Շինարարության անվանումը՝ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ԴԴՄԱՇԵՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԸ ՄԻՄՅԱՆՑ ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Ամփոփ Նախահաշիվ

Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով 5 004,71 հազ.դրամ

| NN | Անվանումը | Շինմոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ) | Սարքավորումներ (հազար դրամ) | Այլ ծախսեր (հազար դրամ) | Ընդամենը (հազար դրամ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Գլուխ N1 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ | | | | |
| Օբյեկ Նախ N1 | ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ | 3 704,59 | | | 3 704,59 |
| | | | | | |
| | Ընդամենը | 3 704,59 | | | 3 704,59 |
| | Ընդամենը 1 գլխով | 3 704,59 | | | 3 704,59 |
| 1,5x0,5% | Գլուխ N2 Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ | 27,78 | | | 27,78 |
| | Ընդամենը 1-2 գլուխներով | 3 732,37 | | | 3 732,37 |
| | Գլուխ N3 Այլ ծախսեր | | | | |
| 1,6x0,5% | Կլիմայական պայմանների ազդեցություն | 29,86 | | | 29,86 |
| | Ընդամենը | 29,86 | | | 29,86 |
| | Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15% | | | 5,56 | 5,56 |
| | Փոքր ծավալի աշխատանքներ 2,0% | 74,65 | | | |
| | Ընդամենը 1-3 գլուխներով | 3 836,88 | | 5,56 | 3 842,43 |
| | Գլուխ N4 | | | | |
| 2,00% | Տեխնիկական հսկողություն | | | 76,74 | 76,74 |
| 0,40% | Հեղինակային հսկողություն | | | 15,35 | 15,35 |
| | Ընդամենը | | | 92,09 | 92,09 |
| | Ընդամենը 1-4 գլուխներով | 3 836,88 | | 97,64 | 3 934,52 |
| | Չնախատեսված ծախսեր 6% | 230,21 | | 5,86 | 236,07 |
| | Ընդամենը | 4 067,09 | | 103,50 | 4 170,59 |
| | ԱԱՀ 20% | 813,42 | | 20,70 | 834,12 |
| | Ընդամենը | 4 880,51 | | 124,20 | 5 004,71 |
| | Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից | | | | 4,17 |

Շինարարության անվանումը՝ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ԴՂՄԱՇԵՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԸ ՄԻՍՅԱՆՑ ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՏԿԱՑԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Օբյեկտի համարը

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1

Նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը 3 704,59 հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը՝ 251 195 դրամ (03/2025)
Անցումային գործակիցները՝
Աշխատավարձի՝ 2,3205
Մեքենաների շահագործման՝ 3,05
Նյութերի՝ 1.05x1.02x1.0898=1.167

| Հ/հ | Հիմնավորում | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը դրամ. | | Նյութերի անվանումը | Նյութեր | | | | Միավոր արժեքը, հազ. դրամ | | | Արժեքը, հազ. դրամ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | աշխ. | մեք. | | չափի միավ. | նորմ. ծախս. | նյութ. ընդհ. ծավ. | արժեքը, հազ. դրամ | նյութ | աշխատավարձ. | մեքենա. շահ. | միավ. | ընդհամ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 12-289 K=0.6 | Ծածկի ջրամեկուսիչ շերտի քանդում | մ² | 180,0 | 0,06 | 0,01 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 31,10 |
| 2 | 46-96 | Մանր ծածկույթների քանդում սև հարթ թիթեղից | մ² | 120,0 | 0,04 | 0,01 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,11 | 13,53 |
| 3 | 11-229 | Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից | մ² | 90,0 | 0,51 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 85,31 |
| 4 | 46-119 | ծածկի գ/ավազե հարթաշերտի քանդում | մ2 | 180 | 0,128 | 0,04 | | | | 0,0 | | 0,00 | 0,30 | 0,12 | 0,42 | 75,42 |
| 5 | Ո23-77 | Շինաղբի հավաքում և դուրսբերում | տ | 22,0 | 0,81 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 41,35 |
| 6 | Ո23-229 | Նույնի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա | տ | 22,0 | 0,36 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 18,38 |
| 7 | ԳՆ.3 Էջ 50 | Նույնի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա | տ | 22,0 | 0,0 | 0,9 | | | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 60,39 |
| 8 | 12-299 12-300 | Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտ 50մմ հաստությամբ | մ² | 180,0 | 0,08 | 0,02 | շաղախ | մ³ | 0,051 | 9,18 | 25,5 | 1,52 | 0,19 | 0,05 | 1,76 | 317,15 |
| 9 | 12-289 12-291 | Ծածկի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով՝(ստորին շերտ) | մ² | 180,0 | 0,18 | 0,02 | իզոգամ | մ² | 2,2 | 399,60 | 1,400 | 3,63 | 0,42 | 0,07 | 4,12 | 741,87 |
| 10 | 12-289 12-291 | Ծածկի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով՝(վերին շերտ փայլաթիթեղով) | մ² | 180,0 | 0,18 | 0,02 | իզոգամ | մ² | 2,2 | 399,60 | 1,600 | 4,15 | 0,42 | 0,07 | 4,64 | 835,14 |
| | Պայմ. | Իզոգամի եզրերի ամրացում ծածկին փայտե | | | | | փայտանյութ | մ³ | 1,05 | 0,21 | 116,667 | 142,96 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-28 | 50x30մմ հատույթով չորսվակով | մ³ | 0,20 | 12,90 | 1,30 | կովացք | կգ | 3,08 | 0,62 | 2,00 | 7,19 | 32,48 | 4,16 | 186,79 | 37,36 |
| 12 | P8-277,8-277 | Շինության եզրային տեղամասերի պարփակում ցինկապատ հարթ թիթեղով 0,55մմ հաստության | մ | 40,00 | 0,57 | 0,08 | Հարթ ցինկ.թիթեղ | Ù2 | 0,9 | 36,00 | 2,45 | 2,57 | 1,44 | 0,26 | 5,90 | 236,10 |
| | | | | | | | Սեխ [illegible] սմի | Ï4 | 0,128 | 0,03 | 0,61 | 0,09 | | | | |
| | | | | | | | հեղյուս | Ï4 | 0,128 | 0,00 | 1 | 0,15 | | | | |
| | | | | | | | Կռվսեր | Ï4 | 0,575 | 23,00 | 2,083 | 1,40 | | | | |
| 13 | ե11-64 | Առաստաղի գաջե սվաղի վերանորոգում | Ù² | 90,0 | 0,84 | 0,13 | գաջ | տ | 0,027 | 2,43 | 22,97 | 0,72 | 1,56 | 0,37 | 2,66 | 239,13 |
| | | | | | | | ջուր | մ³ | 0,013 | 1,17 | 0,15 | 0,00 | | | | |
| 14 | E15-661 | Առաստաղի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լատեքսային ներկով | մ² | 90,00 | 0,51 | 0,01 | լատեքսային ներկ | կգ | 0,55 | 49,50 | 1,333 | 0,86 | 1,29 | 0,04 | 2,37 | 213,46 |
| | | | | | | | մածիկ | կգ | 0,92 | 82,80 | 0,165 | 0,18 | | | | |
| | | | | | | | Հղկաթուղթ | մ2 | 0,004 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | նախաներկ | կգ | 0,002 | 0,18 | 0,821 | 0,00 | | | | |
| | | Ընդամենը | | | | | | | | | | | | | | **2 945,69** |
| | | Վերադիր ծախսեր (13,3%) | | | | | | | | | | | | | | **391,78** |
| | | Ընդամենը՝ | | | | | | | | | | | | | | **3 337,47** |
| | | Շահույթ (11%) | | | | | | | | | | | | | | 367,12 |
| | | Ընդամենը՝ | | | | | | | | | | | | | | 3 704,59 |

Դպրոցի տնօրեն Ժ. Սարգսյան