

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՄՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/11

Սիսիան համայնքը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բեմական համալիրի
 պատվիրատուի անվանումը գնման առարկայի անվանումը

ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՄՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը՝

Չափաբաժնի համար	Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն	Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները՝ այդպիսիք լինելու դեպքում	Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն՝ "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի /ընդգծել համապատասխան տողը/	Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն
1	<p>Բեմական համալիր Բոլոր ապրանքները լինեն նոր, չօգտանործված, արտադրման տարեթիվը 2020թ. կամ 2021թ.: Բեմական համալիր 6x4մ, Գլխավոր տանիք (եռանկյուն) 6x4x3.9m, հովանոց /տես. Նկար 1, 2, 3/ կամ համարժեք: Տեխնիկական բնութագիր <u>Բեմը 6x4 մ</u> Քանակը, հատ - 1 Քաշը, կգ - 610-ից 650 Ընդհանուր Քաշը, կգ. - 610-ից 650 Ծավալը, մ³ - 0,97-ից -0,99 Ընդհանուր ծավալը, մ³ - 0,97-ից -0,99 <u>Մնջախառի սանդուղք ուղղանկյուն ամբիոնի համար, լայնությունը 1000 մմ, 5 աստիճան, 1 բարիք</u> Քանակը, հատ - 2 Քաշը, կգ - 55-ից 60 Ընդհանուր Քաշը, կգ. - 110-ից 115 <u>Տանիք (եռանկյուն) 6x4x3.9մ, հովանոց</u> Քանակը, հատ - 1 Քաշը, կգ - 235-ից 240 Ընդհանուր Քաշը, կգ. - 235-ից 240 Ծավալը, մ³ - 2,3ից-2,5 Ընդհանուր ծավալը, մ³ - 2,3ից-2,5 <u>Աշտարակ ամբարձիչ B3-200-ի համար, ամբարձիչ հզորությունը 500 կգ. (ձեռքով ամբարձիչ)</u> Քանակը, հատ - 4 Քաշը, կգ - 16-ից 19 Ընդհանուր Քաշը, կգ. - 65-ից 70 Ծավալը, մ³ - 0,1ից-0,12 Ընդհանուր ծավալը, մ³ - 0,21ից-0,23 Պանտոգրաֆ սանդուղք</p>		<p>1-ին կետի 2-րդ կետի <u>3-րդ կետի</u> 4-րդ կետի</p>	<p>Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:</p>

ուղղակյուն պողոտայի հասարակացությունը 2000 մմ. 5 աստիճան. առանց ճաղերի
Քանակը, հատ - 1
Քաշը, կգ - 103-ից 107
Ընդհանուր Քաշը, կգ. - 103-ից 107

Պողոտայի պողպատե բազրիք, մոդուլ 1000 մմ
Քանակը, հատ - 12
Քաշը, կգ - 2,5-ից 3,5
Ընդհանուր Քաշը, կգ. - 36-ից 39
Ընդհանուր ծավալը, մ³ - 0,28ից-0,32
Oxford կտորից
կիսաշրջագծեստ 400գ/մ²
թավշյա 1մ² թելերով
Քանակը, հատ - 12
Ընդհանուր Քաշը, կգ. - 4,5-ից 5,5
Ընդհանուր ծավալը, մ³ - 0,039ից-0,041

Պողպատե ամբիոնի լրացուցիչ ժապավեն (1 մ / ուղիղ / ուղիղ)
Քանակը, հատ - 14
Քաշը, կգ - 2,9-ից 3,1
Ընդհանուր Քաշը, կգ. - 40-ից 42
Ընդհանուր ծավալը, մ³ - 0,029ից-0,031

Հեղուկս վեցանկյուն գլխով և եզրով (ցինկապատ)
Քանակը, հատ - 28
Հետևի հովանոց 6x4 (ցանց)
Քանակը, հատ - 1
Քաշը, կգ - 10,5-ից 11,5
Ընդհանուր Քաշը, կգ. - 10,5-ից 11,5
Ընդհանուր ծավալը, մ³ - 0,28ից-0,32

Կողային հովանոց 6x4 և 6x4A դռնով (ցանց)
Քանակը, հատ - 2
Քաշը, կգ - 6,5-ից 7,5
Ընդհանուր Քաշը, կգ. - 13,5-ից 14,5

Հովանի պայուսակ 80լ
Քանակը, հատ - 1
Ծավալը, մ³ - 0,1ից-0,11
Ընդհանուր ծավալը, մ³ - 0,079ից-0,081

Բեմական կառույցների փոխադրման ունիվերսալ տարա՝ 600 կգ բարձրացնող հզորությամբ
Քանակը, հատ - 6
Քաշը, կգ - 74-ից 76
Ընդհանուր Քաշը, կգ. - 445-ից 455
Ծավալը, մ³ - 1,35ից-1,45
Ընդհանուր ծավալը, մ³ - 8-ից-8,3

Նկարագրություն
Տեղադրումը պետք է կատարվի առանց հատուկ գործիքներ և բարձրացնող սարքավորումների;
Ամբիոնի հավաքման ժամանակը 2 ժամ, տանիքի հավաքման ժամանակը 2 ժամ (2 հոգուց բաղկացած թիմով);
Բեմի բարձրությունը պետք է

կարգավորվի ուսման 650-1000 մմ;
 Կարող է հեշտությամբ ինտեգրվել անհարթ տեղանքին, ճանապարհի եզրաքարերին, առկա աստիճաններին և այլն:
 Բեմի հատակի տախտակները պետք է ունեն հակասայթաքուն ծածկույթ, պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից 18 մմ հաստությամբ;
 Աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն պանտոգրաֆի սկզբունքով և հարմար լինեն բեմի ցանկացած բարձրության համար:
 Սանդուղքներն պետք է ամրացվեն բեմի պարագծի ցանկացած կետում՝ 1մ քայլով;
 Բեմի պարագիծը երեք կողմից պետք է հագեցած լինի ցանկապատերով:
 Տանիքի հենարանները պետք է տեղադրվեն բեմի հորիզոնական մակերեսի վրա և չեն պահանջում հարթեցում:
 Տանիքի վերին պարագիծը բարձրացնելու և իջեցնելու համար օգտագործվում են ձեռքի ճախարակներով աշտարակներ:
 Տանիքը ապահով կերպով պետք է կցված լինի ամբիոնին և քամուց չտեղաշարժվի:
 Բեմական համալիրի տանիքի հիմքը, B4-250 շարքի այլումինե ֆերմաներ;
 Բեմի ամբիոնը պետք է բաղկացած լինի ստանդարտ տարրերից:
 Տանիքը համալրված պետք է լինի ցրտադիմացկուն հովանի կտավներով, խտությունը 650գ/մ2:
 Գույնը՝ համապատասխանեցնել Պատվիրատուի հետ:
 Առաքումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՄՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/11 ծածկագրով գնումների համակարգող Դավիթ Ավագյանին
 անունը, ազգանունը

Հեռախոս 0283-2-33-30

Էլ. փոստ sisiancity@mail.ru

Պատվիրատու՝ Սիսիանի համայնք