

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ե Ա Պ Ի Ր № 412

Հայաստանի սարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՇԱՐՎԱՐՏ» ՍՊԸ, «ԲԼԵՄԿ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 19.06.2025 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

թ. Երևան « 23 » 04 2026 թ.

Հայաստանի սարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր սնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պասվիրատու), և «ՇԱՐՎԱՐՏ» ՍՊԸ, [ԲԼԵՄԿ] ՍՊԸ Կոնսորցիումը, ի դեմս «ՇԱՐՎԱՐՏ» ՍՊԸ-ի սնօրեն՝ Գ.Մկրտչյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, ի դեմս «ԲԼԵՄԿ» ՍՊԸ-ի հ/մ-ի սնօրեն՝ Վ.Մարտիրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ ԾԻՎ վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 19.06.2025 թ. կնքված ՀՀ Վրարաշի մարզի «Դիմիտրովի ԱՎՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Վրարաշի մարզի «Այգեստանի ԱՎՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Վրարաշի մարզի «Դիլինի ԱՎՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների պետական գնման № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1-ում կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով, համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով սահմանված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 32 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

Հավելված
19.06.2025 թ. կնքված
№ ՋՏԶԳ-ՎԲՄ-ՎՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 23 » 04 2026 թ.
կնքված Համաձայնագրի № 412
«Հավելված 1
19.06.2025 թ. կնքված
№ ՋՏԶԳ-ՎԲՄ-ՎՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով պայմանագրի

ԾՎՎՎԼՎԹԵՐԹ-ԵՎԽՎՅՈՒՄ
ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱՎՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման

Պայմանագրի N		ՋՏԶԳ-ՎԲՄ-ՎՇՁԲ-2025/2-L1					
Պայմանագրի անվանում		ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱՎՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքներ					
N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը` A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ						79239956
1	Միաձուլյլ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке Խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	17413	0	17413	229851
2	Միաձուլյլ ե/բ հատակասալի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона В15	մ3	18.00	50767	0	50767	913814
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1185	0	1185	213345
4	Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25	մ3	24.70	82733	0	82733	2043517
5	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2029.90	512	0	512	1038395
6	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	100.60	401	0	401	40366
7	Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25	մ3	26.70	82733	0	82733	2208984
8	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2202.70	512	0	512	1126791
9	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	108.50	401	0	401	43536
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլյլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձուլյլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.10	114406	0	114406	469065
11	Միաձուլյլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	2.10	104345	0	104345	219125
12	Միաձուլյլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	3.50	113804	0	113804	398315
13	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	312.00	466	0	466	145414
14	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	184.50	466	0	466	85990
15	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	48.60	466	0	466	22651
16	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	284.40	512	0	512	145485
17	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	118.70	401	0	401	47628
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1323	0	1323	15876
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848

20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ / /Ջ/Ե Монолитная рама по оси Б" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	6.10	114406	0	114406	697878
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.40	104345	0	104345	354774
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	2.30	113804	0	113804	261750
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00	466	0	466	193885
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	466	0	466	148490
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	466	0	466	38824
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60	512	0	512	94432
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10	401	0	401	74673
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1323	0	1323	21168
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
30	"Գ " և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ջ/Ե Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	8.20	114406	0	114406	938131
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	6.80	104345	0	104345	709549
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	832.00	466	0	466	387770
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	637.20	466	0	466	296980
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	166.60	466	0	466	77647
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20	401	0	401	253269
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1323	0	1323	42337
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	402	0	402	25697
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ջ/Ե Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.10	114406	0	114406	469065
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.40	104345	0	104345	354774
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	5.80	113804	0	113804	660065
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	260.90	466	0	466	121598
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	208.00	466	0	466	96943
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	466	0	466	148490
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	466	0	466	38824
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.60	512	0	512	238178
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	326.30	401	0	401	130928
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1323	0	1323	21168
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
49	"1" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ջ/Ե Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	104345	0	104345	479989
50	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.20	113804	0	113804	819391
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	466	0	466	194305
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	466	0	466	50895
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	599.00	512	0	512	306418

54	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կզ	275.60	401	0	401	110585
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
56	"2" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	Մ3	4.60	104345	0	104345	479989
57	Ամրան Փ18A500C /арматура	Կզ	416.90	466	0	466	194305
58	Ամրան Փ16A500C /арматура	Կզ	109.20	466	0	466	50895
59	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կզ	248.40	401	0	401	99671
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
61	"3" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	Մ3	4.60	104345	0	104345	479989
62	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	Մ3	0.80	113804	0	113804	91044
63	Ամրան Փ18A500C /арматура	Կզ	416.90	466	0	466	194305
64	Ամրան Փ16A500C /арматура	Կզ	109.20	466	0	466	50895
65	Ամրան Փ10A500C /арматура	Կզ	50.10	512	0	512	25629
66	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կզ	249.70	401	0	401	100192
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
68	"4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	Մ3	4.20	104345	0	104345	438251
69	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	Մ3	7.00	113804	0	113804	796631
70	Ամրան Փ18A500C /арматура	Կզ	372.20	466	0	466	173471
71	Ամրան Փ16A500C /арматура	Կզ	97.80	466	0	466	45582
72	Ամրան Փ10A500C /арматура	Կզ	554.20	512	0	512	283501
73	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կզ	231.10	401	0	401	92729
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
75	Ե/բ միաձույլ հեծան Յ-1 /Ж/Б Балка Յ-1 Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	Մ3	0.60	104345	0	104345	62607
76	Ամրան Փ16A500C /арматура	Կզ	51.10	466	0	466	23816
77	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կզ	18.70	401	0	401	7503
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	370	0	370	4445
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	Կզ	9.97	466	0	466	4646
80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	Մ3	2.40	80162	0	80162	192389
81	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կզ	233.80	466	0	466	108967
82	Ամրան Փ10A500C /арматура	Կզ	98.50	512	0	512	50388
83	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կզ	31.80	401	0	401	12760
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	Մ3	78.00	31542	0	31542	2460267
85	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	Մ3	19.50	41430	0	41430	807877

86	Շարվածքի ամրանալորում /Армирование	Կգ	891.80	93	0	93	82884
87	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	425.90	466	0	466	198499
88	Ամրան Ф10А500С /арматура	Կգ	465.90	512	0	512	238331
89	Պարապետի ե/ք սյուների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса В25 парапета	մ3	3.68	108015	0	108015	397496
90	Պարապետի ե/ք պարզունակների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса В25 парапета	մ3	4.20	98049	0	98049	411805
91	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	335.90	466	0	466	156553
92	Ամրան Ф8А240 /арматура	Կգ	232.50	401	0	401	93291
93	Միջնորմներ 100սմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	մ3	24.40	38443	0	38443	938007
94	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	մ3	6.10	41430	0	41430	252721
95	Շարվածքի ամրանալորում /Армирование	Կգ	675.90	93	0	93	62818
96	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	395.20	466	0	466	184191
97	Ամրան Ф10А500С /арматура	Կգ	280.70	512	0	512	143592
98	Միանույլ ե/ք բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	մ3	0.64	97857	0	97857	62628
99	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	57.70	466	0	466	26892
100	Ամրան Ф8А240 /арматура	Կգ	27.30	401	0	401	10954
101	Միջնորմներ 200սմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.80	31542	0	31542	435278
102	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	մ3	3.50	41430	0	41430	145004
103	Շարվածքի ամրանալորում /Армирование	Կգ	200.10	93	0	93	18597
104	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	119.90	466	0	466	55882
105	Ամրան Ф10А500С /арматура	Կգ	80.20	512	0	512	41026
106	Միանույլ ե/ք բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	մ3	0.16	97857	0	97857	15657
107	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	15.30	466	0	466	7131
108	Ամրան Ф8А240 /арматура	Կգ	7.30	401	0	401	2929
109	Լկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	1.10	17413	0	17413	19154
110	Միանույլ ե/քբետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	մ3	2.00	80162	0	80162	160324
111	Միանույլ ե/ք հենապատի պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса В-25	մ3	5.50	92350	0	92350	507926
112	Ամրան Ф12А500С /арматура	Կգ	190.60	466	0	466	88833
113	Ամրան Ф10А500С /арматура	Կգ	208.30	512	0	512	106556
114	Ամրան Ф8А240 /арматура	Կգ	23.60	401	0	401	9470
115	Յանց Ф5սմ քիչըն150x150 /Сетка Р5мм ячейка 150x150	մ2	37.00	1185	0	1185	43854
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус В-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	մ3	1.40	52681	0	52681	73753
117	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.70	17413	0	17413	12189

118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница В-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	մ3	1.10	52681	0	52681	57949
119	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.30	17413	0	17413	5224
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	մ3	4.75	241787	0	241787	1148487
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարանածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	մ2	216.00	9832	0	9832	2123721
122	Վավարանածի, տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	մ3	1.14	172854	0	172854	197053
123	Չափաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	մ2	8.00	9553	0	9553	76426
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ.	կ-տ	0.00	31783	0	31783	0
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	0.00	19570	0	19570	0
126	Ջրհորդանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	մ3	0.68	172854	0	172854	117541
127	Ձնարգել ցինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	8341	0	8341	133459
128	Գոգնոց գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	մ2	19.50	5612	0	5612	109436
129	Չափաթի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопрвод из гладкого оцинкованного цветного листа	մ2	10.00	5612	0	5612	56121
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	մ3	0.55	241787	0	241787	132983
131	Քիվի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	մ2	23.00	5612	0	5612	129078
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ3	4.75	10929	0	10929	51915
133	Վավարանածի, ջրհորդանի, չափաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.00	355	0	355	76609
134	Վավարանածի, ջրհորդանի, չափաթի տախտակների պատում հականեխիչ կոմպոզիտով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.00	1074	0	1074	231990
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	233719	0	233719	19866
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2445	0	2445	18579
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	682	0	682	3680
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	139368	0	139368	3448
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2445	0	2445	8214
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.00	2608	0	2608	2608
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	250248	0	250248	6506
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1210	0	1210	3025

143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	Վ2	1.00	5162	0	5162	5162
144	Ցեմենտ հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	Վ2	171.00	1766	0	1766	302070
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտի զոսպան В կամ համարժեք / Пароизоляция Изоспан В	Վ2	171.00	751	0	751	128438
146	Փքապերլիտ ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171Վ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	Վ3	34.20	38521	0	38521	1317404
147	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	Վ2	13.00	9549	0	9549	124136
148	Փայտյա 200x50մմ չորտուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	Վ3	0.32	242953	0	242953	77745
149	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	ԿԳ	12.80	1778	0	1778	22757
150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	56126	0	56126	112252
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	Վ2	3.80	3039	0	3039	11549
152	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Վ2	29.58	113953	0	113953	3370739
153	Պատուհան ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	Վ2	8.58	61779	0	61779	530063
154	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	Վ2	38.16	887	0	887	33841
155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	ԳՄ	21.80	2648	0	2648	57727
156	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Վ2	1.89	113953	0	113953	215372
157	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	Վ2	2.31	61779	0	61779	142709
158	ՄԴՖ կյուբից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	Վ2	26.46	59581	0	59581	1576513
159	Դռն ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ., խոլ , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	Վ2	15.12	88273	0	88273	1334681
160	Հրակայուն դռն , ապակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60: //Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	Վ2	5.88	145902	0	145902	857904
161	Արտաքին դռն ալյումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դռն ս ալյումինե բլոկով, սերո, տոլշուկու 60 մմ, ս տերմոպակետ 4+4 մմ, ս պրոֆուկու	Վ2	11.69	126881	0	126881	1483240
162	Շեպուկությունների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	Վ2	27.50	6881	0	6881	189232
163	Շեպուկությունների ք/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Краска откосов латексная	Վ2	27.50	3010	0	3010	82783

164	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	Մ2	358.00	3119	0	3119	1116498
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	Մ2	358.00	2410	0	2410	862887
166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	Մ2	133.00	2581	0	2581	343325
167	Պատերի երեսպատում հախճապարկով /Отделка стен керамической плиткой	Մ2	133.00	11095	0	11095	1475622
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	Մ2	46.50	3732	0	3732	173541
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	Մ2	46.50	2607	0	2607	121234
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	Մ2	6.40	9772	0	9772	62544
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	Մ2	112.80	9270	0	9270	1045628
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	Մ2	165.70	1792	0	1792	296964
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	Մ2	165.70	3059	0	3059	506909
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	Մ2	15.30	10558	0	10558	161540
175	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	Մ2	148.10	15151	0	15151	2243789
176	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	141.00	1688	0	1688	238060
177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	Մ2	287.40	3119	0	3119	896317
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	Մ2	287.40	2410	0	2410	692720
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	Մ2	208.40	2581	0	2581	537962
180	Պատերի երեսպատում հախճապարկով /Отделка стен керамической плиткой	Մ2	208.40	11095	0	11095	2312177
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	Մ2	61.90	3732	0	3732	231015
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	Մ2	61.90	2607	0	2607	161384
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	Մ2	10.40	9772	0	9772	101633
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	Մ2	91.90	9270	0	9270	851890

185	Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ В12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса В12,5	Վ3	9.90	41355	0	41355	409415
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	Վ2	150.30	1792	0	1792	269365
187	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	Վ2	16.40	3059	0	3059	50171
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ .սախաշերտերով .շրիշակով/Медицинский винил 2 мм	Վ2	96.90	15178	0	15178	1470767
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	Վ2	16.40	10558	0	10558	173154
190	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	Վ2	37.00	15151	0	15151	560569
191	Մամլոգրանիտե սալիկներով, Н= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита Н= 100	զվ	26.00	1688	0	1688	43898
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	Վ2	5.45	18091	0	18091	98598
193	Շեփերի երեսպատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	Վ2	2.80	38037	0	38037	106504
194	Շեփերի երեսպատում կոնկրետ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	Վ2	5.45	25892	0	25892	141109
195	Շեփերի երեսպատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	Վ2	9.63	39670	0	39670	382023
196	Արտաքին պատերի երեսպատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով .սալերի խարսխումով //травертин 30mm	Վ2	100.00	39799	0	39799	3979857
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	Վ2	0.00	39670	0	39670	0
198	Երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	Վ2	0.00	1960	0	1960	0
199	Երեսպատում այլումինե կոնկրետ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հալյային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	Վ2	41.00	25892	0	25892	1061556
200	Երեսպատում այլումինե կոնկրետ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	Վ2	15.00	25892	0	25892	388374
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջ 50x50 ցանցով /Парапетная цементно- песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	Վ2	30.00	4547	0	4547	136421
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	Վ2	30.00	288	0	288	8640
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	Վ2	30.00	780	0	780	23413
204	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսպատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	Վ2	25.00	21856	0	21856	546401
205	Բազալտե որմնախուփի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	Վ2	3.85	16551	0	16551	63720
206	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների, պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զվ	17.00	74078	0	74078	1259327
207	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զծմ/ /Базальтовая чаша 30mm	Վ2	14.00	16551	0	16551	231707
208	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	Վ2	4.50	4849	0	4849	21820

209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնականախցի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа „Софит“	մ2	4.50	10248	0	10248	46117
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պղեմեր բիտումային մեկ շերտ 4 մմ /հզոզամ/ևկուղի պատեր/ /Гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2860	0	2860	429057
211	Նկուղի պատերի ցեմենտալազե սվաղ Փ1,5 բջիչը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	4547	0	4547	682106
212	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	21270	0	21270	595550
213	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 գծմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	16551	0	16551	62892
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	1099	0	1099	175808
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	20292	0	20292	344956
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	15707	0	15707	125656
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	15707	0	15707	102095
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	0.00	3732	0	3732	0
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	0.00	2607	0	2607	0
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	0.00	11945	0	11945	0
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	0.00	8642	0	8642	0
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	20197	0	20197	0
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	12026	0	12026	0
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	գմ	0.00	74078	0	74078	0
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հկժՃԼԴԼԽԸՃԼԶ ԶԸՂԿՁ ձՁժկխժժԼԶ	մ2	0.00	13559	0	13559	0
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ,խտությունը	հատ	0.00	15	0	15	0
227	100-150 կգ/մ ³ ; ներառյալ սուիմ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	0.00	148	0	148	0
228	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	314	0	314	15071
229	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 Ֆրակցիայի թՐՈՉՈռ100 ԿԿ ԻՐՈՍՓՈՆ 40-70	մ3	4.80	17413	0	17413	83582
230	В-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կմՑՈՌ ՌՁ ոպՑՏվՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏըրվՑՏՁ 100 ԿԿ	մ3	4.80	47714	0	47714	229029

231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ բազալտե սալերով /Отмостка Пз пНгНսՖՅՈ 30 mm	մ2	48.00	15633	0	15633	750408
232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	12984	0	12984	649207
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	22934	0	22934	36695
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	27103	0	27103	243931
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	22934	0	22934	66509
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	84786	0	84786	271316
237	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	401	0	401	30415
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	223867	0	223867	1735
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	578	0	578	3987
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	41811	0	41811	324
241	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	22934	0	22934	68803
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	3454	0	3454	31083
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2933	0	2933	47519
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	16551	0	16551	24826
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.00	21856	0	21856	284128
246	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.00	84786	0	84786	169572
247	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	401	0	401	19019
248	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	223867	0	223867	1735
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	578	0	578	3987
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	41811	0	41811	324
251	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	22934	0	22934	68803
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	3454	0	3454	17269
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2933	0	2933	26399
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	16551	0	16551	23171
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	21856	0	21856	262272

2	Տեռուցում						3303591
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32ԷԿմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	ԷԿմ	61.32	1031	0	1031	63231
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5926	0	5926	1297849
3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	4489	0	4489	215487
4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	4099	0	4099	512326
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	4014	0	4014	180626
6	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	6272	0	6272	313576
7	Թերմոստատիկ փական Ф15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	6661	0	6661	159857
8	Վարձավորիչ փական Ф15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	6661	0	6661	159857
9	Օդահեռացման փական Вентиляционный клапан	հատ	24.00	1033	0	1033	24803
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	29698	0	29698	1336
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ, 16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	98631	0	98631	7101
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1309	0	1309	26186
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ, Ф80մմ, 40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	6337	0	6337	126735
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1852	0	1852	44447
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20-Р25	հատ	120.00	59	0	59	7112
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32-Р40	հատ	66.00	178	0	178	11734
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	30	0	30	7941
18	Գնդային փական Ф32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	9110	0	9110	18219
19	Գնդային փական Ф25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	7905	0	7905	15810
20	Գնդային փական Ф20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	6542	0	6542	39253
21	Ղախարկման փական Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	9861	0	9861	19722
22	Ղախարկման փական Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	8409	0	8409	16818
23	Ղախարկման փական Ф20մմ Клапан	հատ	6.00	5594	0	5594	33564

	сливной Ф20							
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение							507780
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	89306	0	89306	178611	
2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды H=25м,G=2м3/час,n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	37273	0	37273	37273	
3	հիդրավիկ սլաք 1", 2Մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2х3/час	հատ	1.00	9775	0	9775	9775	
4	Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	28795	0	28795	57589	
5	Դատարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	8398	0	8398	83978	
6	Հետադարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	9740	0	9740	19480	
7	Հետադարձ փական Ф20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	7022	0	7022	7022	
8	Գնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	9098	0	9098	36391	
9	Գնդային փական Ф20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	6533	0	6533	52268	
10	Ավտոմատ օդափոխման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	7161	0	7161	14321	
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3691	0	3691	11072	
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции						2093015	
1	Օդափոխության ներածման և-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեզատ,ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -քերտվողխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18կՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздуheгреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	Կ-տ	1.00	207775	0	207775	207775	
2	Ներածման ազրեզատի օդահովացուցիչ Q _{առ} =10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Q _{առ} =10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Q _{cold} =10 кВт Наружный блок кондиционера Q _{cold} =10 кВт монтажный комплект	Կ-տ	1.00	101777	0	101777	101777	
3	Աղմկախիլացուցիչ d=300,L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	37056	0	37056	74111	

4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	7146	0	7146	7146
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	7146	0	7146	7146
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	37157	0	37157	37157
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	5631	0	5631	22525
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,90զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	6542	0	6542	277321
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,35զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	6542	0	6542	143796
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=250մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	6542	0	6542	128422
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ,d=300մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	7305	0	7305	172035
12	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	4354	0	4354	0
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	0.00	6398	0	6398	0
14	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	4354	0	4354	0
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	0.00	5213	0	5213	0
16	с клапаном 300x200	հատ	0.00	6398	0	6398	0
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	6978	0	6978	97695
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	5423	0	5423	16268
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	8534	0	8534	8534
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆլոգալապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	2365	0	2365	260196
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	6542	0	6542	77066
22	Օդափոխության արտածնան ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	4176	0	4176	20880

23	<p>Օդափոխության ներածման Ն-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2</p> <p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЭС</p> <p>-ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր</p> <p>-ջերմփոխանակիչ</p> <p>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 24vՏ</p> <p>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)</p> <p>-մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЭС</p> <p>- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА</p> <p>- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА</p> <p>- входные и выходные фильтры</p> <p>- теплообменник</p> <p>- электрический воздухонагреватель 2кВт</p> <p>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)</p> <p>- монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	159338	0	159338	159338
24	Աղվախալացուցիչ d=200,L=900 Глушитель	հատ	2.00	23089	0	23089	46178
25	Օդի զսլանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	6479	0	6479	6479
26	Օդի զսլանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6479	0	6479	6479
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	34046	0	34046	34046
28	Եկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	4218	0	4218	16872
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ,d=200մմ,30զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	6542	0	6542	123254
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	5509	0	5509	22038
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4620	0	4620	18482
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2839355
1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	145283	0	145283	145283
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	22876	0	22876	45753

3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	47516	0	47516	47516
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	22876	0	22876	45753
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	4490	0	4490	193074
6	ԼԵԴ լուսատու ամաստաղի, ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	3376	0	3376	20256
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	3389	0	3389	6779
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	56192	0	56192	280961
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	16498	0	16498	98989
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	15435	0	15435	231524
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	12314	0	12314	184715
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	4259	0	4259	298096
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1336	0	1336	33397
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	917	0	917	128416
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	660	0	660	343387
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	494	0	494	155648
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ 15, տեղադրումով- Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба P15, с установкой	զմ	15.00	483	0	483	7252
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	2274	0	2274	38657

19	Անջատիչ ջրաանթափանց, միաստեղյա թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2718	0	2718	16311
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղյա թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	3158	0	3158	12632
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ,10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	2018	0	2018	102941
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	178	0	178	13868
23	Ծյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	400	0	400	8000
24	Երկաթակապ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	15	0	15	32138
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	3454	0	3454	5181
26	Հորզնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1219	0	1219	4876
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1444	0	1444	2166
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	497	0	497	7458
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	4279	0	4279	98421
30	Էլեկտրոնորիների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	229909	0	229909	229909
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Пожарная сигнализация и защита						1408039
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	17490	0	17490	17490
2	Պլաստիկ տուփ ОРУ-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	16949	0	16949	16949
3	Պլաստիկ տուփ ОРУ-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	8549	0	8549	8549
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	5896	0	5896	5896
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար С2000М Клавиатура панели управления	հատ	1.00	5782	0	5782	5782
6	Ծխի սվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	12645	0	12645	265545
7	Ջերմային սվիչ Rubez- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հատ	29.00	12719	0	12719	368853
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513-Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2593	0	2593	10371
9	Ներքին շչակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	4104	0	4104	8208
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	7564	0	7564	7564
11	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пици	հատ	1.00	11391	0	11391	11391
12	Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	7420	0	7420	14841
13	Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	346	0	346	100372
14	Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	349	0	349	6983
15	Պղնձե ջղերով հաղորդալար ПВ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	261	0	261	1306
16	Ամրակապման ծախսեր-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հատ	630.00	30	0	30	18667

17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն տեղին համապատասխան ինքնակաշոն Efael 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапель 10010 АБР	գմ	315.00	1630	0	1630	513311
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	25961	0	25961	25961
7	Չափի սարքավորումներ Оборудование связи						1561906
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	35925	0	35925	35925
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	15201	0	15201	15201
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК PH12-8D3 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	20483	0	20483	20483
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	19908	0	19908	19908
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/,արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բևիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	32526	0	32526	65051
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	15126	0	15126	15126

7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	8643	0	8643	34573
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19":, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	9218	0	9218	36873
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 B SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	93030	0	93030	93030
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սախտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հատ	14.00	13001	0	13001	182008
11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	13001	0	13001	65003
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար (Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура - 10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հատ	14.00	1314	0	1314	18398

13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աղի համարման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերափոխում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5е, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հատ	5.00	2184	0	2184	10919
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 , -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель	զմ	370.00	465	0	465	172205
15	Լարանցման սակառ, օգտագործվող կտրվածքը 2740 , 1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հեղի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5փ+60°С PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим -5փ+60°С ПВХ,	զմ	180.00	3690	0	3690	664272
16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծադերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Dб (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	կ-տ	58.00	1947	0	1947	112931
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения						1657748
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	կ-տ	1.00	155763	0	155763	155763
2	Աշխատանքային կայան / Ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ աղ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	կ-տ	1.00	110578	0	110578	110578

3	Սերվերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	117215	0	117215	117215
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	15868	0	15868	15868
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	2240	0	2240	8960
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	19908	0	19908	19908
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	9811	0	9811	29433
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	28680	0	28680	28680
9	F/UTPcat5e Էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD- 03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3642	0	3642	3642
10	Օպտիկական բաժանման միավորի հմալի 19" 1U K3DC8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	55447	0	55447	55447
11	Օպտիկական բաժանման միավորի հմալի 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	9197	0	9197	9197
12	Թեթևօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով, 1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L- 1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	9667	0	9667	9667
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/SFP Модуль	հատ	1.00	6947	0	6947	6947
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	8528	0	8528	8528
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	11873	0	11873	11873
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք- Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	50924	0	50924	50924
17	Կոշտ սկզբաղակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	11431	0	11431	11431
18	զմ քմբեթաձև IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	14420	0	14420	72100
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	9934	0	9934	79471
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e Էկրանացված ցանցային գալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	571	0	571	77148
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	681	0	681	30650
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.00	4330	0	4330	584574
23	Երկշերտ ճկախողովակ ,ժ32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.00	635	0	635	85666
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	74078	0	74078	74078
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						2236260
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Փ50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Փ50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2679	0	2679	26787
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Փ50մմ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Փ50	զմ	6.00	3034	0	3034	18203

3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	119	0	119	712
4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1860	0	1860	27900
5	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1202	0	1202	2403
6	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	902	0	902	5414
7	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	842	0	842	15165
8	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3708	0	3708	18538
9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3630	0	3630	36301
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	4103	0	4103	20513
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	4049	0	4049	425177
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	17989	0	17989	17989
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	9861	0	9861	9861
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	8409	0	8409	42045
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հատ	4.00	5594	0	5594	22376
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4883	0	4883	224610
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հատ	13.00	15969	0	15969	207597
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	24005	0	24005	24005
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4771	0	4771	4771
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	25099	0	25099	75296
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	3454	0	3454	41445
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/իլեքսթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2933	0	2933	10560
23	Խրամուղու հետիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1444	0	1444	14443
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	9433	0	9433	9433
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Ф89 -Стальная муфта	հատ	1.00	2667	0	2667	2667
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.50	6054	0	6054	3027

27	Անցքի բացում պատում $\Phi 200$ մմ, 1հատ փտ - Открытие дыры в стене	Մ3	0.02	29698	0	29698	466
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2667	0	2667	5334
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հատ	1.00	2222	0	2222	2222
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /Ներառյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	116630	0	116630	233261
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1711	0	1711	5132
32	խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	148	0	148	17778
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	16042	0	16042	16042
34	խոհանոցակոնքի ծորակ խառնի-смеситель для кухни	հատ	2.00	15969	0	15969	31938
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտ տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	171536	0	171536	445994
36	Թուլքե մոնց $\Phi 530$	հատ	2.00	74078	0	74078	148156
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում- Монтаж металлической ступени	տ	0.01	793695	0	793695	7937
38	Մետաղական աստիճանի Ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	41811	0	41811	418
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	717270	0	717270	14345
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2751618
1	Կոյուղու պոլիմինիջրիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 150$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте $\text{U}150$ мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3827	0	3827	38272
2	Կոյուղու պոլիմինիջրիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 100$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену $\text{P}100$ мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1375	0	1375	34374
3	Կոյուղու պոլիմինիջրիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 100$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену $\text{P}100$ мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	2200	0	2200	76986
4	Կոյուղու պոլիմինիջրիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 50$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену $\text{U}50$ мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1734	0	1734	78050
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	24842	0	24842	273258
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հատ	12.00	53792	0	53792	645505
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	28372	0	28372	113487
8	Հոսանքների տեղադրում $\Phi 100$ մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	13984	0	13984	97891
9	Միացում գործող կոյուղագծին $\Phi 150 \times 150$ մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	30658	0	30658	61316
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	2.00	6054	0	6054	12108
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	3454	0	3454	86343

12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/իլընաթափելի վրա և տեղափոխում 7կմ /8Մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2933	0	2933	42239
13	Խրամուղու հետիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1444	0	1444	24553
14	Անցքերի բացում պատերում Ф350մմ,2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шп.	մ3	0.10	29698	0	29698	2851
15	Անցքերի բացում ծածկում Ф100մմ Открытие отверстий в крышке У100мм	հատ	6.00	5402	0	5402	32414
16	Անցքերի բացում ծածկում Ф300մմ Открытие отверстий в крышке У300мм	հատ	9.00	5402	0	5402	48621
17	Բացված անցքերի խցավալում էլաստիկ կոլբով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	667	0	667	11334
18	Հավաքովի ե/թտոնե էլեմենտն Կերից կոլբով կլոր դիտահողի պատրաստում Ф1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Ф1500	մ3	5.20	103167	0	103167	536469
19	Թուլքե մտոց Ф530	հատ	2.00	74078	0	74078	148156
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	793695	0	793695	31748
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	41811	0	41811	1672
22	Դիտահողի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	717270	0	717270	14345
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	60070	0	60070	60070
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	100764	0	100764	100764
25	Ф50մմ ծունկ	հատ	10.00	1982	0	1982	19820
26	Ф50մմ եռաբաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	16.00	2341	0	2341	37452
27	Ф50մմ a=1350 թեքում/իզցի	հատ	6.00	1523	0	1523	9136
28	Ф100x50մմ քառաբաշխիչ/ четырёхсторонний	հատ	1.00	4780	0	4780	4780
29	Ф100x50մմ եռաբաշխիչ/ трёхсторонний	հատ	6.00	2622	0	2622	15733
30	Ф100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2767	0	2767	16604
31	Ф50մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	2056	0	2056	2056
32	Ф100մմ եռաբաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	9.00	2933	0	2933	26400
33	Ф100մմ a=1350 թեքում/ изгиб	հատ	12.00	1982	0	1982	23784
34	Ф50x100մմ անցում փոխանց	հատ	1.00	1745	0	1745	1745
35	Ф150մմ a=1350 թեքում/ изгиб	հատ	2.00	3330	0	3330	6661
36	Ф100x50x50մմ քառաբաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	4780	0	4780	4780
37	Ф100 քառաբաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	4069	0	4069	4069
38	Ф150x100մմ անցում փոխանց	հատ	2.00	2886	0	2886	5772
11	Արևային ֆոտոէլեկտրիկ համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система						1617505
1	ՄԲԿ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно- распределительный щит եռափազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10кА трёхфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	14242	0	14242	14242
2	Եռափազ ինվերտոր 8կվտ / Трёхфазный инвертор	հատ	1.00	96459	0	96459	96459
3	Ֆոտոէլեկտրիկ մոդուլ 330Վտ պիկային իզոլյացիայով միափազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотозэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	12424	0	12424	298187
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	22003	0	22003	22003

5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4p 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	9724	0	9724	9724
6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4p 32A 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	21024	0	21024	21024
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	11153	0	11153	11153
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հատ	1.00	22003	0	22003	22003
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	7645	0	7645	15290
10	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	5118	0	5118	10236
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	54818	0	54818	219271
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A СНМ10Х38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	9886	0	9886	39544
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 m2 m2SFPV1-1x4մմԱ Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	3155	0	3155	157742
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 m2 m2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	18572	0	18572	148572
15	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 m2 m2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	1174	0	1174	17612
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Ф18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	985	0	985	1971
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Ф14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	572	0	572	2862
18	Մետաղական խողովակ Ф50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2922	0	2922	2922
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1468	0	1468	14681
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	3453	0	3453	20720
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	62811	0	62811	1778
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	2163	0	2163	13844
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	74	0	74	1482
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 m2 m2-медный провод заземления,	զմ	35.00	401	0	401	14040
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 m2 m2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	508	0	508	2540
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 m2 m2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	706	0	706	1413
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	1104	0	1104	77270
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	10092	0	10092	141288
29	Տուֆ կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	237	0	237	3082
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	74	0	74	2222
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	104	0	104	3319
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	178	0	178	356
33	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2667	0	2667	37335
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2445	0	2445	12223

35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2519	0	2519	50373
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2963	0	2963	2963
37	Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ,5հատ տ Заземляющий проводник	զմ	15.00	1231	0	1231	18469
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	296	0	296	5926
39	Մետաղական խողովակ Φ50x2մմ L=2000մմ,1հատ տ Металлическая труба	զմ	2.00	2774	0	2774	5548
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	3454	0	3454	53464
41	Բնահողի հետվիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1444	0	1444	22357
12	Արևային տաք ջրամատակարարում Солнечное горячее водоснабжение						639992
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ տ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	48709	0	48709	48709
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	70658	0	70658	70658
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	28127	0	28127	28127
4	Դրենաժային բար /չժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	41428	0	41428	41428
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	9054	0	9054	9054
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	47012	0	47012	47012
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	31293	0	31293	31293
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	7452	0	7452	7452
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	21871	0	21871	21871
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	40605	0	40605	40605
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	33705	0	33705	33705
12	Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	5437	0	5437	5437
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3931	0	3931	23588
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հատ	1.00	3931	0	3931	3931
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	3487	0	3487	10461
16	Պղնձե խողովակներ Φ22մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы U22мм включая фасонные части	զմ	14.00	6886	0	6886	96400
17	Φ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода Φ25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	4099	0	4099	90169
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно- полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2519	0	2519	5037
19	Անիսափան սնուցման տարր USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	15824	0	15824	15824
20	d=32մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	207	0	207	7467
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և վազում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	120	0	120	1675
22	Անցքերի բացում Φ=100մմ,L=350մմ,2հատ տ,0,006մ3 մ3 Открытие отверстий	մ3	0.00	29632	0	29632	89

13	Սարքավորումներ Оборудование						16682205
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ-տ	2.00	236434	0	236434	472869
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	556740	0	556740	1113481
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	96686	0	96686	96686
4	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	86431	0	86431	86431
5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ,ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18կՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և դեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЭГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1710811	0	1710811	1710811
6	Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	558760	0	558760	558760

7	<p>Զերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС</p> <ul style="list-style-type: none"> -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 24ԿՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(կվտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЕС</p> <ul style="list-style-type: none"> -воздухозаборник L = 500м3/час P150РА -вытяжной канал L = 500м3/час P150РА -входные и выходные фильтры -теплообменник -электрический воздухонагреватель 2кВт -система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) -монтажный комплект 	կ-տ	1.00	1283119	0	1283119	1283119
8	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	2030086	0	2030086	2030086
9	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	39383	0	39383	39383
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	18563	0	18563	18563
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	51054	0	51054	51054
12	Սուղման աղբյուր Քաթան (12Վ 4ա Источник питания	հատ	1.00	52061	0	52061	52061
13	Սարսկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	54156	0	54156	108311
14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch ստեղծաշար համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, ստեղծաշարով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	137012	0	137012	137012
15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit amart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, ստեղծաշարով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммункационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հատ	2.00	146085	0	146085	292171
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	85048	0	85048	85048

17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	76319	0	76319	305278
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	772939	0	772939	772939
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ տ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	976396	0	976396	976396
20	Օպտիկական բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U K3DC48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	81208	0	81208	81208
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	75304	0	75304	75304
22	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	104840	0	104840	104840
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	449656	0	449656	449656
24	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	100936	0	100936	100936
25	Գլ քմբթթածն IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8"/ Купольная IP-камера	հատ	5.00	127328	0	127328	636642
26	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	71769	0	71769	215306
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	52330	0	52330	52330
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	94747	0	94747	94747
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	851729	0	851729	851729
30	Ֆոտոէլեկտրական մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	109708	0	109708	2632991
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	54854	0	54854	54854
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4р AC (SPD) /квადрупольный импульсный переменного токсетевой фильтр	հատ	1.00	95376	0	95376	95376
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 р10А /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	40741	0	40741	81483
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2р DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	42088	0	42088	84176
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ տ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	430103	0	430103	430103
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	65442	0	65442	65442

37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	65805	0	65805	65805
38	Շրջանառու պոմպ G=3000/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	125673	0	125673	125673
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	64769	0	64769	64769
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	128378	0	128378	128378
14	Լրացուցիչ աշխատանքներ - 1						8861029
1	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցիկ. գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	կ-տ	4.00	31783	0	31783	127134
2	Վախտվի Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցիկլապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	30.20	19570	0	19570	591013
3	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. երանգի, այլուրից կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին CM WALL 219x26x4000 մմ կամ համարժեք	մ2	78.00	39670	0	39670	3094270
4	Գոլոշիամեկուսիչ իզոսպան В սոսնձում	մ2	78.00	1960	0	1960	152880
5	Աստիճանավանդակների տակ զաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	3732	0	3732	37321
6	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	10.00	2607	0	2607	26072
7	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.38	37667	0	37667	202495
8	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитками мамлогранита высотой 165 и 180 мм	մ2	5.00	20197	0	20197	100986
9	Պատերին ամրացվող ՄՐՖ պանելներ 200մմ հաստ. /26 զճմ/ /Панели МДФ для настенного монтажа, толщина 200 мм. / 26 строк	մ2	5.20	12026	0	12026	62536
10	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /Монтаж металлических перил с порошковым покрытием	զմ	8.00	74078	0	74078	592624
11	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ., խտությունը 100-150 կգ/մ ³ ; ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	մ2	270.00	13559	0	13559	3660849
12	Պլաստմասե խցարուբակ Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ	հատ	1405.00	15	0	15	20808
13	Մետաղական միջուկով խցարուբակ Փ 12- 14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	հատ	350.00	148	0	148	51853
14	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	9.00	4354	0	4354	39184
15	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 300x200	հատ	5.00	6398	0	6398	31992
16	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160	հատ	6.00	4354	0	4354	26123

17	Օդափոխության արտաձևան կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 200x200	հատ	7.00	5213	0	5213	36492
18	Օդափոխության արտաձևան կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200	հատ	1.00	6398	0	6398	6398
						Արժեք	125400000
						ԱԱՀ	25080000
						Ընդամենը՝	150480000

ՊՍՏԿԻՐՎՏՈՒ
Հայաստանի սարածքային
գարգազման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլունեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Ջախարաթին 1՝ 900011058758
 Ջախարաթին 2՝ 900011058766
 Ջախարաթին 3՝ 900011058774
 Կենտրոնական գանձապետարան

ԿՎՊՎԼՈՒՄ
«ՇԱՀԱՐԾ»
ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ, Վրարասի մարզ ք.
 Վրսաշաս Երևան - Երասխ
 մայրուղի թիվ 40
 ՀՎՀՀ՝ 04210867
 Հ/հ՝ 220013332816000

ԿՎՊՎԼՈՒՄ
«ՔԼԵՄԿ» ՍՊԸ
Հ/Մ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
 Վգասուքյան պող. 24/12.
 ՀՎՀՀ՝ 00447068
 Հ/հ՝ 220250123753000



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Դվինի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.06.2025 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 պայմանագրում 23.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 23.04.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 заключенный 19.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития