

Արձանագրություն N 4
«ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի

ք. Երևան

10 մայիսի 2021թ.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Ալոյանը (ԳԱՊ)

Հանձնաժողովի անդամներ Ս. Միրոյանը (ԳԱ), Է. Մխիթարյանը (ԲԱ) և Տ Բոյախյանը (ԲԱ):

Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

Հայտերի բացման մասին
Սահմանված ժամկետում www.armeps.am կայքի միջոցով «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-Ա» ծածկագրով
ընթացակարգի գնման հայտ է (են)
ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
Արազեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ	ք. Երևան, Դավթաշեն 4թ. հեռ. 010365092, 010365792, 091406301	arazen@arazen.am
ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք. Երևան, Նոր-Նորքի Մոլդովական փ., շ. 27, բ.87, հեռ. 091414701	mmvshingroup@mail.ru
Երվադա ՍՊԸ	Արին-Բերդի փող., շենք 3/4, Էրեբունի, ք. Երևան, հեռ. 093111134, 010477007, 095477007	ervada-spy@mail.ru
Ղարաբաղյան-Շին ՍՊԸ	ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 7, հեռ. 010543213	ghnew@gharabaghtsyan-shin.am

- Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ջրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքների նպատակով ոռոգման համակարգերի մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների բաժանարար կետերում ՍԿԱԴԱ համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2021 թվականի մայիսի 4-ին, ժամը 16:30-ին:

Մասնակիցների կողմից առաջարկված գինը.

ՀՀ դրամ

Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
--------------------	-------	-----	----------------

Չափաբաժին 1

/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 133 713 400 ՀՀ դրամ/
 Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար -
 Շենիկ ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածք

1	Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ	89 087 888	17 817 578	106 905 465
2	Երվադա ՍՊԸ	111 500 000	22 300 000	133 800 000

Չափաբաժին 2

/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 32 777 700 ՀՀ դրամ/
 Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Թալին ԶՕԸ-ի
 սպասարկման տարածք

1	ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	22 369 900	-	22 369 900
---	------------------	------------	---	------------

Չափաբաժին 3

/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 26 532 800 ՀՀ դրամ/
 Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Արագածոտն ԶՕԸ-ի
 սպասարկման տարածք

1	ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	16 460 000	-	16 460 000
---	------------------	------------	---	------------

Չափաբաժին 4

/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 155 817 600 ՀՀ դրամ/
 Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Տավուշ ԶՕԸ-ի
 սպասարկման տարածք

1	Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ	109 806 624	21 961 325	131 767 949
---	---------------------------------	-------------	------------	-------------

Չափաբաժին 5

/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 74 320 800 ՀՀ դրամ/
 Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Լոռի ԶՕԸ-ի
 սպասարկման տարածք

1	ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	54 150 000	-	54 150 000
---	------------------	------------	---	------------

Չափաբաժին 6

/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 289 524 400 ՀՀ դրամ/
 Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Շիրակ ԶՕԸ-ի
 սպասարկման տարածք

1	Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ	179 971 868	35 994 373.6	215 966 242
2	Ղարաբաղցյան-Շին ՍՊԸ	225 567 335	45 113 467	270 680 802

Չափաբաժին 7

/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 23 818 800 ՀՀ դրամ/
 Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Գեղարքունիք ԶՕԸ-ի
 սպասարկման տարածք

1	ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	16 559 900	-	16 559 900
---	------------------	------------	---	------------

Չափաբաժին 8

/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 34 152 900 ՀՀ դրամ/
 Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Եղեգնաձոր ԶՕԸ-ի
 սպասարկման տարածք

1	ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	22 544 500	-	22 544 500
---	------------------	------------	---	------------

Մասնակից(ներ)ի կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը.

1. Մասնակից՝ 3 ընկերությունների կողմից ներկայացված հայտում բոլոր փաստաթղթերը առկա են,
2. Երվադա ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է.

- ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարությունը՝ համաձայն հավելված N 1-ի,
- հայտի ապահովում, որը ներկայացվում է կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված N 3),

- ընկերության կողմից հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ,

- ընկերության կողմից առաջարկվող՝ սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները համաձայն Հավելված 1.1-ի:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության վերաբերյալ

1. Ղարաբաղցյան-Շին ՍՊԸ-ի կողմից.

- հայտով ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ վավեր չէ,

- ընկերության կողմից ներկայացված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում առկա են գումարների անհամապատասխանություն (միավոր գին X քանակ գործողության արդյունքում, 1, 2, 3, 4 տողում), ինչպես նաև հաշվի չեն առնելով սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տաս տոկոսից: Աշխատանքների բաժինները չեն կարող արիեստականորեն միավորվել կամ առանձնացվել.

- ընկերության կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ում (սարքեր և սարքավորումների նկարագիր)՝ սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները լրացված են թերի.

Անհրաժեշտ է հայտով ներկայացված փաստաթղթերը հաստատել էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, ծավալաթերթ-նախահաշվը և Հավելված 1.1-ը (սարքեր և սարքավորումների նկարագիր)՝ լրացնել հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան՝ ինչպես նաև հստակ լրացնել ապրանքային նշանը, մակնիշը, արտադրողի անվանումը, տեխնիկական բնութագիրը:

2. Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ-ի կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերում Հավելված 1.1-ում (սարքեր և սարքավորումների նկարագիր) սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները լրացված են թերի.

- ավտոմատ հոսքաչափի դեպքում դեպքում հստակ նշված չէ կոնկրետ որ ֆիրմայի անվանման համապատասխան սարքն է տեղադրվելու, ինչպես նաև հստակ լրացված չէ ապրանքային նշանը, մակնիշը, արտադրողի անվանումը, տեխնիկական բնութագիրը,

- ավտոմատ մակարդակաչափի դեպքում նշված չէ ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները,

- ջրաչափական քանոնի և ավտոմատ հսքաչափերի համար տեխնիկական բնութագրեր բաժնում ներկայացված չէ նաև սարքավորումների չափման ճշտության աստիճանը,

Անհրաժեշտ է Հավելված 1.1-ը (սարքեր և սարքավորումների նկարագիր) լրացնել հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան, հստակ սահմանել սարքերի և սարքավորումների կոնկրետ որ ֆիրմայի անվանման համապատասխան սարքն է տեղադրվելու, ինչպես նաև հստակ լրացնել ապրանքային նշանը, մակնիշը, արտադրողի անվանումը, տեխնիկական բնութագիրը:

3. ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերում

- ծավալաթերթ-նախահաշիվներում (N2, N3, N5) միավոր գինը ներկայացված է հարուրերողական ճշտությամբ, որի արդյունքում Գումար սյունակում ստացվում է անհամապատասխանություն ծավալաթերթ-նախահաշվով ներկայացված Գումարների հետ,

- N 5 չափաբաժնի ծավալաթերթ-նախահաշվում <<Մեկուսացման աշխատանքներ>> բաժնի ծավալները չեն համապատասխանում հրավերով («ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-Ա») ներկայացված N5 ծավալաթերթ-նախահաշվում և նախագծում ներկայացված համապատասխան ծավալների հետ,

- Հավելված 1.1-ը (սարքեր և սարքավորումների նկարագիր) լրացված չէ Հրավերի պայմանների համապատասխան՝ հայտով ներկայացված փաստաթղթերում Հավելված 1.1-ը՝ սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները լրացված են թերի.

- ավտոմատ հոսքաչափի դեպքում դեպքում հստակ նշված չէ կոնկրետ որ ֆիրմայի անվանման համապատասխան սարքն է տեղադրվելու, ինչպես նաև հստակ լրացված չէ ապրանքային նշանը, մակնիշը, արտադրողի անվանումը, տեխնիկական բնութագիրը,

- ավտոմատ հոսքաչափի դեպքում դեպքում հստակ նշված չէ կոնկրետ որ ֆիրմայի անվանման համապատասխան սարքն է տեղադրվելու, ինչպես նաև հստակ լրացված չէ ապրանքային նշանը, մակնիշը, արտադրողի անվանումը, տեխնիկական բնութագիրը,

- ավտոմատ մակարդակաչափի դեպքում նշված չէ ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները,

- ջրաչափական քանոնի և ավտոմատ հսքաչափերի համար տեխնիկական բնութագրեր բաժնում ներկայացված չէ նաև սարքավորումների չափման ճշտության աստիճանը,

Անհրաժեշտ է Հավելված 1.1-ը (սարքեր և սարքավորումների նկարագիր) լրացնել հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան, հստակ սահմանել սարքերի և սարքավորումների կոնկրետ որ ֆիրմայի անվանման համապատասխան սարքն է տեղադրվելու, ինչպես նաև հստակ լրացնել ապրանքային նշանը, մակնիշը, արտադրողի անվանումը, տեխնիկական բնութագիրը:

Մասնակից ընկերության կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության և հանձնաժողովի որոշման վերաբերյալ

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Համաձայն «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 8.9 կետի՝ հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը (11.05.2021թ..) և մասնակիցներին առաջարկել մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ այն է 12.05.2021թ. շտկել անհամապատասխանությունները.

Տեղեկություն

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 1-ի ՀՀՊետական գնումների ընթացակարգերում հակաճգնաժամային միջանկյալ մեխանիզմի կիրառման պայմանները սահմանելու մասին>> N 442-Ն որոշման մասնակիցները կարող են ներկայացնել իրենց կողմից հաստատված հայտարարություն՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, գնային առաջարկով ներկայացվող արժեքի ավելի քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը ուղղվելու պարտավորության վերաբերյալ նշելով նաև

- աշխատողների քանակը, որոնց միջոցով պետք է ապահովվի պայմանագրի կատարումը,

- կցելով նաև օգտագործվելիք նյութերի ցանկը՝ անվանումների, գումարների և քանակների նշումով:

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:


Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել հրավերի 2-րդ մասի մշակման աշխատանքներից հետո, որը տեղի կունենա Զրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա, 400 սենյակ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0
Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ

անդամներ

Քարտուղար







Գ. Աղոյան

Ս. Միրոյան

Է. Մխիթարյան

Տ. Բոյախչյան

Ա. Սարգսյան