

բնագր

Հավելված N 1
«ԳՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
գնանշման հարցման մասնակցելու

„ՏՐԻՈՇԻՆ,,ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել « Գարգառի Վ. Բալայանի անվան միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿ-ի կողմից «ԳՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01» ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցմանը և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

„ՏՐԻՈՇԻՆ,,ՍՊԸ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ:

„ՏՐԻՈՇԻՆ,,ՍՊԸ -ի՝

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 06945645
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ gagans@list.ru
- գործունեության հասցեն է՝ ք Վանաձոր Շինարարների 2/25
- հեռախոսահամարն է՝ 077 77 88 55

Մույնով „ՏՐԻՈՇԻՆ,,ՍՊԸ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

1) բավարարում է «ԳՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել գնային առաջարկի չափով որակավորման ապահովում:

2) «ԳՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01» ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակցելու շրջանակում՝

• թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

• բացակայում է հրավերով սահմանված՝ „ՏՐԻՈՇԻՆ,,ՍՊԸ -ին փոխկապակցված անձանց և (կամ) „ՏՐԻՈՇԻՆ,,ՍՊԸ -ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս „ՏՐԻՈՇԻՆ,,ՍՊԸ -ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

• ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)* և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավատարմ տեղեկություններ:

Անունը Ազգանունը Հայրանունը	ՀՀ քաղաքացիների համար՝ նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը	Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը
Գրիգորյան Գազիկ Վոլոդյայի	անձնագիր՝ AK 0693974 , տրված է՝ 31.01.2011 066-ի կողմից	

„ՏՐԻՈՇԻՆ,,ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Գազիկ Գրիգորյան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը)



բեգբեմ

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
սարքերի և սարքավորումների

„ՏՐԻՈՇԻՆ„ ՍՊԸ-ն «ԳՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01» ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների					
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական ընտրագրերը	երաշխիքային ժամկետները
1	Մուրիհո կաթսա	GB-2006/000425	L1PB36-HA	Չինաստան	36 կվտ , ՕԳԳ->= 88% , ընդարձական բակ 8 լիտր, շրջանառու պոմպ h=7մ, ջեռուցվող մակերես մինչև 270քմ	2 տարի
1	Շրջանառու պոմպ	4048482005737	Wilo-Star RS 25/4-(Rus)	Գերմանիա	230V -50Hz -0.21A	1 տարի

„ՏՐԻՈՇԻՆ„ ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Գագիկ Գրիգորյան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը)



բեօբնում

Հավելված 2
«ԳՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԳՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, „ՏՐԻՈՇԻՆ„ ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

/ՀՀ դրամ/

Չափա- բաժնի համարը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ* /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Գարգառի միջնակարգ դպրոցի ուսումնական մասնաշենքի ջեռուցման և պատուհանների փոխման աշխատանքներ	5 658 230 Հինգ միլիոն վեց հարյուր հիսունութ հազար երկու հարյուր երեսուն	1 131 646 Մեկ միլիոն մեկ հարյուր երեսունմեկ հազար վեց հարյուր քառասունվեց	6 789 876 Վեց միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունվեց

„ՏՐԻՈՇԻՆ„ ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Գազիկ Գրիգորյան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը)



ԲՀ 2016-16

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

«Լոռու մարզի Գառգառի Վ. Բալայանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական մասնաշենքի ջեռուցում և պատուհանների փոխում

	NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Պատուհանների փոխում				
		<u>քանդման աշխատանքներ</u>				
1	46-122 գ-0,25	փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	100մ ²	0.67	36.281	24.31
2	46-35	ներքին շեփերի գաջի սվաղի քանդում	100մ ²	0.60	13.441	8.06
3	9-122գ- 0,6,0,7	մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում	տմ	0.05	25.256	1.26
4	1-968	առաջացած շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենքների վրա	մ ³	8.0	0.663	5.30
5	Գ130-5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տմ	12.0	0.889	10.66
		<u>Քաղվածքներ</u>			0.000	0.00
1	շուկա	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով չբացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ /հայկական պրոֆիլ,4x4/	մ ²	27.78	12.237	339.93
2	շուկա	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ /հայկական պրոֆիլ,4x4/	մ ²	38.925	18.616	724.64
3	7-84	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ ²	0.6671	54.071	36.07
4	շուկա	պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 400մմ լայն.	մ	51.0	2.881	146.91
5	9-122	մետաղական ճաղավանդակների վերամոնտաժում	տմ	0.050	54.455	2.72
6	8-279	արտաքին լուսամուտագոգերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,5մմ հաստ.	մ ²	11.0	0.678	7.45
7	շուկա	ց/թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ ²	11.0	1.706	18.77
		<u>Ներքին հարդարում</u>			0.000	0.00
1	11-188	շեփերի սվաղում գաջե շաղախով	100մ ²	0.60	240.471	144.28
2	14-418	շեփերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0.60	65.217	39.13

		Ուսումնական մասնաշենքի ջեռուցում			0.000	0.00
1	18-71	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկկոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր. 36կկտ/առանց արժեքի/	հատ	2	42.207	84.41
2	շուկա	մեաղյա արտանետման-ներծծման համառանցքային ծխնելույզ	զծմ	2.0	0.878	1.76
3	շուկա	զտիչի տեղադրում Φ63	հատ	1	2.020	2.02
4	18-112	ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	180.0	0.467	84.04
5	շուկա	ալյումինե մարտկոց h= 500/100*80մմ չափերի/	հատ	513	3.578	1835.51
6	18-229 շուկա	օդահանիչ Φ 15 „Մասկու,,	հատ	60	0.327	19.64
7	16-266 q-0,25	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ63մմ	զծմ	20.0	5.301	106.02
8	16-265 q-0,25	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ50մմ	զծմ	10.0	2.768	27.68
9	16-264 q-0,25	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ40մմ	զծմ	54.0	1.970	106.40
10	16-263 q-0,25	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ32մմ	զծմ	178.0	1.212	215.79
11	16-262 q-0,25	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ25մմ	զծմ	174.0	0.893	155.39
12	16-261 q-0,25	պոլիպրոպիլենե ալյումինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում Φ20մմ	զծմ	158.0	0.822	129.84
13	22-366 q-0,25	պոլիպրոպիլենե անցում Φ 63/50մմ	հատ	4	0.478	1.91
14	22-366 q-0,25	պոլիպրոպիլենե անցում Φ 50/40մմ	հատ	4	0.380	1.52
15	22-366 q-0,25	պոլիպրոպիլենե անցում Φ 40/32մմ	հատ	4	0.317	1.27
16	16-134 q-0,25	պոլիպրոպիլենե փական Φ 32մմ	հատ	4	1.553	6.21
17	16-134 q-0,25	պոլիպրոպիլենե փական Φ 20մմ	հատ	122	1.330	162.29
18	22-366 q-0,25	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	118	0.306	36.13
19	22-366 q-0,25	պոլիպրոպիլենե արմունկ /թեքում/	հատ	248	0.280	69.41
20	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր Φ63	հատ	28	0.452	12.64
21	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր Φ50	հատ	16	0.269	4.30
22	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր Φ40	հատ	78	0.143	11.17
23	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր Φ32	հատ	256	0.056	14.39
24	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր Φ25	հատ	248	0.040	10.02

25	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 20$	հատ	220	0.025	5.60
26	շուկա	մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	120	0.366	43.96
27	շուկա	պոլիպրոպիլենե պաշտպանիչ պատյանների տեղադրում $\Phi 63$ մմ	զծմ	2.0	1.249	2.50
28	շուկա	պոլիպրոպիլենե պաշտպանիչ պատյանների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	զծմ	3.0	1.110	3.33
29	շուկա	պոլիպրոպիլենե պաշտպանիչ պատյանների տեղադրում $\Phi 40$ մմ	զծմ	3.0	0.810	2.43
30	շուկա	պոլիպրոպիլենե պաշտպանիչ պատյանների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	զծմ	12.0	0.332	3.98
31	18-165	լրացուցիչ շրջանառու պոմպի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	1	12.161	12.16
32	շուկա	ջերմամեկուսիչ փրփրապլաստե խողովակ	մ	60.0	0.527	31.63
33	շուկա	ծևավոր մասեր /отстыг/	հատ	36	0.176	6.33
34	շուկա	մարտկոցի միացման մասեր /ամերիկանկա/ $\Phi 20$	հատ	120	0.176	21.08
35	46-99	բետոնե հատակների քանդում	մ ³	0.20	10.859	2.17
36	11-11	բետոնե հատակների վերականգնում B 7.5 բետ.	մ ³	0.20	24.491	4.90
37	23-40	Անցքի բացում միջնորմներում 100x50 մմ $\Sigma=100$ մմ	հատ	24	0.535	12.83
38	23-42	Անցքի բացում քարե պատերում 100x50 մմ $\Sigma=400$ մմ	հատ	11	1.032	11.35
39	23-40	Անցքի բացում թեթև բետոնե պատերում 100x50 մմ $\Sigma=200$ մմ	հատ	4	0.535	2.14
40	23-116	Անցքի բացում բետոնե պատերում $d=150$ մմ $\Sigma=400$ մմ /ծխաօդատար խողովակի համար/	հատ	1	1.732	1.73
41	23-118	Անցքի բացում ե/թ ծածկի սալերում 100*50, 220մմ հաստ.	100 հատ	0.20	85.912	17.18
<u>Սարքավորումներ</u>					0.000	0.00
1	շուկա	փակ խորման խցիկով ջեռուցման երկկոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր. 36կվտ	հատ	2	372.520	745.04
2	շուկա	լրացուցիչ շրջանառու պոմպ	հատ	1	38.404	38.40
<u>Ներքին զազամատակարարում</u>					0.000	0.00
1	19-1-B q-0.25	պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զծմ	20.0	0.060	1.20
2	16-49	Ջրազազամուղային խողովակների մոնտաժում $\Phi 15$ մմ	զծմ	15.0	0.736	11.04
3	25-945	Գազատարի փչամաքրում	1000մ	0.015	406.996	6.10

4	19-73	Գազատարի փորձարկում	մ	15.0	0.361	5.42
5	15-614	խողովակների յուղաներկում	100մ ²	0.005	81.832	0.41
6	16-134	խցանային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	2	3.099	6.20
7	16-135	էլեկտրամագնիսական փական /առանց արժեքի/	հատ	1	1.634	1.63
8	11-157-2	ազդանշանային սարքի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	1	2.312	2.31
9	23-42	Անցքի բացում ե/բ պատերում $\Phi 60 \times 60$, 400մմ	հատ	1	1.032	1.03
10	շուկա	խողովակի ամրացնող մասեր	հատ	4	0.088	0.35
11	24-308 գ-0,5	միացում գոյություն ունեցող ց/ճ գազատարին	1միաց.	1	11.821	11.82
12	21-103	Պղնձե քիղերով հաղորդալար ՊՊՎ 2×1.5 մմ ²	100մ	0.10	22.696	2.27
13	շուկա	հաղորդալարի ամրացնող մասեր	հատ	20	0.018	0.35
14	շուկա	ճկախողովակ սարքավորումների տեղադրման համար $\Phi 15$, L=500մմ	հատ	2	0.703	1.41
<u>Սարքավորումներ</u>					0.000	0.00
1	շուկա	էլեկտրամագնիսական փական	հատ	1	11.521	11.52
2	շուկա	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	1	7.681	7.68
<u>Ներքին ջուր</u>					0.000	0.00
1	16-261 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ փորձարկումով	գծմ	6.0	0.590	3.54
2	22-366 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 20$	հատ	6	0.249	1.50
3	22-365	անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի $\Phi 20$	հատ	1	0.771	0.77
4	16-135	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	1	2.565	2.57
5	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 20$	հատ	8	0.025	0.20
6	23-118	Անցքի բացում ե/բ ծածկի սալերում 60×60 , 300մմ հաստ.	100 հատ	0.01	85.913	0.857
<u>Ընդամենը</u>						5658.230
<u>ԱՍՀ 20%</u>						1131.646
<u>Ընդամենը</u>						6789.876

«ՏՐԻՈՇԻՆ» Ս Պ Ը

տնօրեն՝



Գ. Գրիգորյան