

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գայ գյուղի Ա.Խաչատրյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանի կարիքների համար գույքի ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-Գ-ԳՀԱՊԶԲ-23/90 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Զափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Գրասեղան	հատ	19	19	1 045 000	1 045 000	Գրասեղան՝ կողային պահարանով: Նախատեսվում է սեղանի աջ կողմում 3-4 դարակաշարեր, որոնք բացվում են փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա), ունենան բարձրորակ բռնակներ, դարակներից առաջինը լինի փակվող փակվող: Չափ կողմում բաց պահարան՝ նախատեսված համակարգչի պրոցեսորի համար և վերևի մասում քաշովի դարակ: Սեղանի չափերը՝ 140*75*80(L x խ x Բ)սմ: Նյութը լամինացված ԴՄՊ, 18մմ հաստության: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն բարձրորակ պրոֆիլով, ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանները պետք է լինեն նոր, մատակարարումը իր միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի վաճառողը: Գույնը, բռնակների ձևը, կողային պահարանի չափերը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:	Գրասեղան՝ կողային պահարանով: Նախատեսվում է սեղանի աջ կողմում 3-4 դարակաշարեր, որոնք բացվում են փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա), ունենան բարձրորակ բռնակներ, դարակներից առաջինը լինի փակվող փակվող: Չափ կողմում բաց պահարան՝ նախատեսված համակարգչի պրոցեսորի համար և վերևի մասում քաշովի դարակ: Սեղանի չափերը՝ 140*75*80(L x խ x Բ)սմ: Նյութը լամինացված ԴՄՊ, 18մմ հաստության: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն բարձրորակ պրոֆիլով, ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանները պետք է լինեն նոր, մատակարարումը իր միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:
2	Գրասեղան (մեծ օվալաձև)	հատ	11	11	660 000	660 000	Գրասեղան մեծ դիմային հատվածը օվալաձև՝ բաժնի պետերի համար: Նախատեսվում է սեղանի աջ կողմում 3-4 դարակաշարեր, որոնք բաց պատվիրատուի ցանկության կարող են լինել շարժական, դարակներից առաջինը փակվող փակվող, դարակները բացվում են փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա), ունենան բարձրորակ բռնակներ, ձախ կողմում բաց պահարան նախատեսված համակարգչի պրոցեսորի համար և վերևի մասում փակվող դարակ: Սեղանի չափերը՝ 150*80*80(L x խ x Բ)սմ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն բարձրորակ պրոֆիլով, ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Նյութը լամինացված ՓՏՄ, 18մմ հաստության:	Գրասեղան մեծ դիմային հատվածը օվալաձև՝ բաժնի պետերի համար: Նախատեսվում է սեղանի աջ կողմում 3-4 դարակաշարեր, որոնք բաց պատվիրատուի ցանկության կարող են լինել շարժական, դարակներից առաջինը փակվող փակվող, դարակները բացվում են փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա), ունենան բարձրորակ բռնակներ, ձախ կողմում բաց պահարան նախատեսված համակարգչի պրոցեսորի համար և վերևի մասում փակվող դարակ: Սեղանի չափերը՝ 150*80*80(L x խ x Բ)սմ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն բարձրորակ պրոֆիլով, ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Նյութը լամինացված ՓՏՄ, 18մմ հաստության:

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել պոյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե պոյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							Գույնը, չափերը, և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:	Գույնը, չափերը, և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:
3	Գրասեղան (մեծ օվալաձև) դիմադիրով	հաստ	1	1	80000	80000	Գրասեղան դիմադիր հատվածը օվալաձև դիմադիր սեղանիկով: Նախատեսվում է սեղանի աջ կողմում 3-4 դարակաշարեր ,որոնք ըստ պատվիրատուի ցանկության կարող են լինել շարժական ,դարակներից առաջինը փակվող փակվող,պետք է բացվեն և փակվեն փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա), ունենան բարձրորակ բռնակներ:Ձախ կողմում պետք է լինի բաց պահարան նախատեսված համակարգչի պրոցեսորի համար և վերին մասում փակվող դարակաշար : Մեղանի չափերը 150*80*80(Լ x Խ x Բ)մմ, դիմադիր սեղանիկի չափերը 1000*65*80(Լ x Խ x Բ)մմ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն բարձրորակ պրոֆիլով: Նյութը լամինացված ՓՏՄ, 18մմ հաստության: Գույնի, ձևը, չափերի, բռնակների և ցանկացած այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:	Գրասեղան դիմադիր հատվածը օվալաձև դիմադիր սեղանիկով: Նախատեսվում է սեղանի աջ կողմում 3-4 դարակաշարեր ,որոնք ըստ պատվիրատուի ցանկության կարող են լինել շարժական ,դարակներից առաջինը փակվող փակվող,պետք է բացվեն և փակվեն փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա), ունենան բարձրորակ բռնակներ:Ձախ կողմում պետք է լինի բաց պահարան նախատեսված համակարգչի պրոցեսորի համար և վերին մասում փակվող դարակաշար : Մեղանի չափերը 150*80*80(Լ x Խ x Բ)մմ, դիմադիր սեղանիկի չափերը 1000*65*80(Լ x Խ x Բ)մմ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն բարձրորակ պրոֆիլով: Նյութը լամինացված ՓՏՄ, 18մմ հաստության: Գույնի, ձևը, չափերի, բռնակների և ցանկացած այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:
4	Գրասեղան դեկավարի՝ դիմադիրով և կցասեղանով	հաստ	1	1	280000	280000	Գրասեղան նախատեսված դեկավարի աշխատասենյակի համար: Բաղկացած է սեղանից, դիմադիրից և կցասեղանից: Մեղանի չափերն են՝ 2100 x 900 x 840 մմ (Լ x Ծ x Բ) : Մեղանի, դիմադիրի և կցասեղանի երեսները պատրաստված են 40 մմ հաստությամբ լամինացված բարձրորակ ՓՏՄ-ից: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն բարձրորակ պրոֆիլով՝ պրոֆիլը պետք է լինի քանդակներով որի ձևը պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն նվազագույնը 1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Մեղանի ձախ կողմում պետք է լինի 3-4 դարակաշարեր ,որոնք ըստ պատվիրատուի ցանկության կարող են լինել շարժական,դարակներից առաջինը փակվող փակվող,պետք է բացվեն և փակվեն փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա), ունենան բարձրորակ բռնակներ: Մեղանի, դիմադիրը և կցասեղանը պետք է ունենան ոտքեր, հաստությունը 90 մմ: Դիմադիր մասը պետք է լինի փակված բարձրորակ պրոֆիլով: Դիմադիրի չափերն են՝ 1200 x 800 x 800 մմ (Լ x Ծ x Բ): Պետք է ունենա 2 ոտք և միջնորմ: Կցասեղանի չափերն են՝ 1000 x 500 մմ (Լ x Ծ) : Կցասեղանի աջ անկյունում լինի 500 x 700 x 500 (Լ x Ծ) դարակաշար, որից ներքևի հատվածում փակվող դռնով դարակ, վերինը քաշվող դարակ: Գույնի չափերի, բռնակների և ցանկացած այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին :	Գրասեղան նախատեսված դեկավարի աշխատասենյակի համար: Բաղկացած է սեղանից, դիմադիրից և կցասեղանից: Մեղանի չափերն են՝ 2100 x 900 x 840 մմ (Լ x Ծ x Բ) : Մեղանի, դիմադիրի և կցասեղանի երեսները պատրաստված են 40 մմ հաստությամբ լամինացված բարձրորակ ՓՏՄ-ից: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն բարձրորակ պրոֆիլով՝ պրոֆիլը պետք է լինի քանդակներով որի ձևը պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն նվազագույնը 1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Մեղանի ձախ կողմում պետք է լինի 3-4 դարակաշարեր ,որոնք ըստ պատվիրատուի ցանկության կարող են լինել շարժական,դարակներից առաջինը փակվող,դարակները պետք է բացվեն և փակվեն փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա), ունենան բարձրորակ բռնակներ: Մեղանի, դիմադիրը և կցասեղանը պետք է ունենան ոտքեր, հաստությունը 90 մմ: Դիմադիր մասը պետք է լինի փակված բարձրորակ պրոֆիլով: Դիմադիրի չափերն են՝ 1200 x 800 x 800 մմ (Լ x Ծ x Բ): Պետք է ունենա 2 ոտք և միջնորմ: Կցասեղանի չափերն են՝ 1000 x 500 մմ (Լ x Ծ) : Կցասեղանի աջ անկյունում լինի 500 x 700 x 500 (Լ x Ծ) դարակաշար, որից ներքևի հատվածում փակվող դռնով դարակ, վերինը քաշվող դարակ: Գույնի չափերի, բռնակների և ցանկացած այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:
6	Խորհրդակցությունների սեղան	հաստ	1	1	25000	25000	Խորհրդակցությունների սեղան աթոռներով՝ սեղանը պետք է լինի կլորացված եզրերով քառանկյուն, 2800 x 105 x 780 Լ x Ծ x Բ)մմ չափերով: Մեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստությամբ դուրի շառն ՄԴՖ. ետեռո	Խորհրդակցությունների սեղան աթոռներով՝ սեղանը պետք է լինի կլորացված եզրերով քառանկյուն, 2800 x 105 x 780 Լ x Ծ x Բ)մմ չափերով: Մեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստությամբ դուրի շառն ՄԴՖ. ետեռո

							<p>հաստացված ևս 18 մմ հաստությամբ և 50 մմ լայնությամբ ՓՏՄ-ով:</p> <p>Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 36 մմ լայնության պրոֆիլով: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից 1200 մմ լայնությամբ երկու կողմերում տեղադրվում են սեղանի երկու ոտքերը՝ բնափայտ:</p> <p>Ոտքերը մեջտեղում ուղղահայց առանցքով միացվում են իրար ուղղանկյունաձև բնափայտով:</p> <p>Սեղանի բոլոր միացումները իրականացնել թաքնված, երաշխավորված ամրությամբ դետալներով:</p> <p>Սեղանի ոտքերը սեղանի աշխատանքային հարթությանը սեղանածածկին ամրանում է գծագրին համապատասխան: Գույնի, ձևի, չափերի, բռնակների և ցանկացած այլ պայմաններ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>հաստացված ևս 18 մմ հաստությամբ և 50 մմ լայնությամբ ՓՏՄ-ով:</p> <p>Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 36 մմ լայնության պրոֆիլով: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից 1200 մմ լայնությամբ երկու կողմերում տեղադրվում են սեղանի երկու ոտքերը՝ բնափայտ:</p> <p>Ոտքերը մեջտեղում ուղղահայց առանցքով միացվում են իրար ուղղանկյունաձև բնափայտով:</p> <p>Սեղանի բոլոր միացումները իրականացնել թաքնված, երաշխավորված ամրությամբ դետալներով:</p> <p>Սեղանի ոտքերը սեղանի աշխատանքային հարթությանը սեղանածածկին ամրանում է գծագրին համապատասխան: Գույնի, ձևի, չափերի, բռնակների և ցանկացած այլ պայմաններ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
7	Աթոռների հավաքածու՝ խորի դակցությունների սեղանի համար	հաստ	1	1	280 000	280 000	<p>Աթոռների հավաքածուն բաղկացած է 10 աթոռից և 2 բազկաթոռից:</p> <p>Աթոռների նյութը պետք է լինի բնափայտից, նստատեղը և թիկնակը՝ բարձրորակ խտացված սպունգից: Աթոռների ձևը և գույնը, կտորի գույնը, նյութը և որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>2 բազկաթոռների ձևը, գույնը և չափերը, կտորի գույնը, նյութը և որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>Աթոռների հավաքածուն բաղկացած է 10 աթոռից և 2 բազկաթոռից:</p> <p>Աթոռների նյութը պետք է լինի բնափայտից, նստատեղը և թիկնակը՝ բարձրորակ խտացված սպունգից: Աթոռների ձևը և գույնը, կտորի գույնը, նյութը և որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>2 բազկաթոռների ձևը, գույնը և չափերը, կտորի գույնը, նյութը և որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
10	Պահարան	հաստ	1	1	170000	170000	<p>Պահարան 2 շարժական դռներով՝ չափերը 2100x1400x600 (Բ x Լ x Խ) մմ: Ձախ կողմը նախատեսվում է հագուստ կախելու համար՝ շրջանաձև մետաղյա ձողով: Վերևի հատվածում մեկ դարակաշար և մեկ դարակաշար ներքևի հատվածում: Պահարանի աջակողմյան հատվածում պետք է լինի նվազագույնը 4-6 դարակաշարեր: Պահարանը պետք է պատրաստված 18մմ հաստությամբ դուրի շպոն ՄՂՖ-ից և 18մմ հաստությամբ լամինատից: Լաքապատված լինի բարձրորակ լաքանյութով: Գույնը և այլ պայմաններ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>Աթոռի Պահարան 2 շարժական դռներով՝ չափերը 2100x1400x600 (Բ x Լ x Խ) մմ: Ձախ կողմը նախատեսվում է հագուստ կախելու համար՝ շրջանաձև մետաղյա ձողով: Վերևի հատվածում մեկ դարակաշար և մեկ դարակաշար ներքևի հատվածում պետք է լինի նվազագույնը 4-6 դարակաշարեր: Պահարանը պետք է պատրաստված 18մմ հաստությամբ դուրի շպոն ՄՂՖ-ից և 18մմ հաստությամբ լամինատից: Լաքապատված լինի բարձրորակ լաքանյութով: Գույնը և այլ պայմաններ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
11	Պահարան	հաստ	3	3	280500	280500	<p>Բաց պահարան կիսաշրջանաձև՝ չափերը 2100 x 700 x 350մմ (Բ x Լ x Խ):</p> <p>Հումքը՝ դուրի շպոն ՄՂՖ՝ 18մմ հաստության, լաքապատված լինի բարձրորակ լաքապատման նյութով: Պահարանը պետք է ունենա 350-500մմ բարձրությամբ բաց կիսաշրջանաձև դարակաշար: Պահարանի հետնապատը պետք է լինի 18 մմ հաստությամբ լամինտից: Գույնը, դարակաշարի թիվը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>Բաց պահարան կիսաշրջանաձև՝ չափերը 2100 x 700 x 350մմ (Բ x Լ x Խ):</p> <p>Հումքը՝ դուրի շպոն ՄՂՖ՝ 18մմ հաստության, լաքապատված լինի բարձրորակ լաքապատման նյութով: Պահարանը պետք է ունենա 350-500մմ բարձրությամբ բաց կիսաշրջանաձև դարակաշար: Պահարանի հետնապատը պետք է լինի 18 մմ հաստությամբ լամինտից: Գույնը, դարակաշարի թիվը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
12	Պահարան	հաստ	1	1	130000	130000	<p>Պահարան 2 շարժական դռներով՝ չափերը 1030x600x2100 (Լ x Խ x Բ) մմ: Ձախ կողմը նախատեսվում է հագուստ կախելու համար՝ շրջանաձև մետաղյա ձողով: Վերևի հատվածում մեկ դարակաշար և մեկ դարակաշար ներքևի հատվածում: Պահարանի աջակողմյան հատվածում պետք է լինի</p>	<p>Պահարան 2 շարժական դռներով՝ չափերը 1030x600x2100 (Լ x Խ x Բ) մմ: Ձախ կողմը նախատեսվում է հագուստ կախելու համար՝ շրջանաձև մետաղյա ձողով: Վերևի հատվածում մեկ դարակաշար և մեկ դարակաշար ներքևի հատվածում: Պահարանի աջակողմյան հատվածում պետք է լինի</p>

							<p>նվազագույնը 4-6 դարակաշարեր 350-500 մմ բարձրությամբ:Պահարանը պետք է պատրաստված 18մմ հաստությամբ լամինատից:Գույնը և այլ պայմաններ համաձայնեցնել պատվիրատույի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>նվազագույնը 4-6 դարակաշարեր 350-500 մմ բարձրությամբ:Պահարանը պետք է պատրաստված 18մմ հաստությամբ լամինատից:Գույնը և այլ պայմաններ համաձայնեցնել պատվիրատույի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
13	Պահարան ներկառուցվող	հաստ	1	1	160 000	160 000	<p>Պահարան՝ չափերը 273x600x930 (L, x Խ x Բ) մմ:Ներքնի հատվածում՝ ձախ կողմը նախատեսված լինի ներկառուցվող սառնարանի համար,մեջտեղի հատվածը ջեռուցման սեկցիաների տեղով,աջակողմյան հատվածը 2 բացվող դռներ 3 դարակաշարով: Պահարանը պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ դուրի շպոն ՄՐՖ-ից և 18մմ հաստությամբ լամինատից: Լաքապատված լինի բարձրորակ լաքանյութով: Պահարանին կից աջ կողմի վերին հատվածում պետք է լինի է 400x1900x300(ԼxԲxԽ)մմ 4-6 դարակաշար:Նյութը՝ դուրի շպոնապատ ՄՐՖ-ից : Դուրը ապակյա՝ եզրերը մշակված, թրծված՝ 4 ծխնիով: Գույնը և այլ պայմաններ համաձայնեցնել պատվիրատույի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>Պահարան՝ չափերը 273x600x930 (L, x Խ x Բ) մմ:Ներքնի հատվածում՝ ձախ կողմը նախատեսված լինի ներկառուցվող սառնարանի համար,մեջտեղի հատվածը ջեռուցման սեկցիաների տեղով,աջակողմյան հատվածը 2 բացվող դռներ 3 դարակաշարով: Պահարանը պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ դուրի շպոն ՄՐՖ-ից և 18մմ հաստությամբ լամինատից: Լաքապատված լինի բարձրորակ լաքանյութով: Պահարանին կից աջ կողմի վերին հատվածում պետք է լինի է 400x1900x300(ԼxԲxԽ)մմ 4-6 դարակաշար:Նյութը՝ դուրի շպոնապատ ՄՐՖ-ից : Դուրը ապակյա՝ եզրերը մշակված, թրծված՝ 4 ծխնիով: Գույնը և այլ պայմաններ համաձայնեցնել պատվիրատույի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
14	Գրապահարան	հաստ	1	1	145 000	145 000	<p>Գրապահարան՝ չափերը- 2100x890x350մմ (Բx Լ x Խ):</p> <p>Պահարանը պետք է պատրաստված 18մմ հաստությամբ դուրի շպոն ՄՐՖ-ից և 18մմ հաստությամբ լամինատից:Լաքապատված լինի բարձրորակ լաքանյութով: Պահարանը պետք ՝ ունենա վերևի մասում 2 փակվող ապակյա դռներ , ներքնի հատվածում 2 փակվող դռներ՝ նյութը դուրի շպոնապատ ՄՐՖ: Գույնը, նյութը,ձևը, բռնակները, դարակների թիվը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>Գրապահարան՝ չափերը- 2100x890x350մմ (Բx Լ x Խ):</p> <p>Պահարանը պետք է պատրաստված 18մմ հաստությամբ դուրի շպոն ՄՐՖ-ից և 18մմ հաստությամբ լամինատից:Լաքապատված լինի բարձրորակ լաքանյութով: Պահարանը պետք ՝ ունենա վերևի մասում 2 փակվող ապակյա դռներ , ներքնի հատվածում 2 փակվող դռներ՝ նյութը դուրի շպոնապատ ՄՐՖ: Գույնը, նյութը,ձևը, բռնակները, դարակների թիվը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
17	Աթոռ	հաստ	30	30	360000	360000	<p>Գրասենյակային փափուկ աթոռ: Աթոռների նյութը պետք է լինի բնափայտից, նստատեղը և թիկնակը՝ բարձրորակ խտացված սպունգից: Աթոռների ձևը և գույնը ,կտորի գույնը , սպունգի հաստությունը,նյութը և որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>Գրասենյակային փափուկ աթոռ: Աթոռների նյութը պետք է լինի բնափայտից, նստատեղը և թիկնակը՝ բարձրորակ խտացված սպունգից: Աթոռների ձևը և գույնը ,կտորի գույնը , սպունգի հաստությունը,նյութը և որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
18	Աթոռ	հաստ	30	30	1050000	1050000	<p>Շարժական աթոռ գրասենյակային, հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը՝ ոտքը թրոմապատ մետաղից, բռնակները թրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածներով , բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս,ետառաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: Նախատեսված լինեն 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550x 560 x 750 մմ:Աթոռները պետք է լինեն նոր ,տեսքը ,գույնը և այլ պայմաններ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է</p>	<p>Շարժական աթոռ գրասենյակային, հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը՝ ոտքը թրոմապատ մետաղից, բռնակները թրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածներով , բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս,ետառաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: Նախատեսված լինեն 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550x 560 x 750 մմ:Աթոռները պետք է լինեն նոր ,տեսքը ,գույնը և այլ պայմաններ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է</p>

						իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:	իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:	
19	Բազմոց	հատ	1	1	140 000	140000	<p>Բ ազմոցի հիմնականախըը պատրաստված է ամուր փայտից:</p> <p>Նստատեղերը, թիկնակները և բազրիքները սպունգապատ են 30կգ/մ3 խտություն ունեցող սպուգով ու պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված, հաստ որակյալ կտորով:</p> <p>Բազմոցի արտաքին չափսերն են 2200 x 650 x 900 (L x Խ x Բ) մմ:</p> <p>Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Բազմոցը լինի բացվող մետաղական ծխնիներով: Բազմոցը պետք է ունենա 2-3 բարձեր լինի չօգտագործված: Գույնը, նյութը, ձևը, և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>Բ ազմոցի հիմնականախըը պատրաստված է ամուր փայտից:</p> <p>Նստատեղերը, թիկնակները և բազրիքները սպունգապատ են 30կգ/մ3 խտություն ունեցող սպուգով ու պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված, հաստ որակյալ կտորով:</p> <p>Բազմոցի արտաքին չափսերն են 2200 x 650 x 900 (L x Խ x Բ) մմ:</p> <p>Մ Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Բազմոցը լինի բացվող մետաղական ծխնիներով: Բազմոցը պետք է ունենա 2-3 բարձեր լինի չօգտագործված: Գույնը, նյութը, ձևը, և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
20	Մեղան փոքր աթոռակներով	հատ	1	1	90 000	90 000	<p>Փոքր տրանսֆորմեր սեղան 4 աթոռակներով: Մեղանի նյութը 18մմ հաստության լամինատ, փակ վիճակում 80սմ լայնք 90սմ երկար. 51 բարձր. բացված վիճակում 80սմ լայնք 180սմ երկար, բարձր 75 սմ : Մեղանի: Ոտքերը և կողմաները պատրաստված լինեն լամինատից: Հենակային բացիչները երկաթյա:</p> <p>Գույնը, ձևը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Նախատեսվում է 4 փոքր աթոռակ պատրաստված բնափայտից: Գույնը, ձևը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>Փոքր տրանսֆորմեր սեղան 4 աթոռակներով: Մեղանի նյութը 18մմ հաստության լամինատ, փակ վիճակում 80սմ լայնք 90սմ երկար. 51 բարձր. բացված վիճակում 80սմ լայնք 180սմ երկար, բարձր 75 սմ : Մեղանի: Ոտքերը և կողմաները պատրաստված լինեն լամինատից: Հենակային բացիչները երկաթյա:</p> <p>Գույնը, ձևը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Նախատեսվում է 4 փոքր աթոռակ պատրաստված բնափայտից: Գույնը, ձևը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
21	Աթոռ-նստարան	հատ	2	2	200000	200000	<p>Աթոռ-նստարան սպասարանի համար, 3 տեղանոց: Չօգտագործված:</p> <p>Նստարանի հիմնականախըը պետք է պատրաստված լինի մետաղից և ունենա քրոմապատ պաշտպանիչ և դեկորատիվ ծածկույթ: Չափերը, գույնը, երեսապատող նյութը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>Աթոռ-նստարան սպասարանի համար, 3 տեղանոց: Չօգտագործված:</p> <p>Նստարանի հիմնականախըը պետք է պատրաստված լինի մետաղից և ունենա քրոմապատ պաշտպանիչ և դեկորատիվ ծածկույթ: Չափերը, գույնը, երեսապատող նյութը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
22	Աթոռ դեկավարի	հատ	1	1	250000	250000	<p>Բազկաթոռը պատրաստված է 5 անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով: Պտտվող, թիկնակը փափուկ, ուռուցիկ: Գողային հենակները բնական փայտ: Ոտքերը ամուր երկաթյա, երեսպատած բնական փայտով, պտտվող անիվներով, անիվների միացման դետալները մետաղից: Թիկնակը շարժական կարգավորվող, ճոճման հնարավորությամբ, նստատեղը բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորություններով: Նստոցի չափերը 60*60սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 80սմ: Պաստառապատված բնական կաշվից: Գույնը, նյութը, ձևը, և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>	<p>Բազկաթոռը պատրաստված է 5 անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով: Պտտվող, թիկնակը փափուկ, ուռուցիկ: Գողային հենակները բնական փայտ: Ոտքերը ամուր երկաթյա, երեսպատած բնական փայտով, պտտվող անիվներով, անիվների միացման դետալները մետաղից: Թիկնակը շարժական կարգավորվող, ճոճման հնարավորությամբ, նստատեղը բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորություններով: Նստոցի չափերը 60*60սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 80սմ: Պաստառապատված բնական կաշվից: Գույնը, նյութը, ձևը, և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:</p>
23	Աթոռ դեկավարի	հատ	4	4	480000	480000	<p>Աթոռը պատրաստված է 5 անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով: Պտտվող, թիկնակը փափուկ, ուռուցիկ: Գողային հենակները բնական փայտ: Ոտքերը ամուր երկաթյա, երեսպատած բնական փայտով, պտտվող անիվներով, անիվների միացման դետալները մետաղից: Թիկնակը շարժական կարգավորվող, ճոճման հնարավորությամբ, նստատեղը</p>	<p>Աթոռը պատրաստված է 5 անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով: Պտտվող, թիկնակը փափուկ, ուռուցիկ: Գողային հենակները բնական փայտ: Ոտքերը ամուր երկաթյա, երեսպատած բնական փայտով, պտտվող անիվներով, անիվների միացման դետալները մետաղից: Թիկնակը շարժական կարգավորվող, ճոճման հնարավորությամբ, նստատեղը</p>

							բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորություններով: Նստոցի չափերը 60*60սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 80սմ: Պատահապատված բնական կաշվից Գույնը և դիզայնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:	բարձրացնելու և իջեցնելու հնարավորություններով: Նստոցի չափերը 60*60սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 80սմ: Պատահապատված բնական կաշվից Գույնը և դիզայնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:
24	Ջրի սառեցման սարք	հատ	2	2	150000	150000	Նախատեսված ձեռքերը չորացնելու համար: Հզորությունը (ՎՏ)-2000 Տեղադրման տեսակը-պատի Կառավարման տեսակը -սենսորային Գույնը-արծաթագույն	Նախատեսված ձեռքերը չորացնելու համար: Հզորությունը (ՎՏ)-2000 Տեղադրման տեսակը-պատի Կառավարման տեսակը -սենսորային Գույնը-արծաթագույն
25	Ջերմի չորացման սարք	հատ	3	3	90000	90000	Կահույք՝ խոհանոցի մանկապարտեզի համար 10,5մ², պլաստմասե ոտքերով՝ 10սմ բարձրությամբ, ներքևի պահարանների բարձրությունը՝ 87սմ, վերևի պահարանների բարձրությունը՝ 70սմ: Պետք է ունենա 3 հատ չորոնոց 90սմ լայնությամբ: չժանգոտվող մետաղից: Պետք է ունենա երկտեղանոց վիացարան կից չորանոցով: Գույնը, նյութը, բռնակները, դարակների թիվը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	Կահույք՝ խոհանոցի մանկապարտեզի համար 10,5մ², պլաստմասե ոտքերով՝ 10սմ բարձրությամբ, ներքևի պահարանների բարձրությունը՝ 87սմ, վերևի պահարանների բարձրությունը՝ 70սմ: Պետք է ունենա 3 հատ չորոնոց 90սմ լայնությամբ: չժանգոտվող մետաղից: Պետք է ունենա երկտեղանոց վիացարան կից չորանոցով: Գույնը, նյութը, բռնակները, դարակների թիվը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
26	Կախիչ	հատ	11	11	275000	275000	Կախիչ հագուստի համար հայելիով՝ 4 տեղանոց մետաղական կախիչներով պատից ամրացվող, չափերը՝ 700 x 1000(ԵxԲ) մմ: Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից, եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկե եզրակալով (PVC), կախիչները՝ մետաղական, ամրացված իրարից 150 մմ հեռավորության վրա: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Գույնը, ձևը, հայելու չափերը և այլ պայմաններ պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:	Կախիչ հագուստի համար հայելիով՝ 4 տեղանոց մետաղական կախիչներով պատից ամրացվող, չափերը՝ 700 x 1000(ԵxԲ) մմ: Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից, եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկե եզրակալով (PVC), կախիչները՝ մետաղական, ամրացված իրարից 150 մմ հեռավորության վրա: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Գույնը, ձևը, հայելու չափերը և այլ պայմաններ պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացնի վաճառողը իր միջոցների հաշվին:
27	Սառնարան	հատ	1	1	240 000	240 000	Մեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1200 x 600 x 830 մմ: Մեղանի կմախքին գոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով: Մեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Մեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից սեղանածածկով, երեսի սեղանածածկի երեք կողմերը պետք է ծաված լինեն դեպի ներքև 30 մմ, իսկ հետևի կողմը կլորացված եզրով՝ դեպի վերև 70 մմ: Շարահարթակները ամրանում են (նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Մեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:	Մեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1200 x 600 x 830 մմ: Մեղանի կմախքին գոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով: Մեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Մեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից սեղանածածկով, երեսի սեղանածածկի երեք կողմերը պետք է ծաված լինեն դեպի ներքև 30 մմ, իսկ հետևի կողմը կլորացված եզրով՝ դեպի վերև 70 մմ: Շարահարթակները ամրանում են (նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Մեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:

Հ/Հ		Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ⁵		
			Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը			<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ.		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			20.11.2023թ		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴			1		
			...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			1	Հարցարդյան ստացման	Պարզաբանման
			...	-	-
Ձափարածին 1					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		1045000	0	1045000
2	<<ՆԱՐՎԱԿԻ>>ՍՊԸ		809400	0	809400
Ձափարածին 2					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		660000	0	660000
2	<<ՆԱՐՎԱԿԻ>>ՍՊԸ		519200	0	519200
Ձափարածին 3					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		80000	0	80000
2	<<ՆԱՐՎԱԿԻ>>ՍՊԸ		74600	0	74600
Ձափարածին 4					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		280000	0	280000
Ձափարածին 5					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		180 000	0	180 000
2	<<ՆԱՐՎԱԿԻ>>ՍՊԸ		155000	0	155000
Ձափարածին 6					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		250000	0	250000
Ձափարածին 7					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		280000	0	280000
Ձափարածին 8					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		880 000	0	880 000
2	<<ՆԱՐՎԱԿԻ>>ՍՊԸ		656700	0	656700
Ձափարածին 9					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		320000	0	320000
2	<<ՆԱՐՎԱԿԻ>>ՍՊԸ		273600	0	273600
Ձափարածին 10					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		170000	0	170000
Ձափարածին 11					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		280500	0	280500
Ձափարածին 12					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		130000	0	130000
Ձափարածին 13					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		160000	0	160000
Ձափարածին 14					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		145000	0	145000
Ձափարածին 15					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		70000	0	70000
2	<<ՆԱՐՎԱԿԻ>>ՍՊԸ		67400	0	67400
Ձափարածին 16					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		990000	0	990000
2	<<ՆԱՐՎԱԿԻ>>ՍՊԸ		712800	0	712800
Ձափարածին 17					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		360000	0	360000
Ձափարածին 18					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		1050000	0	1050000
Ձափարածին 19					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		140000	0	140000
Ձափարածին 20					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		90000	0	90000
Ձափարածին 21					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		200000	0	200000
Ձափարածին 22					
1	Ա/Ձ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան		250000		
2	<<Առկտուր>>ՍՊԸ		166650	33330	199980

⁴ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժեքներով, ապա գները լրացնել պիտի հրավերով սահմանած փոխաբեռով՝ Հայաստանի Հանրապետության

Չափաբաժին 23				
1	Ա/Չ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան	480000		480000
2	<<Առկտուր>>ՄՊԸ	333300		
Չափաբաժին 24			66660	399960
1	Ա/Չ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան	150000		
Չափաբաժին 25			0	150000
1	Ա/Չ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան	90000		
Չափաբաժին 26			0	90000
1	Ա/Չ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան	275000		
Չափաբաժին 27			0	275000
1	Ա/Չ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան	240000		
			0	240000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	28.11.2023թ	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝	06.12.2023թ	10.12.2023թ
	14.12.2023թ, 14.12.2023թ	

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	-13.12.2023թ 21.12.2023թ, 21.12.2023թ
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	13.12.2023թ 21.12.2023թ, 21.12.2023թ

Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						<< դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁶
4,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27	Ա/Չ Արտակ Ռուբիկի Վարդանյան	ԱՄԱՀ-Գ-ԳՀԱՊԶԲ-23/90	13.12.2023թ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 1 ամսվա ընթացքում		4290500	4290500
1,2,3,5,8,9,15,16	<<ՆԱՐՎԱԳԻ>>ՄՊԸ	ԱՄԱՀ-Գ-ԳՀԱՊԶԲ-23/90-2	21.12.2023թ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 1 ամսվա ընթացքում		3268700	3268700
22,23	<<Առկտուր >>ՄՊԸ	ԱՄԱՀ-Գ-ԳՀԱՊԶԲ-23/90-1	21,12,2023թ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 1 ամսվա ընթացքում		599940	599940

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, հսկ առևտր ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
4,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27	Ա/Ձ Արտակ Ռուֆիկի Վարդանյան	Արմավիրի մարզ, գ. Առատաշեն, Մաշտոցի փ. 8/1 +37477735533	narine878712@gmail.com	1570091818660100	52169251
1,2,3,5,8,9,15,16	<<ԱՐՎԱԿՄ>> ՄՊԸ	Ք. Արտաշատ, Մոսկվայի 6 +374 43404444	marine.06@inbox.ru	24121100003900	04217272
22,23	<<Առկտուր >> ՄՊԸ	Ք. Երևան, Կոմիտաս 1/253	sss.arktur@gmail.com	2050022086711001	00056517

Այլ տեղեկություններ **Շանթություն**՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո ---5--- օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

- 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է:
- 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
- 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջ ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
- 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պարզվորարուի պարասխանագրու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է araqsfians@mail.ru

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները [Հրապարակվել է www.gnumner.am](http://www.gnumner.am) կայքում

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը **Չի հայտնաբերվել**

Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները **Բողոքներ չեն ներկայացվել**

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Լուսիկ Աղաջանյան	077 00 13 15	araqsfians@mail.ru

⁷ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
⁸ Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի փվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրարուիին ներկայացնել կնքված պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պարասխանագրու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ----- օրացուցային օրվա ընթացքում:
 - Սույն կարգավորմանը սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից: