

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Ն.Աղբալյանի անվան հ. 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է՝ ք. Երևան, Տեղյան 54 հասցեում, ստորը ներկայացնում է իր կարիքների համար «Ջեռուցման սարքի ձեռքբերում և տեղադրում» նպատակով կազմակերպված «ՀՂ19-ԳՀԱՊՁԲ-25/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Զ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	ՀՀ դրամ			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Ջեռուցման սարքի ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	1	1	4 000 000.00	4 000 000.00	Կաթսա առնվազն 300KW. Նախատեսված բնակելի, վարչական և արդյունաբերական շենքերի ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համակարգերի համար: Վառելիքի տեսակ՝ բնական գազ: Ջրի ճնշում՝ մաքս./րոպ., բար 6/0.7,միացում R 2 մմ, ծավալ՝ առնվազն 16.8 լ: Տեղադրվող գազի կաթսա հզորությունը առնվազն 300 կՎտ: Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 90°C: Գնահատված ջերմային հզորությունը առավելագույնը 80/60°C /րոպե, գազի ճնշումը և հոսքը՝ 90,2/18,1 կՎտ: Սարքավորումները պետք է աշխատեն բացառապես գազով: Ծխնելույզի չափերը՝ առնվազն (լայնությունը 270 մմ, բարձրությունը 8գծ.մ): Կաթսայի դատարկ քաշը՝ առավելագույնը 800 կգ, ջրի ծավալը կաթսայում 362 լ: Հովացուցիչ նյութի բարձր հոսքի արագություն (առնվազն 2,1 մ/վրկ); դիմադրություն էլեկտրոլիտային կոռոզիայից և ծխատար գազերի կոռոզիայից: Բարձր պահպանում կաթսայի և ջերմափոխանակիչի. կաթսան լիովին դիմացկուն պետք է	Կաթսա առնվազն 300KW. Նախատեսված բնակելի, վարչական և արդյունաբերական շենքերի ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համակարգերի համար: Վառելիքի տեսակ՝ բնական գազ: Ջրի ճնշում՝ մաքս./րոպ., բար 6/0.7,միացում R 2 մմ, ծավալ՝ առնվազն 16.8 լ: Տեղադրվող գազի կաթսա հզորությունը առնվազն 300 կՎտ: Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 90°C: Գնահատված ջերմային հզորությունը առավելագույնը 80/60°C /րոպե, գազի ճնշումը և հոսքը՝ 90,2/18,1 կՎտ: Սարքավորումները պետք է աշխատեն բացառապես գազով: Ծխնելույզի չափերը՝ առնվազն (լայնությունը 270 մմ, բարձրությունը 8գծ.մ): Կաթսայի դատարկ քաշը՝ առավելագույնը 800 կգ, ջրի ծավալը կաթսայում 362 լ: Հովացուցիչ նյութի բարձր հոսքի արագություն (առնվազն 2,1 մ/վրկ); դիմադրություն էլեկտրոլիտային կոռոզիայից և ծխատար գազերի կոռոզիայից: Բարձր պահպանում կաթսայի և ջերմափոխանակիչի. կաթսան լիովին դիմացկուն պետք է

						է լինի թերմոդինամիկական ցնցումների ժամանակ: Բացառվեն անհավասար տաքացումից առաջացող մեխանիկական սթրեսները, որոնք հանգեցնում են ջերմափոխանակիչի մետաղի արագ ծերացման, ճաքերի և ճեղքերի առաջացման և, որպես հետևանք, կաթսայի խափանումների. ջերմափոխանակիչն պետք է ունենա շատ փոքր հզորություն (1,0 Գկալ/ժամ հզորությամբ կաթսայի ջերմափոխանակիչի ծավալը 30,1 լիտր է), ինչը գործնականում վերացնում է տաք ռեգերվում կորուստները, երկկողմանի ջեռուցման համակարգերի օգտագործումը պետք է վերացնի հիդրավլիկ պարամետրերի փոփոխությունների ազդեցությունը կաթսայի սխեմայի վրա: Ջերմային իներցիայի պատճառով կորուստներ չպետք է լինեն, ցածր աղմուկի բնութագրեր և կաթսայի շահագործման ընթացքում թրթռումների բացակայություն; մթնոլորտային այրիչը պետք է ապահովվի կաթսայի կայուն աշխատանքը, երբ գազի ճնշումը իջեցումը մինչև 4 մբ; բարձր արդյունավետություն: Չժանգոտվող պողպատից ջերմափոխանակիչ, ավտոմատ օդափոխիչ, ահազանգի ելքով: Տեսանելի հատվածներում խողովակների քողարկում: Ջեռուցման կաթսայի արժեքի մեջ ներառում է նաև՝ կաթսայի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգաբերումը, ինչպես նաև դրա համար անհրաժեշտ բոլոր օժանդակ նյութերը, դետալները,	լինի թերմոդինամիկական ցնցումների ժամանակ: Բացառվեն անհավասար տաքացումից առաջացող մեխանիկական սթրեսները, որոնք հանգեցնում են ջերմափոխանակիչի մետաղի արագ ծերացման, ճաքերի և ճեղքերի առաջացման և, որպես հետևանք, կաթսայի խափանումների. ջերմափոխանակիչն պետք է ունենա շատ փոքր հզորություն (1,0 Գկալ/ժամ հզորությամբ կաթսայի ջերմափոխանակիչի ծավալը 30,1 լիտր է), ինչը գործնականում վերացնում է տաք ռեգերվում կորուստները, երկկողմանի ջեռուցման համակարգերի օգտագործումը պետք է վերացնի հիդրավլիկ պարամետրերի փոփոխությունների ազդեցությունը կաթսայի սխեմայի վրա: Ջերմային իներցիայի պատճառով կորուստներ չպետք է լինեն, ցածր աղմուկի բնութագրեր և կաթսայի շահագործման ընթացքում թրթռումների բացակայություն; մթնոլորտային այրիչը պետք է ապահովվի կաթսայի կայուն աշխատանքը, երբ գազի ճնշումը իջեցումը մինչև 4 մբ; բարձր արդյունավետություն: Չժանգոտվող պողպատից ջերմափոխանակիչ, ավտոմատ օդափոխիչ, ահազանգի ելքով: Տեսանելի հատվածներում խողովակների քողարկում: Ջեռուցման կաթսայի արժեքի մեջ ներառում է նաև՝ կաթսայի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգաբերումը, ինչպես նաև դրա համար անհրաժեշտ բոլոր օժանդակ նյութերը, դետալները, սարքերը:
--	--	--	--	--	--	--	---

							սարքերը: Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը կաթսայի համար՝ առնվազն 3 տարի: Կաթսայի տաղադրումը ներառում է նաև՝ հին կաթսայի ապամոնտաժման, նոր կաթսայի տեղադրման և մոնտաժման աշխատանքները, ինչպես նաև ջեռուցման համակարգի փորձարկումն և կարգաբերումը: Կաթսայի տեղադրման պահից սկսած կգործի՝ առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ՝ տեղադրման, մոնտաժման հետ կապված խնդիրներ առաջանալու դեպքում:	Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը կաթսայի համար՝ առնվազն 3 տարի: Կաթսայի տաղադրումը ներառում է նաև՝ հին կաթսայի ապամոնտաժման, նոր կաթսայի տեղադրման և մոնտաժման աշխատանքները, ինչպես նաև ջեռուցման համակարգի փորձարկումն և կարգաբերումը: Կաթսայի տեղադրման պահից սկսած կգործի՝ առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ՝ տեղադրման, մոնտաժման հետ կապված խնդիրներ առաջանալու դեպքում: USU-300 «Մեկուսիչ» Ա. Կ. USU
Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը								
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					01.08.2025թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը					1			
								
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման	
					1			
								
Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի հայտով ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ						
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր		
Չափաբաժին 1								
1	«Մեկուսիչ» Ա. Կ.	3 200 000.00			800 000.00		4 000 000.00	
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին՝ Չկան								
Չ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)						
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին		Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով		Գնային առաջարկ	

				սահմանված պահանջներին			
1	«Մեկուսիչ» Ա.Կ.	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր				
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			08.08.2025թ.				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ		
			-		-		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝			15.08.2025թ.				
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			15.08.2025թ.				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			18.08.2025թ.				
Չ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1	«Մեկուսիչ» Ա.Կ.	ՀԴ19-ԳՀԱՊՁԲ-25/6	18.08.2025թ.	2025 թվականին՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացույցային օրվա ընթացքում	-	4 000 000.00	4 000 000.00
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1	«Մեկուսիչ» Ա.Կ.	ք.Երևան, Մարգարյան 6 Հեռ./091/ 400146	mekusich@gmail.com	163118100276	04701782		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝					
Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ լիազորված մարմնի կողմից վարվող ցուցակում ընդգրկված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք կամ վերջիններիս ներկայացուցիչները (այսուհետ՝ դիտորդներ) կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացույցային օրվա ընթացքում: Դիտորդները պայմանագրի արդյունքի ընդունման գործընթացի օրվա, ժամի ու վայրի մասին կարող են տեղեկանալ պատասխանատու ստորաբաժանումից (մասնագիտական խմբից)՝ հեռախոսով կամ գրավոր հարցումն ուղարկելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե գրավոր հարցումը ստանալու պահին դեռևս հայտնի չեն ընդունման գործընթացի օրը, ժամն ու վայրը, ապա այդ տեղեկատվությունը տրամադրվում է 23 մայիսի 2024 թվականի N 732-Ն որոշմամբ հստատված կարգի 50.1-ին կետի 2-րդ ենթակետում սահմանված ժամկետում (2 աշխատանքային օրում): Պայմանագրի արդյունքի ընդունման գործընթացին ներկայանալիս դիտորդները պարտավոր են ներկայացնել 23 մայիսի 2024 թվականի N 732-Ն որոշմամբ հստատված կարգի 50.2-րդ կետում նշված վկայականը և իրենց անձը հաստատող փաստաթուղթը: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.							

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորագրած անձան ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է՝ n.aghbalyan_19@list.ru

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները
--	--

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել
--	---

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել
---	--

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	
-------------------------------	--

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն		Էլ. փոստի հասցեն
Ա.Հարությունյան	/010/587350	n.aghbalyan_19@list.ru

Պատվիրատու՝ <<Ն.Ադրայանի անվան հ. 19 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

ГНКО «Начальная школа № 19 имени Н. Агбаляна» ниже представляет информацию о договоре, заключенном в результате процедуры закупки под кодом «ՀԴ19-ԳՀԱՊԶԲ-25/6», организованной с целью приобретения и установки отопительного оборудования **для своих нужд.**

Предмет закупки								
номер лота	наименование	единиц а измерен ия	количество		сметная цена		краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			по имеющим ся финансов ым средствам	общее	/драмов РА/			
					по имеющимся финансовым средствам	общая		
1	Приобретение и установка отопительного оборудования	шт	1	1	4 000 000.00	4 000 000.00	Котел мощностью не менее 300 кВт. Предназначен для систем отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и промышленных зданий. Вид топлива: природный газ. Давление воды: макс./мин., бар 6/0,7, подключение R 2 мм, объем: не менее 16,8 л. Установленный газовый котел: мощность не менее 300 кВт. Максимальная рабочая температура: 90°С. Номинальная тепловая мощность не более 80/60 °С/мин, давление и расход газа: 90,2/18,1 кВт. Оборудование должно работать исключительно на газе. Размеры дымохода: не менее (ширина 270 мм, высота 8 погонных метров). Масса пустого котла: не более 800 кг, объем воды в котле 362 л. Высокая скорость потока теплоносителя (не менее 2,1 м/с); устойчивость к электролитной коррозии и конденсату дымовых газов; высокие требования к обслуживанию котла и теплообменника: котел должен быть полностью устойчив к термодинамическим ударам. Исключаются механические напряжения, возникающие при неравномерном	Котел мощностью не менее 300 кВт. Предназначен для систем отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и промышленных зданий. Вид топлива: природный газ. Давление воды: макс./мин., бар 6/0,7, подключение R 2 мм, объем: не менее 16,8 л. Установленный газовый котел: мощность не менее 300 кВт. Максимальная рабочая температура: 90°С. Номинальная тепловая мощность не более 80/60 °С/мин, давление и расход газа: 90,2/18,1 кВт. Оборудование должно работать исключительно на газе. Размеры дымохода: не менее (ширина 270 мм, высота 8 погонных метров). Масса пустого котла: не более 800 кг, объем воды в котле 362 л. Высокая скорость потока теплоносителя (не менее 2,1 м/с); устойчивость к электролитной коррозии и конденсату дымовых газов; высокие требования к обслуживанию котла и теплообменника: котел должен быть полностью устойчив к термодинамическим ударам. Исключаются механические напряжения, возникающие при

						нагреве, которые приводят к быстрому старению металла теплообменника, появлению трещин и щелей и, как следствие, выходу котла из строя; теплообменник должен иметь очень малый объём (объём теплообменника котла мощностью 1,0 Гкал/ч составляет 30,1 л), что практически исключает потери в горячем резерве; применение двухходовых систем отопления должно исключать влияние изменения гидравлических параметров на контур котла. Необходимо отсутствие потерь за счёт тепловой инерции, низкие шумовые характеристики и отсутствие вибраций при работе котла; атмосферная горелка должна обеспечивать стабильную работу котла при падении давления газа до 4 мбар; высокий КПД. Теплообменник из нержавеющей стали, вентилятор с автоматическим управлением, с выводом аварийной сигнализации. Скрытие трубопроводов на видимых участках. В стоимость отопительного котла также входят: установка, сборка, наладка котла, а также все необходимые вспомогательные материалы, детали, устройства. Неиспользованный: в заводской упаковке. Гарантийный срок на котел составляет не менее 3 лет. Установка котла также включает в себя: демонтаж старого котла, установку и сборку нового котла, а также проверку и наладку системы отопления. С момента установки котла действует гарантийный срок не менее 1 года в случае возникновения проблем с установкой и сборкой.	неравномерном нагреве, которые приводят к быстрому старению металла теплообменника, появлению трещин и щелей и, как следствие, выходу котла из строя; теплообменник должен иметь очень малый объём (объём теплообменника котла мощностью 1,0 Гкал/ч составляет 30,1 л), что практически исключает потери в горячем резерве; применение двухходовых систем отопления должно исключать влияние изменения гидравлических параметров на контур котла. Необходимо отсутствие потерь за счёт тепловой инерции, низкие шумовые характеристики и отсутствие вибраций при работе котла; атмосферная горелка должна обеспечивать стабильную работу котла при падении давления газа до 4 мбар; высокий КПД. Теплообменник из нержавеющей стали, вентилятор с автоматическим управлением, с выводом аварийной сигнализации. Скрытие трубопроводов на видимых участках. В стоимость отопительного котла также входят: установка, сборка, наладка котла, а также все необходимые вспомогательные материалы, детали, устройства. Неиспользованный: в заводской упаковке. Гарантийный срок на котел составляет не менее 3 лет. Установка котла также включает в себя: демонтаж старого котла, установку и сборку нового котла, а также проверку и наладку системы отопления. С момента установки котла действует гарантийный срок не менее 1 года в случае возникновения проблем с установкой и сборкой.
--	--	--	--	--	--	---	---

Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора							
Дата направления или опубликования приглашения		01.08.2025г.					
Дата изменений, внесенных в приглашение	1						
							
Дата разъяснений относительно приглашения		Получения запроса		Разъяснения			
	1						
							
П/Н	Наименования участников	Цена представленная по заявке каждого участника/Драмов РА					
		Цена без НДС	НДС	Всего			
Лот 1							
1	А.К. «Мекусич»	3 200 000.00	800 000.00	4 000 000.00			
Данные об отклоненных заявках/нет таковых							
Номер лота	Наименование участника	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)					
		Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением	Ценовое предложение		
1	А.К. «Мекусич»	Удовлетворительно	Удовлетворительно	Удовлетворительно	Удовлетворительно		
Иные сведения		Примечание: Иные основания для отклонения заявок					
Дата определения отобранного участника		08.08.2025г.					
Период ожидания	Начало периода ожидания			Окончание периода ожидания			
	-			-			
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора: 15.08.2025г.							
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником		15.08.2025г.					
Дата подписания договора заказчиком		18.08.2025г.					
Номер лота	Отобранный участник	Договор					
		Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Цена	
						Драмов РА	
					По имеющимся финансовым средствам	Общая	
1	А.К. «Мекусич»	ՀԴ19-ԳՀԱՊԶԲ-25/6	18.08.2025թ.	В 2025 году со дня	-	4 000 000.00	4 000 000.00

				заключения договора между сторонами, в течение 20 календарных дней.			
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)							
Номер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.		Эл. почта	Банковский счет		УНН/Номер и серия паспорта
1	А.К. «Мекусич»	Г.Ереван, ул. Маргаряна 6 тел. /091/ 400146		mekusich@gmail.com	163118100276		04701782
Иные сведения				Примечание:			
Как участники, подавшие заявку на определенную часть данной процедуры, так и представители неправительственных организаций, получивших государственную регистрацию в Республике Армения, включенных в список, ведущийся уполномоченным органом, лица, осуществляющие деятельность средств массовой информации или их представители (далее - наблюдатели) могут представить результат выполнения данной части заключенного договора клиенту, организовавшему процедуру, с письменным запросом на участие совместно с отделом, ответственным за процесс приема, в течение 3 календарных дней после публикации. этого объявления О дне, времени и месте процесса принятия результата договора наблюдатели могут быть проинформированы от ответственного подразделения (профессиональной группы) по телефону или в течение одного рабочего дня после направления письменного запроса. Если на момент получения письменного запроса дата, время и место проведения приема еще не известны, то данная информация предоставляется в срок (в течение 2 рабочих дней), указанный в подпункте 2 пункта 50.1 Устава. Приказ утвержден постановлением N 732 от 23 мая 2024 года. Наблюдатели при явке на процедуру приемки результата договора обязаны предъявить удостоверение, указанное в пункте 50.2 приказа, утвержденного решением от 23 мая 2024 года N 732-Н, и документ, удостоверяющий личность. К письменному требованию прилагается: 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, . уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика n.aghbalyan_19@list.ru							
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников				Осуществлены все публикации, предусмотренные законом РА «О закупках»			
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий				В рамках процесса закупки противозаконных действий не выявлено			
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения				Жалоб о процессе закупок не поступало			
Другие необходимые сведения							
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок							
Имя, Фамилия		Телефон			Адрес эл. почты		
А.Арутюнян		/010/587350			n.aghbalyan_19@list.ru		