

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

« ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-14 » ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-14»

Պատվիրատուն՝ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հերացի 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-14» ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի									
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը¹		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			Առկա ֆինանսական անվան միջոցներով²	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր			
	Կցվում է հավելված 1								
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ, հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ					
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը¹ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման⁴									
Բաժին	Խումբ	Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե		
...									
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						26.03.2019թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը⁵						1	29.03.2019թ.		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման			
						1			
						...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները							
		ՀՀ դրամ⁶							
		Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր		
		առկա ֆինանսական միջոցներով⁷	ընդհանուր		առկա ֆինանսական միջոցներով⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով⁹	ընդհանուր	
Կցվում է հավելված 2									
Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն								
	✓ №№ 11, 30, 48, 50, 56, 79, 85, 108, 129, 142, 145, 186, 188-190, 192, 212, 216, 222, 223 չափաբաժինների մասով համարել չկայացած՝ գնային առաջարկ չստանալու հիմքով:								
✓ №№ 6, 10, 13, 27, 32, 36-38, 40, 41, 51, 58, 61, 65, 66, 78, 90, 92, 96, 103, 114, 130, 136, 139, 141, 144, 157, 159, 165, 168-179, 182, 183, 197-209, 215, 220 չափաբաժինների մասով համարել չկայացած՝ նախահաշվային գնից բարձր լինելու հիմքով:									

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
 2 Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 3 Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 4 Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
 5 Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
 6 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
 7 Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 8 Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 9 Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊ ընկերության կողմից. ✓ N 162 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 6 600 դրամով՝ առաջարկելով 113 400 ՀՀ դրամ: ✓ N 218 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 600 դրամով՝ առաջարկելով 4 200 ՀՀ դրամ: «Մեդիսար» ՍՊ ընկերության կողմից՝ ✓ N 26 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 9 150 դրամով՝ առաջարկելով 35 850 ՀՀ դրամ: ✓ N 28 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 5 500 դրամով՝ առաջարկելով 12 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 62 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 10 800 դրամով՝ առաջարկելով 49 200 ՀՀ դրամ: ✓ N 63 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 65 000 դրամով՝ առաջարկելով 55 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 64 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 33 000 դրամով՝ առաջարկելով 65 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 75 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 17 000 դրամով՝ առաջարկելով 28 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 84 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 1 334 դրամով՝ առաջարկելով 98 666 ՀՀ դրամ: ✓ N 91 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 10 դրամով՝ առաջարկելով 81 990 ՀՀ դրամ: ✓ N 99 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 1 200 դրամով՝ առաջարկելով 13 800 ՀՀ դրամ: ✓ N 100 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 14 400 դրամով՝ առաջարկելով 265 600 ՀՀ դրամ: ✓ N 104 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 3 000 դրամով՝ առաջարկելով 19 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 106 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 16 000 դրամով՝ առաջարկելով 79 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 107 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 5 000 դրամով՝ առաջարկելով 28 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 133 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 4 200 դրամով՝ առաջարկելով 35 800 ՀՀ դրամ: ✓ N 137 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 200 դրամով՝ առաջարկելով 47 800 ՀՀ դրամ: ✓ N 140 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 1 700 դրամով՝ առաջարկելով 15 800 ՀՀ դրամ: ✓ N 143 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 3 000 դրամով՝ առաջարկելով 77 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 148 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 1 500 դրամով՝ առաջարկելով 12 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 156 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 15 000 դրամով՝ առաջարկելով 120 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 158 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 4 000 դրամով՝ առաջարկելով 37 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 196 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 10 000 դրամով՝ առաջարկելով 70 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 219 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 600 դրամով՝ առաջարկելով 5 400 ՀՀ դրամ: «ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆԱ» ՍՊ ընկերության կողմից՝ ✓ N 221 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 24 000 դրամով՝ առաջարկելով 126 000 ՀՀ դրամ:
--	---

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
	«Խաչպար» ՍՊ	բավ.	բավ.	բավ.	բավ.	բավ.	բավ.	բավ.	բավ.	անբավ.

Այլ տեղեկություններ	2.1 Ծանոթություն
---------------------	------------------

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	07.05.2019թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	08.05.2019թ.	12.05.2019թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը	16.05.2019թ.	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	27.05.2019թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը	27.05.2018թ.	

Զ/բ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա- ժամկետը	Կանխ ա- վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
16, 33	«Ֆարմեգու» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-14-01	27.05.2019թ.	31.12.2019	-	81 900	81 900
164, 166	«Ինտերավիա» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-14-02	27.05.2019թ.	31.12.2019	-	0	2 605 000
4, 5, 7, 12, 14, 24, 187	«Նիկամեր» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-14-03	27.05.2019թ.	31.12.2019	-	6 844 800	7 287 900
35, 39, 42, 53, 54, 167	Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-14-04	27.05.2019թ.	31.12.2019	-	249 500	372 300

10 Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ պյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» պյունակում:

57, 180, 181, 210, 211, 221	«ԷՄԴԻ ԸՆԴԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-14-05	27.05.2019թ.	31.12.2019	-	1 934 000	2 694 000
213, 214	«Վիոլա» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-14-06	27.05.2019թ.	31.12.2019	-	71 040	71 040
1-3, 8, 9, 15, 17-19, 21-23, 25, 29, 31, 34, 49, 52, 98, 101, 102, 110-113, 115-117, 161, 162, 184, 185, 191, 193-195, 218	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-14-07	27.05.2019թ.	31.12.2019	-	3 775 830	9 251 350
20, 26, 28, 43-47, 55, 59, 60, 62-64, 67-77, 80-84, 86-89, 91, 93-95, 97, 99, 100, 104-107, 109, 118-128, 131-135, 137, 138, 140, 143, 146-156, 158, 160, 163, 196, 217, 219	«Մեդիսար» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-14-08	27.05.2019թ.	31.12.2019	-	1 261 529	7 365 746
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1-3, 8, 9, 15, 17-19, 21-23, 25, 29, 31, 34, 49, 52, 98, 101, 102, 110-113, 115-117, 161, 162, 184, 185, 191, 193-195, 218	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Արզումանյան 19/67 հեռ. 010 38 06 09	taggem@mail.ru		«ՎՍՔ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ 16047808168200		01232586
20, 26, 28, 43-47, 55, 59, 60, 62-64, 67-77, 80-84, 86-89, 91, 93-95, 97, 99, 100, 104-107, 109, 118-128, 131-135, 137, 138, 140, 143, 146-156, 158, 160, 163, 196, 217, 219	«Մեդիսար» ՍՊԸ	ք. Երևան, Գետաղի 4/9 հեռ. 010 543078, 010 561157	sales@medisar.am		«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 2050022415811001		02555635

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

57, 180, 181, 210,	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆԱ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Ղ.Փարպեցու 22/14 հեռ. 010 53 98 98	ivermishyan.mdd@gmail.com	«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ 1660004157770100	02582582
4, 5, 7, 12, 14, 24, 187	«Նիկամեդ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Կոմիտասի 1 նրբ., 20 հեռ. 098 48 99 36	nikamed17@inbox.ru	«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, Մյասնիկյան մ/ճ 163038025470	00164346
213, 214	«Վիոլա» ՍՊԸ	ք.Երևան, Աճառյան փ. 2-րդ նրբ.թիվ 3 հեռ. 010 62 80 21	viola@arminco.com	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 1570001092880100	00801026
35, 39, 42, 53, 54, 167	Կոնցենո-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ք.Երևան, Արզումանյան 32-10 հեռ. 010 20 97 77	lawyer@c-e.am	«Էյչ ԷՍ Բի Սի ԲԱՆԿ Հայաստան» ՓԲԸ 217002182558001	01210095
16, 33	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ	ք.Երևան, Մամիկոնյանց 3շ., բն. 41 հեռ. 096 44 59 29	farmegus@mail.ru	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2050422249101001	00108127
164, 166	«Ինտերավիա» ՍՊԸ	ք. Արտաշատ, Պատկանյան 62 գ, բն. 33, հեռ. 093 58 12 05	interavia61@mail.ru	«Ինեկո Բանկ» ՓԲԸ, Արտաշատի մ/ճ Հ/Հ 2051522055501001	04210883
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն.		
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն եղել		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Սիրանուշ Պապիկյանին		010 55 06 01		gnumnerhvk@mail.ru; procurement@ncdc.am	

Պարզիրարու՝ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

		Ապրացի	
2/Հ	անվանումը	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
1	Ֆերմենտատիվ պեպտոն**	Ընդհանուր ցուցման սնուցող միջավայր, փոշեման ամորֆ զանգված է, սպիտակից միջև բաց դեղնավուն երանգի: Պիտանեիդոլայն ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով՝ 1-5 կգ կշռվածքներով, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով, ունենա խմբաքանակի ծածկագիր և ապրանքանշային ծածկագիր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանեիդոլայն ժամկետի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և/ կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Ընդհանուր ցուցման սնուցող միջավայր, փոշեման ամորֆ զանգված է, սպիտակից միջև բաց դեղնավուն երանգի: Պիտանեիդոլայն ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով՝ 1-5 կգ կշռվածքներով, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով, ունենա խմբաքանակի ծածկագիր և ապրանքանշային ծածկագիր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանեիդոլայն ժամկետի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և/ կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
2	SS ազար	Ախտորոշիչ ընտրողական սնուցող միջավայր է՝ նախատեսված շիգելաների և սալմոնելաների հայտնաբերման/անջատման համար կենսաքանական նյութի նմուշներում: Իրենից ներկայացնում է մանր հատիկավոր, բաց դեղնավուն գույնի լուսազգայուն փոշի: Բաղադրությունը՝ պեպտիկ կենդանական հյուսվածք, մսային էքստրակտ, լակտոզ, լեդային աղերի խառնուրդ, նատրիումի ցիտրատ, նատրիումի թիոսուլֆատ, երկաթի ցիտրատ, ադամանդկանաչ, չեզոք կարմիր, ազար-ազար: Ծախսը՝ առավելագույնը 63 գ փոշի միջավայր 1000 մլ թորած ջրում: Պիտանեիդոլայն ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով՝ առավելագույնը 0.5 կգ կշռվածքներով, գործարանային պիտակավորումով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Ախտորոշիչ ընտրողական սնուցող միջավայր է՝ նախատեսված շիգելաների և սալմոնելաների հայտնաբերման/անջատման համար կենսաքանական նյութի նմուշներում: Իրենից ներկայացնում է մանր հատիկավոր, բաց դեղնավուն գույնի լուսազգայուն փոշի: Բաղադրությունը՝ պեպտիկ կենդանական հյուսվածք, մսային էքստրակտ, լակտոզ, լեդային աղերի խառնուրդ, նատրիումի ցիտրատ, նատրիումի թիոսուլֆատ, երկաթի ցիտրատ, ադամանդկանաչ, չեզոք կարմիր, ազար-ազար: Ծախսը՝ առավելագույնը 63 գ փոշի միջավայր 1000 մլ թորած ջրում: Պիտանեիդոլայն ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով՝ առավելագույնը 0.5 կգ կշռվածքներով, գործարանային պիտակավորումով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
3	Բսիլոգ-լիգին-դեզոբսիլոլատային՝ XLD ազար	Էրիգելաների և սալմոնելաների անջատման ախտորոշիչ-ընտրողական սնուցող միջավայր է՝ առաջարկված ISO 6579:2002-ի կողմից: Պիտանեիդոլայն ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով՝ առավելագույնը 0.5 կգ կշռվածքներով, գործարանային պիտակավորումով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Էրիգելաների և սալմոնելաների անջատման ախտորոշիչ-ընտրողական սնուցող միջավայր է՝ առաջարկված ISO 6579:2002-ի կողմից: Պիտանեիդոլայն ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով՝ առավելագույնը 0.5 կգ կշռվածքներով, գործարանային պիտակավորումով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
4	Եռնաքաղային միջավայր**	Նախատեսված է ըստ կենսաքիմիական հատկությունների (սախարոզի, գլյուկոզի, լակտոզի քայքայում և ծծմբաջրածնի առաջացում) գրամացատկան էստերոբակտերիաների տարբերակման/ուղակականացման համար: Միջավայրը միզանյութ չի պարունակում: Ազարի պարունակությունը 1 լիտր պատրաստի միջավայրում՝ 12.0 գրամ: Պիտանեիդոլայն ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով՝ առավելագույնը 0.5 կգ կշռվածքներով, գործարանային պիտակավորումով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է ըստ կենսաքիմիական հատկությունների (սախարոզի, գլյուկոզի, լակտոզի քայքայում և ծծմբաջրածնի առաջացում) գրամացատկան էստերոբակտերիաների տարբերակման/ուղակականացման համար: Միջավայրը միզանյութ չի պարունակում: Ազարի պարունակությունը 1 լիտր պատրաստի միջավայրում՝ 12.0 գրամ: Պիտանեիդոլայն ժամկետն առնվազն

8	Բուֆերային լուծույթ	Նախատեսված է միջավայրի թթվա-հիմնային հավասարակշռության պահպանման համար: Ֆոսֆատ-աղային բուֆերային լուծույթ է, pH = 5,5 ± 0,2 ցուցանիշով: Լուծույթը փաթեթավորված է սրվակներով՝ առավելագույնը 10-ական մլ ծավալներով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, պիտակավորումը՝ գործարանային, ժամկետների հստակ նշումներով, խմբաքանակի և ավարանքանիշի ծածկագրերով: Ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է միջավայրի թթվա-հիմնային հավասարակշռության պահպանման համար: Ֆոսֆատ-աղային բուֆերային լուծույթ է, pH = 5,5 ± 0,2 ցուցանիշով: Լուծույթը փաթեթավորված է սրվակներով՝ առավելագույնը 10-ական մլ ծավալներով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, պիտակավորումը՝ գործարանային, ժամկետների հստակ նշումներով, խմբաքանակի և ավարանքանիշի ծածկագրերով: Ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
9	Բիֆիդոբակտերիաների աճեցման սնուցող միջավայր	Ազարը նախատեսված է բիֆիդոբակտերիաների բազմաթիվ տեսակների կոլտիվացման և պահպանման համար: Բաղադրության մեջ L - ցիտեինի հիդրոքլորիդի 0.3 գ և ազարի 15 գ պարտադիր առկայություն: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% է առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Ազարը նախատեսված է բիֆիդոբակտերիաների բազմաթիվ տեսակների կոլտիվացման և պահպանման համար: Բաղադրության մեջ L - ցիտեինի հիդրոքլորիդի 0.3 գ և ազարի 15 գ պարտադիր առկայություն: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% է առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
10	TCBS ազար	Նախատեսված է խղրդային և ՆԱԳ-վիբրիոնների անջատման համար: Իրենից ներկայացնում է դեղնավուն երանգով փոշի: Պարունակում է ձկան ալյուրի հիդրոլիզատ, խմորիչի մզվածք, ախարոզա, նատրիումի ցիտրատ, երկաթի ցիտրատ, լեղու պրեպարատ, նատրիումի թիոսուլֆատ, նատրիումի քլորիդ, բրոմթիմոլային կապույտ, թիմոլային կապույտ և ազար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% է առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.25 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր:	
11	Տրիպտիկ սոյայի լեցիտինով և տվինոլ ազար	Նախատեսված է սանիտարա-մանրէաքանական, այդ թվում կոսմետիկ միջոցների հետազոտության համար: Բաղադրությունը՝ կազեինի հիդրոլիզատ, կենդանի հյուսվածքի պեպտիկ մզվածք, նատրիումի քլորիդ, լեցիտին, պոլիսորբատ կամ տվին 80, ազար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% է առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր:	
12	Սելենիտային կամ Լեյֆտոնի արգանակ՝ կցված ընտրողական հավելումով	Հարստացման միջավայր՝ սննդամթերքից, ջրից և կենսաքանական նյութի նմուշներից սպլոնեխաների անջատման համար: Միջավայրը համասեռ, բաց դեղնավուն փոշի է: Միջավայրի յուրաքանչյուր 1000 մլ-ը պահանջում է 4 գրամ նատրիումի սելենիտի ավելացում (ըստ ԳՕՍՏ 31659-2012/ԻՍՕ 6579:2002-ի պահանջների), որը կցված է լինում միջավայրի յուրաքանչյուր փաթեթավորմանը՝ համապատասխան կշռվածքով: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% է առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Հարստացման միջավայր՝ սննդամթերքից, ջրից և կենսաքանական նյութի նմուշներից սպլոնեխաների անջատման համար: Միջավայրը համասեռ, բաց դեղնավուն փոշի է: Միջավայրի յուրաքանչյուր 1000 մլ-ը պահանջում է 4 գրամ նատրիումի սելենիտի ավելացում (ըստ ԳՕՍՏ 31659-2012/ԻՍՕ 13485-2003. EN ISO 13485-2012-ի պահանջների), որը կցված է լինում միջավայրի յուրաքանչյուր փաթեթավորմանը՝ համապատասխան կշռվածքով: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% է առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
13	Ռապպորտ-Վասիլիադիսի միջավայր	Միջավայրը նախատեսված է սննդամթերքից և արտաքին միջավայրի այլ օբյեկտներից սպլոնեխաների հարստացման և սելենիտի անջատման համար, մոդիֆիկացված է: Միջավայրը համասեռ, կապտա-կանաչ գույնի փոշի է, պարտադիր պարունակում է կազեինի հիդրոլիզատ: Առավելագույն ծախսը 1000 մլ միջավայրին կազմում է 30.0 գ: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% է առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	
14	Մակ-Կոնկե արգանակ բրոմկրեզոլպուրպուրով	Մուգաբլկում է որպես տարբերակման միջավայր էնտերոբակտերիաների սելենիտի անջատման համար: Բաց դեղնավուն համասեռ փոշի զանգված է: 1000 մլ պատրաստի միջավայրում բրոմկրեզոլպուրպուրի 0.01 գ պարունակությամբ թորած ջրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% է առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Մուգաբլկում է որպես տարբերակման միջավայր էնտերոբակտերիաների սելենիտի անջատման համար: Բաց դեղնավուն համասեռ փոշի զանգված է: 1000 մլ պատրաստի միջավայրում բրոմկրեզոլպուրպուրի 0.01 գ պարունակությամբ թորած ջրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% է առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
15	Բյուրեղային մանուշակագույնով և չեզոք կարմիրով լերային արգանակ (Violet Red Bile Broth)	Լեղիով, մանուշակագույնով և չեզոք կարմիրով արգանակ՝ նախատեսված սննդամթերքից, ջրից և շրջակա միջավայրի այլ օբյեկտներից կոլիֆորմ մանրէների հայտնաբերման և/կամ հաշվարկի համար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% է առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Լեղիով, մանուշակագույնով և չեզոք կարմիրով արգանակ՝ նախատեսված սննդամթերքից, ջրից և շրջակա միջավայրի այլ օբյեկտներից կոլիֆորմ մանրէների հայտնաբերման և/կամ հաշվարկի համար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% է առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):

		Հոմոգեն դեղնափուլոս փոշի է, նախատեսված է բժշկական նշանակության իրերի և կենսաքանակային նյութի նմուշի մանրէազերծման որակը ստուգելու, ինչպես նաև աէրոբ և անաէրոբ մանրէների աճեցման համար: 1000 մլ պատրաստի միջավայրում ազարի պարունակությունը 0.75 գ և 0.001 գ ռեզագությունի առկայություն: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Հոմոգեն դեղնափուլոս փոշի է, նախատեսված է բժշկական նշանակության իրերի և կենսաքանակային նյութի նմուշի մանրէազերծման որակը ստուգելու, ինչպես նաև աէրոբ և անաէրոբ մանրէների աճեցման համար: 1000 մլ պատրաստի միջավայրում ազարի պարունակությունը 0.75 գ և 0.001 գ ռեզագությունի առկայություն: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
16	Թիոգլիկոլային միջավայր	Հավելումն իրենից ներկայացնում է հալքափոփոխի համասեռ փոշի զանգված: Այն ճնշում է գրամոդական և որոշ գրամաքանակային մանրէների աճը հարստացնող միջավայրում: Հավելման բաղադրություն 1 սրվակում՝ Նոկլիթինոն- 55 մգ: 1 Սրվակի պարունակությունը (55 մգ) լուծվում է 5 մլ մանրէազերծ թորած ջրում և նախատեսված է 1000 մլ միջավայրի համար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 2 տարի: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Հավելումն իրենից ներկայացնում է հալքափոփոխի համասեռ փոշի զանգված: Այն ճնշում է գրամոդական և որոշ գրամաքանակային մանրէների աճը հարստացնող միջավայրում: Հավելման բաղադրություն 1 սրվակում՝ Նոկլիթինոն- 0.550 մգ: 1 Սրվակի պարունակությունը (0.550 մգ) լուծվում է 5 մլ մանրէազերծ թորած ջրում և նախատեսված է 1000 մլ միջավայրի համար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ 2 տարի: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
18	Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն ազար՝ Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն ազարի հավելումով	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.1 -ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են կամպիլոբակտերիաների ընտրողական աճեցման համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.1-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.1-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.1-ում բերված ապրանքների ցանկին:	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.1 -ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են կամպիլոբակտերիաների ընտրողական աճեցման համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.1-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.1-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.1-ում բերված ապրանքների ցանկին:
19	Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն արգանակ՝ Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն արգանակի հավելումով	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.2-ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են կամպիլոբակտերիաների ընտրողական հարստացման համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.2-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.2-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.2-ում բերված ապրանքների ցանկին:	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.2-ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են կամպիլոբակտերիաների ընտրողական հարստացման համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.2-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.2-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.2-ում բերված ապրանքների ցանկին:
20	Տվին - 80	Նախատեսված է ճարպային հիմքով նյութերը ջրային միջավայրում լուծելու համար: Հանդիսանում է կոսմետիկ միջոցների մեջ առկա յուղերի էմուլգատոր: Իրենից ներկայացնում է պոլիտորբատ, բաց-դեղինից մինչև մուգ սաթի գույնով մածուցիկ, յուղային լուծույթ է: Փաթեթավորումը սրվակներով, առավելագույնը՝ 100 մլ սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է ճարպային հիմքով նյութերը ջրային միջավայրում լուծելու համար: Հանդիսանում է կոսմետիկ միջոցների մեջ առկա յուղերի էմուլգատոր: Իրենից ներկայացնում է պոլիտորբատ, բաց-դեղինից մինչև մուգ սաթի գույնով մածուցիկ, յուղային լուծույթ է: Փաթեթավորումը սրվակներով, առավելագույնը՝ 100 մլ սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
21	Կալիումի տելուրիտի 3,5%-անոց է-թի հավելում	Կալիումի տելուրիտի 3,5%-անոց է-թի հավելում: Բաղադրությունը՝ կալիումի տելուրիտի 3,5 % լուծույթ, յուրաքանչյուր սրվակում առավելագույնը 10 մլ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Կալիումի տելուրիտի 0.35գ%-անոց է-թի հավելում: Բաղադրությունը՝ կալիումի տելուրիտի 0.35գ լուծույթ, յուրաքանչյուր սրվակում առավելագույնը 10 մլ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
22	Լևինի միջավայր	Նախատեսված է էնտերոբակտերիաների անջատման և տարբերակման համար: Փոշենման, համասեռ զանգված է: Բաղադրությունը՝ Ձկան այլուրի պակնրետաիկ հիդրոլիզատ, դրոժային մզվածք, լակտոզ, երկփոխարինված Նատրիումի ֆոսֆատ, Նատրիումի քլորիդ, էոգին - H, մեթիլեն կապույտ, ազար: Փաթեթավորումը՝ առավելագույնը 0.25 կգ հերմետիկ փակված տարաներով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին (ԻՍՕ 9001-2008) և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է էնտերոբակտերիաների անջատման և տարբերակման համար: Փոշենման, համասեռ զանգված է: Բաղադրությունը՝ Ձկան այլուրի պակնրետաիկ հիդրոլիզատ, դրոժային մզվածք, լակտոզ, երկփոխարինված Նատրիումի ֆոսֆատ, Նատրիումի քլորիդ, էոգին - H, մեթիլեն կապույտ, ազար: Փաթեթավորումը՝ առավելագույնը 0.25 կգ հերմետիկ փակված տարաներով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին (ԻՍՕ 9001-2008) և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):

23	Մակ - Կոնկե ագար	Նախատեսված է ախտաձին աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէների անջատման և տարբերակման համար: Փոշենման, համասեռ զանգված է: Բաղադրությունը՝ Ձկան այլուրի պակկրետտիկ հիդրոլիզատ, ֆերմենտատիվ պեպտոն, դրոժային մզվածք, լակտոզ, նատրիումի քլորիդ, չոր մաքուր լեղի, քլորելդային վիոլետ, չեզոք կարմիր, ագար: Փաթեթավորումը՝ առավելագույնը 0.25 կգ հերմետիկ փակված տարաներով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին (ԻՍՕ 9001-2008) և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է ախտաձին աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէների անջատման և տարբերակման համար: Փոշենման, համասեռ զանգված է: Բաղադրությունը՝ Ձկան այլուրի պակկրետտիկ հիդրոլիզատ, ֆերմենտատիվ պեպտոն, դրոժային մզվածք, լակտոզ, նատրիումի քլորիդ, չոր մաքուր լեղի, քլորելդային վիոլետ, չեզոք կարմիր, ագար: Փաթեթավորումը՝ առավելագույնը 0.25 կգ հերմետիկ փակված տարաներով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին (ԻՍՕ 9001-2008) և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):
24	Լիստերիայի աճեցման ագար՝ լիստերիաների աճեցման միջավայրի հավելումով	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.3-ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են սննդամթերքում լիստերիաների ընտրողական աճեցման և արագ հայտնաբերման համար : Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.3-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.3-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.3-ում բերված առաջարկի ընդհանուր արժեքի հանրագումարով:	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.1-ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են սննդամթերքում լիստերիաների ընտրողական աճեցման և արագ հայտնաբերման համար : Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.1-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.1-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.1-ում բերված առաջարկի ընդհանուր արժեքի հանրագումարով:
25	ՍԻԲ-երի հավաքածու N 2**	Հավաքածու N 2-ը նախատեսված է էստերոբակտերիաների միջցեղային և տեսակային տարբերակման համար: Հավաքածուն պարունակում է համապատասխան նյութերով ներծծված սկավառակներ, որոնց միջոցով իրականացվում են 13 տեսակի թեստ (ինոգիտ, լիզին, նատրիումի մալոնատ, օրնիտին, սորբիտ, նատրիումի ցիտրատ, բետոտ-գալակտոզիդազա, ինդոլ, օքսիդազա, ծծմբաջրածին, ուրեազա, ֆենիլալանինդեզամինազա, Ֆոգես-Պրոսկաուերի ռեակցիա): Հավաքածուն ապահովում է առնվազն 50 հետազոտության իրականացում: Պահպանման ժամկետը 2 տարի, 2-25°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Հավաքածու N 2-ը նախատեսված է էստերոբակտերիաների միջցեղային և տեսակային տարբերակման համար: Հավաքածուն պարունակում է համապատասխան նյութերով ներծծված սկավառակներ, որոնց միջոցով իրականացվում են 13 տեսակի թեստ (ինոգիտ, լիզին, նատրիումի մալոնատ, օրնիտին, սորբիտ, նատրիումի ցիտրատ, բետոտ-գալակտոզիդազա, ինդոլ, օքսիդազա, ծծմբաջրածին, ուրեազա, ֆենիլալանինդեզամինազա, Ֆոգես-Պրոսկաուերի ռեակցիա): Հավաքածուն ապահովում է առնվազն 50 հետազոտության իրականացում: Պահպանման ժամկետը 2 տարի, 2-25°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
26	Հիսի միջավայր լակտոզով	Հռոճեկ, վարդագույն փոշենման զանգված է, նախատեսված էստերոբակտերիաների կողմից լակտոզը ֆերմենտացնելու հատկության ուսումնասիրման համար (Հիսի գունավոր շարք): Պարունակում է ինդիկատոր BP (ջրալուծ կապույտ և ռոզոլաթթու) կամ բրոմկրեզոլպուրպուր ինդիկատոր: Ազարի պարունակությունը՝ 0.4 գ՝ 1000 մլ միջավայրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, մինչև 0.25 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Հռոճեկ, վարդագույն փոշենման զանգված է, նախատեսված էստերոբակտերիաների կողմից լակտոզը ֆերմենտացնելու հատկության ուսումնասիրման համար (Հիսի գունավոր շարք): Պարունակում է ինդիկատոր BP (ջրալուծ կապույտ և ռոզոլաթթու) կամ բրոմկրեզոլպուրպուր ինդիկատոր: Ազարի պարունակությունը՝ 0.4 գ՝ 1000 մլ միջավայրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, մինչև 0.25 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
27	Հիսի միջավայր գլյուկոզով	Հռոճեկ, վարդագույն փոշենման զանգված է, նախատեսված էստերոբակտերիաների կողմից գլյուկոզը ֆերմենտացնելու հատկության ուսումնասիրման համար (Հիսի գունավոր շարք): Պարունակում է ինդիկատոր BP (ջրալուծ կապույտ և ռոզոլաթթու) կամ բրոմկրեզոլպուրպուր ինդիկատոր: Ազարի պարունակությունը՝ 0.4 գ՝ 1000 մլ միջավայրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, մինչև 0.25 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Հռոճեկ, վարդագույն փոշենման զանգված է, նախատեսված էստերոբակտերիաների կողմից գլյուկոզը ֆերմենտացնելու հատկության ուսումնասիրման համար (Հիսի գունավոր շարք): Պարունակում է ինդիկատոր BP (ջրալուծ կապույտ և ռոզոլաթթու) կամ բրոմկրեզոլպուրպուր ինդիկատոր: Ազարի պարունակությունը՝ 0.4 գ՝ 1000 մլ միջավայրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, մինչև 0.25 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
28	Հիսի միջավայր մանիտով	Հռոճեկ, վարդագույն փոշենման զանգված է, նախատեսված էստերոբակտերիաների կողմից մանիտը ֆերմենտացնելու հատկության ուսումնասիրման համար (Հիսի գունավոր շարք): Պարունակում է ինդիկատոր BP (ջրալուծ կապույտ և ռոզոլաթթու) կամ բրոմկրեզոլպուրպուր ինդիկատոր: Ազարի պարունակությունը՝ 0.4 գ՝ 1000 մլ միջավայրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, մինչև 0.25 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Հռոճեկ, վարդագույն փոշենման զանգված է, նախատեսված էստերոբակտերիաների կողմից մանիտը ֆերմենտացնելու հատկության ուսումնասիրման համար (Հիսի գունավոր շարք): Պարունակում է ինդիկատոր BP (ջրալուծ կապույտ և ռոզոլաթթու) կամ բրոմկրեզոլպուրպուր ինդիկատոր: Ազարի պարունակությունը՝ 0.4 գ՝ 1000 մլ միջավայրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, մինչև 0.25 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
29	Քիմիական մաքուր գլյուկոզ	Չոր սպիտակ փոշենման համասեռ զանգված, օգտագործվում է սնուցող միջավայրերի պատրաստման համար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ առավելագույնը 2-ական կգ, հերմետիկ տարաներով՝ հստակ պիտակավորմամբ, ապրանքանիշի և խմբաքանակների պարտադիր նշումներով, առանց կոշտ գնդերի գոյացման: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Չոր սպիտակ փոշենման համասեռ զանգված, օգտագործվում է սնուցող միջավայրերի պատրաստման համար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ առավելագույնը 2-ական կգ, հերմետիկ տարաներով՝ հստակ պիտակավորմամբ, ապրանքանիշի և խմբաքանակների պարտադիր նշումներով, առանց կոշտ գնդերի գոյացման: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):

30	V և X գործոններով սկավառակների լրակազմ	Լրակազմ բաղկացած է կից հավելված 1.4 -ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են հեմոֆիլների տարբերակման համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.4-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.4-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.4-ում բերված առաջարկի թվերին:	
31	Սկավառակներ լեղիով	Սկավառակներ լեղիով, օգտագործվում են պենմակուկների տարբերակման համար, յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 թեստի համար: Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 100 սկավառակ : Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանիշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացված որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ լեղիով, օգտագործվում են պենմակուկների տարբերակման համար, յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 թեստի համար: Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 100 սկավառակ : Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանիշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացված որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
32	Սկավառակներ օպտիխիտով	Սկավառակներ օպտիխիտով, օգտագործվում են պենմակուկների տարբերակման համար: Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 թեստի համար: Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 50 սկավառակ : Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանիշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 4 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացված որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	
33	Սկավառակներ օքսիդազայով**	Սկավառակներ օքսիդազայով, օգտագործվում են մանրէների տարբերակման համար: Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 թեստի համար: Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 50 սկավառակ : Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանիշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացված որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ օքսիդազայով, օգտագործվում են մանրէների տարբերակման համար: Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 թեստի համար: Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 50 սկավառակ : Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանիշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացված որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
34	Զիու շիճուկ նորմալ**	Նախատեսված է որոշ պահանջկոտ մանրէների աճեցման համար մանրէաքանական սնուցող միջավայրերի վրա որպես հավելում ավելացնելու ճանապարհով: Պատրաստված է ձի-դոսրների արյունից, իրենից ներկայացնում է դեղին կամ բաց շագանակագույն հեղուկ՝ առանց հեմոլիզի նշանների: Պատրաստվող պարունակում է 0.5%-ից ոչ ավել քլորոֆորմ: Մեկ սրվակը պարունակում է առավելագույնը 100 մլ շիճուկ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 1 տարի, 2 - 8°C-ում: Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է որոշ պահանջկոտ մանրէների աճեցման համար մանրէաքանական սնուցող միջավայրերի վրա որպես հավելում ավելացնելու ճանապարհով: Պատրաստված է ձի-դոսրների արյունից, իրենից ներկայացնում է դեղին կամ բաց շագանակագույն հեղուկ՝ առանց հեմոլիզի նշանների: Պատրաստվող պարունակում է 0.5%-ից ոչ ավել քլորոֆորմ: Մեկ սրվակը պարունակում է առավելագույնը 100 մլ շիճուկ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 1 տարի, 2 - 8°C-ում: Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
35	Որովայնային տիֆի և պարատիֆի դիագնոստիկում՝ ախտորոշիչների թեստ-հավաքածու տիֆ-պարատիֆային վարակների ախտորոշման համար	Հավաքածուն նախատեսված է տիֆ-պարատիֆային վարակների ախտորոշման համար, որն իրականացվում է հակամարմինների հայտնաբերման ազդոտինացիայի ռեակցիայում: Հավաքածուն պարունակում է գունավոր բակտերիալ կախույկներ՝ կոնսերվացված և կայունացված, դրական և բացասական ստուգիչներ: Հավաքածուն հնարավորություն է տալիս կատարել հետազոտությունը կամ ախտորոշումը որակական մեթոդով՝ պայրի վրա՝ ստանալով կողմնորոշիչ արդյունք 3 րոպեում և/կամ կիրառել քանակական հետազոտություն՝ միկրոմեթոդով: Հավաքածուն պարտադիր պարունակում է հետևյալ բաղադրիչները SALMONELLA TYPHI H SLIDE SALMONELLA TYPHI O SLIDE SALMONELLA PARATYPHI AH SLIDE SALMONELLA PARATYPHI AO SLIDE SALMONELLA PARATYPHI BH SLIDE SALMONELLA PARATYPHI BO SLIDE POSITIVE CONTROL SALMONELLA: Հավաքածուն թույլ կտա կատարել տիֆ-պարատիֆային առնվազն 10-ական հետազոտություն: Պահպանման ժամկետը՝ 2-8°C, ոչ պակաս քան 1 տարի: Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):	Հավաքածուն նախատեսված է տիֆ-պարատիֆային վարակների ախտորոշման համար, որն իրականացվում է հակամարմինների հայտնաբերման ազդոտինացիայի ռեակցիայում: Հավաքածուն պարունակում է գունավոր բակտերիալ կախույկներ՝ կոնսերվացված և կայունացված, դրական և բացասական ստուգիչներ: Հավաքածուն հնարավորություն է տալիս կատարել հետազոտությունը կամ ախտորոշումը կամ ախտորոշումը որակական մեթոդով՝ պայրի վրա՝ ստանալով կողմնորոշիչ արդյունք 3 րոպեում և/կամ կիրառել քանակական հետազոտություն՝ միկրոմեթոդով: Հավաքածուն պարտադիր պարունակում է հետևյալ բաղադրիչները SALMONELLA TYPHI H SLIDE SALMONELLA TYPHI O SLIDE SALMONELLA PARATYPHI AH SLIDE SALMONELLA PARATYPHI AO SLIDE SALMONELLA PARATYPHI BH SLIDE SALMONELLA PARATYPHI BO SLIDE POSITIVE CONTROL SALMONELLA: Հավաքածուն թույլ կտա կատարել տիֆ-պարատիֆային առնվազն 10-ական հետազոտություն: Պահպանման ժամկետը՝ 2-8°C, ոչ պակաս քան 1 տարի: Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):

36	Էնտերոախտածին (դիարրոգեն) աղիքային ցուպիկների (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) ԴՆԹ-ն կլինիկական և շրջակա միջավայրի նմուշներից հայտնաբերման հավաքածու	ՊՇՌ ռեագենտների հավաքածու Էնտերոախտածին (դիարրոգեն) աղիքային ցուպիկների (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) ԴՆԹ-ն կլինիկական և շրջակա միջավայրի նմուշներից հիբրիդիզացիոն - ֆյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով (տարբերակ FRT) հայտնաբերման համար «իրական ժամանակի» ռեժիմում: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 55 ռեակցիայի համար, ներառյալ ստուգիչները: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gen» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8 °C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	
37	Կապույտ հազի (Bordetella pertussis), հարկապույտ հազի (Bordetella parapertussis) և բրոնխոսնչատիկոցի (Bordetella bronchiseptica) հարուցիչների ԴՆԹ-ն կլինիկական նմուշներից հայտնաբերման հավաքածու	ՊՇՌ հավաքածու կլինիկական նմուշում (քթի և քիթթմպանի հետին պատի լորձաթաղանթից ըսուկ) և մանդելային կուլտուրայում կապույտ հազի (Bordetella pertussis), հարկապույտ հազի (Bordetella parapertussis) և բրոնխոսնչատիկոցի (Bordetella bronchiseptica) հարուցիչների ԴՆԹ հիբրիդիզացիոն - ֆյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով (տարբերակ FRT) անջատելու և տարբերակելու համար «իրական ժամանակի» ռեժիմում: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gen» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 100 ռեակցիայի (կամ համարժեք՝ 2 x 50) համար: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8 °C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	
38	Յերսինիոզների հարուցիչների վիրուլենտ և ափրուլենտ շտամների (Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis) ԴՆԹ – ն անջատելու և տարբերակելու հավաքածու	ՊՇՌ հավաքածու կլինիկական և շրջակա միջավայրի նմուշներում (կրանք և ջրի նմուշի կոնցենտրատ) յերսինիոզների հարուցիչների վիրուլենտ և ափրուլենտ շտամների (Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis) ԴՆԹ հիբրիդիզացիոն - ֆյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով (տարբերակ FRT) անջատելու և տարբերակելու համար «իրական ժամանակի» ռեժիմում: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gen» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8 °C է, 5 օրից ոչ ավել: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 55 ռեակցիայի համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	
39	Shigella spp. և EIEC ԴՆԹ-ն սննդամթերքի նմուշից հայտնաբերման հավաքածու	ՊՇՌ հավաքածու Shigella spp և EIEC ԴՆԹ - ն սննդամթերքից հիբրիդիզացիոն - ֆյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով (տարբերակ FRT) հայտնաբերման համար «իրական ժամանակի» ռեժիմում: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 50 ռեակցիայի համար, ներառյալ ստուգիչները: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gen» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8 °C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և/կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):	ՊՇՌ հավաքածու Shigella spp և EIEC ԴՆԹ - ն սննդամթերքից հիբրիդիզացիոն - ֆյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով (տարբերակ FRT) հայտնաբերման համար «իրական ժամանակի» ռեժիմում: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 55 ռեակցիայի համար, ներառյալ ստուգիչները: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gen» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8 °C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ISO 13485 Որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):
40	Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae և Streptococcus pneumoniae-ի ԴՆԹ-ն կենսաքանական նյութում հայտնաբերման հավաքածու	ՊՇՌ հավաքածու Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae և Streptococcus pneumoniae - ի ԴՆԹ - ն ողնուղեղային հեղուկից հիբրիդիզացիոն - ֆյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով (տարբերակ FRT) հայտնաբերման համար «իրական ժամանակի» ռեժիմում: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 55 ռեակցիայի համար, ներառյալ ստուգիչները: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gen» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8 °C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	
41	Legionella pneumophila - ի ԴՆԹ - ի շրջակա միջավայրի և կլինիկական նմուշներում քանակական և որակական որոշման հավաքածու	ՊՇՌ ռեագենտների հավաքածու Legionella pneumophila - ի ԴՆԹ - ն շրջակա միջավայրի օբյեկտներում և կլինիկական նմուշներում հիբրիդիզացիոն - ֆյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով (տարբերակ FRT) քանակական որոշման համար «իրական ժամանակի» ռեժիմում: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 70 ռեակցիայի համար, ներառյալ ստուգիչները: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gen» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8 °C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	

42	ԴՆԹ - ի անջատման հավաքածու «ԴՆԹ սորբ - B»	Ռեագենտների հավաքածու, նախատեսված կլինիկական նմուշներից ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի համար: Հավաքածուն պարունակում է: Լիզիսի լուծույթ Լվացող լուծույթ 1 Լվացող լուծույթ 2 Ունիվերսալ սորբենտ TE բուֆեր ԴՆԹ-ի էլյուցիայի համար Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 50 նմուշի համար (ներառյալ ստուգիչները): Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Ռեագենտների հավաքածու, նախատեսված կլինիկական նմուշներից ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի համար: Հավաքածուն պարունակում է: Լիզիսի լուծույթ Լվացող լուծույթ 1 Լվացող լուծույթ 2 Ունիվերսալ սորբենտ TE բուֆեր ԴՆԹ-ի էլյուցիայի համար Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 100 նմուշի համար (ներառյալ ստուգիչները): Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողն ունի ISO 13485 Որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
43	ԴՆԹ / ՌՆԹ-ի անջատման հավաքածու «Ռիբո-պրեպ»**	Ռեագենտների հավաքածու, նախատեսված կլինիկական նմուշներից ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի համար: Հավաքածուն պարունակում է: Լիզիսի լուծույթ Պրեցիպիտացիայի լուծույթ Լվացող լուծույթ 3 Լվացող լուծույթ 4 ՌՆԹ բուֆեր Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 100 նմուշի (կամ 2 x 50) համար (ներառյալ ստուգիչները): Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Ռեագենտների հավաքածու, նախատեսված կլինիկական նմուշներից ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի համար: Հավաքածուն պարունակում է: Լիզիսի լուծույթ Պրեցիպիտացիայի լուծույթ Լվացող լուծույթ 3 Լվացող լուծույթ 4 ՌՆԹ բուֆեր Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 100 նմուշի (կամ 2 x 50) համար (ներառյալ ստուգիչները): Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
44	Գրամով ներկման ներկերի հավաքածու**	Միկրոօրգանիզմների ըստ Գրամի տաբերակիչ ներկման համար ներկանյութերի հավաքածու, որը պարունակում է. բյուրեղային մանուշակագույն լուծույթ, յոդինոլի լուծույթ, գունագրկող լուծույթ, սաֆրանինի լուծույթ: Յուրաքանչյուր ռեագենտը առավելագույնը լինի 250 մլ (կամ 2 X 125 մլ): Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 3 տարի, 10-30°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Միկրոօրգանիզմների ըստ Գրամի տաբերակիչ ներկման համար ներկանյութերի հավաքածու, որը պարունակում է. բյուրեղային մանուշակագույն լուծույթ, յոդինոլի լուծույթ, գունագրկող լուծույթ, սաֆրանինի լուծույթ: Յուրաքանչյուր ռեագենտը առավելագույնը լինի 250 մլ (կամ 2 X 125 մլ): Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 3 տարի, 10-30°C: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
45	Տրանսպորտային միջավայր Կերի Բլերի միջավայրով՝ պոլիստիրոլային փորձանոթում**	Նախատեսված է կլինիկական նյութի՝ կրանքի նմուշառման, տեղափոխման և պահպանման համար: Յուրաքանչյուր փաթեթի մեջ պարունակում է մանրէազերծ Կերի-Բլերի միջավայրով պոլիստիրոլային փորձանոթ և պլաստիկ փայտիկով ու կափարիչով վիրախձուծ, ըսուլը վերցնելու համար: Պահպանման ջերմաստիճանը մինչև 28°C: Պահպանման ժամկետը 2 տարի, 2-25°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և/ կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է կլինիկական նյութի՝ կրանքի նմուշառման, տեղափոխման և պահպանման համար: Յուրաքանչյուր փաթեթի մեջ պարունակում է մանրէազերծ Կերի-Բլերի միջավայրով պոլիստիրոլային փորձանոթ և պլաստիկ փայտիկով ու կափարիչով վիրախձուծ, ըսուլը վերցնելու համար: Պահպանման ջերմաստիճանը մինչև 28°C: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներում: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և/ կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
46	Տրանսպորտային միջավայր Ստյուարտի միջավայրով՝ պոլիստիրոլային փորձանոթում	Նախատեսված է պահանջկոտ մանրէներ, մասնավորապես Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae պարունակող կլինիկական նյութի նմուշառման, տեղափոխման և պահպանման համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ իր մեջ պարունակում է Ստյուարտի միջավայրով պոլիստիրոլային փորձանոթ և պլաստիկ փայտիկով ու կափարիչով վիրախձուծ, ըսուլը վերցնելու համար: Պահպանման ջերմաստիճանը մինչև 25°C: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և/ կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է պահանջկոտ մանրէներ, մասնավորապես Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae պարունակող կլինիկական նյութի նմուշառման, տեղափոխման և պահպանման համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ իր մեջ պարունակում է Ստյուարտի միջավայրով պոլիստիրոլային փորձանոթ և պլաստիկ փայտիկով ու կափարիչով վիրախձուծ, ըսուլը վերցնելու համար: Պահպանման ջերմաստիճանը մինչև 25°C: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և/ կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
47	Տրանսպորտային միջավայր Ամիես միջավայրով՝ պոլիստիրոլային փորձանոթում	Նախատեսված է պահանջկոտ օդակյաց և անօդակյաց մանրէներ պարունակող կլինիկական նյութի նմուշառման, տեղափոխման և պահպանման համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ իր մեջ պարունակում է ակտիվացված ածուխով Ամիեսի միջավայրով պոլիստիրոլային փորձանոթ և պլաստիկ փայտիկով ու կափարիչով վիրախձուծ, ըսուլը վերցնելու համար: Պահպանման ջերմաստիճանը մինչև 25°C: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և/ կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Նախատեսված է պահանջկոտ օդակյաց և անօդակյաց մանրէներ պարունակող կլինիկական նյութի նմուշառման, տեղափոխման և պահպանման համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ իր մեջ պարունակում է ակտիվացված ածուխով Ամիեսի միջավայրով պոլիստիրոլային փորձանոթ և պլաստիկ փայտիկով ու կափարիչով վիրախձուծ, ըսուլը վերցնելու համար: Պահպանման ջերմաստիճանը մինչև 25°C: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և/ կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
48	«ԳազՊակետ»-ներ էքսիկատորների համար (անաէրոբ պայմաններ ստեղծելու համար)	Գազազնեներատորային փաթեթ, որում առկա քիմիական նյութը (նատրիումի հիդրոսուլֆատ կամ պիրոզալոլ) ապահովում է էքսիկատորում (2,5 լ) թթվածնի կլանումն ու անաէրոբ միջավայրի ստեղծումը (յուրաքանչյուր անիստական փաթեթը): Անիստական փաթեթները հերմետիկ փակ են և ունեն պիտանելիության, արտադրության, խմբաքանակի, արտադրողի վերաբերյալ համապատասխան Նշումներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	

55	Հակամանրէային սկավառակների լրակազմ**	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.8 -ում բերված 40 անվանումով հակամանրէային դեղերով թղթե սկավառակներից՝ հակամանրէային դեղերի նկատմամբ զգայունությունը որոշելու համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.8-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.8-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևէ մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.8-ում բերված ապրանքների ցանկի:	Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.1 -ում բերված 40 անվանումով հակամանրէային դեղերով թղթե սկավառակներից՝ հակամանրէային դեղերի նկատմամբ զգայունությունը որոշելու համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.1-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.1-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևէ մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.1-ում բերված ապրանքների ցանկի:
56	Legionella Antigen Urinary արագ թեստ	Legionella Antigen Urinary թեստը արագ մեթոդ է թոքաբորբի ախտանիշներ ունեցող հիվանդների մեզում Lp1-ի հակաձեռի հայտնաբերման (որակական) համար: Ռեագենտների հավաքածուն պարունակում է: 1) Թեստ-կասետներ, որոնք պարունակում են նիտրոցեյուրոգային թաղանթների վրա՝ Legionella pneumophila serogroup 1-ի նկատմամբ զերգայունացված ճազարի հակամարմիններով ներծծեցված շերտիկներ, 2) Ռեագենտ A-նիտրատի ազիդ և S-ՎԻՆ-20 պարունակող ցիտրատ-ֆոսֆատային բուֆերի հիմքով, 3) Վիրախնոմով ձողեր պացիենտի մեզի նմուշաման համար, 4) Դրական ստուգիչ վիրախնոմ, որը պարունակում է վիրախնոմի վրա չորացրած ջերմային ապակտիվացում անցած Legionella pneumophila, 5) Legionella pneumophila չպարունակող բացասական ստուգիչ: Յուրաքանչյուր թեստը նախատեսված է 1 որոշման համար: Հավաքածուն պարունակում է առնվազն 22 թեստ ներառյալ ստուգիչները: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Հավաքածուի պահպանման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°С է: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):	
57	Հեփլորակտեր պիլորիի հակաձեռի որոշման արագ թեստ (կղանքում)**	Իմունոլորումատոգրաֆիկ տեստ /երզներով/ կղանքի մեջ անտիգենի որոշման համար /կղանքը լուծվում է բուֆերային լուծույթում/: Յուրաքանչյուր թեստ նախատեսված է 1 որոշման համար: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՄ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	ՀՊիլորիի հ/ձեռի որակական հայտնաբերումը կղանքում իմունոլորումատոգրաֆիկ արագ թեստի միջոցով: Յուրաք թեստի համար նախատ նուսրացնող բուֆեր՝ առանձին սրվակներով: Տոսփում 20թեստ: Պահպ պայմ 2-30с: Թեստի տևողությունը 10 րոպե: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին:
58	Ախտահանիչ նյութի հաբեր**	Հակամանրէային (ակտիվ նաև միկրոակտերիաների և հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների նկատմամբ), հակավիրուսային, հականևկային ակտիվությամբ օժտված ախտահանիչ միջոց հաբերի տեսքով, որի ազդող նյութը դիքլորիզոգիստաթեզվի նատրիումական աղն է: Ակտիվ թլորի պարունակությունը յուրաքանչյուր հաբում՝ նվազագույնը 28%: Սպիտակ հաբեր են՝ 2.5 - 5գ քաշով: Ախտահանիչի աշխատանքային լուծույթի պահպանման ժամկետը՝ 3 - 5 օր: Փաթեթավորումը տուփերով՝ յուրաքանչյուրում 100 ից մինչև 400 հաբ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը հերմետիկ, գործարանային՝ հստակ պիտակավորմամբ: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր), աշխատանքային բնութագրերի ստուգումների համալիր արդյունքներ: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): ՀՀ ԱՆ նախարարի 10 սեպտեմբերի 2015թ. թիվ 48-Ն իրամանի համաձայն կից մեթոդական ուղեցույցի առկայություն:	
59	Ազոտական թթու	Անգույն, անհոտ հեղուկ: մաքրության աստիճանը / որակավորումը՝ ACS reagent, տեսակարար կշիռը ոչ պակաս 1.4 գ/սմ³, խտությունը ոչ պակաս 68-70 %, չափման միավորը 1 կամ մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 4 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 2500 մլ-ոց (հեղուկի զուտ ծավալ) փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Անգույն, անհոտ հեղուկ: մաքրության աստիճանը / որակավորումը՝ ACS reagent, տեսակարար կշիռը ոչ պակաս 1.4 գ/սմ³, խտությունը ոչ պակաս 68-70 %, չափման միավորը 1 կամ մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 4 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 2500 մլ-ոց (հեղուկի զուտ ծավալ) փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
60	Աղաթթու 1	Անգույն, անհոտ, հեղուկ, ք.մ., մաքրության աստիճանը / որակավորումը՝ ACS, ≥ 37 %, տեսակարար կշիռը ոչ պակաս 1,19 գ/սմ³ չափման միավորը 1 կամ մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% -ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 2,5 և - ոց (հեղուկի զուտ ծավալ) փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Անգույն, անհոտ, հեղուկ, ք.մ., մաքրության աստիճանը / որակավորումը՝ ACS, ≥ 37 %, տեսակարար կշիռը ոչ պակաս 1,19 գ/սմ³ չափման միավորը 1 կամ մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% -ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 2,5 և - ոց (հեղուկի զուտ ծավալ) փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

141	EPA 8040 A ֆենոլային միացությունների աստիճանավորման խառնուրդ	Խառնուրդ իզոպրոպանոլի մեջ: Խառնուրդը 500 մկգ/մլ: Սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM), արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները՝ - 20°C, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի առնվազն 1 մլ - ոց սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	
142	Թունաքիմիկատների միջա A2 - անալիտիկ ստանդարտ	Մոլտիկոմպոնենտ ջրօրօգանական թունաքիմիկատների անալիտիկ ստանդարտ խառնուրդ հեքսան - տոլուոլ խառնուրդի մեջ (99:1), սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM), արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի առնվազն 1 մլ - ոց սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	
143	Թունաքիմիկատների միջս ստանդարտ	Մոլտիկոմպոնենտ ջրօրօգանական թունաքիմիկատների անալիտիկ ստանդարտ խառնուրդ հեքսան - տոլուոլ խառնուրդի մեջ (50:50), սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM) - Pesticide 8081 Standard Mix-200 մկգ/մլ, միջքը պարունակում է ոչ պակաս, քան 22 թունաքիմիկատների ստանդարտ նմուշներ, արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի առնվազն 1 մլ - ոց հերմետիկ սրվակներ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 (կամ համարժեք) ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	Մոլտիկոմպոնենտ ջրօրօգանական թունաքիմիկատների անալիտիկ ստանդարտ խառնուրդ հեքսան - տոլուոլ խառնուրդի մեջ (50:50), սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM) - Pesticide 8081 Standard Mix-200 մկգ/մլ, միջքը պարունակում է ոչ պակաս, քան 22 թունաքիմիկատների ստանդարտ նմուշներ, արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի առնվազն 1 մլ - ոց հերմետիկ սրվակներ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 (կամ համարժեք) ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:
144	Իզոպրեն	Մնզույն հեշտ ցնդող յուրահատուկ հոտով հեղուկ, մաքրության աստիճանը, որակավորումը $\geq 99.5\%$, ապակյա սրվակների մեջ, ճանաչված որպես ստանդարտ նյութ, արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու/աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2 - 8°C, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի նվազագույնը 1 մլ - ոց սրվակներով հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 (կամ համարժեք) ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	
145	Պիօքսինների միջս անալիտիկ ստանդարտ	Մոլտիկոմպոնենտ դիօքսինների և ֆուրանների (ջրի մեջ) / WP անալիտիկ ստանդարտ խառնուրդ 100% տոլուոլի մեջ, բաղադրանյութերի ընտանյալ ոչ պակաս, քան 30 կոմպոնենտ, սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM-QC1295), արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները - 15-20°C պայմաններում, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի գոդված ապակյա սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	

[illegible]

169	Borrelia burgdorferi sensu lato ՌՆԹ հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Borrelia burgdorferi sensu lato հավաքածուն նախատեսված է կենսաքանական նյութում 16 S ՌՆԹ - ի Borrelia burgdorferi sensu lato (B. Burgdorferi sensu strict, B afzelii, B garinii) հայտնաբերման համար ՊՇՌ- ֆյուտրեցենտ - հիբրիդիզացիոն մեթոդով «Real time» ռեժիմում «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա: Հավաքածուն նախատեսված է ՊՇՌ առնվազն 60 անալիզի համար, որպես կենսաքանական նյութ հանդիսանում են տզերը: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան, որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
170	Ղրիմ Կոնգո հեմոռագիկ տենդի ՌՆԹ - ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է կենսաքանական և կլինիկական նյութում Ղրիմ-Կոնգո հեմորագիկ տենդի CCHFV վիրուսի ՊՇՌ- մեթոդով ՌՆԹ - ի հայտնաբերման համար իրական ժամանակում «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 50 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
171	Սիբիրյան խոցի ԴՆԹ - ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է ՊՇՌ մեթոդով կենսաքանական, կլինիկական նյութում և շրջակա միջավայրի օբյեկտների մեջ հայտնաբերել սիբիրյան խոցի վեզետատով և սպորային ձևերը: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 50 անալիզի համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
172	Տզային էնցեֆալիտի վիրուսի ՌՆԹ - ի անջատման ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է հիբրիդիզացիոն - ֆլուորացենտային դետեկցիայի մեթոդով իրական ժամանակում տզային էնցեֆալիտի ՌՆԹ - ի անջատման համար (ՊՇՌ հետազոտություն «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա): Հավաքածուն պետք է ներառի ՌՆԹ - ի անջատման, հետադարձ տրանսկրիպցիայի և ամպլիֆիկացիայի անջատման փուլերի սուուզիչներ: Նախատեսված է առնվազն 50 հետազոտության համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
173	Ռևերտա - Լ ռեագենտների հավաքածու 2 - 50	Հավաքածուն նախատեսված է ՌՆԹ մատրիցայի վրա կ- ԴՆԹ ստացման և ՊՇՌ մեթոդով հետագա հետազոտման համար: Հավաքածուն նախատեսված է հետադարձ տրանսկրիպցիայի առնվազն 60 ռեակցիայի իրականացման համար՝ ներառյալ սուուզիչները: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
174	Yersinia pestis ԴՆԹ հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է կլինիկական և կենսաքանական նյութում (լվեր, տզեր) Yersinia pestis - ի ԴՆԹ – ի հայտնաբերման համար, ՊՇՌ մեթոդով ֆյուտրեցենտ - հիբրիդիզացիոն դիտագրանցման եղանակով «Real time» ռեժիմում «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա: Հավաքածուն նախատեսված է ՊՇՌ առնվազն 50 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
175	Coxiella burnetti ԴՆԹ հայտնաբերման և անջատման ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է կլինիկական, կենսաքանական նյութում նաև տզերի մեջ Coxiella burnetti հարուցչի ԴՆԹ հայտնաբերում ՊՇՌ մեթոդով: Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի ՊՇՌ ամբողջական հետազոտության համար: Նախատեսված է առնվազն 50 անալիզի համար: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
176	Արևմտյան Նեղոսի վիրուսի (WNV) ՌՆԹ-ի անջատման ռեագենտների հավաքածու	Արևմտյան Նիլոսի վիրուսի (WNV) հավաքածուն նախատեսված է կլինիկական և կենսաքանական նյութում (լվեր, տզեր) ՌՆԹ – ի հայտնաբերման համար ՊՇՌ մեթոդով ֆյուտրեցենտ - հիբրիդիզացիոն դիտագրանցման միջոցով, «Real time» ռեժիմում, «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա: Հավաքածուն նախատեսված է ՊՇՌ առնվազն 50 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
177	Խոլերային վիբրիոնների պաթոգեն շտամների ԴՆԹ - ի հայտնաբերման հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է կենսաքանական նյութում և շրջակա միջավայրի օբյեկտներում V.cholerae ԴՆԹ - ի, դրանց պաթոգեն շտամների (ctxA, tcpA վիրուլենտության հիմնական գործոնների), ինչպես նաև O 1 շճատիպին պատկանելության ՊՇՌ մեթոդով՝ հիբրիդիզացիոն ֆլուորեցենտ դետեկցիայի միջոցով հայտնաբերման համար: Հավաքածուն կիրառելի է «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 50 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
178	ԻՖՏ մեթոդով Բրուցելայի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Բրուցելա igG ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված էմարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ բրուցելոզի հարուցչի հակաձևի հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	

179	ԻՖՏԱ մեթոդով Բրուցելայի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Բրուցելա IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ բրուցելոզի հարուցչի հակաձևի հայտնաբերելու համար: Ցանկայի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված ջանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
180	ԻՖՏԱ մեթոդով Տուլարեմիայի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Տուլարեմիայի IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ Տուլարեմիայի հարուցչի հակաձևի հայտնաբերելու համար: Ցանկայի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված ջանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	Տուլարեմիայի Ig M հակամարմինների հայտնաբերման ԻՖՏԱ (96) թեստ համակարգ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3 ի առկայություն: Համապատասխան որակի վկայականի առկայություն:
181	ԻՖՏԱ մեթոդով Տուլարեմիայի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Տուլարեմիայի IgG ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ Տուլարեմիայի հարուցչի հակաձևի հայտնաբերելու համար: Ցանկայի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված ջանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	Տուլարեմիայի Ig G հակամարմինների հայտնաբերման ԻՖՏԱ (96) թեստ համակարգ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3 ի առկայություն: Համապատասխան որակի վկայականի առկայություն
182	ԻՖՏԱ մեթոդով Բորելիաների M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	Բորելիոզի IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) բորելիոզի հարուցչի հակաձևի հանդեպ հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Ցանկայի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված ջանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
183	ԻՖՏԱ մեթոդով Բորելիաների G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	Բորելիոզի IgG ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) բորելիոզի հարուցչի հակաձևի հանդեպ հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Ցանկայի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված ջանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
184	Միբ - թղթային ինդիկատորային սխառն խղերայի վիբրիոնի դիֆերենցման համար (հավաքածու N 1)	Միստեմային ինդիկատորային սկավառակներ, նախատեսված բիոքիմիական թեսթերով խղերայի վիբրիոնի տարբերակման համար: Հավաքածուն պարունակում է համապատասխան նյութերով ներծծված սկավառակներ, որոնց միջոցով իրականացվում է 13 տեսակի թեստ: Հավաքածուն ապահովում է առնվազն 50 հետազոտություն: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր:	Միստեմային ինդիկատորային սկավառակներ, նախատեսված բիոքիմիական թեսթերով խղերայի վիբրիոնի տարբերակման համար: Հավաքածուն պարունակում է համապատասխան նյութերով ներծծված սկավառակներ, որոնց միջոցով իրականացվում է 13 տեսակի թեստ: Հավաքածուն ապահովում է առնվազն 50 հետազոտություն: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պետք է համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր:
185	Բրուցելոզային դիագնոստիկական ռեակցիայի համար	Հեղուկ պատրաստուկ, որը նախատեսված է մարդկանց մոտ ծավալային ազդեցիկ նեակցիայի մեթոդով (Ռայտի և Հեղուտի ռեակցիա) հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Փաթեթավորումը առավելագույնը 10 մլ սրվակներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Հեղուկ պատրաստուկ, որը նախատեսված է մարդկանց մոտ ծավալային ազդեցիկ նեակցիայի մեթոդով (Ռայտի և Հեղուտի ռեակցիա) հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Փաթեթավորումը առավելագույնը 10 մլ սրվակներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
186	Խոտինգերի ազար պատրաստի	Միջավայրի սննդային հիմքը թորած ջրում լուծված Խոտինգերի հիդրոլիզատն է (պատրաստի նյութում 24,0 ± 1,0 g հաշվարկով): Անհրաժեշտության դեպքում կարող է հարստացվել ածխաջրերով և աղերով: Փաթեթավորումը առավելագույնը 0,5 լ - ոց տարաներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: առկայություն մատակարարման պահին:	
187	Հիմնային ազար	Բաց դեղին գույնի փոշի: Նախատեսված է Խղերայի մանրէների աճեցման և կուլտուրալ հատկությունների ուսումնասիրման համար, рН = 7,8 - 8,5: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Բաց դեղին գույնի փոշի: Նախատեսված է Խղերայի մանրէների աճեցման և կուլտուրալ հատկությունների ուսումնասիրման համար, рН = 8,4 - 8,8: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485-2003, EN ISO 13485-2012. ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
188	Սախարոզա (ԿՃԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակա հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
189	Գլյուկոզա (ԿՃԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանակա հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	

190	Լակտոզա (ԿԼԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանական հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
191	Մալոնատային ազար	Սպիտակ կամ դեղնավուն հիգրոսկոպիկ փոշի է, նախատեսված է մանրէաքանական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ կամ դեղնավուն հիգրոսկոպիկ փոշի է, նախատեսված է մանրէաքանական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO կամ ԴՕՇ, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
192	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ (XԿ)	Սպիտակ բյուրեղային փոշի: Հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը՝ առնվազն 0,05 կգ տարաներով:	
193	Աղաթթու (XԿ)	Թափանցիկ, անգույն հեղուկ, բաց օդի թափանցման պայմաններում ծխացող է: Տարցված է ապակյան կամ այլ անթափանց տարաներում: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Թափանցիկ, անգույն հեղուկ, բաց օդի թափանցման պայմաններում ծխացող է: Տարցված է ապակյան կամ այլ անթափանց տարաներում: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
194	Ջրածնի պերօքսիդ (33%)	Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է: Տարցված է ապակյան կամ այլ ապահով պլաստիկե առավելագույնը 5 լ - ոց տարաներում: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է: Տարցված է ապակյան կամ այլ ապահով պլաստիկե առավելագույնը 5 լ - ոց տարաներում: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:
195	Ֆոսֆատա-աղային բուֆեր	Աղերի ջրային լուծույթ, որը նախատեսված է կենսաքանական հետազոտությունների համար, pH = 5,5 ± 0,2: Փաթեթավորումը՝ առնվազն 10 մլ - ոց սրվակներով: Տուփում առավելագույնը 10 սրվակ: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Աղերի ջրային լուծույթ, որը նախատեսված է կենսաքանական հետազոտությունների համար, pH = 5,5 ± 0,2: Փաթեթավորումը՝ առնվազն 10 մլ - ոց սրվակներով: Տուփում առավելագույնը 10 սրվակ: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
196	Տուլարեմիայի դիագնոստիկում	Նախատեսված է տուլարեմիայի դեմ պատվաստված, հիվանդների արյան շիճուկում տուլարեմիայի արյունակաթիլային և ծավալային ազդրոտինացիայի ռեակցիայի միջոցով հակաձինների հայտնաբերման համար: Փաթեթավորումը՝ առնվազն 1 մլ - ոց ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Նախատեսված է տուլարեմիայի դեմ պատվաստված, հիվանդների արյան շիճուկում տուլարեմիայի արյունակաթիլային և ծավալային ազդրոտինացիայի ռեակցիայի միջոցով հակաձինների հայտնաբերման համար: Փաթեթավորումը՝ առնվազն 1 մլ - ոց ապակյա սրվակներով: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
197	Արյունային ազարի հիմք	Չոր փոշի միջավայր, նախատեսված է հարուցիչների հեմոլիտիկ ակտիվության հայտնաբերման համար: Տարցված է 0.25 - 0.5 կգ տարաների մեջ: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
198	Հեպատիտ A վիրուսի հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու	Ռեագենտների հավաքածու է հայտնաբերելու հեպատիտ A-ի ՌՆԹ-ի առկայությունը՝ կլինիկական նյութի՝ արյան մեջ ՊՇՌ մեթոդով: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 և StratageneMx 3000 P ամպլիֆիկատորների համար: Դետեկցիայի մեթոդը FRT: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 55: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ ISO 13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
199	Հեպատիտ B վիրուսի հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու**	Ռեագենտների հավաքածու է նախատեսված հեպատիտ B վիրուսի ԴՆԹ-ի քանակական որոշման համար կլինիկական նյութի՝ արյան մեջ ՊՇՌ մեթոդով: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 և StratageneMx 3000 P ամպլիֆիկատորների համար: Դետեկցիայի մեթոդը FRT: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 100: Ստուգվող նմուշ՝ արյան պլազմա: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO1348511/22/2016: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
200	Հեպատիտ C վիրուսի հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու**	Ռեագենտների հավաքածու է նախատեսված հեպատիտ C վիրուսի ՌՆԹ-ի քանակական որոշման համար կլինիկական նյութի՝ արյան մեջ ՊՇՌ մեթոդով: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 և StratageneMx 3000 P ամպլիֆիկատորների համար: Դետեկցիայի մեթոդը FRT: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 100: Ստուգվող նմուշ՝ արյան պլազմա: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ ISO 13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
201	Ֆիտոմեզալովիրուսի հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու	Ռեագենտների հավաքածու է հայտնաբերելու ցիտոմեզալովիրուսի ԴՆԹ-ի առկայությունը՝ կլինիկական նյութի մեջ ՊՇՌ մեթոդով: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 և StratageneMx 3000 P ամպլիֆիկատորների համար: Դետեկցիայի մեթոդը FRT: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 100: Ստուգվող նմուշ՝ միզասեռական համակարգի լորձաթաղանթի արտազատուկ, թուք, մեզ, արյուն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ ISO13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
202	Դենգեի տենդի վիրուսի հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու	Ռեագենտների հավաքածու է հայտնաբերելու Դենգեի տենդի վիրուսի I-IV տիպերի ՌՆԹ-ի առկայությունը՝ կենսաքանական նյութի մեջ ՊՇՌ մեթոդով: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 և StratageneMx 3000 P ամպլիֆիկատորների համար: Դետեկցիայի մեթոդը FRT: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 55: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն, դիակային նյութ: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ ISO 13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	

203	Ջրծաղիկի վիրուսի հայտնաբերման հավաքածու	Կենսաքանական նյութում Varicella - Zoster հարուցիչի ԴՆԹ-ի ՊՇՌ մեթոդով հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու (AmplisCenc կամ համարժեքը): Մեթոդ՝ ՊՇՌ աղապատացված «Rotor-Gene» 6000, «Stratagene» Mx3000p ամպլիֆիկատորների համար: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 60: Դետեկցիայի մեթոդը՝ FRT: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
204	Պոլիովիրուսի և C խմբի էստերովիրուսների հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու	Ռեագենտների հավաքածու է հայտնաբերելու պոլիովիրուսների ՌՆԹ-ի (Sabin- 1, Sabin-2 և Sabin - 3 տարբերակմամբ) և C խմբի էստերովիրուսների ՌՆԹ-ի առկայությունը կլինիկական նյութի՝ կղանքի, ողնուղեղային հեղուկի և արտաքին միջավայրի օբյեկտների մեջ ՊՇՌ մեթոդով: Հավաքածուն աղապատացված է Rotor-Gene 3000/6000 և StratageneMx 3000 P ամպլիֆիկատորների համար: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 55: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
205	Էստերովիրուսների հայտնաբերման հավաքածու	Ռեագենտների հավաքածու է հայտնաբերելու էստերովիրուսների ՌՆԹ-ի առկայությունը կլինիկական նյութի՝ կղանքի, ողնուղեղային հեղուկի և արտաքին միջավայրի օբյեկտների՝ ջրի կոնցենտրացված նմուշների մեջ ՊՇՌ մեթոդով: Հավաքածուն աղապատացված է Rotor-Gene 3000/6000 և StratageneMx 3000 P ամպլիֆիկատորների համար: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 55: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
206	Ռոտավիրուս / Աստրովիրուս / Նորովիրուս / Ադենովիրուս / Շիգելլա / Սալմոնելլա / Կամպիլոբակտեր հարուցիչների հայտնաբերման և տարբերակման հավաքածու	Ռեագենտների հավաքածու ՊՇՌ մեթոդով կլինիկական նյութից հիբրիդիզացիոն - ֆլյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով նշված հարուցիչների ԴՆԹ-ն հայտնաբերելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ, աղապատացված է «Rotor-Gene» 6000, «Stratagene» Mx 3000 p ամպլիֆիկատորների համար: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 55: Դետեկցիայի մեթոդը՝ FRT: Ստուգվող նմուշ՝ կղանք: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Սերտիֆիկատ՝ ISO 13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
207	ՌՆԹ-ից ԴՆԹ-ի ստացման հավաքածու	Ռեագենտների հավաքածու ՌՆԹ-ից ԴՆԹ ստանալու համար: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 100: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Սերտիֆիկատ՝ ISO 13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
208	I և II տիպերի հերպես վիրուսների հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու	Ռեագենտների հավաքածու է հայտնաբերելու I և II տիպերի հերպես վիրուսների ԴՆԹ-ի առկայությունը կլինիկական նյութի մեջ ՊՇՌ մեթոդով: Հավաքածուն աղապատացված է Rotor-Gene 3000/6000 և StratageneMx 3000 P ամպլիֆիկատորների համար: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 110: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
209	VI տիպի հերպես վիրուսների հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու	Ռեագենտների հավաքածու է հայտնաբերելու VI տիպի հերպես վիրուսների ԴՆԹ-ի առկայությունը կլինիկական նյութի մեջ ՊՇՌ մեթոդով: Հավաքածուն աղապատացված է Rotor-Gene 3000/6000 և StratageneMx 3000 P ամպլիֆիկատորների համար: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 110: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
210	Համաճարակաբանական պարոտիտի ախտորոշման ԻՖԱ հավաքածու	Համաճարակային պարոտիտի վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու (Siemens կամ համարժեքը): Մեթոդ՝ Իմունոֆերմենտային անալիզ (ELIZA): Թեստերի թիվը՝ առնվազն 96 որոշում (12 x 8քցիջ) ներառյալ ստուգիչները: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 13485: Պահպանման պայմանները 2-8°C:	Համաճարակային պարոտիտի վիրուսի նկատմամբ IgM հ/մարմինների քանակ որոշման թեստ-հավաքածու: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 96 որոշում (12 x 8քցիջ) ներառյալ ստուգիչները: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3 ի առկայություն: Համապատասխան որակի վկայականի առկայություն
211	Պարվովիրուս B19 –ի ախտորոշման ԻՖԱ հավաքածու	Պարվովիրուս B19 վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ (ELIZA): Յուրաքանչյուր հավաքածուն պարունակում է առնվազն 96 թեստ ներառյալ ստուգիչները: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8°C:	Պարվովիրուս Բ19 -ի նկատմամբ IgM հ/մարմինների քանակ որոշման թեստ-հավաքածու: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 96 որոշում (12 x 8քցիջ) ներառյալ ստուգիչները: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3 ի առկայություն: Համապատասխան որակի վկայականի առկայություն
212	Վարակային մոնոնուկեոզի ախտորոշման ԻՖԱ հավաքածու	Վարակային մոնոնուկեոզի վիրուսի նկատմամբ IgM հակամարմինների որակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ (ELIZA): Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Յուրաքանչյուր հավաքածուն պարունակում է առնվազն 96 թեստ ներառյալ ստուգիչները: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8°C:	

213	Հնպատիտ Բ - ի HBS անտիգենի հայտնաբերման ԻՖԱ հավաքածու**	Հնպատիտ «B» վիրուսի HBsAg - ի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Իմունոֆերմենտային անալիզ (ELIZA): Յուրաքանչյուր հավաքածուն պարունակում է առնվազն 96 թեստ: Ֆորմատ: 96 որոշում (12 x 8 քցիջ): Ստուգվող նմուշ՝ Արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8°C:	Հնպատիտ «B» վիրուսի HBsAg - ի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Իմունոֆերմենտային անալիզ (ELIZA): Յուրաքանչյուր հավաքածուն պարունակում է առնվազն 96 թեստ: Ֆորմատ: 96 որոշում (12 x 8 քցիջ): Ստուգվող նմուշ՝ Արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8°C:
214	Հնպատիտ Ց - ի M և G ընդհանուր հակամարմինների հայտնաբերման ԻՖԱ հավաքածու**	Հնպատիտ Ց - ի M և G ընդհանուր հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Իմունոֆերմենտային անալիզ (ELIZA): Յուրաքանչյուր հավաքածուն պարունակում է առնվազն 96 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ Արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի միջազգային սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8°C:	Հնպատիտ Ց - ի M և G ընդհանուր հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Իմունոֆերմենտային անալիզ (ELIZA): Յուրաքանչյուր հավաքածուն պարունակում է առնվազն 96 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ Արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի միջազգային սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8°C:
215	Հնպատիտ C վիրուսի գենոտիպերի հայտնաբերման և տարբերակման ՊՇԴ հավաքածու**	Ռեագենտների հավաքածու նախատեսված հեպատիտ C վիրուսի գենոտիպերի (1a, 1b, 2, 3a, 4) հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇԴ մեթոդով: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Genes 3000/6000 և Stratagene Mx3000P ամպլիֆիկատորների համար: Դետեկցիայի մեթոդը՝ FRT: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 50: Ստուգվող նմուշ՝ արյան պլազմա: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ՝ ISO 13485: Տեսահոսանք և ասանանետը 2-8°C:	
216	Տրիպսին L-1**	L - տրիպսինի չոր փոշի, օգտագործվում է հյուսվածքային կուլտուրաների աճեցման և պահպանման համար: Ընդհանուր պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս արտադրման օրվանից: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները՝ մինսա 20 աստիճան ցելսիուս: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:	
217	Միջավայր ԴՄԵՄ (Դալբեկկոս մոդիֆայեղ եզր մեդիում) (DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)**	ԴՄԵՄ սննդային միջավայր հյուսվածքային կուլտուրաների աճեցման համար, գլյուկոզայով, L գլյուտամինով, առանց նատրիումի պիրովատի, առավելագույնը՝ 500,0 մլ տարաներով, թափանցիկ հեղուկ: Ընդհանուր պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	ԴՄԵՄ սննդային միջավայր հյուսվածքային կուլտուրաների աճեցման համար, գլյուկոզայով, L գլյուտամինով, առանց նատրիումի պիրովատի, առավելագույնը՝ 500,0 մլ տարաներով, թափանցիկ հեղուկ: Ընդհանուր պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:
218	Նատրիումի հիդրօքսիդ	Հոմոգեն սպիտակ փոշի, անհոտ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Փաթեթավորված առավելագույնը 1 կգ պարկերով: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայություն:	Հոմոգեն սպիտակ փոշի, անհոտ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Փաթեթավորված առավելագույնը 1 կգ պարկերով: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: Ֆիրմայի նշանի առկայություն:
219	Ֆինկի 7 ջրային սուլֆատ	Սպիտակ բյուրեղային փոշի կամ մանր բյուրեղային թեփուկներ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Փաթեթավորված առավելագույնը 1 կգ պարկերով: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն:	Սպիտակ բյուրեղային փոշի կամ մանր բյուրեղային թեփուկներ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: Փաթեթավորված առավելագույնը 1 կգ պարկերով: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն:
220	Էփինակոկոդի ախտորոշման ԻՖԱ թեստ համակարգ**	Ռեագենտների հավաքածու արյան շիճուկում Ig G հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 հետազոտությունների համար: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: ISO 13485, ISO 9001 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատների առկայություն:	
221	Լեյշմանիոզի ախտորոշման ԻՖԱ թեստ համակարգ	Ռեագենտների հավաքածու արյան շիճուկում ընդերային լեյշմանիոզի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 հետազոտության համար: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: ISO 13485, ISO 9001 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	Ռեագենտների հավաքածու արյան շիճուկում լեյշմանիոզի նկատմամբ IgG հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 հետազոտության համար: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: ISO սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:
222	Լյամբլիոզի ախտորոշման ԻՖԱ թեստ համակարգ / IgA, IgM, IgG /	Ռեագենտների հավաքածու արյան շիճուկում IgA, IgM, IgG գումարային հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 հետազոտության համար: Հավաքածուն պարունակում է դրական և բացասական կոնտրոլ շիճուկներ, շիճուկների նախնական նորացման համար նախատեսված պլանշետ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: ISO 13485, ISO 9001 սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	
223	Կրիպտոսպորիդիոզի ախտորոշման ԻՖԱ թեստ համակարգ**	Ռեագենտների հավաքածու արյան շիճուկում IgG հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 հետազոտության համար: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: ISO 13485, ISO 9001 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Բանակ	Նախահաշվային		«ԷԼԴԻ ԸՆԴ՝ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆԱ» ՍՊԸ		«Նիկամեր» ՍՊԸ		«Ֆարմեդոս» ՍՊԸ		«Վիդա» ՍՊԸ		«Մեդիսար» ՍՊԸ		«Կոնցեն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ		«ԹԱԳ ՀԷԷ» ՍՊԸ		«Ինտերակլիս» ՍՊԸ		«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ		«Իսպապար» ՍՊԸ	
				Միավորի Գին	Գումար	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ
1	Ֆելքնեստատիվ պեպտոն**	կգ	140.00	12,700.00	1,778,000.00			1,652,000.00	1,982,400.00	1,467,200.00	1,467,200.00							1,457,166.67	1,748,600.00						
2	SS ազար	կգ	20.00	45,000.00	900,000.00			660,000.00	792,000.00	918,000.00	918,000.00			708,333.33	850,000.00	916,666.67	1,100,000.00	548,333.33	658,000.00						
3	Քսիլոլ-վեդին-դեզոքսիիտոլաուային՝ XLD ազար	կգ	45.00	42,000.00	1,890,000.00			1,417,500.00	1,701,000.00	1,660,500.00	1,660,500.00			1,416,666.67	1,700,000.00	2,550,000.00	3,060,000.00	1,196,250.00	1,435,500.00						
4	Եռչաքարային միջակայր**	կգ	5.50	28,000.00	154,000.00			123,750.00	148,500.00	229,075.00	229,075.00			191,666.67	230,000.00	169,583.33	203,500.00	155,833.33	187,000.00						
5	Միմոնի միջակայր**	կգ	1.00	34,000.00	34,000.00			27,500.00	33,000.00	37,900.00	37,900.00			35,000.00	42,000.00	60,000.00	72,000.00	37,500.00	45,000.00						
6	Ացետաուային ազար**	կգ	1.00	29,500.00	29,500.00					39,900.00	39,900.00							37,500.00	45,000.00						
7	Մյուլեր-Հիլերնի միջակայր**	կգ	2.00	36,700.00	73,400.00			60,000.00	72,000.00	77,400.00	77,400.00			80,000.00	96,000.00	100,000.00	120,000.00	60,833.33	73,000.00						
8	Բուֆերային լուծույթ	մլ	100.00	59.00	5,900.00													4,666.67	5,600.00						
9	Բիֆիդոբակտերիաների աճեցման սնուցող միջակայր	կգ	1.00	68,500.00	68,500.00			56,700.00	68,040.00									46,666.67	56,000.00						
10	TCBS ազար	կգ	0.25	45,000.00	11,250.00									10,833.33	13,000.00										
11	Տրիպտիկ սոյայի լեցիտինով և տլինով ազար	կգ	0.50	67,000.00	33,500.00																				
12	Սեֆնիտային կամ Նեֆառնի արգանակ՝ կցված ընտրողական հավելումով	կգ	80.00	46,800.00	3,744,000.00			3,000,000.00	3,600,000.00	3,744,000.00	3,744,000.00			4,583,333.33	5,500,000.00			3,100,000.00	3,720,000.00						
13	Ռապարպրոտ-Վասիլիարիսի միջակայր	կգ	100.00	25,000.00	2,500,000.00			3,450,000.00	4,140,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00			5,833,333.33	7,000,000.00			2,166,666.67	2,600,000.00						
14	Մակ-Կոնկե արգանակ քրոմիեդեզոքարպրոլով	կգ	10.00	29,400.00	294,000.00			243,000.00	291,600.00	308,000.00	308,000.00			383,333.33	460,000.00	413,333.33	496,000.00	245,000.00	294,000.00						
15	Բյուրեղային մանուշակագույնով և չեզոք կարմիրով լեռային արգանակ (Violet Red Bile Broth)	կգ	2.00	31,300.00	62,600.00					89,800.00	89,800.00							52,000.00	62,400.00						
16	Թիոգլիկոլային միջակայր	կգ	1.00	24,000.00	24,000.00					21,900.00	21,900.00			31,666.67	38,000.00	43,333.33	52,000.00	29,166.67	35,000.00						
17	Հալեղում Shigella ցեղի մանրէների ընտրողական հարստացման միջակայրի համար	սրվակ	40.00	2,200.00	88,000.00					82,000.00	82,000.00							71,500.00	85,800.00						
18	Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն ազար՝ Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն ազարի հավելումով	լրակազմ	1.00	180,000.00	180,000.00													91,666.67	110,000.00						
19	Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն արգանակ՝ Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն արգանակի հավելումով	լրակազմ	1.00	106,000.00	106,000.00			150,000.00	180,000.00									76,666.67	92,000.00						
20	Տվին - 80	մլ	500.00	130.00	65,000.00									12,500.00	15,000.00	45,833.33	55,000.00								
21	Կալիումի տեղբրիտի 3.5%-անոց է-թի հավելում	մլ	100.00	220.00	22,000.00					24,000.00	24,000.00					30,000.00	36,000.00	17,875.00	21,450.00						
22	Լևիեի միջակայր	կգ	0.50	30,000.00	15,000.00									12,500.00	15,000.00			12,416.67	14,900.00						
23	Մակ - Կոնկե ազար	կգ	0.50	50,000.00	25,000.00									20,833.33	25,000.00			19,916.67	23,900.00						
24	Լիստերիայի աճեցման ազար՝ իստերիաների աճեցման միջակայրի հավելումով	լրակազմ	1.00	71,800.00	71,800.00			59,000.00	70,800.00																
25	ՄԻԴ-Լդի հավաքածու N 2**	լրակազմ	27.00	23,000.00	621,000.00									516,666.67	620,000.00			491,625.00	589,950.00						
26	Հիսի միջակայր քսլտոզով	կգ	1.50	23,900.00	35,850.00									37,500.00	45,000.00			43,750.00	52,500.00						
27	Հիսի միջակայր գլյուկոզով	կգ	1.00	23,900.00	23,900.00									25,000.00	30,000.00			29,166.67	35,000.00						
28	Հիսի միջակայր մանիտով	կգ	0.50	24,000.00	12,000.00									14,585.33	17,500.00			14,583.33	17,500.00						
29	Քինիմական մաքուր գլյուկոզ	կգ	50.00	1,000.00	50,000.00													41,666.67	50,000.00						
30	V և X գործոններով սկավառակների լրակազմ	լրակազմ	1.00	40,000.00	40,000.00																				
31	Սկավառակներ լեյդով	սկավառակ	100.00	90.00	9,000.00													7,333.33	8,800.00						
32	Սկավառակներ օպտոլիտով	սկավառակ	100.00	64.00	6,400.00			53,000.00	63,600.00							7,500.00	9,000.00								
33	Սկավառակներ օքսիդազայով**		1,200.00	50.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00														
34	Ջիու շիճուկ նորմալ**	մլ	1,600.00	56.50	90,400.00									80,000.00	96,000.00			71,866.67	86,240.00						
35	Որովանային տիֆի և պարատիֆի դիագնոստիկում՝ ախտորոշիչների թեստ-հավաքածու տիֆ-պարատիֆային վարակների ախտորոշման համար	լրակազմ	1.00	83,000.00	83,000.00											62,500.00	75,000.00								
36	Էստերոպլաստին (դիստոգլեկ) աղիքային ցրակների (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAEC) ՂՆ/Գ-ն կլինիկական և շրջակա միջակայրի նմուշներից հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	6.00	165,000.00	990,000.00									969,166.67	1,163,000.00	920,000.00	1,104,000.00								

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Նախահաշվային		«ԷՄԻՊ ԸՆԴ ԴԻ ԸԱՅԵՆԱ» ՍՊԸ		«Նիկամեր» ՍՊԸ		«Ֆարմեդուս» ՍՊԸ		«Վիդուս» ՍՊԸ		«Մեդիսպր» ՍՊԸ		«Կոնցեռն-Էներգումաշ» ՓԲԸ		«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ		«Իներպակիա» ՍՊԸ		«Իներքոնեյ Գրուպ» ՍՊԸ		«Իսպայար» ՍՊԸ	
				Միավորի Գին	Գումար	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ
128	Մանգան	տրվակ	6.000	17,900.00	107,400.00									45,650.00	54,780.00										
129	Անագ	տրվակ	2.000	17,500.00	35,000.00																				
130	Բերիլիում	տրվակ	1.000	46,000.00	46,000.00									41,250.00	49,500.00										
131	Լիթիում	տրվակ	2.000	17,900.00	35,800.00									15,416.67	18,500.00										
132	Բիսմուտ	տրվակ	2.000	17,900.00	35,800.00									15,416.67	18,500.00										
133	Դուբիլիում	տրվակ	2.000	17,900.00	35,800.00									33,333.33	40,000.00										
134	Վանադիում	տրվակ	2.000	17,900.00	35,800.00									15,416.67	18,500.00										
135	Ֆոսֆոր	տրվակ	2.000	17,900.00	35,800.00									15,416.67	18,500.00										
136	Արոմատիկ ցնորդ	տրվակ	3.000	52,500.00	157,500.00									146,666.67	176,000.00										
137	Ֆոսֆատների խառնուրդ	տրվակ	2.000	23,900.00	47,800.00									40,000.00	48,000.00										
138	Դալմիտիկաթթու	տրվակ	1.000	61,400.00	61,400.00									40,833.33	49,000.00			45,416.67	54,500.00						
139	Օլեինաթթու	տրվակ	1.000	58,000.00	58,000.00									53,750.00	64,500.00										
140	Ստեարինաթթու	տրվակ	1.000	15,800.00	15,800.00									14,583.33	17,500.00										
141	EPA 8040 A ֆենոլային միացությունների աատիճանակորման խառնուրդ	տրվակ	3.000	61,000.00	183,000.00									169,166.67	203,000.00										
142	Թունացիոմիկատների միջս A2 - անալիտիկ առանդարտ	տրվակ	2.000	51,800.00	103,600.00																				
143	Թունացիոմիկատների միջս ստանդարտ	տրվակ	2.000	38,500.00	77,000.00									66,666.67	80,000.00										
144	Իզոպրեն	տրվակ	2.000	27,000.00	54,000.00									51,250.00	61,500.00										
145	Դիօքսիների միջս անալիտիկ առանդարտ	մլ	1.000	185,000.00	185,000.00																				
146	Ացետադոնիլիդ	տրվակ	2.000	50,000.00	100,000.00									55,000.00	66,000.00										
147	Իզոբուտիլ սալիլտ 2	տրվակ	2.000	23,500.00	47,000.00									18,333.33	22,000.00										
148	Բենզոլ	տրվակ	1.000	12,000.00	12,000.00									11,250.00	13,500.00										
149	Էթիլբենզոլ	տրվակ	1.000	54,800.00	54,800.00									15,000.00	18,000.00										
150	Ստիլոլ 1	տրվակ	1.000	29,000.00	29,000.00									15,000.00	18,000.00										
151	Օ - քսիլոլ	տրվակ	1.000	53,500.00	53,500.00									15,000.00	18,000.00										
152	Մ - քսիլոլ	տրվակ	1.000	53,500.00	53,500.00									15,000.00	18,000.00										
153	Ք - քսիլոլ	տրվակ	1.000	52,000.00	52,000.00									15,000.00	18,000.00										
154	Արդիոնիարիլ	տրվակ	1.000	53,000.00	53,000.00									15,000.00	18,000.00										
155	Կապրոլակտամ	մգ	100.000	27,800.00	2,780,000.00									25,750.00	30,900.00										
156	Հեպտան	տրվակ	2.000	60,000.00	120,000.00									112,500.00	135,000.00										
157	Վիկիլացեռատ	տրվակ	1.000	19,500.00	19,500.00									51,250.00	61,500.00										
158	Բուրիլացեռատ	տրվակ	2.000	18,500.00	37,000.00									34,166.67	41,000.00										
159	Բուրիլ սալիլտ	տրվակ	5.000	71,000.00	355,000.00									333,333.33	400,000.00										
160	Բենզին	հատ	100.000	2,000.00	200,000.00									75,000.00	90,000.00			81,666.67	98,000.00						
161	Չմմբական թթու 3	հատ	80.000	5,000.00	400,000.00													306,666.67	368,000.00						
162	Արաթթու 3	հատ	120.000	2,000.00	240,000.00									100,000.00	120,000.00			100,000.00	120,000.00						
163	Ազոտի դիօքսիդ	հատ	120.000	2,000.00	240,000.00									95,000.00	114,000.00			98,000.00	117,600.00						
164	Ացետիլեն 2	հատ	5.000	400,000.00	2,000,000.00															708,333.00	850,000.00				
165	Հսլիում գազ	հատ	6.000	220,000.00	1,320,000.00															1,365,000.00	1,638,000.00				
166	Արդոն գազ	հատ	13.000	335,000.00	4,355,000.00															1,462,500.00	1,755,000.00				
167	ԴՆԹ / ՌՆԹ էքստրակցիայի հավաքածու «Ռիբո-տրք»	լրակազմ	1.000	28,000.00	28,000.00									23,333.33	28,000.00	22,500.00	27,000.00								
168	Դյաթզեն լեպտոսպիրների ակտիտրոշման ՊՇՌ հավաքածու	լրակազմ	2.000	131,000.00	262,000.00									255,833.33	307,000.00	250,000.00	300,000.00								
169	Borrelia burgdorferi sensu lato ՌՆԹ հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	3.000	75,500.00	226,500.00									222,083.33	266,500.00	216,000.00	259,200.00								
170	Դրիմ Կոնգո հեմոռագիկ տենդի ՌՆԹ - ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.000	130,000.00	260,000.00									384,583.33	461,500.00	248,000.00	297,600.00								
171	Միբիդյան խոցի ԴՆԹ - ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.000	120,000.00	240,000.00									235,416.67	282,500.00	228,000.00	273,600.00								
172	Saguih Էնցեֆալիտի վիրուսի ՌՆԹ - ի անջատման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.000	88,000.00	176,000.00									173,333.33	208,000.00	216,000.00	259,200.00								
173	Ռևերտա - Լ. ռեագենտների հավաքածու 2 - 50	լրակազմ	2.000	23,000.00	46,000.00									45,833.33	55,000.00	44,000.00	52,800.00								
174	Yersinia pestis ԴՆԹ հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	1.000	105,000.00	105,000.00									103,333.33	124,000.00	100,000.00	120,000.00								
175	Coxiella burnetii ԴՆԹ հայտնաբերման և անջատման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.000	105,000.00	210,000.00									206,250.00	247,500.00	200,000.00	240,000.00								
176	Արևմտյան Նեբրասի վիրուսի (WNV) ՌՆԹ-ի անջատման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.000	130,000.00	260,000.00									255,833.33	307,000.00	248,000.00	297,600.00								

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	2/մ	Քանակ	Նախահաշվային		«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆ» ՍՊԸ		«Նիկամեր» ՍՊԸ		«Ֆարմեդուս» ՍՊԸ		«Վիդուս» ՍՊԸ		«Մեդիսպար» ՍՊԸ		«Կոնցեռն-Էներգումաշ» ՓԲԸ		«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ		«Ինտերակլիս» ՍՊԸ		«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ		«Իսպապար» ՍՊԸ	
				Միավորի Գին	Գումար	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ	առանց ԱՀՀ-ի	ԱՀՀ-ն ներառյալ
177	Խոլերային վիրուսների պարզվեն շտամների ԴՆԹ - ի հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	1.000	105,000.00	105,000.00									102,916.67	123,500.00	100,000.00	120,000.00								
178	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցելայի G դասի խմուռազրոպիների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.000	32,400.00	64,800.00	158,333.00	190,000.00																		
179	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցելայի M դասի խմուռազրոպիների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.000	34,800.00	69,600.00	158,333.00	190,000.00																		
180	ԻՖԱ մեթոդով Տուլարեմիայի M դասի խմուռազրոպիների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.000	198,000.00	396,000.00	316,667.00	380,000.00																		
181	ԻՖԱ մեթոդով Տուլարեմիայի G դասի խմուռազրոպիների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.000	198,000.00	396,000.00	316,667.00	380,000.00																		
182	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցիանների M դասի խմուռազրոպիների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	2.000	32,640.00	65,280.00	158,333.00	190,000.00																		
183	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցիանների G դասի խմուռազրոպիների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	2.000	31,200.00	62,400.00	158,333.00	190,000.00																		
184	Միդ - յորգային ինդիկատորային սխառն խոլերայի վիրուսի	լրակազմ	30.000	22,300.00	669,000.00													545,000.00	654,000.00						
185	Բրուցերային դիագնոստիկում ազրուսիճացիայի ռեակցիայի համար	մլ	30.000	438.00	13,140.00													13,140.00	13,140.00						
186	Խուլիճեզերի ազար պատրաստի	լիտր	2.000	18,100.00	36,200.00																				
187	Հիմնային ազար	կգ	80.000	41,700.00	3,336,000.00			2,560,000.00	3,072,000.00	2,719,200.00	2,719,200.00			3,000,000.00	3,600,000.00			2,643,333.33	3,172,000.00						
188	Սախարոզա (ՎՃԱ)	կգ	0.100	4,000.00	400.00																				
189	Գլյուկոզա (ՎՃԱ)	կգ	0.100	1,000.00	100.00																				
190	Լակտոզա (ՎՃԱ)	կգ	0.100	1,000.00	100.00																				
191	Մալեատային ազար	կգ	0.500	300,000.00	150,000.00													125,000.00	150,000.00						
192	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ (XՎ)	կգ	2.000	390.00	780.00																				
193	Աղաթթու (XՎ)	լիտր	1.000	6,000.00	6,000.00									833.33	1,000.00			750.00	900.00						
194	Ջրածնի պերօսիդ (33%)	լիտր	50.000	430.00	21,500.00													17,708.33	21,250.00						
195	Ֆուլվատա-առային ըուճեղ	մլ	50.000	60.00	3,000.00													2,333.33	2,800.00						
196	Տուլարեմիայի դիագնոստիկում	սրվակ	50.000	1,400.00	70,000.00									66,666.67	80,000.00										
197	Մրդնային ազարի իմիդ	կգ	0.500	35,000.00	17,500.00					19,600.00	19,600.00			18,333.33	22,000.00	22,500.00	27,000.00								
198	Հնապատիտ A վիրուսի հայտնաբերման ԴՇՈՒ հավաքածու	լրակազմ	1.000	84,000.00	84,000.00									81,666.67	98,000.00	79,000.00	94,800.00								
199	Հնապատիտ B վիրուսի հայտնաբերման ԴՇՈՒ հավաքածու**	լրակազմ	2.000	152,000.00	304,000.00									299,166.67	359,000.00	290,000.00	348,000.00								
200	Հնապատիտ C վիրուսի հայտնաբերման ԴՇՈՒ հավաքածու**	լրակազմ	3.000	243,000.00	729,000.00									716,666.67	860,000.00	693,000.00	831,600.00								
201	Ցիտոմեգալովիրուսի հայտնաբերման ԴՇՈՒ հավաքածու	լրակազմ	2.000	45,000.00	90,000.00									88,333.33	106,000.00	92,000.00	110,400.00								
202	Ղեճեղի տնեղի վիրուսի հայտնաբերման ԴՇՈՒ հավաքածու	լրակազմ	1.000	147,000.00	147,000.00									144,166.67	173,000.00	139,000.00	166,800.00								
203	Ջրծաղիկի վիրուսի հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	3.000	33,000.00	99,000.00									89,166.67	107,000.00	87,000.00	104,400.00								
204	Պոլիովիրուսի և C խմբի էնտերովիրուսների հայտնաբերման ԴՇՈՒ հավաքածու	լրակազմ	1.000	156,500.00	156,500.00									153,916.67	184,700.00	149,000.00	178,800.00								
205	Էնտերովիրուսների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	12.000	90,000.00	1,080,000.00									1,064,166.67	1,277,000.00	1,080,000.00	1,296,000.00								
206	Ռոտավիրուս / Աստրովիրուս / Նորովիրուս / Արենովիրուս / Երեբյա / Սայրոնեյա / Կառնիպերսկոներ հարցիչների հայտնաբերման և տարբերակման հավաքածու	լրակազմ	15.000	214,000.00	3,210,000.00									3,155,833.33	3,787,000.00	3,045,000.00	3,654,000.00								
207	ՌՆԹ-ից ԴՆԹ-ի ստացման հավաքածու	լրակազմ	8.000	23,000.00	184,000.00									183,333.33	220,000.00	248,000.00	297,600.00								
208	Լ և II տիպերի հերպես վիրուսների հայտնաբերման ԴՇՈՒ հավաքածու	լրակազմ	2.000	45,000.00	90,000.00									87,500.00	105,000.00	92,000.00	110,400.00								

[illegible]