

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-88» ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-88»

Պատվիրատուն՝ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հերացի 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-88» ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի									
Զափաբաժնի համար Ը	Անվանումը	Զափման միավորը	Քանակը¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			Առկա ֆինանսական միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/				
					Առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր			
	Կցվում է հավելված 1								
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը¹ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման⁴									
Բաժին	Խումբ	Դաս		Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե	
...									
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						23.03.2020թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը⁵						1			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը								Հարցարդման ստացման	
						1			Պարզաբանման
						...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները							
		ՀՀ դրամ⁶							
		Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր		
		առկա ֆինանսական միջոցներով⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով⁹	ընդհանուր		
Կցվում է հավելված 2									
Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն								
	«Դեկտա» ՍՊ ընկերության կողմից¹								
	✓ N 17 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 36 000 դրամով՝ առաջարկելով 348 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 18 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 36 000 դրամով՝ առաջարկելով 348 000 ՀՀ դրամ:								

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
 2 Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 3 Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 4 Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
 5 Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
 6 Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
 7 Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 8 Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
 9 Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

		«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆԱ» ՍՊ ընկերության կողմից՝ ✓ N 20 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 30 000 դրամով՝ առաջարկելով 380 000 ՀՀ դրամ: ✓ N 21 չափաբաժնի համար գինը նվազեցվել է 30 000 դրամով՝ առաջարկելով 380 000 ՀՀ դրամ: ✓ №№ 15, 19, 24-29, 31, 33, 35, 38, 49-53, 56, 57, 61, 62, 65 չափաբաժինների մասով համարել չկայացած՝ գնային առաջարկ չստանալու հիմքով: ✓ №№ 1-3, 5-9, 11-13, 16, 22, 23, 32, 34, 36, 37, 39-41, 46, 55, 59, 60 չափաբաժինների մասով համարել չկայացած՝ նախահաշվային գնից բարձր լինելու հիմքով:									
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին											
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)									
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ	
Այլ տեղեկություններ		2.1 Ծանոթություն									
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը											
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
					08.04.2020թ.			12.04.2020թ.			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը					16.04.2020թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					30.04.2020թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը					30.04.2020թ.						
Զ/բ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ				Ընդհանուր¹⁰	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով					
4, 63	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-88-01	30.04.2020թ.	31.12.2020թ.	-	360 000		1 050 000			
14	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-88-04	30.04.2020թ.	31.12.2020թ.	-	0		162 000			
17, 18	«Դելտա» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-88-02	30.04.2020թ.	31.12.2020թ.	-	0		696 000			
20, 21	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆԱ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-88-03	30.04.2020թ.	31.12.2020թ.	-	0		760 000			
10, 30, 42-45, 47, 48, 54, 58, 64	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-88-05	30.04.2020թ.	31.12.2020թ.	-	0		2 360 000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն											
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան			
4, 5	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ք.Երևան, Արզումանյան 32-10, հեռ. 010 20 97 77		lawyer@c-e.am		«ԱմերիաԲանկ» ՓԲԸ 15700-11489540100		01210095			
17, 18	«Դելտա» ՍՊԸ	ք.Երևան, Կոմիտասի 49/4 հեռ. 010 23 08		51deltadiagnostic2014@gmail.com		«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ 193004670058		00004912			
14	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Ներսիսյան 10-1/3 հեռ. 010 24 08 40		tender@immunofarm.net		«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ 1930009392180100		00650292			
20, 21	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆԱ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Ղ.Փարպետու 22/14 հեռ. 010 53 98 98		mddtender@gmail.com		«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ 1660004157770100		02582582			
10, 30, 42-45, 47, 48, 54, 58, 64	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Լենինգրադյան 31/7 հեռ. 010 38 06 09		taggem@mail.ru		«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ»ՓԲԸ 16047808168200		01232586			

10 Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրված պայմանով, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» պրոյեկտում:

11 Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն.	
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն եղել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող			
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս	
Սիրանուշ Պապիկյան		010 55 06 01	
		Էլ. փոստի հասցեն	
		gnumnerhvk@mail.ru; procurement@ncdc.am	

Պատվիրատու՝ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Ապրանքի				
			Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական ընութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական ընութագիր)
1	33691420	ԴՆԹ / ՌՆԹ էքստրակցիայի հավաքածու «Ռիբո-սորբ»	Հավաքածուն նախատեսված է կլինիկական նյութից ԴՆԹ - ի և ՌՆԹ - ի անջատման և ՊՇՌ մեթոդով հետազոտման համար: Նախատեսված է 100 (կամ 2 x 50) հետազոտության համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
2	33691420	Ռևերտա - Լ, ռեագենտների հավաքածու 2 - 50	Հավաքածուն նախատեսված է ՌՆԹ մատրիցայի վրա կ- ԴՆԹ ստացման և ՊՇՌ մեթոդով հետազոտման համար: Հավաքածուն նախատեսված է հետադարձ տրանսկրիպցիայի առնվազն 60 ռեակցիայի իրականացման համար՝ ներառյալ ստուգիչները: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
3	33691420	Տզային էնցեֆալիտի վիրուսի ՌՆԹ - ի անջատման ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է հիբրիդիզացիոն - ֆլուորոսցենտային դետեկցիայի մեթոդով իրական ժամանակում տզային էնցեֆալիտի ՌՆԹ-ի անջատման համար (ՊՇՌ-ի հետազոտություն Rotor - Gene ամպլիֆիկատորի վրա): Նախատեսված է առնվազն 50 հետազոտության համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
4	33691420	Տզային վարակների՝ TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris ԴՆԹ/ՌՆԹ հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու FL	Տզային վարակների՝ TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris ԴՆԹ / ՌՆԹ հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածուն նախատեսված է կենսաբանական նյութում հիբրիդիզացիոն ֆլուորեսցենտային դետեկցիայի մեթոդով Rotor Gene ամպլիֆիկատորի վրա իրական ժամանակում տզային էնցեֆալիտի, բորելիոզի, մարդու ֆագոցիտար անապլազմոզի, էրլիխիոզի ԴՆԹ / ՌՆԹ հայտնաբերման համար: Նախատեսված է առնվազն 50 հետազոտության համար՝ ներառյալ ստուգիչները: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	Տզային վարակների՝ TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris ԴՆԹ / ՌՆԹ հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածուն նախատեսված է կենսաբանական նյութում հիբրիդիզացիոն ֆլուորեսցենտային դետեկցիայի մեթոդով Rotor Gene ամպլիֆիկատորի վրա իրական ժամանակում տզային էնցեֆալիտի, բորելիոզի, մարդու ֆագոցիտար անապլազմոզի, էրլիխիոզի ԴՆԹ / ՌՆԹ հայտնաբերման համար: Նախատեսված է 60 հետազոտության համար՝ ներառյալ ստուգիչները: Ունի միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:
5	33691420	Պաթոգեն լեպտոսպիրների ախտորոշման ՊՇՌ հավաքածու	Ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է կենսաբանական և կլինիկական նյութում պաթոգեն լեպտոսպիրների 16 S ՌՆԹ - ի ՊՇՌ մեթոդով հայտնաբերման համար «Real time» ռեժիմում «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա: Նախատեսված է առնվազն 55 թեստի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
6	33691420	Borrelia burgdorferi sensu lato ՌՆԹ հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Borrelia burgdorferi sensu lato հավաքածուն նախատեսված է կենսաբանական նյութում 16 S ՌՆԹ - ի Borrelia burgdorferi sensu lato (B. Burgdorferi sensu strict, B afzelii, B garinii) հայտնաբերման համար ՊՇՌ-ֆլուորեսցենտ - հիբրիդիզացիոն մեթոդով «Real time» ռեժիմում «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա: Հավաքածուն նախատեսված է ՊՇՌ առնվազն 60 անալիզի համար, որպես կենսաբանական նյութ հանդիսանում են տզերը: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան, որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
7	33691420	Ղրիմ Կոնգո հեմոռագիկ տենդի ՌՆԹ-ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է կենսաբանական և կլինիկական նյութում Ղրիմ-Կոնգո հեմոռագիկ տենդի CCHFV վիրուսի ՊՇՌ մեթոդով ՌՆԹ - ի հայտնաբերման համար իրական ժամանակում «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 50 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
8	33691420	Սիբիրյան խոցի ԴՆԹ-ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է ՊՇՌ մեթոդով կենսաբանական, կլինիկական նյութում և շրջակա միջավայրի օբյեկտների մեջ հայտնաբերել սիբիրյան խոցի վեգետատիվ և սպորային ձևերը: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 50 անալիզի համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
9	33691420	Yersinia pestis ԴՆԹ հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է կլինիկական և կենսաբանական նյութում (վեր, տզեր) Yersinia pestis - ի ԴՆԹ – ի հայտնաբերման համար, ՊՇՌ մեթոդով ֆլուորեսցենտ - հիբրիդիզացիոն դիտագրանցման եղանակով «Real time» ռեժիմում «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա: Հավաքածուն նախատեսված է ՊՇՌ առնվազն 50 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	

10	33691420	Francisella tularensis-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է Francisella tularensis - ի ԴՆԹ - ի անջատման համար կենսաբանական, կլինիկական նյութի, նաև տզերի, վլերի, հողի և թռչունների ծամուկների մեջ: Հավաքածուն նախատեսված է ՊՇՌ լիարժեք հետազոտման համար, ներառյալ ԴՆԹ - ի էկստրակցիան և ամպլիֆիկացիան հիբրիդիզացիոն-ֆլուորոսցենտային դետեկցիայի մեթոդով իրական ժամանակում «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա: Հավաքածուն նախատեված է առնվազն 50 անալիզի համար: Տեղափոխումը 2 - 50°C - ի պայմաններում, ոչ ավել քան 5 օրում: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Ген Francisella tularensis - РГФ հավաքածուն նախատեսված է Francisella tularensis - ի ԴՆԹ - ի անջատման համար կենսաբանական, կլինիկական նյութի, նաև տզերի, վլերի, հողի և թռչունների ծամուկների մեջ: Հավաքածուն նախատեսված է ՊՇՌ լիարժեք հետազոտման համար, ներառյալ ԴՆԹ - ի էկստրակցիան և ամպլիֆիկացիան հիբրիդիզացիոն - ֆլուորոսցենտային դետեկցիայի մեթոդով իրական ժամանակում «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 50 անալիզի համար: Տեղափոխումը 2 - 50°C - ի պայմաններում, ոչ ավել քան 5 օրում: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
11	33691420	Coxiella burnetti ԴՆԹ հայտնաբերման և անջատման ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է կլինիկական, կենսաբանական նյութում նաև տզերի մեջ <i>Coxiella burnetti</i> հարուցչի ԴՆԹ հայտնաբերում ՊՇՌ-մեթոդով: Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի ՊՇՌ-ամրոցական հետազոտության համար: Նախատեսված է առնվազն 50 անալիզի համար: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
12	33691420	Արևմտյան Նեդոսի վիրուսի (WNV) ՌՆԹ-ի անջատման ռեագենտների հավաքածու	Արեվմտյան Նիդոսի վիրուսի (WNV) հավաքածուն նախատեսված է կլինիկական և կենսաբանական նյութում (վլեր, տզեր) ՌՆԹ – ի հայտնաբերման համար ՊՇՌ-մեթոդով ֆլուորեսցենտ - հիբրիդիզացիոն դիտագրանցման միջոցով, «Real time» ռեժիմում, «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի վրա: Հավաքածուն նախատեսված է ՊՇՌ-առնվազն 50 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
13	33691420	Խոլերային վիբրիոնների պաթոգեն շտամների ԴՆԹ-ի հայտնաբերման հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է կենսաբանական նյութում և շրջակա միջավայրի օբյեկտներում <i>V.cholerae</i> ԴՆԹ - ի, դրանց պաթոգեն շտամների (ctxA, tcpA վիրուլենտության հիմնական գործոնների), ինչպես նաև O 1 շճատիպին պատկանելության ՊՇՌ-մեթոդով՝ հիբրիդիզացիոն ֆլուորեսցենտ դետեկցիայի միջոցով հայտնաբերման համար: Հավաքածուն կիրառելի է «Rotor - Gene» ամպլիֆիկատորի համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 50 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
14	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցելայի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Բրուցելա IgG ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ բրուցելոզի հարուցչի հակաձնի հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	Բրուցելա IgG ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ բրուցելոզի հարուցչի հակաձնի հայտնաբերելու համար: Հավաքածուն ունի կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունի միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:
15	33121270	ԻՖԱ հավաքածուներին կից ռևմատոիդ գործոնի կլանող ռեագենտ (RF-absobens)	Ռեագենտը նախատեսված է արյան շիճուկում ռևմատոիդ գործոնի՝ աուտոհակամարմինների ներծծման համար, ինչը կանխում է ԻՖԱ մեթոդով հետազոտությամբ կեղծ դրական կամ կեղծ բացասական պատասխանները: Փաթեթավորումը՝ առնվազն 20 մլ ծավալով սրվակ: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
16	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցելայի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Բրուցելա IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ բրուցելոզի հարուցչի հակաձնի հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
17	33691420	ԻՖԱ մեթոդով պաթոգեն լեպտոսպիրների (Leptospira interrogans) հանդեպ IgM դասի հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է արյան շիճուկում պաթոգեն լեպտոսպիրների հանդեպ IgM դասի հակամարմինների հայտնաբերման առնվազն 96 հետազոտությունների համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	Հավաքածուն նախատեսված է արյան շիճուկում պաթոգեն լեպտոսպիրների հանդեպ IgM դասի հակամարմինների հայտնաբերման առնվազն 96 հետազոտությունների համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:
18	33691420	ԻՖԱ մեթոդով պաթոգեն լեպտոսպիրների (Leptospira interrogans) հանդեպ IgG դասի հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է արյան շիճուկում պաթոգեն լեպտոսպիրների հանդեպ IgG դասի հակամարմինների հայտնաբերման առնվազն 96 հետազոտությունների համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	Հավաքածուն նախատեսված է արյան շիճուկում պաթոգեն լեպտոսպիրների հանդեպ IgG դասի հակամարմինների հայտնաբերման առնվազն 96 հետազոտությունների համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:

19	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Leptospira Icterohaemorrhagiae և Canicola շճախմբերի հանդեպ IgM դասի հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է արյան շիճուկում Leptospira Icterohaemorrhagiae և Canicola շճախմբերի հանդեպ IgM դասի հակամարմինների հայտնաբերման առնվազն 96 հետազոտությունների համար: Պահման ժամկետը առնվազն 6 ամիս: Տեղափոխումն իրականացնել 25°C-ից ոչ ավելի պայմաններում, Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 90% - ի առկայություն:	
20	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Տուլարեմիայի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Տուլարեմիայի IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ Տուլարեմիայի հարուցչի հակաձնի հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	Տուլարեմիայի IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ Տուլարեմիայի հարուցչի հակաձնի հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:
21	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Տուլարեմիայի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	Տուլարեմիայի IgG ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ Տուլարեմիայի հարուցչի հակաձնի հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	Տուլարեմիայի IgG ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հակամարմիններ Տուլարեմիայի հարուցչի հակաձնի հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:
22	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Բորելիաների M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	Բորելիոզի IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) բորելիոզի հարուցչի հակաձնի հանդեպ հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
23	33691420	ԻՖԱ մեթոդով Բորելիաների G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	Բորելիոզի IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) բորելիոզի հարուցչի հակաձնի հանդեպ հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
24	33691420	ԻՖԱ մեթոդով սիբիրախտի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	Սիբիրյան խոցի IgM ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հայտնաբերել հակամարմիններ սիբիրախտի հարուցչի հակաձնի նկատմամբ: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
25	33691420	ԻՖԱ մեթոդով սիբիրախտի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	Սիբիրյան խոցի IgG ռեագենտների հավաքածուն նախատեսված է մարդու արյան շիճուկում (պլազմա) հայտնաբերել հակամարմիններ սիբիրախտի հարուցչի հակաձնի նկատմամբ: Ցանկալի է հավաքածուն ունենա կոտրվող ստրիպներ, սահմանված քանակի հետազոտություններ կատարելու համար: Հավաքածուն նախատեված է առնվազն 96 անալիզի համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
26	33691420	Anti-Borrelia-IgM հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է բորելիոզի վերաբերյալ իմունաբլոտինգի Line Blot տեսակի շճաքանական հետազոտությունների համար և կարող է իրականացնել 8 - 16 հետազոտություն: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
27	33691420	Anti-Borrelia-IgG հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է բորելիոզի վերաբերյալ իմունաբլոտինգի Line Blot տեսակի շճաքանական հետազոտությունների համար և կարող է իրականացնել 8 - 16 հետազոտություն: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի:	
28	33691420	Ժանտախտի շճաքանական հետազոտությունների համար նախատեսված ռեագենտների հավաքածու (ՊՀԱՌ - ՀՁՀՌ, ՊՀԱՌ - ՀՁՀՌ)	Նախատեսված է ժանտախտի սպեցիֆիկ հակաձինների և հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն ներառում է՝ ֆորմալինիզացված էրիտրոցիտների 50% կախուկ, 10° մկ. մ խտությամբ ժանտախտի մանրէի սպանված կոլտուրայի կախուկ, 1:500 նոսրացումով տվին - 80, 1:10 նոսրացումով ժանտախտի ազլոտինացող շիճուկ: Ունենա որակի սերտիֆիկատ և հավաքածուին կից արտադրողի աշխատանքային իրախանգ: Արտադրատման աստիճան անհետանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն:	

29	33121270	Ժանտախտի էրիտրոցիտար հակաձնային դիագնոստիկում	Չոր պատրաստուկ, որը պարունակում է ժանտախտի մանրէի F 1-ով սենսիբիլիզացված ֆորմայինացված ոչխարի էրիտրոցիտների կախուկ: Արտադրվում է շականակագույն հաբերի տեսքով: Կիրառվում է մարդկանց և կենդանիների շիճուկում ժանտախտի մանրէի F 1 նկատմամբ հակամարմիններ հայտնաբերելու համար: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	
30	33121270	Ժանտախտի ազյուտինացնող շիճուկի իմունոգլոբուլինային ֆրակցիա	Ախտորոշման համար նախատեսված լիոֆիլիզատ: Ապակու վրա ազյուտինացիայի ռեակցիայի համար նախատեսված ձիու ադսորբացված ժանտախտի ախտորոշիչ իմունոգլոբուլիններ: Պատրաստուկը իրենից ներկայացնում է ժանտախտի ազյուտինացնող շիճուկի իմունոգլոբուլինային ֆրակցիա, որը ստացվել է ֆորմալինով սպանված Y. pseudotuberculosis - ի քցիջներով ադսորբացված Y. pestis EV վակցինային շտամի կենդանի կուլտուրայով ձիերի հիպերիմունիզայի միջոցով: Աշխատանքային նոսրացումը՝ 1:5: Պատրաստուկը նախատեսված է Y. pestis - ի և պատիճ ունեցող և չունեցող շտամների շճաբանական նույնականացման համար: Արտոդրվում է առնվազն 1 մլ - ոց սրվակներով: Տոպի մեջ՝ 5 -10 սրվակ: Պիտանելիության ժամկետը՝ 2 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Ախտորոշման համար նախատեսված լիոֆիլիզատ: Ապակու վրա ազյուտինացիայի ռեակցիայի համար նախատեսված ձիու ադսորբացված ժանտախտի ախտորոշիչ իմունոգլոբուլիններ: Պատրաստուկը իրենից ներկայացնում է ժանտախտի ազյուտինացնող շիճուկի իմունոգլոբուլինային ֆրակցիա, որը ստացվել է ֆորմալինով սպանված Y. pseudotuberculosis - ի քցիջներով ադսորբացված Y. pestis EV վակցինային շտամի կենդանի կուլտուրայով ձիերի հիպերիմունիզայի միջոցով: Աշխատանքային նոսրացումը՝ 1:5: Պատրաստուկը նախատեսված է Y. pestis - ի և պատիճ ունեցող և չունեցող շտամների շճաբանական նույնականացման համար: Արտոդրվում է առնվազն 1 մլ - ոց սրվակներով: Տոպի մեջ՝ առնվազն 10 սրվակ: Պիտանելիության ժամկետը՝ 2 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
31	33691420	Տոպարեմիայի հեղուկ էրիտրոցիտար իմունագլոբուլինային դիագնոստիկում	Նախատեսված է կենսաբանական նյութում և արտաքին միջավայրի օբյեկտներում տոպարեմիայի անտիգենի հայտնաբերման և բակտերիալ կուլտուրաներում տոպարեմիայի հարուցչի նույնականացման համար, ինչպես նաև կենդանիների և հիվանդ մարդկանց, առողջացածների և պատվաստվածների արյան շիճուկում հակամարմինների հայտնաբերման համար: Ունենա որակի հավաստագիր, արտադրողի աշխատանքային հրահանգ: Պիտանելիության գործող ժամկետը՝ հիմնական պիտանելիության ժամկետի ոչ պակաս քան 2/3	
32	33121270	Տոպարեմիայի ախտորոշման շիճուկ չոր	Կիրառվում է տոպարեմիայի շճաբանական եղանակով (ազյուտինացիայի ռեակցիա՝ ԱՌ) ախտորոշման համար: Ստացվում է տոպարեմիայի մանրէները պատրաստված կախուկով կենդանիների հիպերիմունացման արդյունքում: Արտադրվում է առնվազն 1 մլ - ոց սրվակներով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485:	
33	33691420	Տոպարեմիայի էրիտրոցիտար հակաձնային հեղուկ դիագնոստիկում	Չոր, ամորֆ զանգվածանյութ, որը նախատեսված է տոպարեմիայի սպեցիֆիկ հակամարմիններ հայտնաբերելու հիվանդ և պատվաստված մարդկանց, գյուղատնտեսական կենդանիների և կրծողների արյան մեջ ՊՀԱՌ - ՀԼՉՌ - ի ռեակցիայի միջոցով: Պարունակում է ֆորմայինացված ոչխարի էրիտրոցիտների կախուկ: Արտադրվում է առնվազն 1 մլ - ոց սրվակներով տեսքով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
34	33691163	Ժանտախտի միկրոբի աճեցման ագար (Ph 7,3)	Միջավայրն իրենից ներկայացնում է չոր դեղնավուն փոշի, առանց սեղելովի հավելումների: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և որակի սերտիֆիկատներ: Փաթեթավորումը առավելագույնը 0,25 կգ տարաներով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
35	33691163	Յերսինիաների անջատման սեղելովի ագար	Միջավայրը նախատեսված է կլինիկական նյութից և սննդամթերքից էներոպաթոգեն յերսինիաների սեղելովի անջատման համար՝ Yersinia enterocolitica – ն և Yersinia pseudotuberculosis – ը՝ FD208, իսկ Yersinia pestis – ը՝ FD244 հավելումներով (հակաբիոտիկներ): Միջավայրը ապահովում է մանրէներին բնորոշ տիպիկ աճ: Դեղին գույնի միատար փոշի: Պատրաստի միջավայրը ունի նարնջակարմիր գույն, թափանցիկ է: 25°C – ի տակ ջրային լուծույթը ունի pH 7,4 ± 0,2: Մատակարարումը արտադրողի առավելագույնը 500 գ-ոց տարաներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	
36	33121270	Խոտտինգերի արգանակ պատրաստի	Բաց դեղին գույնի հեղուկ: Նախատեսված է տարբեր մանրէների աճեցման և կուլտուրալ հատկությունների ուսումնասիրման համար: Պատրաստված է Խոտտինգերի եփվածիկի հիմքի վրա: Շշացված է ապակյա տարաներում 0,5 - 1,0 ւ տարողությամբ: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	
37	33691163	Խոտտինգերի ագար պատրաստի	Միջավայրի սննդային հիմքը թորած ջրում լուծված Խոտտինգերի հիդրոլիզատն է (պատրաստի նյութում 24,0 ± 1,0 գ հաշվարկով): Անհրաժեշտության դեպքում կարող է հարստացվել ածխաջրերով և աղերով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485 ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	

38	33121270	Ժանտախտի միկրոբի կայցիումի իոնների պահանջը որոշելու համար չոր սնուցող միջավայր	Միջավայրն ունի բարձր զգայունություն, չի պահանջում ստերիլացում, ապահովում է ժանտախտի հարուցչի նույնականացումը ըստ կայցիումի իոնների կախվածության հատկությամբ: Փաթեթավորումը՝ 200 - 500 գ. տարաներով: Պիտանելիության ժամկետը 3 տարի: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	
39	24300000	Սախարոզա (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանական հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
40	24300000	Գլյուկոզա (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանական հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
41	24300000	Լակտոզա (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանական հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
42	24300000	Էսկուլին (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանական հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանական հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
43	24300000	Մանիտ (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանական հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանական հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
44	24300000	Ինդոլ (ԿԺԱ)	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանական հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Սպիտակ, հիգրոսկոպիկ փոշի, մաքուր՝ մանրէաքանական հետազոտություններ (մանրէների կենսաքիմիական նույնականացում) իրականացնելու համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
45	24300000	Լ-իզին (XԿ)	Լ - լիզին մոնոհիդրատ, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Լ - լիզին մոնոհիդրատ, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
46	24300000	Օրնիթին (XԿ)	Լ - օրնիթին հիդրոգլիդի, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի, փաթեթը կարմիր գիծ ունի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
47	24300000	Արգինին (XԿ)	Լ - արգինինհիդրոգլիդի հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի, փաթեթը կարմիր գիծ ունի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Լ - արգինինհիդրոգլիդի հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի, փաթեթը կարմիր գիծ ունի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
48	24300000	Ֆենիլալանին (XԿ)	Լ - ֆենիլալանին, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի, փաթեթը կարմիր գիծ ունի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	Լ - ֆենիլալանին, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի, փաթեթը կարմիր գիծ ունի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:
49	33691166	Շարժունակության, օրնիտին դեկարբոքսիլազային ակտիվության, ինդոլի սինթեզի հայտնաբերման միջավայր	Մանրէների շարժունակության, ինդոլ գոյացման, լիզին դեկարբոքսիլազայի հայտնաբերման պատրաստի միջավայր, տարալցված է փորձանոթներում 9 - 10 մլ ծավալով: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	
50	33121270	Օրնիտինով բուլյոն	Պատրաստի հեղուկ միջավայր օրնիթինով, մանրէաքանական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տարցված է 5 - 10 մլ ծավալով փորձանոթներում:	
51	33121270	Արգինինով բուլյոն	Պատրաստի հեղուկ միջավայր արգինինով, մանրէաքանական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տարցված է 5 - 10 մլ ծավալով փորձանոթներում:	
52	33121270	Լ-իզին դեկարբոքսիլազային բուլյոն	Պատրաստի հեղուկ միջավայր լիզինդեկարբոքսիլազայով, մանրէաքանական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Տարցված է 5 - 10 մլ ծավալով փորձանոթներում:	
53	33691420	Ֆոզես -Պրոսկաունը ռեակցիի ռեագենտների հավաքածու	Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 100 հետաոտության համար: Բաղկացած է 40% կալիումի հիդրոքսիդից և ալֆա նաֆթոլից: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
54	33691163	Ցիտրատային ազար	Սպիտակ կամ դեղնավուն հիգրոսկոպիկ փոշի է, նախատեսված է մանրէաքանական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	Ցիտրատ ազար Սիմոնս՝ սպիտակ կամ դեղնավուն հիգրոսկոպիկ փոշի է, նախատեսված է մանրէաքանական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:

55	33691163	Ացետատային ազար	Սպիտակ կամ դեղնավուն հիգրոսկոպիկ փոշի է, նախատեսված է մանրէաքանական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և որակի միջազգային սերտիֆիկատներ: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	
56	24300000	Նատրիումի քլորիդ (X4)	Սպիտակ բյուրեղային փոշի, հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	
57	24300000	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ (X4)	Սպիտակ բյուրեղային փոշի: Հիմնական բաղադրիչի պարունակությունը 99% և ավելի: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	
58	33121270	Նատրիում մերտիոլատ	Տիոմերսալ՝ սպիտակ, մանրաբյուրեղային, յուրովի հոտով փոշի: Լավ լուծվում է ջրի և թույլ՝ սպիրտի մեջ: Կիրառվում է որպես հակասեպտիկ և հակասնկային միջոց իմունոգլոբուլինային հետազոտությունների, ինչպես նաև վտանգավոր ախտածինների վերաբերյալ ՊՇՌ- մթողով հետազոտվող նյութի ինակտիվացման համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը առնվազն 0.01 կգ տրսեկերով:	Տիոմերսալ՝ սպիտակ, մանրաբյուրեղային, յուրովի հոտով փոշի: Լավ լուծվում է ջրի և թույլ՝ սպիրտի մեջ: Կիրառվում է որպես հակասեպտիկ և հակասնկային միջոց իմունոգլոբուլինային հետազոտությունների, ինչպես նաև վտանգավոր ախտածինների վերաբերյալ ՊՇՌ- մթողով հետազոտվող նյութի ինակտիվացման համար: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը առնվազն 0.01 կգ տրսեկերով:
59	24311530	Ջրածնի պերօքսիդ (33%)	Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է: Տարցված է ապակյան կամ այլ ապահով պլաստիկ առավելագույնը 1 և - ոց տարաներում: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	
60	33121270	Ֆոսֆատա-աղային բուֆեր	Աղերի ջրային լուծույթ, որը նախատեսված է կենսաբանական հետազոտությունների համար, pH = 5,5 ± 0,2: Փաթեթավորումը առնվազն 10 մլ - ոց սրվակներով: Տուփում առավելագույնը 10 սրվակ: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
61	33691420	Բակտերիալ սպորերի մայանիտային կանաչով և սաֆրանինով ներկման համալսարանում կամ համալսարանում	Հավաքածուն նախատեսված է Շեֆերի և Ֆուլտոնի մթողով բակտերիալ էնդոսպորերի ներկման և հայտնաբերման համար: Ներկիչ A (S 028) կամ Ներկիչ B (S 029): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
62	33141213	Բժշկական վազելինային յուղ	Առանց գույնի, համի և հոտի ծորացող յուղ է: Իրենից ներկայացնում է ածխաջրածինների խառնուրդ, չի պարունակում վնասակար օրգանական նյութեր, ծծումբ, ազոտ, թթվածին պարունակող միացություններ: Ունենա որակի սերտիֆիկատ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին:	
63	33121270	ԴՆԹ / ՌՆԹ հեռացման, դեկոնտամինացիայի ռեագենտ	Ռեագենտը պարունակում է ֆոսֆորական թթու, էտոքսիլացված սպիրտ, նախատեսված է կենսաամվտանգության պահպանները կամ այլ ՊՇՌ- հետազոտություններ իրականացնող կայաններն ախտոտող պլազմիդային, գենոմային, ամիկլոնային ԴՆԹ / ՌՆԹ - ների դեկոնտամինացիայի, դրանցից ազատման համար: Շշացված է մինչև 1 լիտր տարողության փոշեցրիչ գլխիկով պլաստիկ տարաների մեջ: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:	Ռեագենտը պարունակում է ֆոսֆորական թթու, էտոքսիլացված սպիրտ, նախատեսված է կենսաամվտանգության պահպանները կամ այլ ՊՇՌ- հետազոտություններ իրականացնող կայաններն ախտոտող պլազմիդային, գենոմային, ամիկլոնային ԴՆԹ / ՌՆԹ - ների դեկոնտամինացիայի, դրանցից ազատման համար: Շշացված է մինչև 1 լիտր տարողության փոշեցրիչ գլխիկով պլաստիկ տարաների մեջ: Ունենա որակի հավաստագիր: Պիտանելության ժամկետի 2/3 առկայություն մատակարարման պահին:
64	33691420	FT- ազար տուլարեմիայի մանրէի կոկտեյլացման և անջատման համար սեղելովի հավելումով	Նախատեսված է կլինիկական նյութի և արտաքին միջավայրի օբյեկտների բակտերիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքում տուլարեմիայի հարուցիչ անջատման և կուտակման համար: Կազմված է հիմնանյութից, գլյուկոզավիտամինային և սելկտիվ հավելումներից: Հիմնանյութը արտադրվում է առնվազն 250 գ պոլիէթիլենային տարաներով, գլյուկոզավիտամինային հավելումը՝ առնվազն 45 գ-ոց ապակե բանկաներով, իսկ սեղելովի հավելումը՝ պենիցիլինային սրվակներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: FT - ազար հիմնանյութն ու գլյուկոզ - վիտամինային հավելումը պահպանվում են փակ, հերմետիկ տարայի մեջ չոր, մութ տեղում 2-30°C տակ, իսկ սեղելովի հավելումը՝ (8±2)°C տակ: Հավաքածուի կազմը՝ առնվազն 0,25 կգ հիմնանյութ, 1 սրվակ գլյուկոզավիտամինային հավելում և 7 սրվակ սեղելովի հավելում:	Նախատեսված է կլինիկական նյութի և արտաքին միջավայրի օբյեկտների բակտերիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքում տուլարեմիայի հարուցիչ անջատման և կուտակման համար: Կազմված է հիմնանյութից, գլյուկոզավիտամինային և սեղելովի հավելումներից: Հիմնանյութը արտադրվում է առնվազն 250 գ պոլիէթիլենային տարաներով, գլյուկոզավիտամինային հավելումը՝ առնվազն 45 գ-ոց ապակե բանկաներով, իսկ սեղելովի հավելումը՝ պենիցիլինային սրվակներով: Պետք է ունենա միջազգային վալիդացիայի հավաստագիր, ISO 13485, ֆիրմային նշան և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: FT - ազար հիմնանյութն ու գլյուկոզ - վիտամինային հավելումը պահպանվում են փակ, հերմետիկ տարայի մեջ չոր, մութ տեղում 2-30°C տակ, իսկ սեղելովի հավելումը՝ (8±2)°C տակ: Հավաքածուի կազմը՝ առնվազն 0,25 կգ հիմնանյութ, 1 սրվակ գլյուկոզավիտամինային հավելում և 7 սրվակ սեղելովի հավելում:
65	24451140	Ախտահանիչ նյութի հաբեր	Հակամանրէային (ակտիվ նաև միկրոբակտերիաների և հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների նկատմամբ), հակավիրուսային, հակասնկային ակտիվությամբ օժտված ախտահանիչ միջոց հաբերի տեսքով, որի ազդող նյութը դիքլորիզոցիանաթթվի նատրիումական աղն է: Ակտիվ քլորի պարունակությունը յուրաքանչյուր հաբում՝ նվազագույնը 28%: Սպիտակ հաբեր են՝ 2,5 - 5 գ քաշով: Ախտահանիչի աշխատանքային լուծույթի պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 5 օր: Փաթեթավորումը տուփերով՝ յուրաքանչյուրում 100-ից մինչև 400 հաբ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը հերմետիկ, գործարանային՝ հստակ պիտակավորմամբ: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր), աշխատանքային բնութագրերի ստուգումների համալիր արդյունքներ: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): ՀՀ ԱՆ նախարարի 10 սեպտեմբերի 2015թ. թիվ 48-Ն հրամանի համաձայն կից մեթոդական ուղեցույցի առկայություն:	

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Նախահաշվային		«Ա.Բ.ՄԵԴ» ՍՊԸ		«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆԱ» ՍՊԸ		«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	
				Միավորի Գին	Գումար	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ
1	ԴՆԹ / ՌՆԹ էքստրակցիայի հավաքածու «Ռիբո-սորբ»	լրակազմ	1.00	27,000.00	27,000.00	60,000.00	72,000.00				
2	Ռևերտա - Լ, ռեագենտների հավաքածու 2 - 50	լրակազմ	4.00	25,800.00	103,200.00						
3	Տզային էնցեֆալիտի վիրուսի ՌՆԹ - ի անջատման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.00	139,000.00	278,000.00	350,000.00	420,000.00				
4	Տզային վարակների՝ TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris ԴՆԹ/ՌՆԹ հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու FL	լրակազմ	2.00	0	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00				
5	Պաթոգեն լեպտոսպիրների ախտորոշման ՊՇՌ հավաքածու	լրակազմ	2.00	147,000.00	294,000.00	400,000.00	480,000.00				
6	Borrelia burgdorferi sensu lato ՌՆԹ հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	3.00	84,000.00	252,000.00	400,000.00	480,000.00				
7	Ղրիմ Կոնգո հեմոռագիկ տեղդի ՌՆԹ-ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.00	144,000.00	288,000.00	300,000.00	360,000.00				
8	Սիբիրյան խոցի ԴՆԹ-ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	4.00	129,000.00	516,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00				
9	Yersinia pestis ԴՆԹ հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	5.00	114,000.00	570,000.00	750,000.00	900,000.00				
10	Francisella tularensis-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	5.00	339,000.00	1,695,000.00					1,412,500.00	1,695,000.00
11	Coxiella burnetti ԴՆԹ հայտնաբերման և անջատման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.00	111,000.00	222,000.00	325,000.00	390,000.00				
12	Արևմտյան Նեղոսի վիրուսի (WNV) ՌՆԹ-ի անջատման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.00	138,000.00	276,000.00	500,000.00	600,000.00				
13	Խոլերային վիբրիոնների պաթոգեն շտամների ԴՆԹ-ի հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	1.00	114,000.00	114,000.00	150,000.00	180,000.00				
14	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցելայի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	6.00	38,000.00	228,000.00			525,000.00	630,000.00		
15	ԻՖԱ հավաքածուներին կից ռևմատոիդ գործոնի կլանող ռեագենտ (RF-absobens)	սրվակ	2.00	0.00	0.00						
16	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցելայի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	6.00	20,000.00	120,000.00			525,000.00	630,000.00		
17	ԻՖԱ մեթոդով պաթոգեն լեպտոսպիրների (Leptospira interrogans) հանդեպ IgM դասի հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու	լրակազմ	2.00	0.00	0.00			308,333.33	370,000.00		
18	ԻՖԱ մեթոդով պաթոգեն լեպտոսպիրների (Leptospira interrogans) հանդեպ IgG դասի հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու	լրակազմ	2.00	0.00	0.00			308,333.33	370,000.00		
19	ԻՖԱ մեթոդով Leptospira Icterohaemorrhagiae և Canicola շճախմբերի հանդեպ IgM դասի հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու	լրակազմ	2.00	0.00	0.00						
20	ԻՖԱ մեթոդով Տուլարեմիայի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.00	190,000.00	380,000.00			341,666.67	410,000.00		
21	ԻՖԱ մեթոդով Տուլարեմիայի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	2.00	190,000.00	380,000.00			341,666.67	410,000.00		
22	ԻՖԱ մեթոդով Բորելիաների M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	3.00	51,800.00	155,400.00			262,500.00	315,000.00		
23	ԻՖԱ մեթոդով Բորելիաների G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	3.00	48,200.00	144,600.00			262,500.00	315,000.00		
24	ԻՖԱ մեթոդով սիբիրախտի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	1.00	0.00	0.00						
25	ԻՖԱ մեթոդով սիբիրախտի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	1.00	0.00	0.00						
26	Anti-Borrelia-IgM հավաքածու	լրակազմ	2.00	0.00	0.00						
27	Anti-Borrelia-IgG հավաքածու	լրակազմ	2.00	0.00	0.00						
28	Ժանտախտի շճաբանակաև հետազոտությունների համար նախատեսված ռեագենտների հավաքածու (ՊՀԱՌ - ՀՅՁՌ, ՊՀԱՌ - ՀՄՁՌ)	լրակազմ	3.00	0.00	0.00						
29	Ժանտախտի էրիտրոցիտար հակաձնային դիագնոստիկում	սրվակ	30.00	0.00	0.00						
30	Ժանտախտի ազյուրոխեացնող շինուկի իմունոգլոբուլինային ֆրակցիա	սրվակ	10.00	10,000.00	100,000.00					83,333.33	100,000.00
31	Տուլարեմիայի հեղուկ էրիտրոցիտար իմունագլոբուլինային դիագնոստիկում	լրակազմ	2.00	0.00	0.00						

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Նախահաշվային		«Ա.Բ.ՄԵԴ» ՍՊԸ		«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆԱ» ՍՊԸ		«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	
				Միավորի Գին	Գումար	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ
32	Տուլարեմիայի ախտորոշման շիճուկ չոր	սրվակ	20.00	8,000.00	160,000.00					166,666.67	200,000.00
33	Տուլարեմիայի էրիտրոցիտար հակաձնային հեղուկ դիագնոստիկում	լրակազմ	2.00	0.00	0.00						
34	Ժանտախտի միկրոբի աճեցման ագար (Ph 7,3)	կգ.	10.00	78,800.00	788,000.00					823,333.33	988,000.00
35	Յերսինիաների անջատման սելեկտիվ ագար	կգ.	1.00	0.00	0.00						
36	Խոտտիկեզերի արգանակ պատրաստի	լիտր	5.00	14,800.00	74,000.00					87,500.00	105,000.00
37	Խոտտիկեզերի ագար պատրաստի	լ	1.00	18,100.00	18,100.00					23,333.33	28,000.00
38	Ժանտախտի միկրոբի կալցիումի իոնների պահանջը որոշելու համար չոր սնուցող միջավայր	կգ.	0.50	0.00	0.00						
39	Սախարոզա (ԿՃԱ)	կգ.	0.10	4,000.00	400.00					16,666.67	20,000.00
40	Գլյուկոզա (ԿՃԱ)	կգ.	0.10	1,000.00	100.00					16,666.67	20,000.00
41	Լակտոզա (ԿՃԱ)	կգ.	0.10	23,900.00	2,390.00					16,666.67	20,000.00
42	Էսկուլին (ԿՃԱ)	կգ.	0.10	2,000,000.00	200,000.00					66,666.67	80,000.00
43	Մանիտ (ԿՃԱ)	կգ.	0.10	200,000.00	20,000.00					14,166.67	17,000.00
44	Ինդոլ (ԿՃԱ)	կգ.	0.10	448,000.00	44,800.00					29,166.67	35,000.00
45	Լիզին (XԿ)	կգ.	0.10	670,000.00	67,000.00					42,500.00	51,000.00
46	Օրնիթին (XԿ)	կգ.	0.10	300,000.00	30,000.00					29,166.67	35,000.00
47	Արգինին (XԿ)	կգ.	0.10	200,000.00	20,000.00					14,166.67	17,000.00
48	Ֆենիլալանին (XԿ)	կգ.	0.10	300,000.00	30,000.00					20,833.33	25,000.00
49	Շարժունակության, օրնիտին դեկարբոքսիլազային ակտիվության, ինդոլի սինթեզի հայտնաբերման միջավայր	հատ	40.00	0.00	0.00						
50	Օրնիտինով բույրն	լիտր	1.00	0.00	0.00						
51	Արգինինով բույրն	լիտր	1.00	0.00	0.00						
52	Լիզին դեկարբոքսիլազային բույրն	լիտր	1.00	0.00	0.00						
53	Ֆոզես -Պրոսկաուեր ռեակցիյի ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	1.00	0.00	0.00						
54	Ցիտրատային ագար	գ	0.25	0.00	0.00					25,000.00	30,000.00
55	Ացետատային ագար	գ	0.25	45,000.00	11,250.00					25,000.00	30,000.00
56	Նատրիումի քլորիդ (XԿ)	կգ.	2.00	0.00	0.00						
57	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ (XԿ)	կգ.	2.00	0.00	0.00						
58	Նատրիում մերտիոլատ	գ	10.00	7,600.00	76,000.00					63,333.33	76,000.00
59	Ջրածնի պերոքսիդ (33%)	լիտր	10.00	425.00	4,250.00					5,000.00	6,000.00
60	Ֆոսֆատա-աղային բուֆեր	մլ	200.00	56.00	11,200.00					13,333.33	16,000.00
61	Բակտերիալ սպորերի մալախիտային կանաչով և սաֆրանինով ներկման հավաքածու կամ համաժժեք	լրակազմ	1.00	0.00	0.00						
62	Բժշկական վազելինային յուղ	լիտր	1.00	0.00	0.00						
63	ԴՆԹ / ՌՆԹ հեռացման, դեկոնտամինացիայի ռեագենտ	լիտր	4.00	0.00	0.00						
64	FT - ագար տուլարեմիայի մանրէի կուլտիվացման և անջատման համար սելեկտիվ	լրակազմ	5.00	48,000.00	240,000.00					195,000.00	234,000.00
65	Ախտահանիչ նյութի հաբեր**	հատ	15,000.00	8.70	130,500.00						

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	«Դելտա» ՍՊԸ		«Իմմունֆարմ» ՍՊԸ		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	
			առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ
1	ԴՆԹ / ՌՆԹ էքստրակցիայի հավաքածու «Ռիբո-սորբ»	լրակազմ					37,500.00	45,000.00
2	Ռևերտա - L, ռեագենտների հավաքածու 2 - 50	լրակազմ					150,000.00	180,000.00
3	Տզային էնցեֆալիտի վիրուսի ՌՆԹ - ի անջատման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ					350,000.00	420,000.00
4	Տզային վարակների՝ TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris ԴՆԹ/ՌՆԹ հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու FL	լրակազմ					275,000.00	330,000.00
5	Պաթոգեն լեպտոսպիրների ախտորոշման ՊՇՌ հավաքածու	լրակազմ					400,000.00	480,000.00
6	Borrelia burgdorferi sensu lato ՌՆԹ հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ					345,000.00	414,000.00
7	Ղրիմ Կոնգո հեմոռագիկ տենդի ՌՆԹ-ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ					400,000.00	480,000.00
8	Սիբիրյան խոցի ԴՆԹ-ի հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ					740,000.00	888,000.00
9	Yersinia pestis ԴՆԹ հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ					812,500.00	975,000.00
10	Francisella tularensis-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ						
11	Coxiella burnetti ԴՆԹ հայտնաբերման և անջատման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ					325,000.00	390,000.00
12	Արևմտյան Նեղոսի վիրուսի (WNV) ՌՆԹ-ի անջատման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ					400,000.00	480,000.00
13	Խոլերային վիրիոնների պաթոգեն շտամների ԴՆԹ-ի հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ					162,500.00	195,000.00
14	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցելայի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	720,000.00	864,000.00	135,000.00	162,000.00	800,000.00	960,000.00
15	ԻՖԱ հավաքածուներին կից ռևմատոիդ գործոնի կլանող ռեագենտ (RF-absobens)	սրվակ						
16	ԻՖԱ մեթոդով Բրուցելայի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ	720,000.00	864,000.00	140,000.00	168,000.00	800,000.00	960,000.00
17	ԻՖԱ մեթոդով պաթոգեն լեպտոսպիրների (Leptospira inerrigans) հանդեպ IgM դասի հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու	լրակազմ	320,000.00	384,000.00				
18	ԻՖԱ մեթոդով պաթոգեն լեպտոսպիրների (Leptospira inerrigans) հանդեպ IgG դասի հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու	լրակազմ	320,000.00	384,000.00				
19	ԻՖԱ մեթոդով Leptospira Icterohaemorrhagiae և Canicola շճախմբերի հանդեպ IgM դասի հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու	լրակազմ						
20	ԻՖԱ մեթոդով Տուլարեմիայի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ						
21	ԻՖԱ մեթոդով Տուլարեմիայի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ						
22	ԻՖԱ մեթոդով Բորելիաների M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	570,000.00	684,000.00			475,000.00	570,000.00
23	ԻՖԱ մեթոդով Բորելիաների G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ	570,000.00	684,000.00			475,000.00	570,000.00
24	ԻՖԱ մեթոդով սիբիրախտի M դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ						
25	ԻՖԱ մեթոդով սիբիրախտի G դասի իմունոգլոբուլինների հայտնաբերման հավաքածու	լրակազմ						
26	Anti-Borrelia-IgM հավաքածու	լրակազմ						
27	Anti-Borrelia-IgG հավաքածու	լրակազմ						
28	Ժանտախտի շճաբանական հետազոտությունների համար նախատեսված ռեագենտների հավաքածու (ՊՀԱՌ - ՀՅՁՌ, ՊՀԱՌ - ՀՄՁՌ)	լրակազմ						
29	Ժանտախտի էրիտրոցիտար հակաձնային դիագնոտիկում	սրվակ						
30	Ժանտախտի ազյուարտինացնող շիճուկի իմունոգլոբուլինային ֆրակցիա	սրվակ						
31	Տուլարեմիայի հեղուկ էրիտրոցիտար իմունագլոբուլինային դիագնոստիկում	լրակազմ						

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	«Դելտա» ՍՊԸ		«Իմմունֆարմ» ՍՊԸ		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	
			առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ
32	Տուլարեմիայի ախտորոշման շիճուկ չոր	սրվակ						
33	Տուլարեմիայի էրիտրոցիտար հակաձնային հեղուկ դիագնոտիկում	լրակազմ						
34	Ժանտախտի միկրոբի աճեցման ազար (Ph 7,3)	կգ.						
35	Յերսինիաների անջատման սելեկտիվ ազար	կգ.						
36	Խոտտինգերի արգանակ պատրաստի	լիտր						
37	Խոտտինգերի ազար պատրաստի	լ						
38	Ժանտախտի միկրոբի կալցիումի իոնների պահանջը որոշելու համար չոր սնուցող միջավայր	կգ.						
39	Սախարոզա (ԿՃԱ)	կգ.						
40	Գլյուկոզա (ԿՃԱ)	կգ.						
41	Լակտոզա (ԿՃԱ)	կգ.						
42	Էսկուլին (ԿՃԱ)	կգ.						
43	Մանիտ (ԿՃԱ)	կգ.						
44	Ինդոլ (ԿՃԱ)	կգ.						
45	Լիզին (XԿ)	կգ.						
46	Օրնիթին (XԿ)	կգ.						
47	Արգինին (XԿ)	կգ.						
48	Ֆենիլալանին (XԿ)	կգ.						
49	Շարժունակության, օրնիտին դեկարբոքսիլազային ակտիվության, ինդոլի սինթեզի հայտնաբերման միջավայր	հատ						
50	Օրնիտինով բույրն	լիտր						
51	Արգինինով բույրն	լիտր						
52	Լիզին դեկարբոքսիլազային բույրն	լիտր						
53	Ֆոզես -Պրոսկաուեր ռեակցիյի ռեագենտների հավաքածու	լրակազմ						
54	Ցիտրատային ազար	գ						
55	Ացետատային ազար	գ						
56	Նատրիումի քլորիդ (XԿ)	կգ.						
57	Նատրիումի հիդրոկարբոնատ (XԿ)	կգ.						
58	Նատրիում մերտիոլատ	գ						
59	Ջրածնի պերոքսիդ (33%)	լիտր						
60	Ֆոսֆատա-ադային բուֆեր	մլ						
61	Բակտերիալ սպորերի մալախիտային կանաչով և սաֆրանինով ներկման հավաքածու կամ համաթեք	լրակազմ						
62	Բժշկական վազելինային յուղ	լիտր						
63	ԴՆԹ / ՌՆԹ հեռացման, դեկոնտամինացիայի ռեագենտ	լիտր					600,000.00	720,000.00
64	FT - ազար տուլարեմիայի մանրէի կուլտիվացման և անջատման համար սելեկտիվ	լրակազմ						
65	Ախտահանիչ նյութի հաբեր**	հատ						