

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ապրանքի										
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չ/մ	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն	ժամկետը
1	33141156	Ձեռնոց բժշկական առանց փոշու՝ S լատեքսային		Լատեքսային, ոչ մանրէազերծ, առանց փոշու, փոքր՝ S չափի: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ առնվազն 100-ական ձեռնոց 1 տուփում: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	հատ			8,000	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:
2	33141156	Ձեռնոց բժշկական առանց փոշու՝ M լատեքսային		Լատեքսային, ոչ մանրէազերծ, առանց փոշու, միջին՝ M չափի: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ առնվազն 100-ական ձեռնոց 1 տուփում: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	հատ			5,000	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:
3	33141156	Ձեռնոց բժշկական առանց փոշու՝ M նիտրիլային		Նիտրիլային, ոչ մանրէազերծ, առանց փոշու, միջին՝ M չափի փաթեթավորված առնվազն 100-ական ձեռնոց 1 տուփում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	հատ			95,000	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:
4	33141156	Ձեռնոց բժշկական առանց փոշու՝ L նիտրիլային		Նիտրիլային, ոչ մանրէազերծ, առանց փոշու, միջին՝ L չափի փաթեթավորված առնվազն 100-ական ձեռնոց 1 տուփում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	հատ			25,000	ք. Երևան, Դ.Մայան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չ/մ	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն	ժամկետը
5	44611310	Կոնտեյներ սուր, ծակող թափոնների համար		Կոնտեյները նախատեսված է սուր ծակող/կտրող կենսաքանական վտանգ ներկայացնող թափոնների հավաքման համար: Պատրաստված է պլաստմասայից, առկա է կենսաքանական վտանգի համապատասխան նշանը, ունի 1.5-2 լիտր տարողություն: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):	հատ			100	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:
6	33111500	Ինդիկատորներ ավտոկլավների 110±1°C 15 րոպե աշխատանքային ռեժիմի ստուգման համար		Միանգամյա կաչուն շերտով և հակառակ կողմում մանրէազերծման ցուցանիշը պատկերող թղթե շերտեր, ներծծված քիմիական ինդիկատորով: Նախատեսված է արագ տեսողական զննման միջոցո ավտոկլավում համապատասխան 110±1°C ջերմաստիճանի առկայությունը 15 րոպեում գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 500 - 1000 ինդիկատոր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՍ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Винар կամ դրան համարժեք՝ հաշվի առնելով ինդիկատորի տեղադրման եղանակը և վայրը:	հատ			1,000	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:
7	33111500	Ինդիկատորներ ավտոկլավների 126±1°C 10 րոպե աշխատանքային ռեժիմի ստուգման համար		Միանգամյա կաչուն շերտով և հակառակ կողմում վարակազերծման ցուցանիշը պատկերող թղթե շերտեր, ներծծված քիմիական ինդիկատորով: Նախատեսված է արագ տեսողական զննման միջոցով ավտոկլավում համապատասխան 126±1°C ջերմաստիճանի առկայությունը 10 րոպե ժամանակահատվածում գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 500 - 1000 ինդիկատոր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՍ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Винар կամ դրան համարժեք՝ հաշվի առնելով ինդիկատորի տեղադրման եղանակը և վայրը:	հատ			1,000	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:
8	33111500	Ինդիկատորներ ավտոկլավների 134±1°C 5 րոպե աշխատանքային ռեժիմի ստուգման համար		Միանգամյա կաչուն շերտով և հակառակ կողմում վարակազերծման ցուցանիշը պատկերող թղթե շերտեր, ներծծված քիմիական ինդիկատորով: Նախատեսված է արագ տեսողական զննման միջոցով ավտոկլավում համապատասխան 134±1°C ջերմաստիճանի առկայությունը 5 րոպե ժամանակահատվածում գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 500 - 1000 ինդիկատոր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՍ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Винар կամ դրան համարժեք՝ հաշվի առնելով ինդիկատորի տեղադրման եղանակը և վայրը:	հատ			1,000	բ. Երևան, Դ. Մայլան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չ/մ	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցեն	ժամկետը
9	33111500	Ինդիկատորներ ավտոկլավների 180°C 60 րոպե աշխատանքային ռեժիմի ստուգման համար		Միանգամյա կպչուն շերտով և հակառակ կողմում վարակազերծման ցուցանիշը պատկերող թղթե շերտեր, ներծծված քիմիական ինդիկատորով: Նախատեսված է արագ տեսողական զննման միջոցով ավտոկլավում համապատասխան 180°C ջերմաստիճանի առկայությունը 60 րոպե ժամանակահատվածում գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 500 - 1000 ինդիկատոր: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍ-ին: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Вопрос к вам: Каким образом обеспечить контроль температуры и времени:	հատ			3,000	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:
10	33141000	Խալաթներ միանվազ օգտագործման		Մեկանգամյա օգտագործման, ոչ կտորային պոլիպրոպիլենից (սպանբոնդ), նյութի խտությունը առնվազն 25 g/sqm, կողքից կամ ետնամասից կապվող գոտիով, թևերը՝ գործված էլաստիկ մանժետներով կամ ռեզինով, չափսը՝ ունիվերսալ: Գույները՝ սպիտակ, երկնագույն, բաց կանաչ, կապույտ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԴՕՏ P 58551-2019: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ			2,500	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:
11	33691410	Դեկոնտամինացիոն լուծույթ		Պատրաստի օգտագործման լուծույթ՝ որը նախատեսված կլինի ՊՇՌ-լաբորատորիայի տարբեր մակերեսներից ախտածինների ոչնչացման համար: Կազմը պետք է լինի՝ ֆոսֆորական թթու, էթոքսիլացված սպիրտ և թորված ջուր: Լուծույթը հեռացնում է ախտածինների ԴՆԹ-ն և ՌՆԹ-ն, ցողված մակերեսները սրբելուց հետո վայրկյանների ընթացքում: Նյութը պետք է արդյունավետ լինի գենոմային ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի քայքայման համար, բացառությամբ թեթև կամ գունավոր մետաղների: Նյութը պետք է՝ կիրառելի լինի ապակու, կերամիկայի, պլաստիկի, ռետինի, պողպատի և թանկարժեք մետաղների վրա: Լուծույթը պետք է լինի 250-1000 մլ շշերում, շշերի վրա պետք է առկա լինի մակնշումներ արտադրողի, լուծույթի բաղադրության և ջերմաստիճանային պայմանակարգի վերաբերյալ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:	լիտր			21	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:
12	33691411	Թափված կենսաբանական նյութերի մաքրման համար նախատեսված նյութ (փոշի)		Safetec Red Z Spill Control Solidifier, Safetec Green Z Spill Control Solidifier կամ համարժեք նյութը նախատեսված է թափված կենսաբանական նյութերի մաքրման համար: Նյութը պետք է իր բաղադրության մեջ պարունակի պոլիակրիլատ և պոլիմերային մատրցա, լինի փոշու տեսքով որը որ շաղկում է թափված կենսաբանական նյութերի վրա: Փաթեթավորումը՝ մինչև 500 գրամ:	գ			4,000	ք. Երևան, Դ.Մայլան, 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի կնքման պահից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում: