

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՏՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	
									հասցե	ժամկետ
1	33121270	Կալիումի տեյուրիտի 3,5%-անոց է-թ		Կալիումի տեյուրիտի 3,5% լուծույթ՝ սրվակներով, յուրաքանչյուրում առնվազն 10 մլ: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կատալարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սրվակ		10.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում	
2	33691166	B. cereus-ի աճեցման PEMBA միջավայր		Պոլիմիջքսին պիրովատ դեղնուցային մանիտով բրոմթիմոլկապրոյտով ազարի հիմք՝ Բաղադրությունը 100 մլ միջավայրում (համաձայն ԳՕՍՏ Ռ-ԻՍՕ 21871-2010 ստանդարտի պահանջների)՝ կենդանի հյուսվածքի պեպտիկ մզվածք - 0.1գ, մանիտ - 1.0 գ, նատրիումի պիրովատ - 1.0 գ, նատրիումի երկտեղակալված ֆոսֆատ - 0.25 գ, նատրիումի քլորիդ - 0.2 գ, կալիումի երկտեղ. ֆոսֆատ - 0.025 գ, մագնեզիումի սուլֆատ, հեպտահիդրատ - 0.01 գ, բրոմթիմոլկապրոյտ - 0.01 գ, ազար - 1.8 գ: Ծախսը՝ 4.39 գ միջավայր 90 մլ թորած ջրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով՝ առավելագույնը 0.1 կգ կշռվածքներով, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կատալարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	կգ		0.10	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում	
3	33121270	Հավելում բացիոս ցերեուս ազարի համար		Հակաբիոտիկային հավելում է՝ նախատեսված B. cereus-ի ընտրողական աճեցման համար: 1 սրվակը նախատեսված է 90-100 մլ միջավայրի համար, բաղադրությունը՝ պոլիմիջքսին Բ -սուլֆատ, յուրաքանչյուր սրվակում 10 000 ED: Լուծում են 5 մլ մանրէագերծ թորած ջրում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կատալարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սրվակ		10.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում	

4	33691166	Բլաուրոկի միջավայր	<p>Միջավայրը նախատեսված է բիֆիդոբակտերիաների բազմաթիվ տեսակների կուլտիվացման և պահպանման համար:</p> <p>Բաղադրությունը՝ կազեինի պանկթեատիկ հիդրոլիզատ, խմորիչային մզվածք, գլյուկոզ, լակտոզա, ցիտեին, նատրիումի քլորիդ, ծծմբաթթվային մազնեփում, ասկորբինաթթու, քաջախաթթվային նատրիում, ագար:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 3 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ՝ առավելագույնը 0.25 - 0.5 կգ կշռվածքներով և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	կգ			0.50	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
5	33691880	Թիոգլիկոլային միջավայր	<p>Հումուգեն դեղնավուն փոշի է, նախատեսված է բժշկական նշանակության իրերի և կենսաքանական նյութի նմուշի մանրէագրծման որակը ստուգելու, ինչպես նաև աէրոբ և անաէրոբ մանրէների աճեցման համար:</p> <p>1000 մլ պատրաստի միջավայրում ագարի պարունակությունը 0.75 գ և 0.001 գ ռեզազուրինի առկայություն:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ՝ առավելագույնը 0.5 կգ կշռվածքով և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	կգ			4.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
6	33691163	Դիֆթերիայի հարուցիչների թունածնության որոշման ագարի հիմք (Էլեկի թեստի իրականացման համար)	<p>Դիֆթերիայի հարուցիչների թունածնության որոշման ագարի հիմք: Փոշենման զանգված է, որը պարունակում է իորթի ուղեղի մզվածք, տավարի սրտի մզվածք, նատրիումի քլորիդ, նատրիումի կարբոնատ, ագար:</p> <p>Պատրաստի միջավայրի մեջ ասեպտիկ ավելացվում է ձիու կամ խոշոր եղջրավոր անասունի շիճուկ:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 3 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	կգ			0.25	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
7	33691163	Enterobacter sakazakii տարբերակման (ESIA) ագար	<p>Նախատեսված է կաթից և կաթնամթերքից Enterobacter sakazakii մանրէի անջատման և տարբերակման համար (համաձայն ԳՕՍՍ ԻՍՕ/ՌՍ-22964-2013 պահանջների): Ծախսը 1000 մլ-ի համար 30.75 գրամ: Բաղադրությունը՝ կազեինի ֆերմենտատիվ հիդրոլիզատ 7 գ, խմորիչային մզվածք 3 գ, նատրիումի քլորիդ 5 գ, նատրիումի դեզոքսիիտլատ 0.6 գ, 5-բրոմ-4-քլոր-3-ինդոլիլ α-D-գլյուկոպիրանոզիդ 0,15 գ, բյուրեղային մանուշակագույն 0.002 գ, ագար 15 գ: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ՝ առավելագույնը 0.1 կգ կշռվածքով և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	կգ			0.10	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

8	33691163	ԴՆԹ ազար տոլոիդին կապոյտով		<p>Նախատեսված է սննդամթերքից անջատված Staphylococcus aureus-ի մոտ ջերմակայուն դեզոքսիդիրոնուկլեազի որոշման համար (համաձայն ԳՕՍՏ Ռ-52815-2007 պահանջների): Ծախսը 1000 մլ-ի համար 26.56 գրամ: Բաղադրությունը՝ ԴՆԹ 0.3 գ, կալցիումի քլորիդ 0.11 գ, նատրիումի քլորիդ 10 գ, տոլուիդին կապոյտ 0.093 գ, Տրիս-ամինոմեթան 6.06 գ, ազար 10 գ:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ՝ առավելագույնը 0.5 կգ կշռվածքով և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	կգ			0.50	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
9	33691420	Գրամով ներկման ներկերի հավաքածու**		<p>Միկրոօրգանիզմների ըստ Գրամի տարբերակիչ ներկման համար ներկանյութերի հավաքածու, որը պարունակում է. Բյուրեղային մանուշակագույնի լուծույթ - 250 մլ Յոդային լուծույթ կամ Լյուգոլ - 250 մլ Գունազրկող լուծույթ - 250 մլ Սաֆրանին կամ ֆուքսին - 250 մլ</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 3 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	լրակազմ			40.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
10	33691420	Պիրազինամիդազայի (PYZ) թեստ		<p>Նախատեսված է Կորիններակտերինների ախտաձին և ոչ ախտաձին շտամների տարբերակման համար: Հավաքածուն նախատեսված է նվազագույնը 28 թեստի համար, պարունակում է 2.5 մգ պիրազինամիդ. պարունակող հաբեր, PYZ ռեագենտից (երկաթի սուլֆատ) և սրվակ: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
11	33121270	Սկավառակներ օպտոխիմով		<p>Սկավառակներ օպտոխիմով, օգտագործվում են պնևմակոկերի տարբերակման համար: Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 թեստի համար:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 50 սկավառակ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով՝ հստակ պիտակավորմամբ, ապրանքանիշի և խմբաքանակների պարտադիր նշումներով:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	հատ			50.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

12	33691420	Կապույտ հազի (Bordetella pertussis), հարկապույտ հազի(Bordetella parapertussis) և բրոնխոսեպտիկոզի (Bordetella bronchiseptica) հարուցիչների ԴՆԹ –ն կլինիկական նմուշներից հայտնաբերման հավաքածու		ՊՇՌ հավաքածու կլինիկական նմուշում (քթի և քիթըմպանի հետին պատի լորձաթաղանթից ըսուկ) և մանրէային կուլտուրայում կապույտ հազի (Bordetella pertussis), հարկապույտ հազի (Bordetella parapertussis) և բրոնխոսեպտիկոզի (Bordetella bronchiseptica) հարուցիչների ԴՆԹ հիբրիդիզացիոն - ֆյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով (տարբերակ FRT) անջատելու և տարբերակելու համար «իրական ժամանակի» ռեժիմում: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gene» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 100 ռեակցիայի համար: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:	լրակազմ			12.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
13	33691420	ԴՆԹ -ի անջատման հավաքածու «ԴՆԹ սորբ -B»		Ռեագենտների հավաքածու, նախատեսված կլինիկական նմուշներից ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի համար: Հավաքածուն պարունակում է: Լիզիսի լուծույթ 15 մլ՝ 1 սրվակ Լվացող լուծույթ 1 - 15 մլ՝ 1 սրվակ Լվացող լուծույթ 2 - 50 մլ՝ 1 սրվակ Ունիվերսալ սորբենտ - 1,25 մլ՝ 1 սրվակ TE բուֆեր ԴՆԹ-ի էյուցիայի համար - 5 մլ՝ 1 սրվակ: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 50 նմուշի համար (ներառյալ ստուգիչները): Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°C է, 5 օրից ոչ ավել: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gene» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
14	33691420	Shigella spp. և EIEC ԴՆԹ-ն սննդամթերքից հայտնաբերման հավաքածու		ՊՇՌ հավաքածու Shigella spp և EIEC ԴՆԹ-ն սննդամթերքից հիբրիդիզացիոն - ֆյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով (տարբերակ FRT) հայտնաբերման համար «իրական ժամանակի» ռեժիմում: Հավաքածուն նախատեսված: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gene» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°C է, 5 օրից ոչ ավել: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gene» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Հավաքածուն նախատեսված է նվազագույնը 55 ռեակցիայի համար՝ ներառյալ ստուգիչները: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

15	33691420	Legionella Antigen Urinary արագ թեստ L.pneumophila-ի հակաձնի որոշման համար	<p>Legionella Antigen Urinary թեստը արագ մեթոդ է թոքաբորբի պիտանիշներ ունեցող հիվանդների մեզում Lp1-ի հակաձնի հայտնաբերման համար (որակական): Ռեագենտների հավաքածուն պարունակում է.</p> <p>1) Թեստ-կասետներ, որոնք պարունակում են նիտրոցելյուլոզային թաղանթների վրա՝ Legionella pneumophila serogroup 1-ի նկատմամբ գերզգայունացված ճագարի հակամարմիններով ներծծեցված շերտիկներ,</p> <p>2) Ռեագենտ A-նիտրատի ազիդ և SփԻՆ-20 պարունակող ցիտրատ-ֆոսֆատային բուֆերի հիմքով,</p> <p>3) Վիրախնուծով ձողեր պացիենտի մեզի նմուշառման համար,</p> <p>4) Դրական ստուգիչ վիրախնուծ, որը պարունակում է վիրախնուծի վրա չորացրած ջերմային ապակտիվացում անցած Legionella pneumophila,</p> <p>5) Legionella pneumophila չպարունակող քացասական ստուգիչ: Յուրաքանչյուր թեստ նախատեսված է 1 որոշման համար: Գերադասելի է 1 հավաքածուի (22 թեստ) հետ 2 ստուգիչ թեստի տրամադրումը՝ Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	հատ		22.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
16	33121270	Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxi B արագ հայտնաբերման իմունոռոմատոգրաֆիկ թեստ	<p>(Թեստը նախատեսված է կլինիկական նմուշում (կղանքում) Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxin B-ի արագ հայտնաբերման համար: Յուրաքանչյուր թեստ նախատեսված է 1 որոշման համար: Գերադասելի է 1 հավաքածուի (22 թեստ) հետ 2 ստուգիչ թեստի տրամադրումը: Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxi B արագ հայտնաբերման ԻՔԱ թեստի մեկ հավաքածուն ներառում է.</p> <p>1.Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxi B իմունոռոմատոգրաֆիական թեստի շերտեր սպիտակ պլաստիկ երիզների մեջ</p> <p>2. Կղանքի նմուշառման փորձանոթ՝ լուծիչով</p> <p>3. թեստի օգտագործման ցուցումներ - 1 հատ:</p> <p>(Թեստային ժապավեններով երիզները փաթեթավորված են այլումինե փայլաթիթեղից պատրաստված անհատական վակուումային փաթեթավորման մեջ, որը պարունակում է silica gel տուպրակներ: Հավաքածուն փաթեթավորված է ստվարաթղթե տուփի մեջ: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 18 ամիս: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	հատ		20.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
17	33691166	Տրանսպորտային համակարգ Կերի Բլերի միջավայրով**	<p>Նախատեսված է կլինիկական նյութի՝ կղանքի նմուշառման, տեղափոխման և պահպանման համար: Յուրաքանչյուր փաթեթի պարունակում է մանրէագերծ Կերի-Բլեր միջավայրով պոլիստիրոլային փորձանոթ և պլաստիկ ձողով ու կափարիչով վիրախնուծ քսուկը վերցնելու համար: Միջավայրը արտաքին զննմամբ առանց տեսանելի փոփոխությունների՝ ճաքեր կամ պղպաղակներ, չորացման հետքեր, աճի առկայություն և այլն: Պահապանման ջերմաստիճանը մինչև 28°C: Պահապանման ժամկետը՝ 18-30 ամիս՝ համաձայն արտադրողի կողմից տրված հավաստագրի, 2-25°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանական ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ, ինչպես նաև կայունության գնահատման արդյունքներ՝ համաձայն ԻՍՕ 23640-2015-ի պահանջների: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	հատ		10,000.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

18	33691166	Տրանսպորտային համակարգ Ստյուարտի միջավայրով		<p>Նախատեսված է պահանջկոտ մանրէներ, մասնավորապես Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae պարունակող կլինիկական նյութի նմուշառման, տեղափոխման և պահպանման համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ իր մեջ պարունակում է Ստյուարտի միջավայրով պոլիստիրոլային փորձանոթ և պլաստիկե փայտիկով ու կափարիչով փրախձուծ ըսուվը վերցնելու համար:</p> <p>Միջավայրը արտաքին զննմամբ առանց տեսանելի փոփոխությունների՝ ճաքեր կամ պղպշակներ, չորացման հետքեր, աճի առկայություն և այլն:</p> <p>Պահպանման ջերմաստիճանը մինչև 28°C:</p> <p>Պահպանման ժամկետը՝ 18-30 ամիս՝ համաձայն արտադրողի կողմից տրված հավաստագրի, 2-25°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ, ինչպես նաև կայունության գնահատման արդյունքներ՝ համաձայն ԻՍՕ 23640-2015-ի պահանջների: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	հատ			600.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
19	33691166	Տրանսպորտային համակարգ Ամիես միջավայրով		<p>Նախատեսված է պահանջկոտ օդակյաց և անօդակյաց մանրէներ պարունակող կլինիկական նյութի նմուշառման, տեղափոխման և պահպանման համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ իր մեջ պարունակում է ակտիվացված ածուխով Ամիես միջավայրով պոլիստիրոլային փորձանոթ և պլաստիկ փայտիկով ու կափարիչով փրախձուծ ըսուվը վերցնելու համար:</p> <p>Միջավայրը արտաքին զննմամբ առանց տեսանելի փոփոխությունների՝ ճաքեր կամ պղպշակներ, չորացման հետքեր, աճի առկայություն և այլն:</p> <p>Պահպանման ջերմաստիճանը մինչև 28°C:</p> <p>Պահպանման ժամկետը՝ 18-30 ամիս՝ համաձայն արտադրողի կողմից տրված հավաստագրի, 2-25°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ, ինչպես նաև կայունության գնահատման արդյունքներ՝ համաձայն ԻՍՕ 23640-2015-ի պահանջների: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	հատ			400.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
20	33121270	«ԳազՊակետ»-ներ էքսիկատորների համար (միկրոաէրոֆիլ պայմաններ ստեղծելու համար)		<p>Գազագեներատորային փաթեթ, որում առկա քիմիական նյութը (նատրիումի հիդրոսուլֆատ կամ պիրոզալը) ապահովում է էքսիկատորում (2,5 լ) թթվածնի կլանումն ու միկրոաէրոֆիլ միջավայրի ստեղծումը (յուրաքանչյուր անհատական փաթեթը): Անհատական փաթեթները լինեն փաթեթավորված 1 ընդիանուր փաթեթում՝ առավելագույնը 10 ական հատ: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	հատ			10.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

21	33121270	«ԳազՊակետ»-ներ էքսիկատորների համար (անաէրոբ պայմաններ ստեղծելու համար)		Գազագններատորային փաթեթ, որում առկա քիմիական նյութը (նատրիումի հիդրոսուլֆատ կամ պիրոզալոլ) ապահովում է էքսիկատորում (2,5 ր) թթվածնի կլանումն ու անաէրոբ միջավայրի ստեղծումը (յուրաքանչյուր անհատական փաթեթը): Անհատական փաթեթները լինեն փաթեթավորված 1 ընդհանուր փաթեթում՝ առավելագույնը 10-ական հատ: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	հատ			10.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
22	24100000	Ածխածնի դիօքսիդ-գազ		Հատուկ մաքրության CO2 - անգույն, անհոտ գազ թույլ թթվային համով, գազի ծավալային տոկոսը ոչ պակաս քան 99%, մատակարարվում է 10 t-ոց, պողպատե քալոններով, 80 կգ/սմ ² ճնշման տակ: Բալոնները ներկված են սև գույնով, "DIOXID DE CARBON" մակագրությամբ: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	հատ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
23	33141213	Հեղուկ վազելին		Նախատեսված է մանրէաքանական լաբորատորիայում հետազոտությունների իրականացման համար: Հեղուկ յուղային կազմությամբ դեղնավուն թափանցիկ նյութ է: Փաթեթավորումը առավելագույնը 100 մլ-անոց սրվակներով: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր:	մլ			1,000.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
24	24321851	Միզանյութ		բանաձևը՝ (NH2)2CO: Քիմիական միացություն է ածխաթթվի դիամիդ: Սպիտակ բյուրեղներ են՝ լուծելի ջրի, էթանոլի, հեղուկ ամոնիակի մեջ: Իրենից ներկայացնում է անգույն, անհոտ բյուրեղներ: Փաթեթավորումը մինչև 0.250 - 0.5 կգ կշռվածքներով: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր:	կգ			2.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
25	33121270	MIC թեստ կամ E - թեստ ժապավեն Պենիցիլինով***		Պենիցիլինով MIC թեստ՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016 - 256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 լրակազմը պարունակում է առնվազն 60 թեստ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD	հատ			30.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

26	33121270	MIC թեստ կամ E - թեստ ժապավեն Օքսացիլինով**		<p>Օքսացիլինով MIC թեստ՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016 - 256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 լրակազմը պարունակում է առնվազն 60 թեստ:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD</p>	հատ		30.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
27	33121270	MIC թեստ կամ E - թեստ Ամպիցիլինով**		<p>Ամպիցիլինով MIC թեստ՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016 - 256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 լրակազմը պարունակում է առնվազն 60 թեստ:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD</p>	հատ		30.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
28	33121270	MIC թեստ կամ E - թեստ Վանկոմիցինով**		<p>Վանկոմիցինով MIC թեստ՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016 - 256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 լրակազմը պարունակում է առնվազն 60 թեստ:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD</p>	հատ		30.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
29	33121270	MIC թեստ կամ E - թեստ ժապավեն Կոլիստինով		<p>Կոլիստինով MIC թեստ՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016 - 256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 լրակազմը պարունակում է առնվազն 60 թեստ:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD</p>	հատ		30.00	ք.Երևան, Դ.Մայան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

30	33121270	MIC թեստ կամ E - թեստ ժապավեն Ցեֆտրիաքսոնոլ**		Ցեֆտրիաքսոնոլ MIC թեստ՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016 - 256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 լրակազմը պարունակում է առնվազն 60 թեստ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD	հատ			30.00	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
31	33121270	MIC թեստ կամ E - թեստ ժապավեն Ցեֆոտաքսիմոլ**		Ցեֆոտաքսիմոլ MIC թեստ՝ նվազագույն ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016 - 256 µg/mL) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 լրակազմը պարունակում է առնվազն 60 թեստ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:	հատ			30.00	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
32	33121270	Legionella pneumophila serogroup 1 լիոֆիլիզացված շտամ		Լեգիոնելա պնեմոֆիլայի կուլտուրայի լիոֆիլիզատ է՝ նախատեսված սնուցող միջավայրի որակի ստուգման և որպես դրական սուուզիչ օգտագործելու համար: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին.փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:	սրվակ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
33	33121270	«A» խմբի ստրեպտոկոկերի հայտնաբերման արագ թեստ		Թեստը նախատեսված է հիվանդի բկանցքի քուլցում Ա խմբի ստրեպտոկոկերի առկայության / բացակայության արագ որոշման համար: Այն հիմնված է Ա խմբի ստրեպտոկոկերի հակաձնի հայտնաբերման վրա: Թեստն իրենից ներկայացնում է արագ, in vitro իմունաբրոմատոգրաֆիկ հետազոտություն: Սկզբունքը կայանում է նիտրոցենյուրզային թաղանթների վրա Ա խմբի ստրեպտոկոկերի հակաձնի նկատմամբ գերզգայունացված մկան մոնոկլոնալ հակամարմինների հետ հակաձնի փոխազդեցության հիման վրա Ա խմբի ստրեպտոկոկերի որակական հայտնաբերումը: Թեստերը անհատական փաթեթավորմամբ են, ընդհանուր փաթեթավորման մեջ ներառելով նաև դրական և բացասական սուուզիչ: 1 թեստը նախատեսված է 1 հետազոտության համար: Թեստային ժապավեններով երիզները փաթեթավորված են այլումինե փայլաթիթեղից պատրաստված անհատական վակուումային փաթեթավորման մեջ, որը պարունակում է silica gel տպրակներ: Հավաքածուն փաթեթավորված է սովալարաթեթ տոպիի մեջ: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր) և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:	հատ			80.00	ք.Երևան, Դ.Մայյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

34	33121270	էրիթրոցիտար զանգված		Արյան բաղադրիչ, որն օգտագործվում է արյան առկայություն պահանջող սնուցող միջավայրերի պատրաստման համար: Փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, 200-230 մլ-անոց փաթեթներով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը հերմետիկ՝ արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր:	մլ			3,500.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
35	24451140	Ախտահանիչ նյութի հաբեր**		Հակամանրեային (ակտիվ նաև միկրակտերիանների և հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների նկատմամբ), հակավիրուսային, հակասնկային ակտիվությամբ օժտված ախտահանիչ միջոց հաբերի տեսքով, որի ազդող նյութը դիջլորիզոցիանաթթվի նատրիումական աղն է: Ակտիվ ըլորի պարունակությունը յուրաքանչյուր հաբում՝ նվազագույնը 28%: Սպիտակ հաբեր են՝ 2.5 - 5 գ քաշով: Ախտահանիչի աշխատանքային լուծույթի պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 5 օր: Փաթեթավորումը տուփերով՝ յուրաքանչյուրում 100-ից մինչև 400 հաբ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը հերմետիկ, գործարանային՝ հստակ պիտակավորմամբ: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր), աշխատանքային բնութագրերի ստուգումների համալիր արդյունքներ: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): ՀՀ ԱՆ նախարարի 10 սեպտեմբերի 2015թ. թիվ 48-Ն հրամանի համաձայն կից մեթոդական ուղեցույցի առկայություն:	հատ			20,000.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
36	33691166	Եռաշաքարային միջավայր**		Նախատեսված է ըստ կենսաքիմիական հատկությունների (սախարոզի, գլյուկոզի, լակտոզի քայքայում և ծծմբաջրածնի առաջացում) գրամադասական էնտերոբակտերիանների տարբերակման/նույնականացման համար: Միջավայրը միզանյութ չի պարունակում: Ազարի պարունակությունը 1 լիտր պատրաստի միջավայրում՝ նվազագույնը 12.0 գրամ (Thermo Fisher Scientific, HiMedia, Oxoid կամ համարժեք): Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	կգ			40.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
37	33691420	Էնտերոախտածին (դիարոզեն) աղիքային ցուպիկների (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) ԴՆԹ-ն կլինիկական և շրջակա միջավայրի նմուշներից հայտնաբերման հավաքածու		ՊՇԲ՝ ռեագենտների հավաքածու Էնտերոախտածին (դիարոզեն) աղիքային ցուպիկների (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) ԴՆԹ-ն կլինիկական և շրջակա միջավայրի նմուշներից հիբրիդիզացիոն- ֆլյուրեսցենտային դետեկցիայի միջոցով (տարբերակ FRT)հայտնաբերման համար «իրական ժամանակի» ռեժիմում: Հավաքածուն նախատեսված է 55 ռեակցիայի համար, ներառյալ ստուգիչները: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Genes» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 ք 8 °C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին.Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD	լրակազմ			17.00	ք.Երևան, Դ.Մալյան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

38	33691166	Միջավայր մանրէների շարժունակությունը որոշելու համար		<p>Նախատեսված է էնտերոբակտերիաների նույնականացման նպատակով շարժունակության և զազառացման հատկությունների ուսումնասիրման համար: Դեղնագույն հոմոգեն փոշի է:</p> <p>Բաղադրությունը՝ 1000 մլ պատրաստի միջավայրում.</p> <p>Ժելատինի (կազեինի) պակկոբատիկ մզվածք - 10 գ</p> <p>մսային լուծամզուք - 3 գ</p> <p>Նատրիումի քլորիդ 5 գ</p> <p>Ազար - 3.5 - 4 գ</p> <p>SSP - 0.05 գ:</p> <p>Ծախսը՝ 21.5 - 22.05 գ փոշի միջավայր 1000 մլ թորած ջրին:</p> <p>(TM media, HiMedia, Thermo Fisher Scientific կամ համըմեք): Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ առավելագույնը 0.5 կգ կշռվածքներով և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	կգ.			1.50	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
39	33691167	Խմերսիոն յուղ		Նախատեսված է մանրադիտակի ինքնուրույն օբյեկտիվով աշխատելու համար: Մեծացնում է խոշորացման հնարավորությունը, շնորհիվ իր բեկման ցուցիչի $n = 1,515$: Փաթեթավորումը՝ սրվակներով՝ առավելագույնը 100-ական մլ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 4 տարի: Փաթեթավորումը հերմետիկ, գործարանային մակնշմամբ և պիտակավորմամբ, (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	մլ			1,500	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
40	33691420	Յերսինիոզային սեղելով աղանակի հիմք՝ հավելումով		<p>Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.1-ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են սննդամթերքի և կլինիկական նյութի նմուշներում իերսինիաների հարստացման համար:</p> <p>Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.1-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով:</p> <p>Հավելված 1.1-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մատով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մատով մերժվում է:</p> <p>Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.1-ում բերված ապրանքների ցանկի:</p>	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
41	33691420	Մենինգոկոկային ազար՝ լինկոմիցին հիդրոքլորիդի հակամանրէային դեղի սրվակների հավելումով		<p>Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.2-ում բերված ապրանքներից, որոնք օգտագործվում են կենսաբանական նյութից մենինգոկոկների անջատման և աճեցման համար:</p> <p>Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.2-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով:</p> <p>Հավելված 1.2-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մատով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մատով մերժվում է:</p> <p>Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.2-ում բերված ապրանքների ցանկի:</p>	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
42	33691420	Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն ազար՝ Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն ազարի հավելումով		<p>Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.3 -ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են կամպիլոբակտերիաների ընտրողական աճեցման համար:</p> <p>Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.3-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով:</p> <p>Հավելված 1.3-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մատով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մատով մերժվում է:</p> <p>Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.3-ում բերված ապրանքների ցանկի:</p>	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

43	33691420	Կամպիլորակտեր կամ Պրեստոն արգանակ՝ Կամպիլորակտեր կամ Պրեստոն արգանակի հավելումով		<p>Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.4-ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են կամպիլորակտերիաների ընտրողական հարստացման համար:</p> <p>Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.4-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով:</p> <p>Հավելված 1.4-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մատով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մատով մերժվում է:</p> <p>Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.4-ում բերված ապրանքների ցանկի:</p>	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
44	33691420	V և X գործոններով սկավառակների լրակազմ		<p>Լրակազմ բաղկացած է կից հավելված 1.5 -ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են հեմոֆիլների տարբերակման համար:</p> <p>Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.5-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով:</p> <p>Հավելված 1.5-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մատով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մատով մերժվում է:</p> <p>Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.5-ում բերված ապրանքների ցանկի:</p>	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
45	33691420	Բոտուլինային ախտորոշիչ շիճուկների լրակազմ A, B, E, C, F տիպի		<p>Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.6-ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են կենսաբանական նյութի կամ սննդամթերքի նմուշում բոտուլոտոքսինի՝ կենսաբանական փորձի միջոցով չեզոքացման ռեակցիայում հայտնաբերման համար:</p> <p>Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.6-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով:</p> <p>Հավելված 1.6-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մատով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մատով մերժվում է:</p> <p>Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.6-ում բերված ապրանքների ցանկի:</p>	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
46	33691420	Էջերիխիոզ պոլիվալենտ ախտորոշիչ շիճուկների լրակազմ՝ բաղկացած OKA, OKB, OKC, OKD և OKE չոր շիճուկներից		<p>Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.7-ում բերված 5 անվանումով չոր շիճուկներից, որոնք իրենցից ներկայացնում են լիոֆիլիզացված իմուն շիճուկներ՝ ստացված ճագարի կամ ոչխարի էջերիխիաների համապատասխան խմբերի կորպուսկուլյար անտիգեններով հիպերիմունիզացված արյունից:</p> <p>Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.7-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով:</p> <p>Հավելված 1.7-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մատով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մատով մերժվում է:</p> <p>Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.7-ում բերված ապրանքների ցանկի:</p>	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
47	33691420	Ածխաջրերով տարբերակիչ սկավառակների լրակազմ		<p>Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.8-ում բերված ապրանքներից, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու և/կամ ամինաթթուները քայքայելու հատկության:</p> <p>Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.8-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով:</p> <p>Հավելված 1.8-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մատով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մատով մերժվում է:</p> <p>Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.8-ում բերված ապրանքների ցանկի:</p>	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

48	33691420	Հակամանրէային սկավառակների լրակազմ		Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.9 -ում բերված 40 անվանումով հակամանրէային դեղերով թղթե սկավառակներից՝ հակամանրէային դեղերի նկատմամբ զգայունությունը որոշելու համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.9-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.9-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.9-ում բերված ապրանքների ցանկի:	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
49	33691420	Լեգիոնելաների աճեցման համար թուֆերացված ածխա-դրոժային ազարի և աճի ու ընտրողական հավելումների լրակազմ		Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.10 -ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են Legionella pneumophila մանրէի աճեցման համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.10-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.10-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.10-ում բերված ապրանքների ցանկի:	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
50	33691420	BSC- պրոպիոնատ ազարի հիմք՝ հավելումով		Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.11 -ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են կաթնամթերքից բիֆիդոբակտերիաների ընտրողական անջատման ու գաղութների հաշվարկի համար Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.11-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.11-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.11-ում բերված ապրանքների ցանկի:	լրակազմ			1.00	ք.Երևան, Դ.Մայլան 37	Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
1	Յերսինիոզային սելեկտիվ արգանակի հիմք	<p>Հոմոգեն բաց-դեղնավուն փոշի է, նախատեսված սննդամթերքի և կլինիկական նյութի նմուշներում իերսինիաների հարստացման համար:</p> <p>Բաղադրությունը՝ 1000մլ պատրաստի միջավայրում.</p> <p>Պեպտոն 10 գ</p> <p>L-ասպարագինաթթու 3 գ</p> <p>Նատրիումի պիրովատ 2.51 գ</p> <p>Տվին 80 1 գ</p> <p>MOPS/TRIS - 5.5 գ</p> <p>Ծախսը՝ 40.2 գ փոշի միջավայր 1000 մլ թորած ջրին:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը 3 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), առավելագույնը 0.5 կգ կշռվածքով: Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	կգ	0.50	
2	Յերսինիոզային սելեկտիվ արգանակի հավելում	<p>Հավելումն իրենից ներկայացնում է համասեռ փոշի զանգված:</p> <p>Բաղադրությունը՝ Տրիկլոզան (իրգասան) 2 մգ: 1 սրվակը նախատեսված է 1000 մլ միջավայրի համար:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը 2 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սրվակ	10.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
1	Մենինգակոկային ազար	<p>Սնուցող միջավայրը նախատեսված է կենսաբանական նյութից մենինգակոկերի անջատման և աճեցման համար: 1000մլ միջավայրում.</p> <p>հեմոֆիլների աճի խթանիչի 2գ և ազարի 10± 2 գրամ առկայություն:</p> <p>Պատրաստի 80 մլ հալեցրած և պաղեցրած միջավայրի վրա ավելացվում է 20.0 մլ 56°C –ում 30 րոպե ինակտիվացված ձիու շիճուկ և 0.5մլ լինկոմիցինի լուծույթ՝ 1000 մկգ/մլ խտությամբ (հակամանրէի վերջնական քանակը՝ 5 մկգ/մլ):</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 3 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), 0.25 - 0.5 կգ կշռվածքով: Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	կգ	0.50	
2	Լինկոմիցինի հիդրոքլորիդ	<p>Հանդիսանում է հակամանրէային դեղ, որը որպես հավելում նախատեսված է մենինգակոկային ազարի համար: Փաթեթավորումը սրվակներով: Բաղադրությունը յուրաքանչյուր սրվակում.</p> <p>Լինկոմիցինի հիդրոքլորիդ 300 մգ</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկգործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սրվակ	20.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
1	Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն ագար	<p>Հոմոգեն բաց-դեղնագույն փոշի է, նախատեսված է կամպիլոբակտերիաների ընտրողական աճեցման համար:</p> <p>Բաղադրությունը՝</p> <p>Կենդանական հյուսվածքի պեպտիկ եփուկ 10 գ.</p> <p>Նատրիումի քլորիդ 5 գ</p> <p>Մսային էքստրակտ 10 գ</p> <p>Ագար-ագար 12 գ</p> <p>Ծախսը՝ 18.5 գ փոշի միջավայր 475 մլ թորած ջրին: (Oxoid, HiMedia, Trafalgar Scientific Ltd Sigma-Aldrich կամ համարժեք):</p> <p>Միջավայրը պահանջում է նաև 25 մլ լիզիսի ենթարկված ձիու արյուն և 1 սրվակ համապատասխան հավելում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը 4 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), 0.5 կգ կշռվածքով: Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակի ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	կգ.	0.50	
2	Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն ագարի հավելում	<p>Փոշի զանգված է՝ նախատեսված կամպիլոբակտերիաների սելեկտիվ անջատման ագարի համար: Փաթեթավորումը սրվակներով: Բաղադրությունը՝</p> <p>Պոլիմիքսին B 2500 ME</p> <p>Ռիֆամպին 5 մգ</p> <p>Տրիմետոպրիմ լակտատ 5 մգ</p> <p>Ամֆոտերիցին Բ 5 մգ</p> <p>Ծախսը՝ 1 սրվակ 500 մլ միջավայրի համար:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սրվակ	10.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
	Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն արգանակ	Հոմոգեն բաց-դեղնագույն փոշի է, նախատեսված է կամպիլոբակտերիանների ընտրողական հարստացման համար: Բաղադրությունը՝ Կենդանական հյուսվածքի պեպտիկ եփուկ 10 գ. Նատրիումի քլորիդ 5 գ Մսային էքստրակտ 10 գ Ծախսը՝ 12.5 գ փոշի միջավայր 475 մլ թորած ջրին (Oxoid, HiMedia, Trafalgar Scientific Ltd Sigma-Aldrich կամ համարժեք): Միջավայրը պահանջում է նաև 25 մլ լիզիսի ենթարկված ձիու արյուն և 1 սրվակ համապատասխան հավելում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), 0.5 կգ կշռվածքով: Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	կգ.	0.50	
	Կամպիլոբակտեր կամ Պրեստոն արգանակի հավելում	Փոշի զանգված է՝ նախատեսված կամպիլոբակտերիանների հարստացման արգանակի համար: Փաթեթավորումը սրվակներով: Բաղադրությունը՝ Պոլիմիքսին B 2500 ME Ռիֆամպին 5 մգ Տրիմետոպրիմ լակտատ 5 մգ Ամֆոտերիցին Բ 5 մգ Ծախսը՝ 1 սրվակ 500 մլ միջավայրի համար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը 2 տարի, փաթեթավորումը՝ գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սրվակ	10.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
1	Սկավառակներ V գործոնով	Օգտագործվում են հեմոֆիլների տարբերակման համար: Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 թեստի համար: Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 25 սկավառակ : Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	սկավառակ	100.00	
2	Սկավառակներ X գործոնով	Օգտագործվում են հեմոֆիլների տարբերակման համար: Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 թեստի համար: Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 25 սկավառակ : Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը՝ 4 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	սկավառակ	100.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
1	Բոտոլինային ախտորոշիչ շիճուկ A տիպի	Նախատեսված է բոտուլոտոքսինի չեզոքացման ռեակցիայի համար: Իրենից ներկայացնում է բոտուլինային մոնոտոքսիններով և համապատասխան տիպի տոքսինով իմունիզացված ձիու շիճուկ, լիոֆիլիզացված և լցված սրվակների մեջ: Յուրաքանչյուր սրվակը պարունակում է նվազագույնը 1 մլ շիճուկ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շաքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:	սրվակ	30.00	
2	Բոտուլինային ախտորոշիչ շիճուկ B տիպի	Նախատեսված է բոտուլոտոքսինի չեզոքացման ռեակցիայի համար: Իրենից ներկայացնում է բոտուլինային մոնոտոքսիններով և համապատասխան տիպի տոքսինով իմունիզացված ձիու շիճուկ, լիոֆիլիզացված և լցված սրվակների մեջ: Յուրաքանչյուր սրվակը պարունակում է նվազագույնը 1 մլ շիճուկ Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C, ժամկետը՝ 5 տարի: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շաքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD	սրվակ	30.00	

3	Բոտոլինային ախտորոշիչ շիճուկ E տիպի	<p>Նախատեսված է բոտուլոտոքսինի չեզոքացման ռեակցիայի համար: Իրենից ներկայացնում է բոտուլինային մոնոտոքսիններով և համապատասխան տիպի տոքսինով իմունիզացված ձիու շիճուկ, լիոֆիլիզացված և լցված սրվակների մեջ: Յուրաքանչյուր սրվակը պարունակում է նվազագույնը 1 մլ շիճուկ: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C, ժամկետը՝ 5 տարի: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:</p>	սրվակ	30.00	
4	Բոտուլինային ախտորոշիչ շիճուկ C տիպի	<p>Նախատեսված է բոտուլոտոքսինի չեզոքացման ռեակցիայի համար: Իրենից ներկայացնում է բոտուլինային մոնոտոքսիններով և համապատասխան տիպի տոքսինով իմունիզացված ձիու շիճուկ, լիոֆիլիզացված և լցված սրվակների մեջ: Յուրաքանչյուր սրվակը պարունակում է նվազագույնը 1 մլ շիճուկ: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C, ժամկետը՝ 5 տարի: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:</p>	սրվակ	20.00	

5	Բոտուլինային ախտորոշիչ շիճուկ F տիպի	<p>Նախատեսված է բոտուլոտոքսինի չեզոքացման ռեակցիայի համար: Իրենից ներկայացնում է բոտուլինային մոնոտոքսիններով և համապատասխան տիպի տոքսինով իմունիզացված ձիու շիճուկ, լիոֆիլիզացված և լցված սրվակների մեջ: Յուրաքանչյուր սրվակը պարունակում է նվազագույնը 1 մլ շիճուկ: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C, ժամկետը՝ 5 տարի: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սրվակ	20.00	
---	--------------------------------------	---	-------	-------	--

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
1	Էլեկտրոնային պոլիվալենտ ախտորոշիչ OKA չոր շիճուկներ	Էլեկտրոնային պոլիվալենտ ախտորոշիչ OKA չոր շիճուկները իրենցից ներկայացնում են լիոֆիլիզացված իմուն շիճուկ՝ ստացված ճագարի կամ ոչխարի էլեկտրոնային համապատասխան խմբերի կորպուսկուլյար անտիգեններով հիպերիմունիզացված արյունից: Շիճուկը հիգրոսկոպիկ, ամորֆ սպիտակ կամ դեղնա-վարդագույն զանգված է: Պարունակում է էլեկտրոնային մակերեսային (K) և սոմատիկ (O) անտիգենների նկատմամբ սպեցիֆիկ ագլյուտինիններ, որոնք համապատասխան մանրէների հակամանրէների հետ փոխազդելուց առաջացնում են վերջիններիս ագլյուտինացիա: Նախատեսված է առարկայական ապակու վրա ագլյուտինացիայի ռեակցիայի իրականացման համար: Պահպանման ժամկետը 3 տարի, 2-10°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շաքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սրվակ	10.00	
2	Էլեկտրոնային պոլիվալենտ ախտորոշիչ OKB չոր շիճուկներ	Էլեկտրոնային պոլիվալենտ ախտորոշիչ OKB չոր շիճուկները իրենցից ներկայացնում են լիոֆիլիզացված իմուն շիճուկ՝ ստացված ճագարի կամ ոչխարի էլեկտրոնային համապատասխան խմբերի կորպուսկուլյար անտիգեններով հիպերիմունիզացված արյունից: Շիճուկը հիգրոսկոպիկ, ամորֆ սպիտակ կամ դեղնա-վարդագույն զանգված է: Պարունակում է էլեկտրոնային մակերեսային (K) և սոմատիկ (O) անտիգենների նկատմամբ սպեցիֆիկ ագլյուտինիններ, որոնք համապատասխան մանրէների հակամանրէների հետ փոխազդելուց առաջացնում են վերջիններիս ագլյուտինացիա: Նախատեսված է առարկայական ապակու վրա ագլյուտինացիայի ռեակցիայի իրականացման համար: Պահպանման ժամկետը 3 տարի, 2-10°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շաքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սրվակ	5.00	

3	Էշերիխիոզ պոլիվալենտ ախտորոշիչ OKC չոր շիճուկներ	<p>Էշերիխիոզ պոլիվալենտ ախտորոշիչ OKC չոր շիճուկները իրենցից ներկայացնում է լիոֆիլիզացված իմուն շիճուկ՝ ստացված ճագարի կամ ոչխարի էշերիխիաների համապատասխան խմբերի կորպուսկուլյար անտիգեններով հիպերիմունիզացված արյունից: Շիճուկը հիգրոսկոպիկ, ամորֆ սպիտակ կամ դեղնա-վարդագույն զանգված է: Պարունակում է էշերիխիաների մակերեսային (K) և սոմատիկ (O) անտիգենների նկատմամբ սպեցիֆիկ ագլյուտինիններ, որոնք համապատասխան մանրէների հակամանրէների հետ փոխազդելուց առաջացնում են վերջիններիս ագլյուտինացիա: Նախատեսված է առարկայական ապակու վրա ագլյուտինացիայի ռեակցիայի իրականացման համար: Պահպանման ժամկետը 3 տարի, 2-10°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:</p>	սրվակ	5.00	
4	Էշերիխիոզ պոլիվալենտ ախտորոշիչ OKD չոր շիճուկներ	<p>Էշերիխիոզ պոլիվալենտ ախտորոշիչ OKD չոր շիճուկները իրենցից ներկայացնում է լիոֆիլիզացված իմուն շիճուկ՝ ստացված ճագարի կամ ոչխարի էշերիխիաների համապատասխան խմբերի կորպուսկուլյար անտիգեններով հիպերիմունիզացված արյունից: Շիճուկը հիգրոսկոպիկ, ամորֆ սպիտակ կամ դեղնա-վարդագույն զանգված է: Պարունակում է էշերիխիաների մակերեսային (K) և սոմատիկ (O) անտիգենների նկատմամբ սպեցիֆիկ ագլյուտինիններ, որոնք համապատասխան մանրէների հակամանրէների հետ փոխազդելուց առաջացնում են վերջիններիս ագլյուտինացիա: Նախատեսված է առարկայական ապակու վրա ագլյուտինացիայի ռեակցիայի իրականացման համար: Պահպանման ժամկետը 3 տարի, 2-10°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:</p>	սրվակ	5.00	

5	Էջերիխիոզ պոլիվալենտ ախտորոշիչ OKE չոր շիճուկներ	<p>Էջերիխիոզ պոլիվալենտ ախտորոշիչ OKE չոր շիճուկները իրենցից ներկայացնում է լիոֆիլիզացված իմուն շիճուկ՝ ստացված ճագարի կամ ոչխարի էջերիխիանների համապատասխան խմբերի կորպուսկուլյար անտիգեններով հիպերիմունիզացված արյունից: Շիճուկը հիգրոսկոպիկ, ամորֆ սպիտակ կամ դեղնա-վարդագույն զանգված է: Պարունակում է էջերիխիանների մակերեսային (K) և սոմատիկ (O) անտիգենների նկատմամբ սպեցիֆիկ ագլյուտինիններ, որոնք համապատասխան մանրէների հակամանրէների հետ փոխազդելուց առաջացնում են վերջիններիս ագլյուտինացիա: Նախատեսված է առարկայական ապակու վրա ագլյուտինացիայի ռեակցիայի իրականացման համար: Պահպանման ժամկետը 3 տարի, 2-10°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):</p> <p>գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:</p>	սրվակ	5.00	
---	--	---	-------	------	--

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
1	Սկավառակներ մալթոզով	<p>Սկավառակներ մալթոզով, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության:</p> <p>Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ:</p> <p>Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	75.00	
2	Սկավառակներ քսիլոզով	<p>Սկավառակներ քսիլոզով, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության:</p> <p>Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ:</p> <p>Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	75.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
3	Սկավառակներ ռամնոգոլ	<p>Սկավառակներ ռամնոգոլ, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության:</p> <p>Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ:</p> <p>Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	75.00	
4	Սկավառակներ մանոգոլ	<p>Սկավառակներ մանոգոլ, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության:</p> <p>Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ:</p> <p>Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	75.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
5	Սկավառակներ մանիտոլ	<p>Սկավառակներ մանիտոլ, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության:</p> <p>Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ:</p> <p>Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	75.00	
6	Սկավառակներ սախարոզայով	<p>Սկավառակներ սախարոզայով, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության:</p> <p>Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ:</p> <p>Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	75.00	

2/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Չ/մ	Քանակը	Գինը
7	Սկավառակներ գլյուկոզայով	<p>Սկավառակներ գլյուկոզայով, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության:</p> <p>Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ:</p> <p>Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շաքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	75.00	
8	Սկավառակներ լակտոզով	<p>Սկավառակներ լակտոզով, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության:</p> <p>Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ:</p> <p>Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շաքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	75.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
1	Հակամանրէային սկավառակներ բենզիլպենիցիլինով 1 ԱՄ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	450.00	
2	Հակամանրէային սկավառակներ ամպիցիլինով 10 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	450.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
3	Հակամանրէային սկավառակներ ամպիցիլինով 2 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	200.00	
4	Հակամանրէային սկավառակներ ամօքսիցիլին / կլավուլանաթթվով 20/10 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	750.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
5	Հակամանրէային սկավառակներ պիպերացիլին /տազոբակտամով 30/6 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	250.00	
6	Հակամանրէային սկավառակներ օքսացիլինով 1 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	300.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
7	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆոքսիտինով 30 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	500.00	
8	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆտազիդինով 10 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	950.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
9	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆտրիաքսոնով 30 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	750.00	
10	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆուրօքսիմով 30 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	800.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
11	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆոտաքսիմով 5 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	550.00	
12	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆալեքսիմով 30 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	400.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
13	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆեպիմով 30 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	200.00	
14	Հակամանրէային սկավառակներ էրտապենեմով 10 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	50.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
15	Հակամանրէային սկավառակներ իմիպենեմով 10 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	200.00	
16	Հակամանրէային սկավառակներ մերուպենեմով 10 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	400.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
17	Հակամանրէային սկավառակներ ցիպրոֆլօքսացինով 5 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	1,000.00	
18	Հակամանրէային սկավառակներ պեֆլօքսացինով 5 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	150.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
19	Հակամանրէային սկավառակներ լեվոֆլօքսացինով 5 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	250.00	
20	Հակամանրէային սկավառակներ մօքսիֆլօքսացինով 5 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	700.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
21	Հակամանրէային սկավառակներ նորֆլօքսացինով 10 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	450.00	
22	Հակամանրէային սկավառակներ ամիկացինով 30 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	550.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
23	Հակամանրէային սկավառակներ գենտամիցինով 30 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	450.00	
24	Հակամանրէային սկավառակներ գենտամիցինով 10 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	400.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
25	Հակամանրէային սկավառակներ տոբրամիցինով 10 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	100.00	
26	Հակամանրէային սկավառակներ տեյկոպլանինով 30 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	50.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
27	Հակամանրէային սկավառակներ վանկոմիցինով 5 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	300.00	
28	Հակամանրէային սկավառակներ էրիթրոմիցինով 15 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	550.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
29	Հակամանրէային սկավառակներ կլինդամիցինով 2 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	200.00	
30	Հակամանրէային սկավառակներ Խինուպրիստին-դալֆոպրիստինով 15 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	150.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
31	Հակամանրէային սկավառակներ տետրացիկլինոլ 30 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	400.00	
32	Հակամանրէային սկավառակներ Լինեզոլիդոլ 10 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	100.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
33	Հակամանրէային սկավառակներ քլորամֆենիկոլով 30 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	450.00	
34	Հակամանրէային սկավառակներ Ֆուզիդաթթվով 10 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	100.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
35	Հակամանրէ սկավառակներ նիտրոֆուրանտոինով 100 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	500.00	
36	Հակամանրէային սկավառակներ նիտրոքսոլինով 50 մկգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սկավառակ	400.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
37	Հակամանրէային սկավառակներ ռիֆամպիցինով 5 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	200.00	
38	Հակամանրէային սկավառակներ տրիմետոպրիմ-սուլֆամետոքսազոլով 1.25 / 23.75 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	650.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
39	Հակամանրէային սկավառակներ նովոբիոցինով 5 մկգ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	50.00	
40	Հակամանրէային սկավառակներ բացիտրացինով 0.04 ԱՄ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: 1 սրվակը կամ քարթրիջը պարունակում է նվազագույնը 50 սկավառակ, պատրաստված է պլաստիկե չկոտրվող նյութից: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C - ում: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):	սկավառակ	50.00	

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
1	Legionella pneumophila մանրէի աճեցման միջավայր	<p>Միջավայրը նախատեսված է Legionella pneumophila մանրէի աճեցման համար: Սև փոշենման զանգված է, պատրաստի վիճակում սև-մոխրագույն ագար է: Բաղադրությունը՝ դրոժային մզվածք, ակտիվացրած ածուխ, ագար (համաձայն ISO 11731:1998 «Water Quality- detection and enumeration of Legionella» ստանդարտի):</p> <p>Միջավայրը պահանջում է ընտրողական և աճի հավելումներ:</p> <p>Պատրաստի միջավայրի մեջ ասեպտիկ ավելացվում է ձիու կամ խոշոր եղջրավոր անասունի շիճուկ:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը 3 տարի,</p> <p>գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), առավելագույնը 0.5 կգ կշռվածքով: Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակի ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ:</p> <p>Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	կգ	0.50	
2	Հավելում ընտրողական՝ լեգիոնելաների աճեցման ածխա-դրոժային ագարի համար	<p>Հավելումը նախատեսված է լեգիոնելաների ընտրողական աճի համար: Սրվակներով, 1 սրվակը նախատեսված է 100 մլ միջավայրի համար: Բաղադրությունը՝ գլիցին - 0.3 գ, վանկոմիցին հիդրոքլորիդ - 0,1 մգ, պոլիմիքսին Բ սուլֆատ - 8000 ԱՄ, ցիկլոհեքսիմիդ - 40 մգ.: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը 2 տարի, փաթեթավորումը՝ գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սրվ	10.00	

3	Հավելում աճի՝ առանց L- ցիստեինի	<p>Հավելումը նախատեսված է լեզիոնելաների աճեցման անուցող միջավայրի համար՝ որպես աճի գործոն:</p> <p>Փաթեթավորված է սրվակներով, 1 սրվակը նախատեսված է 100 մլ միջավայրի համար: Բաղադրությունը՝ α-կետոգլյուտարաթթվի կալիումական աղ 0,1 գ, ացետամիդ-ամինաէթան-սուլֆոնաթթվային (ACES)-բուֆեր (pH-6,9)/կալիումի հիդրօքսիդ 1.0 գ, երկաթի (III) պիրոֆոսֆատ 0,025 գ: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը 2 տարի, փաթեթավորումը գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD:</p>	սրվ	10.00	
---	------------------------------------	---	-----	-------	--

Զ/հ	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագրեր	Զ/մ	Քանակը	Գինը
1	BSC- պրոպիոնատ ազարի հիմք	<p>Միջավայրը նախատեսված է կաթնամթերքից բիֆիդոբակտերիաների ընտրողական անջատման ու զաղությանների հաշվարկի համար (համաձայն ԳՕՍՏ 29981-2013, 33924-2016 ստանդարտների և ՄՈՒԿ 4.2.999-00-ի պահանջների): Բաղադրությունը՝</p> <p>Կազեինի ֆերմենտատիվ հիդրոլիզատ՝ 10 գ</p> <p>Խմորիչային մզվածք՝ 1 գ</p> <p>Կալիումի դիհիդրոֆոսֆատ՝ 3 գ</p> <p>Երկկալիումական դիհիդրոֆոսֆատ՝ 4,8 գ</p> <p>Ամոնիումի սուլֆատ՝ 3 գ</p> <p>Մագնեզիումի սուլֆատի հեպտահիդրատ՝ 0.2 գ</p> <p>L-ցիստեին հիդրոքլորիդ մոնոհիդրատ՝ 0,5 գ</p> <p>Նատրիումի պրոպիոնատ՝ 15 գ</p> <p>Գալակտոօլիգոսախարիդ՝ 10 գ</p> <p>Ազար՝ 15 գ</p> <p>Ծախսը՝ 62.02 գ փոշի 1000 մլ թորած ջրին: Փաթեթավորումը առավելագույնը 0.1 կգ կշռվածքով: Միջավայրը պահանջում է նաև հավելում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի): Պարտադիր են՝ խմբաքանակի ծածկագիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումն ու հասցեն, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումները: Նշված է in vitro կիրառման մասին նշումը կամ նույնականացման լրացուցիչ այլ միջոցներ, օր.՝ կատալոգային համար, ապրանքի համար: Խմբաքանակն ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր, գործառնական բնութագրերի փորձաքննության արդյունքներ: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	կգ	0.10	
2	Հավելում՝ BSC պրոպիոնատ ազարի համար	<p>Ընտրողական հավելում է՝ նախատեսված կաթնամթերքում բիֆիդոբակտերիաների զաղությանների հաշվարկի միջոցով ընտրողական անջատման համար: Մեկ սրվակը պարունակում է առնվազն 25 մգ մոպիրոցին հակաբիոտիկ և նախատեսված է 500 մլ միջավայրի համար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE և/կամ IVD):</p>	սրվ.	10.00	