

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2020 թվականի հունիսի 10-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/31»

Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/31» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 08.06.2020թ. և 09.06.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 10.06.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1

«Չափաբաժին 1

Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք 1-ին չափաբաժնում պահանջվող անխափան սնուցման սարքերը պետք է լինեն սերվերային/ցանցային պահարանում (Rack cabinet) տեղադրվող, թե ոչ:»

Պարզաբանում N 1

1-ին չափաբաժնում պահանջվող անխափան սնուցման սարքերը կարող են լինել ինչպես սերվերային/ցանցային պահարանում (Rack cabinet) տեղադրվող, այնպես էլ ոչ:

Հարցադրում N 2

«Չափաբաժին 3

Խնդրում եմ պարզաբանել, թե ինչ է նշանակաւոմ 3-րդ չափաբաժնում պահանջվող սկաների տեխնիկական բնութագրում "48/24bit ելքի ժամանակ" գրելաձևը: Արյո՞ք դա նշանակում է 48bit կամ 24 bit ելքի ժամանակ: Այսինքն նշված արժեքներից (48bit/24 bit) որևէ մեկի ապահովումը ելքի ժամանակ բավարար է:»

Պարզաբանում N 2

3-րդ չափաբաժնում 48bit կամ 24bit ելքի ժամանակ գրելաձևը նշանակում է, որ նշված արժեքներից որևէ մեկը ելքի ժամանակ բավարար է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/31» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գայանե Դադիվանյանին:

Հեռախոս՝ 010 511-783:

Էլեկտրոնային փոստ՝ ddognumner@mail.ru:

«ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/31» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: