

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բաճկոնների, գոտիների և վերարկուների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/52» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին և 27-ին կնքված համապատասխանաբար N «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/52-1» և N «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/52-2» պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր			
1	Բաճկոն	հատ	*	Առավելագույնը՝ 575	*	*	<p>Տղամարդու աշնանային-ձմեռային բաճկոն.</p> <p>հանովի ուսադիրներով, դրոշով և թևքանշանով. մուգ կապույտ գույնի, անջրաթափանց, 50-70 միկրոն հաստությամբ կտորից՝ կազմված ուղիղ ուրվագծով, ձախ լանջափեշը 5 կոճակով կոճակող գաղտնակար հանգույցով, կայծակնաճարմանով կոճակող, փեշի սկզբից մինչև օձիք, ներկարված 1 սմ հաստությամբ տաք ներդիրից և հանվող տաք ներդիրից (3 սմ հաստությամբ), տաք ներդիրները թևքերով են, որոնք ամրացվում են կայծակնաճարմանով, ոչխարի մուգ կապույտ մորթուց հանովի օձիքից (օձիքի լայնքը 12 սմ) և տաք ներդիրով գլխանոցից: Թիկնամասը և լանջափեշերը կրծքամասում և ուսամասում 2 կտրվածքով են: Միացման տեղով անցնում է 2,5 մմ</p>	<p>Բաճկոն Տղամարդու աշնանային-ձմեռային բաճկոն.</p> <p>հանովի ուսադիրներով, դրոշով և թևքանշանով. Մուգ կապույտ գույնի, անջրաթափանց, 50-70 միկրոն հաստությամբ կտորից՝ կազմված ուղիղ ուրվագծով, ձախ լանջափեշը 5 կոճակով կոճակող գաղտնակար հանգույցով, կայծակնաճարման դով կոճակող, փեշի սկզբից մինչև օձիք, ներկարված 1 սմ հաստությամբ տաք ներդիրից և հանվող տաք ներդիրից (3 սմ հաստությամբ), տաք ներդիրները թևքերով են, որոնք ամրացվում են կայծակնաճարման դով, ոչխարի մուգ կապույտ մորթուց հանովի օձիքից (օձիքի լայնքը 12 սմ) և տաք ներդիրով գլխանոցից: Թիկնամասը և լանջափեշերը կրծքամասում և ուսամասում 2</p>

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելի փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելի կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելի առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելի կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						<p>լայնքով մուգ կարմիր երիզ: Թևքանիքի վրա անցնում է 2,5 մմ մուգ կարմիր եզրագիծ: Երկու լանջափեշի վրա առկա են 3,5 սմ թեքությամբ կայծակնաճարմանդ ու կոճկվող ներկարված գրպաններ: Աստառը մետաքսյա է, բաճկոնն ունի ձախ կողմում կոճկվող ծոցագրպան: Ծոցագրպան կարվում է նաև ներդիրի վրա, իսկ գոտկատեղում և ներքում՝ թաքնված գոտկապարան: Բաճկոնը հանվող ուսադիրներով է, որոնք էլ ունեն 2-ական ամրակներ: Գլխանոցը հանովի է և պահվում է մեջքի մասում՝ օձիքի տակ ներկարված գրպանում, որը կայծակնաճարմանդ ու է (Ձև9): Բաճկոնի համար օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը.</p> <p>1. կտոր՝ 51% բամբակ, 49% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 220գմ² (արտիկուլ՝ C 838(246-11)),</p> <p>2. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5-BW» արտիկուլից, մուգ կապույտ 100գ/մ² խտությամբ,</p> <p>3. մուգ կարմիր երիզ՝ «2581» արտիկուլի մահուղե կտորից:</p>	<p>կտրվածքով են: Միացման տեղով անցնում է 2,5 մմ լայնքով մուգ կարմիր երիզ: Թևքանիքի վրա անցնում է 2,5 մմ մուգ կարմիր եզրագիծ: Երկու լանջափեշի վրա առկա են 3,5 սմ թեքությամբ կայծակնաճարման դով կոճկվող ներկարված գրպաններ: Աստառը մետաքսյա է, բաճկոնն ունի ձախ կողմում կոճկվող ծոցագրպան: Ծոցագրպան կարվում է նաև ներդիրի վրա, իսկ գոտկատեղում և ներքում՝ թաքնված գոտկապարան: Բաճկոնը հանվող ուսադիրներով է, որոնք էլ ունեն 2-ական ամրակներ: Գլխանոցը հանովի է և պահվում է մեջքի մասում՝ օձիքի տակ ներկարված գրպանում, որը կայծակնաճարման դով է (Ձև9): Բաճկոնի համար օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը.</p> <p>1. կտոր՝ 51% բամբակ, 49% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 220գմ² (արտիկուլ՝ C 838(246-11)),</p> <p>2. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5-BW» արտիկուլից, մուգ կապույտ 100գ/մ² խտությամբ,</p> <p>3. մուգ կարմիր երիզ՝ «2581» արտիկուլի մահուղե կտորից:</p>
2	Բաճկոն	հաստ	*	Առավել ազույնը՝ 90	*	<p><u>Կանացի աշնանային- ձմեռային բաճկոն.</u></p> <p>հանովի ուսադիրներով, դրոշով և թևքանշանով. մուգ կապույտ գույնի, անջրաթափանց, 50-70 միկրոն հաստությամբ կտորից՝ կազմված ուղիղ ուրվագծով, ձախ լանջափեշը 5 կոճակով կոճկվող</p>	<p><u>Կանացի աշնանային- ձմեռային բաճկոն.</u></p> <p>հանովի ուսադիրներով, դրոշով և թևքանշանով. մուգ կապույտ գույնի, անջրաթափանց, 50-70 միկրոն հաստությամբ կտորից՝ կազմված ուղիղ ուրվագծով,</p>

						<p>գաղտնակար հանգույցով, կայծակնաճարմանդով կոճկվող, փեշի սկզբից մինչև օձիք, ներկարված 1 սմ հաստությամբ տաք ներդիրից և հանվող տաք ներդիրից (3 սմ հաստությամբ), տաք ներդիրները թևքերով են, որոնք ամրացվում են կայծակնաճարմանդով, ոչխարի մուգ կապույտ մորթուց հանովի օձիքից (օձիքի լայնքը 12 սմ) և տաք ներդիրով գլխանոցից: Թիկնամասը և լանջափեշերը կրծքամասում և ուսամասում 2 կտրվածքով են: Միացման տեղով անցնում է 2,5 մմ լայնքով մուգ կարմիր երիզ: Թևքանիքի վրա անցնում է 2,5 մմ մուգ կարմիր եզրագիծ: Երկու լանջափեշի վրա առկա են 3,5 սմ թեքությամբ կայծակնաճարմանդով կոճկվող ներկարված գրպաններ: Աստառը մետաքսյա է, բաճկոնն ունի ձախ կողմում կոճկվող ծոցագրպան: Ծոցագրպան կարվում է նաև ներդիրի վրա, իսկ գոտկատեղում և ներքում՝ թաքնված գոտկապարան: Բաճկոնը հանվող ուսադիրներով է, որոնք էլ ունեն 2-ական ամրակներ: Գլխանոցը հանովի է և պահվում է մեջքի մասում՝ օձիքի տակ ներկարված գրպանում, որը կայծակնաճարմանդով է: Բաճկոնը կոճկվում է ձախից, ձմեռային բաճկոնը կարվում է ծնկներից 15-20սմ բարձրությամբ (Ձև9): Բաճկոնի համար օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը.</p> <p>1. կտոր՝ 51% բամբակ, 49% պոլիէսթեր,</p>	<p>ձախ լանջափեշը 5 կոճկվող կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, կայծակնաճարմանդով կոճկվող, փեշի սկզբից մինչև օձիք, ներկարված 1 սմ հաստությամբ տաք ներդիրից և հանվող տաք ներդիրից (3 սմ հաստությամբ), տաք ներդիրները թևքերով են, որոնք ամրացվում են կայծակնաճարմանդով, ոչխարի մուգ կապույտ մորթուց հանովի օձիքից (օձիքի լայնքը 12 սմ) և տաք ներդիրով գլխանոցից: Թիկնամասը և լանջափեշերը կրծքամասում և ուսամասում 2 կտրվածքով են: Միացման տեղով անցնում է 2,5 մմ լայնքով մուգ կարմիր երիզ: Թևքանիքի վրա անցնում է 2,5 մմ մուգ կարմիր եզրագիծ: Երկու լանջափեշի վրա առկա են 3,5 սմ թեքությամբ կայծակնաճարմանդով կոճկվող ներկարված գրպաններ: Աստառը մետաքսյա է, բաճկոնն ունի ձախ կողմում կոճկվող ծոցագրպան: Ծոցագրպան կարվում է նաև ներդիրի վրա, իսկ գոտկատեղում և ներքում՝ թաքնված գոտկապարան: Բաճկոնը հանվող ուսադիրներով է, որոնք էլ ունեն 2-ական ամրակներ: Գլխանոցը հանովի է և պահվում է մեջքի մասում՝ օձիքի տակ ներկարված գրպանում, որը կայծակնաճարմանդով է: Բաճկոնը կոճկվում է ձախից, ձմեռային բաճկոնը կարվում է ծնկներից 15-20սմ բարձրությամբ (Ձև9): Բաճկոնի համար օգտագործվող</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

						խտությունը՝ 220զմ ² (արտիկուլ՝ C 838(246-11)), 2. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5-BW» արտիկուլից, մուգ կապույտ 100զ/մ ² խտությամբ, 3. մուգ կարմիր երիզ՝ «2581» արտիկուլի մահուղե կտորից:	նյութերի բաղադրությունը. 1. կտոր՝ 51% բամբակ, 49% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 220զմ ² (արտիկուլ՝ C 838(246-11)), 2. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5-BW» արտիկուլից, մուգ կապույտ 100զ/մ ² խտությամբ, 3. մուգ կարմիր երիզ՝ «2581» արտիկուլի մահուղե կտորից:	
3	Բաճկոն	հատ	*	Առավելագույնը՝ 30	*	*	<p>Տղամարդու աշնանային-ձմեռային բաճկոն.</p> <p>Դատական կարգադրիչների ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ ունեցող դատական կարգադրիչների համար.</p> <p>հանովի ուսադիրներով, դրոշով և թևքանշանով. մուգ կապույտ գույնի, անջրաթափանց, 50-70 միկրոն հաստությամբ կտորից՝ կազմված ուղիղ ուրվագծով, ձախ լանջափեշը 5 կոճակով կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, կայծակնաճարմանդով կոճկվող, փեշի սկզբից մինչև օձիք, ներկարված 1 սմ հաստությամբ տաք ներդիրից (3 սմ հաստությամբ), տաք ներդիրները թևքերով են, որոնք ամրացվում են կայծակնաճարմանդով, ոչխարի մուգ կապույտ մորթուց հանովի օձիքից (օձիքի լայնքը 12 սմ) և տաք ներդիրով գլխանոցից: Թիկնամասը և լանջափեշերը կրծքամասում և ուսամասում 2 կտրվածքով են: Միացման տեղով անցնում է 2,5 մմ լայնքով մուգ կարմիր երիզ: Թևքանիքի վրա անցնում է 2,5 մմ մուգ կարմիր երիզ:</p>	<p>Բաճկոն Տղամարդու աշնանային-ձմեռային բաճկոն.</p> <p>Դատական կարգադրիչների ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ ունեցող դատական կարգադրիչների համար.</p> <p>հանովի ուսադիրներով, դրոշով և թևքանշանով. մուգ կապույտ գույնի, անջրաթափանց, 50-70 միկրոն հաստությամբ կտորից՝ կազմված ուղիղ ուրվագծով, ձախ լանջափեշը 5 կոճակով կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, կայծակնաճարմանդով կոճկվող, փեշի սկզբից մինչև օձիք, ներկարված 1 սմ հաստությամբ տաք ներդիրից (3 սմ հաստությամբ), տաք ներդիրները թևքերով են, որոնք ամրացվում են կայծակնաճարմանդով, ոչխարի մուգ կապույտ մորթուց հանովի օձիքից (օձիքի լայնքը 12 սմ) և տաք ներդիրով գլխանոցից: Թիկնամասը և լանջափեշերը կրծքամասում և ուսամասում 2 կտրվածքով են: Միացման տեղով անցնում է 2,5 մմ մուգ կարմիր երիզ:</p>

						<p>եզրագիծ: Երկու լանջափեշի վրա առկա են 3,5 սմ թեքությամբ կայծակնաճարմանդով կոճկվող ներկարված գրպաններ: Աստառը մետաքսյա է, բաճկոնն ունի ձախ կողմում կոճկվող ծոցագրպան: Ծոցագրպան կարվում է նաև ներդիրի վրա, իսկ գոտկատեղում և ներքում՝ թաքնված գոտկապարան: Բաճկոնը հանվող ուսադիրներով է, որոնք էլ ունեն 2-ական ամրակներ: Գլխանոցը հանովի է և պահվում է մեջքի մասում՝ օձիքի տակ ներկարված գրպանում, որը կայծակնաճարմանդով է: Օձիքի մորթին պատրաստվում է պողպատագույն մորթուց (Ձև9): Բաճկոնի համար օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը.</p> <p>1. կտոր՝ 51% բամբակ, 49% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 220գմ² (արտիկուլ՝ C 838(246-11)),</p> <p>2. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5-B11» արտիկուլից, մուգ կապույտ 100գ/մ² խտությամբ,</p> <p>3. մուգ կարմիր երիզ՝ «2581» արտիկուլի մահուղե կտորից:</p>	<p>Թևքանիքի վրա անցնում է 2,5 մմ մուգ կարմիր եզրագիծ: Երկու լանջափեշի վրա առկա են 3,5 սմ թեքությամբ կայծակնաճարմանդով կոճկվող ներկարված գրպաններ: Աստառը մետաքսյա է, բաճկոնն ունի ձախ կողմում կոճկվող ծոցագրպան: Ծոցագրպան կարվում է նաև ներդիրի վրա, իսկ գոտկատեղում և ներքում՝ թաքնված գոտկապարան: Բաճկոնը հանվող ուսադիրներով է, որոնք էլ ունեն 2-ական ամրակներ: Գլխանոցը հանովի է և պահվում է մեջքի մասում՝ օձիքի տակ ներկարված գրպանում, որը կայծակնաճարմանդով է: Օձիքի մորթին պատրաստվում է պողպատագույն մորթուց (Ձև9): Բաճկոնի համար օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը.</p> <p>1. կտոր՝ 51% բամբակ, 49% պոլիէսթեր, խտությունը՝ 220գմ² (արտիկուլ՝ C 838(246-11)),</p> <p>2. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5-B11» արտիկուլից, մուգ կապույտ 100գ/մ² խտությամբ,</p> <p>3. մուգ կարմիր երիզ՝ «2581» արտիկուլի մահուղե կտորից:</p>	
4	Բաճկոն	հատ	*	1	*	*	<p>Տղամարդու աշնանային-ձմեռային բաճկոն.</p> <p>Արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում ունեցող դատական կարգադրիչների համար.</p> <p>հանովի ուսադիրներով, դրոշով և թևքանշանով. մուգ կապույտ գույնի, անջրաթափանց, 50-70 միկրոն հաստությամբ</p>	<p>Բաճկոն Տղամարդու աշնանային-ձմեռային բաճկոն.</p> <p>Արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում ունեցող դատական կարգադրիչների համար.</p> <p>հանովի ուսադիրներով, դրոշով և թևքանշանով. մուգ կապույտ գույնի, անջրաթափանց,</p>

					<p>կտորից՝ կազմված ուղիղ ուրվագծով, ձախ լանջափեշը 5 կոճակով կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, կայծակնաճարմանդով կոճկվող, փեշի սկզբից մինչև օձիք, ներկարված 1 սմ հաստությամբ տաք ներդիրից և հանվող տաք ներդիրից (3 սմ հաստությամբ), տաք ներդիրները թևքերով են, որոնք ամրացվում են կայծակնաճարմանդով, ոչխարի մուգ կապույտ մորթուց հանովի օձիքից (օձիքի լայնքը 12 սմ) և տաք ներդիրով գլխանոցից: Թիկնամասը և լանջափեշերը կրծքամասում և ուսամասում 2 կտրվածքով են: Միացման տեղով անցնում է 2,5 մմ լայնքով մուգ կարմիր երիզ: Թևքանիքի վրա անցնում է 2,5 մմ մուգ կարմիր եզրագիծ: Երկու լանջափեշի վրա առկա են 3,5 սմ թեքությամբ կայծակնաճարմանդով կոճկվող ներկարված գրպաններ: Աստառը մետաքսյա է, բաճկոնն ունի ձախ կողմում կոճկվող ծոցագրպան: Ծոցագրպան կարվում է նաև ներդիրի վրա, իսկ գոտկատեղում և ներքում՝ թաքնված գոտկապարան: Բաճկոնը հանվող ուսադիրներով է, որոնք էլ ունեն 2-ական ամրակներ: Գլխանոցը հանովի է և պահվում է մեջքի մասում՝ օձիքի տակ ներկարված գրպանում, որը կայծակնաճարմանդով է: Օձիքի մորթին պատրաստվում է բնական կարակուլե մորթուց (Ձև 10): Բաճկոնի համար օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը. 1. կտոր՝ 51%</p>	<p>50-70 միկրոն հաստությամբ կտորից՝ կազմված ուղիղ ուրվագծով, ձախ լանջափեշը 5 կոճակով կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, կայծակնաճարմանդով կոճկվող, փեշի սկզբից մինչև օձիք, ներկարված 1 սմ հաստությամբ տաք ներդիրից և հանվող տաք ներդիրից (3 սմ հաստությամբ), տաք ներդիրները թևքերով են, որոնք ամրացվում են կայծակնաճարմանդով, ոչխարի մուգ կապույտ մորթուց հանովի օձիքից (օձիքի լայնքը 12 սմ) և տաք ներդիրով գլխանոցից: Թիկնամասը և լանջափեշերը կրծքամասում և ուսամասում 2 կտրվածքով են: Միացման տեղով անցնում է 2,5 մմ լայնքով մուգ կարմիր երիզ: Թևքանիքի վրա անցնում է 2,5 մմ մուգ կարմիր եզրագիծ: Երկու լանջափեշի վրա առկա են 3,5 սմ թեքությամբ կայծակնաճարմանդով կոճկվող ներկարված գրպաններ: Աստառը մետաքսյա է, բաճկոնն ունի կողմում կոճկվող ծոցագրպան: Ծոցագրպան կարվում է նաև ներդիրի վրա, իսկ գոտկատեղում և ներքում՝ թաքնված գոտկապարան: Բաճկոնը հանվող ուսադիրներով է, որոնք էլ ունեն 2-ական ամրակներ: Գլխանոցը հանովի է և պահվում է մեջքի մասում՝ օձիքի տակ ներկարված գրպանում, որը կայծակնաճարմանդով է: Օձիքի մորթին պատրաստվում է բնական կարակուլե մորթուց (Ձև 10): Բաճկոնի համար</p>
--	--	--	--	--	---	--

							բամբակ, 49% պոլիէթեր, 220զմ ² խտությունը՝ C (արտիկուլ՝ 838(246-11)), 2. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5- BII» արտիկուլից, մուգ կապույտ 100զ/մ ² խտությամբ, 3. մուգ կարմիր երիզ՝ «2581» արտիկուլի մահուղե կտորից:	օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը. 1. կտոր՝ 51% բամբակ, 49% պոլիէթեր, խտությունը՝ 220զմ ² (արտիկուլ՝ C 838(246-11)), 2. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5- BII» արտիկուլից, մուգ կապույտ 100զ/մ ² խտությամբ, 3. մուգ կարմիր երիզ՝ «2581» արտիկուլի մահուղե կտորից:
5	Գոտիներ	հատ	*	Առավել ագույնը՝ 446	*	*	Կաշվե գոտի՝ երկանցք, պատրաստվում է սև բնական կաշվից և ունի սև մետաղական ճարմանդ՝ 50 մմ լայնությամբ (Ձև 18):	Գոտիներ Կաշվե գոտի՝ երկանցք, պատրաստվում է սև բնական կաշվից և ունի սև մետաղական ճարմանդ՝ 50 մմ լայնությամբ (Ձև 18):
6	Գոտիներ	հատ	*	Առավել ագույնը՝ 250	*	*	Կաշվե գոտի՝ երկանցք, պատրաստվում է սև բնական կաշվից և ունի սև մետաղական ճարմանդ՝ 50 մմ լայնությամբ (Ձև 18)՝ ռետինե մահակի համար նախատեսված բռնակով, որը պատրաստվում է միևնույն կաշվից:	Կաշվե գոտի՝ երկանցք, պատրաստվում է սև բնական կաշվից և ունի սև մետաղական ճարմանդ՝ 50 մմ լայնությամբ (Ձև 18)՝ ռետինե մահակի համար նախատեսված բռնակով, որը պատրաստվում է միևնույն կաշվից:
7	Վերարկու	հատ	*	1	*	*	Վերարկու (ձմեռային)՝ արդարադատության զեներալ-մայորի կոչում ունեցող աշխատակիցների համար, որը պատրաստվում է մուգ կապույտ գույնի դրապից, երկփեղկանի վերարկու, 3 զույգ ոսկեգույն կոճակներով, բնական կարակուլե օձիքով, թիկնամասի ներքևում կտրվածքով: Վերարկուի ուսադիրները կարվող են, իսկ օձիքը և լանջափեշերը՝ 2,5 մմ մուգ կարմիր եզրաշերտով (Ձև 8): Վերարկուի համար օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը. 1. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5- BII» արտիկուլից, մուգ կապույտ 100զ/մ ² խտությամբ,	Վերարկու (ձմեռային)՝ արդարադատության ն զեներալ-մայորի կոչում ունեցող աշխատակիցների համար, որը պատրաստվում է մուգ կապույտ գույնի դրապից, երկփեղկանի վերարկու, 3 զույգ ոսկեգույն կոճակներով, բնական կարակուլե օձիքով, թիկնամասի ներքևում կտրվածքով: Վերարկուի ուսադիրները կարվող են, իսկ օձիքը և լանջափեշերը՝ 2,5 մմ մուգ կարմիր եզրաշերտով (Ձև 8): Վերարկուի համար օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը. 1. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5-

						2. մուգ կարմիր եզրաշերտ՝ «2581» արտիկուլի մահուդե կտորից:	BL» արտիկուլից, մուգ կապույտ 100գ/մ ² խտությամբ, 2. մուգ կարմիր եզրաշերտ՝ «2581» արտիկուլի մահուդե կտորից:	
8	Վերարկու	հատ	*	1	*	*	Վերարկու Տոնական վերարկու (ձմեռային)՝ արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում ունեցող աշխատակիցների համար, որը պատրաստվում է պողպատագույն դրապի կտորից, երկփեղկանի վերարկու, 3 զույգ ոսկեգույն կոճակներով, բնական կարակույե օձիքով, թիկնամասի ներքևում կտրվածքով: Վերարկուի ուսադիրները կարվող են, իսկ օձիքը և լանջափեշերը՝ 2,5 մմ մուգ կարմիր եզրաշերտով (Ձև 8): Վերարկուի համար օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը. 1. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5-BL» արտիկուլից, պողպատագույն 100գ/մ ² խտությամբ, 2. մուգ կարմիր եզրաշերտ՝ «2581» արտիկուլի մահուդե կտորից:	Վերարկու Տոնական վերարկու (ձմեռային)՝ արդարադատության ն գեներալ-մայորի կոչում ունեցող աշխատակիցների համար, որը պատրաստվում է պողպատագույն դրապի կտորից, երկփեղկանի վերարկու, 3 զույգ ոսկեգույն կոճակներով, բնական կարակույե օձիքով, թիկնամասի ներքևում կտրվածքով: Վերարկուի ուսադիրները կարվող են, իսկ օձիքը և լանջափեշերը՝ 2,5 մմ մուգ կարմիր եզրաշերտով (Ձև 8): Վերարկուի համար օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը. 1. աստառ՝ բնական մետաքսից, «8-C5-BL» արտիկուլից, պողպատագույն 100գ/մ ² խտությամբ, 2. մուգ կարմիր եզրաշերտ՝ «2581» արտիկուլի մահուդե կտորից:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ ենթակետ, 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
*	*	*	*				

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	29.09.2020թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1	-	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
		-	-

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը		
		ՀՀ դրամ ⁶		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժեքներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխադրվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
Չափաբաժին 1										
1	«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	*	19 164 750	*	3 832 950	*	22 997 700			
Չափաբաժին 2										
1	«ԷԼԱՍՏՈՂԱ» ՍՊԸ	*	1 837 350	*	367 470	*	2 204 820			
2	«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	*	2 999 700	*	599 940	*	3 599 640			
Չափաբաժին 3										
1	«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	*	999 900	*	199 980	*	1 199 880			
Չափաբաժին 4										
1	«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	*	50 000	*	10 000	*	60 000			
Չափաբաժին 5										
1	«ԷԼԱՍՏՈՂԱ» ՍՊԸ	*	2 415 090	*	483 018	*	2 898 108			
2	«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	*	2 230 000	*	446 000	*	2 676 000			
Չափաբաժին 6										
1	«ԷԼԱՍՏՈՂԱ» ՍՊԸ	*	1 457 500	*	291 500	*	1 749 000			
2	«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	*	2 082 500	*	416 500	*	2 499 000			
Չափաբաժին 7										
1	«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	*	66 665	*	13 333	*	79 998			
Չափաբաժին 8										
1	«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	*	66 665	*	13 333	*	79 998			
Այլ տեղեկություններ	<p>Ծանոթություն՝</p> <p>Հաշվի առնելով ընթացակարգի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա կազմակերպված լինելու հանգամանքը՝ անհրաժեշտություն է առաջացել առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների՝ «ԷԼԱՍՏՈՂԱ» ՍՊԸ-ի և «Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ-ի հետ վարելու միաժամանակյա բանակցություններ՝ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն:</p> <p>Սահմանված կարգով կազմակերպված բանակցություններին մասնակիցները ներկա չեն գտնվել:</p>									
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժինի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

⁷ Լրացնել փոխառ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել փոխառ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել փոխառ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝	
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	15.10.2020թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	16.10.2020թ.**	20.10.2020թ.**
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	21.10.2020թ.	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	1-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ չափաբաժինների մասով՝ 23.10.2020թ. 2-րդ, 6-րդ չափաբաժինների մասով՝ 26.10.2020թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	1-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ չափաբաժինների մասով՝ 26.10.2020թ. 2-րդ, 6-րդ չափաբաժինների մասով՝ 27.10.2020թ.	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1, 3, 4, 5, 7, 8	«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/52-1	26.10.2020թ.	40 օրացուցային օր	-	*	27 093 576
2, 6	«ԷԼԱՄՈՂԱ» ՍՊԸ	ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/52-2	27.10.2020թ.	40 օրացուցային օր	-	*	3 953 820

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան
1, 3, 4, 5, 7, 8	«Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	Հասցե՝ ք. Երևան, Զ. Սարկավազի 157 Հեռ. /010/-28-37-90	kkfactory@rambler.ru	1510023294810100	00803554
2, 6	«ԷԼԱՄՈՂԱ» ՍՊԸ	Հասցե՝ ք. Երևան, Դրոյի 8/4 ք. Երևան, Զավարյան 57/1 Հեռ. +(734) 94954995	elaam@bk.ru	24105020675400	00889965

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝
---------------------	---------------

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:
--	--

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
--	--

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	*Գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: **1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ և 8-րդ չափաբաժինների մասով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, անգործության ժամկետ չի կիրառվել:	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Գայանե Դադիվանյան	010-511-783	ddgnumner@mail.ru

Պատվիրատու՝ Դատական դեպարտամենտ