ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	Ա6 - 1
2	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	Ա6 - 2
3	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ3+00	Ա6 - 3
4	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 3+00-:-ՆԿ6+00	Ա6 - 4
5	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 9+00	Ա6 - 5
6	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00	Ա6 - 6
7	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 6+00	Ա6 - 7
8	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 9+00	Ա6 - 8
9	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/	Ա6 - 9
10	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 6+00/	Ա6 - 10
11	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 9+00/	Ա6 - 11
12	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	Ա6 - 12
13	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	Ա6 - 13
14	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/, /ՆԿ 1+80/, /ՆԿ 2+00/, /ՆԿ 2+20/	Ա6 - 14
15	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+40/, /ՆԿ 2+60/, /ՆԿ 2+80/, /ՆԿ 3+00/	Ա6 - 15
16	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+20/, /ՆԿ 3+40/, /ՆԿ 3+60/, /ՆԿ 3+80/	Ա6 - 16
17	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+00/, /ՆԿ 4+20/, /ՆԿ 4+40/, /ՆԿ 4+60/	Ա6 - 17
18	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+80/, /ՆԿ 5+00/, /ՆԿ 5+20/, /ՆԿ 5+40/	Ա6 - 18
19	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 5+60/, /ՆԿ 5+80/, /ՆԿ 6+00/, /ՆԿ 6+20/	Ա6 - 19
20	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 6+40/, /ՆԿ 6+60/, /ՆԿ 6+80/, /ՆԿ 7+00/	Ա6 - 20

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
21	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 7+20/, /ՆԿ 7+40/, /ՆԿ 7+60/, /ՆԿ 7+80/	Ա6 - 21
22	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 8+00/, /ՆԿ 8+20/, /ՆԿ 8+40/, /ՆԿ 8+60/	Ա6 - 22
23	ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 8+80/, /ՆԿ 9+00/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	Ա6 - 23
24	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	Ա6 - 24
25	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2	Ա6 - 25
26	ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Ա6 - 26
27	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ա6 - 27
28	ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ	Ա6 - 28
29	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Ա6 - 29
30	Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ա6 - 30
31	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	Ա6 - 31
32	Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա	Ա6 - 32
33	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	Ա6 - 33

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:

Ն Գ Ճ Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ա6 - 1	33
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼԵՐՄՈՆՏՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՐՄՈՆՏՈՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ՝ ՈՐՈՇ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻՑ է: ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍՈՒՄ ԱԿՆՀԱՅՏ ԵՆ ԱԼԻՔՆԵՐ ԵՎ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ է ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏԵԼ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ 900 մ ՀԱՏՎԱԾԸ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՒՄ է 6.0 մ: ՀԱՄԱՅՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՏՎԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԵԼ է ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏԵԼ ՄԻՋԻՆ 6 Մ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՏՎԱԾԸ՝ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԿՈՂՄԻՑ 0.5 Մ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՂՆԱԿ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼՈՎ:

ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ է ԼԻՆԻ 120°/ -150°/ C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3): ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂՂԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿՋԲՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
3. ԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԳԼԱՔԱՐԻՑ
4. ԱՎԱԶԱԿՈՊԵՑԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-200 մմ/, /հաստ.-150 մմ/
5. ԽԵՑԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄՈՎ 4.12 կգ/մ^2 /հաստ.-120 մմ/
6. ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-60 մմ/
7. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-40 մմ/, /հաստ.-50 մմ/
8. ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՆԻՑ /հաստ. -100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/

13. ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ Ե/Բ ՎԱՔԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
14. ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆԵ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
15. ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԻ, ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 2	33
			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՎԱՆԴԻՇ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-ՆԿ 3+00 Մ 1 : 500

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ——— - ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- - - -

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 3+00-ՆԿ 6+00 Մ 1 : 500



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 4	33
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 3+00-ՆԿ 6+00	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 6+00-ՆԿ 9+00 Մ 1 : 500

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 5	33
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 6+00-ՆԿ 9+00	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-ՆԿ 3+00 Մ 1 : 500

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 6	33
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-ՆԿ 3+00		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 3+00-ՆԿ 6+00 Մ 1 : 500

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ճԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում նախնական			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 7	33
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 3+00-ՆԿ 6+00	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 6+00-ՆԿ 9+00 Մ 1 : 500

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 8	33
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 6+00-ՆԿ 9+00	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱՇՔ																		
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1									2							
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1809.00	1809.44	1809.88	1810.32	1810.76	1811.20	1811.64	1812.08	1812.52	1812.96	1813.40	1813.84	1814.28	1814.72	1815.16	1815.60		
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0		
ՓԱՍՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1809.00	1809.44	1809.88	1810.32	1810.76	1811.20	1811.64	1812.08	1812.52	1812.96	1813.40	1813.84	1814.28	1814.72	1815.16	1815.60		
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ,		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+60	ՆԿ 1+80	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+20	ՆԿ 2+40	ՆԿ 2+60	ՆԿ 2+80	ՆԿ 3+00		
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ,																			
ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ																			

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

-------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհամաս			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 9	33
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 3+00/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 6+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱՇՔ																		
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	2																
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1815.60	1816.04	1816.48	1816.92	1817.36	1817.80	1818.24	1818.68	1819.12	1819.56	1820.00	1820.44	1820.88	1821.37	1821.76	1822.20	
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0		
ՓԱՍՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1815.60	1816.04	1816.48	1816.92	1817.36	1817.80	1818.24	1818.68	1819.12	1819.56	1820.00	1820.44	1820.88	1821.37	1821.76	1822.20	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ,		ՆԿ 3+00	ՆԿ 3+20	ՆԿ 3+40	ՆԿ 3+60	ՆԿ 3+80	ՆԿ 4+00	ՆԿ 4+20	ՆԿ 4+40	ՆԿ 4+60	ՆԿ 4+80	ՆԿ 5+00	ՆԿ 5+20	ՆԿ 5+40	ՆԿ 5+60	ՆԿ 5+80	ՆԿ 6+00	
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ,																		
ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ																		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

-------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհատրամաքար			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 10	33
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 3+00-:-ՆԿ 6+00	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 9+00/



ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱՇՔ																		
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	2						1										
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1822.20	1822.64	1823.08	1823.52	1823.96	1824.40	1824.76	1825.12	1825.476	1825.612	1825.68	1825.36	1825.04	1824.72	1824.40	1824.00	
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0	75.0‰ / 20.0		
ՓԱՍՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1822.20	1822.64	1823.08	1823.52	1823.96	1824.40	1824.76	1825.12	1825.476	1825.612	1825.68	1825.36	1825.04	1824.72	1824.40	1824.00	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ,		ՆԿ 6+00	ՆԿ 6+20	ՆԿ 6+40	ՆԿ 6+60	ՆԿ 6+80	ՆԿ 7+00	ՆԿ 7+20	ՆԿ 7+40	ՆԿ 7+60	ՆԿ 7+80	ՆԿ 8+00	ՆԿ 8+20	ՆԿ 8+40	ՆԿ 8+60	ՆԿ 8+80	ՆԿ 9+00	
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ,																		
ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ																		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

-------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհատրամաս			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ա6 - 11	33
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 6+00-:-ՆԿ 9+00	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00 / 20.0	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1808.94	1808.69	1808.63	1808.55	1808.80
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1809.00	1809.00	1809.00	1809.00	1809.00
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5

ՆԿ 0+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00 / 20.0	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1809.82	1809.57	1809.51	1809.45	1809.70
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1809.88	1809.88	1809.88	1809.88	1809.88
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5

ՆԿ 0+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00 / 20.0	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1809.38	1809.13	1809.07	1809.01	1809.26
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1809.44	1809.44	1809.44	1809.44	1809.44
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5

ՆԿ 0+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00 / 20.0	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1810.26	1810.01	1809.95	1809.89	1810.14
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1810.32	1810.32	1810.32	1810.32	1810.32
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5

ՆԿ 0+60

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՇԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում գաֆալտապատմամբ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 12	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1810.70	1810.45	1810.39	1810.33	1810.58	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1810.76	1810.76	1810.76	1810.76	1810.76	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5	

ՆԿ 0+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1811.58	1811.33	1811.27		1811.21	1811.46
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1811.64	1811.64	1811.64		1811.64	1811.64
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00		0.5

ՆԿ 1+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1811.14	1810.89	1810.83	1810.77	1811.02	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1811.20	1811.20	1811.20	1811.20	1811.20	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5	

ՆԿ 1+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1812.02	1811.77	1811.71		1811.65	1811.90
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1812.08	1812.08	1812.08		1812.08	1812.08
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00		0.5

ՆԿ 1+40

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՃԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում կանգնատեղամաք		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 13	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1812.46	1812.21	1812.15	1812.09	1812.34	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1812.52	1812.52	1812.52	1812.52	1812.52	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 1+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1813.22	1812.97	1813.03	1813.09	1813.34	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1813.40	1813.40	1813.40	1813.40	1813.40	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 2+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1812.90	1812.65	1812.59	1812.53	1812.78	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1812.96	1812.96	1812.96	1812.96	1812.96	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 1+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1813.66	1813.41	1813.47	1813.53	1813.78	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1813.84	1813.84	1813.84	1813.84	1813.84	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 2+20

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՃԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհատրամաքարշ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 14	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/, /ՆԿ 1+80/, /ՆԿ 2+00/, /ՆԿ 2+20/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1814.10	1813.85	1813.91	1813.97	1814.22	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1814.28	1814.28	1814.28	1814.28	1814.28	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 2+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1814.98	1814.73	1814.79	1814.85	1815.10	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1815.16	1815.16	1815.16	1815.16	1815.16	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 2+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1814.04	1814.29	1814.35	1814.41	1814.66	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1814.72	1814.72	1814.72	1814.72	1814.72	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 2+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1815.42	1815.17	1815.23	1815.29	1815.54	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1815.60	1815.60	1815.60	1815.60	1815.60	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 3+00

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ---------- - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՇԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ———— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհամաքար		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 15	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+40/, /ՆԿ 2+60/, /ՆԿ 2+80/, /ՆԿ 3+00/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1815.86	1815.61	1815.67	1815.73	1815.98
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1816.04	1816.04	1816.04	1816.04	1816.04
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 3+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1816.74	1816.49	1816.55	1816.61	1816.86
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1816.92	1816.92	1816.92	1816.92	1816.92
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 3+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1816.30	1816.05	1816.11	1816.17	1816.42
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1816.48	1816.48	1816.48	1816.48	1816.48
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 3+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1817.18	1816.93	1816.99	1817.05	1817.30
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1817.36	1817.36	1817.36	1817.36	1817.36
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 3+80

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՃԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհատրամաքարշ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 16	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+20/, /ՆԿ 3+40/, /ՆԿ 3+60/, /ՆԿ 3+80/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1817.62	1817.37	1817.43	1817.49	1817.74
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1817.80	1817.80	1817.80	1817.80	1817.80
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 4+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1818.50	1818.25	1818.31	1818.37	1818.62
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1818.68	1818.68	1818.68	1818.68	1818.68
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 4+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1818.06	1817.81	1817.87	1817.93	1818.18
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1818.24	1818.24	1818.24	1818.24	1818.24
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 4+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1818.94	1818.69	1818.75	1818.81	1819.06
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1819.12	1819.12	1819.12	1819.12	1819.12
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 4+60

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհատրամաք			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 17	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+00/, /ՆԿ 4+20/, /ՆԿ 4+40/, /ՆԿ 4+60/	ՀԱՄԱՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1819.38	1819.13	1819.19	1819.25	1819.50
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1819.56	1819.56	1819.56	1819.56	1819.56
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 4+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 5+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1820.26	1820.01	1820.07	1820.13	1820.38
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1820.44	1820.44	1820.44	1820.44	1820.44
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 5+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 5+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1819.82	1819.57	1819.63	1819.69	1819.94
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1820.00	1820.00	1820.00	1820.00	1820.00
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 5+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 5+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	20.0 3.00	20.0 3.00	40.0 0.5
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1820.70	1820.45	1820.51	1820.57	1820.82
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1820.88	1820.88	1820.88	1820.88	1820.88
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5

ՆԿ 5+40

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՇԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհատրամաքար		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 18	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+80/, /ՆԿ 5+00/, /ՆԿ 5+20/, /ՆԿ 5+40/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 5+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1821.24	1820.89	1820.95	1821.01	1821.26
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1821.32	1821.32	1821.32	1821.32	1821.32
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5	

ՆԿ 5+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1823.02	1822.77	1822.83	1822.89	1823.24
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1822.20	1822.20	1822.20	1822.20	1822.20
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5	

ՆԿ 6+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 5+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1821.58	1821.33	1821.39	1821.45	1821.70
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1821.76	1821.76	1821.76	1821.76	1821.76
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5	

ՆԿ 5+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1822.46	1822.21	1822.27	1822.33	1822.58
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1822.64	1822.64	1822.64	1822.64	1822.64
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5	

ՆԿ 6+20

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՃԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհատրամաքար		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 19	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 5+60/, /ՆԿ 5+80/, /ՆԿ 6+00/, /ՆԿ 6+20/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100

1812.59

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1822.89	1822.64	1822.71	1822.78	1823.03
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1823.08	1823.08	1823.08	1823.08	1823.08
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5	

ՆԿ 6+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100

1823.59

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1823.78	1823.53	1823.59	1823.65	1823.90
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1823.96	1823.96	1823.96	1823.96	1823.96
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5	

ՆԿ 6+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 6+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100

1823.15

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1823.34	1823.09	1823.15	1823.21	1823.46
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1823.52	1823.52	1823.52	1823.52	1823.52
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5	

ՆԿ 6+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 7+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.28 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100

1824.03

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	20.0 / 3.00	20.0 / 3.00	40.0 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1824.22	1823.97	1824.03	1824.09	1824.34
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1824.40	1824.40	1824.40	1824.40	1824.40
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00	3.00	0.5	

ՆԿ 7+00

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհատրամաքարշ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 20	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 6+40/, /ՆԿ 6+60/, /ՆԿ 6+80/, /ՆԿ 7+00/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 7+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0 / 0.5	40.0
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1824.70	1824.45	1824.39	1824.33	1824.58	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1824.76	1824.76	1824.76	1824.76	1824.76	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5	

ՆԿ 7+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 7+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0 / 0.5	40.0
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1825.416	1825.166	1825.106	1825.046	1825.296	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1825.476	1825.476	1825.476	1825.476	1825.476	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5	

ՆԿ 7+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 7+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0 / 0.5	40.0
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1825.06	1824.81	1824.75	1824.69	1824.94	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1825.12	1825.12	1825.12	1825.12	1825.12	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5	

ՆԿ 7+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 7+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0 / 0.5	40.0
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1825.552	1825.302	1825.242	1825.182	1825.432	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1825.612	1825.612	1825.612	1825.612	1825.612	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5	

ՆԿ 7+80

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՃԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհատրամաքարշ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 21	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 7+20/, /ՆԿ 7+40/, /ՆԿ 7+60/, /ՆԿ 7+80/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 8+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0 / 0.5	40.0
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1825.62	1825.37	1825.31	1825.25	1825.50	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1825.68	1825.68	1825.68	1825.68	1825.68	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5	

ՆԿ 8+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 8+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0 / 0.5	40.0
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1824.98	1824.73	1824.67	1824.61	1824.86	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1825.04	1825.04	1825.04	1825.04	1825.04	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5	

ՆԿ 8+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 8+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0 / 0.5	40.0
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1825.30	1825.05	1824.99	1824.93	1825.18	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1825.36	1825.36	1825.36	1825.36	1825.36	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5	

ՆԿ 8+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 8+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 / 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0 / 0.5	40.0
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1824.66	1824.41	1824.35	1824.29	1824.54	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1824.72	1824.72	1824.72	1824.72	1824.72	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00	0.5	

ՆԿ 8+60

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ---------- - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՃԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ———— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 22	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 8+00/, /ՆԿ 8+20/, /ՆԿ 8+40/, /ՆԿ 8+60/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 8+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0	0.5 40.0
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1824.34	1824.09	1824.03		1823.97	1824.22
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1824.40	1824.40	1824.40		1824.40	1824.40
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00		0.5

ՆԿ 8+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 9+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.25 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40.0 0.5	3.00	20.0	3.00	20.0	0.5 40.0
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1823.94	1823.69	1823.63		1823.57	1823.82
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1824.00	1824.00	1824.00		1824.00	1824.00
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	0.5	3.00		3.00		0.5

ՆԿ 9+00

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈ-ՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ^2		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ,Մ^3	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.0
ՆԿ 0+20		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.0
ՆԿ 0+40		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.0
ՆԿ 0+60		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.0
ՆԿ 0+80		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.0
ՆԿ 1+00		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.0
ՆԿ 1+20		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.0
ՆԿ 1+40		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.0
ՆԿ 1+60		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.3
ՆԿ 1+80		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 2+00		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 2+20		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 2+40		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 2+60		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 2+80		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 3+00		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 3+20		0.0	2.28		
	20.0			0.0	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ——— - ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- -------- - ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում նախագծանախահաշիվ		
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 23	33
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 8+80/, /ՆԿ 9+00/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈ-ՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ^2		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ,Մ^3	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 3+40		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 3+60		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 3+80		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 4+00		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 4+20		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 4+40		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 4+60		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 4+80		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 5+00		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 5+20		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 5+40		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 5+60		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 5+80		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 6+00		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 6+20		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 6+40		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 6+60		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 6+80		0.0	2.28		
	20.0			0.0	

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈ-ՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ^2		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ,Մ^3	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 7+00		0.0	2.28		
	20.0			0.0	45.3
ՆԿ 7+20		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 7+40		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 7+60		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 7+80		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 8+00		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 8+20		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 8+40		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 8+60		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 8+80		0.0	2.25		
	20.0			0.0	45.6
ՆԿ 9+00		0.0	2.25		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.0	1974.0

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում նախալեռնամասք		
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 24	33
			ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 1+69/, /ՆԿ 7+12 -:- ՆԿ 9+00/ Մ 1 : 25



ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2» /ՆԿ 1+69 -:- ՆԿ 7+12/ Մ 1 : 25



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ է ԼԻՆԻ 120^0 -150^0 C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3):
2. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂՂԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿՋԲՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ, ԱՊԱ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՎ ԽՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԵՐՊՈՎ:
3. ՕՂԱԿԱՋԵՎ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ ՑՈՒՅՑ ԵՆ ՏՐՎԵԼ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆՈՒՄ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 25	33
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Լերմոնտովո համայնքի փողոցի ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Ծանոթ.
1	2	3	4	5
	I Հողային աշխատանքներ			
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	$մ^3$	190,0	
2	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ էքսկ. 0,8 $մ^3$ շ.տ.	$մ^3$	534,0	
3	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0,8 $մ^3$ շ.տ.	$մ^3$	20,0	
4	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ էքսկ. 0,8 $մ^3$ շ.տ.	$մ^3$	1380,0	
5	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0,8 $մ^3$ շ.տ.	$մ^3$	40,0	
6	Հիմնատակի տոփանում մեխանիզմով	$մ^2$	6300,0	
7	Քանդած բնահողի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափ մեքենայով	$մ^3$	1974,0	
8	Քանդած ասֆալտբետոնի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափ մեքենայով	$մ^3$	190,0	
	II Երթևեկելի մաս			
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 150 մմ/	$մ^2$	5400,0	
2	Բիտումով ներծծված խճի նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	$մ^2$	5400,0	
3	խոշորահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 60 մմ/	$մ^2$	5400,0	
4	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 40 մմ/	$մ^2$	5400,0	
	III Լայնացումներ, մուտքերի և իջատեղերի			
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 150 մմ/	$մ^2$	204,0	
2	Բիտումով ներծծված խճի նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	$մ^2$	204,0	
3	խոշորահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 60 մմ/	$մ^2$	204,0	
4	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասաֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 40 մմ/	$մ^2$	204,0	
	IV Կողնակներ			
1	Ավազակոպիճի շերտի կառուցում /հաստ. - 100 մմ/ /տոփանումով/	$մ^2$	900,0	
	V Ջրահեռացում			
1	Վաքերի տակ խոշորահատիկ ավազից նախաշերտի իրականացում /հաստ. - 100 մմ/	$մ^3$	46,2	
2	Վաքերի թիկունքային մասերի մշակում բիտումային մածիկով	$մ^2$	1109,0	
3	Հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում /300x340 մմ)/	գծմ	924,0	

1	2	3	4	5
	VII Կահավորում			
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. - Առավելության	հատ	3	
2	Բնահողի քանդում ձեռքով փռելով տեղում /IV կարգի բնահող/	$մ^3$	0,4	
3	Կանգնակի հիմքի բետոնացում /բետոն B - 15/	$մ^3$	0,4	
4	Կանգնակի որմնախարսխի բետոնացում /բետոն B - 15/	$մ^3$	0,1	
5	Պողպատե ձողեր /նախ. եռակցել խողովակից/ Φ 12 A500c, /1,5 գծմ, /	կգ	1,3	
6	Կանգնակ Φ 57 x 4 մետաղական խողովակից /L = 10,8 գծմ/	կգ	56,5	
7	Գլխադիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թերթ Φ57 /հաստ -3 մմ/	հատ	3	
8	Բնահողի հետլիցք	$մ^3$	0,4	
9	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սև ներկով	$մ^2$	0,3	
10	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սպիտակ ներկով	$մ^2$	2,0	
11	Գծանշման իրականացում «1.2.1»	$մ^2$	270	
12	Գծանշման իրականացում «1.5»	$մ^2$	34	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 26	33
			ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Կողնակ			Համատարած ասֆալտապատում								Ծանոթություն
									Ծածկի կոնտրուկցիա								
ՆԿ	ՆԿ			Ճանապարհային տաշտակի կառուցում հողի կտրումով (մ^3)	Ասֆալտա-բետոնե ծածկույթի ֆրեզում /հաստ. -50մմ/ (մ2)	ավազակոպիճային հիմք հմիջ=10սմ	$h_{միջ}$=12սմ խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ2 (մ2) եզրաքարի եզրով	"Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ h=4 սմ (մ2)	ավազակոպիճային հիմք հմիջ=15սմ	$h_{միջ}$=12սմ խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ2 (մ2) եզրաքարի եզրով	խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ (մ^2) եզրաքարի եզրով	"Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ h=4 սմ (մ2)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում ավազակոպիճային հիմք հմիջ=15 սմ	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ^2, $h_{միջ}$=12սմ (մ^2)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ (մ^2)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում "Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթից h=4 սմ (մ^2)	
0+00	0+50	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
0+50	1+00	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
1+00	1+50	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
1+50	2+00	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0	41,0	41,0	41,0	41,0	
2+00	2+50	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
2+50	3+00	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
3+00	3+50	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
3+50	4+00	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
4+00	4+50	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
4+50	5+00	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
5+00	5+50	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
5+50	6+00	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
6+00	6+50	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
6+50	7+00	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
7+00	7+50	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
7+50	8+00	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
8+00	8+50	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
8+50	9+00	50,0	6,00			50,0			300,0	300,0	300,0	300,0					
Ընդամենը		900,0		0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	203,0	203,0	203,0	203,0	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 27	33
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

NN	ՑՈՒՑԱՆՇՈՒՄ ԿՄ		ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ մ		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ մ³	ՎԱՔԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ Ճ-1-20 (0.2x0.5x0.25x1.0մ)			ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ 300x340 մմ			ԽՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՎ h=10 սմ մ³	ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶ h=10 սմ մ³	ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ մ²	ԱՎԱՁԱԿՐԵՑԱԾ ՇԵՆՔԻ ԿՈՂԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ մ³	ԳՈՑ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԱՔԻ ՎԵՐԻՆՈՐԴՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՎ մ³	ԳՈՑ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԱՔԻ ՄԱՔՈՒՄ մ³	ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉ ԳԾՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ՍԿԻԶԲ	ՎԵՐՋ	ՁԱԽ	ԱՋ			ՀԱՏ	ԳԾՄ	մ³	ՀԱՏ	ԳԾՄ	մ³									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+00	1+56		156	46.8	156				52	156.0			7.8	187.2					
2	1+56	7+05	549		164.7	549				183	549.0			27.45	658.8					
3	7+05	9+00	195		58.5	195				65	195.0			9.75	234					
4	ի, մուտքերի հատվածում				7.2	24				8	24.0			1.2	28.8					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					277.2	924.0				308	924.0			46.2	1108.8					

ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ձախ		Աջ		Երթևեկելի մասի կոշտ մակերեսը, մ	Երթևեկելի մասի երկարությունը, մ	Հատակագծի անկյունը	Կորացման շառավիղը, մ		Ծածկի քանդում, մ²			Երթևեկելի մասի ծածկ							Մետաղական խողովակ ԳՕՍՏ 1074-91				Ծանոթություն
									Հանույթ														
Կմ +		Կմ +							Այդ թվում ըստ ծածկի տեսակի, մ²		Լիցք												
							Ձախ	Աջ	III մ³	IV մ³		Ճ տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ, h=5 սմ մ²	Ճ տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ, մ³	խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բ, մ³ մանկիշ II	խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բ, մ³ մանկիշ II	խճային ճախաշերտի իրականացում բիտումի մերձծռումով 4.12 կգ/մ2/ /հասա.-12 սմ/, մ²	խճա-կրաքարակազային հիմք /C-5/, h = սմ, մ²	Հատիակավոր եռքահիմք /ավազակրաքարային շերտ/, h = 12 սմ, մ²	Տրամագիծ, մ	Գծ. մ	Կգ	Հատիկավոր եռքահիմք /ավազակրաքարային շերտ/, h = սմ, մ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		0	154	4,0	6,0	90		6		7,0		24,0		24,0		24,0		24,0					
		0	447	6,0	6,0	90		6		10,4		36,0		36,0		36,0		36,0					
0	467			12,0	12,0	90	6,0			41,8		144,0		144,0		144,0		144,0					
Ընդամենը					24,0					59,2		204,0		204,0		204,0		204,0					

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհատրամաբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 28	33
			ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ձախ		Աջ		Համարը ըստ Պետստանդարտի 52290-04-ի								Մեկնաբանություն
					Ճանապարհային նշանի անվանումը, հատ.								
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	նախազգուշացնող	առավելության	արգելող	թելադրող	հատուկ թելադրանքի	տեղեկատվության	սպասարկման	լրաց. տեղեկատ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			0	154		2,4							
2			0	447		2,4							
3	0	467				2,4							
	Ընդհամենը					3							3
													հատ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը			Համարը ըստ ԳՈՍՏ 51256-99-ի	Ներկվող մակերեսը, մ^2	Մեկնաբանություն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Ձախ	Առանցքով	Աջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	000	0	900		900		1,5	33,75	
0	000	0	900	900			1,2,1	135,00	
0	000	0	900			900	1,2,1	135,00	
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ				900	900	900			
հոծ գիծ				1.2.1	1800,0			270,00	
ընդհատվող գիծ				1.5	900,0			33,75	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 29	33
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ	ԱՌԱՌԿԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
1	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ ∟ 63 x 5 մմ, ԳՕՍՏ 8509-93*	L = 1000 մմ	2	2.0	9.62
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ -450 x 50 x 10 մմ	L = 450 մմ	12	5.4	21.2
3	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏ. ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ /հաստ.10 սմ/- 46.2 մ^3				
4	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ				- 1.2 մ^2
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300 x 340 մմ ՉԱՓԵՐԻ				- 924.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 1109.0 մ^2
ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԾԱԽՍԸ ՏՐՎԱԾ Է 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՄՈՆՏԱԺԵԼ 109 ՀԱՏ					

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 30	33
			Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ «2 - 2 », Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՌԱՆՑՔ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ



Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ ԳԾԻՑ 5.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՍԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵԶՐԻՑ 1.0 մ:
2. 1.6 ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 30.0 մ
3. 1.1 ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 10.0 մ
4. ՆՇԱՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ՝ 0.7 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 25



ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.	ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ	- 2.3 մ^3
2.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 1.1 մ^3
3.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՐՄՆԱԽԱՐՍԽԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 0.1 մ^3
4.	ԿԱՆԳՆԱԿ Φ 57 x 4 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, ԳՕՍՏ 10704-97 /L=33.27 գծմ,/	- 174.0 կգ
5.	ԳԼԽԱԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹ Φ57 /հաստ. -3 մմ/	- 9 հատ
6.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Φ 12A500C, ԳՕՍՏ 5781-82 /8.64 գծմ/	- 7.7 կգ
7.	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ	- 1.2 մ^3
8.	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -0.7 մմ/ //ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ//	- 8 հատ
9.	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -0.7 մմ/ //ԹԵԼԱԴՐՈՂ//	- 1 հատ
10.	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -0.7 մմ/ //ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ//	- 1 հատ
11.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍԵՎ ՆԵՐԿՈՎ	- 0.8 մ^2
12.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿ ՆԵՐԿՈՎ	- 4.1 մ^2
13.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.1»	- 6.6 մ^2
14.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.5»	- 15.7 մ^2
15.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.6»	- 13.5 մ^2
16.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.2.1»	- 176.4 մ^2

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ճանապարհամաս			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 31	33
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա



պայմանական նշաններ

- 1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 Ճանապարհիի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 32	33
			Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ, 2026 թվական											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հողային, ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ												
2	Քանդած գրունտի բարձման և տեղափոխման աշխատանքներ												
3	Ավազակոպճային նախաշերտի իրականացում												
4	Խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի ներծծումով												
5	ասֆալտաբետոնի իրականացում												
6	Ե/բ վաքերի տեղադրման աշխատանքներ												
7	Եզրաքարերի և եզրաշարերի կառուցում												
8	Մայթերի կառուցման աշխատանքներ												
9	Ճանապարհային նշանների տեղադրում												
10	Ճանապարհային գծանշում												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 180 օր:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ, Լոռու մարզի, Լերմոնտովո համայնքի Լերմոնտովո բնակավայրի 2-րդ փողոցի վերակառուցում ասֆալտապատմամբ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 33	33
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	