

№ 1 փոփոխված գնումների պլան

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2022 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| | | Ապրանքներ | | | | | |
| 1.1 | | Հանդերձանք | | | | | 34,110.11 |
| 1.1.1 | 18341100 | Շապիկ տղամարդու բանվորական, հասակը 158-164 - 194-200 | ԷԱՃ | հատ | 2.2 | 1019 | 2,241.80 |
| 1.1.2 | 18331300 | Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի, պետերի և տեղակալների համար: չափսը 96-170, հասակը 158-164 - 182-188 | ԷԱՃ | հատ | 4.2 | 97 | 407.40 |
| 1.1.3 | 18331300 | Վերնաշապիկ տղամարդու պոլո տեսակի: Ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 84-136, հասակը 158-164 - 182-188 | ԷԱՃ | հատ | 3.6 | 431 | 1,551.60 |
| 1.1.4 | 18331300 | Վերնաշապիկ կանացի պոլո տեսակի: Ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, Գույնը կապույտ: Չափսը 80 - 120, հասակը 158-164 - 170-176 | ԷԱՃ | հատ | 3.2 | 141 | 451.20 |
| 1.1.5 | 18231400 | Տաքատ տղամարդու, պետերի և տեղակալների համար, գույնը մուգ կապույտ, չափսը 48-58, հասակը 158-164 - 182-188 | ԷԱՃ | հատ | 7.73 | 57 | 440.61 |
| 1.1.6 | 18231400 | Տաքատ տղամարդու, Ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գույնը մուգ կապույտ: չափսը 44-62, հասակը 158-164 - 194-200 | ԷԱՃ | հատ | 6.32 | 263 | 1,662.16 |
| 1.1.7 | 18231400 | Տաքատ կանացի դասական: Ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, գույնը՝ սև, չափսը 40-62, հասակը 158-164 - 170-176 | ԷԱՃ | հատ | 3.8 | 100 | 380.00 |
| 1.1.8 | 18231400 | Կիսակոմբինեզոն տղամարդու բանվորական, գույնը՝ կապույտ (#20509b): Չափսը 40-56 հասակը 158-164 - 194-200 | ԷԱՃ | հատ | 5.9 | 552 | 3,256.80 |
| 1.1.9 | 18231910 | Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային, պետերի և տեղակալների համար, չափսը 48-50, 52-54, հասակը 158-164 - 182-188 | ԷԱՃ | լրակազմ | 36 | 19 | 684.00 |
| 1.1.10 | 18231910 | Կոստյում տղամարդու ամառային աշխատանքային ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար չափսը 48-50, 68-70, հասակը 158-164 -182-188 | ԷԱՃ | լրակազմ | 14.49 | 113 | 1,637.37 |
| 1.1.11 | 18231910 | Կոստյում տղամարդու, բանվորական արտադրական, չափսը 44-46, 64-66, հասակը 158-164-194-200 | ԷԱՃ | լրակազմ | 14.49 | 410 | 5,940.90 |
| 1.1.12 | 18231910 | Կոստյում կանացի ամառային աշխատանքային ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար, չափսը 46-60, հասակը 158-164 - 170-176 | ԷԱՃ | լրակազմ | 11.4 | 22 | 250.80 |
| 1.1.13 | 18231910 | Կոստյում կանացի բանվորական, չափսը 40 -54, հասակը 158-164 - 170-176 | ԷԱՃ | լրակազմ | 7.85 | 73 | 573.05 |
| 1.1.14 | 18231900 | Բաճկոն տղամարդու ձմեռային, բանվորական, երկու գունային համադրությամբ, չափսը 46 - 64, հասակը 158-164 - 194-200 | ԷԱՃ | հատ | 6.6 | 288 | 1,900.80 |
| 1.1.15 | 18811230 | Կոշիկ կիսաճոճափոր, բանվորական, գույնը՝ սև, չափսը 35-47 | ԷԱՃ | զոյգ | 6.88 | 512 | 3,522.56 |
| 1.1.16 | 18111300 | Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, չափսը 44-46, 64-66, հասակը 158-164, 182-188 | ԷԱՃ | լրակազմ | 12.78 | 25 | 319.50 |
| 1.1.17 | 18211300 | Ժիլետ մոնտաժողի C-22, «ՊՐՈՖԻ» սերիայի | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.1.18 | 18421130 | Ձեռնոց-կրագի «Սիբերիա», երկարությունը՝ 350 մմ, | ԷԱՃ | զոյգ | | 136 | 0.00 |
| 1.1.19 | 18111300 | Կոստյում ամառային բաղկացած է բաճկոնից և տաքատից, չափսը 48-62 | ԷԱՃ | լրակազմ | 13.98 | 56 | 782.88 |
| 1.1.20 | 18341100 | Շապիկ (մայկա) համազգեստի, կարճաթև ամառային, չափսը 48-62 | ԷԱՃ | հատ | 1.8 | 56 | 100.80 |
| 1.1.21 | 18831100 | Կոշիկ սև գույնի արհեստական կաշվից, չափսը 38-45 | ԷԱՃ | զոյգ | 7.5 | 142 | 1,065.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.1.22 | 18111310 | Ձմեռային կոստյում բաղկացած բաճկոնից և տաբատից, Գույնը մուգ մոխրագույն, չափսը 48-62 | ԷԱՃ | լրակազմ | 18.72 | 56 | 1,048.32 |
| 1.1.23 | 18421170 | Գոտի կաշվե գոտի 50մմ լայնությամբ, մետաղյա ճարմանդով, գոտու երկարությունը 120÷150սմ: | ԷԱՃ | հատ | 3.39 | 56 | 189.84 |
| 1.1.24 | 18231600 | Ձմեռային վերնաշապիկ գույնը մուգ մոխրագույն, չափսը 48-62 | ԷԱՃ | հատ | 11.92 | 56 | 667.52 |
| 1.1.25 | 18811230 | Կիսաճոքավոր կոշիկ սև գույնի, բնական կաշվից, չափսը 40-44 | ԷԱՃ | զույգ | 5.9 | 56 | 330.40 |
| 1.1.26 | 18111300 | Կոստյում ամառային, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, չափսը 44-62 | ԷԱՃ | լրակազմ | 14.92 | 80 | 1,193.60 |
| 1.1.27 | 18441100 | Ամառային գլխարկ /կեպի/ մուգ թանաքագույն չափսը 48 - 58 | ԷԱՃ | հատ | 1.98 | 80 | 158.40 |
| 1.1.28 | 18341100 | Շապիկ (մայկա), համազգեստի, չափսը 44 - 62 | ԷԱՃ | հատ | 1.74 | 80 | 139.20 |
| 1.1.29 | 18421170 | Գոտի 80%(+/-2%) պոլիէթեր, երկարությունը՝ 150սմ, լայնությունը՝ 5սմ գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սև, մետաղյա ճարմանդով | ԷԱՃ | հատ | 3.8 | 80 | 304.00 |
| 1.1.30 | 18111310 | Կոստյում ձմեռային մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62 | ԷԱՃ | լրակազմ | 19.2 | 80 | 1,536.00 |
| 1.1.31 | 18421130 | Ձեռնոց բրդյա հնգամատ, գույնը- սև, չափսը M, S | ԷԱՃ | զույգ | 1.69 | 80 | 135.20 |
| 1.1.32 | 18231600 | Ձմեռային վերնաշապիկ Մուգ թանաքագույն, չափսը 44-62 | ԷԱՃ | հատ | 11.92 | 80 | 953.60 |
| 1.1.33 | 18441100 | Գլխարկ ձմեռային, գույնը՝ մուգ թանաքագույն (կապույտ), չափսը 48-58 | ԷԱՃ | հատ | 3.56 | 80 | 284.80 |
| 1.2 | | Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ | | | | | 31,360.69 |
| 1.2.1 | 34921440 | Աղբաման մետաղյա, ցանցավոր | ԷԱՃ | հատ | 1.78 | 11 | 19.58 |
| 1.2.2 | 34921440 | Աղբաման պլաստմասե, զամբյուղ | ԷԱՃ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 1.2.3 | 34921440 | Աղբաման ոտնակով, պլաստմասե | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.2.4 | 34921440 | Աղբաման պլաստմասե, դոյլով, մեխանիկական բացվող | ԷԱՃ | հատ | 3.3 | 1 | 3.32 |
| 1.2.5 | 34921440 | Աղբաման պլաստմասե, ուղղանկյուն կափարիչով | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.2.6 | 39511120 | Անկողնու սպիտակեղեն 100% բամբակյա, սպիտակ, | ԷԱՃ | հատ | 5.5 | 15 | 82.50 |
| 1.2.7 | 19641000 | Աղբի տոպրակ պարկ պոլիէթիլենային | ԷԱՃ | հատ | 0.51 | 810 | 413.10 |
| 1.2.8 | 39221410 | Ավել | ԷԱՃ | հատ | 0.86 | 683 | 587.38 |
| 1.2.9 | 30121360 | Անձեռոցիկ 0498 DI միկրոֆիբրայից 40X38սմ | ԷԱՃ | հատ | | 262 | 0.00 |
| 1.2.10 | 33761400 | Անձեռոցիկ քաշովի, եռաշերտ, չափսերը՝ 16,5 x11,5 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.3 | 264 | 79.20 |
| 1.2.11 | 33761400 | Անձեռոցիկ 100% բամբակե, եզրերը օվերլոկով, 30x30սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.045 | 27864 | 1,253.88 |
| 1.2.12 | 18421100 | Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 40x40սմ, | ԷԱՃ | հատ | 0.108 | 624 | 67.39 |
| 1.2.13 | 39831274 | Անձեռոցիկ Էկրանի մաքրման 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 56 | 56.00 |
| 1.2.14 | 33731200 | Ակնոց պահպանիչ, գազառակցողի համար, փակ | ԷԱՃ | հատ | 2.80 | 5 | 14.00 |
| 1.2.15 | 33731200 | Ակնոց փականագործի համար | ԷԱՃ | հատ | 0.9 | 25 | 22.50 |
| 1.2.16 | 39224560 | Ալյումինաթիթեղ 0.2 մմ հաստության (12 կգ) | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.2.17 | 44423240 | Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 7 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.2.18 | 44423240 | Աստիճան, երկկողմանի, քայլերի քանակը՝ 5 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.2.19 | 39511200 | Բարձ 70x70 սմ | ԷԱՃ | հատ | 1.85 | 15 | 27.75 |
| 1.2.20 | 44511110 | Բահ սուր կամ կլոր ծայրով | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 5 | 22.50 |
| 1.2.21 | 44511120 | Բահ մետաղյա, զոգավոր փայտյա փողով, լ=150սմ, Ø50սմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.2.22 | 39522100 | Բրեզենտ գլանափաթեթով | ԷԱՃ | հատ | 134.85 | 1 | 134.85 |
| 1.2.23 | 44112450 | Գործվածք արբեստից | ԷԱՃ | մ ² | | 6 | 0.00 |
| 1.2.24 | 39839100 | Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար | ԷԱՃ | հատ | 1.4 | 5 | 7.00 |
| 1.2.25 | 39839100 | Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար, երկար պոչով, 83*26*25 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.975 | 40 | 39.00 |
| 1.2.26 | 18421171 | Գոտի պաշտպանիչ | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 3 | 2.40 |
| 1.2.27 | 39224331 | Դոյլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, ծավալը՝ 10,12 լ | ԷԱՃ | հատ | 0.75 | 90 | 67.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.2.28 | 39224333 | Դույլ մետաղյա, ցինկապատ 10լ տարողության | ԷԱՃ | հատ | 1.1 | 15 | 16.50 |
| 1.2.29 | 18441180 | Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրատեղակցողի | ԷԱՃ | հատ | 1.95 | 5 | 9.75 |
| 1.2.30 | 31685000 | Երկարացման լար կոճի վրա, երկարությունը՝ 50մ, ՊՎԱ 3*2,5, Ա-16Ա, հզորություն -3500 Վտ | ԷԱՃ | հատ | 26.3 | 2 | 52.60 |
| 1.2.31 | 31685000 | Երկարացման լար 4մ, 4 վարդակով, 16 Ա, 220 վ | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 1 | 1.70 |
| 1.2.32 | 31685000 | Երկարացման լար, հինգ վարդակով, լարի երկարությունը՝ 3մ | ԷԱՃ | հատ | 3.2 | 1 | 3.20 |
| 1.2.33 | 31685000 | Երկարացման լար, 3 մ երկարությամբ 6 վարդակով | ԷԱՃ | հատ | 3.3 | 8 | 26.40 |
| 1.2.34 | 31685000 | Երկարացման լար, 5 մ երկարությամբ 6 վարդակով | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 8 | 31.20 |
| 1.2.35 | 31685000 | Երկարացման լար, 10 մ երկարությամբ 6 վարդակով | ԷԱՃ | հատ | 3.50 | 5 | 17.50 |
| 1.2.36 | 31685000 | Երկարացման լար, 20 մ երկարությամբ 1 վարդակով | ԷԱՃ | հատ | 19.30 | 5 | 96.50 |
| 1.2.37 | 31685000 | Երկարացման լար հավաքվող թմբուկով, ճկուն, 220Վ, 4 վարդակով, լ=50մ | ԷԱՃ | հատ | 37.00 | 7 | 259.00 |
| 1.2.38 | 31685000 | մալուխ երկարացման 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 10մ | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.2.39 | 31685000 | Երկարացման լար 3÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 6 | 16.80 |
| 1.2.40 | 31685000 | Երկարացման լար 4÷5 վարդակ, երկարությունը՝ 5մ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.2.41 | 44521120 | Եվրոփական միջսենյակային մետաղապլաստե դռների համար | ԷԱՃ | հատ | 7.10 | 100 | 710.00 |
| 1.2.42 | 44423240 | Զուգասանդուղք ալյումինե, երկփեղկանի, աստիճանի երկարությունը - 1,50 մ | ԷԱՃ | հատ | 48.0 | 1 | 48.00 |
| 1.2.43 | 33761100 | Թուղթ զուգարանի եռաշերտ | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 8477 | 1,017.24 |
| 1.2.44 | 19642200 | Թաղանթ պոլիէթիլենային գունավոր, անթափանց, լայն. 3մ | ԷԱՃ | կգ | | 42.5 | 0.00 |
| 1.2.45 | 19642200 | Թաղանթ պոլիէթիլենային սև, երկշերտ, լայնությունը. 1,5մ | ԷԱՃ | կգ | 0.50 | 20 | 10.00 |
| 1.2.46 | 19642200 | Թաղանթ պոլիէթիլենային գույնը՝ կապույտ կամ կարմիր, հաստությունը 200 մկմ, 1,5x100 մ. | ԷԱՃ | կգ | | 20 | 0.00 |
| 1.2.47 | 18421150 | Թաթման բանվորական, բամբակյա | ԷԱՃ | զույգ | 0.2 | 170 | 34.00 |
| 1.2.48 | 18421150 | Թաթման բրեզենտե | ԷԱՃ | զույգ | | 459 | 0.00 |
| 1.2.49 | 44423610 | Ժապավեն պաշտպանական, պատրաստված բարձր ճնշման (ՊՅՑԸ) պոլիէթիլենից, կարմիր-սպիտակ գույնի, 70մմ | ԷԱՃ | փաթեթ | 3.000 | 50 | 150.00 |
| 1.2.50 | 44423610 | Ժապավենային ցանկապատ կաշուն, սահմանափակող սյունը բաղկացած է 76 մմ տրամագծով խողովակից | ԷԱՃ | հատ | | 90 | 0.00 |
| 1.2.51 | 39221480 | Խոզանակ զուգարանի պլաստմասե հիմքի վրա կոշտ պլաստիկե մազիկներով | ԷԱՃ | հատ | 0.950 | 53 | 50.35 |
| 1.2.52 | 39511100 | Ծածկոց (վերմակ) 150X200 սմ, սինտիպոնե | ԷԱՃ | հատ | 8.5 | 15 | 127.50 |
| 1.2.53 | 44221161 | Ծխնի գնդային հանգույցով նախատեսված շկաֆների դռների համար, լ=10սմ, ինքնափակվող, KL-600cp: | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.2.54 | 37411460 | Կարթաթել հյուսված Aqua Pe Ultra Elite կազմված է 8 ելքային թելերից | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.2.55 | 19211200 | Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, չգունազրկվող, թովով,լայնքը 1÷2 մ. ԳՕՍՍ 29298-2005 | ԷԱՃ | մ ² | | 6245 | 0.00 |
| 1.2.56 | 19211200 | Կտոր բամբակյա 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, չգունազրկվող, թովով,լայնքը 1÷2 մ ԳՕՍՍ 29298-2005 | ԷԱՃ | մ ² | | 4448 | 0.00 |
| 1.2.57 | 19211200 | Կտոր բամբակյա, խտությունը 250±5% գ/մ ² , բամբակի բաղադրությունը 90% -ից ոչ պակաս, | ԷԱՃ | մ ² | | 11600 | 0.00 |
| 1.2.58 | 19211200 | Կտոր, լաթ մաքրող, բամբակյա 30x30սմ-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | մ ² | 0.5 | 4008 | 2,004.00 |
| 1.2.59 | 35121150 | Կապարակնիք | ԷԱՃ | հատ | 1.60 | 4600 | 7,360.00 |
| 1.2.60 | 42921180 | Կշեռք խոհանոցային առավելագույն քաշը 7 կգ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.2.61 | 37411570 | Կարիմատ տուրիստական, 12մմ, 180X60սմ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.2.62 | 44521120 | Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D100kg MSM | ԷԱՃ | հատ | 13.05 | 40 | 522.00 |
| 1.2.63 | 44521120 | Կանգնակ ինքնուրույն փակվող, D85kg MSM | ԷԱՃ | հատ | 13.05 | 2 | 26.10 |
| 1.2.64 | 18421130 | Ձեռնոց բամբակ՝ 85% | ԷԱՃ | զույգ | | 1684 | 0.00 |
| 1.2.65 | 33141156 | Ձեռնոց ռետինե, վիրաբուժական, ոչ ստերիլ | ԷԱՃ | զույգ | 0.14 | 4600 | 644.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.2.66 | 33141159 | Ձեռնոց կենցաղային ռետինե ՈՇ չափը M, L, XL, | ԷԱՃ | զույգ | 0.38 | 200 | 76.00 |
| 1.2.67 | 18141100 | Ձեռնոց բամբակյա, բանվորական, մատներով, ափի մեջ պոլիմերային ծածկույթով | ԷԱՃ | զույգ | 11.8 | 100 | 1,180.00 |
| 1.2.68 | 44423240 | Ձեռնասանդուղք կենցաղային, այլումինե, 4-6 աստիճան, վերին հարթակով, 1530X455X60մմ | ԷԱՃ | հատ | 22.0 | 1 | 22.00 |
| 1.2.69 | 44521121 | Միջուկ միջսենյակային մետաղապլաստե դռների փականների համար $l=9$ սմ | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 100 | 120.00 |
| 1.2.70 | 39821100 | Մաքրող միջոց բաղադրությունը՝ անօրգանական թթու խտությունը՝ 20% և ավել $+20^{\circ}$ -ի դեպքում, 500մլ, BEST | ԷԱՃ | հատ | 0.025 | 593 | 14.83 |
| 1.2.71 | 39812600 | Մաքրող հեղուկ կամ մաքրող փոշի, Ռակշա 320գ | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 621 | 99.36 |
| 1.2.72 | 19641000 | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 0.236 | 1000 | 236.00 |
| 1.2.73 | 19641000 | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ դեղին | ԷԱՃ | հատ | 0.236 | 1000 | 236.00 |
| 1.2.74 | 19641000 | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ կարմիր, | ԷԱՃ | հատ | 0.236 | 1000 | 236.00 |
| 1.2.75 | 19641000 | Պարկ կապիչներով, գույնը՝ սև | ԷԱՃ | հատ | 0.236 | 1000 | 236.00 |
| 1.2.76 | 19641000 | Պարկ պոլիէթիլենային, գույնը՝ սև | ԷԱՃ | հատ | 0.236 | 1000 | 236.00 |
| 1.2.77 | 19641000 | Պարկ արհեստական թելից, պոլիէթիլենային ներդիրով, 50 կգ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 1000 | 250.00 |
| 1.2.78 | 18931210 | Պարկ թղթյա, 250 գր/մ ² /, 0.6x1.20 մ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.2.79 | 42417200 | Ձեռնասայլակ HPT 2500 կամ համարժեքը, հիդրավլիկ, 2,5 տ. բեռի համար | ԷԱՃ | հատ | 168.40 | 1 | 168.40 |
| 1.2.80 | 42417200 | Ձեռնասայլակ TOR DF 1000, հիդրավլիկ, 1 տ բեռի համար | ԷԱՃ | հատ | 500.80 | 1 | 500.80 |
| 1.2.81 | 42417200 | Ձեռնասայլակ ТГК-01 կամ համարժեքը նախատեսված է թթվածնային 40 լիտրանոց 230մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար | ԷԱՃ | հատ | 58.30 | 8 | 466.40 |
| 1.2.82 | 42417200 | Ձեռնասայլակ ТГП-01 կամ համարժեքը նախատեսված պրոպանի 50 լիտրանոց 300 մմ տրամագծով բալոնների տեղափոխման համար | ԷԱՃ | հատ | 51.3 | 1 | 51.30 |
| 1.2.83 | 42417200 | Ձեռնասայլակ ГБ-1 թթվածնի բալոնի համար քաշը – 5,6կգ, բեռնատարողությունը 150կգ | ԷԱՃ | հատ | 52.2 | 2 | 104.40 |
| 1.2.84 | 33761700 | Սրբիչ խավավոր 100% բամբակ, գործվացքի խտությունը՝ 450-500գ/մ ² , չափսերը՝ 70x140սմ | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 1900 | 5,320.00 |
| 1.2.85 | 33761600 | Սրբիչ վաֆլենման, բամբակե, չափսը 0,8x 0,4մ | ԷԱՃ | հատ | | 2446 | 0.00 |
| 1.2.86 | 39514500 | Սրբիչ երեսի բամբակյա, 90x50 սմ | ԷԱՃ | հատ | 1.7 | 160 | 272.00 |
| 1.2.87 | 39514300 | Սրբիչ թղթե խոհանոցի, գլանափաթեթով, եռաշերտ | ԷԱՃ | հատ | | 744 | 0.00 |
| 1.2.88 | 39831274 | Սփրեյ մոնիտորը մաքրող միջոց, 250 մլ տարայով: | ԷԱՃ | հատ | 0.99 | 27 | 26.73 |
| 1.2.89 | 39221490 | Սպունգ սպասք լվանալու | ԷԱՃ | հատ | 0.036 | 32 | 1.15 |
| 1.2.90 | 39221340 | Սպասք միանգամյա օգտագործման | ԷԱՃ | հատ | | 7000 | 0.00 |
| 1.2.91 | 32351310 | Տոպրակ պոլիէթիլենային սննդի փաթեթավորման համար | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.2.92 | 39221100 | Տախտակ մթերքի կտրման համար բռնակով 35*21սմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.2.93 | 39831242 | Փոշի լվացքի, 500 գ ստվարաթղթե տուփով, «Բիոլան» | ԷԱՃ | հատ | 0.37 | 770 | 284.90 |
| 1.2.94 | 44521120 | Փական ներփորովի, միջսենյակային փայտյա դռների համար | ԷԱՃ | հատ | 4.60 | 30 | 138.00 |
| 1.2.95 | 44521100 | Փական կախովի, 110-120*75-80 մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.70 | 33 | 122.10 |
| 1.2.96 | 44521100 | Փական երկաթե դռների համար | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.2.97 | 39522190 | Քնապարկ ջերմամեկուսիչ, 91x213 սմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.2.98 | 39831245 | Օճառ հեղուկ 450մլ, ձեռքերի հիգիենիկ, հակաբակտերիալ կոսմետիկ միջոց: | ԷԱՃ | լիտր | 1.24 | 2412 | 2,990.88 |
| 1.2.99 | 39831244 | Օճառ տնտեսական, 72%, 150գ, շագանակագույն | ԷԱՃ | կգ | 1.38 | 24 | 33.12 |
| 1.2.100 | 39831244 | Օճառ տնտեսական 72%, բաց շագանակագույն, սպեցիֆիկ հոտով ճարպաթթուները 72%, քաշը 250-300 գր | ԷԱՃ | կգ | 0.72 | 216 | 155.52 |
| 1.2.101 | 39831241 | Օճառ ձեռքի բուրավետ, քաշը 75-100 գր | ԷԱՃ | կգ | 2.70 | 429.4 | 1,159.38 |
| 1.2.102 | 39831245 | Օճառ հեղուկ, 5լ տարայով, կիտրոնի բույրով, "Наш сад" | ԷԱՃ | լիտր | 0.72 | 75 | 54.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.2.103 | 39831245 | Օճառ հեղուկ միջոց, 500 մլ տարայով, կիտրոնի բույրով, "Наш сад" | ԷԱՃ | լիտր | 0.7 | 31 | 22.32 |
| 1.2.104 | 39831241 | Օճառ ձեռքի | ԷԱՃ | կգ | 0.15 | 251.4 | 37.71 |
| 1.2.105 | 39811100 | Օդը թարմացնող միջոց, «Fresh room», 300մլ | ԷԱՃ | հատ | 0.7 | 536 | 375.20 |
| 1.3 | | Պաշտպանիչ միջոցներ | | | | | 73,842.34 |
| 1.3.1 | 33731200 | Ակնոց պաշտպանիչ РОСОМЗ 035 ВИЗИОН PL 13511 | ԷԱՃ | հատ | 0.9 | 50 | 45.00 |
| 1.3.2 | 33731200 | Ակնոց պաշտպանիչ խառատի համար: | ԷԱՃ | հատ | 0.9 | 20 | 18.00 |
| 1.3.3 | 33731200 | Եռակցողի վահանակ "ЗЕВС МАСТЕР" TP TC 019/2011 | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 15 | 42.00 |
| 1.3.4 | 35111390 | Գոգնոց միակտոր ձևած լանջակալով, հետևից կապիչներով: | ԷԱՃ | հատ | 3.95 | 7 | 27.65 |
| 1.3.5 | 35121350 | Գորգ կապարե | ԷԱՃ | մ ² | 521.7 | 6.67 | 3,479.74 |
| 1.3.6 | 39221420 | Կոշիկի տակացուի ակտիվազերծման խոզանակ | ԷԱՃ | հատ | 11.89 | 40 | 475.60 |
| 1.3.7 | 35121360 | Ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման գորգեր կաշուն, բազմաշերտ | ԷԱՃ | մ ² | 150.7 | 67.28 | 10,139.10 |
| 1.3.8 | 18421140 | Կոշկագուլպա TP TC 019/2011, | ԷԱՃ | զույգ | 9.36 | 500 | 4,680.00 |
| 1.3.9 | 18421140 | Ձեռնոց TP TC 019/2011, բամբակ՝ 85%, պոլիէսթեր՝ 15 % | ԷԱՃ | զույգ | 0.38 | 76850 | 29,203.00 |
| 1.3.10 | 18421140 | Ձեռնոց ռետինե TP TC 019/2011, լատեքսից, բժշկական, ոչ ստերիլ | ԷԱՃ | զույգ | 0.023 | 72524 | 1,668.05 |
| 1.3.11 | 18421140 | Ձեռնոց TP TC 019/2011, բնական լատեքսից | ԷԱՃ | զույգ | 0.2 | 300 | 60.00 |
| 1.3.12 | 18421140 | Ձեռնոց TP TC 019/2011, նեոպրենային կաուչուկից | ԷԱՃ | զույգ | | 450 | 0.00 |
| 1.3.13 | 18421140 | Ձեռնոց պոլիվինիլքլորիդ, յուղակայուն և բենզակայուն | ԷԱՃ | զույգ | | 100 | 0.00 |
| 1.3.14 | 37411330 | Շնչադիմակ "Լեպեստոկ" -200, ՇԲ-1 | ԷԱՃ | հատ | | 600 | 0.00 |
| 1.3.15 | 37411330 | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP3-ի մինչև 50 ПДК | ԷԱՃ | հատ | 0.69 | 20500 | 14,145.00 |
| 1.3.16 | 37411330 | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP2, մինչև 4-12 ПДК | ԷԱՃ | հատ | 0.288 | 22400 | 6,451.20 |
| 1.3.17 | 37411330 | Շնչադիմակ TP TC 019/2011, EN – 149-97, պաշտպանողական աստիճանը FFP1, մինչև 4 ПДК | ԷԱՃ | հատ | 0.17 | 20000 | 3,400.00 |
| 1.3.18 | 44111450 | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-7 | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 30 | 3.00 |
| 1.3.19 | 44111450 | Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", 105 x 50մմ C-8 | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 50 | 5.00 |
| 1.4 | | Չողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ | | | | | 7,522.42 |
| 1.4.1 | 44311190 | Չողանյութ մետաղալար КР 2 ПОС-61 | ԷԱՃ | կգ | 34.0 | 1 | 34.00 |
| 1.4.2 | 44311190 | Չողանյութ մետաղալար КР 1 ПОС-61 | ԷԱՃ | կգ | 45.8 | 0.5 | 22.90 |
| 1.4.3 | 44311190 | Չողանյութ Ø 2 ПОС-61 | ԷԱՃ | կգ | 58.8 | 0.5 | 29.40 |
| 1.4.4 | 44311190 | Չողանյութ Ø 0.8 ПОС-61 | ԷԱՃ | կգ | 61.8 | 0.2 | 12.36 |
| 1.4.5 | 44311190 | Չողանյութ Ø 0.8 մմ, Sn/Pb 60/40 | ԷԱՃ | կգ | 34.0 | 1 | 34.00 |
| 1.4.6 | 44311190 | Չողանյութի ձողիկ 1,3x3,2x500մմ պղնձե-ֆոսֆորային, ХАРРИС-0 | ԷԱՃ | կգ | 148.68 | 10 | 1486.80 |
| 1.4.7 | 42661400 | Էլեկտրազողիչ ЭПЦН 100/220 | ԷԱՃ | հատ | 2.6 | 5 | 13.00 |
| 1.4.8 | 42661400 | Էլեկտրազողիչ ЭПЧТ 40/220 | ԷԱՃ | հատ | 1.6 | 10 | 16.00 |
| 1.4.9 | 42661400 | Ձուլիչ 900М-Т-К, | ԷԱՃ | հատ | 1.26 | 2 | 2.52 |
| 1.4.10 | 42661400 | Ձուլիչ 900М-Т-08D, | ԷԱՃ | հատ | 2.2 | 2 | 4.40 |
| 1.4.11 | 42661400 | Չողիչ կայան Lukey 868 | ԷԱՃ | հատ | 97.0 | 2 | 194.00 |
| 1.4.12 | 31711160 | Էլեկտրոդ ՈւՈՆի 13/45, Ø 3 մմ: | ԷԱՃ | կգ | 0.85 | 1270 | 1079.50 |
| 1.4.13 | 31711160 | Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ЭВЛ- Ø2-150 | ԷԱՃ | կգ | 109.0 | 3 | 327.00 |
| 1.4.14 | 31711160 | Էլեկտրոդ Վոլֆրամային ЭВЛ- Ø3-150 | ԷԱՃ | կգ | 77.3 | 10 | 773.00 |
| 1.4.15 | 44311180 | Մետաղալար Ø2 Св-08Г2С-0 | ԷԱՃ | կգ | 2.4 | 30 | 72.00 |
| 1.4.16 | 44311180 | Մետաղալար Ø3 Св-10Х16Н25АМ6 | ԷԱՃ | կգ | 6.0 | 50 | 300.00 |
| 1.4.17 | 44311180 | Մետաղալար Ø2 Св-04Х19Н11М3 | ԷԱՃ | կգ | 4.22 | 150 | 633.00 |
| 1.4.18 | 44311180 | Մետաղալար Ø1,6 Св-04Х19Н11М3 | ԷԱՃ | կգ | 2.48 | 30 | 74.40 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.4.19 | 42661500 | Հրածորան արգոնի АГНИ-03/07М | ԷԱՃ | հատ | 180.0 | 5 | 900.00 |
| 1.4.20 | 44311170 | Էլեկտրողակալ «ХАУФЕ», զսպանակած DE2200, 250A | ԷԱՃ | հատ | 3.85 | 30 | 115.50 |
| 1.4.21 | 42661400 | Էլեկտրազողիչ SUPER EGO | ԷԱՃ | հատ | 111.64 | 1 | 111.64 |
| 1.4.22 | 42661500 | Այրոց գազայրիչ պիեզո բոցավառվող այրիչով , KOVEA Auto KT 2301 | ԷԱՃ | հատ | 16.0 | 5 | 80.00 |
| 1.4.23 | 44611200 | Բալոն գազի այրոցի համար, զուտ քաշը-220գ, KOVEA | ԷԱՃ | հատ | 1.8 | 50 | 90.00 |
| | | ERGOCUT A151 պլազմատրոնի պահեստամասեր | | | | | 0.00 |
| 1.4.24 | 39721410 | Գազային դիֆուզոր PE0103 | ԷԱՃ | հատ | 7.6 | 50 | 380.00 |
| 1.4.25 | 44311170 | Կատոդ (էլեկտրոդ) PR0111 | ԷԱՃ | հատ | 4.0 | 100 | 400.00 |
| 1.4.26 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-14 Ø1,4 մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.6 | 10 | 36.00 |
| 1.4.27 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-16 Ø1,6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.3 | 20 | 66.00 |
| 1.4.28 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-18 Ø1,8 մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.6 | 10 | 36.00 |
| 1.4.29 | 44311170 | Ծայրափողակ PD0109-30 Ø3,0 մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.95 | 20 | 79.00 |
| 1.4.30 | 39721410 | КЕДР MultiCUT-400C Օդապլազմային ապարատի | ԷԱՃ | հատ | 120.0 | 1 | 120.00 |
| 1.5 | | Մետաղներ, գունավոր մետաղներ | | | | | 31,811.21 |
| 1.5.1 | | Գունավոր մետաղներ | | | | | |
| 1.5.1.1 | 44112761 | Շվեյեր № 5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.7 | 116.2 | 81.34 |
| 1.5.1.2 | 44112761 | Շվեյեր № 6,5П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.70 | 1770 | 1,239.00 |
| 1.5.1.3 | 44112761 | Շվեյեր № 14П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.77 | 221.4 | 170.48 |
| 1.5.1.4 | 44112761 | Շվեյեր № 16П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.77 | 85.2 | 65.60 |
| 1.5.1.5 | 44112761 | Շվեյեր № 20П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.95 | 8500.8 | 8,075.76 |
| 1.5.1.6 | 44112761 | Շվեյեր № 24П, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.95 | 2592 | 2,462.40 |
| 1.5.1.7 | 44531193 | Անկյունակ 40x40x4, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 87.12 | 52.27 |
| 1.5.1.8 | 44531193 | Անկյունակ 50x50x4, երկարությունը ոչ պակաս 3 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 9.15 | 5.49 |
| 1.5.1.9 | 44531193 | Անկյունակ 70x70x5, երկարությունը 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 32.3 | 19.38 |
| 1.5.1.10 | 44531193 | Անկյունակ 75x75x5, երկարությունը 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 34.8 | 20.88 |
| 1.5.1.11 | 44531193 | Անկյունակ L 75x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 661.4 | 396.84 |
| 1.5.1.12 | 44531193 | Անկյունակ L 90x6, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 1149.5 | 689.70 |
| 1.5.1.13 | 44531193 | Անկյունակ L 100x8, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 2058 | 1,234.80 |
| 1.5.1.14 | 44531193 | Անկյունակ 75x75x6, երկարությունը 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 1028 | 616.80 |
| 1.5.1.15 | 44112762 | Երկտավր №25Б1 , երկարությունը ոչ պակաս 4 մետր, С245 | ԷԱՃ | մ | 19.00 | 20 | 380.00 |
| 1.5.1.16 | 44311130 | Ցանց ցինկապատ | ԷԱՃ | մ ² | 1.00 | 50 | 50.00 |
| 1.5.1.17 | 44311130 | Ցանց լատունից | ԷԱՃ | մ ² | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 1.5.1.18 | 44118300 | Թիթեղ այլումինե, փաթեթային, հաստ. 0.6 մմ, լայն. 1.4 մ | ԷԱՃ | մ ² | 5.00 | 1120 | 5,600.00 |
| 1.5.1.19 | 44118310 | Թիթեղ 3x1250x2500 12X18H10T | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 75 | 58.50 |
| 1.5.1.20 | 44118310 | Թիթեղ 4x1000x2000, 20K (11 հատ) | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 690.8 | 538.82 |
| 1.5.1.21 | 44118310 | Թերթազլոցվածք 6x1000x2000, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 1974 | 1,539.72 |
| 1.5.1.22 | 44118310 | Թերթազլոցվածք 8x1000x1000, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 62 | 48.36 |
| 1.5.1.23 | 44118310 | Թիթեղ 8x1000x1000, С3 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 125.6 | 97.97 |
| 1.5.1.24 | 44118310 | Թերթազլոցվածք 10x1000x2000, С245 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 936 | 730.08 |
| 1.5.1.25 | 44118310 | Թիթեղ 10x1000x2000, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 157 | 122.46 |
| 1.5.1.26 | 44118310 | Թիթեղ Б-ПН 20x1000x1200, 09Г2С-18 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 754 | 588.12 |
| 1.5.1.27 | 44118310 | Թիթեղ Б-ПН 30x1000x2000, 09Г2С-18 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 2355 | 1,836.90 |
| 1.5.1.28 | 44118310 | Թիթեղ Շեղանկյունային В-К-ПУ-3,0x1000x2000 Ст3сн | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 150.6 | 117.47 |
| 1.5.1.29 | 44118300 | Թիթեղ Ցինկապատ, հարթ, չափսը՝ 1000x2000, հաստությունը՝ 0,6մմ, 100հատ | ԷԱՃ | մ ² | 2.85 | 200 | 570.00 |
| 1.5.1.30 | 44118300 | Թիթեղ տանիքի, С20 (МП-20), ցինկյա | ԷԱՃ | մ ² | 5.00 | 340.4 | 1,702.00 |
| 1.5.1.31 | 44311160 | Ժապավեն պողպատե 1П-0,05x20, հաստ. 0,05մմ, լայն. 20մմ | ԷԱՃ | կգ | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 1.5.1.32 | 44311160 | Մետաղալար 1,6-0-Ч | ԷԱՃ | կգ | 0.67 | 610 | 408.70 |
| 1.5.1.33 | 44311160 | Մետաղալար 2.0-0-Ч | ԷԱՃ | կգ | 0.67 | 200 | 134.00 |
| 1.5.1.34 | 44311160 | Ամրան 10-А-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.44 | 170.32 | 74.94 |
| 1.5.1.35 | 44311160 | Ամրան 14-А-III, երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Ст3 | ԷԱՃ | կգ | 0.44 | 21.8 | 9.59 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.5.1.36 | 44531100 | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M12x115 40/20 | ԷԱՃ | հատ | 2.75 | 250 | 687.50 |
| 1.5.1.37 | 44531100 | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x95 -/30 | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 150 | 225.00 |
| 1.5.1.38 | 44531100 | Խարսխային գամասեղ HILTI HST3 M8x75 -/10 | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 10 | 13.00 |
| 1.5.1.39 | 44531100 | Խարսխային գամասեղ HST3 M16x145 45/25 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 2.20 | 34 | 74.80 |
| 1.5.1.40 | 44192200 | Գամասեղ M16x200 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | կգ | | 3 | 0.00 |
| 1.5.1.41 | 44192200 | Գամասեղ M16x300 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | կգ | | 298 | 0.00 |
| 1.5.1.42 | 44192200 | Գամասեղ M16x500 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | կգ | | 12.3 | 0.00 |
| 1.5.1.43 | 44118310 | Թերթավոր պողպատ հաստ.՝ $\delta = 6$ մմ, 1մx1մ | ԷԱՃ | կգ | | 94.2 | 0.00 |
| 1.5.1.44 | 44531100 | Անկեռ պահանգային HILTI HSL-3-G M8/40 | ԷԱՃ | հատ | 3.25 | 12 | 39.00 |
| 1.5.1.45 | 44531180 | Մանեկ M16 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 103.2 | 123.84 |
| 1.5.1.46 | 44531180 | Մանեկ M4 մետաղը 40, ոչ ցինկապատ | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 5 | 6.00 |
| 1.5.1.47 | 44531180 | Մանեկ M6-6H.88.35X.016(10) | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 15 | 18.00 |
| 1.5.1.48 | 44531180 | Մանեկ M8-6H.88.35X.016(10) | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 10 | 12.00 |
| 1.5.1.49 | 44531180 | Մանեկ M10-6H.88.35X.016(10) | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 10 | 12.00 |
| 1.5.1.50 | 44531180 | Մանեկ M16-6H.88.35X.016(10) | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 7 | 8.40 |
| 1.5.1.51 | 44192630 | Հեղույս M6x12.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 5 | 5.50 |
| 1.5.1.52 | 44192630 | Հեղույս M6x16.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 5 | 5.50 |
| 1.5.1.53 | 44192630 | Հեղույս M6x20.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 10 | 11.00 |
| 1.5.1.54 | 44192630 | Հեղույս M6x25.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 10 | 11.00 |
| 1.5.1.55 | 44192630 | Հեղույս M6x30.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 10 | 11.00 |
| 1.5.1.56 | 44192630 | Հեղույս M6x40.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 7 | 7.70 |
| 1.5.1.57 | 44192630 | Հեղույս M6x60.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 5 | 5.50 |
| 1.5.1.58 | 44192630 | Հեղույս M8x30.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 10 | 11.00 |
| 1.5.1.59 | 44192630 | Հեղույս M8x40.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 5 | 5.50 |
| 1.5.1.60 | 44192630 | Հեղույս M8x50.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 5 | 5.50 |
| 1.5.1.61 | 44192630 | Հեղույս M10x45.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 10 | 11.00 |
| 1.5.1.62 | 44192630 | Հեղույս M12x35.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 7 | 7.70 |
| 1.5.1.63 | 44192630 | Հեղույս M14x50.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 7 | 7.70 |
| 1.5.1.64 | 44192630 | Հեղույս M16x30.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 10 | 11.00 |
| 1.5.1.65 | 44192630 | Հեղույս M16x70.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 10 | 11.00 |
| 1.5.1.66 | 44192630 | Հեղույս M16x200.88.35X.016 | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 7 | 7.70 |
| 1.5.1.67 | 44192630 | Հեղույս M8-6gx90.58(S13) | ԷԱՃ | կգ | 1.10 | 7 | 7.70 |
| 1.5.1.68 | 44531220 | Տափօղակ M16 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 0.02703 | 2744 | 74.17 |
| 1.5.1.69 | 44531220 | Տափօղակ 6.01.08кп.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0067 | 1805 | 12.09 |
| 1.5.1.70 | 44531220 | Տափօղակ 10.01.08кп.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0288 | 417 | 12.01 |
| 1.5.1.71 | 44531220 | Տափօղակ 4.01.08кп.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0755 | 159 | 12.00 |
| 1.5.1.72 | 44531220 | Տափօղակ A.6.01.08кп.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0025 | 4921 | 12.30 |
| 1.5.1.73 | 44531220 | Տափօղակ A.8.01.08кп.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0044 | 2735 | 12.03 |
| 1.5.1.74 | 44531220 | Տափօղակ A.10.01.08кп.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0086 | 1400 | 12.04 |
| 1.5.1.75 | 44531220 | Տափօղակ A.14.01.08кп.016 | ԷԱՃ | հատ | 0.0207 | 581 | 12.03 |
| 1.5.1.76 | 44531220 | Տափօղակ զսպանակավոր 10 3x13 | ԷԱՃ | հատ | 0.00385 | 2488 | 9.58 |
| 1.5.1.77 | 44531220 | Տափօղակ զսպանակավոր 14 3x13 | ԷԱՃ | հատ | 0.0085 | 1116 | 9.49 |
| 1.5.1.78 | 44112690 | Վլորակ Ø 16 Cт3 ԳOUS 380 երկարությունը ոչ պակաս 3 մ | ԷԱՃ | կգ | 0.70 | 189.36 | 132.55 |
| 1.5.1.79 | 44311160 | Նիքրոմային մետաղալար Տրամագիծը Φ -3մմ, X20H80-H | ԷԱՃ | կգ | 20 | 20 | 400.00 |
| 1.5.1.80 | 44163280 | Խողովակ կերամիկական | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.6 | | Խողովակներ, ձևավորվածքներ և խցափակիչներ | | | | | 1,218.00 |
| 1.6.1 | | խցափակիչներ | | | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.6.1.1 | 44163280 | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 16մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 1.6.1.2 | 44163280 | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 18մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 0.12 | 100 | 12.00 |
| 1.6.1.3 | 44163280 | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 22մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 0.12 | 100 | 12.00 |
| 1.6.1.4 | 44163280 | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 38մմ արտաքին տրամագծով և 1÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 0.13 | 100 | 13.00 |
| 1.6.1.5 | 44163280 | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 50÷51մմ արտաքին տրամագծով և 1÷3մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 0.17 | 100 | 17.00 |
| 1.6.1.6 | 44163280 | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 57մմ արտաքին տրամագծով և 1,2÷2,7մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 0.20 | 50 | 10.00 |
| 1.6.1.7 | 44163280 | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 76մմ արտաքին տրամագծով և 1,6÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 0.50 | 50 | 25.00 |
| 1.6.1.8 | 44163280 | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 88÷89մմ արտաքին տրամագծով և 1,7÷6.5մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 0.70 | 50 | 35.00 |
| 1.6.1.9 | 44163280 | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 100մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 1.6.1.10 | 44163280 | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 120մմ արտաքին տրամագծով և 2÷4մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 2.50 | 50 | 125.00 |
| 1.6.1.11 | 44163280 | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 130մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 3.30 | 50 | 165.00 |
| 1.6.1.12 | 44163280 | Խցափակիչ ներքին, նախատեսված 159÷160մմ արտաքին տրամագծով և 2÷6,5մմ պատի հաստությամբ խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 4.50 | 50 | 225.00 |
| 1.6.1.13 | 44163280 | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 250մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 2.50 | 30 | 75.00 |
| 1.6.1.14 | 44163280 | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 400մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 9.00 | 20 | 180.00 |
| 1.6.1.15 | 44163280 | Խցափակիչ արտաքին, նախատեսված 450մմ արտաքին տրամագծով խողովակների | ԷԱՀ | հատ | 11.00 | 10 | 110.00 |
| 1.6.1.16 | 44163280 | Խցափակիչ կլոր, արտաքին ֆ57, պատի հաստությունը - 4մմ, անջատման տրամագիծը -49մմ | ԷԱՀ | հատ | 0.30 | 20 | 6.00 |
| 1.6.1.17 | 44163280 | Խցափակիչ կլոր, արտաքին ֆ108, պատի հաստությունը - 8մմ, անջատման տրամագիծը -92մմ | ԷԱՀ | հատ | 0.90 | 20 | 18.00 |
| 1.6.1.18 | 44163280 | Խցափակիչ կլոր, արտաքին ֆ159, պատի հաստությունը - 13մմ, անջատման տրամագիծը -133մմ | ԷԱՀ | հատ | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 1.6.2 | | Խողովակներ, ձևավորվածքներ | ԷԱՀ | | | | |
| 1.6.2.1 | 44163140 | Խողովակ 30x30x2 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3 | ԷԱՀ | մ | | 6 | 0.00 |
| 1.6.2.2 | 44163140 | Խողովակ 50x50x3 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3 | ԷԱՀ | մ | | 24 | 0.00 |
| 1.6.2.3 | 44163140 | Խողովակ 25x15x1 երկարությունը ոչ պակաս 6 մ, Cт3 | ԷԱՀ | մ | | 18 | 0.00 |
| 1.6.2.4 | 44163200 | Արմունկ 45°-2-57x3-08X18H10T | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.6.2.5 | 44163200 | Արմունկ 90°-2-57x3-08X18H10T | ԷԱՀ | հատ | | 25 | 0.00 |
| 1.6.2.6 | 44211420 | Հենարան 57K-02 OUS 34-10-620 | ԷԱՀ | հատ | | 22 | 0.00 |
| 1.6.2.7 | 44163140 | Խողովակ Ø57x3 08X18H10T | ԷԱՀ | մետր | | 72 | 0.00 |
| 1.6.2.8 | 44163200 | Արտողում 90°-325x13-1000x1100x2807- R450 | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.6.2.9 | 44163200 | Արտողում 90°-273x10-470x471x1530- R375 | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.6.2.10 | 44163200 | Արտողում 90°-273x10-540x611x1740- R375 | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.6.2.11 | 44163200 | Արտողում 45°-219x10-500x2315x3600 – R1000 | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.6.2.12 | 44163140 | Խողովակ АЕ273x8 OCT 34-42-658-84 Cт20 | ԷԱՀ | մ | | 670 | 0.00 |
| 1.6.2.13 | 44163200 | Արմունկ 90°-273x10 C OCT 34.10.699 Cт20 | ԷԱՀ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.6.2.14 | 44163200 | Անցում АЕ426x12 X 325x10 L=220MM KC OCT 34.10.700 Cт20 | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.6.2.15 | 44163200 | Անցում АЕ325x10 X273x8 L=180MM KC OCT 34.10.700 Cт20 | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.7 | | Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ | | | | | 1,363.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.7.1 | 31321250 | Հաղորդալար ПРГ-6, 35 մմ ² | ԷԱՃ | մ | | 100 | 0.00 |
| 1.7.2 | 31321251 | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 10մմ ² | ԷԱՃ | մ | | 30 | 0.00 |
| 1.7.3 | 31321251 | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 25մմ ² | ԷԱՃ | մ | | 100 | 0.00 |
| 1.7.4 | 31321251 | Հաղորդալար ПБКФ կամ ПВФС, 50մմ ² | ԷԱՃ | մ | | 100 | 0.00 |
| 1.7.5 | 31321251 | Հաղորդալար ПВ3 2,5 մմ ² , պլաստմասե մեկուսացումով, բազմաջիղ | ԷԱՃ | մ | | 800 | 0.00 |
| 1.7.6 | 31321251 | Հաղորդալար ПВ3 1,5 մմ ² , մոնտաժային, բազմաջիղ | ԷԱՃ | մ | | 300 | 0.00 |
| 1.7.7 | 31321251 | Հաղորդալար, պղնձյա ջիղերով, ТРП 2x0,5մմ ² | ԷԱՃ | մ | | 500 | 0.00 |
| 1.7.8 | 31321251 | Հաղորդալար Պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային ПВ-1 (ПВВ) 1,0մմ ² ԳОУС 31947 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | մ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.9 | 31321251 | Հաղորդալար Պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ПВ-3 (ПВГВ) 1,0մմ ² | ԷԱՃ | մ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.10 | 31321251 | Հաղորդալար Տեսակը՝ МГТФ Պղնձե ջիղով | ԷԱՃ | մ | | 200 | 0.00 |
| 1.7.11 | 31331190 | Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 7x15 | ԷԱՃ | մ | | 200 | 0.00 |
| 1.7.12 | 31331190 | Ճկուն ուժային մալուխ РПШ 4x2,5 | ԷԱՃ | մ | | 800 | 0.00 |
| 1.7.13 | 44322290 | Մալուխ ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ, 3x95 մմ ² | ԷԱՃ | մ | | 500 | 0.00 |
| 1.7.14 | 31321170 | Մալուխ, էլրանապատ КПСВэнг-FRLS(А) 1x2x0,5մմ ² | ԷԱՃ | մ | | 2000 | 0.00 |
| 1.7.15 | 31331220 | Մալուխ КВВГЭнг(А)-LS, լարումը 1կՎ, հատույթը 7x1,5 մմ ² | ԷԱՃ | մ | | 160 | 0.00 |
| 1.7.16 | 31331220 | Մալուխ КВВГЭнг(А)-LS, լարումը 1կՎ հատույթը 5x1,5 մմ ² | ԷԱՃ | մ | | 180 | 0.00 |
| 1.7.17 | 31321140 | Մալուխ НРШМ, լարումը 1200Վ, հատույթը 37x1,5 մմ ² | ԷԱՃ | մ | | 200 | 0.00 |
| 1.7.18 | 31211270 | Միացման արկղ КС-16, նոմինալ հոսանքի ուժը՝ 16Ա, սեղմակների քանակը՝ 15 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.7.19 | 44322540 | Մալուխատար 10x10մմ | ԷԱՃ | մ | | 100 | 0.00 |
| 1.7.20 | 44322540 | Մալուխատար 15x20մմ | ԷԱՃ | մ | | 160 | 0.00 |
| 1.7.21 | 44322540 | Մալուխատար 20x32մմ | ԷԱՃ | մ | | 100 | 0.00 |
| 1.7.22 | 44322540 | Մալուխատար 30x25մմ, «Legrand» | ԷԱՃ | մ | | 100 | 0.00 |
| 1.7.23 | 44322540 | Մալուխատար 80x60մմ, «Legrand» | ԷԱՃ | մ | | 100 | 0.00 |
| 1.7.24 | 44322530 | Ծայրապանակ 185-12-21-М-УХЛ3 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.7.25 | 44322530 | Ծայրապանակ ПМ-70-10 | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.7.26 | 44322530 | Ծայրապանակ ПМ-95-10 | ԷԱՃ | հատ | | 55 | 0.00 |
| 1.7.27 | 44322530 | Ծայրապանակ կաբելային ДТ-95 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.7.28 | 44322530 | Ծայրապանակ НШвИ 1,5-8 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.29 | 44322530 | Ծայրապանակ НШвИ 2,5-8 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.30 | 44322530 | Ծայրապանակ НШвИ 4,0-9 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.31 | 44322530 | Ծայրապանակ НКИ 2,5-4 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.32 | 44322530 | Ծայրապանակ НКИ 2,5-5 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.33 | 44322530 | Ծայրապանակ НКИ 4,0- 6 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.34 | 44322530 | Ծայրապանակ, ուղիղ 1,0մմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 2000 | 0.00 |
| 1.7.35 | 44322530 | Կցորդիչ КՎտո -4x185-Н, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x185)) | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.7.36 | 44322530 | Կցորդիչ КՎտո -4x95-Н, (ЕК-3-(ВВГнг-LS-4x95)) | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.7.37 | 44322530 | Կցորդիչ ЕРКТ 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 450մմ ² , ջիղի կտրվածքը 70-120 մմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.7.38 | 44322530 | Կցորդիչ ЕРКТ 2051 (Raychem), ջիղի երկարությունը 650մմ ² , ջիղի կտրվածքը 70-120 մմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.7.39 | 44163280 | Մետաղափողրակ Р3-НХ-50-УХЛ1 Т1 | ԷԱՃ | մ | 1.68 | 200 | 336.00 |
| 1.7.40 | 44163280 | Մետաղափողրակ Р3-ЦП-НГ-18, Ду 18 | ԷԱՃ | մ | 10 | 100 | 1000.00 |
| 1.7.41 | 44163280 | Մետաղափողրակ Р3-ЦП-НГ-22, Ду22 | ԷԱՃ | մ | | 60 | 0.00 |
| 1.7.42 | 44322530 | Պարկուճ ГА-25-7 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.7.43 | 44322530 | Պարկուճ ГА-35-8 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.7.44 | 44322530 | Պարկուճ ГА-50-9 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.7.45 | 44322530 | Պարկուճ ГА-70-12 | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.7.46 | 44322530 | Պարկուճ ГА-120-14 | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.7.47 | 44322530 | Պարկուճ ГА-150-17 | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.7.48 | 44322530 | Պարկուճ ГА-185-19 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.7.49 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), 3x120 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 600 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.7.50 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), 150x2,5 | ԷԱՃ | հատ | | 2000 | 0.00 |
| 1.7.51 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), 4x150 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 600 | 0.00 |
| 1.7.52 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), 5x200 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 600 | 0.00 |
| 1.7.53 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), 5x250մմ | ԷԱՃ | հատ | | 600 | 0.00 |
| 1.7.54 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), L=300 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.55 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), L=500 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.027 | 1000 | 27.00 |
| 1.7.56 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), L=700 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.57 | 44521230 | Ամրակ (կապիչ), L=1000 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.58 | 35121160 | Պիտակ, БКА, կոդ 41941 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.7.59 | 35121160 | Պիտակ writer-On 34/18, 10 տուփ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.7.60 | 44192611 | Բռնակ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.8 | | Քիմիկատներ | | | | | 2,024,937.08 |
| 1.8.1 | 19521400 | Խեժ (կատոնիս) Амберлайт IRN-77 իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «H+» | ԳՀ | կգ | 4.9665 | 1000 | 4,966.50 |
| 1.8.2 | 19521400 | Խեժ (անիոնիս) Амберлайт IRN-78 իոնափոխանակման, միջուկային դասի, իոնային ֆորման- «OH-» | ԳՀ | կգ | 5.5 | 1000 | 5,500.00 |
| 1.8.3 | 24411400 | Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | լ | 1.2 | 3000 | 3,600.00 |
| 1.8.4 | 24411400 | Ամոնիակաջուր, հեղուկ, 25%-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | լ | 1.2 | 33 | 39.60 |
| 1.8.5 | 24321860 | Ազոտական թթու, հեղուկ, 57%-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | կգ | 1 | 5000 | 5,000.00 |
| 1.8.6 | 24321860 | Ազոտական թթու, հեղուկ, 56%-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | կգ | 0.55 | 8.5 | 4.68 |
| 1.8.7 | 33691843 | Ազոտական թթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր (տուփով) | ԷԱՃ | տուփ | | 5 | 0.00 |
| 1.8.8 | 33621766 | Աղաթթու, քիմիական մաքուր | ԷԱՃ | կգ | 1.2 | 7 | 8.40 |
| 1.8.9 | 33691842 | Աղաթթու, ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր | ԷԱՃ | տուփ | 0.576 | 6 | 3.46 |
| 1.8.10 | 33691849 | Ացետոն | ԷԱՃ | լիտր | 1.2 | 70 | 84.00 |
| 1.8.11 | 24411600 | Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված | ԳՀ | կգ | 8.0 | 2 | 16.00 |
| 1.8.12 | 24411600 | Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված | ԳՀ | կգ | 6.0 | 3 | 15.60 |
| 1.8.13 | 24411600 | Ամոնիումի մոլիբդենաթթվային | ԳՀ | կգ | 32 | 3 | 83.20 |
| 1.8.14 | 24411600 | Ամոնիումի պերսուլֆատ | ԳՀ | կգ | 1.50 | 1.9 | 2.85 |
| 1.8.15 | 24411500 | Ամոնիումի քլորիդ | ԳՀ | կգ | | 0.25 | 0.00 |
| 1.8.16 | 24311330 | Ալյումինի սուլֆատ | ԳՀ | կգ | | 0.2 | 0.00 |
| 1.8.17 | 24321861 | Անագի քլորիդ | ԷԱՃ | կգ | | 0.3 | 0.00 |
| 1.8.18 | 24321660 | Անալիտ-34807 հեղուկ ռեակտիվ | ԷԱՃ | գ | | 500 | 0.00 |
| 1.8.19 | 33691855 | Արծաթ ազոտաթթվային (արծաթի նիտրատ) | ԷԱՃ | կգ | | 0.3 | 0.00 |
| 1.8.20 | 24321300 | Ածխածնի քառաքլորիդ | ԳՀ | կգ | | 6 | 0.00 |
| 1.8.21 | 33691853 | Ազոտաթթվական սնդիկ | ԷԱՃ | կգ | | 0.1 | 0.00 |
| 1.8.22 | 24321220 | Բենզոլ | ԳՀ | լ | | 3.5 | 0.00 |
| 1.8.23 | 24321400 | Բուֆիլ սպիրտ | ԳՀ | լ | | 2 | 0.00 |
| 1.8.24 | 33691142 | Բրոմֆոնոլային կապույտ, քիմիական մաքուր | ԷԱՃ | կգ | | 0.2 | 0.00 |
| 1.8.25 | 33621765 | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչ՝ 9.18 ցուցանիշով | ԷԱՃ | սրվակ | 20.0 | 110 | 2,200.00 |
| 1.8.26 | 33621765 | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչ՝ 6.68 ցուցանիշով | ԷԱՃ | սրվակ | 10.0 | 10 | 100.00 |
| 1.8.27 | 33621765 | Բուֆերային լուծույթ, ֆիկսանալ, ջրածնային ցուցիչ՝ 1.68 ցուցանիշով | ԷԱՃ | սրվակ | 10.0 | 20 | 200.00 |
| 1.8.28 | 24321650 | Գլիցերին | ԷԱՃ | կգ | 1.2 | 20 | 24.00 |
| 1.8.29 | 24321660 | Գրիսսի ռեակտիվ | ԷԱՃ | գ | | 500 | 0.00 |
| 1.8.30 | 24321660 | Դ-Մանիտ | ԷԱՃ | գ | 0.012 | 60500 | 726.00 |
| 1.8.31 | 24321660 | Դիֆենիլկարբազիդ | ԷԱՃ | գ | 60.0 | 150 | 9,000.00 |
| 1.8.32 | 24311320 | Երկքլորթթան | ԳՀ | կգ | | 10 | 0.00 |
| 1.8.33 | 24311420 | Երկաթի սուլֆատ | ԳՀ | կգ | | 0.010 | 0.00 |
| 1.8.34 | 24311129 | Երկաթամոնիակային շիբ | ԳՀ | գ | | 5 | 0.00 |
| 1.8.35 | 33621766 | Թրթնջկաթթու, մաքուր | ԷԱՃ | կգ | 1.35 | 500 | 675.00 |
| 1.8.36 | 33621766 | Թրթնջկաթթու | ԷԱՃ | կգ | 0.0014 | 7.5 | 0.01 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.8.37 | 33621765 | Թրթնջկաթառու, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | 0.5 | 30 | 15.00 |
| 1.8.38 | 24911800 | Ժելատին | ԷԱՃ | կգ | 6.0 | 0.1 | 0.60 |
| 1.8.39 | 24321660 | Ինդիկատոր «ՊԱՌ» բաց շականակագույն փոշի | ԷԱՃ | գ | | 1 | 0.00 |
| 1.8.40 | 24321660 | Լիմոնաթառու | ԷԱՃ | գ | 1.5 | 1000 | 1,500.00 |
| 1.8.41 | 33621765 | Լիթում ածխածնաթթվային, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | 5.0 | 30 | 150.00 |
| 1.8.42 | 24311114 | Ծծմբական թթու, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս | ԳՀ | կգ | 0.0948 | 1260000 | 119,448.00 |
| 1.8.43 | 24311114 | Ծծմբական թթու, քիմիական մաքուր, 93.6-95.6% | ԳՀ | կգ | 0.75 | 9 | 6.75 |
| 1.8.44 | 33621765 | Ծծմբական թթու, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | | 150 | 0.00 |
| 1.8.45 | 33691851 | Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեզնետյան աղ) | ԷԱՃ | կգ | 3.0 | 15.3 | 45.90 |
| 1.8.46 | 24311480 | Կալիումի պերմանգամատ, երկրորդ տեսակի | ԷԱՃ | կգ | | 100 | 0.00 |
| 1.8.47 | 24311480 | Կալիումի պերմանգամատ, առաջին տեսակի | ԷԱՃ | կգ | | 7.2 | 0.00 |
| 1.8.48 | 33691859 | Կալիումի պերմանգամատ, ֆիկսանալ (70 սրվակ) | ԷԱՃ | տուփ | | 7 | 0.00 |
| 1.8.49 | 24311129 | Կալիումի երկքրոմատ (Քրոմպիկ), I կարգի | ԳՀ | գ | 6.0 | 80000 | 480,000.00 |
| 1.8.50 | 24311129 | Կալիում երկքրոմատ | ԳՀ | գ | | 1150 | 0.00 |
| 1.8.51 | 33691859 | Կալիում երկքրոմատ, ֆիկսանալ (50 սրվակ) | ԷԱՃ | տուփ | | 5 | 0.00 |
| 1.8.52 | 24311129 | Կալիումի քլորիդ | ԳՀ | գ | 1.2 | 4700 | 5,640.00 |
| 1.8.53 | 24311730 | Կալիումի հիդրօքսիդ | ԷԱՃ | կգ | 1.3 | 0.2 | 0.26 |
| 1.8.54 | 33621765 | Կալիումի հիդրօքսիդ, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | | 10 | 0.00 |
| 1.8.55 | 24311129 | Կալիումի մետաքսիտլիտ | ԳՀ | գ | 2.5 | 300 | 750.00 |
| 1.8.56 | 33611430 | Կալիումի յոդիտ | ԷԱՃ | կգ | | 0.10 | 0.00 |
| 1.8.57 | 24311470 | Կալիումի նիտրատ | ԳՀ | կգ | | 1 | 0.00 |
| 1.8.58 | 24311390 | Կալցիումի սուլֆատ | ԳՀ | կգ | | 0.1 | 0.00 |
| 1.8.59 | 24321620 | Կալցիումի քլորիդ | ԳՀ | կգ | 0.55 | 1 | 0.55 |
| 1.8.60 | 33691841 | Կալիումի ֆոսֆատ | ԷԱՃ | կգ | | 0.10 | 0.00 |
| 1.8.61 | 24311140 | Կալիումի ազիդ | ԳՀ | կգ | | 0.2 | 0.00 |
| 1.8.62 | 24311129 | Կալիումի հեքսացիանոֆերրատ | ԳՀ | գ | | 1000 | 0.00 |
| 1.8.63 | 24311129 | Կատալիտ-34840 հեղուկ ռեակտիվ | ԳՀ | գ | | 500 | 0.00 |
| 1.8.64 | 24321660 | Կուպրիզոն | ԷԱՃ | գ | 0.016 | 200 | 3.20 |
| 1.8.65 | 24321863 | Հեքսան | ԷԱՃ | լ | 3.0 | 1.5 | 4.50 |
| 1.8.66 | 24321660 | Հիդրօքսիլամին աղաթթվական | ԷԱՃ | գ | 12.0 | 1073 | 12,876.00 |
| 1.8.67 | 24321660 | Հիդրոհինոն | ԷԱՃ | գ | | 500 | 0.00 |
| 1.8.68 | 24321660 | Հեղուկ D"Gel տիպի | ԷԱՃ | գ | | 1600 | 0.00 |
| 1.8.69 | 24211170 | Մանգանի սուլֆատ | ԳՀ | կգ | | 0.8 | 0.00 |
| 1.8.70 | 24211170 | Մանգանի քլորիդ | ԳՀ | կգ | | 0.3 | 0.00 |
| 1.8.71 | 33621765 | Մագնեզիումի սուլֆատ, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | | 60 | 0.00 |
| 1.8.72 | 24321660 | Մեթոլ Ա | ԷԱՃ | գ | 0.005 | 1400 | 7.00 |
| 1.8.73 | 24321660 | Մորի աղ | ԷԱՃ | գ | | 410 | 0.00 |
| 1.8.74 | 24321660 | Մուրեկսիդ | ԷԱՃ | գ | | 50 | 0.00 |
| 1.8.75 | 24321660 | Մեթիլենային նարնջագույն | ԷԱՃ | գ | | 100 | 0.00 |
| 1.8.76 | 33621765 | Յոդ, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | 0.3 | 150 | 45.00 |
| 1.8.77 | 24311129 | Յոդ բյուրեղային | ԳՀ | գ | 40.0 | 500 | 20,000.00 |
| 1.8.78 | 24311260 | Նատրիումի հիդրօքսիդ, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական | ԳՀ | կգ | 0.129 | 90000 | 11,610.00 |
| 1.8.79 | 24311260 | Նատրիումի հիդրօքսիդ | ԳՀ | կգ | 1.0 | 0.2 | 0.20 |
| 1.8.80 | 24311261 | Նատրիումի հիդրօքսիդ | ԷԱՃ | տուփ | | 14 | 0.00 |
| 1.8.81 | 24311129 | Նատրիում քլորիդ | ԳՀ | գ | 0.085 | 100 | 8.50 |
| 1.8.82 | 33621765 | Նատրիումի քլորիդ, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | | 50 | 0.00 |
| 1.8.83 | 24111210 | Նատրիում ածխաթթվական | ԳՀ | գ | | 7000 | 0.00 |
| 1.8.84 | 24111210 | Նատրիում երկածխաթթվային | ԳՀ | կգ | | 20 | 0.00 |
| 1.8.85 | 24111210 | Նատրիում ծծմբային (նատրիումի սուլֆիդ) | ԳՀ | կգ | 2.0 | 2 | 4.00 |
| 1.8.86 | 24111210 | Նատրիում ծծմբաթթվային | ԳՀ | կգ | 2.0 | 4 | 8.00 |
| 1.8.87 | 24111210 | Նատրիում սիլիցիումաթթվական | ԳՀ | գ | 0.015 | 400 | 6.00 |
| 1.8.88 | 24111210 | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական | ԳՀ | գ | | 100 | 0.00 |
| 1.8.89 | 24111210 | Նատրիում ֆոսֆորաթթվային երկտեղակալված | ԳՀ | գ | 1.50 | 500 | 750.00 |
| 1.8.90 | 24321660 | Նատրիումի երկթիթրեթիոկարբամատ | ԷԱՃ | գ | 80.0 | 100 | 8,000.00 |
| 1.8.91 | 24111210 | Նատրիում սիլիցիլաթթվային | ԳՀ | գ | | 1000 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|---------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.8.92 | 24111210 | Նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ | ԳՀ | գ | 1.50 | 500 | 750.00 |
| 1.8.93 | 24111210 | Նատրիում պիրոֆոսֆորաթթվային | ԳՀ | գ | | 500 | 0.00 |
| 1.8.94 | 24321660 | Նատրիումի նիտրոպրուսիդ | ԷԱՃ | գ | 30.00 | 1 | 30.00 |
| 1.8.95 | 24111210 | Նատրիում ծծմբաթթվային | ԳՀ | կգ | 2.00 | 2 | 4.00 |
| 1.8.96 | 24111210 | Նատրիում հիդրոֆոսֆատ միատեղակալված | ԳՀ | կգ | | 0.2 | 0.00 |
| 1.8.97 | 24111210 | Նատրիումի պերսուլֆատ | ԳՀ | գ | 0.0025 | 300 | 0.75 |
| 1.8.98 | 33691858 | Նատրիումի թիոսուլֆատ (հիպոսուլֆիտ), ֆիկսանալ | ԷԱՃ | տուփ | 0.70 | 2 | 1.40 |
| 1.8.99 | 24111210 | Նատրիումի հիդրոկարբոնատ | ԳՀ | գ | 0.50 | 2400 | 1,200.00 |
| 1.8.100 | 33611430 | Նեսսլերի ռեակտիվ | ԷԱՃ | կգ | 15.0 | 41 | 615.00 |
| 1.8.101 | 24311430 | Պղնձարջասպ (1721) | ԳՀ | կգ | 1.5 | 5000 | 7,500.00 |
| 1.8.102 | 24311430 | Պղնձի սուլֆատ | ԳՀ | կգ | 1.78 | 100 | 178.00 |
| 1.8.103 | 24211190 | Պղնձի օքսիդ | ԳՀ | կգ | 8.0 | 2 | 16.00 |
| 1.8.104 | 24321660 | Պարա-դիմեթիլամինաբենզալդեհիդ (ՊԴԱԲԱ) | ԷԱՃ | գ | | 2000 | 0.00 |
| 1.8.105 | 24321660 | Պրոպիլենգլիկոլ | ԷԱՃ | գ | 1.28 | 1000000 | 1,280,000.00 |
| 1.8.106 | 24311530 | Ջրածնի պերօքսիդ | ԷԱՃ | լ | 1.00 | 11.24 | 11.24 |
| 1.8.107 | 33631250 | Սպիրտ էթիլային | ԷԱՃ | լ | 1.38 | 1113 | 1,535.94 |
| 1.8.108 | 24311390 | Սուլֆոսալիցիլային թթու | ԳՀ | կգ | 8.00 | 2 | 16.00 |
| 1.8.109 | 24311390 | Սուլֆանիլաթթու | ԳՀ | կգ | 0.012 | 0.3 | 0.00 |
| 1.8.110 | 24311390 | Սուլֆանոլ քլորային, սումգաիթյան | ԳՀ | կգ | 0.00244 | 0.5 | 0.00 |
| 1.8.111 | 24311390 | Սալիցիլաթթու | ԳՀ | կգ | | 0.5 | 0.00 |
| 1.8.112 | 24321660 | Սիլիցիում օրգանական հեղուկ 131-209 | ԷԱՃ | գ | | 400000 | 0.00 |
| 1.8.113 | 33141213 | Վազելինի յուղ | ԷԱՃ | կգ | | 0.2 | 0.00 |
| 1.8.114 | 33691858 | Տրիլոն-Բ, ֆիկսանալ (20 հատ) | ԷԱՃ | տուփ | 3.00 | 2 | 6.00 |
| 1.8.115 | 24311129 | Յինկի քլորիդ | ԳՀ | գ | 1.2 | 500 | 600.00 |
| 1.8.116 | 24311129 | Յիրկոնիումի օքսիքլորիդ 12 ջուր | ԳՀ | գ | 0.0332 | 50 | 1.66 |
| 1.8.117 | 09221600 | Ուայթ-սպիրիտ | ԷԱՃ | լ | 1.16 | 790 | 916.40 |
| 1.8.118 | 24321440 | Քացախաթթու | ԷԱՃ | կգ | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 1.8.119 | 33621765 | Քացախաթթու, ֆիկսանալ | ԷԱՃ | սրվակ | 0.17766 | 20 | 3.55 |
| 1.8.120 | 24321240 | Քսիլոլ | ԳՀ | լ | 1.5 | 1 | 1.07 |
| 1.8.121 | 24321660 | Քրոմային մուգ կապույտ | ԷԱՃ | գ | 0.09193 | 105 | 9.65 |
| 1.8.122 | 24321810 | Քլորոֆորմ | ԷԱՃ | լ | 2.00 | 5 | 10.00 |
| 1.8.123 | 24311210 | Օքսիէթիլդենտի ֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) | ԳՀ | կգ | 1.5115 | 25000 | 37,787.50 |
| 1.8.124 | 15623000 | Օսլա | ԷԱՃ | կգ | 12.0 | 0.25 | 3.00 |
| 1.8.125 | 24321660 | Օրթո-ֆենանտրոլին | ԷԱՃ | գ | 0.1573 | 160 | 25.17 |
| 1.8.126 | 24321660 | Ֆենոլֆթալեին | ԷԱՃ | գ | 0.04 | 100 | 4.00 |
| 1.8.127 | 24321660 | Ֆենիլանտրանիլաթթու | ԷԱՃ | գ | | 100 | 0.00 |
| 1.8.128 | 24931700 | Սևեռակիչ ԱԳՖԱ G 335 (AGFA G335) | ԳՀ | լիտր | 3.5333 | 80 | 282.67 |
| 1.8.129 | 24931700 | Երևակիչ ԱԳՖԱ G 135 (AGFA G135) | ԳՀ | լիտր | 3.6166 | 80 | 289.33 |
| 1.9 | | Միջադիրներ, խծուծներ | | | | | 8,402.55 |
| 1.9.1 | 31651700 | Խծուկ խծման ԱՊ-31 6x6, | ԳՀ | կգ | 3.0 | 6 | 18.00 |
| 1.9.2 | 31651700 | Խծուկ խծման ԳԲԱՖԼԵՔՍ H 1400 8x8 մմ | ԳՀ | կգ | 11.07 | 30 | 332.10 |
| 1.9.3 | 31651700 | Խծուկ խծման ԳԲԱՖԼԵՔՍ H 1400 10x10մմ | ԳՀ | կգ | 11.07 | 30 | 332.10 |
| 1.9.4 | 31651700 | Խծուկ խծման ԳԲԱՖԼԵՔՍ H 1400 12x12 մմ | ԳՀ | կգ | 11.07 | 45 | 498.15 |
| 1.9.5 | 31651700 | Խծուկ խծման ԳԲԱՖԼԵՔՍ H 1400 13x13 մմ | ԳՀ | կգ | 11.07 | 90 | 996.30 |
| 1.9.6 | 31651700 | Խծուկ խծման ԳԲԱՖԼԵՔՍ H 1400 14x14մմ | ԳՀ | կգ | 12.0 | 90 | 1,080.00 |
| 1.9.7 | 31651700 | Խծուկ խծման ԳԲԱՖԼԵՔՍ H 1400 16x16մմ | ԳՀ | կգ | 12.0 | 90 | 1,080.00 |
| 1.9.8 | 44423640 | Խցողակ ամրանավորած 1.2-38x58-4 | ԷԱՃ | հատ | 24.95 | 2 | 49.90 |
| 1.9.9 | 44423640 | Խցողակ ամրանավորած 1.2-50x70-4 | ԷԱՃ | հատ | 29.95 | 2 | 59.90 |
| 1.9.10 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,0x1500x1500 | ԷԱՃ | կգ | 1.5 | 80 | 120.00 |
| 1.9.11 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 1,5x1500x1700 | ԷԱՃ | կգ | 1.38 | 100 | 138.00 |
| 1.9.12 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,0x1700x3000 | ԷԱՃ | կգ | 1.62 | 320 | 518.40 |
| 1.9.13 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 2,5x1500x1500 | ԷԱՃ | կգ | 1.8 | 200 | 360.00 |
| 1.9.14 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1000x2000 | ԷԱՃ | կգ | 1.5 | 720 | 1,080.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.9.15 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 3,0x1700x3000 | ԷԱՃ | կգ | 1.43 | 200 | 286.00 |
| 1.9.16 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ-Բ 4,0x1700x3000 | ԷԱՃ | կգ | 1.49 | 400 | 596.00 |
| 1.9.17 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ, 4x1000x1500 | ԷԱՃ | կգ | 2.2 | 50 | 110.00 |
| 1.9.18 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՈՆ, 6x1000x1500 | ԷԱՃ | կգ | 7.5 | 70 | 525.00 |
| 1.9.19 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՄԲ 0,5x1500x1700 | ԷԱՃ | կգ | 1.7 | 30 | 51.00 |
| 1.9.20 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՄԲ 1x1500x1500 | ԷԱՃ | կգ | 1.54 | 70 | 107.80 |
| 1.9.21 | 44191800 | Պարոնիտ ՊՄԲ 1,5x1500x1700 | ԷԱՃ | կգ | 1.42 | 45 | 63.90 |
| 1.9.22 | 44423651 | Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm, d=30mm S=20mm | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.9.23 | 44423651 | Միջադիր տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=65mm d=40mm S=25mm | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.9.24 | 44423651 | Միջադիր Տեղադրվող տրանսֆորմատորների մեկուսիչների մուտքերի վրա, D=55mm d=35mm S=25mm | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.10 | | Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ | ԳՀ | | | | 2,494.42 |
| 1.10.1 | 39563600 | Ծալքավոր ճկափող կապրոնից, ծայրափողով, Ø 50 մմ, L-3 մ | ԷԱՃ | մ | 2.0 | 18 | 36.00 |
| 1.10.2 | 44163170 | Խողովակ բժշկական ռետինե տիպը՝ 2 6.0x1.5 | ԷԱՃ | մ | 2.17 | 326 | 707.42 |
| 1.10.3 | 39563600 | Խողովակ ՊԵՄ, տրամագիծը 8-10մմ | ԷԱՃ | մ | 0.30 | 20 | 6.00 |
| 1.10.4 | 44163170 | Ճկափող Ռետինե, ճնշումային, 16x25 մմ (1.6 ՄՊա) երկարությունը ոչ պակաս 30 մ | ԷԱՃ | մ | 1.80 | 60 | 108.00 |
| 1.10.5 | 44163170 | Ճկափող ռետինե Pγ20, ℓmin=30մ, ներքին տրամագիծը՝ 10 մմ | ԷԱՃ | մ | 0.65 | 210 | 136.50 |
| 1.10.6 | 34311200 | Փոկ Սեպավոր, ատամնավոր XPA 1900 | ԷԱՃ | հատ | 2.20 | 6 | 13.20 |
| 1.10.7 | 34311200 | Փոկ Սեպավոր A-600 | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 1.10.8 | 34311200 | Փոկ Սեպավոր, B 59 17x1500 | ԷԱՃ | հատ | 8.90 | 2 | 17.80 |
| 1.10.9 | 44322530 | Ալյանոց ՄՈՒՎՊ 1-70/5 առածական | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 60 | 90.00 |
| 1.10.10 | 44423651 | Ռետին 1Փ-Ի-TMKԼԿ-C-4, հաստություն- 4 մմ, | ԷԱՃ | կգ | 2.50 | 70 | 175.00 |
| 1.10.11 | 44423651 | Ռետին 1Փ-Ի-TMKԼԿ-C-6, 6մմ | ԷԱՃ | կգ | 2.50 | 40 | 100.00 |
| 1.10.12 | 44423651 | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-MBC-C-4 4մմ | ԷԱՃ | կգ | 3.60 | 80 | 288.00 |
| 1.10.13 | 44423651 | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-MBC-C-6 6մմ, | ԷԱՃ | կգ | 3.60 | 40 | 144.00 |
| 1.10.14 | 44423651 | Ռետինե թիթեղ 1Փ-Ի-MBC-C-10 10մմ, | ԷԱՃ | կգ | 3.60 | 100 | 360.00 |
| 1.10.15 | 44423651 | Ռետինե թիթեղ 2Ի-Ի-TMKԼԿ-C-10, հաստություն- 10 մմ, | ԷԱՃ | կգ | 2.50 | 38 | 95.00 |
| 1.10.16 | 44423651 | Ռետինե թիթեղ 2Ի-Ի-TMKԼԿ-C-20, հաստություն- 20 մմ, | ԷԱՃ | կգ | 2.50 | 75 | 187.50 |
| 1.11 | | Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր | | | | | 6,280.91 |
| 1.11.1 | 30237133 | Ադապտեր PS adapter USB A2, SIEMENS | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.2 | 30237133 | Ադապտեր USB, CP5711 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.3 | 30237111 | Անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ, 700Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.4 | 30237111 | Անխափան սնուցման սարք 1500ՎԱ/ 1500Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.5 | 30239170 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Canon i-Sensys MF 443dw | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.6 | 32341120 | Բարձրախոս Դեֆենս ԴԵՐ ՍՊԿ-220/225 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.7 | 30121500 | Թմբուկ-քարթրիջ Քենոն իՌ- 2022 Ի | ԷԱՃ | հատ | 1.92 | 4 | 7.68 |
| 1.11.8 | 30121450 | Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով Քենոն իՌ 2022 Ի | ԷԱՃ | հատ | 3.6 | 10 | 36.00 |
| 1.11.9 | 30121450 | Թերմոթաղանթ թերմոքսուրով ՀՊ Լազեր Ջեթ 4200 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.10 | 30121450 | Թերմոնեղեններ թերմոքսուրով Քենոն իՌ 2022 Ի | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.11 | 30121330 | Թերմոմածուկ ARCTIC MX-4 | ԷԱՃ | կգ | | 0.08 | 0.00 |
| 1.11.12 | 30237132 | Լար երկարացման մալուխ A ->B USB, 2մ-ից ոչ պակաս | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.13 | 30237210 | Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի համար Ռ-800 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.14 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ 2Տբ, արտաքին ՅուՍԲ 3.0 | ԷԱՃ | հատ | 39.00 | 3 | 117.00 |
| 1.11.15 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ 1Տբ արտաքին ՅուՍԲ 3.0" | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.11.16 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ ՀԴԴ US 318417Ն | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.17 | 30232231 | Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 250Գբ, ինտերֆեյս SATA 3 3 | ԷԱՃ | հատ | | 35 | 0.00 |
| 1.11.18 | 30232231 | Կուտակիչ (SSD) կոշտ, 500Գբ, ինտերֆեյս SATA 3 | ԷԱՃ | հատ | | 25 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.11.19 | 30237100 | Հովացուցիչ պրոցեսորի Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 2 | 10.00 |
| 1.11.20 | 30237100 | Հովացուցիչ սերվերի սնուցման աղբյուրի 3"(7,5սմ), | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.21 | 30237100 | Հովացուցիչ սերվերի պրոցեսորի Intel D60188-001 Socket LGA 775 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.22 | 30211190 | Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.19Հգ-4.19Հգ | ԷԱՃ | հատ | | 21 | 0.00 |
| 1.11.23 | 30211190 | Համակարգիչ intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.19Հգ-4.19Հգ, մայրական սալիկի վրա առանց տեսաքարտի | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.24 | 30211190 | Համակարգիչ արտոնագրված Win10 Home օպերացիոն համակարգով, intel core i5, 10-րդ սերունդ 3.19Հգ-4.19Հգ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.25 | 30237132 | Հաղորդալար SIMATIC S7.MPI, SIEMENS, code 6ES7901-0BF00-0AA0: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.26 | 30237280 | Մալուխ FTP AWG24 մետաղաճոպանով, արտաքին | ԷԱՃ | մետր | 0.38 | 305 | 115.90 |
| 1.11.27 | 30237280 | Մալուխ UTP | ԷԱՃ | տուփ | | 3 | 0.00 |
| 1.11.28 | 30121600 | Մաստեր ժապավեն Ռիսո Ե2 570 Ե (Riso EZ 570E) | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.29 | 30237111 | Մարտկոց HP 41CR19/66-2 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.30 | 30237111 | Մարտկոց TOSHIBA C50-A412, DC 10,8Վ-48Վund/4200մԱh | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.31 | 30237111 | Մարտկոց DELL Vostro 2521 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.32 | 30237111 | Մարտկոց HP ProBook 4530s | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.33 | 30237412 | Մկնիկ Ջենիուս ՅուՍԲ 2.0, 2000դպի | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 60 | 120.00 |
| 1.11.34 | 30237490 | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՆԵՆԿ 24" ԼԵԴ, միացումը՝ էջԴիԷմԼյ, ՎԳԱ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.35 | 30211200 | Նոոթբուք 15.6", Intel Core i5 10 սերունդ. 2.59Հգ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.36 | 30121600 | Պիտակ Մետաղական, ITM 28750 3"x6", Labelase1000 | ԷԱՃ | հատ | | 600 | 0.00 |
| 1.11.37 | 30121600 | Պիտակ Մետաղական, ITM 28749 3"x1,5", Labelase1000 | ԷԱՃ | հատ | | 1440 | 0.00 |
| 1.11.38 | 30121600 | Պիտակ Մետաղական, ITM 28748 3"x0,75", Labelase1000 | ԷԱՃ | հատ | | 2900 | 0.00 |
| 1.11.39 | 30191200 | Պրոյեկտոր ամրացուցիչով, ընդարձակելիությունը ոչ պակաս (XGA 1024x780 կամ SXGA 1280x1024, | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.40 | 30232231 | Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-R | ԷԱՃ | տուփ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.41 | 30232231 | Սկավառակ տուփում 50 հատ CD-RW | ԷԱՃ | տուփ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.42 | 30232231 | Սկավառակ տուփում 50 հատ ԴՎԴ-Ռ (DVD-R) | ԷԱՃ | տուփ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.43 | 30237460 | Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 30 | 150.00 |
| 1.11.44 | 30237112 | Սնուցման բլոկ սերվերի Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.45 | 30237112 | Սնուցման բլոկ 500Վտ, 80պլյուս առնվազն որակավորմամբ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.11.46 | 30237112 | Սնուցման բլոկ 600Վտ, Bronze pluse 80 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.11.47 | 30237112 | Սնուցման բլոկ ՔՈՆՎԵՐՋ ՔՈՒԱՆՏԱ Ռ1800 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.48 | 32421300 | Սվիչ 24 պորտ 10/100Մբպս | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.49 | 30121460 | Սև ներկ Ռիսո Ե2 570 Ե | ԷԱՃ | հատ | 21.0 | 10 | 210.00 |
| 1.11.50 | 30237240 | Վեբ-տեսախցիկ Logitech HD Webcam C270 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.51 | 30121460 | Տոներ-տուրքա ՔՍԵՐՈՔՍ Բ1022 | ԷԱՃ | հատ | 30.0 | 10 | 300.00 |
| 1.11.52 | 30121460 | Տոներ-տուրքա Քենոն իՌ 2420 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.53 | 30121460 | Տոներ-տուրքա Քենոն իՌ 2520 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.54 | 30121460 | Տոներ-տուրքա Xerox WorkCentre 5021 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.55 | 30121460 | Տոներ-տուրքա Քենոն իՌ 6265 Ի | ԷԱՃ | հատ | 73.89 | 10 | 738.90 |
| 1.11.56 | 30121470 | Տոներ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780 Իքս | ԷԱՃ | կգ | | 4.5 | 0.00 |
| 1.11.57 | 30121470 | Տոներ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410 | ԷԱՃ | կգ | | 1.0 | 0.00 |
| 1.11.58 | 30121470 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեյթ 1320 | ԷԱՃ | կգ | | 1.0 | 0.00 |
| 1.11.59 | 30121470 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեյթ 5200 | ԷԱՃ | կգ | | 3.0 | 0.00 |
| 1.11.60 | 30121460 | Տոներ-տուրքա Կոնիկա Մինոլտա 164/165/185 | ԷԱՃ | հատ | 19.98 | 25 | 499.50 |
| 1.11.61 | 30121460 | Տոներ-տուրքա ՇԱՌՊ ԱՌ-Մ 155 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.62 | 30121470 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեյթ 5Լ/6Լ | ԷԱՃ | կգ | | 1.0 | 0.00 |
| 1.11.63 | 30121470 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեյթ Պ3015 | ԷԱՃ | կգ | 4.29 | 3.0 | 12.87 |
| 1.11.64 | 30121470 | Տոներ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնիտորում ՕԻՔՍԷՌ10ԷՌ | ԷԱՃ | կգ | | 1.0 | 0.00 |
| 1.11.65 | 30121460 | Տոներ-տուրքա Կիոսեռա ՏԱՍԿալֆա 1801 | ԷԱՃ | հատ | 42.0 | 9 | 378.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.11.66 | 30239140 | Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ Canon i-Sensys LBP 223dw | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.11.67 | 30239130 | Տպիչ hp CLJ Pro m454dw | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.68 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.11.69 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.11.70 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.71 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոնո ՄՖՊ 426ֆոն | ԷԱՃ | հատ | 4.050 | 13 | 52.65 |
| 1.11.72 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1102 | ԷԱՃ | հատ | 2.058 | 26 | 53.51 |
| 1.11.73 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն | ԷԱՃ | հատ | 180.0 | 4 | 720.00 |
| 1.11.74 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ1515ն | ԷԱՃ | հատ | 17.64 | 3 | 52.92 |
| 1.11.75 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ5225 | ԷԱՃ | հատ | 82.32 | 5 | 411.60 |
| 1.11.76 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ Պոնո ՄՖՊ Մ176ն | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.77 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ 1215 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.78 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200 | ԷԱՃ | հատ | 12.00 | 5 | 60.00 |
| 1.11.79 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ 9050դն | ԷԱՃ | հատ | 36.80 | 6 | 220.80 |
| 1.11.80 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1005/1006 | ԷԱՃ | հատ | 1.848 | 16 | 29.57 |
| 1.11.81 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա, 19Ա) | ԷԱՃ | հատ | 9.0 | 13 | 117.00 |
| 1.11.82 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՄՖՊ Մ130ա (17Ա) | ԷԱՃ | հատ | 2.88 | 4 | 11.52 |
| 1.11.83 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոնո Մ402դն | ԷԱՃ | հատ | 4.8 | 4 | 19.20 |
| 1.11.84 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Մ 1132 | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.11.85 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1505 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.11.86 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2605դն | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.87 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800g | ԷԱՃ | հատ | 39.0 | 1 | 39.00 |
| 1.11.88 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ ՅՊ1025 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.89 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ1050g պլյուս | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.11.90 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Դեսք Ջեթ 840g (HP DJ 840c) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.91 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պոնո Մ521դն (HP LJ Pro MFP M521dn | ԷԱՃ | հատ | 6.468 | 4 | 25.87 |
| 1.11.92 | 30121500 | Քարթրիջ HID FARGO DTC 1000 Color ribbon գունավոր ժապավեններով YMCKO 250images P/N045000 տուփ | ԷԱՃ | հատ | 30.0 | 5 | 150.00 |
| 1.11.93 | 30121500 | Քարթրիջ HID FARGO ProLX FARGO DTC Golor ribbon YMCKO 250images P/N081733 տուփ | ԷԱՃ | հատ | 43.5 | 5 | 217.50 |
| 1.11.94 | 30121500 | Քարթրիջ HID FARGO ProLX Golor FARGO TTF Overlamina P/N 081780 TTO CR80 500 IMAGES տուփ | ԷԱՃ | հատ | 30.00 | 3 | 90.00 |
| 1.11.95 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6780իքս | ԷԱՃ | հատ | 7.41 | 14 | 103.74 |
| 1.11.96 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 6020Բ | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.11.97 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ԼԲՊ 3010 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.11.98 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն ՄՖ 3010 | ԷԱՃ | հատ | 2.64 | 32 | 84.48 |
| 1.11.99 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Ի-սենսիս ՄՖ4410 | ԷԱՃ | հատ | 2.07 | 10 | 20.70 |
| 1.11.100 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն ՊՍ-Դ320 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.11.101 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ՄՊ250 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.11.102 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Պիքսմա ԻՊ7240 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.103 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն ԼԲՊ 2900 օրիգինալ | ԷԱՃ | հատ | 2.08 | 10 | 20.80 |
| 1.11.104 | 30121500 | Քարթրիջ Քենոն Ի-Սենսիս ՄՖ-416ԴԿ/411 ԴԿ | ԷԱՃ | հատ | 3.3 | 28 | 92.40 |
| 1.11.105 | 30121500 | Քարթրիջ ԴեԼԼ 1720 | ԷԱՃ | հատ | 97.92 | 4 | 391.68 |
| 1.11.106 | 30121500 | Քարթրիջ ԴեԼԼ 1320g | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.107 | 30121500 | Քարթրիջ ԴեԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ Օհլսոն10Ռ-001Կ01 | ԷԱՃ | հատ | 120.0 | 1 | 120.00 |
| 1.11.108 | 30121500 | Քարթրիջ Սամսունգ Իքսպրես ՍԼ-Մ2070 | ԷԱՃ | հատ | 5.7 | 24 | 136.80 |
| 1.11.109 | 30121500 | Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-1610 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.110 | 30121500 | Քարթրիջ Սամսունգ ՍԼ-2160 | ԷԱՃ | հատ | 3.6 | 4 | 14.40 |
| 1.11.111 | 30121500 | Քարթրիջ Սամսունգ ՍՅԻԿ-3400 | ԷԱՃ | հատ | 3.42 | 26 | 88.92 |
| 1.11.112 | 30121500 | Քարթրիջ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 3525 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.113 | 30121500 | Քարթրիջ Լեքսմարկ g500ն | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.11.114 | 30164000 | Քարտ պլաստիկ, անցագրեր պատրաստելու համար: | ԷԱՃ | հատ | | 5000 | 0.00 |
| 1.11.115 | 30236110 | Օպերատիվ հիշողություն 256ՄԲ ԴԴՌ1 էլիբրիո | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.11.116 | 30236110 | Օպերատիվ հիշողություն DDR2 2Գբ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.11.117 | 30236110 | Օպերատիվ հիշողություն DDR3 4Գբ | ԷԱՃ | հատ | 8.0 | 30 | 240.00 |
| 1.11.118 | 30237230 | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0, 64Գբ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.11.119 | 30237230 | Ֆլեշ հիշողություն ՅուՍԲ 3.0 32Գբ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12 | | Գրենական պիտույքներ և նյութեր | ԷԱՃ | | | | 14,510.28 |
| 1.12.1 | 30197220 | Ամրակ երկաթյա 28 մմ, տուփում 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 517 | 62.04 |
| 1.12.2 | 30197220 | Ամրակ երկաթյա 30 մմ, տուփում 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | | 279 | 0.00 |
| 1.12.3 | 30197220 | Ամրակ երկաթյա 33 մմ, տուփում 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 226 | 49.72 |
| 1.12.4 | 30197220 | Ամրակ երկաթյա 48մմ, տուփում 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.12.5 | 30197220 | Ամրակ երկաթյա 50 մմ, տուփում 100 հատ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 213 | 106.50 |
| 1.12.6 | 30197111 | Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.06 | 671 | 40.26 |
| 1.12.7 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N24/10 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | | 29 | 0.00 |
| 1.12.8 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.17 | 543 | 92.31 |
| 1.12.9 | 30197100 | Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.150 | 85 | 12.75 |
| 1.12.10 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.62 | 86 | 53.32 |
| 1.12.11 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N23/6 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | | 35 | 0.00 |
| 1.12.12 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.46 | 111 | 51.06 |
| 1.12.13 | 30197112 | Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.52 | 108 | 56.16 |
| 1.12.14 | 30197100 | Ասեղ կարիչի շինարարական ORIENT 200/8 | ԷԱՃ | տուփ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.15 | 30197100 | Ասեղ դակիչի STAPLES №10 AA-SS10-1M, տուփում 1000 հատ | ԷԱՃ | տուփ | | 10 | 0.00 |
| 1.12.16 | 39224530 | Ասեղ մեծ երկարությունը 10սմ. | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.12.17 | 22851100 | Արագակար ցուցադրական, A4 ֆորմատի | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 155 | 23.25 |
| 1.12.18 | 22851100 | Արագակար Ա4 ձևաչափի, սովորաբար | ԷԱՃ | հատ | 0.07 | 265 | 18.55 |
| 1.12.19 | 30192154 | Բարձիկ կնիքի կնիքիհամար, 100x60 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 21 | 14.70 |
| 1.12.20 | 30191140 | Բեյջ թափանցիկ, քաշովի ամրակներ Retraktor 525-1 | ԷԱՃ | հատ | 0.45 | 1000 | 450.00 |
| 1.12.21 | 30191140 | Բեյջ 504-CHST, 90x70մմ, | ԷԱՃ | հատ | 0.17 | 1000 | 170.00 |
| 1.12.22 | 30195920 | Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 100x150սմ | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.12.23 | 30195920 | Գրատախտակ մագնիսա-մարկերային, 90x120սմ | ԷԱՃ | հատ | 13.00 | 8 | 104.00 |
| 1.12.24 | 39263100 | Գրասեղանի հավաքածու Erich Krause | ԷԱՃ | հատ | 3.70 | 76 | 281.20 |
| 1.12.25 | 39263200 | Գիրք գրասենյակային, 100 թերթ, տողանի, A4, օֆսեթ թղթից | ԷԱՃ | հատ | 0.86 | 616 | 529.76 |
| 1.12.26 | 39263200 | Գիրք գրասենյակային, 100 և 50 թերթեր, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.12.27 | 39263200 | Գիրք օպերատիվ մատյան, թերթերի քանակը՝ 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.12.28 | 39263200 | Գրանցամատյան 200 էջ, Ա4 ձևաչափի | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.12.29 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր, կապույտ, 0.5÷0,6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 3618 | 361.80 |
| 1.12.30 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր, սև, 0.5÷0,6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 1420 | 142.00 |
| 1.12.31 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր, կանաչ, 0.5÷0,6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 20 | 2.00 |
| 1.12.32 | 30192121 | Գրիչ գնդիկավոր, կարմիր 0.5÷ 0,6 մմ, | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 498 | 49.80 |
| 1.12.33 | 30192128 | Գրիչ գելային, կապույտ 0.5÷0,7 մմ ծայրով | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 715 | 71.50 |
| 1.12.34 | 30192128 | Գրիչ գելային, սև 0.5÷0,7 մմ ծայրով | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 581 | 58.10 |
| 1.12.35 | 30192128 | Գրիչ գելային, կարմիր 0.5÷0,7 մմ ծայրով | ԷԱՃ | հատ | 0.1 | 151 | 15.10 |
| 1.12.36 | 30192127 | Գրչաման | ԷԱՃ | հատ | 0.41 | 42 | 17.22 |
| 1.12.37 | 30194300 | Գծագրական գործիքներ կոմպլեկտ Y32-Պ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.38 | 30197331 | Դակիչ 100 թերթ դակելու համար KANGARO | ԷԱՃ | հատ | 14.00 | 25 | 350.00 |
| 1.12.39 | 30197333 | Դակիչ 40 թերթ դակելու համար, KANGARO | ԷԱՃ | հատ | 5.55 | 33 | 183.15 |
| 1.12.40 | 30197332 | Դակիչ 65 թերթ դակելու համար, KANGARO | ԷԱՃ | հատ | 12.0 | 5 | 60.00 |
| 1.12.41 | 30197333 | Դակիչ 30-50 թերթ դակելու համար, KANGARO | ԷԱՃ | հատ | | 75 | 0.00 |
| 1.12.42 | 30197331 | Դակիչ, չորսանցք, 100 թերթ դակելու համար KANGARO | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.43 | 30197333 | Դակիչ, չորսանցք, 30 թերթ դակելու համար KANGARO | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.12.44 | 30192910 | Դիսպենսեր սկոչի, 18մմx30մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 10 | 8.50 |
| 1.12.45 | 30192910 | Դիսպենսեր սկոչի, 50մմx120մմ | ԷԱՃ | հատ | 2.90 | 2 | 5.80 |
| 1.12.46 | 30192157 | Դրոշմ փայտյա բռնակով, տպող մակերեսը ռետինե, 30x60 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.47 | 30192157 | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 15.00 | 2 | 30.00 |
| 1.12.48 | 30192157 | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=8 մմ | ԷԱՃ | հատ | 17.60 | 2 | 35.20 |
| 1.12.49 | 30192157 | Դրոշմիչի լրակազմ թվային, H=10 մմ | ԷԱՃ | հատ | 18.00 | 2 | 36.00 |
| 1.12.50 | 30192157 | Դրոշմիչի լրակազմ տառային, H=6 մմ | ԷԱՃ | հատ | 26.00 | 2 | 52.00 |
| 1.12.51 | 35821400 | Դրոշ առլաստ, չխամրող և դիմացկուն կտորից | ԷԱՃ | հատ | 12.00 | 24 | 288.00 |
| 1.12.52 | 35821400 | Դրոշ սեղանին դրվող իր տակդիրով, առլաստ կտորից | ԷԱՃ | հատ | 5.10 | 22 | 112.20 |
| 1.12.53 | 39241141 | Դանակ գրասենյակային, 18x120 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 79 | 15.80 |
| 1.12.54 | 33141157 | Դանակի սայր գրասենյակային դանակի | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 68 | 23.80 |
| 1.12.55 | 30193110 | Համբյուղ մետաղյա, սև, նշումների թերթիկների համար | ԷԱՃ | հատ | 0.88 | 11 | 9.68 |
| 1.12.56 | 30197220 | Հսպանակ 50 թերթ կարելու համար պլաստմաստ | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 20 | 0.60 |
| 1.12.57 | 30197220 | Հսպանակ 70 թերթ կարելու համար պլաստմաստ | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 20 | 0.80 |
| 1.12.58 | 30197220 | Հսպանակ 100 թերթ կարելու համար պլաստմաստ | ԷԱՃ | հատ | 0.06 | 20 | 1.20 |
| 1.12.59 | 30192780 | Էջանիշ պլաստիկ, 250 հատ, 45x12 մմ, 5 գույն, Berlingo | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 319 | 79.75 |
| 1.12.60 | 30197231 | Թաղանթ պլաստիկ, թափանցիկ, կազմի համար, A4 ֆորմատի | ԷԱՃ | հատ | 0.05 | 150 | 7.50 |
| 1.12.61 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, A4 չափի | ԷԱՃ | հատ | 6.2 | 41 | 254.20 |
| 1.12.62 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, A3 չափի | ԷԱՃ | հատ | 12.00 | 25 | 300.00 |
| 1.12.63 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, MX-80x110x125 չափի | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.64 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, MX-425x303x125 չափի | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.65 | 30192730 | Թաղանթ լամինացիայի, MX-216x303x125 չափի | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.66 | 30192114 | Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 28մլ, կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 1.10 | 45 | 49.50 |
| 1.12.67 | 30192740 | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը դեղին | ԷԱՃ | կգ | 2.25 | 7.5 | 16.88 |
| 1.12.68 | 30192740 | Թուղթ գունավոր, A4, տուփում 500 թերթ, գույնը վարդագույն | ԷԱՃ | կգ | 2.25 | 5 | 11.25 |
| 1.12.69 | 30192740 | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը կապույտ | ԷԱՃ | կգ | 2.25 | 5 | 11.25 |
| 1.12.70 | 30192740 | Թուղթ գունավոր A4, տուփում 500 թերթ, գույնը կանաչ | ԷԱՃ | կգ | 2.25 | 5 | 11.25 |
| 1.12.71 | 30192740 | Թուղթ գունավոր, հաստ, A-4, 100 թերթ | ԷԱՃ | կգ | | 12.02 | 0.00 |
| 1.12.72 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.73 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.74 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.75 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.76 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.77 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.78 | 30197623 | Թուղթ ցանցավոր, բաց կարմիր, Ա-4 ֆորմատ | ԷԱՃ | կգ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.79 | 30197637 | Թուղթ (ստվարաթուղթ) xromap3ac 70x100 սմ | ԷԱՃ | կգ | 1.00 | 122.5 | 122.50 |
| 1.12.80 | 30192740 | Թուղթ A4, 80գ/մ ² , 500 թերթ | ԷԱՃ | կգ | | 7083 | 0.00 |
| 1.12.81 | 30192740 | Թուղթ A3 80գ/մ ² , 500 թերթ | ԷԱՃ | կգ | | 685 | 0.00 |
| 1.12.82 | 22991190 | Թուղթ Թուղթ A1 Կավճապատ | ԷԱՃ | կգ | | 35 | 0.00 |
| 1.12.83 | 30199410 | Թուղթ Ինքնաստնծվող, A4 չափի | ԷԱՃ | հատ | 7 | 101 | 707.00 |
| 1.12.84 | 30199431 | Թուղթ A4 Ինքնաստնծվող | ԷԱՃ | Տուփ | 0.07 | 5 | 0.35 |
| 1.12.85 | 22991130 | Թուղթ HP Designjet 1050c plus պլոտերի | ԷԱՃ | կգ | | 70 | 0.00 |
| 1.12.86 | 30199420 | Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, գույնը՝ դեղին, չափսը՝ 76x76սմ, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | 0.19 | 350 | 66.50 |
| 1.12.87 | 30199420 | Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, գույնը՝ դեղին, չափսը՝ 50x75սմ, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | 0.14 | 40 | 5.60 |
| 1.12.88 | 30199420 | Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, գունավոր, չափսը՝ 76x76սմ, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | 0.19 | 12 | 2.28 |
| 1.12.89 | 30199420 | Թուղթ նշումների համար, գունավոր, պլաստիկտուփով (90x90սմ, 1000թ) | ԷԱՃ | հատ | 0.72 | 29 | 20.88 |
| 1.12.90 | 30199420 | Թուղթ նշումների, ինքնակաշուն, 870 թերթ, պլաստիկ տուփով, գունավոր /3 գույն/, չափերը՝ 5x5սմ | ԷԱՃ | հատ | | 60 | 0.00 |
| 1.12.91 | 30191140 | Թել կախովի օղակով թափանցիկ գրպանիկների | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.12.92 | 19431600 | Թել պոլիամիդից, տրամագիծը- 1մմ | ԷԱՃ | կգ | | 21 | 0.00 |
| 1.12.93 | 30197235 | Թղթապանակ A-4, արագակար, պլաստիկ, մի կողմը թափանցիկ, բարակ | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 555 | 99.90 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.94 | 30197235 | Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, ունի կողային սեղմիչ, ֆորմատը A4 | ԷԱՃ | հատ | 0.55 | 1063 | 584.65 |
| 1.12.95 | 30197235 | Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 | ԷԱՃ | հատ | 0.75 | 359 | 269.25 |
| 1.12.96 | 30197234 | Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4 | ԷԱՃ | հատ | 0.19 | 95 | 18.05 |
| 1.12.97 | 30197235 | Թղթապանակ A4, զսպանակով | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 211 | 73.85 |
| 1.12.98 | 30197234 | Թղթապանակ պլաստիկ, ռետիններով, բարակ A4 | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 327 | 98.10 |
| 1.12.99 | 30197234 | Թղթապանակ պլաստիկ, A4 ռետիններով, հաստ՝ 5սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 431 | 150.85 |
| 1.12.100 | 30197234 | Թղթապանակ արխիվային, ռետինե ամրակներով, 75 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 820 | 410.00 |
| 1.12.101 | 30197234 | Թղթապանակ արխիվային ռետինե ամրակներով, 40 մմ, գույնը սպիտակ, թափանցիկ | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 430 | 365.50 |
| 1.12.102 | 30197234 | Թղթապանակ 5սմ հաստությամբ, A-4, անկյուններից ամրանում է 2 ռեզիններով, կոշտ սովորաբար թղթից | ԷԱՃ | հատ | 0.37 | 2425 | 897.25 |
| 1.12.103 | 30197234 | Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 100 թափանցիկ ֆայլով | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 143 | 185.90 |
| 1.12.104 | 30197234 | Թղթապանակ ցուցադրական, A4 ֆորմատի, 40 թափանցիկ ֆայլով | ԷԱՃ | հատ | 0.55 | 110 | 60.50 |
| 1.12.105 | 30197234 | Թղթապանակ-անկյունակ A4, 150 մկր, թափանցիկ կապույտ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.12.106 | 30197235 | Թղթապանակ-ռեզինատր, արխիվային, կոշտ սովորաբար թղթե կազմով, մետաղյա սեղմակով, հաստությունը 5սմ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, գույնը սև | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 575 | 460.00 |
| 1.12.107 | 30197235 | Թղթապանակ-ռեզինատր, արխիվային, կոշտ սովորաբար թղթե կազմով, մետաղյա սեղմակով, հաստությունը 8սմ, A4, սև | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 919 | 735.20 |
| 1.12.108 | 30197235 | Թղթապանակ 250 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ սովորաբար թղթե կազմով | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.12.109 | 30197235 | Թղթապանակ 200 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ սովորաբար թղթե կազմով | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.12.110 | 30197235 | Թղթապանակ A-3, կոշտ 100 թերթի համար նախատեսված, ամբողջ լայնությամբ ամրակներով չորս տեղից ամրացնելու հնարավորությամբ. | ԷԱՃ | հատ | | 310 | 0.00 |
| 1.12.111 | 30197235 | Թղթապանակ Ա-4 ձևաչափի թղթի համար, կոշտ կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, 4սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.77 | 70 | 53.90 |
| 1.12.112 | 30197235 | Թղթապանակ Ա-4 ձևաչափի թղթի համար, կոշտ կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, հաստությունը՝ 75մմ: | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.12.113 | 30197235 | Թղթապանակ սխեմաների և գծագրերի համար, Ա-3 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.12.114 | 30193700 | Թղթադարան 2 բաժանմունք, պլաստիկ | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 14 | 23.80 |
| 1.12.115 | 30193700 | Թղթադարան պլաստմասսե, 3 բաժանմունքով | ԷԱՃ | հատ | | 39 | 0.00 |
| 1.12.116 | 30193700 | Թղթադարան մետաղական, 4 դարակ | ԷԱՃ | հատ | 5.10 | 9 | 45.90 |
| 1.12.117 | 30193700 | Թղթադարան մետաղական, 3 դարակ | ԷԱՃ | հատ | 4.00 | 75 | 300.00 |
| 1.12.118 | 30193700 | Թղթադարան մետաղական, 2 դարակ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.119 | 30193700 | Թղթադարան A4 5 բաժին | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.12.120 | 30193700 | Թղթադարան մետաղական հորիզոնական A4, 2 հարկանի: | ԷԱՃ | հատ | 3.35 | 5 | 16.75 |
| 1.12.121 | 30192231 | Ժապավեն կաշուն, մեծ, տնտեսական, գլանափաթեթված, 48մմx100մ | ԷԱՃ | հատ | 0.48 | 264 | 126.72 |
| 1.12.122 | 30192231 | Ժապավեն կաշուն, փոքր, 19մմx36մ | ԷԱՃ | հատ | 0.05 | 204 | 10.20 |
| 1.12.123 | 30192231 | Ժապավեն կաշուն, փոքր, 12մմx30մ | ԷԱՃ | հատ | | 91 | 0.00 |
| 1.12.124 | 30192231 | Ժապավեն կաշուն, երկկողմանի կաշողունակությամբ, 12մմx30մ | ԷԱՃ | հատ | 0.07 | 43 | 3.01 |
| 1.12.125 | 30192231 | Ժապավենի ռեզինատր պլաստիկե, սև, չափսերը 190X75X85 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.126 | 30199232 | Ծրար նամակի Անյուսթափանց կրաֆթ թղթից C4 ձևաչափի (229x324 մմ) | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 600 | 24.00 |
| 1.12.127 | 30199238 | Ծրար DL 110 մմ*220 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.12.128 | 30199230 | Ծրար C5 162 մմ*229 մմ (A5) | ԷԱՃ | հատ | | 1300 | 0.00 |
| 1.12.129 | 30199232 | Ծրար C4 228 մմ*324 մմ (A4) | ԷԱՃ | հատ | | 1500 | 0.00 |
| 1.12.130 | 30197322 | Կարիչ N10, մինչև 20 թերթ կարելու համար | ԷԱՃ | հատ | 0.78 | 199 | 155.22 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.131 | 30197322 | Կարիչ N24/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 140 | 238.00 |
| 1.12.132 | 30197322 | Կարիչ N26/6 մինչև 30 թերթ կարելու համար | ԷԱՃ | հատ | 1.70 | 21 | 35.70 |
| 1.12.133 | 30197322 | Կարիչ մինչև 100 թերթ կարելու համար №23/6, 23/8, 23/10, 23/13 | ԷԱՃ | հատ | 10.70 | 36 | 385.20 |
| 1.12.134 | 30197322 | Կարիչ 20-50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.12.135 | 35121150 | Կնիք պլաստիկ միանգամյա, ճկվող պոչիկով, համարակալումով, աշխատանքային երկարությունը 20÷30սմ | ԷԱՃ | հատ | | 10100 | 0.00 |
| 1.12.136 | 30192150 | Կնիք սիլիկոնե, 52x22 սմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.137 | 30192152 | Կնիք ավտոմատ, կլոր, ավտոմատ թանաքոտման հնարավորությամբ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.138 | 30192151 | Կնիք ավտոմատ, ուղղանկյուն | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.12.139 | 30197120 | Կոճգամ մետաղյա, սովորական, տուփում 50 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.13 | 194 | 25.22 |
| 1.12.140 | 30197120 | Կոճգամ պլաստմասե գունավոր գլխիկով մեխիկներ | ԷԱՃ | տուփ | 0.16 | 154 | 24.64 |
| 1.12.141 | 37531140 | Կավիճ սպիտակ, տուփերով, տուփում 10 հատ | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 20 | 3.20 |
| 1.12.142 | 37821190 | Կավկա փաթեթ, լայնությունը 878մմ, երկարությունը 40մ | ԷԱՃ | մ | | 120 | 0.00 |
| 1.12.143 | 35121150 | Կապարակնքիչ իր կապարակնքով փափուկ նյութերից | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.144 | 22461100 | Հատկորոշիչ պահեստային, լայն.100 մմ, բարձր.170 մմ, անցքը 5 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.02 | 5000 | 100.00 |
| 1.12.145 | 30197340 | Հակակարիչ | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 63 | 18.90 |
| 1.12.146 | 30141200 | Հաշվասարք գրասենյակային, 12 նիշանի, 18x13,5 չափերով | ԷԱՃ | հատ | | 62 | 0.00 |
| 1.12.147 | 39263200 | ՌԱԲ-ի հերթափոխի պետի օպերատիվ մատյան A4, 100 էջ, կոշտ կազմով, սպիտակ էջերով | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.12.148 | 39263200 | Գրանցամատյան A4, 100 էջ կարգադրությունների համաձայն կատարվող աշխատանքների | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.12.149 | 39263200 | Գրանցամատյան A4, 100 էջ եղանակի տեսության | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.150 | 39263200 | գրանցամատյան օդափոխիչ խողովակի ֆիլտրի հաշվարկի A4, պլեոմային կողմնորոշմամբ, 100 էջ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.12.151 | 39263200 | ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ճառագայթումային վերահսկման վահանակի օրական ամփոփագրի մատյան A4, 110 էջ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.12.152 | 39263200 | “ՀԱԷԿ”-ի I-ին կոնտուրի քիմիական հսկողության օպերատիվ մատյան Ա4 , կոշտ կազմով, 100 թերթ, | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.12.153 | 39263200 | “ՀԱԷԿ”-ի II-րդ կոնտուրի քիմիական հսկողության օպերատիվ մատյան Ա4, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.12.154 | 39263200 | Մատյան I-ին և II-րդ կոնտուրների ջրաքիմիական ռեժիմի, յուղոտված հավաքաջրերի մաքրման կայանքի, պահուստաթողարկային կաթսայատան քիմիական հսկողության համար Ա4, էջերի քանակը 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.12.155 | 39263200 | Մատյան ՔԱ-ի ջրամաքրման կայանքի կատիոնիտային զտիչի վերահսկողության Ա4, 50 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.156 | 39263200 | Մատյան ՔԱ-ի ջրամաքրման կայանքի անիոնիտային զտիչի վերահսկողության Ա4, 50 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.157 | 39263200 | Մատյան ջրամաքրման կայանքի խառը գործողության զտիչի վերահսկողության Ա4, 50 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.158 | 39263200 | Մատյան աղազրկված, խմելու և տնտեսական ջրերի ծախսի համար Ա4, 50 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.12.159 | 39263200 | Մատյան շոգեգեներատորների ջրային միջավայրի վերահսկողության համար Ա4, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.12.160 | 39263200 | Մատյան առաջադրանքների Ա4, 50 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.161 | 39263200 | Մատյան օպերատիվ հերթափոխի պետի Ա4, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.12.162 | 39263200 | Մատյան օպերատիվ ապարատավարների Ա4, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.12.163 | 39263200 | Մատյան քիմիական ռեակտիվների պատրաստման և հաշվառման Ա4, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.164 | 39263200 | Մատյան քիմիական անալիզների պահանջի II-րդ կոնտուրի Ա4, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.165 | 39263200 | Մատյան Քիմիական անալիզների պահանջի ջրաքիմիական լաբորատորիայի Ա4, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.166 | 39263200 | Մատյան պահուստաթողարկային կաթսայատան օպերատիվ անձնակազմի հակավթարային և հակահրդեհային վարժանքների համար Ա4, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.167 | 39263200 | Մատյան յուղ-հոսքաջրերի մաքրման կայանի օպերատիվ անձնակազմի հակավթարային և հակահրդեհային վարժանքների համար Ա4, 80 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.168 | 39263200 | Մատյան վերանորոգող անձնակազմի հակահրդեհային վարժանքների համար Ա4, 80 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.169 | 39263200 | Մատյան ՋԱՀ-ի ավագ օպերատորի Ա4, 50 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.12.170 | 39263200 | Մատյան փորձարկումների Ա4, 80 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.171 | 39263200 | ՏԱՀՊ-ի օպերատիվ մատյան 198 էջ, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.12.172 | 39263200 | Օպերատիվ մատյան 200 էջ, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.12.173 | 39263200 | Քննությունների արձանագրության մատյան 200 էջ, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.174 | 39263200 | Քիմիական հսկողության մատյան 200 էջ, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.12.175 | 39263200 | Պտտվող մեխանիզմների թրթռումների չափագրանցման մատյան 200 էջ, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.176 | 39263200 | Կարգադրությունների հաշվառման մատյան 200 էջ, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.177 | 39263200 | Հաշվետվության մատյան 200 էջ, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.178 | 39263200 | Հակավթարային մարզումների հաշվառման մատյան 200 էջ, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.179 | 39263200 | Կարգադրագրերի մատյան 200 էջ, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.180 | 39263200 | Գրանցամատյան Ա4, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 53 | 0.00 |
| 1.12.181 | 39263200 | Օպերատիվ մատյան A4, 100 էջ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.182 | 39263200 | Ստուգայցի մատյան A4, 100 էջ | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.183 | 39263200 | Մատյան ադմինիստրատիվ և շահագործվող տեխնիկական փաստաթղթերի փոփոխություններին ծանոթացման համար A4, 100 էջ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.12.184 | 39263200 | Գրանցամատյան հերթափոխի համար Ա4, 100 թերթ: | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.185 | 39263200 | Գրանցամատյան Ա4, 100 թերթ, ՋԱՀ-ի Հերթափոխի պետի համար | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.186 | 39263200 | Գրանցամատյան Ա4, 50 թերթ, ԱՀՀ -ի հերթապահ ճարտարագետի համար | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.187 | 39263200 | Գրանցամատյան Ա4, 100 թերթ, Էլեկտրասարքավորումների վրա հանձնարարությամբ և կարգադրությամբ աշխատանքների հաշվառման համար | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.12.188 | 30197235 | Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, 100 էջ կարելու հնարավորությամբ, 2,5 մմ ստվարաթղթե կազմով | ԷԱՃ | հատ | | 300 | 0.00 |
| 1.12.189 | 39263200 | Օպերատիվ մատյան 200 թերթ, A4 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.12.190 | 39263200 | Գրանցամատյան հրահանգի 200 էջ, Ա4, գրքային | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.191 | 30192136 | Մատիտ առաջագործական, երկարությունը- 175մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 50 | 12.50 |
| 1.12.192 | 30192136 | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,7մմ, HB | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 218 | 130.80 |
| 1.12.193 | 30192136 | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, 0,5 մմ, HB | ԷԱՃ | հատ | | 90 | 0.00 |
| 1.12.194 | 30192130 | Մատիտ Փայտյա, HB, սև, Evolution HB | ԷԱՃ | հատ | 0.45 | 961 | 432.45 |
| 1.12.195 | 30192130 | Մատիտ գունավոր, 12 գույնից բաղկացած | ԷԱՃ | հատ | 0.0575 | 14 | 0.81 |
| 1.12.196 | 30192135 | Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,7մմ | ԷԱՃ | տուփ | 1.40 | 176 | 246.40 |
| 1.12.197 | 30192135 | Միջուկ Մատիտի, HB, երկ. 65մմ, 20 հատ, 0,5մմ | ԷԱՃ | տուփ | | 77 | 0.00 |
| 1.12.198 | 30192125 | Մարկեր տեքստային, ընդգծող, գույնը՝ սև, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 115 | 18.40 |
| 1.12.199 | 30192125 | Մարկեր, կարմիր, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 204 | 32.64 |
| 1.12.200 | 30192125 | Մարկեր, կապույտ, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 208 | 33.28 |
| 1.12.201 | 30192125 | Մարկեր, դեղին, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 170 | 27.20 |
| 1.12.202 | 30192125 | Մարկեր, նարնջագույն ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 88 | 14.08 |
| 1.12.203 | 30192125 | Մարկեր, կանաչ, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 184 | 29.44 |
| 1.12.204 | 30192125 | Մարկեր, վարդագույն, ֆյուրեցենտային, Penac Highlighter | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 67 | 10.72 |
| 1.12.205 | 30192125 | Մարկեր սպիտակ, գելային, մետաղի համար | ԷԱՃ | հատ | | 26 | 0.00 |
| 1.12.206 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կապույտ, չոր մաքրումով | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 96 | 17.28 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.207 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կարմիր, չոր մաքրումով | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 76 | 13.68 |
| 1.12.208 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի, գույնը սև, չոր մաքրումով | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 141 | 25.38 |
| 1.12.209 | 30192125 | Մարկեր գրատախտակի, գույնը կանաչ, չոր մաքրումով | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 61 | 10.98 |
| 1.12.210 | 30192125 | Մարկեր սկավառակի, գույնը կապույտ | ԷԱՃ | հատ | 0.32 | 13 | 4.16 |
| 1.12.211 | 30192125 | Մարկեր սկավառակի, գույնը կարմիր | ԷԱՃ | հատ | 0.32 | 12 | 3.84 |
| 1.12.212 | 30192125 | Մարկեր սկավառակի, գույնը սև | ԷԱՃ | հատ | 0.32 | 8 | 2.56 |
| 1.12.213 | 30192125 | Մարկեր սև ջնջվող 05÷07 մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 55 | 16.50 |
| 1.12.214 | 39241210 | Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, երկարությունը 18 սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.74 | 147 | 108.78 |
| 1.12.215 | 39241210 | Մկրատ 15սմ, չժանգոտվող մետաղից | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.12.216 | 39241210 | Մկրատ A4 ձևաչափի թղթերի կտրման համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.217 | 30141370 | Մագնիս գրատախտակի, փաթեթով՝ Ø 3 սմ, 5 հատ | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.12.218 | 22811150 | Նոթատետր Ա5, 96 թերթ, | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 69 | 17.25 |
| 1.12.219 | 22811150 | Նոթատետր կաշվից կազմով, էջանշումով, 15*20, 100թ, տողանի | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.12.220 | 22811150 | Նոթատետր Ա5, պարույրով, վանդակավոր, 70 թերթ | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 182 | 43.68 |
| 1.12.221 | 22811150 | Նոթատետր Ա5, պարույրով, վանդակավոր, 100 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 27 | 0.00 |
| 1.12.222 | 22811150 | Նոթատետր Ա5, պարույրով, վանդակավոր, 200 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 23 | 0.00 |
| 1.12.223 | 22811150 | Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 70 էջ | ԷԱՃ | հատ | 0.55 | 40 | 22.00 |
| 1.12.224 | 22811150 | Նոթատետր առանձնացվող էջերով, տողանի Ա5, 70 թերթ, | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 30 | 7.20 |
| 1.12.225 | 22811150 | Նոթատետր Ա6, պարույրով, վանդակավոր, 50 թերթ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.12.226 | 22411200 | Նամականիշ 290 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.12.227 | 22411200 | Նամականիշ 350 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.12.228 | 22411200 | Նամականիշ 500 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.12.229 | 22411200 | Նամականիշ 870 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.12.230 | 22411200 | Նամականիշ 1100 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.12.231 | 30192770 | Պլաստիլին կնիքը արտատպելու համար 12գույն | ԷԱՃ | կգ | | 2.643 | 0.00 |
| 1.12.232 | 22811160 | Պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող | ԷԱՃ | հատ | 1.15 | 30 | 34.50 |
| 1.12.233 | 22451240 | Պահանջագրի բլանկ չափերը-140x140մմ, M-10 | ԷԱՃ | հատ | 0.01 | 6000 | 60.00 |
| 1.12.234 | 22451240 | Պահանջագրի պահեստից ապրանք դուրս բերելու համար | ԷԱՃ | հատ | | 7000 | 0.00 |
| 1.12.235 | 30195700 | Ջնջող Մագնիսական, գրատախտակի համար 57*107 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 1.12.236 | 30195700 | Ջնջող սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.12.237 | 30192100 | Ռետին Մատիտով գրածը ջնջելու համար 40մմx30մմx10մմ | ԷԱՃ | հատ | | 517 | 0.00 |
| 1.12.238 | 39263521 | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 15 մմ, տուփում 12 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.17 | 271 | 46.07 |
| 1.12.239 | 39263521 | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 19 մմ, տուփում 12 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.24 | 370 | 88.80 |
| 1.12.240 | 39263521 | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 25 մմ, տուփում 12 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.36 | 354 | 127.44 |
| 1.12.241 | 39263531 | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 32 մմ, տուփում 12 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.45 | 315 | 141.75 |
| 1.12.242 | 39263531 | Սեղմակ թղթի համար, մետաղական, 51 մմ, տուփում 12 հատ | ԷԱՃ | տուփ | 0.90 | 321 | 288.90 |
| 1.12.243 | 30192710 | Սոսինձ Սոսինձ-մատիտ չոր, 35 գր | ԷԱՃ | հատ | 0.58 | 337 | 195.46 |
| 1.12.244 | 24911200 | Սոսինձ ՊՎԱ-Մ/ էմուլսիա, 120 գ | ԷԱՃ | կգ | 1.25 | 35 | 43.75 |
| 1.12.245 | 24911500 | Սոսինձ հեղուկ, 50մլ, Dolphin | ԷԱՃ | հատ | | 32 | 0.00 |
| 1.12.246 | 30192133 | Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար, մետաղական | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 167 | 40.08 |
| 1.12.247 | 30194700 | Ստուգաթերթ A3, երկկողմանի | ԷԱՃ | հատ | | 3000 | 0.00 |
| 1.12.248 | 39221460 | Վրձին յուղանկարչական N°2 | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 8 | 2.80 |
| 1.12.249 | 39221460 | Վրձին յուղանկարչական N°3 | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 7 | 2.66 |
| 1.12.250 | 39221460 | Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տուփում 5 հատ | ԷԱՃ | հատ | 1.40 | 15 | 21.00 |
| 1.12.251 | 30192170 | Յուցատախտակ, 60x90սմ | ԷԱՃ | հատ | 6.40 | 12 | 76.80 |
| 1.12.252 | 30192170 | Յուցատախտակ, 120x90 | ԷԱՃ | հատ | 14.00 | 4 | 56.00 |
| 1.12.253 | 30192170 | Յուցատախտակ, 150x90 | ԷԱՃ | հատ | | 9 | 0.00 |
| 1.12.254 | 30192170 | Յուցատախտակ, մագնիսով կաշելու հնարավորությամբ 100x70սմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.255 | 30192160 | Ուղղիչ ժապավեն, սպիտակ, Berlingo | ԷԱՃ | հատ | | 298 | 0.00 |
| 1.12.256 | 30192160 | Ուղղիչ Գրչանման. 5 մլ | ԷԱՃ | հատ | | 219 | 0.00 |
| 1.12.257 | 30192160 | Ուղղիչ վրձինով 20 մլ | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 274 | 82.20 |
| 1.12.258 | 22451240 | Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար, | ԷԱՃ | հատ | 0.0052 | 6000 | 31.20 |
| 1.12.259 | 22451240 | Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար, | ԷԱՃ | հատ | 0.006 | 4000 | 24.00 |
| 1.12.260 | 39292530 | Քանոն գծագրական, մետաղական 150մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 10 | 1.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.12.261 | 39292530 | Քանոն գծագրական, մետաղական 300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 146 | 21.90 |
| 1.12.262 | 39292530 | Քանոն գծագրական, մետաղական 500մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 16 | 2.40 |
| 1.12.263 | 39292530 | Քանոն գծագրական, մետաղական 1000մմ | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.12.264 | 39292530 | Քանոն գծագրական, փայտյա 300մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 36 | 5.40 |
| 1.12.265 | 39292530 | Քանոն գծագրական. փայտյա 500մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 7 | 2.80 |
| 1.12.266 | 39292530 | Քանոն պլաստիկ „Maped“ թափանցիկ, բռնակով, 20սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 2 | 0.40 |
| 1.12.267 | 39292530 | Քանոն պլաստիկ „Maped“ թափանցիկ, բռնակով, 30սմ | ԷԱՃ | հատ | 0.26 | 2 | 0.52 |
| 1.12.268 | 39292530 | Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 45/45 աստիճան, 180մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 7 | 2.10 |
| 1.12.269 | 39292530 | Քանոն նյութը փայտ, եռանկյունի- 30/60 աստիճան 220մմ | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.12.270 | 39292530 | Քանոն սպայական | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.12.271 | 22461100 | Քարտ կենտրոնական պահեստներում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման համար, ձև N° M-17 | ԷԱՃ | հատ | 0.018 | 6000 | 108.00 |
| 1.12.272 | 30199792 | Օրացույց սեղանի, 2 անցքով տակդիրի վրա ամրացվող, 2022թ. | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.12.273 | 30199792 | Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2022 թ. | ԷԱՃ | հատ | | 41 | 0.00 |
| 1.12.274 | 30199792 | Օրացույց 2022թ., պատի, եռամսյակային | ԷԱՃ | հատ | | 114 | 0.00 |
| 1.12.275 | 30197231 | Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A4, 70 միկրոն | ԷԱՃ | հատ | 0.015 | 247 | 3.71 |
| 1.12.276 | 30197231 | Ֆայլ Ա4 Պոլիէթիլենային, Ա4, 70 միկրոն, ալբոմային, | ԷԱՃ | հատ | | 43 | 0.00 |
| 1.12.277 | 30197231 | Ֆայլ Ա4 պոլիէթիլենային A3, 70 միկրոն | ԷԱՃ | հատ | | 19 | 0.00 |
| 1.12.278 | 24931100 | Ֆոտոթուղթ EPSON, MASTER A-4, 260 գ/մ ² 210մմx297մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.035 | 120 | 4.20 |
| 1.12.279 | 30192123 | Ֆլումաստեր 12 գույն | ԷԱՃ | հատ | 0.032 | 2 | 0.06 |
| 1.13 | | Լուսավորման սարքեր և լամպեր | | | | | 20,737.50 |
| 1.13.1 | 31512100 | Լամպ հալոգենային КГМ 12-10-2 | ԷԱՃ | հատ | 9 | 2 | 18.00 |
| 1.13.2 | 31512100 | Լամպ հալոգենային КГМ 6,3-15(G4) | ԷԱՃ | հատ | 9 | 2 | 18.00 |
| 1.13.3 | 31521210 | Լամպ շիկացման, 25Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E14 OSRAM | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 10 | 1.20 |
| 1.13.4 | 31521230 | Լամպ շիկացման, 60Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27 OSRAM | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 115 | 13.80 |
| 1.13.5 | 31521230 | Լամպ շիկացման, 60Վտ 36Վ, ցոկոլը՝ E27 OSRAM | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 100 | 20.00 |
| 1.13.6 | 31521220 | Լամպ շիկացման, 40Վտ 12Վ, ցոկոլը՝ E27 OSRAM | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 106 | 21.20 |
| 1.13.7 | 31521220 | Լամպ շիկացման, 40Վտ 220Վ, ցոկոլը՝ E27, OSRAM | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 10 | 1.20 |
| 1.13.8 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 11Վտ | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 1200 | 840.00 |
| 1.13.9 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 15Վտ | ԷԱՃ | հատ | 1 | 1200 | 1,200.00 |
| 1.13.10 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 20Վտ | ԷԱՃ | հատ | 1.35 | 1000 | 1,350.00 |
| 1.13.11 | 31521500 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 40Վտ | ԷԱՃ | հատ | 1.80 | 100 | 180.00 |
| 1.13.12 | 31531730 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 65Վտ | ԷԱՃ | հատ | 9.20 | 100 | 920.00 |
| 1.13.13 | 31531730 | Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ-E27, 220Վ, 4000Կ , 85Վտ | ԷԱՃ | հատ | 9.20 | 100 | 920.00 |
| 1.13.14 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային Լ-235-245-10 | ԷԱՃ | հատ | 0.95 | 1000 | 950.00 |
| 1.13.15 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային, կոմուտատորային KM-24B | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 200 | 120.00 |
| 1.13.16 | 31512350 | Լամպ ազդանշանային կոմուտատորային KM48-50, 48Վ, 50մԱ | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 300 | 120.00 |
| 1.13.17 | 31531230 | Լամպ լուսադիոդային, CKЛ-2Б-Б-2-110, - B15d/18 | ԷԱՃ | հատ | 2 | 50 | 100.00 |
| 1.13.18 | 31531230 | Լամպ լուսադիոդային, CKЛ-10Б-Б-2-110, 110Վ, | ԷԱՃ | հատ | 2 | 50 | 100.00 |
| 1.13.19 | 31531230 | Լամպ լուսադիոդային, CKЛ-2Б-Б-2-220, 220Վ, ցոկոլ- B15d/18 | ԷԱՃ | հատ | 2 | 50 | 100.00 |
| 1.13.20 | 31531230 | Լամպ Westhomes AD16-22DS | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 20 | 18.00 |
| 1.13.21 | 31512430 | Լամպ շիկացման CM37 -28B | ԷԱՃ | հատ | 0.19 | 300 | 57.00 |
| 1.13.22 | 31512430 | Լամպ 24V P21W | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 100 | 20.00 |
| 1.13.23 | 31512430 | Լամպ E2 2F4/91 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.13.24 | 31512440 | Լամպ նեոնային TH-0,2-1 լՍՔ 10/13-1 | ԷԱՃ | հատ | 0.35 | 20 | 7.00 |
| 1.13.25 | 31512430 | Լամպ PH 110-8 b15d, 110Վ, 8Վտ, ցոկոլը b15d | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 800 | 480.00 |
| 1.13.26 | 31221190 | Անջատիչ միաստեղանի, ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա, | ԷԱՃ | հատ | 0.46 | 250 | 115.00 |
| 1.13.27 | 31684400 | Վարդակ ներքին տեղակայման, 250Վ, 10Ա | ԷԱՃ | հատ | 0.57 | 200 | 114.00 |
| 1.13.28 | 31684400 | Վարդակ ներքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ | ԷԱՃ | հատ | 0.57 | 200 | 114.00 |
| 1.13.29 | 31684400 | Վարդակ արտաքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ | ԷԱՃ | հատ | 0.42 | 200 | 84.00 |
| 1.13.30 | 31221190 | Երկժանի-անջատասարք, 10/16Ա, 250Վ, 2K+3 Legrand 50303 | ԷԱՃ | հատ | 6.40 | 80 | 512.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.13.31 | 31681700 | Տուփ բաշխիչ, 80x80x45մմ, Legrand 92012 | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 150 | 45.00 |
| 1.13.32 | 31681700 | Տուփ բաշխիչ, Փ60x40մմ, Legrand 92001 | ԷԱՃ | հատ | 0.23 | 150 | 34.50 |
| 1.13.33 | 31681700 | Տուփ բաշխիչ 65x65x40մմ, Legrand 92005 IP55-IK07 | ԷԱՃ | հատ | 0.23 | 150 | 34.50 |
| 1.13.34 | 31221180 | Պատրոն ճենապակյա E-27 | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 150 | 15.00 |
| 1.13.35 | 31221180 | Պատրոն էլեկտրական, E27 | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 1.13.36 | 31221120 | Լուսատեղեք ՓP 601, 2200 Վտ IP44 IEK (120) | ԷԱՃ | հատ | 4.10 | 20 | 82.00 |
| 1.13.37 | 31221120 | Լուսատեղեք ՓP 602, 4400 Վտ IP44 IEK (120) | ԷԱՃ | հատ | 3.50 | 10 | 35.00 |
| 1.13.38 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղին ամրացվող, չափսը՝ 1280x135x100մմ, 40Վտ, 220Վ | ԷԱՃ | հատ | 33.50 | 8 | 268.00 |
| 1.13.39 | 31521150 | Լուսատու LED, հզորությունը 100 Վտ | ԷԱՃ | հատ | 25 | 200 | 5,000.00 |
| 1.13.40 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային, արտաքին տրամագիծը Փ=22սմ, հզորությունը 18÷25 Վտ | ԷԱՃ | հատ | 4.60 | 100 | 460.00 |
| 1.13.41 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային LOPS-T36W ,400x400մմ | ԷԱՃ | հատ | 17.25 | 100 | 1,725.00 |
| 1.13.42 | 31521150 | Լուսատու կետային | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 100 | 120.00 |
| 1.13.43 | 31521150 | Լուսատու պատի, հզորություն 5.5 Վտ, 230 Վ | ԷԱՃ | հատ | 6.60 | 1 | 6.60 |
| 1.13.44 | 31521500 | Լուսատու լուսադիոդային, LE- 00567 95x595x25մմ, հզորությունը 32Վտ, 3000լմ | ԷԱՃ | հատ | 7.20 | 300 | 2,160.00 |
| 1.13.45 | 31512420 | Տանովի լուսատու LUX PP-60-10, լարի երկարությունը 10 մ | ԷԱՃ | հատ | 7.50 | 25 | 187.50 |
| 1.13.46 | 31512420 | Տանովի լուսատու, մալուխի երկարությ.՝ 5մ | ԷԱՃ | հատ | 6 | 10 | 60.00 |
| 1.13.47 | 31512420 | Տանովի լուսատու, մալուխի երկարությ.՝ 20մ | ԷԱՃ | հատ | 12 | 5 | 60.00 |
| 1.13.48 | 31512420 | Տանովի լուսատու ստորջրյա մալուխի երկարությ.՝ 20÷25 մ | ԷԱՃ | հատ | 0 | 3 | 0.00 |
| 1.13.49 | 31221270 | Միակցիչ (հարակցիչ) ИЭ9901А-1 | ԷԱՃ | հատ | 4.90 | 100 | 490.00 |
| 1.13.50 | 31521570 | Լապտեր աշխատանքային ժամը՝ 12 | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 43 | 193.50 |
| 1.13.51 | 31521570 | Լապտեր նախատեսված գլխին ամրացնելու համար MAKITA DEADML800 | ԷԱՃ | հատ | 36 | 19 | 684.00 |
| 1.13.52 | 31521570 | Լապտեր ձեռքի շարժական լապտեր Bailong Police BL-T801 | ԷԱՃ | հատ | 13 | 15 | 195.00 |
| 1.13.53 | 31521570 | Լապտեր MAKITA BML185 (STEXBML185) | ԷԱՃ | հատ | 20.50 | 15 | 307.50 |
| 1.13.54 | 31221200 | Էլեկտրական եղանիկ | ԷԱՃ | հատ | 1 | 20 | 20.00 |
| 1.13.55 | 31221200 | Էլեկտրական եղանիկ | ԷԱՃ | հատ | 1 | 20 | 20.00 |
| 1.14 | | Քսուրքներ | | | | | 1,101.80 |
| 1.14.1 | 24951110 | Քսուրքահովացնող հեղուկ Սինապոլ | ԳՀ | կգ | 4.05 | 100 | 405.00 |
| 1.14.2 | 24951110 | Քսուրք Յիատիմ 201 | ԳՀ | կգ | 2.52 | 55 | 138.60 |
| 1.14.3 | 24951110 | Քսուրք սիլիկոլ սինթետիկ կամ ՍС-2 | ԳՀ | կգ | 0.64 | 60 | 38.40 |
| 1.14.4 | 24951110 | Քսուրք ВНИИ НР-279 | ԳՀ | կգ | 25.0 | 4 | 100.00 |
| 1.14.5 | 24951110 | Քսուրք երկսուլֆիդ մոլիբդենային | ԳՀ | կգ | 17.0 | 2 | 34.00 |
| 1.14.6 | 24951110 | Քսուրք ճարպային Քսուրք 1-13 | ԳՀ | կգ | 2.32 | 150 | 348.00 |
| 1.14.7 | 24951110 | Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-500 | ԳՀ | կգ | 18.9 | 1 | 18.90 |
| 1.14.8 | 24951110 | Հեղուկ սիլիկոնային, ПМС-700 | ԳՀ | կգ | 18.9 | 1 | 18.90 |
| 1.15 | | Սանտեխնիկա | | | | | 4,815.50 |
| 1.15.1 | 44411500 | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 20 “KALDO” | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 100 | 60.00 |
| 1.15.2 | 44411500 | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 25 “KALDO” | ԷԱՃ | հատ | 0.70 | 100 | 70.00 |
| 1.15.3 | 44411500 | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 32 “KALDO” | ԷԱՃ | հատ | 0.85 | 100 | 85.00 |
| 1.15.4 | 44411500 | Փական պոլիպրոպիլենային, կես պտույտ, Ø 40 “KALDO” | ԷԱՃ | հատ | 2.70 | 50 | 135.00 |
| 1.15.5 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 15 - 1/2" FF | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 200 | 300.00 |
| 1.15.6 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 20 - 3/4" FF | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 200 | 400.00 |
| 1.15.7 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 25 - 1" FF | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 100 | 300.00 |
| 1.15.8 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN32 - 1/4" FF | ԷԱՃ | հատ | 4.50 | 50 | 225.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.15.9 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 40 - 1/2" FF | ԷԱՃ | հատ | 5.50 | 50 | 275.00 |
| 1.15.10 | 44411500 | Փական ներքին պարուրակով , բրոնզից, կես պտույտ 201-DN 50- 2' 'FF | ԷԱՃ | հատ | 7.00 | 50 | 350.00 |
| 1.15.11 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 20 x20 x20 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.08 | 400 | 32.00 |
| 1.15.12 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x25 x25 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 400 | 60.00 |
| 1.15.13 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x32 x32 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 300 | 60.00 |
| 1.15.14 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x40 x40 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.46 | 200 | 92.00 |
| 1.15.15 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x50 x50 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.75 | 204 | 153.00 |
| 1.15.16 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 25 x20 x25 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.11 | 200 | 22.00 |
| 1.15.17 | 44163200 | (Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x20 x32 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.21 | 100 | 21.00 |
| 1.15.18 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 32 x25 x32 , "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.21 | 100 | 21.00 |
| 1.15.19 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x20 x40, "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 100 | 30.00 |
| 1.15.20 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x25 x40 , "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.32 | 100 | 32.00 |
| 1.15.21 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 40 x32 x40, "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.40 | 100 | 40.00 |
| 1.15.22 | 44163200 | Եռակողմ պոլիպրոպիլենից, T 50 x20 x50 , "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.60 | 50 | 30.00 |
| 1.15.23 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 50 | 25.00 |
| 1.15.24 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, ZL20x1/2" F | ԷԱՃ | հատ | 1.60 | 50 | 80.00 |
| 1.15.25 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 45° "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.06 | 400 | 24.00 |
| 1.15.26 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L20x20 մմ, 90° "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.06 | 400 | 24.00 |
| 1.15.27 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L25x25 մմ, 90° "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.08 | 400 | 32.00 |
| 1.15.28 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենից, L50x50 մմ, 90° "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.65 | 70 | 45.50 |
| 1.15.29 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S20x20 | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 300 | 12.00 |
| 1.15.30 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x25 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.07 | 300 | 21.00 |
| 1.15.31 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x32 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 200 | 20.00 |
| 1.15.32 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x40 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 100 | 22.00 |
| 1.15.33 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x50 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 100 | 50.00 |
| 1.15.34 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 25x20 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.06 | 300 | 18.00 |
| 1.15.35 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 32x25 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.12 | 200 | 24.00 |
| 1.15.36 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 40x32 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.18 | 100 | 18.00 |
| 1.15.37 | 44163200 | Անցում պոլիպրոպիլենից, S 50x40 "KALDO" | ԷԱՃ | հատ | 0.27 | 50 | 13.50 |
| 1.15.38 | 44163200 | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 32x1" F | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 50 | 60.00 |
| 1.15.39 | 44163200 | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 40x1 1/4" F | ԷԱՃ | հատ | 3.20 | 40 | 128.00 |
| 1.15.40 | 44163200 | Անցում ներքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից, S 50x1 1/2" F | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.15.41 | 44163280 | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-0.5մ | ԷԱՃ | հատ | 0.80 | 100 | 80.00 |
| 1.15.42 | 44163280 | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-1մ | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 100 | 130.00 |
| 1.15.43 | 44163280 | Խողովակ պոլիվինիլքլորիդից, կոյուղու համար Ø 110 L-2մ | ԷԱՃ | հատ | 2.40 | 200 | 480.00 |
| 1.15.44 | 44411100 | Խառնիչ բժշկական, լծակավոր արմունկով կարգավորվող «Arqo Special 40-01/X» | ԷԱՃ | հատ | 30.00 | 10 | 300.00 |
| 1.15.45 | 44411751 | Նստակոնքի լվացման տակադիկի պահեստամասեր կողքի միացումով | ԷԱՃ | լրակազմ | 3.50 | 50 | 175.00 |
| 1.15.46 | 44411751 | Նստակոնքի լվացման տակադիկի պահեստամասեր տակի միացմամբ | ԷԱՃ | լրակազմ | 3.50 | 50 | 175.00 |
| 1.15.47 | 44411752 | Ասիական թաս «Գենուա» կերամիկական | ԷԱՃ | հատ | 13.10 | 5 | 65.50 |
| 1.16 | | Հակահրդեհային գույք և սարքավորում | | | | | 3,361.92 |
| 1.16.1 | 44611400 | Արկղ ավազի համար | ԳՀ | հատ | 24.4 | 1 | 24.40 |
| 1.16.2 | 35111100 | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՊ-4-ի | ԳՀ | հատ | 0.63 | 100 | 63.00 |
| 1.16.3 | 35111100 | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՊ-3 -ի | ԳՀ | հատ | 2.6 | 100 | 260.00 |
| 1.16.4 | 35111100 | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՊ-100-ի | ԳՀ | հատ | 1.22 | 10 | 12.20 |
| 1.16.5 | 35111100 | Փական Փակիչ-գործարկման սարքի (ՀՊՈՒ) ՕՅՊ-100-ի | ԳՀ | հատ | 6.2 | 6 | 37.20 |
| 1.16.6 | 44482110 | Փողայլայնով ՕՍ-3-ի | ԳՀ | հատ | 0.4 | 50 | 20.00 |
| 1.16.7 | 35111180 | Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՄՄ(Մ)-50-1,6-T-ՄՄՊ1, L-20մ | ԳՀ | հատ | 63.0 | 32 | 2,016.00 |
| 1.16.8 | 35111180 | Ճնշումային հրշեջ ճկափող ՔՄՄ(Մ)-65-1,6-T-ՄՄՊ1, L-20մ | ԳՀ | հատ | 28.0 | 10 | 280.00 |
| 1.16.9 | 35111180 | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի փոշարար ՔՇԿ-50 | ԳՀ | հատ | 8.4 | 3 | 25.20 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.16.10 | 35111180 | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի կոմբինացված, փականով PCK3-70 | ԳՀ | հատ | 11.2 | 3 | 33.60 |
| 1.16.11 | 35111180 | Հրշեջ ծայրապանակ ձեռքի PCП-70 | ԳՀ | հատ | 6.0 | 3 | 18.00 |
| 1.16.12 | 35111180 | Փողակի սեղմիչ ЗПР-80 | ԳՀ | հատ | 3.44 | 3 | 10.32 |
| 1.16.13 | 44511190 | Կացին ТПП ԳՕՍՍ 16714 բռնակը՝ կարմիր գույնի, կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 3.1 | 5 | 15.50 |
| 1.16.14 | 35111180 | Կարարին DIN 5299D չափսը 12x140 մմ, պտուտակով | ԳՀ | հատ | 1.0 | 10 | 10.00 |
| 1.16.15 | 35111180 | Ներծծող փողրակ ճնշումային 75 մմ ԳՕՍՍ 5398-76 | ԳՀ | հատ | 4.0 | 6 | 24.00 |
| 1.16.16 | 35111180 | Ներծծող փողրակ ճնշումային 125 մմ ԳՕՍՍ 5398-76 | ԳՀ | հատ | 20.0 | 6 | 120.00 |
| 1.16.17 | 35111100 | Հրշեջ փական ДУ-50, 1Б1р | ԳՀ | հատ | 15.7 | 25 | 392.50 |
| 1.17 | | Շինանյութ, շինապրանքներ և սուսինձներ | | | | | 2,295.93 |
| 1.17.1 | 44112530 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ | ԷԱԾ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.17.2 | 14211100 | Ավազ շինարարական | ԷԱԾ | մ ³ | 9 | 30 | 270.00 |
| 1.17.3 | 44111200 | Ցեմենտ М-400 | ԷԱԾ | կգ | 0.058 | 10000 | 580.00 |
| 1.17.4 | 14211111 | Ճալաքար | ԷԱԾ | մ ³ | | 25 | 0.00 |
| 1.17.5 | 44116300 | ДСП լամինացված 3660x1830x18 մմ | ԷԱԾ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.17.6 | 44171300 | Կահույքի եզրաշերտ | ԷԱԾ | մ | 0.05 | 2000 | 100.00 |
| 1.17.7 | 44171110 | Սալիկի խաչուկ ЗУБР 33811-1 | ԷԱԾ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.17.8 | 44831200 | Քսանյութ Litochrom 1-6 | ԷԱԾ | կգ | 0.82 | 10 | 8.20 |
| 1.17.9 | 44831300 | Ջրամեկուսիչ նյութ Ксайпекс Концентрат (ХУРЕХ СОНСЕНТРАТЕ) | ԷԱԾ | կգ | 2.0 | 299.2 | 598.40 |
| 1.17.10 | 44192400 | Գիպսոնիտ | ԷԱԾ | տ | 63.00 | 2.01 | 126.63 |
| 1.17.11 | 44921500 | Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս" | ԷԱԾ | կգ | | 3000 | 0.00 |
| 1.17.12 | 44192400 | Գաջ (Գ-5) (50) մակնիշների | ԷԱԾ | տ | 39.994 | 7 | 279.96 |
| 1.17.13 | 44119100 | Եզրահատված տախտակ | ԷԱԾ | մ ³ | 10.0 | 2 | 20.00 |
| 1.17.14 | 44111448 | Գիպսակարտոն | ԷԱԾ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.17.15 | 44423600 | Ժապավեն (Серпянка) ինքնակաշող, 45մմX90մ | ԷԱԾ | հատ | 0.9 | 30 | 27.00 |
| 1.17.16 | 44192640 | Պտուտակ ցինկապատ | ԷԱԾ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.17.17 | 44192640 | Պտուտակ 4.2x13 (пересвайбой) գայլիկոն ծայրով, ցինկապատ | ԷԱԾ | հատ | | 15000 | 0.00 |
| 1.17.18 | 44192640 | Պտուտակ 3.9x35 ցինկապատ, գայլիկոն ծայրով, տափօղակով, ռետինե ներդիրով | ԷԱԾ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.17.19 | 44531180 | Պտուտակ ցինկապատ Element, М4x30մմ | ԷԱԾ | կգ | 6.544 | 1 | 6.54 |
| 1.17.20 | 44192640 | Պտուտակ փայտի համար 3,5x25 մմ | ԷԱԾ | հատ | 0.02 | 1000 | 20.00 |
| 1.17.21 | 44192640 | Պտուտակ կիսաշրջան գլխիկով 4x25մմ | ԷԱԾ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.17.22 | 44531130 | Պտուտակ դյուբելով ցինկապատ | ԷԱԾ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.17.23 | 44531200 | Դյուբել մեխ 2ДГ4,5x50P Ա6 | ԷԱԾ | հատ | 0.07 | 1620 | 113.40 |
| 1.17.24 | 44531200 | Դյուբել մեխ 6x40 սնկածն մանժետով | ԷԱԾ | հատ | | 2000 | 0.00 |
| 1.17.25 | 44531200 | Դյուբել-մեխ հարվածային, Ø18x4 | ԷԱԾ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.17.26 | 44192610 | Մեխ շինարարական, l -70 մմ | ԷԱԾ | կգ | | 25 | 0.00 |
| 1.17.27 | 44192620 | Մեխ Կոշիկի, L=10մմ | ԷԱԾ | կգ | | 1 | 0.00 |
| 1.17.28 | 44192200 | Գամ չափսը՝ 4.0x20 մմ | ԷԱԾ | կգ | | 7 | 0.00 |
| 1.17.29 | 44118300 | Մետաղակղմինդր | ԷԱԾ | մ ² | | 27 | 0.00 |
| 1.17.30 | 44221111 | Ծխնի, L=10 սմ, ինքնափակվող | ԷԱԾ | հատ | 2.0 | 40 | 80.00 |
| 1.17.31 | 39221460 | Վրձին ներկարարական Փ3սմ, - փ5սմ | ԷԱԾ | հատ | 0.5 | 6 | 3.00 |
| 1.17.32 | 39221460 | Վրձին ներկարարական, բնական մազից, լայնությունը – 50մմ, | ԷԱԾ | հատ | 0.4 | 7 | 2.80 |
| 1.17.33 | 39221440 | Վրձին կլոր, D-20սմ | ԷԱԾ | հատ | 2.0 | 5 | 10.00 |
| 1.17.34 | 39221460 | Վրձին ներկարարական, բնական մազից | ԷԱԾ | հատ | 2.0 | 4 | 8.00 |
| 1.17.35 | 24951130 | Սիլիկոն АКFIX-100E, սև | ԷԱԾ | կգ | | 1.63 | 0.00 |
| 1.17.36 | 44831300 | Քսուք RS Pro 494-124 կամ համարժեքը, քաշը | ԷԱԾ | կգ | | 0.2 | 0.00 |
| 1.17.37 | 44831300 | Հերմետիկ Victor Reinz | ԷԱԾ | կգ | | 1.76 | 0.00 |
| 1.17.38 | 24911600 | Սոսինձ "Նաիրիտ" | ԷԱԾ | կգ | | 15 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.17.39 | 24911700 | Սոսինձ «Մոմենտ 1» 125 մլ. տարրողությամբ, մետաղյա տուփով: | ԷԱՃ | կգ | | 3.75 | 0.00 |
| 1.17.40 | 24911600 | Սոսինձ "Մոմենտ" ռետինե հատուկ ջրակայուն | ԷԱՃ | կգ | | 0.2 | 0.00 |
| 1.17.41 | 24911200 | Սոսինձ Էմուլսիա ՍԲԱ | ԷԱՃ | կգ | | 3 | 0.00 |
| 1.17.42 | 24911600 | Սոսինձ Ունիվերսալ, վայրկյանական սոսինձ: Երկկոմպոնենտ: | ԷԱՃ | կգ | | 2 | 0.00 |
| 1.17.43 | 24951130 | Սիլիկոն Ունիվերսալ, յուղակայուն | ԷԱՃ | կգ | 6.00 | 7 | 42.00 |
| 1.17.44 | 24951130 | Սիլիկոն AKFIX-100E, թափանցիկ | ԷԱՃ | կգ | | 71.50 | 0.00 |
| 1.17.45 | 24951130 | Սիլիկոն AKFIX-100E, Սպիտակ | ԷԱՃ | կգ | | 34.13 | 0.00 |
| 1.18 | | Լաքաներկային նյութեր | | | | | 3,704.00 |
| 1.18.1 | 44811300 | Էմալ Երկկոմպոնենտ ՅՊ-5285 -ՌՅՊԱ | ԷԱՃ | կգ | 2.7 | 290 | 783.00 |
| 1.18.2 | 44831200 | Էբոքսիդային ծեփամածիկ Երկկոմպոնենտ ՅՊ 0010 | ԷԱՃ | կգ | 4.6 | 400 | 1,840.00 |
| 1.18.3 | 44811300 | Գրունտ ԴՓ-0119 | ԷԱՃ | կգ | 1.3 | 290 | 377.00 |
| 1.18.4 | 44811300 | Լաք Բակելիտային, ՊԵՇ-1 | ԷԱՃ | կգ | 1.8 | 10 | 18.00 |
| 1.18.5 | 44811300 | Լաք Յուղաքիտումային ԵՏ-980 (460) | ԷԱՃ | կգ | 1.0 | 10 | 10.00 |
| 1.18.6 | 44811300 | Լաք Էլեկտրամեկուսիչ ՄՊ-92 | ԷԱՃ | կգ | 2.3 | 20 | 46.00 |
| 1.18.7 | 44111413 | Յուղաներկ MA-15 | ԷԱՃ | կգ | 1.6 | 20 | 32.00 |
| 1.18.8 | 44831700 | Լուծիչ № 646, 10±20լ տարաներով, | ԷԱՃ | լ | 0.6 | 600 | 360.00 |
| 1.18.9 | 44831700 | Թթու "ԱՐՑԱԽ" | ԷԱՃ | լ | 1.4 | 30 | 42.00 |
| 1.18.10 | 44831200 | Ալյումինի փոշի ՊԱՊ-2 | ԷԱՃ | կգ | 2.8 | 70 | 196.00 |
| 1.19 | | Առանցքակալներ | | | | | 5,765.00 |
| 1.19.1 | 44441200 | Առանցքակալ № 8222 | ԳՀ | հատ | 24.0 | 20 | 480.00 |
| 1.19.2 | 44441200 | Առանցքակալ № 8226 | ԳՀ | հատ | 25.00 | 8 | 200.00 |
| 1.19.3 | 44441200 | Առանցքակալ № 3518 | ԳՀ | հատ | 34.5 | 2 | 69.00 |
| 1.19.4 | 44441200 | Առանցքակալ № 7203 | ԳՀ | հատ | 2.200 | 4 | 8.80 |
| 1.19.5 | 44441200 | Առանցքակալ № 8106 | ԳՀ | հատ | 1.50 | 4 | 6.00 |
| 1.19.6 | 44441200 | Առանցքակալ № 32211 | ԳՀ | հատ | 6.60 | 8 | 52.80 |
| 1.19.7 | 44441200 | Առանցքակալ № 46212 | ԳՀ | հատ | 9.0 | 8 | 72.00 |
| 1.19.8 | 44441200 | Առանցքակալ № 66322 | ԳՀ | հատ | 18.00 | 2 | 36.00 |
| 1.19.9 | 44441200 | Առանցքակալ № 3516 | ԳՀ | հատ | 21.00 | 12 | 252.00 |
| 1.19.10 | 44441200 | Առանցքակալ 62307-2RS կամ 180607 | ԳՀ | հատ | 6.6 | 4 | 26.40 |
| 1.19.11 | 44441200 | Առանցքակալ 2316 | ԳՀ | հատ | 25.00 | 4 | 100.00 |
| 1.19.12 | 44441200 | Առանցքակալ 2320 | ԳՀ | հատ | 69.00 | 4 | 276.00 |
| 1.19.13 | 44441200 | Առանցքակալ 6315 | ԳՀ | հատ | 21.00 | 2 | 42.00 |
| 1.19.14 | 44441200 | Առանցքակալ 46320Պ | ԳՀ | հատ | 87.00 | 6 | 522.00 |
| 1.19.15 | 44441200 | Առանցքակալ 6216ZZ | ԳՀ | հատ | 17.40 | 4 | 69.60 |
| 1.19.16 | 44441200 | Առանցքակալ 6316 | ԳՀ | հատ | 15.00 | 2 | 30.00 |
| 1.19.17 | 44441200 | Առանցքակալ 60202 | ԳՀ | հատ | 1.50 | 4 | 6.00 |
| 1.19.18 | 44441200 | Առանցքակալ FAG6026C3 | ԳՀ | հատ | 36.0 | 2 | 72.00 |
| 1.19.19 | 44441200 | Առանցքակալ NU1026-XL-M1-C3 | ԳՀ | հատ | 260.0 | 2 | 520.00 |
| 1.19.20 | 44441200 | Առանցքակալ 3622 | ԳՀ | հատ | 130.00 | 15 | 1,950.00 |
| 1.19.21 | 44441200 | Առանցքակալ 3608 | ԳՀ | հատ | 17.4 | 56 | 974.40 |
| 1.19.22 | 44441200 | Առանցքակալ № 8107 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.19.23 | 44441200 | Առանցքակալ № 307 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.19.24 | 44441200 | Առանցքակալ № 1608 | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20 | | Գործիքներ, գործիքային հատուկ հարմարանքներ | | | | | 18,750.52 |
| 1.20.1 | 44192900 | Չափերիզ P10Y3Պ | ԷԱՃ | հատ | | 9 | 0.00 |
| 1.20.2 | 44192900 | Չափերիզ P5Y3Պ | ԷԱՃ | հատ | | 25 | 0.00 |
| 1.20.3 | 44192900 | Չափերիզ P3Y3Պ | ԷԱՃ | հատ | | 25 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.4 | 44192900 | Չափերիզ, 50 մետրանոց, ЭНКОР- ОК H5013, 50մ x12,5 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.5 | 44192900 | Չափերիզ երկարությունը 30մ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.6 | 44192900 | Չափերիզ երկարությունը 2 մետր | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.7 | 38412200 | Ձողախորաչափ ՎԴ 0-100 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.8 | 38412200 | Ձողակարկին ՎԼԼ-II-125-0,05 | ԷԱՃ | հատ | | 13 | 0.00 |
| 1.20.9 | 38412200 | Ձողակարկին ՎԼԼ-II-250-0,05 | ԷԱՃ | հատ | | 11 | 0.00 |
| 1.20.10 | 38412200 | Ձողակարկին ՎԼԼ-II-0-200 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.11 | 38291100 | Հեռաչափ լազերային, RGK D80 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.12 | 38431130 | Լազերային հարթաչափ եռակողմ, չափը 22x16x25 սմ | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.13 | 38431130 | Հարթաչափ ՄС6-3М | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.14 | 38431130 | Հարթաչափ ՄС4-2М | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.15 | 38431130 | Հարթաչափ, երկարությունը՝ 1մ: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.16 | 38431130 | Հարթաչափ (Թվանշանային FLEX ADL 60 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.17 | 44511220 | Չափածող ՄԼՍС 4,5. | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.18 | 44511220 | Միկրոմետր MK 200÷225մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.19 | 44511220 | Միկրոմետր MK 225÷250մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.20 | 38331100 | Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՄԼՍ-0-160 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.21 | 38331100 | Անկյունաքանոն ստուգող հարթ ՄԼՍ-160-250 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.22 | 38412200 | Արանքաչափիչ Սեպաձև, №1 | ԷԱՃ | հատ | 4.5 | 1 | 4.50 |
| 1.20.23 | 38412200 | Արանքաչափիչ Սեպաձև, №2 | ԷԱՃ | հատ | 4.5 | 1 | 4.50 |
| 1.20.24 | 38412200 | Արանքաչափիչ PROMAT 858468 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.25 | 38412200 | Արանքաչափիչ 0,2 մինչև 9,0 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.26 | 38412200 | Լերսաչափ НИ 160-250-1 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.27 | 44511342 | Հանիչ E1300, PME 131702 բռնիչի երկարություն- 480 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.28 | 44511342 | Հանիչ CB-15-400 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.29 | 44511342 | Հանիչ ТММD-100 SKF, | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.30 | 44511342 | Հանիչ ТММА-60 SKF | ԷԱՃ | հատ | 422.40 | 3 | 1,267.20 |
| 1.20.31 | 44511330 | Պտտատակադարձիչ վերալիցքավորվող DEWALT DCD710C2, 180Վտ, 10.8(12)Վ, XR | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.32 | 44511330 | Պտտատակադարձիչ ՄԱԿԻՏԱ df331 DWAX2 2 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.33 | 44511330 | Պտտատակադարձիչ "Makita" մակնիշի 6271 Д Wale : | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.34 | 44511330 | Պտտատակադարձիչ RTR MAX 18V | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.35 | 44511330 | Պտտատակադարձիչ Փոքր, Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 12Վ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.36 | 44511330 | Պտտատակադարձիչ Մարտկոցով՝ Li-Ion Մարտկոցի լարումը՝ 18Վ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.37 | 43411500 | Ժապավենային հղկամեքենա Փայտի համար, Makita 9404 | ԷԱՃ | հատ | 170.00 | 1 | 170.00 |
| 1.20.38 | 43121190 | Հորատիչ MAKITA HR2470, ~220Վ (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.39 | 43121190 | Հորատիչ ճամպրուկով | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.40 | 31681900 | Գայլիկոնիչ Հզորությունը՝ 1100Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.41 | 31681900 | Ակումույատորային գայլիկոնիչ Makita DDF481RTE | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.42 | 31681900 | Գայլիկոնիչ հարվածային Makita HP2070 | ԷԱՃ | հատ | 80.10 | 2 | 160.20 |
| 1.20.43 | 31681900 | Հարվածող գայլիկոնիչ էլեկտրական, ֆիրմա Makita HP 1631 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.44 | 44511290 | Մանեկապտտիչ հարվածային, էլեկտրական, հզորություն- 710վտ, (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.45 | 43411500 | Հղկամեքենա անկյունային BOSCH GWS-1000 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.46 | 43411500 | Հղկամեքենա անկյունային Տիպը BOSCH GWS 22-230H | ԷԱՃ | հատ | 78.5 | 3 | 235.50 |
| 1.20.47 | 43411500 | Հղկամեքենա ուղիղ Makita GD 0800 C | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.48 | 43411500 | Սղոց ձեռքի սկավառակային, էլեկտրական Rebir RZ2A-72/1800 | ԷԱՃ | հատ | 92.0 | 1 | 92.00 |
| 1.20.49 | 42671170 | Սղոց համակցված ճակատային, Makita LS-1018LN | ԷԱՃ | հատ | 360.0 | 1 | 360.00 |
| 1.20.50 | 44112720 | Ձեռքի էլ. ֆրեզ Makita RP2301FCX | ԷԱՃ | հատ | 250.0 | 1 | 250.00 |
| 1.20.51 | 44511200 | Ձեռքի էլ. Նրբասղոց, Makita jv-0600K | ԷԱՃ | հատ | 63.0 | 4 | 252.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.52 | 42641500 | Ռանդա ձեռքի էլեկտրական, MAKITA 1806B | ԷԱՃ | հատ | 340.0 | 1 | 340.00 |
| 1.20.53 | 38431430 | Թրթռիչ Վիբրատոր բետոնի համար, ЭПК-1300 У2 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.54 | 43121190 | Կոմպրեսոր ЗКПМ-440-100-Р-2.2 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.55 | 43411300 | Խառնիչ էլեկտրական WURTN RV 160 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.56 | 31731100 | Տեխնիկական ֆեն BOSCH, հզորություն -2300Վտ, | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.57 | 42311100 | Գազաօդային այրիչ, ծայրակալով 4, գազայրիչի երկարությունը՝ 540÷580մմ: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.58 | 31731100 | Չողման ֆեն լրակազմով | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.59 | 39714110 | Օդամղիչ մարտկոցով, 18Վ, 5.0-6.0 Ա/ժ, լիթիումային | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.60 | 39714110 | Օդափուք էլեկտրական, Մակիտա ՈւԲ1103 (Makita UB1103) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.61 | 44511220 | Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով | ԷԱՃ | հատ | 2.40 | 4 | 9.60 |
| 1.20.62 | 43311130 | Հարվածահատ մուրճ MAKITA-SDS-MAXHM-1213c, լրակազմով | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.63 | 43121190 | Էլ. հարվածահատ մուրճ Makita HR 5210 C | ԷԱՃ | հատ | 100.0 | 1 | 100.00 |
| 1.20.64 | 44511270 | Մուրճ 7850-0106 Լ 15.xp | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.65 | 44511270 | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.66 | 44511270 | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.67 | 44511270 | Մուրճ բրոնզե գլխիկով 0,45 կգ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.68 | 44511270 | Մուրճ ռետինե գլխիկով, քաշը-225 գ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.69 | 44511270 | Մուրճ Փայտյա կոթով, 200գ (Intertool 200 r HT-0202) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.70 | 43311130 | Կռան բրոնզե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.71 | 43311130 | Կռան դարբնի 1212-0002, պողպատե գլխիկով 3 կգ, փայտե կոթով 500-600մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.72 | 43311130 | Կռան դարբնի 1212-0004 , պողպատե գլխիկով 5 կգ, փայտե կոթով 600-800մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.73 | 44511150 | Հատիչ 2810-0203 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1, L=160մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.74 | 44511150 | Հատիչ 2810-0279 ԳՕՍՍ 7211-86 տիպ 2 կատարում 1 L= 200մմ, B=16մմ, α=600 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.20.75 | 43121190 | Լոմ-մեխ հանիչ վեցանկյուն մետաղական 25 x1300մմ: | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.76 | 44511200 | Մետաղաղոց, մետաղի, բռնակը ռետինապատ TOPTUL SAAA3051 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.77 | 44511200 | Սղոց մետաղական, լ=450մմ, միակողմանի | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.78 | 42111290 | Շեղք մետաղաղոցի 2800-0006 | ԷԱՃ | հատ | | 75 | 0.00 |
| 1.20.79 | 42111290 | Շեղք մետաղաղոցի 2800-0051 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.80 | 42111290 | Շեղք մետաղաղոցի 2800-0089 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.81 | 44511260 | Հղկաթուղթ N8 | ԷԱՃ | մ ² | 8.0 | 2 | 16.00 |
| 1.20.82 | 44511260 | Հղկաթուղթ N10 | ԷԱՃ | մ ² | 8.0 | 2 | 16.00 |
| 1.20.83 | 44511260 | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°24 | ԷԱՃ | մ ² | 4.8 | 12.5 | 60.00 |
| 1.20.84 | 44511260 | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°40 Լ | ԷԱՃ | մ ² | 4.8 | 12.5 | 60.00 |
| 1.20.85 | 44511260 | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°60 | ԷԱՃ | մ ² | 4.8 | 12.5 | 60.00 |
| 1.20.86 | 44511260 | Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով N°120 | ԷԱՃ | մ ² | 4.8 | 12.5 | 60.00 |
| 1.20.87 | 44511260 | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 400 | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 20 | 5.00 |
| 1.20.88 | 44511260 | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 180 | ԷԱՃ | հատ | 0.25 | 20 | 5.00 |
| 1.20.89 | 44511260 | Հղկաթուղթ կանող մակերեսով, հղկանյութի խոշորությունը՝ P – 40 | ԷԱՃ | հատ | 0.28 | 50 | 14.00 |
| 1.20.90 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 2500. | ԷԱՃ | մ ² | 5.6 | 0.8 | 4.48 |
| 1.20.91 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1500. | ԷԱՃ | մ ² | 5.6 | 0.8 | 4.48 |
| 1.20.92 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 1000. | ԷԱՃ | մ ² | 5.6 | 0.8 | 4.48 |
| 1.20.93 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 600. | ԷԱՃ | մ ² | 5.6 | 0.8 | 4.48 |
| 1.20.94 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 400. | ԷԱՃ | մ ² | 5.6 | 0.8 | 4.48 |
| 1.20.95 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 240. | ԷԱՃ | մ ² | 5.6 | 0.8 | 4.48 |
| 1.20.96 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 180. | ԷԱՃ | մ ² | 5.6 | 0.8 | 4.48 |
| 1.20.97 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 100. | ԷԱՃ | մ ² | 5.6 | 0.8 | 4.48 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.98 | 44511260 | Հղկաթուղթ կտորից, հատիկավորությունը - P 40 | ԷԱՃ | մ ² | 5.6 | 0.8 | 4.48 |
| 1.20.99 | 44192700 | Ներկազվան L=24սմ, Փ-5÷8սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 1.20.100 | 44192700 | Ներկազվան L=16սմ, Փ-5÷8սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.20.101 | 44192700 | Ներկազվան L=10սմ, Փ-3սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 300 | 0.00 |
| 1.20.102 | 44192700 | Ներկազվանի գլխիկ L=24սմ, Փ-5÷8սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.20.103 | 44192700 | Ներկազվանի գլխիկ L=16սմ, Փ-5÷8սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.20.104 | 44192700 | Ներկազվանի գլխիկ L=10սմ, Փ-3 սմ, | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.20.105 | 44511240 | Մկրատ մետաղի, մարտկոցով, Makita DJS 130 RFE | ԷԱՃ | հատ | 5.00 | 5 | 25.00 |
| 1.20.106 | 44511240 | Մկրատ 2809-0012 KД21 xp | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.107 | 44511240 | Էլեկտրական մկրատ մետաղի ЗУБР ЗНЛ-500 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.108 | 44511240 | Ձեռքի մկրատ մետաղի համար ЗУБР 250 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.109 | 39241130 | Դանակ մոնտաժային, մոնտյորի | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.20.110 | 42671150 | Ֆուզանի դանակ | ԷԱՃ | հատ | 7.30 | 4 | 29.20 |
| 1.20.111 | 39241130 | Դանակ շինարարական, 3 պահուստային շեղբերով 18 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.112 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-10մմ, լ-260մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.113 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-80մմ, լ-550մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.114 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-8մմ, լ-260մմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.115 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-22մմ, լ-450մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.116 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-35մմ, լ-400մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.117 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-32մմ, լ-660մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.118 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-50մմ, լ-520մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.119 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-12մմ, լ-210մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.120 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտից, Փս-16մմ, լ-260մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.121 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտիստ Փ4մմ լ-150մմ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.20.122 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտիստ Փ6, լ-100 | ԷԱՃ | հատ | | 28 | 0.00 |
| 1.20.123 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտիստ Փ6, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 0.276 | 40 | 11.04 |
| 1.20.124 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտիստ Փ7, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.125 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտիստ Փ8, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 0.487 | 47 | 22.89 |
| 1.20.126 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտիստ Փ10, լ-120 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.127 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտիստ Փ10, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 0.587 | 32 | 18.78 |
| 1.20.128 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտիստ Փ12, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | 0.65 | 10 | 6.50 |
| 1.20.129 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտիստ, Փ14մմ, L=400մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.130 | 44511340 | Գայլիկոն պոբեդիտիստ Փ16, լ-150 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.131 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0126 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.132 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0141 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.133 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-8121 | ԷԱՃ | հատ | | 22 | 0.00 |
| 1.20.134 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0155 | ԷԱՃ | հատ | | 27 | 0.00 |
| 1.20.135 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0158 Փ3,2 | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.20.136 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0159 Փ3,3 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.137 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-7515, Փ3 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.138 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-7525, Փ3,3 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.139 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-7545, Փ4 | ԷԱՃ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 1.20.140 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-7561, Փ4.5 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.141 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-6173, Փ5 | ԷԱՃ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 1.20.142 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-6185, Փ5.5 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.143 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-3401, Փ6 | ԷԱՃ | հատ | | 32 | 0.00 |
| 1.20.144 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-3439, Փ8,0 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.20.145 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0482, 10մմ | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.20.146 | 44511340 | Գայլիկոն 2300-0219, Փ12 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.147 | 44511340 | Գայլիկոն 2301-0046 Փ14 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.148 | 44511340 | Գայլիկոն 2301-0069 Փ20 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.149 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0104 Փ2 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.150 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0105 Փ2,5 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.151 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0107 Փ3,15 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.152 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0108 Փ5 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.153 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0115 Փ1,6 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.154 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0116 Փ2 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.155 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0117 Փ2,5 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.156 | 44511340 | Գայլիկոն կենտրոնահան 2317.0118 Փ3,15 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.157 | 43611120 | Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS MAX, L=400 մմ | ԷԱՃ | հատ | 10.10 | 20 | 202.00 |
| 1.20.158 | 43611120 | Տեգ էլեկտրական, տեսակը՝ SDS +, L=250 մմ | ԷԱՃ | հատ | 11.00 | 20 | 220.00 |
| 1.20.159 | 43611120 | Տեգ օդով աշխատող, П-11y,մետաղը Մ8, պոչամատի չափը 24x70, L=320մմ | ԷԱՃ | հատ | 2.65 | 20 | 53.00 |
| 1.20.160 | 44511150 | Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, SANTOOL 032021-025-400 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.161 | 44511150 | Հատիչ էլ. հարվածահատ մուրճի համար, լայն. 20մմ, է=250մմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.162 | 43121190 | Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, է=1000մմ,Փ-125մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.163 | 43121190 | Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝ BB-19MAXX, է=1000մմ,Փ-152մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.164 | 43121190 | Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, է=1000մմ,Փ-250մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.165 | 43121190 | Հորատման թագ ավմաստե թագագլխիկներով, տիպը՝BB-19MAXX, է=1000մմ,Փ-300մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.166 | 44511340 | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.167 | 44511340 | Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.168 | 44511340 | Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի համար Profi-Box HSS-R (19հատ, 1÷10մմ) AEG4932352459 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.169 | 43121190 | Հորատ, Փ 6 մմ, է _{ընդ} 160մմ, է _{աշխ} - 100 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.170 | 43121190 | Հորատ,Փ 8 մմ, է _{ընդ} 160մմ, է _{աշխ} - 100 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.171 | 43121190 | Հորատ, Փ 10 մմ, է _{ընդ} 160մմ, է _{աշխ} - 100 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.172 | 43121190 | Հորատ, Փ 12 մմ, է _{ընդ} 160մմ, է _{աշխ} - 100 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.173 | 44511370 | Պարուրակահանման հավաքածու արտապարուրակիչների, (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.174 | 44511370 | Պարուրակահանման հավաքածու ներպարուրակիչների, (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.175 | 44511370 | Ներպարուրակիչների հավաքածու «ЗУБР» 28119-Н110 (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.176 | 44511290 | Դարձակ հողակապավոր, 50÷80մմ, Toptul AEEХ1 А80 | ԷԱՃ | հատ | 16.55 | 3 | 49.65 |
| 1.20.177 | 44511290 | Դարձակ շլիցավոր մանեկների համար, 7050, հողակապավոր, DN 65-150 | ԷԱՃ | հատ | 7.00 | 3 | 21.00 |
| 1.20.178 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0506 П 1 X9 (11x13) | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.20.179 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0286 П 1 X9 (12x14) | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.180 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0289 П 1 X9 (17x19) | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.181 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0290 П 1 X9 (19x22) | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.182 | 44511290 | Մանեկադարձակ կոմբինացված 7811-0229 П 1 X9 (19x19) | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.183 | 44511290 | Մանեկադարձակ համակցված | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.184 | 44511290 | Մանեկադարձակ է=13 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.185 | 44511371 | Բանալի TOREX ճչանակի հետ համակցված է=13մմ | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.20.186 | 44511371 | Բանալի TOREX ճչանակի հետ համակցված է=10մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.187 | 44511290 | Մանեկադարձակ հավաքածու 6÷22 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.188 | 44511371 | Գլխիկների հավաքածու N6 – N27 / ճչանակով/ | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.189 | 44511370 | Գլխիկների հավաքածու լծակային ճչանակով 1/2" դոյմ S10÷S2 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.190 | 44511370 | Դարձակ (TORX T10÷T50): | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.191 | 44511371 | Դարձակների հավաքածու վեցանիստ, 1,5÷ 12մմ | ԷԱՃ | լրակազմ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.192 | 44511371 | Դարձակների հավաքածու վեցանիստ “Dr.IRON”, DR6018 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.193 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0003 П C 1 X9 (8x10) | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.194 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0004 П C 1 X9 (10x12) | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.195 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0458 П C 1 X9 (10x13) | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.196 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0461 П С 1 X9 (11x13) | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.197 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0021 П С 1 X9 (12x14) | ԷԱՃ | հատ | 0.6 | 10 | 6.00 |
| 1.20.198 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0022 П С 1 X9 (14x17) | ԷԱՃ | հատ | 0.66 | 10 | 6.60 |
| 1.20.199 | 44511290 | Մանեկադարձակ 7811-0023 П С 1 X9 (17x19) | ԷԱՃ | հատ | 0.78 | 10 | 7.80 |
| 1.20.200 | 44511290 | Լծակավոր խողովակադարձակ 7813-0002 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.201 | 44511290 | Մանեկադարձակ տեղափոխովի 250 մմ, KNIPEX 86 03 250 KN-8603250 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.202 | 44511290 | Դարձակ դինամոմետրական, 1/2", DR20-200Hm SATA96311 | ԷԱՃ | հատ | 64.95 | 15 | 974.25 |
| 1.20.203 | 44511290 | Դարձակ ուժաչափիչ FACOM M200DA, 500-2500 N.m, ճշանակով | ԷԱՃ | լրակազմ | 1350.0 | 1 | 1,350.00 |
| 1.20.204 | 44511290 | Գործիքների հավաքածու, "Real"HAUPA 1000B, 20 տարր, | ԷԱՃ | լրակազմ | | 7 | 0.00 |
| 1.20.205 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու "Квазар" 04327 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.206 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու HEYCO HE-00075311083, 10-32մմ կամ WERA WE-003645 8100 ճշանակով | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.207 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու Մանեկադարձակների, Maxline K 410-14-M, HE-00410948583 HEYCO | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.208 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու մանեկադարձակների | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.209 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու դիմային գլխիկների, KING TONY 9-5575MR 6 խումբ | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.210 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու էլեկտրիկի համար, КРАТОН | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.211 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու բանալիների, HG00029 POWERFIX PROFI | ԷԱՃ | լրակազմ | 150.0 | 1 | 150.00 |
| 1.20.212 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու POWERFIX PROFI HG0416B 81 2 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.213 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու գործիքային, F-41421-9 «FORSE» | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.214 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու գործիքային, "Zipower"PM3967 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.215 | 44511371 | Գործիքների հավաքածու №15. | ԷԱՃ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.216 | 44511240 | Տափաշուրթ 7814-0258 И X9 | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.20.217 | 44511240 | Տափաշուրթ 7814-0261 И X9 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.218 | 44511240 | Տափաշուրթ TOTAL THT2K0302 | ԷԱՃ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 1.20.219 | 44511240 | Բաղակտուց բռնակ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, սուր շուրթի երկ. 35մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.220 | 44511240 | Բաղակտուց մեկուսիչ բռնակով, ℓ=170 մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.221 | 44511240 | Կլորաշուրթ արցան 7814-0113 И X9 ԳOUS 7283-93 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.222 | 44511240 | Կծաքցան պողպատե, ℓ =160մմ, մեկուսացված բռնակով, | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.223 | 44511240 | Կծաքցան MTC-22 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.224 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0137 8XΦ X9 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.225 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0135 8XΦ X9 | ԷԱՃ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 1.20.226 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0136 8XΦ X9 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.227 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0406 8XΦ X9 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.228 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0122 8XΦ X9 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.229 | 44511240 | Կծաքցան 7814-0128 8XΦ X9 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.230 | 39241260 | Ունեյի YT-2245 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.231 | 42671100 | Սեղմակ АЧЛОХВАТ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.232 | 38551400 | Փորձասարք էլեկտրոնային տեսուեր DT9205A | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.233 | 44511100 | Օղակահանիչ KNIPEX KN-4921A01 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.234 | 44511320 | Նրբախարտոց Հավաքածու -3 կտոր, 160մմ , | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.235 | 44511320 | Խարտոց խարտոցների հավաքածու, STAYER 1682-20-H5-Z01 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.236 | 44511320 | Խարտոց հարթ, 200մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար - 3 | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 5 | 12.50 |
| 1.20.237 | 44511320 | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0026 | ԷԱՃ | հատ | 2.60 | 30 | 78.00 |
| 1.20.238 | 44511320 | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0029 | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 30 | 75.00 |
| 1.20.239 | 44511320 | Խարտոց կոթով, հարթ 2820-0030 | ԷԱՃ | հատ | 2.60 | 30 | 78.00 |
| 1.20.240 | 44511320 | Խարտոց կլոր 1 | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 4 | 10.00 |
| 1.20.241 | 44511320 | Խարտոց կլոր 2 | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 4 | 10.00 |
| 1.20.242 | 44511320 | Խարտոց կլոր 3 | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 4 | 10.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.243 | 44511320 | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0026 | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 25 | 62.50 |
| 1.20.244 | 44511320 | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0027 | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 25 | 62.50 |
| 1.20.245 | 44511320 | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0028 | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 25 | 62.50 |
| 1.20.246 | 44511320 | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0029 | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 30 | 75.00 |
| 1.20.247 | 44511320 | Խարտոց կոթով, կլոր 2822-0030 | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 30 | 75.00 |
| 1.20.248 | 44511320 | Խարտոց եռանիստ | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 5 | 14.00 |
| 1.20.249 | 44511320 | Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0076 | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 30 | 84.00 |
| 1.20.250 | 44511320 | Խարտոց կոթով, եռանիստ 2821-0080 | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 30 | 84.00 |
| 1.20.251 | 44511320 | Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0026 | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 30 | 84.00 |
| 1.20.252 | 44511320 | Խարտոց կոթով, քառակուսի 2821-0030 | ԷԱՃ | հատ | 2.8 | 30 | 84.00 |
| 1.20.253 | 44511100 | Խողովակի ճակատամշակման մեքենա MF5i | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.254 | 42631160 | Մամլիչ СГП-1000 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.255 | 42631160 | Մամլիչ (PRV-160), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷16ՄՊա | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.256 | 42631160 | Մամլիչ (PRV-6), ճնշման միջակայքը՝ -0,095÷0,6ՄՊա | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.257 | 42631160 | Մամլիչ հիդրավլիկ, էլեկտրական, PTP PRO – III մինչև 60կգ/սմ ² | ԷԱՃ | հատ | 55.0 | 2 | 110.00 |
| 1.20.258 | 42631160 | Մամլիչ հիդրավլիկ, ԿՎտ ПГР-300, ձեռքի 49628 | ԷԱՃ | հատ | 89.0 | 1 | 89.00 |
| 1.20.259 | 42631160 | Մամլիչ մալուխային, հիդրավլիկ, ձեռքի, ПРГс -300 | ԷԱՃ | հատ | 55.0 | 1 | 55.00 |
| 1.20.260 | 42631150 | Մամլակ ստալեքս Մ60 (Stalex M60) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.261 | 42631150 | Մամլակ ТСС-140 | ԷԱՃ | հատ | 150.0 | 3 | 450.00 |
| 1.20.262 | 44511100 | Ներարկիչ SKF TLGH1 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.263 | 44511100 | Ներարկիչ LUBE-SHUTTLE | ԷԱՃ | հատ | 50.255 | 2 | 100.51 |
| 1.20.264 | 44511100 | Ներարկիչ P-43020GR | ԷԱՃ | հատ | 12.50 | 1 | 12.50 |
| 1.20.265 | 44511100 | Ներարկիչ ШПГ-630-1 | ԷԱՃ | հատ | 15.00 | 7 | 105.00 |
| 1.20.266 | 44511330 | Պտտտակիչ PZ 3 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.267 | 44511330 | Պտտտակիչ PZ 1 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.268 | 44511330 | Պտտտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 200 մմ, ձողի տրամա. 5 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.269 | 44511330 | Պտտտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 260 մմ, ձողի տրամա. 6 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.20.270 | 44511330 | Պտտտակիչ PZ 00, ձողի տրամագիծը 3մմ, ձողի երկարությունը որ պակաս 80մմ, բռնակի նյութը երկբաղադրիչ, ունի չսահող էֆեկտ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.271 | 44511330 | Պտտտակիչ PH2, ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ, ձողի տրամա. 5.8 մմ, | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.272 | 44511330 | Պտտտակիչ SL 3x75 ձողի երկարությունը 75 մմ, | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.273 | 44511330 | Պտտտակիչ SL 5x75 ձողի երկարությունը 75 մմ, | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.20.274 | 44511330 | Պտտտակիչ SL 5x150, ձողի երկարությունը 150 մմ, ընդհանուր երկ. 250 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.275 | 44511330 | Պտտտակիչ SL 6.5x1.2x250 ձողի երկարությունը 250 մմ, ընդհանուր երկ. 350 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.276 | 44511330 | Պտտտակիչ SL 4x100, ձողի երկարությունը 100 մմ, ընդհանուր երկ. 180 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.20.277 | 44511330 | Պտտտակիչ դիմային, ծայրակալ M6 մանեկի համար | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.278 | 44511330 | Պտտտակիչ դիմային, ծայրակալ M5 մանեկի համար | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.279 | 44511330 | Պտտտակիչ դիմային, ծայրակալ M4 մանեկի համար | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.280 | 44511330 | Պտտտակիչ դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 8մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.281 | 44511330 | Պտտտակիչ դիմային, ճկուն, "KING TONY" 1453-07 7մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.282 | 44511371 | Հավաքածու պտտտակիչների HG 03872 POWERFIX PROFI | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.283 | 44511371 | Հավաքածու պտտտակիչների 6 հատ | ԷԱՃ | լրակազմ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.284 | 44511371 | Հավաքածու պտտտակիչների (DLTC) No0, No2 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.285 | 44511330 | Պտտտակիչներ դիլեկտրիկ ԿՎտ ННО-08 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.286 | 44511330 | Պտտտակիչներ King Tony | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.287 | 44511330 | Պտտտակիչներ TOTAL THT250618 | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 1.20.288 | 44511350 | Պտտտակադարձիչի գլխադիր հեղուակի գլխիկով, № 8 | ԷԱՃ | հատ | 0.296 | 5 | 1.48 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.289 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր հեղյուսի գլխիկով, № 10 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.290 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր PH-1-50, | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 20 | 3.00 |
| 1.20.291 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր PH-2-50, | ԷԱՃ | հատ | 0.15 | 40 | 6.00 |
| 1.20.292 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը է=50մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.293 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը է=70մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.294 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխադիր PZ-2, երկարությունը է=150մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.295 | 44511350 | Պտտուտակադարձիչի գլխիկների SKRAB 41714 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.296 | 42671300 | Խոզանակ գայլիկունիչի համար, պողպատյա 0,3x15 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.297 | 42671300 | Խոզանակ TOPEX 14A523 | ԷԱՃ | հատ | 1.00 | 50 | 50.00 |
| 1.20.298 | 42671300 | Խոզանակ SANTOOL060101-006 | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.20.299 | 42671300 | Խոզանակ շառավղային, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքին տրամ.՝ 30մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 1.20.300 | 42671300 | Խոզանակ BOSH ֆիրմայի, արտաքին տրամագիծը՝ 50մմ, պոչամասը՝ 6մմ, | ԷԱՃ | հատ | 1.50 | 20 | 30.00 |
| 1.20.301 | 42671300 | Մետաղյա խոզանակ 5 շարքից, չափեր՝ 290x40x40, STAYER-Master 35020-5 | ԷԱՃ | հատ | 1.46 | 5 | 7.30 |
| 1.20.302 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, K1T1 125x22 KK10XW P40 | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 100 | 100.00 |
| 1.20.303 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, K1T1 180x22,2 KK10XW P40 | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 100 | 200.00 |
| 1.20.304 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով K1O 60x40x6 25A | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.305 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով K1O 80x40x6 25A | ԷԱՃ | հատ | 2.7 | 10 | 27.00 |
| 1.20.306 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով K1O 60x40x6 63C | ԷԱՃ | հատ | 2.7 | 10 | 27.00 |
| 1.20.307 | 44112731 | Սկավառակ թերթիկավոր, կարգաբերումով K1O 80x40x6 63C | ԷԱՃ | հատ | 2.7 | 10 | 27.00 |
| 1.20.308 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 115x1x22 | ԷԱՃ | հատ | 0.50 | 70 | 35.00 |
| 1.20.309 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 125x6x22 | ԷԱՃ | հատ | | 300 | 0.00 |
| 1.20.310 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 125x1,2x22 | ԷԱՃ | հատ | | 1000 | 0.00 |
| 1.20.311 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 125x1,6x22 | ԷԱՃ | հատ | 0.55 | 950 | 522.50 |
| 1.20.312 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 180x2x22 | ԷԱՃ | հատ | 0.90 | 200 | 180.00 |
| 1.20.313 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 180x6x22 | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.20.314 | 44112730 | Կտրող սկավառակ, 230x2,5x22 A24 S BF | ԷԱՃ | հատ | 1.4 | 670 | 938.00 |
| 1.20.315 | 44112730 | Կտրող սկավառակ A24SBF 230x2x22 | ԷԱՃ | հատ | 1.3 | 150 | 195.00 |
| 1.20.316 | 44112730 | Ալմազի սկավառակ ալմաստի 230 x2.4 x10 x22.2 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.317 | 44112730 | Ալմաստե կտրող սկավառակ, Korvus 2208325, 230x3,1x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 10 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.318 | 44112730 | Ալմաստե կտրող, GRAFF 18125, 125x1.5x22մմ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 7 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.319 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ 125x6x22 | ԷԱՃ | հատ | 1.1 | 20 | 22.00 |
| 1.20.320 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ 230x6x22 | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 20 | 50.00 |
| 1.20.321 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F40L7V35մ/վրկ | ԷԱՃ | հատ | 3.40 | 50 | 170.00 |
| 1.20.322 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 25A, F70L7V 35մ/վրկ | ԷԱՃ | հատ | 3.40 | 50 | 170.00 |
| 1.20.323 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ 1.150x20x32 64C, F40L7V 35մ/վրկ | ԷԱՃ | հատ | 3.60 | 30 | 108.00 |
| 1.20.324 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ ՅցԾ 36204-230-6,0, 230x6 x22,2մմ, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով: | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.325 | 44112731 | Հղկումային սկավառակ Հղկման ԳՈՍՍ P52781-2007 1.150x20x32 64C, F70L7V 35մ/վրկ 2առ կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.20.326 | 44112730 | Կտրող սկավառակ փայտ կտրելու համար, Makita ֆիրմաի: | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 4 | 4.80 |
| 1.20.327 | 44112730 | Սկավառակ փայտ կտրելու համար, 205x30 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.328 | 44112730 | Կտրող սկավառակ A 24BF 230x3 x22մմ, հղկանյութը 14A | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.20.329 | 44112730 | Կտրող սկավառակ մետաղի համար: Մակնիշը "ՊՄԳ", 125x2.5x22մմ, կապի կարծրություն - S, հղկող այրամինե օքսիդ, հղկող չափ՝ F30, ամրացումով բակելիտային կապ: | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.20.330 | 44112730 | Կտրող սկավառակ լամինատի համար Makita ֆիրմաի: | ԷԱՃ | հատ | 1 | 4 | 4.00 |
| 1.20.331 | 44112730 | Կտրող սկավառակ կարծրահամահալվածքային շրջանակ լամինատի համար: | ԷԱՃ | հատ | 24.6 | 1 | 24.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.332 | 44112730 | Կտրող սկավառակ կարծրահամահավաճքային շրջանակ լամինատի համար: | ԷԱԸ | հատ | 65.00 | 1 | 65.00 |
| 1.20.333 | 44112730 | Սկավառակ-հղկաթուղթ Power Flex Disc, 115x22մմ | ԷԱԸ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.20.334 | 42671180 | Գլխադիր կպնող մակերեսով, կպնող մակերեսի տրամագիծը 115 մմ: | ԷԱԸ | հատ | 2.50 | 2 | 5.00 |
| 1.20.335 | 42671180 | Գլխադիր բրդածածկ, հարմարանքի տրամագիծը 115 մմ | ԷԱԸ | հատ | 3.00 | 4 | 12.00 |
| 1.20.336 | 14521171 | Հղկաքար 350x32x76 ԳՕՍՍ 2428 կամ համարժեքը | ԷԱԸ | հատ | 8.90 | 4 | 35.60 |
| 1.20.337 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 25A | ԷԱԸ | հատ | 0.60 | 20 | 12.00 |
| 1.20.338 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 25A | ԷԱԸ | հատ | 0.6 | 20 | 12.00 |
| 1.20.339 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 40x40x6 25A | ԷԱԸ | հատ | 0.6 | 20 | 12.00 |
| 1.20.340 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 | ԷԱԸ | հատ | 0.6 | 5 | 3.00 |
| 1.20.341 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 | ԷԱԸ | հատ | 0.6 | 5 | 3.00 |
| 1.20.342 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x40x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A, | ԷԱԸ | հատ | 0.90 | 5 | 4.50 |
| 1.20.343 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ AW գլանական 32x63x6 հղկանյութը՝ սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A | ԷԱԸ | հատ | 0.90 | 5 | 4.50 |
| 1.20.344 | 44511340 | Հղկող գլխիկներ EW կոնական, հղկանյութը սպիտակ էլեկտրոկորունդ 25A, | ԷԱԸ | հատ | 0.90 | 20 | 18.00 |
| 1.20.345 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 80 | 320.00 |
| 1.20.346 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6 | ԷԱԸ | հատ | 4.0 | 50 | 200.00 |
| 1.20.347 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 80 | 320.00 |
| 1.20.348 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T5K10 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.20.349 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0255- T15K6 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 80 | 320.00 |
| 1.20.350 | 42671150 | Կտրիչ կտորահատ 2130-0257- T15K6 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.20.351 | 42671150 | խուլ անցքերի Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-BK8 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.352 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-BK8 խուլ անցքերի 2141-0009-BK8 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.353 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-BK8 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.354 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-BK8 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.355 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T5K10 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.356 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T5K10 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.357 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T5K10 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.358 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T5K10 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.359 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-T15K10 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.360 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-T15K10 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.361 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-T15K10 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.362 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-T15K10 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.363 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- BK8 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.20.364 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- BK8 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.20.365 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T5K10 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.20.366 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T5K10 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.20.367 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0007- T15K6 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.20.368 | 42671150 | Կտրիչ հենակային անցումային 2103-0009- T15K6 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 50 | 200.00 |
| 1.20.369 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 BK8 | ԷԱԸ | հատ | 4.50 | 80 | 360.00 |
| 1.20.370 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 BK8 | ԷԱԸ | հատ | 4.50 | 30 | 135.00 |
| 1.20.371 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T5K10 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 80 | 320.00 |
| 1.20.372 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T5K10 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 30 | 120.00 |
| 1.20.373 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0005 T15K6 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 80 | 320.00 |
| 1.20.374 | 42671150 | Կտրիչ անցումային թեք 2102-0009 T15K6 | ԷԱԸ | հատ | 4.00 | 30 | 120.00 |
| 1.20.375 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-BK8 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.376 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-BK8 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.377 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-BK8 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.378 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-BK8 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.379 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T5K10 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.380 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T5K10 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.381 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T5K10 | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.382 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.383 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.384 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.385 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.386 | 42671150 | Կտրիչ ներտաշ միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T15K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.387 | 42671150 | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - BK6 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.388 | 42671150 | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - BK6 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.389 | 42671150 | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005 3 - T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.390 | 42671150 | Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007 6 - T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.391 | 42671150 | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - BK6 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.392 | 42671150 | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - BK6 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.393 | 42671150 | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007 3 - T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.394 | 42671150 | Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009 6 - T5K10 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.395 | 43411500 | Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-S15 մոդելի, անվանական տրամագիծը - 80-300 մմ Ընկղման խորությունը 500 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.396 | 43411500 | Հաստոց EFCO ֆիրմայի, VALVA-2 մոդելի, անվանական տրամագիծը - 200-700 մմ Ընկղման խորությունը 800 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.397 | 42611100 | Գրտնակահաստոց PM 7/8, 3/4, 5/8, 1 1/8 տիպի | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.398 | 42671100 | Կապիչ 7103-0003, քառաբունցք խառատային | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.399 | 42671100 | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 6-B10, պոչուկ KM-1-B10 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.400 | 42671100 | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 10-B12, պոչուկ KM-1-B12 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.401 | 42671100 | Կապիչ պոչուկով գայլիկոնային, 13-B16, պոչուկ KM-1-B16 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.402 | 42131120 | Կափույր Շրեդերի (խողովակապտուկ լցավորման) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.403 | 39221420 | Հանիչ մեկուսապատվածքի SHTOK CI-2BП 27103, | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.404 | 39221420 | Ավտոմատ հանիչ մեկուսապատվածքի TOPEX 175մմ 32D406 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.405 | 42121600 | Ձեռքի պոմպ ավտոմեքենայի, VITOL 32500, մանոմետրով | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.406 | 39711290 | Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն, TMBH -1, ներքին տրամագիծը- 20÷100մմ, 50-60<g>, 240Վ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.407 | 42921180 | Կոունկի կշեռք ՄԻԴԼ Կ 2000 ՎՌԳԺԱ «Մետալ», 2000 կգ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.408 | 44511371 | Անցքահատ հավաքածու Bahco 400.003.030 | ԷԱՃ | լրակազմ | 108.00 | 1 | 108.00 |
| 1.20.409 | 42411700 | Ամբարձիչ հիդրավլիկական, մալուխային, ДКГ-18-3, 3տ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.410 | 38431110 | Հոսաորոնիչ Stratasys «Rompe» HYDROGEN-POWER» | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.411 | 09211620 | Մածուկ Բենզազգայուն չափածողի համար, 100գր. | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.412 | 42641400 | Ապակեհատ յուղով աշխատող, STAYER PROFI | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.413 | 42671150 | Չսպախցուկ երկաթյա, խցովի, տեսակը՝ LA, M=16, L=46մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.20 | 100 | 20.00 |
| 1.20.414 | 44511200 | Սալիկ կտրելու գործիք լազերային ցուցիչով, | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.415 | 44511220 | Ռնդա 250-300մմ, դանակի լայնությունը 50մմ, | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.416 | 39241130 | Նշտար L=150 մմ կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.417 | 37311500 | Մոնտաժային ատրճանակ Մակնիշը ПЛ-84 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.418 | 44511220 | Սեղմակ փայտի համար, 60 սմ | ԷԱՃ | հատ | 6.00 | 4 | 24.00 |
| 1.20.419 | 31641217 | Սեղմակ փայտի համար, 80 սմ | ԷԱՃ | հատ | 7.00 | 4 | 28.00 |
| 1.20.420 | 31641217 | Սեղմակ փայտի համար, 100 սմ | ԷԱՃ | հատ | 8.20 | 4 | 32.80 |
| 1.20.421 | 44112720 | Ձեռքի էլ. ֆրեզի գլխադիրներ ֆիրմա THURMER, հավաքածու բաղկացած 10÷18 հատից | ԷԱՃ | լրակազմ | 12.50 | 1 | 12.50 |
| 1.20.422 | 34951400 | Հիդրավլիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150կգ վեռնամբարձությամբ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.423 | 34951400 | Հիդրավլիկ քարշակ Մոդել KRONA CL 25 1150-550 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.424 | 42417200 | Սայլակ 1500կգ բեռնատարողությամբ, հիդրավլիկ (Rocla) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.425 | 42417200 | Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.426 | 42417200 | Սայլակ երկանիվ, ամբարձունակությունը -230 կգ, վերածելի հարթակ -620մմ: -Անիվները անխուց տիպի | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.427 | 44511220 | Ծեփիչ (մալա) Գաջի, | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.20.428 | 44511340 | Փոխարկիչ շաղափի գլխիկի SDS max ից SDS plus l=225 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.429 | 42961280 | Ներկափոշեցիր | ԷԱՃ | հատ | 32.00 | 4 | 128.00 |
| 1.20.430 | 44511250 | Ստրիպեր Kabifix FK28 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.431 | 43311210 | Մալուխի տեղակայման սարքավորում Ապակեջիղ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.432 | 44511360 | Արկղ գործիքների: JUMBO 16" TOOLBOX + TRAY Stanley 1-92-905 տեսակի | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.433 | 44511360 | Արկղ գործիքների Inforce 06-20-07 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.20.434 | 38651230 | Խոշորացույց 10 x | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.435 | 38651230 | Խոշորացույց 5X, Ø 50-80մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.436 | 38651230 | Խոշորացույց ձեռքի, խոշորացումը՝ 3x, 45x | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.437 | 38412100 | Կողմնացույց իրանը մետաղյա, քաշը 0.148կգ, մագնիսական | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.438 | 39241260 | Պինցետների հավաքածու ESD SMD" 6 հատ | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.439 | 39241260 | Պինցետ մոնտաժային, լ=15սմ | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.440 | 39241260 | Պինցետ Vetus ESD10-ESD15, լ=134մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.441 | 44192611 | Ստեպլեր Ս տիպի սկրաբներով | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.442 | 44511100 | Մաձկաթիակ, լայն. 8÷10սմ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.20.443 | 44511100 | Մաձկաթիակ, լայն. 15÷20սմ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.20.444 | 44511100 | Մաձկաթիակ, լայն. 25÷35սմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.20.445 | 33731160 | Երկուսայնյակ ակնոց MG81007-A / 3 ապակի (2+1) 10x max. | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.446 | 33731160 | Երկուսայնյակ ակնոց արտադրող -Magnifier Head Strap W/Lights MG-81007, խոշորացումը 1,8X;2,3X;3,7X;4,8X, | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.447 | 44511250 | Սեղմակ «Крокодил», L=5սմ | ԷԱՃ | հատ | | 300 | 0.00 |
| 1.20.448 | 44511320 | Քերիչ եռանկյունի | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.449 | 44511320 | Քերիչ տափակ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.450 | 44161180 | Խողովակների մեխանիկական մաքրման սարք թմբուկային տեսակի, էլեկտրաշարժիչով MEDIUS.10S-30N | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.451 | 44511240 | Մալուխակտրիչ HK-70KԼտ, | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.452 | 44511290 | Մանեկապտոիչ օդաճնշական FROSP ПГ-332 | ԷԱՃ | հատ | 110.00 | 6 | 660.00 |
| 1.20.453 | 33691861 | Թիթեղներ տրամաչափված BALTECH-2.3.4.5 թիթեղների լրակազմը 2.3.4.5 քեյսում (լրակազմով) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.454 | 39711290 | Ջեռուցիչ Ինդուկցիոն BALTECH HI-1650 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.455 | 44191900 | Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 1 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.456 | 44191900 | Ալմաստե մատիտ 3908-0075 տիպ 2 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.457 | 44322530 | Կարիչ մալուխային, «ЗУБР» 31580, Про-36, տիպ 36, 28 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.458 | 42671100 | Բռնակ կարիչի համար, կլոր, տիպ 28 (1000հատ, 14մմ) | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.20.459 | 42671100 | Բռնակ երկաթակապ կարիչի համար: BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար | ԷԱՃ | հատ | | 4000 | 0.00 |
| 1.20.460 | 44531200 | Կարիչի մեխ BOSCH PTK 14EDT.0.603.265.520 ատրճանակի համար, մեխի երկարությունը 14մմ: | ԷԱՃ | հատ | 0.005 | 4000 | 20.00 |
| 1.20.461 | 31221242 | Մեխ-երկաթակապ խփող ատրճանակ BOSCH, 14EDT.0.603.265.520 | ԷԱՃ | հատ | 67.00 | 1 | 67.00 |
| 1.20.462 | 42921130 | Գլանափաթեթավորման մեքենա | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.463 | 44511100 | Շրջասեղմիչ գործիք Pressmaster MCT FRAME PM-4300-3149 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.464 | 44511370 | Գլխիկներ ճակատային Decho | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.465 | 44511370 | Բանալիներ King Tony 3523MR | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.466 | 42611100 | Զինկովկի մեքենա ETZ 12 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.467 | 42961200 | Սարք GG 12 PROXXON ֆիրմայի | ԷԱՃ | լրակազմ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.468 | 39541170 | Առասան տեքստիլային, ժապավենաձև, բեռնունակությ.՝ 8տ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.469 | 39522196 | Առասան 4CT, տեքստիլ, քառաճյուղ, կարողությունը-20տ, ճյուղի երկարությունը ոչ պակաս- 2,5մ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.470 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարութ.՝ 1մ | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.471 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 500 տիպի, բեռնամբ.՝ 0,5տ; երկարութ.՝ 1,5մ | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.472 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 1000 տիպի, բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.473 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 2մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.474 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 2000 տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 3մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.475 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, SupraPlus 6000 տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարությ.՝ 4մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.476 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 1000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.477 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 1,5մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.478 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարությ.՝ 2մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.479 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 4000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 4տ; երկարությ.՝ 2,5մ | ԷԱՇ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.480 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 6000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 6տ; երկարությ.՝ 4մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.481 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 1մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.482 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 2մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.483 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 2000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 3մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.484 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000-P2-C տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարությ.՝ 2մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.485 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-1000LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 1տ; երկարությ.՝ 1մ | ԷԱՇ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.486 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-1-2000LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 2տ; երկարությ.՝ 2մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.487 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-1400LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 1,4տ; երկարությ.՝ 2մ | ԷԱՇ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.488 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-2800LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 2,8տ; երկարությ.՝ 3մ | ԷԱՇ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.489 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-4-2100LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 2,1տ; երկարությ.՝ 3մ | ԷԱՇ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.490 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-6300LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 6,3տ; երկարությ.՝ 3մ | ԷԱՇ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.491 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, RSG-2-10500LS/KE տիպի բեռնամբ.՝ 10,5տ; երկարությ.՝ 9մ | ԷԱՇ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.492 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB SF-2 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարությ.՝ 3մ | ԷԱՇ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.20.493 | 44423340 | Առասան «Span Set» ֆիրմայի, PB 3000 STAR տիպի բեռնամբ.՝ 3տ; երկարությ.՝ 3մ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.494 | 39265100 | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.1 տիպի, բեռնամբ.՝ 1տ | ԷԱՇ | հատ | 15.00 | 4 | 60.00 |
| 1.20.495 | 39265100 | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.2 տիպի, բեռնամբ.՝ 2տ | ԷԱՇ | հատ | 16.80 | 4 | 67.20 |
| 1.20.496 | 39265100 | Կեռ «Joker» ֆիրմայի, ASH.3 տիպի, բեռնամբ.՝ 3տ | ԷԱՇ | հատ | 22.00 | 4 | 88.00 |
| 1.20.497 | 35111290 | Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի, Արտիկոլ Z0104-1 | ԷԱՇ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.498 | 35111290 | Անկյունային պաշտպանիչ «SPANSET-SECUTEX» ֆիրմայի Արտիկոլ Z0104-2 | ԷԱՇ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.499 | 44311151 | Գինդ բեռնափոխադրող 1տ | ԷԱՇ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.500 | 44311151 | Գինդ բեռնափոխադրող 2տ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.501 | 44311151 | Գինդ բեռնափոխադրող 5տ | ԷԱՇ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.502 | 44311151 | Կցորդագինդ 218-01.209 P բեռնամբ.՝ 0,5տ | ԷԱՇ | հատ | 0.90 | 4 | 3.60 |
| 1.20.503 | 44311151 | Կցորդագինդ 218-01.211 P բեռնամբ.՝ 1,2տ | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.20.504 | 44311151 | Կցորդագինդ 218-01.213 P բեռնամբ.՝ 2տ | ԷԱՇ | հատ | 0.90 | 4 | 3.60 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.20.505 | 39522197 | Կապոզակ M 12 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.506 | 39522197 | Կապոզակ M 14 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.20.507 | 39522197 | Կապոզակ M 16 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.508 | 39522197 | Կապոզակ M 20 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.509 | 39522197 | Կապոզակ M 24 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.20.510 | 39541190 | Տեքստիլ ճոպան ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8տ ծայրերը կեռերով,երկարությունը 4-5 մ: | ԷԱՃ | հատ | 5.00 | 4 | 20.00 |
| 1.20.511 | 39541190 | Տեքստիլ ճոպան օղակաձև ջերմակայուն ժապավենից, բեռը 3-ից մինչև 8 տ, տրամագիծը 2-3 մ: | ԷԱՃ | հատ | 5.00 | 4 | 20.00 |
| 1.20.512 | 42411100 | Բազմաճախարակ ձեռքի, շղթայական, վերհանման բարձրությունը-3մ, քաշը -20կգ, 3տ բեռնաբարձությամբ | ԷԱՃ | հատ | 195.00 | 1 | 195.00 |
| 1.20.513 | 42411100 | Բազմաճախարակ ձեռքի ժանանվավոր LEMA LMT-0106C, բեռնաբարձությունը - 1 տ, ամբարձման բարձրությունը - 6մ. | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.514 | 39541170 | Ճոպան Պոլիամիդե մետաղաճոպանի հյուսվածքով Lmin=40մ ПАТ 19(60)մմ 220,5 կգումА | ԷԱՃ | մ | 0.80 | 40 | 32.00 |
| 1.20.515 | 39541170 | Ճոպան Կապրոնից Ф 26մմ, հյուսվածքը 3 ճյուղանի, բեռնվածությունը 580կգ, l=25մ: | ԷԱՃ | մ | | 100 | 0.00 |
| 1.20.516 | 42411100 | Ձգովի փոկ ճչանակով, СТП, բեռնաբարձությունը-1տ, երկարութ. 6÷8մ, երկաթե միջուկով, գոտիի լայնքը-25÷35 մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.50 | 4 | 14.00 |
| 1.20.517 | 42671110 | Գոտի գործիքների համար աղապտերներով Մոդել T-BLTEZCBROR | ԷԱՃ | հատ | 66.00 | 15 | 990.00 |
| 1.20.518 | 44511360 | Կարգավորվող ապարանջան լարի հետ բեռնվածությունը՝ 2,3կգ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.20.519 | 42671150 | Շփական կցորդիչ հավաքված 1M63Ф101 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.520 | 31211340 | Փոխարկիչ խաչաձև ПК 12-21Д822-54 УХЛ3 | ԷԱՃ | հատ | 71.00 | 4 | 284.00 |
| 1.20.521 | 42141100 | Իլ 2П53У տիպի գայլիկոնիչ հաստոցի համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.522 | 44423240 | Այլումինե սանդուղք հարթակով 10 աստիճանի սանդուղք SARAYLI | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.20.523 | 44511360 | Ճամպրուկ "Real" HAUPA 1000 B 20 կոմպլեկտ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.20.524 | 38412200 | Ձողակարկին 150մմ երկարությամբ, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝ Gigant DCPR-150 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.525 | 43311130 | Շմիդտի մուրճ բետոնի մարկան որոշող սարք, էլեկտրոնային էկրանով, մոդելը՝ SILVER SCHMIDT | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.526 | 38431130 | Էլեկտրոնային թվային հարթաչափ մոդելը՝ Laserliner DigiLevel Pro 40 081.270A | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.527 | 38421200 | Հաստության չափիչ էլեկտրոնային, մոդելը՝ rDevice RD-950 կամ համարժեքը, AL/Fe ,до 1,5մմ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.528 | 35121190 | Դետեկտոր TH210 կամ համարժեքը, | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.20.529 | 39541170 | Մետաճոպան, չժանգոտվող պողպատ AISI 304 (08X18H10), կոնստրուկցիան 7x7, DIN 3055-72, տրամագիծը Ф 6 մմ, lmin=50 մ, | ԷԱՃ | մ | | 50 | 0.00 |
| 1.21 | | Նշաններ | | | | | 3,018.00 |
| 1.21.1 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 01, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 30 | 117.00 |
| 1.21.2 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 02, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 30 | 117.00 |
| 1.21.3 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 03, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 40 | 156.00 |
| 1.21.4 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 06, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.5 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 12, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.6 | 44423400 | Արգելող անվտանգության նշաններ կող P 30, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 10 | 39.00 |
| 1.21.7 | 44423400 | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 01, եռանկյան կողմը 300մմ | ԷԱՃ | հատ | 4.90 | 20 | 98.00 |
| 1.21.8 | 44423400 | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 02, եռանկյան կողմը 300մմ | ԷԱՃ | հատ | 4.90 | 20 | 98.00 |
| 1.21.9 | 44423400 | Նախազգուշացնող անվտանգության նշաններ կող W 08, եռանկյան կողմը 300մմ | ԷԱՃ | հատ | 4.90 | 20 | 98.00 |
| 1.21.10 | 44423400 | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 02, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 30 | 117.00 |
| 1.21.11 | 44423400 | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 07, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|---------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.21.12 | 44423400 | Կարգադրող անվտանգության նշաններ կող M 15, "300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 30 | 117.00 |
| 1.21.13 | 44423400 | Հրդեհային անվտանգության նշաններ կող F 04, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 30 | 117.00 |
| 1.21.14 | 44423400 | Հրդեհային անվտանգության նշաններ կող F 06, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.15 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 01-01, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.16 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 01-02, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.17 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 02-01, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.18 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 02-02, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.19 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 13, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.20 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 14, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.21 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 18, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.22 | 44423400 | Տարահանման անվտանգության նշաններ կող E 19, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.23 | 44423400 | Բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության նշաններ կող EC 03, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.24 | 44423400 | Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կող D 01, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.25 | 44423400 | Ցուցիչ անվտանգության նշաններ կող D 02, 300x300մմ | ԷԱՃ | հատ | 3.90 | 20 | 78.00 |
| 1.21.26 | 44423400 | Պաստառներ արգելող նշաններով | ԷԱՃ | հատ | 12.90 | 12 | 154.80 |
| 1.21.27 | 44423400 | Պաստառներ նախազգուշացնող նշաններով | ԷԱՃ | հատ | 12.90 | 12 | 154.80 |
| 1.21.28 | 44423400 | Պաստառներ կարգադրող նշաններով | ԷԱՃ | հատ | 12.90 | 12 | 154.80 |
| 1.21.29 | 44423400 | Պաստառներ հրդեհային, բժշկական և սանհիգիենիկ նշանակության, ցուցիչ նշաններով | ԷԱՃ | հատ | 12.90 | 12 | 154.80 |
| 1.21.30 | 44423400 | Պաստառներ տարահանման անվտանգության նշաններով | ԷԱՃ | հատ | 12.90 | 12 | 154.80 |
| 1.22 | | Գազեր | | | | | 14,378.69 |
| 1.22.1 | 09411400 | Պրոպան գազ հեղուկացված | ԷԱՃ | կգ | 0.35 | 600 | 210.00 |
| 1.22.2 | 24111100 | Արգոն | ԳՀ | մ ³ | 6.65 | 180 | 1197.00 |
| 1.22.3 | 24111190 | Ածխաթթու գազ | ԳՀ | մ ³ | 0.27 | 5017.68 | 1354.77 |
| 1.22.4 | 24111300 | Ֆրեոն Ռ134 | ԳՀ | կգ | 8.9 | 40.8 | 363.12 |
| 1.22.5 | 24111300 | Ֆրեոն Ռ410 | ԳՀ | հատ | 12.0 | 33.9 | 406.80 |
| 1.22.6 | 24111120 | Հելիում | ԷԱՃ | հատ | 150.0 | 2 | 300.00 |
| 1.22.7 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԳ H ₂ - 99.99 | ԳՀ | մ ³ | 28000 | 0.01 | 280.00 |
| 1.22.8 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԳ H ₂ - 97.50 | ԳՀ | մ ³ | 28000 | 0.01 | 280.00 |
| 1.22.9 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԳ H ₂ - 95.0 | ԳՀ | մ ³ | 28000 | 0.01 | 280.00 |
| 1.22.10 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԳ H ₂ - 0.10 | ԳՀ | մ ³ | 28000 | 0.01 | 280.00 |
| 1.22.11 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԳ H ₂ - 1.50 | ԳՀ | մ ³ | 28000 | 0.01 | 280.00 |
| 1.22.12 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԳ H ₂ - 3.00 | ԳՀ | մ ³ | 28000 | 0.01 | 280.00 |
| 1.22.13 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԳ O ₂ - 0.10 | ԳՀ | մ ³ | 28000 | 0.01 | 280.00 |
| 1.22.14 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԳ O ₂ - 0.99 | ԳՀ | մ ³ | 28000 | 0.01 | 280.00 |
| 1.22.15 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԳ H ₂ - 1.00 | ԳՀ | մ ³ | 28000 | 0.01 | 280.00 |
| 1.22.16 | 24111110 | Ստուգաչափիչ գազային խառնուրդ ՈՒԳ H ₂ - 2.00 | ԳՀ | մ ³ | 28000 | 0.01 | 280.00 |
| 1.22.17 | 44611190 | Հեղուկ քլորի բալոն 40-100Մ | ԳՀ | հատ | 120.0 | 10 | 1200.00 |
| 1.22.18 | 44611200 | Բալոն թթվածնի համար 40-150Մ | ԷԱՃ | հատ | 143.0 | 30 | 4290.00 |
| 1.22.19 | 44611200 | Բալոն արգոնի համար 40-150Մ | ԷԱՃ | հատ | 120.0 | 20 | 2400.00 |
| 1.22.20 | 42131250 | Փական թթվածնի BK-86 | ԷԱՃ | հատ | 3.35 | 20 | 67.00 |
| 1.23 | | Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր | | | | | 1,971.51 |
| 1.23.1 | 31651400 | ՈՒԽ ժապավեն 20x0.20 | ԷԱՃ | հատ | 0.16 | 20 | 3.20 |
| 1.23.2 | 31651400 | ՈՒԽ ժապավեն 20x0.30 | ԷԱՃ | հատ | | 505 | 0.00 |
| 1.23.3 | 31651400 | ՈՒԽ ժապավեն 15x0.20 | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 925 | 203.50 |
| 1.23.4 | 31651400 | ժապավեն x6 1 ՈՒՄ-20 | ԷԱՃ | հատ | 1.145 | 72 | 82.44 |
| 1.23.5 | 31651400 | Էլեկտրամեկուսիչ սովորաբար ՅՅ-0.3-1000 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.23.6 | 44111447 | Ապակետեքստոլիտ ՇՏՓ, հաստությունը 10 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 19 կգ | ԷԱՃ | հատ | 4.9 | 1 | 4.90 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.23.7 | 44111447 | Ապակետեքստոլիտ СТЭФ, հաստությունը 16 մմ, չափսերը ≈ 980x980 մմ, ≈ 30.4 կգ | ԷԱՃ | հատ | 14.6 | 1 | 14.60 |
| 1.23.8 | 44111447 | Լաքագործվացք ЛХМ-105 | ԷԱՃ | հատ | 6.51 | 1 | 6.51 |
| 1.23.9 | 44111447 | Ապակեյլաքագործվածք ЛСМ105/120 | ԷԱՃ | հատ | 2.8097 | 1 | 2.81 |
| 1.23.10 | 44111447 | Տեքստոլիտ, տեսակը –Б | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.23.11 | 39563600 | Խողովակ ПВХ ТВ-40, Ø30մմ | ԷԱՃ | մ | | 40 | 0.00 |
| 1.23.12 | 39563600 | Խողովակ ПВХ ТВ-40, Ø20մմ | ԷԱՃ | մ | 2.8635 | 40 | 114.54 |
| 1.23.13 | 39563600 | Խողովակ ПВХ ТВ-40, Ø18մմ | ԷԱՃ | մ | 2.63175 | 40 | 105.27 |
| 1.23.14 | 39563600 | Խողովակ ПВХ ТВ-40, Ø25մմ | ԷԱՃ | մ | 1.44 | 20 | 28.80 |
| 1.23.15 | 39563600 | Խողովակ ПВХ ТВ-40, Ø4մմ | ԷԱՃ | մ | 0.15 | 400 | 60.00 |
| 1.23.16 | 39563600 | Խողովակ ПВХ ТВ-40, Ø5մմ | ԷԱՃ | մ | 0.152 | 200 | 30.40 |
| 1.23.17 | 39563600 | Խողովակ ПВХ ТВ-40, Ø6մմ | ԷԱՃ | մ | 0.16 | 200 | 32.00 |
| 1.23.18 | | Թերմոնստեցվող խողովակներ T-Box | | | | | |
| 1.23.18.1 | 44163500 | T-Box-4/2 | ԷԱՃ | մ | 4.30 | 10 | 43.00 |
| 1.23.18.2 | 44163500 | T-Box-6/3 | ԷԱՃ | մ | 3.20 | 10 | 32.00 |
| 1.23.18.3 | 44163500 | T-Box-8/4 | ԷԱՃ | մ | 5.33 | 10 | 53.30 |
| 1.23.18.4 | 44163500 | T-Box-10/5 | ԷԱՃ | մ | 5.40 | 10 | 54.00 |
| 1.23.18.5 | 44163500 | T-Box-12/6 | ԷԱՃ | մ | 5.60 | 10 | 56.00 |
| 1.23.18.6 | 44163500 | T-Box-16/8 | ԷԱՃ | մ | 6.8145 | 10 | 68.15 |
| 1.23.18.7 | 44163500 | T-Box-20/10 | ԷԱՃ | մ | 7.55 | 10 | 75.50 |
| 1.23.19 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 30/15 | ԳՀ | մ | 0.75 | 300 | 225.00 |
| 1.23.20 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 40/20 | ԳՀ | մ | 0.873 | 200 | 174.60 |
| 1.23.21 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 50/25 | ԳՀ | մ | 1.40 | 100 | 140.00 |
| 1.23.22 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ-3/1,5 | ԳՀ | մ | 0.0645 | 100 | 6.45 |
| 1.23.23 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 4/2 | ԳՀ | մ | 0.79 | 200 | 158.00 |
| 1.23.24 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 5/2,5 | ԳՀ | մ | 0.112 | 200 | 22.40 |
| 1.23.25 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 6/3 | ԳՀ | մ | 0.13 | 5 | 0.65 |
| 1.23.26 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ-10/5 | ԳՀ | մ | 0.14 | 300 | 42.00 |
| 1.23.27 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 12/6 | ԳՀ | մ | 0.185 | 5 | 0.93 |
| 1.23.28 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ 3М, МДТ-А-12/3 | ԳՀ | մ | | 5 | 0.00 |
| 1.23.29 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 16/8 | ԳՀ | մ | 0.306 | 5 | 1.53 |
| 1.23.30 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 20/10 | ԳՀ | մ | 0.42 | 300 | 126.00 |
| 1.23.31 | 44163500 | Թերմոնստեցվող խողովակներ ТУТНГ- 25/12,5 | ԳՀ | մ | 0.6084 | 5 | 3.04 |
| 1.24 | | Ջերմամեկուսիչ նյութեր | | | | | 5,224.55 |
| 1.24.1 | 44111448 | Ներքնակներ Ջերմամեկուսիչ | ԷԱՃ | հատ | 112.0 | 11 | 1,232.00 |
| 1.24.2 | 44111448 | Ապակեքուլ- չուլոկ „ЛІС“ քուլ լայն. 3÷4մմ | ԷԱՃ | կգ | 227.85 | 7 | 1,594.95 |
| 1.24.3 | 39541140 | Ապակեգործվածք Т -13, լայն.1մ, հաստ. 0.27÷0.3մմ | ԷԱՃ | մ | 1.71257 | 1400 | 2,397.60 |
| 1.25 | | Ռադիոդետալներ | | | | | 45.40 |
| 1.25.1 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.25.2 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.25.3 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.25.4 | 31711170 | Կոնդենսատոր 470մկֆx25 В (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.5 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկֆx25 В (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 1.25.6 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1800մկֆx16 В (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.7 | 31711170 | Կոնդենսատոր 10մկֆx100 В (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 1.25.8 | 31711170 | Կոնդենսատոր 22մկֆ x100 В (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.9 | 31711170 | Կոնդենսատոր 47մկֆ x63 В (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 110 | 0.00 |
| 1.25.10 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկֆ x25 В (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 90 | 0.00 |
| 1.25.11 | 31711170 | Կոնդենսատոր 10մկֆx450 В (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.12 | 31711170 | Կոնդենսատոր 22մկֆx450 В (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.13 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկֆ x16 В (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.14 | 31711170 | Կոնդենսատոր 8մկֆx450 B (-40 +105°C) (անբևեռ) | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.25.15 | 31711170 | Կոնդենսատոր 10մկֆx450 B (-40 +105°C) (անբևեռ) | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.25.16 | 31711170 | Կոնդենսատոր 470մկֆ x16 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.17 | 31711170 | Կոնդենսատոր 470մկֆ x25 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.18 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկֆ x10 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 1.25.19 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկֆ x50 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.20 | 31711170 | Կոնդենսատոր 2200մկֆ x10 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 1.25.21 | 31711170 | Կոնդենսատոր 2200մկֆ x16 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 120 | 0.00 |
| 1.25.22 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1500մկֆ x10 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 1.25.23 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1500մկֆ x16 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.24 | 31711170 | Կոնդենսատոր 3300մկֆ x10 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 1.25.25 | 31711170 | Կոնդենսատոր 3300մկֆ x16 B (-40 +105°C) | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.26 | 31711170 | Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 B 330մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.27 | 31711170 | Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16B 1500մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.28 | 31711170 | Կոնդենսատոր h-25, d-10, 10B 3300մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.29 | 31711170 | Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10B 1000մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.30 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկֆ ; 400B | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.31 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկֆ ; 100B | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.32 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-68; 22մկֆ ; 250 B | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.33 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-68; 100մկֆ ; 450 B | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.34 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 1000մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.35 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 220մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.36 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 22մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.37 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;100 B; 2.2մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.38 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-35;50 B; 100մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 35 | 0.00 |
| 1.25.39 | 31711170 | Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկֆ x630 B | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.40 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 CapXon շարք | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.41 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБГЧ-1-1-2Б-1000В, 0,5 մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.42 | 31711170 | Կոնդենսատոր K 50-68; 63B; 2200մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.43 | 31711170 | Կոնդենսատոր 4700մկֆx50B | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.44 | 31711170 | Կոնդենսատոր 1000մկֆx35B | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.45 | 31711170 | Կոնդենսատոր 100մկֆx50B | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.25.46 | 31711170 | Կոնդենսատոր 100մկֆx250B | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.47 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկֆx35B | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.25.48 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկֆx50B | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.49 | 31711170 | Կոնդենսատոր 220մկֆx16B | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.50 | 31711170 | Կոնդենսատոր 470մկֆx50B | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.25.51 | 31711170 | Կոնդենսատոր 4,7մկֆx16B | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.52 | 31711170 | Կոնդենսատոր 10մկֆx25B | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.53 | 31711170 | Կոնդենսատոր 0մկֆx100B | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.54 | 31711170 | Կոնդենսատոր 20մկֆx25B | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.55 | 31711170 | Կոնդենսատոր 20մկֆx100B | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.56 | 31711170 | Կոնդենսատոր Km 4a - M75 - 750nΦ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.57 | 31711170 | Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 430nΦ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.58 | 31711170 | Կոնդենսատոր Km 4a - M47 - 510nΦ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.59 | 31711170 | Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800nΦ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.60 | 31711170 | Կոնդենսատոր КОПБ-6-100մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.61 | 31711170 | Կոնդենսատոր KM5a-M75-680nΦ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.62 | 31711170 | Կոնդենսատոր KM56-M75-2200nΦ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.63 | 31711170 | Կոնդենսատոր KM56-H30-0,033մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.64 | 31711170 | Կոնդենսատոր KM56-M75-390nΦ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.65 | 31711170 | Կոնդենսատոր K10-7B-H30-2200nΦ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.66 | 31711170 | Կոնդենսատոր KM-6-H90-0,68մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.67 | 31711170 | Կոնդենսատոր K10-7B-H30-0,01մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.68 | 31711170 | Կոնդենսատոր K10Y-5-25-0,1-H50 | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|---|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.69 | 31711170 | Կոնդենսատոր K52-3-50-200մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.70 | 31711170 | Կոնդենսատոր МБМ-500-0,25մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.71 | 31711170 | Կոնդենսատոր ДПС 450В 50մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.25.72 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 100В 2.2մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.73 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 100В 4.7մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.74 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 50В 100մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.75 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 25В 100մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.76 | 31711170 | Կոնդենսատոր K50-35 16В 100մկֆ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.77 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 1800 մկֆ x 6,3 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.78 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկֆ x 10 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.79 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկֆ x 16 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.80 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկֆ x 16 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.81 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկֆ x 16 վ | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.25.82 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկֆ x 16 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.83 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկֆ x 16 վ | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 1.25.84 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 22 մկֆ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.85 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկֆ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | | 400 | 0.00 |
| 1.25.86 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկֆ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | | 700 | 0.00 |
| 1.25.87 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկֆ x 25 վ Ա | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.88 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկֆ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | | 300 | 0.00 |
| 1.25.89 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկֆ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.90 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000 մկֆ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | | 400 | 0.00 |
| 1.25.91 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկֆ x 35 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.92 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 2200 մկֆ x 25 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.93 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկֆ x25 վ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.94 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300 մկֆ x35 վ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.95 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկֆ x35 վ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.96 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 1 մկֆ x 50 վ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.97 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկֆ x 50 վ | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.25.98 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 4700 մկֆ x 50 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.99 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 220 մկֆ x 200 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.100 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 330 մկֆ x 200 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.101 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 470 մկֆ x 200 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.102 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 680 մկֆ x 200 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.103 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկֆ x 200 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.104 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 47 մկֆ x 400 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.105 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 100 մկֆ x 400 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.106 | 31711170 | Խտարար էլեկտրոլիտային 270մկֆ x 400 վ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.107 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային K15-5 1.5 կՎ 2200ոՓ H20 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.108 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային K15-5 1.5 կՎ 3300ոՓ H20 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.109 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային K15-5 1.5 կՎ 6800ոՓ H20 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.110 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 0,22 մկֆ x 400Յ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.111 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 0,33 մկֆ x 400Յ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.112 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 0,47 մկֆ x 400Յ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.113 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 20 մկֆ x 450 Յ. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.114 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 30 մկֆ x 450 Յ. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.115 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 35 մկֆ x 450 Յ. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.116 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 40 մկֆ x 450 Յ. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.117 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 45 մկֆ x 450 Յ. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.118 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 50 մկֆ x 450 Յ. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.119 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 60 մկֆ x 450 Յ. CBB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.120 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 40 + 1.5 մկֆ x 450 Յ CBB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.121 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 45 + 1.5 մկֆ x 450 Յ BB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.122 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 50 + 1.5 մկֆ x 450 Յ BB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.123 | 31711170 | Խտարար ոչքլեռային 40 + 2 մկֆ x 450 Յ CBB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.124 | 31711170 | Խտարար ոչբևեռային 45 + 2 մկֆ x 450 Ե CBB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.125 | 31711170 | Խտարար ոչբևեռային 50 + 2 մկֆ x 450 Ե CBB65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.126 | 31711170 | Խտարար ոչբևեռային 1,5 մկֆ x 450 Ե CBB61 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.127 | 31711170 | Խտարար ոչբևեռային 2 մկֆ x 450 Ե CBB61 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.128 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.129 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,1 Օհմ, 1 Վտ. (2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.130 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 0,75 Վտ. (2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.131 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.132 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.133 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,33 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.134 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.135 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.136 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.137 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.138 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 0,75 Վտ.(2010), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.139 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 2 Օհմ, 1 Վտ.(2512), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.140 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 0,5 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.141 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.142 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 3 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.143 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 4,7 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.144 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 10 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.145 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 100 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.146 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 120 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.147 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 150 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.148 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 200 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.149 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 220 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.150 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 240 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.151 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 270 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.152 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 330 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.153 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 360 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.154 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 430 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.155 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 470 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.156 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 510 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.157 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 620 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.158 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 750 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.159 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 910 Օհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.160 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.161 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.162 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.163 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1,5 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.164 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 2,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.165 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 2,4 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.166 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD3,3 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.167 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 5,1 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.168 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 5,6 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.169 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 6,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.170 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 6,8 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.171 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 8,2 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.172 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 10 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.173 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 12 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.174 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 18 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.175 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 20 ԿՕհմ, 0,25 Վտ. (1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.176 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 24 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.177 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 30 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.178 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 36 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.179 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 51 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.180 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 75 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.181 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 100 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.182 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 120 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.183 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 150 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.184 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 200 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.185 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 240 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.186 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 300 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.187 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 330 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.188 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 470 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.189 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 510 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.190 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 750 ԿՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.191 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.192 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 1.5 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.193 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 2.2 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.194 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 3 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.195 | 31711710 | Ռեզիստոր SMD 4.7 մՕհմ, 0,25 Վտ.(1206), 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.196 | 31711710 | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.197 | 31711710 | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 1,5 ԿՕհմ 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.198 | 31711710 | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 430 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.199 | 31711710 | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 510 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.200 | 31711710 | Ռեզիստոր 0,25 Վտ., 910 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.201 | 31711710 | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,1 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.202 | 31711710 | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,33 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.203 | 31711710 | Ռեզիստոր 2 Վտ., 0,5 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.204 | 31711710 | Ռեզիստոր 2 Վտ., 1 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.205 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,1 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.206 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0.33 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.207 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 0,5 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.208 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 1 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.209 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 2,2 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.210 | 31711710 | Ռեզիստոր 10 Վտ., 3,3 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.211 | 31711710 | Ռեզիստոր 15 Վտ., 47 Օհմ, 5% | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.212 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական СР3-9А 220 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 1.25.213 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական СР5-2ВБ 2,2 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.214 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական СР5-2ВБ 33 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.215 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական СР5-2ВБ 47 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.216 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական СР5-2ВБ 100 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.217 | 31711710 | Դիմադրություն փոփոխական СР5-2ВБ 300 ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.218 | 31711710 | Ռեզիստոր ПЭВ-150; 560 Օհմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.219 | 31711710 | Ռեզիստոր ПП3-41; 2.2ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.220 | 31711710 | Ռեզիստոր ПП3 -41; 4.7ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.221 | 31711710 | Ռեզիստոր ПП3 -41; 6.8ԿՕհմ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.222 | 31711710 | Ռեզիստոր МПТ-0,5-1.5 ԿՕհմ±5% | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.25.223 | 31711710 | Ռեզիստոր МПТ-0,5-2.0 ԿՕհմ±5% | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.25.224 | 31711710 | Ռեզիստոր С-2-33Н-0.5-3.3 ԿՕհմ±5% | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.25.225 | 31711710 | Ռեզիստոր МПТ-0,5-4.3 ԿՕհմ±5% | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.226 | 31711710 | Ռեզիստոր MFR-25FTF52-5K1 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.227 | 31711710 | Ռեզիստոր MFR-25FTF52-20K | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.228 | 31711710 | Ռեզիստոր MF-200, 22 Օհմ±1%; 2Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 1.25.229 | 31711710 | Դիմադրություն Փոփոխական 22 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 90 | 0.00 |
| 1.25.230 | 31711710 | Դիմադրություն Փոփոխական 47 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.231 | 31711710 | Դիմադրություն Փոփոխական 10 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.232 | 31711710 | Դիմադրություն Փոփոխական 68 կՕհմ 0.5Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.233 | 31711710 | Փոփոխական դիմադրություն СР5-2-4,7K | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.234 | 31711710 | Փոփոխական դիմադրություն CP5-2-2,2K | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.235 | 31587100 | Ստաբիլիզատոր LM 317 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.236 | 31587100 | Ստաբիլիզատոր IL 7812 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.237 | 31587100 | Ստաբիլիտորն 1N4751A | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.238 | 31587100 | Ստաբիլիտորն D814A | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.239 | 31587100 | Ստաբիլիտորն D814D | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.240 | 31587100 | Ստաբիլիտորն KC-139A | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.241 | 31587100 | Ստաբիլիտորն KC-168A | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.242 | 31587100 | Ստաբիլիտորն 1N4728 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.243 | 31587100 | Ստաբիլիտորն 1N4733 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.244 | 31587100 | Ստաբիլիտորն 1N4738 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.245 | 31587100 | Ստաբիլիտորն 1N4742 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.246 | 31587100 | Ստաբիլիտորն 1N5341B | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.247 | 31587100 | Ստաբիլիտորն 1N5342B | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.248 | 31587100 | Ստաբիլիտորն 1N5359 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.249 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 203A | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.250 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 837H(E) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.251 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 501K | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.252 | 31711710 | Տրանզիստոր KT2645 | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.253 | 31711710 | Տրանզիստոր KT 819Գ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.25.254 | 31711710 | Տրանզիստոր KT203B | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.255 | 31711710 | Տրանզիստոր KT814Ե | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.256 | 31711710 | Տրանզիստոր KT818Գ | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.25.257 | 31711710 | Տրանզիստոր KT816Ե | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.25.258 | 31711710 | Տրանզիստոր KT315Գ | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.259 | 31711710 | Տրանզիստոր KT361Գ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.260 | 31711710 | Տրանզիստոր IRFP 460 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.261 | 31711710 | Տրանզիստոր FGH60N60SMD TO-247AB | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.262 | 31711710 | Տրանզիստոր BC807-40 (SMD) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.263 | 31711710 | Տրանզիստոր 2SD1515 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.264 | 31711710 | Տրանզիստոր FGH40N60SMD TO-247AB | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.265 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF 740 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.266 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF 840 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.267 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF 940 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.268 | 31711710 | Տրանզիստոր 2N6027 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.269 | 31711710 | Տրանզիստոր 2N6028 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.270 | 31711710 | Տրանզիստոր IRF9610 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.271 | 31711710 | Տրանզիստոր 2SA 1020 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.272 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP8N60C, իրան TO220 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.273 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP10N60C, իրան TO220 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.274 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP4N80C, իրան TO220 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.275 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP8N80C, իրան TO220 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.276 | 31711710 | Տրանզիստոր FQP9N80C, իրան TO220 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.277 | 31711710 | Տրանզիստոր GT50JR22 իրան TO-3P | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.278 | 31711710 | Տրանզիստոր C 945 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.279 | 31711710 | Տրանզիստոր S9013 | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.280 | 31711710 | Տրանզիստոր S9014 | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.281 | 31711710 | Տրանզիստոր LD1010D | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.25.282 | 31711150 | Թերմիստոր NTC 5D11 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.283 | 31711150 | Թերմիստոր NTC 10D9 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.284 | 31711150 | Թերմիստոր NTC 10D15 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.285 | 31711150 | Թերմիստոր NTC 15D15 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.286 | 31711150 | Թերմիստոր NTC 47D15 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.287 | 31711370 | Վարիստոր 10D361K | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.288 | 31711370 | Վարիստոր 10D471K | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.289 | 31711370 | Վարիստոր 20D471K | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.290 | 31711560 | Տիրիստոր զուգացված Semikron SKKT 162/16E | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 1.25.291 | 31711560 | Տիրիստոր KY202H | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.292 | 31711560 | Տիրիստոր T106-10-8 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.293 | 31711560 | Տիրիստոր BT152-800R | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.294 | 31711370 | Սիմիստոր BTA12-600BRG | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.295 | 31711370 | Սիմիստոր BTA16-600BRG | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.296 | 31711370 | Դինիստոր Db3 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.297 | 31587100 | Լարման կարգավորիչ 78L05 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.298 | 31587100 | Լարման կարգավորիչ 78L09 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.299 | 31587100 | Լարման կարգավորիչ 78L12 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.300 | 31587100 | Լարման կարգավորիչ LM7815 TO-220 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.301 | 31587100 | Լարման կարգավորիչ LM7915 TO-220 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.302 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP293KP1B կամ PVT412L | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 5 | 15.00 |
| 1.25.303 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561ЛA7 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.304 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561ИE14 | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.305 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561ТM2 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.306 | 31711110 | Միկրոսխեմա K561ТM1 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.307 | 31711110 | Միկրոսխեմա 564ТM2 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.308 | 31711110 | Միկրոսխեմա 564ТЛ1 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.309 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP544УД1Б | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.25.310 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP544УД1A | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.311 | 31711110 | Միկրոսխեմա K122УН1Г | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.25.312 | 31711110 | Միկրոսխեմա TECHNOLOGIES CONVERTER IMB60T240515 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.25.313 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP572ПB2 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.25.314 | 31711110 | Միկրոսխեմա KP142EH5A | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.25.315 | 31711110 | Միկրոսխեմա MOC3081 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.316 | 31711110 | Միկրոսխեմա NCP1200D60 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.317 | 31711110 | Միկրոսխեմա NCP1203D60 (SMD) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.318 | 31711110 | Միկրոսխեմա NCP1203D60 (DIP) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.319 | 31711110 | Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.320 | 31711110 | Միկրոսխեմա 203D կամ գեներատոր NCP1203D100 (DIP) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.321 | 31711110 | Միկրոսխեմա LM324 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.322 | 31711110 | Միկրոսխեմա LM324 (DIP) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.323 | 31711110 | Միկրոսխեմա LM339 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.324 | 31711110 | Միկրոսխեմա LM358 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.325 | 31711110 | Միկրոսխեմա LM494 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.326 | 31711110 | Միկրոսխեմա ULN2003 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.327 | 31711110 | Միկրոսխեմա ULN2004 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.328 | 31711110 | Միկրոսխեմա ULN2005 (smd) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.329 | 31711110 | Միկրոսխեմա TDA1085 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.25.330 | 31711110 | Միկրոսխեմա SD6835B | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.331 | 31711110 | Միկրոսխեմա TNY279PN | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.332 | 31711110 | Պլատա WSC G01 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.25.333 | 31711110 | Ղեկավարման պլատա AEG ֆիրմայի TPRE 220/200A տիպի | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.25.334 | 31711170 | Դիող RHRP3060 TO220-2, 30 A, 220 B | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.25.335 | 31711170 | Դիող КД 213 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.336 | 31711170 | Դիող 1N 4007 | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 1.25.337 | 31711170 | Դիող Д242Б 10А | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.338 | 31711170 | Դիող Д246Б 10А | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.339 | 31711170 | Դիող Semikron SKR 320/12 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.25.340 | 31711170 | Դիող 1.5 KE30CA | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.25.341 | 31711170 | Դիող լույսային, 5մմ սպիտակ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.342 | 31711170 | Դիող լույսային, 5մմ կարմիր | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.343 | 31711170 | Դիող լույսային, 5մմ կանաչ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.25.344 | 31711170 | Դիոդ HER107 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.345 | 31711170 | Դիոդ HER207 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.346 | 31711170 | Դիոդ HER157 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.347 | 31711170 | Դիոդ HER 257 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.348 | 31711170 | Դիոդ 6A05 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.349 | 31711170 | Դիոդ 1N4148 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.350 | 31711170 | Դիոդ 1N4007 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.351 | 31711170 | Դիոդ SM4007 (SMD) | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.352 | 31711170 | Դիոդ BYC10-600 (2-lead TO-220AC) | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.353 | 31711170 | Դիոդ 1N4148W (SMD), SOD-123 | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.354 | 31711170 | Դիոդ FR301 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.355 | 31711610 | Երկէլեկտրոդ SB560 DO-201AD | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.356 | 31711610 | Երկէլեկտրոդ VS-50SQ100 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.25.357 | 31711610 | Երկէլեկտրոդ MBRS260T3G | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.358 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ 2D906A | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.359 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ W10M | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.360 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP06M | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.361 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBP210 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.362 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ D3SBA60 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.363 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ BU1010 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.364 | 31711610 | Երկէլեկտրոդային կամրջակ KBPC5010 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 1.25.365 | 31711610 | Դիոդային կամուրջ MCIGICM , 25 A, 1000 B | ԷԱՃ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 1.25.366 | 31711610 | Դիոդային կամուրջ KLC402D | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.25.367 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 4.0 մՀց (մԴս) | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.25.368 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 8.0 մՀց (մԴս) | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.25.369 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 12.0 մՀց (մԴս) | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.25.370 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 16.0 մՀց(մԴս) | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.25.371 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 20.0 մՀց(մԴս) | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.25.372 | 31711600 | Կվարցային ռեզոնատոր 24.0 մՀց(մԴս) | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.25.373 | 39563200 | Փակվող հերմոնիկակ KՅՄ-6 Ե խմբի | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.374 | 30231200 | Միկրոֆոն ԴՅՄՍ-1A | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.375 | 30231200 | Միկրոֆոն МКЭ333 или (կամ) 34J9E | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.376 | 31211140 | Ապահովիչ ապակյա 2Ա D- 5 մմ L- 20 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.377 | 31211140 | Ապահովիչ ապակյա 3Ա D- 6 մմ L- 30 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 1.25.378 | 38431100 | Ութ սեզմենտանի ինդիկատոր LD-15101 | ԷԱՃ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 1.25.379 | 34991100 | Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ , 15-24", քանոնի չափը՝ 533մմ | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.380 | 34991100 | Լուսավորիչ ունիվերսալ ԼԷԴ, 15-24" քանոնի չափը՝ 533մմ*4մմ*3մմ. | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 1.25.381 | 44111460 | Ջերմահաղորդիչ մածուկ 35 գրամ, սրկման հարմարանքով | ԷԱՃ | հատ | 6.00 | 5 | 30.00 |
| 1.25.382 | 30237200 | Բարձիկներ ռետինե, | ԷԱՃ | տուփ | 0.08 | 5 | 0.40 |
| 1.25.383 | 42671160 | Ածուխ, 175 6.5x13.5x26.6 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.384 | 42671160 | Ածուխ 419 6.0x9.0x11.3 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.25.385 | 42671160 | Ածուխ 323 5.0x11.0x16.5 մմ | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 1.26 | | Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ | | | | | 229.74 |
| 1.26.1 | 32541300 | Գարնիտուր Ջանգման համար՝ TMF-8A (M1) | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 1.26.2 | 32541300 | Գարնիտուր TMF-1, հեռախոսային, ցածր լարման, կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.26.3 | 32421900 | Մուտքագրման բլոկ ԵԲ 01-60 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.4 | 30237112 | Մնուցման բլոկ ԵՄ32-110M | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.5 | 30237112 | Մնուցման բլոկ ԵՄ30-27 M | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.6 | 30237112 | Մնուցման բլոկ ԵՄ31-15M | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.7 | 30237112 | Մնուցման բլոկ ԵՄ28-5M | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.26.8 | 30237400 | Մուտքագրման ելքագրման բլոկ KBB 2 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.26.9 | 32551240 | Ղեկավարման և հետազոտման սարք ՍՇԿ1 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.10 | 31221120 | Միացնող ռելեային սարք ՍՍ2 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.11 | 32551240 | Կատարող սարք №3 Ս3 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.12 | 32551240 | Կատարող սարք №1 Ս1 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.13 | 32551240 | Ընդունիչների տվիչների ղեկավարում ՍՍԴ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.14 | 32551240 | Արոնենտային կոմպլեքտ AK | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.15 | 32551240 | Արոնենտային կոմպլեքտի սնուցման բլոկ ՍԱԿ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.16 | 34991280 | Կանչի ազդանշանի գեներատոր ԴՅԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.17 | 34991280 | Ձանգակաձև իմպուլսների գեներատոր ԴԿԻ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.26.18 | 32551240 | Հեռախոսի լափողի լար | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 50 | 100.00 |
| 1.26.19 | 31341200 | Հեռախոսի վարդակային լար | ԷԱՃ | հատ | 0.350 | 50 | 17.50 |
| 1.26.20 | 31341200 | Հեռախոսի վարդակային լարի վերջույթամրակ RG-11 6P4C | ԷԱՃ | հատ | 0.032 | 70 | 2.24 |
| 1.26.21 | 31341200 | Հեռախոսի լափողի լարի վերջույթամրակ RG-11 4P4C | ԷԱՃ | հատ | 1.2 | 50 | 60.00 |
| 1.26.22 | 31684400 | Հեռախոսային վարդակ RG-11 6P4C տիպի բնիկներով | ԷԱՃ | հատ | 1.0 | 50 | 50.00 |
| 1.26.23 | 31684400 | Հեռախոսային վարդակ ՍՏՎ-4 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.26.24 | 32551240 | Հեռախոսային հավաքման տուփ ԿՐՏՍ-10 ԴՕՏ85-25-78 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.26.25 | 32551240 | Հեռախոսային հավաքման տուփ ԿՐՏ-10 ԴՕՏ85-25-78 | ԷԱՃ | հատ | | 17 | 0.00 |
| 1.27 | | Գրասենյակային կահույք | | | | | 25,848.58 |
| 1.27.1 | 39515440 | Շերտավարագույր 300*250 սմ, երկկողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 7.5 | 40.50 |
| 1.27.2 | 39515440 | Շերտավարագույր 275*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 12.65 | 68.31 |
| 1.27.3 | 39515440 | Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 13.8 | 74.52 |
| 1.27.4 | 39515440 | Շերտավարագույր 270*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 6.21 | 33.53 |
| 1.27.5 | 39515440 | Շերտավարագույր 2,70*2,70 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 5.4 | 29.16 |
| 1.27.6 | 39515440 | Շերտավարագույր 290*175 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 15.23 | 82.22 |
| 1.27.7 | 39515440 | Շերտավարագույր 270*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 6.21 | 33.53 |
| 1.27.8 | 39515440 | Շերտավարագույր 500*240 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 12 | 64.80 |
| 1.27.9 | 39515440 | Շերտավարագույր 200*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 9.2 | 49.68 |
| 1.27.10 | 39515440 | Շերտավարագույր 600*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 13.8 | 74.52 |
| 1.27.11 | 39515440 | Շերտավարագույր 400*230 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 9.2 | 49.68 |
| 1.27.12 | 39515440 | Շերտավարագույր, միկաողմանի հավաքվող 2.8x2.3 -2 հատ, 2.7x1.1-2 հատ, 2.6x2.3-3 հատ, 2.0x2.5 -2 հատ, 1.5x2.0-2 հատ, 1.5x1.1-2 հատ, 1.4x1.1-1 հատ, 1.7x1.1-3 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 63.26 | 341.60 |
| 1.27.13 | 39515440 | Շերտավարագույր, միկաողմանի հավաքվող 1.7x2.2 -15 հատ, 1.35x1.8-6 հատ, 1.35x2.2-2 հատ, | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 76.62 | 413.75 |
| 1.27.14 | 39515440 | Շերտավարագույր 2.1x2.75 -2 հատ, 2.07x2.73-2 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 22.85 | 123.39 |
| 1.27.15 | 39515440 | Շերտավարագույր, երկարությունը = 2,0մ, վարագույրի բարձրությունը = 2,0մ, այլումինե քիվով -25 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 100 | 540.00 |
| 1.27.16 | 39515440 | Շերտավարագույր, քիվի երկարությունը = 1,6մ, վարագույր բարձրությունը = 2,0մ, այլումինե քիվով - 2 հատ | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 6.4 | 34.56 |
| 1.27.17 | 39515440 | Շերտավարագույր 275*340 սմ, երկկողմանի հավաքվող | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 9.35 | 50.49 |
| 1.27.18 | 39515440 | Շերտավարագույր, 270*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող 2-հատ 270*230սմ- 2-հատ | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 12.42 | 67.07 |
| 1.27.19 | 39515440 | Շերտավարագույր, 600*230 սմ, երկկողմանի հավաքվող | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 13.8 | 74.52 |
| 1.27.20 | 39515440 | Շերտավարագույր 335*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 8.375 | 45.23 |
| 1.27.21 | 39515440 | Շերտավարագույր, 550*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 13.75 | 74.25 |
| 1.27.22 | 39515440 | Շերտավարագույր, 555*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 13.88 | 74.93 |
| 1.27.23 | 39515440 | Շերտավարագույր, 300*150 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 4.5 | 24.30 |
| 1.27.24 | 39515440 | Շերտավարագույր, 270*235 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 6.345 | 34.26 |
| 1.27.25 | 39515440 | Շերտավարագույր, 600*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 15 | 81.00 |
| 1.27.26 | 39515440 | Շերտավարագույր, 280*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 7 | 37.80 |
| 1.27.27 | 39515440 | Շերտավարագույր, 250*250 սմ, միկաողմանի հավաքվող: | ԷԱՃ | մ ² | 5.4 | 12.5 | 67.50 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.27.28 | 39515440 | Շերտավարագույր, 275*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող: | ԷԱՇ | մ ² | 5.4 | 17.05 | 92.07 |
| 1.27.29 | 39515440 | Շերտավարագույր, 65*310 սմ, միակաողմանի հավաքվող: | ԷԱՇ | մ ² | 5.4 | 2.015 | 10.88 |
| 1.27.30 | 39515440 | Շերտավարագույր, 278*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող: | ԷԱՇ | մ ² | 5.4 | 6.95 | 37.53 |
| 1.27.31 | 39515440 | Շերտավարագույր, 270*250 սմ, միակաողմանի հավաքվող: | ԷԱՇ | մ ² | 5.4 | 6.75 | 36.45 |
| 1.27.32 | 39515440 | Շերտավարագույր քիվը – 6 մ շերտի | ԷԱՇ | մ ² | 5.4 | 54 | 291.60 |
| 1.27.33 | 39515440 | Շերտավարագույր քիվը – 3 մ | ԷԱՇ | մ ² | 5.4 | 45 | 243.00 |
| 1.27.34 | 39515440 | Շերտավարագույր քիվը – 2,5 մ | ԷԱՇ | մ ² | 5.4 | 7.5 | 40.50 |
| 1.27.35 | 39515440 | Շերտավարագույր քիվը – 1,5 մ | ԷԱՇ | մ ² | 5.4 | 9 | 48.60 |
| 1.27.36 | 39515440 | Շերտավարագույր ծախ կողմից բացվող, գույնը՝ կաթնագույն, 210*270 սմ | ԷԱՇ | մ ² | 5.4 | 17.01 | 91.85 |
| 1.27.37 | 44423240 | Սանդուխտ մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, ճաղաշարքի բարձր. 50 սմ, բարձր. 80 սմ, լայնույթ 50 սմ | ԷԱՇ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.27.38 | 39111140 | Աթոռ փայտե, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ–ից ոչ պակաս | ԷԱՇ | հատ | 25.0 | 47 | 1,175.00 |
| 1.27.39 | 39111140 | Աթոռ փայտե, պաստառված շագանակագույն կտորով, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ–ից ոչ պակաս | ԷԱՇ | հատ | 25.0 | 12 | 300.00 |
| 1.27.40 | 39111140 | Աթոռ փայտե, պաստառված արհեստական կաշվից, նստոցի բարձրությունը՝ 475÷480 մմ, խորությունը՝ 445÷450մմ, նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 355÷360 մմ–ից ոչ պակաս | ԷԱՇ | հատ | 25.0 | 24 | 600.00 |
| 1.27.41 | 39111180 | Աթոռ մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստոցի չափերը 50x50սմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձր. 50սմ | ԷԱՇ | հատ | 12 | 22 | 264.00 |
| 1.27.42 | 39111180 | Աթոռ գրասենյակային, դեռմանտիներ նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ | ԷԱՇ | հատ | 6.5 | 46 | 299.00 |
| 1.27.43 | 39111180 | Աթոռ գրասենյակային, կտորե նստատեղով և հենակով, նստատեղ 50x45 սմ, հենակ 45x50 սմ, ոտիկի բարձր. 45սմ | ԷԱՇ | հատ | 6.5 | 86 | 559.00 |
| 1.27.44 | 39111190 | Բազկաթոռ, բարձրությունը 1010-1110 մմ, արմնկակալների բարձր. 670-770 մմ, թիկնակի լայնույթ. 530 մմ, բազկաթոռի լայնույթ. 660 մմ, նստելատեղի խորույթ. 590 մմ | ԷԱՇ | հատ | 41.0 | 79 | 3,239.00 |
| 1.27.45 | 39111220 | Բազկաթոռ ղեկավարի՝ բարձր. 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձր. 720-780 մմ, թիկնակի լայնույթ. 570 մմ, բազկաթոռի լայնույթ 700 մմ, նստելատեղի խորույթ. 440 մմ, նստելատեղի բարձր 480-540 մմ | ԷԱՇ | հատ | 142.0 | 3 | 426.00 |
| 1.27.46 | 39111220 | Բազկաթոռ ղեկավարի, 1090-1150 մմ, արմնկակալների բարձր. 610-670 մմ, թիկնակի լայնույթ. 540 մմ, բազկաթոռի լայնույթ. 660 մմ, նստելատեղի խորույթ. 540 մմ, նստելատեղի բարձր. 450-510 մմ | ԷԱՇ | հատ | 142.0 | 1 | 142.00 |
| 1.27.47 | 39111190 | Բազկաթոռ գրասենյակային, 50x50սմ, հենակը (50x40սմ), մետաղյա ոտնակներով | ԷԱՇ | հատ | 142.0 | 18 | 2,556.00 |
| 1.27.48 | 39111190 | Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, բարձրորակ արհեստական կաշվից պաստառով, թիկնակի բարձր 80-85սմ, կողքի հենակի բարձր. 60-65սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ. | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.27.49 | 39111190 | Բազկաթոռ շարժական, միմյանց կապակցված 5-թևանի խաչուկով: Բազկաթոռի ընդհանուր բարձրությունը 1120-1220մմ | ԷԱՇ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.27.50 | 39111190 | Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասսայով: Նստոցի չափերը 60x60 սմ-ից ոչպակաս | ԷԱՇ | հատ | 41.0 | 3 | 123.00 |
| 1.27.51 | 39111190 | Բազկաթոռ շարժական, անվակների վրա, խաչուկը և բռնակները մետաղից՝ երեսապատված փայտով, նստոցի չափերը (60X60) սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս | ԷԱՇ | հատ | 41.0 | 12 | 492.00 |
| 1.27.52 | 39111190 | Բազկաթոռ օպերատորի | ԷԱՇ | հատ | 44.0 | 4 | 176.00 |
| 1.27.53 | 39111190 | Բազկաթոռ բարձր թիկնակով, չափերը՝ երկար. 180սմ, թիկնակի բարձր. 80-85սմ, նստատեղի բարձր. 40-46սմ. | ԷԱՇ | հատ | 44.0 | 2 | 88.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.27.54 | 39121100 | Գրասեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 160x74 սմ | ԷԱՃ | հատ | 110.0 | 4 | 440.00 |
| 1.27.55 | 39121100 | Գրասեղան՝ ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70 սմ | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 12 | 840.00 |
| 1.27.56 | 39121520 | Գրապահարան Լամինատե, լամինատի գույնը՝ դարչնագույն, բարձրությունը – 180 սմ, | ԷԱՃ | հատ | 82.0 | 1 | 82.00 |
| 1.27.57 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 180 սմ | ԷԱՃ | հատ | 55.0 | 1 | 55.00 |
| 1.27.58 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե, մոխրագույն, բարձր. 180 սմ | ԷԱՃ | հատ | 56.0 | 1 | 56.00 |
| 1.27.59 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե, շագանակագույն, բարձր. 210 սմ | ԷԱՃ | հատ | 60.0 | 5 | 300.00 |
| 1.27.60 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե 18մմ, բարձր 2400 մմ | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 5 | 350.00 |
| 1.27.61 | 39121520 | Գրապահարան երկդռնանի, լամինատե, շագանակագույն, 45x80x210սմ | ԷԱՃ | հատ | 65.0 | 3 | 195.00 |
| 1.27.62 | 39121520 | Գրապահարան լամինատե, 18մմ, երկդռնանի, երկու մասից, մուգ շականակագույն, 200*80 սմ, ներքևի պահարանի բարձր. 80սմ, խորույթ. 45սմ | ԷԱՃ | հատ | 65.0 | 6 | 390.00 |
| 1.27.63 | 39131100 | Դարակաշար լամինատից, 3 քաշովի դարակներով | ԷԱՃ | հատ | 27.0 | 1 | 27.00 |
| 1.27.64 | 39131100 | Դարակաշար մետաղական, հավաքովի կոնստրուկցիաներով, միակողմանի և երկկողմանի | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.27.65 | 39141260 | Զգեստապահարան լամինատե, 180*80*60սմ | ԷԱՃ | հատ | 56.0 | 1 | 56.00 |
| 1.27.66 | 39141260 | Զգեստապահարան լամինատե 18մմ, 200*80*60 սմ | ԷԱՃ | հատ | 56.0 | 14 | 784.00 |
| 1.27.67 | 39141260 | Զգեստապահարան, լամինատե 60*80*200 սմ | ԷԱՃ | հատ | 56.0 | 2 | 112.00 |
| 1.27.68 | 39141260 | Զգեստապահարան լամինատե, 160*60 սմ, երկարությունը 1 մետր | ԷԱՃ | հատ | 40.0 | 4 | 160.00 |
| 1.27.69 | 39141260 | Զգեստապահարան լամինատե 18մմ, 160*100*60սմ | ԷԱՃ | հատ | 50.0 | 1 | 50.00 |
| 1.27.70 | 39132220 | Կախիչ հագուստի լամինատե 18մմ, 180x90 սմ | ԷԱՃ | հատ | 43.0 | 15 | 645.00 |
| 1.27.71 | 39141290 | Կահույք խոհանոցային | ԷԱՃ | հատ | 250.0 | 1 | 250.00 |
| 1.27.72 | 39121420 | Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, բաց, 2 հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, գույնը՝ շագանակագույն | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 1 | 70.00 |
| 1.27.73 | 39121420 | Կողադիր լամինատից, 120*50*75 սմ, երկդռնանի, հորիզոնական դարակ ամբողջ երկայնքով, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ շագանակագույն | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 16 | 1,120.00 |
| 1.27.74 | 39141120 | Պահարան լամինատե, բարձր. 100 սմ, երկար. 160 սմ. խորույթ. 40 սմ | ԷԱՃ | հատ | 56.0 | 1 | 56.00 |
| 1.27.75 | 44421300 | Պահարան մետաղյա, 80x50x180 սմ, ներքևի պահարանը 70 սմ 2 դարակով, վերևի պահարանը ապակյա դռներով, 110 սմ, 3 դարակով: | ԷԱՃ | հատ | 180.0 | 2 | 360.00 |
| 1.27.76 | 44421300 | Պահարան արխիվային մետաղյա 163.4*63*47 սմ | ԷԱՃ | հատ | 140.0 | 20 | 2,800.00 |
| 1.27.77 | 39141120 | Պահարան 80x60x50, լամինատե երկու դարակով բարձր. 20 սմ, մեծ դարակը բաժանված լինի 2 հավասար մասի ներդիրով | ԷԱՃ | հատ | 30.0 | 12 | 360.00 |
| 1.27.78 | 39121330 | Սեղան խորհրդակցությունների Օվալաձև, 400*90*80 սմ: Գույնը՝ դարչնագույն | ԷԱՃ | հատ | 250.0 | 1 | 250.00 |
| 1.27.79 | 39121320 | Սեղան մեկ տումբանի, 180x80x80 սմ, սեղան-դիմադիր, չափերը՝ 80x70x75 սմ | ԷԱՃ | հատ | 294.0 | 1 | 294.00 |
| 1.27.80 | 39121320 | Սեղան մեկ տումբանի, 140*80*80 սմ, սեղան-դիմադիր 80*70սմ*75 սմ), ուղղանկյուն, դարակները լինեն աջ կողմից | ԷԱՃ | հատ | 80.0 | 1 | 80.00 |
| 1.27.81 | | Սեղան ուղղանկյուն, երեք շերտանի: Չափերը՝ երկարությունը-300 սմ, լայնությունը-90 սմ, բարձրություն - 80 սմ: | ԷԱՃ | հատ | 250.0 | 1 | 250.00 |
| 1.27.82 | 39121200 | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*75*75 սմ | ԷԱՃ | հատ | 80.0 | 1 | 80.00 |
| 1.27.83 | 39121200 | Սեղան ՄԴՖ երեսով և լամինատե կողերով, 120*75*60 սմ | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 1 | 70.00 |
| 1.27.84 | 39121200 | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 140*80*75 սմ | ԷԱՃ | հատ | 80.0 | 6 | 480.00 |
| 1.27.85 | 39121200 | Սեղան լամինատե, մետաղական ուղքերով, 100*100*75 սմ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.27.86 | 39121420 | Սեղան Մետաղապլաստե, 130x55x70 սմ, 6 դարականի, ամեն կողմում 3 դարակ | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.27.87 | 39121410 | Սեղան համակարգչի համար, 130*50*73 սմ, այց կողմում երեք սահող դարակներով՝ 38*35*13 սմ, ձախ կողմի ներքևի մասում դարակ 60*30*60 սմ համակարգչի բլոկի համար: | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 3 | 210.00 |
| 1.27.88 | | Սեղան համակարգչային, լամինատե, ձախ կողմանի բաց դռնով (64x38սմ 2 դարակներով, ստեղնաշարի քաշովի դարակով, 75x45սմ, 75*125*66 սմ | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 1 | 70.00 |
| 1.27.89 | 39121200 | Սեղան 1 - դարականի, փականով, գույնը մոխրագույն կամ մուգ շականակագույն,լամինատե: Չափսերը-75սմx120սմx70սմ | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 5 | 350.00 |
| 1.27.90 | 39121200 | Սեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, 130x70*75 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 2 | 140.00 |
| 1.28 | | Էլեկտրակենցաղային տեխնիկա | | | | | 52,231.40 |
| 1.28.1 | 39221290 | Թեյնիկ էլեկտրական խրոմնիկե, 5լ | ԷԱՃ | հատ | 30 | 3 | 90.00 |
| 1.28.2 | 42991320 | Լամինատոր ապրանքանիշ- Pingda PDA4-230C(A4) | ԷԱՃ | հատ | 80 | 1 | 80.00 |
| 1.28.3 | 44411100 | Ծորակ ջրատաքացուցիչ հզորությունը -3÷5 կվտ | ԷԱՃ | հատ | 12 | 1 | 12.00 |
| 1.28.4 | 39711320 | Էլեկտրական վառարան եկու տաքացուցիչով սեղանի Energy EN-904B, 1000 Վտ | ԷԱՃ | հատ | 12 | 2 | 24.00 |
| 1.28.5 | 39711320 | Էլեկտրասալի երկաշքանի, տաքացնող էլեմենտը սկավառակատիպ, հզորությունը-2000Վտ, 220Վ | ԷԱՃ | հատ | 12 | 5 | 60.00 |
| 1.28.6 | 39711320 | Էլեկտրասալի փակ, միատեղանի, հզորությունը 2-4Կվ/ժ | ԷԱՃ | հատ | 11 | 15 | 165.00 |
| 1.28.7 | 39711320 | Էլեկտրասալի փակ, միատեղանի, հզորությունը 1Կվ/ժ | ԷԱՃ | հատ | 6 | 10 | 60.00 |
| 1.28.8 | 39711320 | Էլեկտրասալի երկտեղանոց, փակ, մինչև 2-2,5 Կվտ | ԷԱՃ | հատ | 16 | 8 | 128.00 |
| 1.28.9 | 39711210 | Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2 Կվտ | ԷԱՃ | հատ | 12 | 3 | 36.00 |
| 1.28.10 | 39721510 | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ արիստոն, 80լ տարողությամբ | ԷԱՃ | հատ | 82 | 1 | 82.00 |
| 1.28.11 | 42711170 | Արդյունաբերական վլացող-քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 250÷350 լիտր | ԷԱՃ | հատ | 6763 | 2 | 13,526.00 |
| 1.28.12 | 42711170 | Արդյունաբերական վլացող- քամող մեքենա, նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 50÷60 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր | ԷԱՃ | հատ | 11829 | 2 | 23,658.00 |
| 1.28.13 | 42711190 | Լվացքի չորացնող մեքենա նոմինալ բեռնման ծավալը՝ 25÷30 կգ, թմբուկի ծավալը՝ 500÷600 լիտր | ԷԱՃ | հատ | 6763 | 2 | 13,526.00 |
| 1.28.14 | 32324900 | Հեռուստացույց LED, սերիա՝ 7, էկրանի չափը՝ 50", տեսակը՝ Smart TV Smart | ԷԱՃ | հատ | 300 | 1 | 300.00 |
| 1.28.15 | 32324900 | Հեռուստացույց 31 դոյմ անկյունագծով DVB T2 հնարավորությամբ | ԷԱՃ | հատ | 122 | 1 | 122.00 |
| 1.28.16 | 39711290 | Միկրոալիքային վառարան 26x44x33 սմ, ծավալը 19լ, հզորությունը 700Վտ | ԷԱՃ | հատ | 48 | 2 | 96.00 |
| 1.28.17 | 39714100 | Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող, հզորությունը 45 Վտ, | ԷԱՃ | հատ | 18 | 2 | 36.00 |
| 1.28.18 | 39714100 | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 250 մմ, հզորությունը 35- 45 Վտ/220Վ | ԷԱՃ | հատ | 5 | 2 | 10.00 |
| 1.28.19 | 39714100 | Օդափոխիչ պատի մեջ ամրացվող, տրամագիծը՝ 100 մմ, հզորությունը 35- 45Վտ/220Վ, | ԷԱՃ | հատ | 5 | 3 | 15.00 |
| 1.28.20 | 39714100 | Օդափչիկ կոմպյուտերային տեխնիկայի մաքրման համար հզորությունը 300 ÷ 600 վտ | ԷԱՃ | հատ | 55 | 1 | 55.00 |
| 1.28.21 | 39713432 | Փոշեկուլ Samsung SC4520 ՎՅՑ4520U3U/հԵՎ, 220Վ 1400÷1600Վտ VCC4520S3S/XEV, 220B, 1400÷1600Bt | ԷԱՃ | հատ | 37.6 | 2 | 75.20 |
| 1.28.22 | 39713432 | Փոշեկուլ Մաքրման տիպը – չոր, Փոշեհավաքարանը – կոնտեյներ (1,3÷2 լիտր) Հզորությունը - 1800÷2000Վտ | ԷԱՃ | հատ | 37.6 | 2 | 75.20 |
| 1.28.23 | 39713432 | Փոշեկուլ արտադրական, հզորությունը 5,0 Կվ/ժ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.29 | | Ջուր խմելու | | | | | 1,232.80 |
| 1.29.1 | 41111100 | Խմելու ջուր պոլիկարբոնատե տարրայով, նախատեսված ջրի ապարատի համար, 19լ | ԷԱՃ | լիտր | 0.0525 | 20000 | 1,050.00 |
| 1.29.2 | 41111100 | Խմելու ջուր Պոլիկարբոնատե տարրայով, 0,5 լ | ԷԱՃ | լիտր | 0.333 | 350 | 116.55 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.29.3 | 15981200 | Հանքային ջուր Պոլիկարբոնատե տարրայով, 0,5լ տարողությամբ գազավորված | ԷԱԾ | լիտր | 0.265 | 250 | 66.25 |
| 1.30 | | Տարրեր (էլեմենտներ) և մարտկոցներ | ԷԱԾ | | | | 2,934.66 |
| 1.30.1 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական ԱԱ 1.5Վ | ԷԱԾ | հատ | 0.214 | 210 | 44.94 |
| 1.30.2 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական С 1.5Վ | ԷԱԾ | հատ | 0.364 | 60 | 21.84 |
| 1.30.3 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ Ռ6Պ, գլանաձև, 1.5Վ | ԷԱԾ | հատ | 2.644 | 25 | 66.10 |
| 1.30.4 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 3R 12, (քառակուսի), 4.5Վ | ԷԱԾ | հատ | 2.67 | 30 | 80.10 |
| 1.30.5 | 31421100 | Էլեմենտ գալվանական, տիպը՝ 6Ֆ22, 9Վ(կրոնա) | ԷԱԾ | հատ | 0.908 | 89 | 80.81 |
| 1.30.6 | 31421100 | Էլեմենտ կրոնա, լիթիումային էլեմենտ, LI-ion 9Վ, 650մԱժ, չափսերը՝ 48x26x17մմ | ԷԱԾ | հատ | 9.55 | 4 | 38.20 |
| 1.30.7 | 31431100 | Մարտկոց կապարա-թթվային, EP17-12, 12Վ, 17Աժ | ԷԱԾ | հատ | 18.0 | 6 | 108.00 |
| 1.30.8 | 31431100 | Մարտկոց կապարա-թթվային, BP5-12, 12Վ, 5Աժ | ԷԱԾ | հատ | 17.33 | 16 | 277.28 |
| 1.30.9 | 31431100 | Մարտկոց VARTA SILVER DYNAMICAGM 12Վ, 95Աժ | ԷԱԾ | հատ | 77.47 | 2 | 154.94 |
| 1.30.10 | 31431100 | Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, Delta DTM 1209, 12Վ, 9Աժ | ԷԱԾ | հատ | 7.4 | 18 | 133.20 |
| 1.30.11 | 31431100 | Մարտկոց վերալիցքավորվող, գելային, INDEX, EP 1242 | ԷԱԾ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.30.12 | 31431100 | Մարտկոց վերալիցքավորվող մարտկոց Beston hw, 9Վ, 1000մԱժ | ԷԱԾ | հատ | 11.55 | 20 | 231.00 |
| 1.30.13 | 31431100 | Մարտկոց Ni-MH SC 3000 մԱժ, 1,2Վ գլանաձև, | ԷԱԾ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.30.14 | 31431100 | Մարտկոց ASUS X51L, 10,8V(11,1V), 5200 մԱժ Li-ion տիպի | ԷԱԾ | հատ | 45.0 | 1 | 45.00 |
| 1.30.15 | 31431100 | Մարտկոց APC Smart-UPS 3000VA RBC55 APC փոխվող մարտկոցային քարթրիջ № 55 | ԷԱԾ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.30.16 | 31431100 | Մարտկոց APC Smart-UPS 1000VA SUA1000I RBC6 12Վ 12 Աժ 12Վ, 12Աժ | ԷԱԾ | հատ | 88.3 | 2 | 176.60 |
| 1.30.17 | 31431100 | Մարտկոց Տիպը՝ ԱԱ-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ ÷ 1200մԱժ | ԷԱԾ | հատ | 6.0 | 100 | 600.00 |
| 1.30.18 | 31431100 | Մարտկոց HR6-9, 6Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x34x94մմ | ԷԱԾ | հատ | 12.9 | 4 | 51.60 |
| 1.30.19 | 31431100 | Մարտկոց WP 1236W, 12Վ, 9Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ | ԷԱԾ | հատ | 7.5 | 4 | 30.00 |
| 1.30.20 | 31431100 | Մարտկոց NPG 10-12, 12Վ, 10Աժ, չափերը՝ 151x64x94մմ | ԷԱԾ | հատ | 29.85 | 2 | 59.70 |
| 1.30.21 | 31431100 | Մարտկոց Himastu NP 12-12 Valve regulated lead acid battery 12Վ, 12Աժ | ԷԱԾ | հատ | 27.0 | 6 | 162.00 |
| 1.30.22 | 31431100 | Մարտկոց 316 (AA) տիպի, 1,2Վ/2500մԱժ հզորությամբ | ԷԱԾ | հատ | 1.55 | 8 | 12.40 |
| 1.30.23 | 31431100 | Մարտկոց 286 (AAA) տիպի, 1,2Վ/900մԱժ հզորությամբ | ԷԱԾ | հատ | 0.8 | 8 | 6.40 |
| 1.30.24 | 31431100 | Մարտկոց Կապարաթթվային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 60Աժ | ԷԱԾ | հատ | 32.0 | 5 | 160.00 |
| 1.30.25 | 31431100 | Մարտկոց կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 75Աժ | ԷԱԾ | հատ | 54.0 | 2 | 108.00 |
| 1.30.26 | 31431100 | Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7Աժ: | ԷԱԾ | հատ | 8.4 | 8 | 67.20 |
| 1.30.27 | 31431100 | Մարտկոց ԱԱԱ տիպի Camelion Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 1000 մԱժ | ԷԱԾ | հատ | 1.5 | 4 | 6.00 |
| 1.30.28 | 31431100 | ԱԱ տիպի, լարումը՝ 1,2Վ, հզորությունը՝ 1900 մԱժ | ԷԱԾ | հատ | 3.175 | 6 | 19.05 |
| 1.30.29 | 31431100 | Մարտկոց Ni-CD, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 5000 մԱժ | ԷԱԾ | հատ | 3.7 | 12 | 44.40 |
| 1.30.30 | 31431100 | Մարտկոց Տիպը Li-ion, 18Վ, 2 Աժ, "BOSCH GSB 180-LI" մակնիշի պտուտակապնդիչի համար | ԷԱԾ | հատ | 13.65 | 6 | 81.90 |
| 1.30.31 | 31431100 | Մարտկոց Տիպը Li-ion, 12Վ, 1.5Աժ, "ETOP-12V" մակնիշի | ԷԱԾ | հատ | 16.2 | 3 | 48.60 |
| 1.30.32 | 31431100 | Մարտկոց նսմինալ լարումը 12,8Վ, ունակությունը՝ 18,0 Աժ, | ԷԱԾ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.30.33 | 31431100 | Մարտկոց ԱԱ տիպի, Ni-MH, Rechargeable, 2500մԱժ, 1,2Վ, բազմակի օգտագործման համար: "ПУЛЬСАР-1.1" | ԷԱԾ | հատ | 3.6 | 2 | 7.20 |
| 1.30.34 | 31431100 | Մարտկոց НД ZINC AAA R 03-1.5V "UNI-T" | ԷԱԾ | հատ | 1.22 | 10 | 12.20 |
| 1.31 | | Չտիչներ | | | | | 13,081.86 |
| 1.31.1 | 34321121 | Չտիչ յուղի LF-9009 | ԷԱԾ | հատ | 10.0 | 2 | 20.00 |
| 1.31.2 | 42911200 | Վառելիքի գտիչ FF 5580 | ԳՀ | հատ | 6.15 | 2 | 12.30 |
| 1.31.3 | 42511119 | Չտիչ անալիտիկ АФА-РМП-20 | ԳՀ | հատ | 0.168 | 10000 | 1,680.00 |
| 1.31.4 | 42511119 | Չտիչ անալիտիկ АФАС-И-20 | ԳՀ | հատ | 1.577 | 1000 | 1,577.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.31.5 | 42511140 | Ձտիչ աէրոզոլային ՈՓՇ-2-50 | ԳՀ | մ | 1.88 | 4000 | 7,520.00 |
| 1.31.6 | 42511130 | Ձտիչ յոդային ՇՓՈ-2Մ-50 | ԳՀ | մ | 2.44 | 480 | 1,171.20 |
| 1.31.7 | 39522240 | Տամպոններ քսուկների համար Perforated Art-Nr: ITM-001296 | ԷԱՀ | հատ | | 5000 | 0.00 |
| 1.31.8 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ, ապրանքանիշը Ֆ: | ԷԱՀ | կգ | 0.42 | 60 | 25.20 |
| 1.31.9 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 7մմ | ԷԱՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.31.10 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ, կապույտ ժապավեն՝ 9մմ | ԷԱՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.31.11 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 8 սմ | ԷԱՀ | կգ | 4.2 | 5 | 21.00 |
| 1.31.12 | 15991700 | Ձտիչ թուղթ, տրամագիծը՝ 12սմ | ԷԱՀ | կգ | 4.2 | 5 | 21.00 |
| 1.31.13 | 42511128 | Օդի զտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային | ԳՀ | հատ | 86.18 | 12 | 1,034.16 |
| 1.32 | | Բժշկական միջոցներ և դեղորայք | | | | | 1,057.08 |
| 1.32.1 | 39221350 | Բաժակ Մեկ անգամյա օգտագործման Դեղ խմելու համար | ԷԱՀ | հատ | 0.01 | 5000 | 50.00 |
| 1.32.2 | 33121180 | Ճնշաչափ Ադյուտոր,կլասիկ AD 01-1 | ԷԱՀ | հատ | 6.90 | 4 | 27.60 |
| 1.32.3 | 33161220 | Մածիչ (շպատել)Փայտյա | ԷԱՀ | հատ | 0.01 | 400 | 3.20 |
| 1.32.4 | 33141111 | Սպեղանի Լեյկոպլաստ 2x500սմ | ԷԱՀ | հատ | 0.45 | 10 | 4.50 |
| 1.32.5 | 33141110 | Վիրակապ 5մx10սմ | ԷԱՀ | հատ | 0.055 | 200 | 11.00 |
| 1.32.6 | 33141110 | Վիրակապ 5մx10սմ մանրէագերծ | ԷԱՀ | հատ | 0.08 | 200 | 16.00 |
| 1.32.7 | 33621290 | Էպինեֆրին ադրենալին epinephrine 8(epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ | ԷԱՀ | հատ | 0.20 | 5 | 1.00 |
| 1.32.8 | 33621290 | Ֆենիլէֆրին, մեզատոն 1%-1մլ՝ սրվակ | ԷԱՀ | հատ | 0.11 | 10 | 1.10 |
| 1.32.9 | 33671114 | Ամինոկապրոնաթթու Aminocaproic acid 50մգ/մլ, 250մլ | ԷԱՀ | հատ | 1.24 | 2 | 2.48 |
| 1.32.10 | 33661121 | Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid 100մգ | ԷԱՀ | հատ | 0.07 | 100 | 7.00 |
| 1.32.11 | 33691211 | Կորգլիկոն 0.6մգ-1մլ N10 սրվակ | ԷԱՀ | հատ | 0.45 | 1 | 0.45 |
| 1.32.12 | 33661119 | Մետամիդոլ, անալգին 500մգ N10 դ/հ | ԷԱՀ | հատ | 0.02 | 120 | 2.40 |
| 1.32.13 | 33631230 | Պովիդոն -յոդ povidone-iodine 100մգ/մլ | ԷԱՀ | հատ | 1.10 | 10 | 11.00 |
| 1.32.14 | 33671118 | Դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ | ԷԱՀ | հատ | 0.78 | 4 | 3.12 |
| 1.32.15 | 33671118 | Դեքսամեթազոն լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ | ԷԱՀ | հատ | 0.135 | 50 | 6.75 |
| 1.32.16 | 33621440 | Բենդազոլ լուծույթ մ/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ | ԷԱՀ | հատ | 0.055 | 60 | 3.30 |
| 1.32.17 | 33631310 | Դիկլոֆենակ դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ | ԷԱՀ | հատ | 0.03 | 5 | 0.15 |
| 1.32.18 | 33631310 | Դիկլոֆենակ լուծույթ ներարկման 75 մգ/մլ, 3մլ | ԷԱՀ | հատ | 0.055 | 40 | 2.20 |
| 1.32.19 | 24611150 | Նիտրոգլիցերին նիտրոմիտ 10գ ցողացիր (աէրոզոլ) | ԷԱՀ | հատ | 1.45 | 2 | 2.90 |
| 1.32.20 | 33651153 | Էտամիդոլատ դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ | ԷԱՀ | հատ | 2.0 | 2 | 4.00 |
| 1.32.21 | 33611170 | Դրոտավերին լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ | ԷԱՀ | հատ | 0.2 | 30 | 6.00 |
| 1.32.22 | 33611200 | Լոպերամիդ 2մգ N10 դ/պ | ԷԱՀ | հատ | 0.15 | 10 | 1.50 |
| 1.32.23 | 33691721 | Քլորամֆենիկոլ լուծույթ 0.25% 5մլ ակնակաթիլ | ԷԱՀ | մլ | 0.028 | 4 | 0.11 |
| 1.32.24 | 33631200 | Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ լուծույթ 40գ քսուք | ԷԱՀ | հատ | 1.15 | 4 | 4.60 |
| 1.32.25 | 33621100 | Հեպարին, բենզոկաին, բենզիլ նիկոտինատ, 25մգ քսուք | ԷԱՀ | հատ | 0.79 | 4 | 3.16 |
| 1.32.26 | 33631340 | Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք | ԷԱՀ | հատ | 0.36 | 4 | 1.44 |
| 1.32.27 | 33621300 | Էթիլթրոմիդոլալերիանատ, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ | ԷԱՀ | հատ | 0.20 | 120 | 24.00 |
| 1.32.28 | 33621330 | Նիկեթամիդ կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ | ԷԱՀ | հատ | 1.60 | 4 | 6.40 |
| 1.32.29 | 33691145 | Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10 | ԷԱՀ | հատ | 0.55 | 10 | 5.50 |
| 1.32.30 | 33631260 | Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ | ԷԱՀ | հատ | 0.40 | 120 | 48.00 |
| 1.32.31 | 33691144 | Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ % N10 սրվակ | ԷԱՀ | հատ | 0.07 | 3 | 0.21 |
| 1.32.32 | 33691728 | Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալանսային 40գ քսուք | ԷԱՀ | հատ | 0.38 | 4 | 1.52 |
| 1.32.33 | 33631200 | Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 10%25գ | ԷԱՀ | հատ | 0.65 | 4 | 2.60 |
| 1.32.34 | 33651120 | Պրոկաին Նովոկաին 2% 2մլ N10 սրվակ | ԷԱՀ | հատ | 0.03 | 4 | 0.12 |
| 1.32.35 | 33631460 | Դեքսապանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր | ԷԱՀ | հատ | 2.24 | 2 | 4.48 |
| 1.32.36 | 33621540 | Պապավերին 2%- 2մլ N10 սրվակ | ԷԱՀ | հատ | 0.05 | 4 | 0.20 |
| 1.32.37 | 33661126 | Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ | ԷԱՀ | հատ | 0.01 | 20 | 0.20 |
| 1.32.38 | 33611170 | Դրոտավերին Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ | ԷԱՀ | հատ | 2.40 | 1 | 2.40 |
| 1.32.39 | 33661119 | Մետամիդոլ, տրիացետոնամին 4-տոլուենսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ | ԷԱՀ | հատ | 0.006 | 30 | 0.18 |
| 1.32.40 | 33631170 | Տետրացիկին 1%3գ ակնաքսուք | ԷԱՀ | հատ | 0.86 | 5 | 4.30 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.32.41 | 33671124 | Տոբրամիցին , դեքսամեթազոն տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ | ԷԱՃ | հատ | 0.99 | 2 | 1.98 |
| 1.32.42 | 33661126 | Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին Ցիտրամոն Պ N10 դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 0.10 | 20 | 2.00 |
| 1.32.43 | 33691123 | Պապազոլ +Բենդազոլ 0.03գ N10 դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 0.015 | 20 | 0.30 |
| 1.32.44 | 33621730 | Վերապամիլ Ֆինոպտին 2.5մգ 2մլ սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 5.50 | 5 | 27.50 |
| 1.32.45 | 33651134 | Ցիպրոֆլոքսացին, դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ | ԷԱՃ | հատ | 2.20 | 4 | 8.80 |
| 1.32.46 | 33691227 | Նատրիում հիդրոկարբոնատ սոդա սննդային 500գ | ԷԱՃ | հատ | 0.22 | 10 | 2.20 |
| 1.32.47 | 33631250 | Էթանոլ սպիրտ բժշկական 96% 1լ լուծույթ | ԷԱՃ | լիտր | 1.13 | 50 | 56.50 |
| 1.32.48 | 33691236 | Քլորոպիրամին սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.38 | 2 | 0.76 |
| 1.32.49 | 33621270 | Լևոմեթոլի լուծույթ մենթոլ իզոպլաերատում Վալիդոլ 60մգ N10 | ԷԱՃ | հատ | 0.01 | 120 | 1.20 |
| 1.32.50 | 33631310 | Դիկլոֆենակ Վուրդոն 50մգ N20 դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 0.02 | 3 | 0.06 |
| 1.32.51 | 33621590 | Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.05 | 3 | 0.15 |
| 1.32.52 | 33651144 | Օքսոլին 10գ քսուք | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 3 | 0.90 |
| 1.32.53 | 33611160 | Մեթոկլոպրամիդ Ցերուկալ 2մլ-N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.21 | 2 | 0.42 |
| 1.32.54 | 33661119 | Մետամիզոլ նատրիում Անալգին 50%-2մլ N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.052 | 4 | 0.21 |
| 1.32.55 | 33661125 | Մետամիզոլ, պիտոֆենոն, ֆենախիվերինիում բրոմիդ 5մլ ամպուլ | ԷԱՃ | հատ | 0.2133 | 30 | 6.40 |
| 1.32.56 | 33621510 | Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 25գ | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 100 | 4.00 |
| 1.32.57 | 33621250 | Դեքստրան 40 (Ռեոպոլուզոլուկին) 250մլ լուծույթ | ԷԱՃ | հատ | 2.39 | 2 | 4.78 |
| 1.32.58 | 24411400 | Անուշադրի սպիրտ 10%-30մլ | ԷԱՃ | լիտր | 5.0 | 120 | 600.00 |
| 1.32.59 | 33621340 | Կոֆեին, նատրիումի բենզոատ 10մլ N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.05 | 2 | 0.10 |
| 1.32.60 | 33671130 | Դիպենհիդրամին Դիմիդրոլ 1%-1մլ N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.03 | 3 | 0.09 |
| 1.32.61 | 33691176 | Էթակրիդինի լակտատ Դիվանոլ 100մլփոշի | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 10 | 2.40 |
| 1.32.62 | 33661117 | Կատալիստի հանուկ N 50 դ/հ | ԷԱՃ | հատ | 0.005 | 4 | 0.02 |
| 1.32.63 | 33671114 | Ամինոֆիլին (էուֆիլին) 24%-5մլ N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.07 | 2 | 0.14 |
| 1.32.64 | 33611130 | Ատրոպին լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ՝ N 10 սրվակ | ԷԱՃ | հատ | 0.65 | 10 | 6.50 |
| 1.32.65 | 33611240 | Ակտիվացած ածուխ, դեղահատ 250մգ | ԷԱՃ | հատ | 0.01 | 200 | 2.00 |
| 1.32.66 | 33631240 | Քլորամին- Բ 1կգ.- N 1 | ԷԱՃ | հատ | 10.12 | 5 | 50.60 |
| 1.33 | | Աէրոզոլ | | | | | 357.20 |
| 1.33.1 | 24951580 | Աէրոզոլ-պենետրանտ | ԳՀ | հատ | 6.0 | 6 | 36.00 |
| 1.33.2 | 24951580 | Աէրոզոլ -մաքրող նյութ | ԳՀ | հատ | 5.5 | 10 | 55.00 |
| 1.33.3 | 24951580 | Աէրոզոլ-արտահայտիչ | ԳՀ | հատ | 5.5 | 40 | 220.00 |
| 1.33.4 | 24951580 | Մաքրիչ MANNOL 9893 կամ համարժեքը | ԳՀ | հատ | 4.6 | 10 | 46.20 |
| 1.34 | | Լաբորատոր պարագաներ | | | | | 10,925.82 |
| 1.34.1 | 38311100 | Անալիտիկ կշեռք ВЛ-224 տեսակի | ԷԱՃ | հատ | 1115.0 | 1 | 1,115.00 |
| 1.34.2 | 18521100 | Ավազե ժամացույց, 3 րոպե | ԳՀ | հատ | 0.55 | 2 | 1.10 |
| 1.34.3 | 18521100 | Ավազե ժամացույց, 5 րոպե | ԳՀ | հատ | 0.55 | 2 | 1.10 |
| 1.34.4 | 18521100 | Ավազե ժամացույց, 10 րոպե | ԳՀ | հատ | 0.55 | 2 | 1.10 |
| 1.34.5 | 33791300 | Բաժակ բարձր ՎՆ-50, քիմիական հրակայուն | ԷԱՃ | հատ | 0.5 | 10 | 5.00 |
| 1.34.6 | 33791300 | Բաժակ բարձր ՎՆ-500, քիմիական հրակայուն | ԷԱՃ | հատ | | 10 | |
| 1.34.7 | 33791300 | Բաժակ բարձր ՎՆ-1000, քիմիական, հրակայուն | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 25 | 75.00 |
| 1.34.8 | 33791300 | Բաժակ ցածր ՆՆ-250, քիմիական, հրակայուն | ԷԱՃ | հատ | 0.7 | 25 | 17.50 |
| 1.34.9 | 33791300 | Բաժակ ցածր ՆՆ-500, քիմիական հրակայուն | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 10 | 19.00 |
| 1.34.10 | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման, տիպը՝ I-1-2-25-0.1 ծորակով | ԷԱՃ | հատ | 7.14 | 13 | 92.82 |
| 1.34.11 | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-50-0.1 ծորակով | ԷԱՃ | հատ | 7.14 | 10 | 71.40 |
| 1.34.12 | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-25-0.1 առանց ծորակի | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.34.13 | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-50-0.1 առանց ծորակի | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.34.14 | 33791300 | Բյուրետկա տիտրման ԳՕՍՍ 29251-91, տիպը՝ I-1-2-100-0.1 առանց ծորակի | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.34.15 | 38431460 | Բռնիչ տիգելի համար նիկելե, 25-30սմ երկարության | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.34.16 | 33791300 | Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000 մլ | ԷԱՀ | հատ | 23.1 | 4 | 92.40 |
| 1.34.17 | 33791300 | Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ 2, 50մլ, գոլորշիացման համար | ԷԱՀ | հատ | 1.0 | 10 | 10.00 |
| 1.34.18 | 33791300 | Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ, 150մլ, գոլորշիացման համար | ԷԱՀ | հատ | 2.34 | 10 | 23.40 |
| 1.34.19 | 33191312 | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, K _H -100-34 | ԷԱՀ | հատ | 1.5 | 10 | 15.00 |
| 1.34.20 | 33191312 | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 250մլ | ԷԱՀ | հատ | 1.8 | 20 | 36.00 |
| 1.34.21 | 33191312 | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 400մլ | ԷԱՀ | հատ | | 10 | |
| 1.34.22 | 33191312 | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ, 500մլ | ԷԱՀ | հատ | 8.0 | 10 | 80.00 |
| 1.34.23 | 33191312 | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 250մլ | ԷԱՀ | հատ | 15.8 | 5 | 79.00 |
| 1.34.24 | 33191312 | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 500մլ | ԷԱՀ | հատ | 17.0 | 5 | 85.00 |
| 1.34.25 | 33191312 | Կոլբա քիմիական ջերմակայուն ապակուց հղկված խցանով, 1000մլ | ԷԱՀ | հատ | 20.0 | 10 | 200.00 |
| 1.34.26 | 33191312 | Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-100 Մ29/32, առանց կապարիչ, 00.9291503.00 | ԷԱՀ | հատ | 3.5 | 30 | 105.00 |
| 1.34.27 | 33191312 | Կոլբա Տիպը՝ ԿՆ-1-250 Մ29/32, կապարիչով, 00.9291503.00 | ԷԱՀ | հատ | 7.6 | 30 | 228.00 |
| 1.34.28 | 33191312 | Կոլբա չափիչ 50մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով | ԷԱՀ | հատ | 16.0 | 50 | 800.00 |
| 1.34.29 | 33191312 | Կոլբա չափիչ 100մլ տարողությամբ, տիպը 1Ա խցանով | ԷԱՀ | հատ | 20.0 | 28 | 560.00 |
| 1.34.30 | 33191312 | Կոլբա կլոր Տիպը՝ Պ-3-250-34, հարթահատակ | ԷԱՀ | հատ | 2.2 | 50 | 110.00 |
| 1.34.31 | 38431710 | Կաթոցիկ Տիպը՝ կաթոցիկ Շուստերի, ծավալը 50մլ | ԳՀ | հատ | 3.15 | 30 | 94.50 |
| 1.34.32 | 38431710 | Կաթոցիկ, ծավալը 50մլ | ԳՀ | հատ | 1.6 | 20 | 32.00 |
| 1.34.33 | 38431710 | Կաթոցիկ նիշերով, 1 մլ | ԳՀ | հատ | 4.0 | 5 | 20.00 |
| 1.34.34 | 38431710 | Կաթոցիկ նիշերով, 5 մլ | ԳՀ | հատ | 5.0 | 10 | 50.00 |
| 1.34.35 | 38431710 | Կաթոցիկ նիշերով, 10 մլ | ԳՀ | հատ | 6.0 | 20 | 120.00 |
| 1.34.36 | 38431710 | Կաթոցիկ նիշերով, 25 մլ | ԳՀ | հատ | 6.5 | 2 | 13.00 |
| 1.34.37 | 33191312 | Կոլոնկա 1 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար | ԷԱՀ | հատ | | 4 | |
| 1.34.38 | 33191312 | Կոլոնկա 2 լիտրանոց, քիմիական անալիզների կատարման համար | ԷԱՀ | հատ | | 6 | |
| 1.34.39 | 33191317 | Հավանագ ճենապակյա ճզմիչով Ø 50 ÷ 90մմ | ԷԱՀ | հատ | 8.0 | 2 | 16.00 |
| 1.34.40 | 33191314 | Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՍ 25336-82, ՎԴ 250, ապակյա, տարողությունը 250մլ | ԷԱՀ | հատ | 5.5 | 15 | 82.50 |
| 1.34.41 | 33191314 | Ձագար բաժանիչ ԳՕՍՍ 25336-82, ՎԴ 500, ապակյա, տարողությունը 500մլ | ԷԱՀ | հատ | 6.3 | 17 | 107.10 |
| 1.34.42 | 33191314 | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №1, տրամագիծը՝ 35մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ | ԷԱՀ | հատ | 4.4 | 5 | 22.00 |
| 1.34.43 | 33191314 | Ձագար կոնաձև կարճ պոչով, №5, տրամագիծը՝ 100մմ, քիմիական նյութերի տեղափոխում մի տարայից մյուսի մեջ | ԷԱՀ | հատ | 3.5 | 10 | 35.00 |
| 1.34.44 | 38431700 | Ձող ապակյա, ℓ=200մմ | ԷԱՀ | հատ | 0.12 | 10 | 1.20 |
| 1.34.45 | 33191312 | Չափաբաժակ Գլանաձև չափիչ, 100մլ | ԷԱՀ | հատ | 1.60 | 10 | 16.00 |
| 1.34.46 | 38431760 | Ջրային բաղնիք ՊԵ11 տեսակի կամ համարժեքը, երկտեղանի, բաղնիքի ծավալը՝ 2,4 լ | ԳՀ | հատ | 351.8 | 3 | 1,055.40 |
| 1.34.47 | 38411200 | Ջերմաչափ (-40°C) ÷ 50°C, ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող | ԷԱՀ | հատ | 1.2 | 62 | 74.40 |
| 1.34.48 | 42941160 | Օդային թերմոստատ Բիթեստ կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար | ԳՀ | հատ | 1033.2 | 1 | 1,033.20 |
| 1.34.49 | 44163170 | Ռետինե խողովակ, բժշկական, 10մմ տրամագծով | ԷԱՀ | մ | | 10 | 0.00 |
| 1.34.50 | 42311100 | Սպիրտայրոց Տիպը՝ ԿՇ-100 կամ ՍԼ-100 19/17, տակդիրով (կանգնակով) | ԳՀ | հատ | 12.0 | 5 | 60.00 |
| 1.34.51 | 38411600 | Սպիրտոմետր 20 ÷ 100%, սպիրտի խտությունը որոշելու համար | ԳՀ | հատ | 6.3 | 3 | 18.90 |
| 1.34.52 | 33791300 | Տիգել կվարցային 20մլ տարողությամբ | ԷԱՀ | հատ | 6.0 | 10 | 60.00 |
| 1.34.53 | 38411600 | Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը տուփով: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս рН միջավայրը՝ рН=0÷12 միջակայքում: | ԳՀ | հատ | 1.5 | 12 | 18.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|----------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.34.54 | 32351230 | Ժապավեն AGFA, 100x120մմ | ԷԱՃ | հատ | 0.8496 | 2500 | 2,124.00 |
| 1.34.55 | 32351230 | Ժապավեն AGFA, 100x240մմ | ԷԱՃ | հատ | 1.806 | 600 | 1,083.60 |
| 1.34.56 | 32351230 | Ժապավեն AGFA, 100x360մմ | ԷԱՃ | հատ | 2.92 | 200 | 584.00 |
| 1.34.57 | 35121150 | Նշան Ռենտգենյան №2 և №6 արճիճից | ԷԱՃ | հատ | 29.4 | 2 | 58.80 |
| 1.34.58 | 44311251 | Իմիտատոր №№1÷5 | ԷԱՃ | հատ | 28.7 | 2 | 57.40 |
| 1.34.59 | 44311251 | Էտալոն լարային № 2 կամ 12 | ԷԱՃ | հատ | 8.4 | 10 | 84.00 |
| 1.34.60 | 44311251 | Էտալոն լարային № 3 կամ 13 | ԷԱՃ | հատ | 8.4 | 10 | 84.00 |
| 1.34.61 | 44311251 | Էտալոն լարային № 4 կամ 14 | ԷԱՃ | հատ | 8.4 | 10 | 84.00 |
| 1.34.62 | 33111130 | Ռենտգենյան ժապավենները վերծանելու համար նախատեսված շաբլոն | ԷԱՃ | հատ | 7 | 2 | 14.00 |
| 1.35 | 09411700 | Բնական գազ ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2,0 կգ/սմ² | ԳՀ | մ ³ | 0.139 | 780719.4 | 108,520.00 |
| 1.36 | | Յուղեր | | | | | 13,569.34 |
| 1.36.1 | 09211100 | Յուղ դիզելային M-14B կամ M-14B ₂ ԳՕՍՍ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72 | ԷԱՃ | լիտր | 1.480 | 1348 | 1,995.04 |
| 1.36.2 | 09211310 | Յուղ տուրբինային ԳՕՍՍ 32-74, S ₂₂ | ԷԱՃ | կգ | 1.29 | 2000 | 2,580.00 |
| 1.36.3 | 09211310 | Յուղ տուրբինային ԳՕՍՍ 9972-74, ՏՊ-30 | ԷԱՃ | կգ | 1.29 | 3000 | 3,870.00 |
| 1.36.4 | 09211620 | Յուղ արդյունաբերական ԳՕՍՍ 20799-88, M-20A | ԷԱՃ | լիտր | 1.3 | 8.0 | 10.40 |
| 1.36.5 | 09134100 | Դիզելային յուղ SAE 15W40 | ԷԱՃ | լիտր | 1.483 | 50.0 | 74.15 |
| 1.36.6 | 09211620 | Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-32 Daphne Hydrochloric Fluid, վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալների համար | ԷԱՃ | լիտր | 1.6 | 60.0 | 96.00 |
| 1.36.7 | 09211810 | Սինթետիկ եթերայուղ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32 | ԷԱՃ | լիտր | 5.2 | 25.0 | 130.00 |
| 1.36.8 | 09211210 | Յուղ BSE-32 "YORK" | ԷԱՃ | կգ | 23 | 10.0 | 230.00 |
| 1.36.9 | 09134100 | Շարժիչի յուղ ԳՕՍՍ 8581-78, M-10F2κ | ԷԱՃ | լիտր | 1.55 | 5.0 | 7.75 |
| 1.36.10 | 09211110 | Յուղ սարքավորումների ՄԵՊ ԳՕՍՍ 1805-76 | ԷԱՃ | կգ | | 0.2 | 0.00 |
| 1.36.11 | 09134100 | Յուղ տուրբո դիզել 20W50CH4, CJ-4 | ԷԱՃ | լիտր | 3 | 500 | 1,500.00 |
| 1.36.12 | 09134100 | Յուղ տուրբո դիզել 15W40 CH4, CJ-4 | ԷԱՃ | լիտր | 1.86 | 400 | 744.00 |
| 1.36.13 | 09134100 | Յուղ բենզինային շարժիչային 15W40 Api SN / ACEA A4 | ԷԱՃ | լիտր | 1.25 | 400 | 500.00 |
| 1.36.14 | 09134100 | Յուղ բենզինային շարժիչային 20W50Api SN / ACEA A4 | ԷԱՃ | լիտր | 3.2 | 500 | 1,600.00 |
| 1.36.15 | 09134100 | Յուղ դիզելային MT-16n | ԷԱՃ | լիտր | 1.16 | 200 | 232.00 |
| 1.37 | | Վառելիքային նյութեր | | | | | 94,448.90 |
| 1.37.1 | 09132200 | Բենզին ԱԻ-92 Ռեզուլյար (AI-92) | ԷԱՃ | լիտր | 0.370 | 35000 | 12,950.00 |
| 1.37.2 | 09134200 | Վառելիք դիզելային, սեզոնային բաքով և կտրոնով | ԷԱՃ | լիտր | 0.340 | 120000 | 40,800.00 |
| 1.37.3 | 09134200 | Վառելիք դիզելային բաքով և կտրոնով | ԷԱՃ | լիտր | 0.45 | 26442 | 11,898.90 |
| 1.37.4 | 09411710 | Խտացված բնական գազ P=19.6ՄՊա. | ԷԱՃ | կգ | 0.32 | 90000 | 28,800.00 |
| | | Հովացման հեղուկներ | | | | | 0.00 |
| 1.37.5 | 09211900 | Հովացման հեղուկ Տասուլ-40% | ԷԱՃ | լիտր | | 1500 | 0.00 |
| 1.37.6 | 09211900 | Հովացման հեղուկ ՕՋ | ԷԱՃ | լիտր | | 300 | 0.00 |
| 1.37.7 | 39831275 | Ապակեմաքրիչ հեղուկ | ԷԱՃ | լիտր | | 400 | 0.00 |
| 1.37.8 | 24321851 | AdBlue Քիմիկատ Բարձր մաքրության կարբամիդի ջրային լուծույթ 70/30 հարաբերակցությամբ | ԷԱՃ | կգ | | 1500 | 0.00 |
| 1.37.9 | 09211600 | Արգելակման հեղուկ | ԷԱՃ | լիտր | | 100 | 0.00 |
| 1.38 | | Սառնարանային մեքենաների փոխարինման համար ապրանքներ-խողովակներ և ձևավորվածքներ | | | | | 146,962.76 |
| | | խողովակներ և ձևավորվածքներ | | | | | |
| 1.38.1 | 44163140 | Խողովակ 14x2 USO 95 113-2013 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մետր | 5.6 | 136 | 761.60 |
| 1.38.2 | 44163140 | Խողովակ 14x2 Պողպատ 08X18H10T | ԷԱՃ | մետր | 12.6 | 540 | 6,804.00 |
| 1.38.3 | 44163140 | Խողովակ 25x2 USO 95 113-2013 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մետր | 20.0 | 818 | 16,360.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.38.4 | 44163140 | Խողովակ 32x2 ISO 95 113-2013 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մետր | 117.6 | 150 | 17,640.00 |
| 1.38.5 | 44163200 | Արմունկ T 90°-25x2-100x100-357-PN 40 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | | 154 | 0.00 |
| 1.38.6 | 44163200 | Արմունկ T 90°-57x3-150x150-771-PN 40 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.38.7 | 44163200 | Արմունկ T 90° 219x8-PN 40 | ԷԱՃ | հատ | 1434.0 | 39 | 55,926.00 |
| 1.38.8 | 44163200 | Արմունկ T 45° 219x8-PN 40 | ԷԱՃ | հատ | 2502.0 | 10 | 25,020.00 |
| 1.38.9 | 44163200 | Արմունկ T 30° 219x8-PN 40 | ԷԱՃ | հատ | 2502.0 | 3 | 7,506.00 |
| 1.38.10 | 44163200 | Արմունկ T 90° 32x2-100x100-357-PN 40 | ԷԱՃ | հատ | | 47 | 0.00 |
| 1.38.11 | 44163200 | Արմունկ T 90° 57x3-150x150-471-PN 40 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.38.12 | 44163200 | Եռաբաշխիկ հավասարանցումային T 219x8-PN 40-V | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.38.13 | 44163200 | Եռաբաշխիկ հավասարանցումային T 159x6-PN 40-V | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.38.14 | 44163200 | Եռաբաշխիկ անցումային T 219x7-159x5-PN 25-V | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.38.15 | 44163200 | Անցում KT DN 200xDN 150-PN 40 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.38.16 | 44163200 | Միացում կցաշուրթավոր 200-1,0 19 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.38.17 | 44163200 | Ճյղակավորում T 32x2-200-PN 16-V | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.38.18 | 44163200 | Ճյղակավորում T 57x3-200-PN 16-V | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 1.38.19 | 44163200 | Ճյղակավորում T 14x2-50-PN 16-V Պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.38.20 | 44163200 | Ճյղակավորում T 25x2-50-PN 16-V Պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.38.21 | 44163200 | Եռաբաշխիկ հավասարանցումային T 57x3-PN 40-V | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.38.22 | 44163200 | Խցափակիչ T1 50-PN 40-V | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.38.23 | 44163200 | Խցափակիչ T2 200-PN 40-V | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.38.24 | 44163200 | Խցափակիչ 3C-H-14x2-25 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.38.25 | 44163200 | Խողովակապտուկ ՍՇ2-Y-14x2-16 | ԷԱՃ | հատ | 2.6 | 18 | 46.80 |
| 1.38.26 | 44163200 | Անցում ՄՇ-ԿՄ-14x2-16 | ԷԱՃ | հատ | 4.2 | 26 | 109.20 |
| 1.38.27 | 44192640 | Ազդանմանեկ ԴԻ-Կ-Մ20x1,5/14 | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.38.28 | 44192640 | Ներագույց ՄՄ2-Կ-14x2/20-25 | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 1.38.29 | 44163200 | Մակաձուլիկ ԵՇ3-Y-Մ20x1,5/17,5/80-20 | ԷԱՃ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 1.38.30 | 44611450 | Խցան ՄՄ-1-Y-Մ20x1,5-20 | ԷԱՃ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 1.38.31 | 44211420 | Հենարան 14 Մ8-514.000 | ԷԱՃ | հատ | 1.8 | 68 | 122.40 |
| 1.38.32 | 44211420 | Հենարան 14 Մ8-512.000 | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 16 | 32.00 |
| 1.38.33 | 44211420 | Հենարան 25 Մ8-510.000 | ԷԱՃ | հատ | 1.6 | 56 | 89.60 |
| 1.38.34 | 44211420 | Հենարան 25 Մ8-510.000-08 | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 268 | 402.00 |
| 1.38.35 | 44211420 | Հենարան 57 Մ8-509.000-06 | ԷԱՃ | հատ | 3.6 | 32 | 115.20 |
| 1.38.36 | 44163200 | Կախոց 57 Մ8-522.000-18 | ԷԱՃ | հատ | 2.9 | 8 | 23.20 |
| 1.38.37 | 44211420 | Հենարան 32 Մ8-511. 000-04 | ԷԱՃ | հատ | 2.6 | 30 | 78.00 |
| 1.38.38 | 44211420 | Հենարան 32 Մ8-512. 000-04 | ԷԱՃ | հատ | 2.9 | 14 | 40.60 |
| 1.38.39 | 44163200 | Կախոց Մ8-522. 000-04 | ԷԱՃ | հատ | 2.7 | 20 | 54.00 |
| 1.38.40 | 44211420 | Հենարան 57Մ 01 OUS 34-10-620-93 | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 3 | 4.50 |
| 1.38.41 | 44211420 | Հենարան 219Մ 07 OUS 34-10-622-93 | ԷԱՃ | հատ | 9.3 | 4 | 37.20 |
| 1.38.42 | 44211420 | Հենարան 219Մ 09 OUS 34-10-615-93 | ԷԱՃ | հատ | 3.4 | 14 | 47.60 |
| 1.38.43 | 44211420 | Հենարան 219Մ 19 OUS 34-10-617-93 | ԷԱՃ | հատ | 12.2 | 4 | 48.80 |
| 1.38.44 | 44211420 | Հենարան 219Մ 31 OUS 34-10-616-93 | ԷԱՃ | հատ | 6.8 | 16 | 108.80 |
| 1.38.45 | 44163200 | Խամուր 159Մ 11 OUS 34-10-735-93 | ԷԱՃ | հատ | 3.4 | 2 | 6.80 |
| 1.38.46 | 44163200 | Խամուր 219Մ 13 OUS 34-10-735-93 | ԷԱՃ | հատ | 4.2 | 1 | 4.20 |
| 1.38.47 | 44163200 | Բլոկ խամուրային 219Մ 37 OUS 34-10-725-93 | ԷԱՃ | հատ | 10.7 | 1 | 10.70 |
| 1.38.48 | 44163200 | Կախոցի բլոկ 219Մ 41 OUS 34-10-727-93 | ԷԱՃ | հատ | 26.7 | 4 | 106.80 |
| 1.38.49 | 44163200 | Կախոցի բլոկ 219Մ 93 OUS 34-10-726-93 | ԷԱՃ | հատ | 28.3 | 2 | 56.60 |
| 1.38.50 | 44163200 | Կախոցի բլոկ 219Մ 13 OUS 34-10-726-93 | ԷԱՃ | հատ | 42.5 | 1 | 42.50 |
| 1.38.51 | 44163200 | Ամրակապման բլոկ 05 OUS 34-10-740-93 | ԷԱՃ | հատ | 3.2 | 2 | 6.40 |
| 1.38.52 | 44163200 | Կցորդիչ 1-01 OUS 34-10-739-93 | ԷԱՃ | հատ | 6.6 | 4 | 26.40 |
| 1.38.53 | 44163200 | Կցորդիչ 1-02 OUS 34-10-739-93 | ԷԱՃ | հատ | 9.9 | 7 | 69.30 |
| 1.38.54 | 44163200 | Բլթանցք 1-01 OUS 34-10-733-93 | ԷԱՃ | հատ | 1.7 | 4 | 6.80 |
| 1.38.55 | 44163200 | Բլթանցք 1-02 OUS 34-10-733-93 | ԷԱՃ | հատ | 3.4 | 20 | 68.00 |
| 1.38.56 | 44163200 | ՈՒՆԿ 1-01 OUS 34-10-729-93 | ԷԱՃ | հատ | 8.0 | 16 | 128.00 |
| 1.38.57 | 44163200 | ՈՒՆԿ 1-02 OUS 34-10-729-93 | ԷԱՃ | հատ | 5.9 | 35 | 206.50 |
| 1.38.58 | 44163200 | Ձգածող հողակապով 10 OUS 34-10-742-93 | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 4 | 40.00 |
| 1.38.59 | 44163200 | Ձգածող 2-09 OUS 34-10-739-93 | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 4 | 40.00 |
| 1.38.60 | 44163200 | Ձգածող 2-35 OUS 34-10-729-93 | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 2 | 20.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.38.61 | 44163200 | Ձգածող 2-41 OUS 34-10-729-93 | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 2 | 20.00 |
| 1.38.62 | 44163200 | Ձգածող 3-10 OUS 34-10-739-93 | ԷԱՃ | հատ | 11.5 | 4 | 46.00 |
| 1.38.63 | 44163200 | Ձգածող 3-29 OUS 34-10-739-93 | ԷԱՃ | հատ | 11.5 | 7 | 80.50 |
| 1.38.64 | 44163200 | Ձգածող 3-41 OUS 34-10-739-93 | ԷԱՃ | հատ | 11.5 | 4 | 46.00 |
| 1.38.65 | 44163200 | Ձգածող 3-45 OUS 34-10-739-93 | ԷԱՃ | հատ | 11.5 | 2 | 23.00 |
| 1.38.66 | 44163200 | Ձգածող 3-48 OUS 34-10-739-93 | ԷԱՃ | հատ | 11.5 | 2 | 23.00 |
| 1.38.67 | 44163200 | Ձգածող 3-49 OUS 34-10-739-93 | ԷԱՃ | հատ | 11.5 | 1 | 11.50 |
| 1.38.68 | 44163200 | Ձգածող 3-51 OUS 34-10-739-93 | ԷԱՃ | հատ | 11.5 | 2 | 23.00 |
| 1.38.69 | 44163200 | Գինը 1-02 OUS 34-10-730-93 | ԷԱՃ | հատ | 1.9 | 3 | 5.70 |
| 1.38.70 | 44163200 | Լողաթև մակադրակով 219Մ 13 OUS 34-10-734-93 | ԷԱՃ | հատ | 8.5 | 3 | 25.50 |
| 1.38.71 | 44163200 | Լողաթև մակադրակով 159Մ 11 OUS 34-10-734-93 | ԷԱՃ | հատ | 8.7 | 4 | 34.80 |
| | | Միջադիրներ, խծումներ | | | | | |
| 1.38.72 | 44423651 | Միջադիր ПУ-М-10,5/18 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 16 | 3.20 |
| 1.38.73 | 44423651 | Միջադիր ПУ-М-20,5/36 | ԳՀ | հատ | 0.2 | 14 | 2.80 |
| | | Մետաղներ, գունավոր մետաղներ | | | | | |
| 1.38.74 | 44531180 | Մանեկ M8 ԳՕՍՍ 5915-70, 20 ԳՕՍՍ 1759.0-87 | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 0.45 | 0.54 |
| 1.38.75 | 44531180 | Մանեկ M6, 08X18H10T ԳՕՍՍ ISO 4032-2014 | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 1.1 | 1.32 |
| 1.38.76 | 44531180 | Մանեկ M12,6 35 ԳՕՍՍ 1759.8-87 ԳՕՍՍ 5915-70 | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 0.2 | 0.24 |
| 1.38.77 | 44531180 | Մանեկ M16,6 35 ԳՕՍՍ 1759.8-87 ԳՕՍՍ 5915-70 | ԷԱՃ | կգ | 1.20 | 0.4 | 0.48 |
| 1.38.78 | 44192630 | Հեղույս ինքնատրմնակապ հրումային БСР 8x85 У3 | ԷԱՃ | կգ | 13.132 | 60.92 | 800.00 |
| 1.38.79 | 44192630 | Հեղույս M6x35, 08X18H10T | ԷԱՃ | կգ | | 2.2 | 0.00 |
| 1.38.80 | 44531220 | Տափօղակ A6.01, 08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | | 2200 | 0.00 |
| 1.38.81 | 44531220 | Տափօղակ զսպանակաին 6, 08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | | 1100 | 0.00 |
| 1.38.82 | 44531100 | Խարսխային գամասեղ HST-R M8x75/10 | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 1100 | 1,430.00 |
| 1.38.83 | 44531100 | Խարսխային գամասեղ HST M8x75/10 | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 350 | 455.00 |
| 1.38.84 | 44531100 | Որմնակապ-գամասեղ M8x75/10 HILTI HST3 | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 140 | 182.00 |
| 1.38.85 | 44531100 | Որմնակապ-գամասեղ M12x115/20 HILTI HST3 | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 60 | 78.00 |
| 1.38.86 | 44112690 | Կլորակ В 8 | ԷԱՃ | կգ | 0.70 | 22.12 | 15.48 |
| 1.38.87 | 44118310 | Թիթեղ 5x1000x1000 Б-ПН-5 Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 745 | 581.10 |
| 1.38.88 | 44118310 | Թիթեղ 4x1000x1000 Б-ПН-4 Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 31.4 | 24.49 |
| 1.38.89 | 44118310 | Թիթեղ 2x1000x1000 Б-ПН-2 Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 15.75 | 12.29 |
| 1.38.90 | 44118310 | Թիթեղ 10x1000x1000 Б-ПН-10 Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 1014 | 790.92 |
| 1.38.91 | 44118310 | Թիթեղ 2x300x300 Б-ПН-2 Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 11.28 | 8.80 |
| 1.38.92 | 44531193 | Անկյունակ 50x50x5 Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 726.3 | 435.78 |
| 1.38.93 | 44531193 | Անկյունակ 100x100x8 Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.0501 | 35.94 | 1.80 |
| 1.38.94 | 44531193 | Անկյունակ 70x70x5 Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.114 | 5.27 | 0.60 |
| 1.38.95 | 44531192 | Պողպատաշերտ 50x4 Պողպատ3 | ԷԱՃ | մ | 1.10 | 12 | 13.20 |
| 1.38.96 | 44118310 | Թիթեղ Б-ПН 1x1000x1000, 08X18H10T | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 7.85 | 6.12 |
| 1.38.97 | 44118310 | Թիթեղ Б-ПН 2x1000x1000, 08X18H10T | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 15.7 | 12.25 |
| 1.38.98 | 44118310 | Թիթեղ Б-ПН 4x1000x1000, 08X18H10T | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 125.6 | 97.97 |
| 1.38.99 | 44118310 | Թիթեղ Б-ПН 5x1000x1000, 08X18H10T | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 78.5 | 61.23 |
| 1.38.100 | 44112761 | Շվեյեր N°8, լmin= 4մ, Всr3 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 225.6 | 175.97 |
| 1.38.101 | 44112761 | Շվեյեր N°20 Պողպատ C245 | ԷԱՃ | կգ | 0.95 | 1840 | 1,748.00 |
| 1.38.102 | 44112762 | Շվեյեր 16Մ Պողպատ3 | ԷԱՃ | մ | 0.95 | 24.00 | 22.80 |
| 1.38.103 | 44118310 | Թիթեղ 4x1000x1400, C245 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 43.68 | 34.07 |
| 1.38.104 | 44118310 | Թիթեղ 6x1000x2000, C245 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 282 | 219.96 |
| 1.38.105 | 44118310 | Թիթեղ 10x1000x1200, C245 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 94 | 73.32 |
| 1.38.106 | 44118310 | Թերթազրոյվածք սպայածն ակոսված 6x1000x2000 C235 | ԷԱՃ | կգ | 0.78 | 3260 | 2,542.80 |
| 1.38.107 | 44531193 | Անկյունակ պողպատե 25x25x4, լmin= 6մ, Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 43.8 | 26.28 |
| 1.38.108 | 44531193 | Անկյունակ պողպատե 50x50x5, լmin= 6մ, Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 113.1 | 67.86 |
| 1.38.109 | 44531193 | Անկյունակ պողպատե 32x32x4, լmin= 6մ, Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 34.38 | 20.63 |
| 1.38.110 | 44531193 | Անկյունակ պողպատե 75x75x7, լmin= 6մ, Պողպատ3 | ԷԱՃ | կգ | 0.60 | 143.28 | 85.97 |
| 1.38.111 | 44531200 | Անկյունակ ծակոտած ПУ-Н-32x32x6-В5 08X18H10T L=2000մմ | ԷԱՃ | կգ | | 108.5 | 0.00 |
| 1.38.112 | 44531200 | Պողպատաշերտ ծակոտած ПП-Н-32x6x3-В5 08X18H10T L= 2000մմ | ԷԱՃ | կգ | | 52 | 0.00 |
| 1.38.113 | 44531200 | Շվեյեր ծակոտած ПШ-Н-60x30x6-В5 08X18H10T L= 2000մմ | ԷԱՃ | կգ | | 133.2 | 0.00 |
| 1.38.114 | 44531200 | Շվեյեր ծակոտած ПШ-Н-30x20x6-В5 08X18H10T L= 2000մմ | ԷԱՃ | կգ | | 58.2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.38.115 | 44331400 | Պրոֆիլ Z-աձև ПZ-H-62x32x40x6-B5 08X18H10T L=2000մմ | ԷԱՃ | կգ | | 343.2 | 0.00 |
| 1.38.116 | 43611190 | Բռնակ СД-H-14-B5 | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 200 | 8.00 |
| 1.38.117 | 43611190 | Բռնակ СО-H-14-B5 | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 200 | 8.00 |
| 1.38.118 | 43611190 | Բռնակ СП-H-14-B5 | ԷԱՃ | հատ | 0.04 | 200 | 8.00 |
| | | Սողնակներ, կափույրներ, և փականներ | | | | | |
| 1.38.119 | 42131100 | Կափույր սիլիկոնային, DN 10, P 20 ՄՊա, t=200 °C C26410-010M, УХЛ3.1 | ԷԱՃ | հատ | 84.0 | 28 | 2,352.00 |
| 1.38.120 | 42511128 | Չտիչ ցանցաձև, կցաշտրթավոր DN 200, PN 40, T 400 °C ВМ04Ф102763 | ԷԱՃ | հատ | 40.0 | 4 | 160.00 |
| 1.38.121 | 42131120 | Սողնակ սեպավոր, DN 200, PN 16 ՄՊա, T 425 °C ТД13016-200M-07 (30с941нж) | ԷԱՃ | հատ | 450.0 | 2 | 900.00 |
| 1.38.122 | 42131120 | Սողնակ սեպավոր, DN 150, PN 16 ՄՊա, T 425 °C ТД13016- 150M-05 (30с41нж) | ԷԱՃ | հատ | 426.0 | 2 | 852.00 |
| 1.38.123 | 42131100 | Հակադարձ կափույր, DN 200, PN 16 ՄՊա, T 200 °C АЭ 254, 200,02.000-040 | ԷԱՃ | հատ | 43.0 | 2 | 86.00 |
| 1.38.124 | 42131100 | Կափույր սիլիկոնե, DN 25, PN 16 ՄՊա, T 350 °C К30 0208.025.16-48 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.39 | | Վենտագրեգատների փոխարինում | | | | | 12,893.00 |
| | | Խողովակներ և ձևավորվածքներ | | | | | |
| 1.39.1 | 44163140 | Խողովակ 108x4,0 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մ | 6.70 | 228 | 1,527.60 |
| 1.39.2 | 44163140 | Խողովակ 76x3,5 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մ | 4.02 | 78 | 313.56 |
| 1.39.3 | 44163140 | Խողովակ 45x2,5 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մ | 2.20 | 18 | 39.60 |
| 1.39.4 | 44163140 | Խողովակ 32x2,0 ԳՕՍՍ 10704-91 Պողպատ 20 | ԷԱՃ | մ | 1.02 | 6 | 6.12 |
| 1.39.5 | 44163140 | Պլիպրոպիլենային խողովակ S5 (PN10) 40x3,7 | ԷԱՃ | մ | 0.70 | 200 | 140.00 |
| 1.39.6 | 44163200 | Արմունկ 90° Dн 45x2,5 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 1.30 | 4 | 5.20 |
| 1.39.7 | 44163200 | Արմունկ 90° Dн 57x3 պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 2.40 | 4 | 9.60 |
| 1.39.8 | 44163200 | Արմունկ 90° Dн 76x3,5 պողպատ | ԷԱՃ | հատ | 2.40 | 26 | 62.40 |
| 1.39.9 | 44163200 | Արմունկ 90° Dн 108x4,5 պողպատ | ԷԱՃ | հատ | 4.90 | 84 | 411.60 |
| 1.39.10 | 44163200 | Համակենտրոն անցում L=80мм, К-108x4-57x3 | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 24 | 72.00 |
| 1.39.11 | 44163200 | Համակենտրոն անցում L=45мм, К-57x3-45x2,5 | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 12 | 30.00 |
| 1.39.12 | 44163200 | Համակենտրոն անցում L=70мм, К-76x3-45x2,5 | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 4 | 12.00 |
| 1.39.13 | 44163200 | Համակենտրոն անցում L=55мм, К-76x3-38x2 | ԷԱՃ | հատ | 3.00 | 4 | 12.00 |
| 1.39.14 | 44163200 | Համակենտրոն անցում L=30мм, К-38x2-25x1,6 | ԷԱՃ | հատ | 0.42 | 4 | 1.68 |
| | | Սողնակներ, կափույրներ, և փականներ | | | | | |
| 1.39.15 | 42131120 | Կափույր փակիչ DN 15, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15B1n | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 24 | 120.00 |
| 1.39.16 | 42131120 | Կափույր փակիչ DN 25, Ppa6 =1.6 MPa; tmax=200°C 15B1n | ԷԱՃ | հատ | 6.0 | 24 | 144.00 |
| 1.39.17 | 42131100 | Հավասարակշռող փական DN 65, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի | ԷԱՃ | հատ | 173.0 | 2 | 346.00 |
| 1.39.18 | 42131100 | Հավասարակշռող փական DN 100, PN 2.5 ՄՊա; Tr 200°C Vexve 143 տիպի | ԷԱՃ | հատ | 470.0 | 6 | 2,820.00 |
| 1.39.19 | 42131100 | Գնդիկավոր փական dy 100, t=100°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի | ԷԱՃ | հատ | 118.0 | 24 | 2,832.00 |
| 1.39.20 | 42131100 | Գնդիկավոր փական dy 50, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի | ԷԱՃ | հատ | 65.0 | 6 | 390.00 |
| 1.39.21 | 42131100 | Գնդիկավոր փական dy 65, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9626 | ԷԱՃ | հատ | 70.0 | 8 | 560.00 |
| 1.39.22 | 42131100 | Գնդիկավոր փական dy 40, t=150°C, PN 1.6 ՄՊա; JIP STANDART FF տիպի, պրոդուկտի կոդը 065N9624 | ԷԱՃ | հատ | 57.5 | 2 | 115.00 |
| 1.39.23 | 42131100 | Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 50, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի | ԷԱՃ | հատ | 328.0 | 6 | 1,968.00 |
| 1.39.24 | 42131100 | Ձեռքով հավասարակշռող փական dy 40, t=130°C, PN 1.6 ՄՊա , MNF տիպի | ԷԱՃ | հատ | 289.0 | 2 | 578.00 |
| 1.39.25 | 42511128 | Չտիչ ցանցաձև, կցաշտրթավոր dy 100, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա | ԷԱՃ | հատ | 40.0 | 6 | 240.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.39.26 | 42511128 | Ձտիչ ցանցածև, կցաշտրթավոր dy 65, t=400°C, PN 4.0 ՄՊա | ԷԱՃ | հատ | 40.0 | 2 | 80.00 |
| 1.39.27 | 44163200 | Մակաձուլիկ L=70mm, ԵC1-Y-M27x2/24/35-25/ԵC1-Y-M27x2/24/35-25 տիպի, | ԷԱՃ | հատ | 1.1 | 24 | 26.40 |
| 1.39.28 | 44531130 | Պտուտակ 4x12 ԳՕՍՍ 10621-80*, Պողպատ 20 | ԷԱՃ | հատ | 0.0168 | 1800 | 30.24 |
| 1.40 | 34911150 | ՀԱԷԿ-ի № 3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքներ | | | | | 465,668.50 |
| 1.45.1 | 44163200 | Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN 25-PN40 04 ՇՕ 95 124-2013 | ԷԱՃ | հատ | 66.0 | 2 | 132.00 |
| 1.45.2 | 44163200 | Եռաբաշխիչ հավասար անցումով T DN20- PN40 պողպատ 16ԴԸ, ԳՕՍՍ 5520-2017, 03 ՇՕ 95 124-2013 | ԷԱՃ | հատ | 41.0 | 8 | 328.00 |
| 1.45.3 | 44163200 | Անցումային եռաբաշխիչ T50x10-PN40 16 ՇՕ 95 125-2013 | ԷԱՃ | հատ | 202.0 | 4 | 808.00 |
| 1.45.4 | 44163200 | Արմոնկ T 90° 32x2-400x430-987- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 ՇՕ 95 115-2013 | ԷԱՃ | հատ | 96.0 | 6 | 576.00 |
| 1.45.5 | 44163200 | Արմոնկ T 90° 32x2-700x430-1287- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 ՇՕ 95 115-2013 | ԷԱՃ | հատ | 96.0 | 2 | 192.00 |
| 1.45.6 | 44163200 | Արմոնկ T 45° 32x2-100x100-287- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 30 ՇՕ 95 115-2013 | ԷԱՃ | հատ | 23.0 | 8 | 184.00 |
| 1.45.7 | 44163200 | Արմոնկ T 90° 25x2-100x100-357- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 55 ՇՕ 95 115-2013 | ԷԱՃ | հատ | 20.6 | 48 | 988.80 |
| 1.45.8 | 44163200 | Արմոնկ T 45° 57x3-150x150-536- PN40 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004 33 ՇՕ 95 115-2013 | ԷԱՃ | հատ | 81.0 | 16 | 1,296.00 |
| 1.45.9 | 44163200 | Արմոնկ T 90° 32x2-100x100-357- PN40 56 ՇՕ 95 115-2013 ՇՏ.20 ԿՄ 14-3-190-2004 | ԷԱՃ | հատ | 26.7 | 114 | 3,043.80 |
| 1.45.10 | 44163200 | Հարմարակ 10x150-20-08X18H10T - PN25, ՇՕ 79814898 110-2012 | ԷԱՃ | հատ | 63.0 | 4 | 252.00 |
| 1.45.11 | 44163200 | Անցում T 25x15 - PN40 պողպատ 20, 05 ՇՕ 95 118-2013 | ԷԱՃ | հատ | 75.5 | 4 | 302.00 |
| 1.45.12 | 44163200 | Անցում T 25x15 - PN40 պողպատ 20, ԳՕՍՍ 1050-2013, 05 ՇՕ 95 118-2013 | ԷԱՃ | հատ | 75.5 | 2 | 151.00 |
| 1.45.13 | 44163140 | Խողովակ 25x2 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004, ՇՕ 95 113-2013 | ԷԱՃ | մ | 18.0 | 50 | 900.00 |
| 1.45.14 | 44163200 | Անցումային եռաբաշխիչ T25x10-PN40 04 ՇՕ 95 125-2013 | ԷԱՃ | հատ | 83.7 | 8 | 669.60 |
| 1.45.15 | 44163200 | Անցումային եռաբաշխիչ T57x3-14x2- PN40- II 024 ՇՕ 95 127-2013 | ԷԱՃ | հատ | 200.7 | 4 | 802.80 |
| 1.45.16 | 44163200 | Արմոնկ 45° 57x3 PN40 պողպատ 20, 44 ՇՕ 95 130-20133 | ԷԱՃ | հատ | 22.6 | 12 | 271.20 |
| 1.45.17 | 44163200 | Արմոնկ T 90° -89x3.5 - PN40 04 ՇՕ 95 130-2013 ՇՏ.20 ԿՄ 14-3-190-2004 | ԷԱՃ | հատ | 1.8 | 40 | 72.00 |
| 1.45.18 | 44163200 | Արմոնկ T 90° -76x3,5 - PN40 03 ՇՕ 95 130-2013 ՇՏ.20 ԿՄ 14-3-190-2004 | ԷԱՃ | հատ | 18.9 | 20 | 378.00 |
| 1.45.19 | 44163200 | Խողովակապտուկ T DN 10 պողպատ 20, ԳՕՍՍ 1050-2013 02 ՇՕ 95 122-2013 | ԷԱՃ | հատ | 34.6 | 30 | 1,038.00 |
| 1.45.20 | 44163200 | Խողովակապտուկ ՍԿ2-Ի-14x2-20 | ԷԱՃ | հատ | | 26 | 0.00 |
| 1.45.21 | 44163200 | Խողովակապտուկ ՍԿ2-Յ-14x2-16 | ԷԱՃ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 1.45.22 | 44163200 | Խողովակապտուկ ՍԿ2-Ի-14x2-16, | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 1.45.23 | 44163200 | Անցուղի ՍԿ-ԿՄ-14x2-16 | ԷԱՃ | հատ | | 96 | 0.00 |
| 1.45.24 | 42131120 | Փական սիլիկոնե փակով C26410-010Ս, ՄՊՅ.1, ԿՄ 26-07-391-2008 DN10, P 20 ՄՊա, t 200°C պատյանի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ | ԷԱՃ | հատ | | 46 | 0.00 |
| 1.45.25 | 44163140 | Խողովակ անկար Ø14x2մմ, պող.08X18H10T ԳՕՍՍ 9941-81 | ԷԱՃ | մ | 5.725 | 3500 | 20,037.50 |
| 1.45.26 | 44163140 | Խողովակ անկար Ø14x2մմ, պող. t.20, ԳՕՍՍ 8734-75 | ԷԱՃ | մ | 5.4 | 12 | 64.80 |
| 1.45.27 | 44163200 | Եռաբաշխիչ հավասարանցումային TP-H-14x2-25 | ԷԱՃ | հատ | 378.0 | 8 | 3,024.00 |
| 1.45.28 | 31211110 | Ստենդ IIՄԲ-Ի-ՈՒ-Բ5 | ԷԱՃ | հատ | 7025 | 32 | 224,800.00 |
| 1.45.29 | 31211110 | Ստենդ IIՄԲԴ-Ի-ՈՒ-Բ5 | ԷԱՃ | հատ | 7025 | 4 | 28,100.00 |
| 1.45.30 | 31211110 | Ստենդ IIՄԲԻ-Ի-ՈՒ-Բ5 | ԷԱՃ | հատ | 6429.95 | 4 | 25,719.80 |
| 1.45.31 | 31211110 | Ստենդ IIԴԴ-Ի-ՈՒ-Բ5 | ԷԱՃ | հատ | 8976 | 10 | 89,760.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.45.32 | 31211110 | Ստենդ II, D1-H-III-B5 | ԷԱՃ | հատ | 5934.35 | 10 | 59,343.50 |
| 1.45.33 | 44192640 | Մանեկներ վերադիր, ԴԻ-Կ-Մ20x1,5/14 | ԷԱՃ | հատ | | 62 | 0.00 |
| 1.45.34 | 44192640 | Մանեկներ Մ6, 08X18H10T ԳՈՍՍ ISO 4032-2014 | ԷԱՃ | հատ | | 5350 | 0.00 |
| 1.45.35 | 44192640 | Մանեկներ M8-6H ԳՈՍՍ ISO 4032-2014 | ԷԱՃ | հատ | | 94 | 0.00 |
| 1.45.36 | 44192640 | Մանեկներ Մ6 ցինկապատ ԳՈՍՍ ISO 4032-2014 | ԷԱՃ | հատ | | 108 | 0.00 |
| 1.45.37 | 44163200 | Ներագույց ԿՊ2-Կ-14x2/20-25 | ԷԱՃ | հատ | | 62 | 0.00 |
| 1.45.38 | 31641220 | Միջադիր ՍԿ-Մ-10,5/18 | ԷԱՃ | հատ | | 62 | 0.00 |
| 1.45.39 | 31641220 | Միջադիր ՍԿ-Մ-20,5/36 | ԷԱՃ | հատ | | 64 | 0.00 |
| 1.45.40 | 44163280 | Խցաններ ՍՍ-1-Կ-Մ20x1,5-20 | ԷԱՃ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 1.45.41 | 44163280 | Խցաններ ՍՍ-1-Կ-Մ20x1,5-20 | ԷԱՃ | հատ | | 28 | 0.00 |
| 1.45.42 | 44163280 | Խցափակիչ 3C-Կ-14x2-2,5 | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.45.43 | 44531100 | Անկեր-գամասեղ HST-R M8x75/10 | ԷԱՃ | հատ | | 5350 | 0.00 |
| 1.45.44 | 44531100 | Անկեր-գամասեղ HST M8x75/10 | ԷԱՃ | հատ | | 2006 | 0.00 |
| 1.45.45 | 44531100 | Անկեր-գամասեղ HST M10x90 | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 1.45.46 | 44531100 | Անկեր-գամասեղ HAS-F M6x85 | ԷԱՃ | հատ | | 32 | 0.00 |
| 1.45.47 | 44531100 | Անկեր-գամասեղ HST M10x90/10 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.45.48 | 44192630 | Հեղուկ Մ6x35, 08X18H10T ԳՈՍՍ 7798-71 | ԷԱՃ | հատ | | 5350 | 0.00 |
| 1.45.49 | 44192630 | Հեղուկ Մ8x25-6գ, ԳՈՍՍ 7795-70 | ԷԱՃ | հատ | | 72 | 0.00 |
| 1.45.50 | 44192630 | Հեղուկ Մ6x30-6գ ցինկապատ ԳՈՍՍ 7795-70 | ԷԱՃ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 1.45.51 | 44192630 | Պտտուակ Մ6x25-6գ, ГОСТ 17473-80 | ԷԱՃ | հատ | | 32 | 0.00 |
| 1.45.52 | 44192630 | Պտտուակ Մ6x20-6գ ցինկապատ ԳՈՍՍ 17473-80 | ԷԱՃ | հատ | | 72 | 0.00 |
| 1.45.53 | 44531220 | Տափօղակ A6.01, 08X18H10T ԳՈՍՍ 11371-78 | ԷԱՃ | հատ | | 10700 | 0.00 |
| 1.45.54 | 44531220 | Տափօղակ 6 զսպանականի, 08X18H10T ԳՈՍՍ 6402-70 | ԷԱՃ | հատ | | 5350 | 0.00 |
| 1.45.55 | 44531220 | Տափօղակ A8, ԳՈՍՍ 11371-78 | ԷԱՃ | հատ | | 94 | 0.00 |
| 1.45.56 | 44531220 | Տափօղակ մեծացված 8, ԳՈՍՍ 6958-78 | ԷԱՃ | հատ | | 72 | 0.00 |
| 1.45.57 | 44531220 | Տափօղակ 8 65Գ ԳՈՍՍ 6402-70 | ԷԱՃ | հատ | | 32 | 0.00 |
| 1.45.58 | 44531220 | Տափօղակ 6 հարթ ցինկապատված ԳՈՍՍ 11371-78 | ԷԱՃ | հատ | | 108 | 0.00 |
| 1.45.59 | 44531220 | Տափօղակ 6 զսպանականի ցինկապատված ԳՈՍՍ 6402-70 | ԷԱՃ | հատ | | 108 | 0.00 |
| 1.45.60 | 4418300 | Թիթեղ պիտակների պատրաստման համար, b=0.5 մմ 08X18H10T ԳՈՍՍ 19904-90 | ԷԱՃ | մ ² | | 2 | 0.00 |
| 1.45.61 | 44531193 | Անկյունային 25x25x4, Вcr3cn5 ԳՈՍՍ 8509-93 | ԷԱՃ | կգ | | 277 | 0.00 |
| 1.45.62 | 44531193 | Անկյունային 50x50x5, Вcr3cn5 ԳՈՍՍ 8509-93 | ԷԱՃ | կգ | | 302 | 0.00 |
| 1.45.63 | 44531193 | Անկյունային 32x32x4, Вcr3cn5 ԳՈՍՍ 8509-93 | ԷԱՃ | կգ | | 191 | 0.00 |
| 1.45.64 | 44531193 | Անկյունային 75x75x7, Вcr3cn5 ԳՈՍՍ 8509-93 | ԷԱՃ | կգ | | 318 | 0.00 |
| 1.45.65 | 4418300 | Թերթ Ե-ՍԻ-1, 08X18H10T ԳՈՍՍ 19904-90 | ԷԱՃ | մ ² | | 5 | 0.00 |
| 1.45.66 | 4418300 | Թերթ Ե-ՍԻ-2, 08X18H10T ԳՈՍՍ 19904-90 | ԷԱՃ | մ ² | | 8 | 0.00 |
| 1.45.67 | 4418300 | Թերթ Ե-ՍԻ-5, 08X18H10T ԳՈՍՍ 19904-90 | ԷԱՃ | մ ² | | 5 | 0.00 |
| 1.45.68 | 4418300 | Թերթ Ե-ՍԻ-4, 08X18H10T ԳՈՍՍ 19904-90 | ԷԱՃ | մ ² | | 20 | 0.00 |
| 1.45.69 | 4418300 | Թերթ Ե-ՍԻ-5, Cr3cn5 ԳՈՍՍ 19903-2015 | ԷԱՃ | մ ² | | 5 | 0.00 |
| 1.45.70 | 44112761 | Շվեյեր 8, Вcr3cn5 ԳՈՍՍ 8240-97 | ԷԱՃ | կգ | | 573 | 0.00 |
| 1.45.71 | 44112761 | Շվեյեր Ծակոտած ՍՍ-Կ-60x30x6-B5 L=2000մմ, 08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 1.45.72 | 44531100 | Անկյունակ ծակոտած ՍՍ-Կ-32x32x6-B5 L=2000մմ, 08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | | 160 | 0.00 |
| 1.45.73 | 44531100 | Ծակոտած գոտի ՍՍ-Կ-32x6x3-B5 L=2000մմ, 08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | | 280 | 0.00 |
| 1.45.74 | 44311151 | Պրոֆիլ Z-նման L=2000մմ, 08X18H10T ՍԶ-Կ-62x32x40x6-B5 | ԷԱՃ | հատ | | 280 | 0.00 |
| 1.45.75 | 43611190 | Բռնակ ՇԴ-Կ-14-B5 | ԷԱՃ | հատ | | 1340 | 0.00 |
| 1.45.76 | 43611190 | Բռնակ ՇՍ-Կ-14-B5 | ԷԱՃ | հատ | | 2680 | 0.00 |
| 1.45.77 | 44511220 | Առձգիչ КСС 3x100 | ԷԱՃ | հատ | | 4225 | 0.00 |
| 1.45.78 | 44531191 | Մետաղաբազուկ ՍՍԿԿ22 | ԷԱՃ | մ | | 180 | 0.00 |
| 1.45.79 | 44531191 | Բազուկ մետաղե ՍՍ-ՍԿ-18 | ԷԱՃ | մ | | 2220 | 0.00 |
| 1.45.80 | 44211420 | Կանգնակ ցինկապատ ՇԴ-120 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.45.81 | 44211610 | Անկյունաթերթ հասարակ ցինկապատ ԿՍ-4 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.45.82 | 31211250 | Բլոկ ԵԿ3Կ-Ս-8-Ս 8 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.45.83 | 31211250 | Բլոկ ԵԿ3Կ-Ս-24-Ս 24 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.45.84 | 31211250 | Բլոկ ԵԿ3Կ-Ս-32-Ս 32 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 1.45.85 | 31211250 | Բլոկ ԵԿ3Կ-Պ-48-Ք 48 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.45.86 | 31211250 | Բլոկ ԵԿ3Կ-Պ-12-Ք 12 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 1.45.87 | 31211250 | Բլոկ ԵԿ3Կ-Պ-16-Ք 16 սեղմակների վրա անջատիչով | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.45.88 | 31211250 | Բլոկ ԵԿ3-ՇԴ-ՅՊ-5 (ՍՔ) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.45.89 | 31211250 | Բլոկ կափյուրե Չեмер-ԵԿ/Շ/3/0/ԱՇ/4/02/Ք5/Դ/Մ20 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.45.90 | 31211220 | Ավտոմատ անջատիչ ԱՊ50Ե-2ՄՏ-2Պ Մ3 6,3x10 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.45.91 | 31211220 | Ավտոմատ անջատիչ ԱՊ50Ե-3ՄՏ-2Պ Մ3 6,3x10 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.45.92 | 31221160 | Ժամանակի ռելե PCB-01-1-ՍՄՊ4 220 Յ (հաստատուն հոսանքի) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.45.93 | 31711220 | Ֆուցատախտակ լուսաազդանշանային TCC-66 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.45.94 | 31512350 | Լամպ PH-110B կոմուտացիոն, 8Վտ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 1.45.95 | 44322530 | Բանդաժ մալուխային ՇՅ 140/3,5 | ԷԱՃ | հատ | | 702 | 0.00 |
| 1.45.96 | 44118300 | Թիթեղ պողպատե Շ235 ըստ ԳՈՍՏ 27772-88, չափերը 250x250x4մմ ԳՈՍՏ 19903-74 | ԷԱՃ | մ ² | | 4 | 0.00 |
| 1.45.97 | 44322530 | Ծայրակալ պղնձե մալուխային, ամրակցված մամլիչով և նախատեսված 16 մմ ² պղնձե ջիլերով հաղորդալարի կտրման ԳՈՍՏ 7386-80 16-6-6-Մ-ՍՄՊ3 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.45.98 | 31151100 | Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДИ/4/2151/МП3/11V/ УХЛ3.1 (-25+80)/050/10кгс/см ² /-42/-/М20/-/ՄՔ22/-/ԴՊ Չափման միջակայքը 0-ից 10կգու/սմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.45.99 | 31151100 | Կերպափոխիչ Сапфир-22ЕМА-ДД/4/2440/МП3/02V/УХЛ3.1(-25+80)/050/0,25кгс/см ² / 25/ 42//-/М20/Вуст(С30)/ՄՔ22/-/ԴՊ Չափման վերին սահմանը 400մ ³ /ժ | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.45.100 | 31151100 | Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության TCM-01, 427.07-14 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.45.101 | 31151100 | Ջերմակերպափոխիչ դիմադրության TCM-01, 427.07-18 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.45.102 | 33691735 | Խցիկային դիաֆրագմա ДК10-300-А/Б-1 ԳՈՍՏ 8.586(1-5)-2005 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 1.45.103 | 31221270 | Պարկուճ պահպանիչ 427.08-00 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.45.104 | 38421180 | Մանոմետր առանց կցաշարի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2-10 կգու/սմ ² -1,5-ԱԷԿ-IP53 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 1.45.105 | 38421180 | Մանոմետր առանց կցաշարի ցուցադրող շառավղային խողովակապտուկով МП4-УУ2- կգու/սմ ² -1,5- ԱԷԿ - IP53 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 1.45.106 | 35121160 | Նշատուփ կարմիր ՓԿ-Н-60 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 1.45.107 | 31331220 | Մալուխ միացումային К902МП.2 երկարությունը 30մ ВР43.05.000 | ԷԱՃ | մ | 2.5 | 60 | 150.00 |
| 1.45.108 | 31331240 | Մալուխ КВВГнг(А)-LS հատույթ՝ 4x2,5 մմ ² | ԷԱՃ | մ | 1.71 | 470 | 803.70 |
| 1.45.109 | 31331240 | Մալուխ КВВГнг(А)-LS հատույթ՝ 7x1,0 մմ ² | ԷԱՃ | մ | 3.47 | 10 | 34.70 |
| 1.45.110 | 31331240 | Մալուխ КВВГнг(А)-LS հատույթ՝ 10x1,0 մմ ² | ԷԱՃ | մ | 4.765 | 20 | 95.30 |
| 1.45.111 | 31331240 | Մալուխ, պղնձե էկրանավորված ջիլերով, հատույթ՝ 7x0,5 մմ ² | ԷԱՃ | մ | 3 | 450 | 1,350.00 |
| | | Ընդամենը I-ի մասով | | | | | 3,272,984.98 |
| 2 | | Սարքավորումներ և պահեստամասեր | | | | | |
| 2.1 | | ԶԶԷՌ - 440 տեսակի ռեակտորի պահեստամասեր | | | | | 47,615.68 |
| 2.1.1 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625682 (Ae 625689) | ԳՀ | հատ | 141.12 | 30 | 4,233.60 |
| 2.1.2 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625680 (Ae 625687) | ԳՀ | հատ | 170.80 | 40 | 6,832.00 |
| 2.1.3 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625679 (Ae 625686) | ԳՀ | հատ | 126.56 | 30 | 3,796.80 |
| 2.1.4 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae625677(Ae625684) GM 4,0/16/20x4 | ԳՀ | հատ | 70.56 | 50 | 3,528.00 |
| 2.1.5 | 42151200 | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae 625688) GM 3,1/225/232x6 | ԳՀ | հատ | 151.20 | 40 | 6,048.00 |
| 2.1.6 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.048 М3 ԳՈՍՏ 859-41, չափերը 18x14x2 | ԳՀ | հատ | 30.24 | 40 | 1,209.60 |
| 2.1.7 | 42151200 | Միջադիր պղնձյա գծագիր №1112.17.10.037 М3 ԳՈՍՏ 859-41, չափերը 59x55x3 | ԳՀ | հատ | 45.36 | 40 | 1,814.40 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.1.8 | 42151200 | Միջադիր նիկելից 1158.73.00.133 (Ae 370239) | ԳՀ | հատ | 197.12 | 30 | 5,913.60 |
| 2.1.9 | 42151200 | Միջադիր նիկելից 8002.00.05.006 Ø 5,5, 26 ս.մ. | ԳՀ | հատ | 2402.40 | 3 | 7,207.20 |
| 2.1.10 | 42151200 | Միջադիր նիկելից 8002.00.05.007 Ø 6,0, 26 ս.մ. | ԳՀ | հատ | 2344.16 | 3 | 7,032.48 |
| 2.2 | | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԱԻ - 317 տեսակի | | | | | 408,287.07 |
| 2.2.1 | 42121660 | Օդակ ռետինե 317-05-1183 | ԷԱՀ | հատ | 18.3106 | 18 | 329.59 |
| 2.2.2 | 42121660 | Օդակ ռետինե 317-05-1183-01 | ԷԱՀ | հատ | 38.7324 | 27 | 1,045.77 |
| 2.2.3 | 42121660 | Օդակ ռետինե 317-05-1183-02 | ԷԱՀ | հատ | 47.8848 | 36 | 1,723.85 |
| 2.2.4 | 42121660 | Օդակ ռետինե 317-05-1183-03 | ԷԱՀ | հատ | 20.4218 | 54 | 1,102.78 |
| 2.2.5 | 42121660 | Օդակ ռետինե 317-05-1183-04 | ԷԱՀ | հատ | 22.5330 | 18 | 405.59 |
| 2.2.6 | 42121660 | Օդակ ռետինե 317-05-1183-05 | ԷԱՀ | հատ | 26.0536 | 72 | 1,875.86 |
| 2.2.7 | 42121660 | Օդակ ռետինե 317-05-1183-06 | ԷԱՀ | հատ | 33.0948 | 54 | 1,787.12 |
| 2.2.8 | 42121660 | Օդակ ռետինե 317-05-1183-07 | ԷԱՀ | հատ | 30.2818 | 72 | 2,180.29 |
| 2.2.9 | 42121660 | Օդակ ռետինե 317-05-1183-08 | ԷԱՀ | հատ | 41.5454 | 9 | 373.91 |
| 2.2.10 | 42121660 | Օդակ ռետինե 317-24-1149 | ԷԱՀ | հատ | 88.0208 | 9 | 792.19 |
| 2.2.11 | 42121660 | Օդակ ռետինե 317-01-2067 | ԷԱՀ | հատ | 82.3890 | 9 | 741.50 |
| 2.2.12 | 42121660 | Օդակ ռետինե 120/2,5 (120-125-25-2-3) ГОСТ 9833-73 | ԷԱՀ | հատ | 5.6318 | 9 | 50.69 |
| 2.2.13 | 42121660 | Օդակ ռետինե 090-100-58-2 ГОСТ 9833-73 | ԷԱՀ | հատ | | 9 | 0.00 |
| 2.2.14 | 42121660 | Միջադիր ռետինե 310-15-1023 | ԷԱՀ | հատ | 51.7 | 36 | 1,861.20 |
| 2.2.15 | 42121660 | Միջադիր ռետինե 310-15-1025 | ԷԱՀ | հատ | 62.6 | 18 | 1,126.80 |
| 2.2.16 | 42121660 | Միջադիր ռետինե 310-15-1034 | ԷԱՀ | հատ | 62.6 | 18 | 1,126.80 |
| 2.2.17 | 42121660 | Օդակ գրաֆիտե СГ-П0,5 317-05-1138 | ԷԱՀ | հատ | 5794.256 | 8 | 46,354.05 |
| 2.2.18 | 42121660 | Օդակ գրաֆիտե СГ-П0,5 317-05-1143 | ԷԱՀ | հատ | 5782.654 | 16 | 92,522.46 |
| 2.2.19 | 42121660 | Օդակ գրաֆիտե СГ-П0,5 317-05-1147 | ԷԱՀ | հատ | 5668.713 | 16 | 90,699.41 |
| 2.2.20 | 42121660 | Օդակ գրաֆիտե СГ-П0,5 317-05-1152 | ԷԱՀ | հատ | 5794.256 | 16 | 92,708.10 |
| 2.2.21 | 42121660 | Օդակ գրաֆիտե СГ-П0,5 317-05-1154 | ԷԱՀ | հատ | 5794.256 | 8 | 46,354.05 |
| 2.2.22 | 42121660 | 950x922x2 | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.2.23 | 42121660 | Առանցքակալ 317-05-0135СБ | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.2.24 | 42121660 | Վռան 317-01-2024 | ԷԱՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.2.25 | 42121660 | Գնդիկ 76.2-200 ГОСТ 3722-2014 | ԷԱՀ | հատ | | 54 | 0.00 |
| 2.2.26 | 42121660 | Զսպանակ 317-05-1136 | ԷԱՀ | հատ | 51.4054 | 360 | 18,505.94 |
| 2.2.27 | 42121660 | Միջադիր պղնձյա 195-15-1078 | ԷԱՀ | հատ | 30.9836 | 40 | 1,239.34 |
| 2.2.28 | 42121660 | Միջադիր պղնձյա 138-01-4087 | ԷԱՀ | հատ | | 240 | 0.00 |
| 2.2.29 | 42121660 | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-01 | ԷԱՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.2.30 | 42121660 | Միջադիր պղնձյա 195-15-1036-02 | ԷԱՀ | հատ | | 48 | 0.00 |
| 2.2.31 | 42121660 | Միջադիր պղնձյա 138-01-3097 | ԷԱՀ | հատ | 21.1236 | 160 | 3,379.78 |
| 2.2.32 | 42121660 | Միջադիր 310-01-1224-01 08X18H10T | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.2.33 | 42121660 | Վռան 317-01-2111 | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.2.34 | 42121660 | Օդակ չժանգոտվող 317-01-2115 | ԷԱՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.2.35 | 42121660 | Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1084 | ԷԱՀ | հատ | | 48 | 0.00 |
| 2.2.36 | 42121660 | Հեղույս M20x50 199-004-1920 | ԷԱՀ | հատ | | 48 | 0.00 |
| 2.2.37 | 42121660 | Սևեռիչ տափօղակ 310-01-1027 | ԷԱՀ | հատ | | 46 | 0.00 |
| 2.2.38 | 42121660 | Հեղույս M30x90 199-004-2154 | ԷԱՀ | հատ | | 46 | 0.00 |
| 2.2.39 | 42121660 | Հեղույս M12x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 93 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՀ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.2.40 | 42121660 | Հեղույս M12x30.46.019 Դիրք (ռոզ.) 94 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՀ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.2.41 | 42121660 | Հեղույս M12x35.46.019 Դիրք (ռոզ.) 95 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՀ | հատ | | 60 | 0.00 |
| 2.2.42 | 42121660 | Հեղույս M12x40.46.019 Դիրք (ռոզ.) 96 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՀ | հատ | | 252 | 0.00 |
| 2.2.43 | 42121660 | Հեղույս M14x40.46.019 Դիրք (ռոզ.) 97 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՀ | հատ | | 48 | 0.00 |
| 2.2.44 | 42121660 | Հեղույս M14x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 98 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՀ | հատ | | 336 | 0.00 |
| 2.2.45 | 42121660 | Հեղույս M16x45.46.019 Դիրք (ռոզ.) 99 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՀ | հատ | | 48 | 0.00 |
| 2.2.46 | 42121660 | Հեղույս M16x55.46.019 Դիրք (ռոզ.) 100 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՀ | հատ | | 192 | 0.00 |
| 2.2.47 | 42121660 | Հեղույս M16x65.46.019 Դիրք (ռոզ.) 101 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՀ | հատ | | 180 | 0.00 |
| 2.2.48 | 42121660 | Հեղույս M16x80.46.019 Դիրք (ռոզ.) 102 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՀ | հատ | | 96 | 0.00 |
| 2.2.49 | 42121660 | Հեղույս M16x90.46.019 Դիրք (ռոզ.) 103 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՀ | հատ | | 300 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.2.50 | 42121660 | Հեղույս M20x65.46.019 Դիրք (նոս.) 105 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՃ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 2.2.51 | 42121660 | Հեղույս M20x170.46.019 Դիրք (նոս.) 106 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՃ | հատ | | 144 | 0.00 |
| 2.2.52 | 42121660 | Հեղույս M12x55.48.019 Դիրք (նոս.) 108 ГОСТ 7808-70 | ԷԱՃ | հատ | | 240 | 0.00 |
| 2.2.53 | 42121660 | Հեղույս M16x160.46.019 Դիրք (նոս.) 107 ГОСТ 7805-70 | ԷԱՃ | հատ | | 48 | 0.00 |
| 2.2.54 | 42121660 | Պտուտակ M6x12.21 12X18H10T Դիրք (նոս.) 110 ГОСТ 1491-72 | ԷԱՃ | հատ | | 108 | 0.00 |
| 2.2.55 | 42121660 | Մանեկ M12.8c.019 Դիրք (նոս.) 111 ГОСТ 5927-70 | ԷԱՃ | հատ | | 252 | 0.00 |
| 2.2.56 | 42121660 | Մանեկ M16.8c.019 Դիրք(նոս.) 112 ГОСТ 5927-70 | ԷԱՃ | հատ | | 264 | 0.00 |
| 2.2.57 | 42121660 | Մանեկ M20.8c.019 Դիրք (նոս.) 113 ГОСТ 5927-70 | ԷԱՃ | հատ | | 144 | 0.00 |
| 2.2.58 | 42121660 | Գամասեղ 12 65Г.01 Դիրք (նոս.) 115 ГОСТ 6402-70 | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.2.59 | 42121660 | Գամասեղ 14.01.029 Դիրք (նոս.) 116 ГОСТ 13463-68 | ԷԱՃ | հատ | | 384 | 0.00 |
| 2.2.60 | 42121660 | Գամասեղ 16.01.029 Դիրք(նոս.) 120 ГОСТ 13404-68 | ԷԱՃ | հատ | | 948 | 0.00 |
| 2.2.61 | 42121660 | Գամասեղ 20.01.029 Դիրք (նոս.) 121 ГОСТ 13404-68 | ԷԱՃ | հատ | | 180 | 0.00 |
| 2.2.62 | 42121660 | Գամասեղ 18.01.029 Դիրք (նոս.) 135 ГОСТ 13404-68 | ԷԱՃ | հատ | | 504 | 0.00 |
| 2.3 | 31161100 | Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր (ABU 1600-1500Y5) | | | | | 1,616.68 |
| 2.3.1 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.00 | ԷԱՃ | հատ | 14.30 | 12 | 171.60 |
| 2.3.2 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.01 | ԷԱՃ | հատ | 24.70 | 12 | 296.40 |
| 2.3.3 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր ВКИА754114002.02 | ԷԱՃ | հատ | 40.30 | 12 | 483.60 |
| 2.3.4 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK370.120.00 | ԷԱՃ | հատ | 3.77 | 150 | 565.50 |
| 2.3.5 | 31161100 | Օղակ խցարար, գծագիր 8BK391.382.06 | ԷԱՃ | հատ | 6.24 | 12 | 74.88 |
| 2.3.6 | 44423651 | Լար МБС , Ø6մմ, գծագիր 2641114206.00 | ԷԱՃ | կգ | 12.350 | 2 | 24.70 |
| 2.4 | | Շոգեգեներատորների պահեստամասեր ПГВ-4С տեսակի | | | | | 82,852.56 |
| 2.4.1 | 31161180 | Գամասեղ հավաքվածքում I կոնտուրի Y 213.01.026 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.2 | 31161180 | Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.3 | 31161180 | Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.025 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.4 | 31161180 | Տափօղակ I կոնտուրի Y 213.01.028 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.5 | 31161180 | Գամասեղ հավաքվածքում II կոնտուրի 1158.86.01.500 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.6 | 31161180 | Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.7 | 31161180 | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.004 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.8 | 31161180 | Տափօղակ II կոնտուրի 1158.86.01.003 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.4.9 | 31161180 | Գամասեղ հավաքվածքում մտոց-սողանցքի 1158.86.01.330 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.10 | 31161180 | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.302 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.11 | 31161180 | Տափօղակ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.301 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.12 | 31161180 | Մանեկ մտոց-սողանցքի 1158.86.01.304 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.4.13 | 31161180 | Լրացնող օղակ VK 3295/1 | ԷԱՃ | հատ | 2405.76 | 9 | 21,651.84 |
| 2.4.14 | 31161180 | Լրացնող օղակ VK 3295/2 | ԷԱՃ | հատ | 2405.76 | 9 | 21,651.84 |
| 2.4.15 | 31161180 | Կատարավոր միջադիր T 3295 S.T. | ԷԱՃ | հատ | 4394.32 | 9 | 39,548.88 |
| 2.5 | | Շոգեուրբիների պահեստամասեր (K-220-44-1) | | | | | 45,846.72 |
| 2.5.1 | 42111200 | Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-20 | ԷԱՃ | հատ | 190.56 | 6 | 1,143.36 |
| 2.5.2 | 42111200 | Վռան հեռապահ գծագիր M411-32-26 | ԷԱՃ | հատ | 247.20 | 4 | 988.80 |
| 2.5.3 | 42111200 | Ձողաքանոն գծագիր C-1026751 | ԷԱՃ | հատ | 10707.84 | 2 | 21,415.68 |
| 2.5.4 | 42111200 | Կոթ գծագիր C-1026752 | ԷԱՃ | հատ | 1592.64 | 1 | 1,592.64 |
| 2.5.5 | 42111200 | Օղակ գծագիր C-1020852 | ԷԱՃ | հատ | 787.20 | 8 | 6,297.60 |
| 2.5.6 | 42111200 | Ժանանիվ գծագիր C-1007439PH | ԷԱՃ | հատ | 2517.12 | 2 | 5,034.24 |
| 2.5.7 | 42111200 | Ջուլակ գծագիր C-1020854 | ԷԱՃ | հատ | 27.84 | 24 | 668.16 |
| 2.5.8 | 42111200 | Քիեցնող օղակ Ø150/Ø130 ծ=5մմ | ԷԱՃ | հատ | 9.60 | 42 | 403.20 |
| 2.5.9 | 42111200 | Քիեցնող օղակ Ø82/Ø80 ծ=10մմ | ԷԱՃ | հատ | 9.60 | 48 | 460.80 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.5.10 | 42111200 | Քփեցնող օղակ Ø130/Ø120 ծ=5մմ | ԷԱՃ | հատ | 7.68 | 20 | 153.60 |
| 2.5.11 | 42111200 | Քփեցնող օղակ Ø90/Ø80 ծ=5մմ | ԷԱՃ | հատ | 7.68 | 12 | 92.16 |
| 2.5.12 | 42111200 | Բոունցք գծագիր Ե-1003306 | ԷԱՃ | հատ | 7596.48 | 1 | 7,596.48 |
| 2.6 | | Տուրբոզենրատորի պահեստամասեր (TBB-220-2EY3) | | | | | 3,864.00 |
| 2.6.1 | 31161110 | Էլեկտրական խոզանակ "Mersen" ֆիրմա (Ֆրանսիա), միայն ֆրանսիական, LFC 554, բիպոլյար; Չափը՝ 20X32X64մմ; | ԷԱՃ | հատ | 19.32 | 200 | 3,864.00 |
| 2.6.2 | 31161110 | Միջադիր 85C.768.577-01 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.6.3 | 31161110 | Միջադիր 85C.755.427-05 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.6.4 | 31161110 | Միջադիր 85C.768.956 | ԷԱՃ | հատ | | 32 | 0.00 |
| 2.6.5 | 31161110 | Քուղ ներարկային 5p-129 Ø 5մմ, TY 38.105.1165-90 | ԷԱՃ | կգ | | 3.5 | 0.00 |
| 2.6.6 | 31161110 | Քուղ ներարկային 5p-129 Ø 10մմ, TY 38.105.1165-90 | ԷԱՃ | կգ | | 7 | 0.00 |
| 2.7 | | Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր SEBIM ֆիրմայի կառավարող ապահովիչ փական «տանդեմ» տեսակի | | | | | 0.00 |
| 2.7.1 | | Մետաղական կառավարման փական DCM-180 (գծագիր 1.06.0269.000) | | | | | |
| 2.7.1.1 | 42131140 | Օղակ ասեղնավոր գրաֆիտե դիրք 18, գծագիր №4.06.0023.018, կոդ SB000151 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.7.1.2 | 42131140 | Գնդիկ Ø3/8" դիրք 37, կոդ SB001254 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.7.1.3 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1925, կոդ SB000017 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 2.7.1.4 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1937, կոդ SB000018 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.7.1.5 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1938, կոդ SB000232 | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 2.7.1.6 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1942, կոդ SB000233 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.7.1.7 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1950, կոդ SB000842 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.7.1.8 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք (սալ) դիրք 1945, կոդ SB0001350 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| | 42131140 | Եռաքայլ սղենդիդային փական (գծագիր 3.26.0047.000) | ԷԱՃ | հատ | | | 0.00 |
| 2.7.1.9 | 42131140 | Մնման սիֆոնի բլոկ դիրք 501, գծագիր № 4.26.0048.501, код SB000040 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.7.1.10 | 42131140 | Գրաֆիտե խցվածք դիրք 1932, կոդ SB000048 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.7.1.11 | 42131140 | Դրենաժային սկավառակ դիրք 05, գծագիր № 4.26.0027.005 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.7.1.12 | 42131140 | Կապի առանցք դիրք 11, գծագիր № 4.26.0051.011 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.7.1.13 | 42131140 | Զսպանակ դիրք 21, գծագիր № 3.50.0126.021 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| | 42131140 | Այլ անհրաժեշտ հարմարանքներ և նյութեր | ԷԱՃ | հատ | | | 0.00 |
| 2.7.1.14 | 42131140 | Ուղղորդիչ բոյթ դիրք 24, գծագիր № 4.76.0271.024 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.7.1.15 | 42131140 | Հղկամածուկ G400 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.7.1.16 | 42131140 | Հղկամածուկ G600 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.7.1.17 | 42131140 | Հղկամածուկ G800 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.7.1.18 | 42131140 | Հղկամածուկ G1000 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.7.1.19 | 42131140 | Պարուրակային մածուկ Molykote P-37 (500r) | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.7.1.20 | 42131140 | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 3.213, Code: 010321300 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.7.1.21 | 42131140 | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 1.213, Code: 010121300 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.7.1.22 | 42131140 | Ալմաստային մածուկ LAM PLAN 6.213, Code: 010621300 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.7.1.23 | 42131140 | Գնդիկ կիպահղկման Ø 9.52mm | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.7.1.24 | 42131140 | Գնդիկ կիպահղկման եռաքայլ փականի համար | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.7.1.25 | 42131140 | Մանրադիտակ 10*40 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.7.1.26 | 42131140 | Փորձարկման ստենդ DCM – SEBIM / ENERPAC համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.8 | 42131140 | Շոգեգներատորի ապահովիչ փականների Bopp & Reuther Sicherheits – und Regelarmaturen GmbH Pneumatisches Steuergerät PC 5312 տեսակի պահեստամասեր | | | | | 33,692.76 |
| 2.8.1 | 44163140 | Խողովակ PP-6, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-008-850 | ԷԱԸ | մ | 21.06 | 60 | 1,263.60 |
| 2.8.2 | 44163140 | Խողովակ PP-3, նյութը 5.1000.9, 1-01-72-007-850 | ԷԱԸ | մ | 11.88 | 108 | 1,283.04 |
| 2.8.3 | 42131140 | Օդաճնշային անջատիչի № 5 միացման հանգույցը ու 3.6.5, ուս.5 «Руководство.....» | ԷԱԸ | հատ | 373.68 | 36 | 13,452.48 |
| 2.8.4 | 42131140 | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 1.0 ՄՊա | ԷԱԸ | հատ | 199.26 | 36 | 7,173.36 |
| 2.8.5 | 42131140 | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.6 ՄՊա | ԷԱԸ | հատ | 199.26 | 12 | 2,391.12 |
| 2.8.6 | 42131140 | Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ 0.25 ՄՊա | ԷԱԸ | հատ | 191.16 | 36 | 6,881.76 |
| 2.8.7 | 42131140 | Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25550.3, քաշը – 0,85 կգ | ԷԱԸ | հատ | 89.10 | 6 | 534.60 |
| 2.8.8 | 42131140 | Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվացք գծագիր № 2-34-25551.3, քաշը – 0,75 կգ | ԷԱԸ | հատ | 118.80 | 6 | 712.80 |
| 2.9 | | Բարձրավոլտ սարքավորումների պահեստամասեր | | հատ | | | 0.00 |
| 2.9.1 | 44111447 | Մեկուսիչ ИОСК 4-6-70-01 УХЛ2 ; Կողային նշանակում 54-01; D- M10մմ, L-140մմ | ՈւՎ- | ԷԱԸ | հատ | 24 | 0.00 |
| 2.10 | | Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր | | հատ | | | 19,096.80 |
| 2.10.1 | 31151120 | Բլոկ էներգամատակարարման, KORAD KA310Д 30Վ; 10Ա: | ԷԱԸ | հատ | 180.0 | 2 | 360.00 |
| 2.10.2 | 31151120 | Բլոկ սնուցման LW LONGWEI 30Վ, 10Ա: | ԷԱԸ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.10.3 | 31211290 | Բանալի մկՖ-1111; փոքրաչափ, սևեռումը՝ 90°, 380Վ-220Վ ≈: | ԷԱԸ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.10.4 | 31151120 | Հաստատուն հոսանքի աղբյուր, տեսակը՝ EOE 13010001 ; | ԷԱԸ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.10.5 | 31151120 | Հաստատուն հոսանքի, տեսակը՝ EOE 12010001; | ԷԱԸ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.10.6 | 31151120 | Սննման աղբյուր ИМПУЛБС БПТ-161/1, 24Վ: | ԷԱԸ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.10.7 | 31151120 | Սննման աղբյուր կայուն, տեսակը՝ ИПС-300; | ԷԱԸ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.10.8 | 31151120 | Սննման աղբյուր հաստատուն հոսանքի LW-3010D, 0÷30Վ, 10Ա: | ԷԱԸ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.9 | 31121270 | Գներատոր GNG-8255A կամ համարժեքը | ԷԱԸ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.10 | 31151100 | Մոդուլային չափման կերպափոխիչ ИПМ0399/М3/А/3У/36В/ RS232/-/360П/ГП; ТУ4227-046-13282997-04 | ԷԱԸ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.10.11 | 32551300 | Համաժամիչ SPM-D1010B/X 5448-893, WOODWARD ֆիրմայի | ԷԱԸ | հատ | 5940.0 | 3 | 17,820.00 |
| 2.10.12 | 38341130 | Պոտենցիոմետր P10, 680 Օհմ ±10% C1 WM 50 | ԷԱԸ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.10.13 | 38341130 | Պոտենցիոմետր տեսակը ПЛП 12В кл.1 RнОհմ=0,5կՕհմ±0,5: | ԷԱԸ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.10.14 | 31211100 | Վահանակ բաշխիչ ПЛЕККО Legrand, փոշեջրակայուն, 12 մոդուլի համար | ԷԱԸ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.10.15 | 31211100 | Վահանակ բաշխիչ ПЛЕККО Legrand , փոշեջրակայուն, 6 մոդուլի համար | ԷԱԸ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.10.16 | 31211250 | Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 3 ճյուղի | ԷԱԸ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 2.10.17 | 31211250 | Տուփ ճյուղավորման մետաղյա, IP55, 2 ճյուղի | ԷԱԸ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 2.10.18 | 31221220 | Տուփ միացման K3 8-2 T3, 3 ռետինե խցուկներով | ԷԱԸ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.10.19 | 31221220 | Տուփ միացման K3-16 IP54 ЧП «КРУК» 4 մուտքով: | ԷԱԸ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.10.20 | 31221220 | Տուփ միացման K3-24 IP54 (K3HC-24) խցուկներով | ԷԱԸ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.10.21 | 31221220 | Տուփ միացման КСР-4 | ԷԱԸ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.22 | 31211250 | Տուփ միացման բաշխիչ, պատին ամրացվող LUXEL 150x110x70մմ | ԷԱԸ | հատ | | 20 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.10.23 | 31211250 | Տուփ բաշխիչ Քառակուսի, հերմետիկ, պլաստմասե, ռետինե անցքերով, 80x80x45 մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.10.24 | 31211280 | Պահարան ռելեային ՍԻՔ-1-202 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.25 | 31211280 | Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար:Պլեկտ Լեգրանդ №01738 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.10.26 | 31221200 | Ռադիովարդակ ՌՊԿ-1 (ՐՓԵ-1) | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 2.10.27 | 31711230 | Էլեկտրոժամացույց երկրորդական | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.10.28 | 31211400 | Կոճակ ՈՒԷ-222-1Մ2 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.10.29 | 31211400 | Կոճակ ՈՒԷ-112-1Մ2 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.10.30 | 38341130 | Ռինիվերսալ նմուշառու գործիք КОНТАКТ 55С | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.10.31 | 31221240 | Սեղմակաշար Conta clip FRK 1.5/2A BG, չափսերը - 48.5 x 4.1 x 43մմ, TS 35x7.5 մմ, CSAus: | ԷԱՃ | հատ | 0.56571 | 350 | 198.00 |
| 2.10.31.1 | 31221240 | Լրակազմ Conta clip FRK 1.5/2A BG սեղմակաշարի համար | ԷԱՃ | հատ | 78.0 | 1 | 78.00 |
| 2.10.32 | 31221240 | Սեղմակ Conta clip PTK 10/LT BG, 0.2-10մմ ² ; IEC - 10Ա, TS 35x7.5 մմ, չափսերը - 72x8x47 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 1.44 | 150 | 216.00 |
| 2.10.32.1 | 31221240 | Լրակազմ Conta clip PTK 10/LT BG սեղմակի համար AP/L/Q/D BG - 20հատ; QI 2 YE -30հատ; QI 3 YE -30հատ; QI 4 YE -30հատ; KSS 2-8-30հատ; ES 35/K/ST BG- 50հատ: | ԷԱՃ | հատ | 198.0 | 1 | 198.00 |
| 2.10.33 | 31221240 | Սեղմակ Conta clip SRK 4/2A BG, 0,2-4մմ ² , TS 35x7.5մմ, չափսերը-48x6x47մմ, CSAus*. | ԷԱՃ | հատ | 0.2208 | 500 | 110.40 |
| 2.10.33.1 | 31221240 | Լրակազմ Conta clip SRK 4/2A BG սեղմակի համար AP 2.5-10 BG-50 հատ; TW 2.5-10 BG-50հատ; SQIK 2.5-10 YE-20հատ; SQI 4/2 YE-50հատ; SQI 4/3 YE-50հատ; SQI 4/4 YE-50հատ: | ԷԱՃ | հատ | 116.4 | 1 | 116.40 |
| 2.10.34 | 44192900 | Ձողաքանոն DIN TS 35 – երկու մետրանոց, մոնտաժող ուղիներով – 40մ: | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.10.35 | 44192900 | Ձողաքանոն DIN TOMEGA, 3F, 35x7,5մմ, L=1մ: | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.10.36 | 30237113 | Ռոտիկ Հարակցիչի համար՝ Han D/R 15 Buchsenkontakt 09150006201 “Harting” | ԷԱՃ | հատ | | 150 | 0.00 |
| 2.10.37 | 30237113 | Ռոտիկ Հարակցիչի համար՝ Han D Buchenkontakt 09150006206 “Harting” | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 2.11 | | Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր | | | | | 8,738.60 |
| 2.11.1 | 31625400 | Սարք ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-20П» արձ. R3, անձնագիր ПАЧН.423149.049 ПС | ԳՀ | հատ | 160.0 | 1 | 160.00 |
| 2.11.2 | 31151120 | Բլոկ պահուստային սնուցման, БРП-24-03Л БКЛА426431.001 ТУ | ԷԱՃ | հատ | 105.0 | 1 | 105.00 |
| 2.11.3 | 31221900 | Մոդուլ գծային հասցեական PM-1 արձ.R3, անձնագիր ПАЧН.423149.049 ПС | ԳՀ | հատ | 8.6 | 1 | 8.60 |
| 2.11.4 | 35121160 | Պիտակ Հասցեական АМП-4 արձ.R3, | ԷԱՃ | հատ | 28.0 | 1 | 28.00 |
| 2.11.5 | 31651400 | Օղակի մեկուսիչ ИЗ-1, արձ.R3, անձնագիր ПАЧН.423149.072 ПС: | ԷԱՃ | հատ | 4.8 | 4 | 19.20 |
| 2.11.6 | 31625200 | Ազդասարք Հրդեհային կրակի Тюльпан 1-1 ИП330-1-1 | ԳՀ | հատ | 39.0 | 1 | 39.00 |
| 2.11.7 | 31625200 | Ազդասարք Հրդեհային, ծխի հասցեագրված անալոգային ИП212-64, | ԳՀ | հատ | 10.0 | 3 | 30.00 |
| 2.11.8 | 31625200 | Ազդասարք Հրդեհային, ջերմային հասցեագրված անալոգային | ԳՀ | հատ | 9.8 | 20 | 196.00 |
| 2.11.9 | 31625200 | Ազդասարք Հրդեհային, ձեռքի հասցեագրված | ԳՀ | հատ | 7.0 | 3 | 21.00 |
| 2.11.10 | 31625200 | Ազդասարք ИП329-5М-02, "АМЕТИСТ", հրդեհային կրակի | ԳՀ | հատ | 62.0 | 80 | 4,960.00 |
| 2.11.11 | 31625200 | Ազդասարք ИП212-45, հրդեհային ծխի | ԳՀ | հատ | 3.4 | 200 | 680.00 |
| 2.11.12 | 31625200 | Ազդասարք ИП212-52СМД, հրդեհային ծխի, գծային (մինչև 100մ) - լրակազմով | ԳՀ | լրակազմ | 115.0 | 13 | 1,495.00 |
| 2.11.13 | 31625200 | Ազդարարիչ Անվտանգության լույսա-ձայնային «Призма-201», САПО | ԳՀ | հատ | 6.0 | 1 | 6.00 |
| 2.11.14 | 31625200 | Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային, | ԳՀ | հատ | 4.4 | 3 | 13.20 |
| 2.11.15 | 31625200 | Ազդարարիչ Անվտանգության և հրդեհային, լուսաձայնային ОПОП- | ԳՀ | հատ | 3.9 | 4 | 15.60 |
| 2.11.16 | 31625200 | Փորձարկման լամպ «ИОЛИТ-ЕХ», պայթուցանախաշտպանված, | ԳՀ | հատ | 378.0 | 2 | 756.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.11.17 | 31625200 | Սարք PPK-2M Հրդեհային, ընդունման-հսկման (406առ.) | ԳՀ | հատ | 103.0 | 2 | 206.00 |
| 2.12 | | Ռելեներ | | | | | 37,459.56 |
| 2.12.1 | 31221120 | Ռելե PPL-131 O*4A 220Վ, | ԷԱՀ | հատ | 13.80 | 12 | 165.60 |
| 2.12.2 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, PPL-1 ~220Վ; 50Հգ | ԷԱՀ | հատ | 24.00 | 40 | 960.00 |
| 2.12.3 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, PPL-23 =220Վ | ԷԱՀ | հատ | 21.60 | 17 | 367.20 |
| 2.12.4 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, PPL-25 ~ 220Վ; 50Հգ; ՄՃԼ-4 | ԷԱՀ | հատ | 18.00 | 29 | 522.00 |
| 2.12.5 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, դիողային կամրջակը 1N4007 դիողներով PPL-256 ~220Վ | ԷԱՀ | հատ | 31.0 | 150 | 4,650.00 |
| 2.12.6 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, PPL-11 =220Վ | ԷԱՀ | հատ | 25.536 | 20 | 510.72 |
| 2.12.7 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, երկդիրքանի PPL-12 ~220Վ; 50Հգ | ԷԱՀ | հատ | 45.00 | 10 | 450.00 |
| 2.12.8 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, PPL-21 ~220Վ; 50Հգ | ԷԱՀ | հատ | 24.00 | 20 | 480.00 |
| 2.12.9 | 31221160 | Ռելե ժամանակի, PB-235, ~100Վ; 50Հգ | ԷԱՀ | հատ | 50.40 | 10 | 504.00 |
| 2.12.10 | 31221160 | Ռելե ժամանակի, PB-235, ~220Վ; 50Հգ | ԷԱՀ | հատ | 128.20 | 50 | 6,410.00 |
| 2.12.11 | 31221120 | Ռելե հոսանքի, PT- 40/6 | ԷԱՀ | հատ | 26.40 | 20 | 528.00 |
| 2.12.12 | 31221120 | Ռելե ազդանշանային, PY21/0,016 0,016Ա | ԷԱՀ | հատ | 16.80 | 30 | 504.00 |
| 2.12.13 | 31221120 | Ռելե ժամանակի, BC10-33 ~220Վ | ԷԱՀ | հատ | 32.60 | 10 | 326.00 |
| 2.12.14 | 31221120 | Ռելե ազդանշանային PY21/0,025 0,025Ա | ԷԱՀ | հատ | 13.20 | 20 | 264.00 |
| 2.12.15 | 31221120 | Ռելե ազդանշանային PY21/0,05 0,05Ա | ԷԱՀ | հատ | 13.20 | 20 | 264.00 |
| 2.12.16 | 31221120 | Ռելե ազդանշանային PY21/0,075 0,075Ա | ԷԱՀ | հատ | 20.40 | 20 | 408.00 |
| 2.12.17 | 31221120 | Ռելե միջանկյալ, CAD-32M7 ~220Վ 50Hz, 3HO+2H3 | ԷԱՀ | հատ | 44.1198 | 6 | 264.72 |
| 2.12.18 | 31221120 | Էլեկտրամեխանիկական մոլլակի բլոկ LAD6K10M, ~220Վ | ԷԱՀ | հատ | 88.20 | 3 | 264.60 |
| 2.12.19 | 31221120 | Լրացուցիչ հպակային բլոկ LADRO տիպի | ԷԱՀ | հատ | 93.83 | 2 | 187.66 |
| 2.12.20 | 31221170 | Ռելե հաճախականության նվազեցման РСГМ-11-50-15, ~220Վ | ԷԱՀ | հատ | 180.00 | 5 | 900.00 |
| 2.12.21 | 31221170 | Ռելե մինիմալ լարման PCH16-28-5 | ԷԱՀ | հատ | 63.60 | 10 | 636.00 |
| 2.12.22 | 31221170 | Ռելե գերբեռնվածության, ABB ապրանքանիշի, TF42-10 | ԷԱՀ | հատ | 43.769 | 10 | 437.69 |
| 2.12.23 | 31221120 | Ռելե ABB; CR-M230AC4+CR-P/M82+CR-M4SS+CR-MH | ԷԱՀ | հատ | 18.8366 | 15 | 282.55 |
| 2.12.24 | 31221120 | Ռելե ABB; CR-M24DC4+CR-P/M22+CR-M4SS+CR-MH | ԷԱՀ | հատ | 17.1221 | 10 | 171.22 |
| 2.12.25 | 31221160 | Ռելե ժամանակի, ABB, CT-MVS.21 1SVR 630 020 R0200, 24-240Վ | ԷԱՀ | հատ | 134.40 | 5 | 672.00 |
| 2.12.26 | 31221170 | Ռելե լարման հսկման, ABB, CM- MPS.41 1SVR 630884 R3300 | ԷԱՀ | հատ | 204.00 | 2 | 408.00 |
| 2.12.27 | 31221120 | Ռելե MЭP M237/054 | ԷԱՀ | հատ | 48.00 | 10 | 480.00 |
| 2.12.28 | 31221160 | Ռելե ժամանակի PB-122 | ԷԱՀ | հատ | 50.40 | 10 | 504.00 |
| 2.12.29 | 31221160 | Ռելե ժամանակի PB-132 | ԷԱՀ | հատ | 50.40 | 10 | 504.00 |
| 2.12.30 | 31221120 | Ռելե ազդանշանային ЭС-41, R=650 Օհմ | ԷԱՀ | հատ | 26.40 | 10 | 264.00 |
| 2.12.31 | 31221120 | Ռելե դիֆերենցիալ ДЗТ-11/5, 5Ա, =220Վ | ԷԱՀ | հատ | 124.00 | 3 | 372.00 |
| 2.12.32 | 31221120 | Ռելե PЭC9PC4.526.204 | ԷԱՀ | հատ | 9.00 | 20 | 180.00 |
| 2.12.33 | 31221120 | Ռելե PЭC9PC4.524.200 | ԷԱՀ | հատ | 9.00 | 20 | 180.00 |
| 2.12.34 | 31221120 | Ռելե PЭC43PC4.569.201 | ԷԱՀ | հատ | 8.00 | 30 | 240.00 |
| 2.12.35 | 31221120 | Ռելե PЭC42PC4.569.151 | ԷԱՀ | հատ | 8.00 | 30 | 240.00 |
| 2.12.36 | 31221120 | Ֆիլտր-ռելե PTФ-6M, 5Ա, =220Վ, | ԷԱՀ | հատ | 408.00 | 1 | 408.00 |
| 2.12.37 | 31221120 | Ֆիլտր-ռելե PTФ-7/1, 5Ա, =220Վ, PTФ-9 | ԷԱՀ | հատ | 456.00 | 1 | 456.00 |
| 2.12.38 | 31221120 | Ֆիլտր-ռելե PTФ-7/2, 5Ա, =220Վ, PTФ-9 | ԷԱՀ | հատ | 720.00 | 1 | 720.00 |
| 2.12.39 | 31221120 | Բլոկ-ռելե БРЭ-2801, 5Ա, ~100Վ, =220Վ | ԷԱՀ | հատ | 1272.00 | 1 | 1,272.00 |
| 2.12.40 | 31221120 | Բլոկ-ռելե БРЭ-1301.01, 5Ա, =220Վ | ԷԱՀ | հատ | 816.00 | 1 | 816.00 |
| 2.12.41 | 31221120 | Սարք պահուստային սնման БРЭ-1301.01-ի համար U _{սնուցի} = 220Վ U _{ելքի} ±15Վ | ԷԱՀ | հատ | 480.00 | 1 | 480.00 |
| 2.12.42 | 31221120 | Ռելե TRY-24VDC S-2CL | ԷԱՀ | հատ | 7.0176 | 10 | 70.18 |
| 2.12.43 | 31221120 | Ռելե AZ 832-2C-9DSE | ԷԱՀ | հատ | 19.2632 | 3 | 57.79 |
| 2.12.44 | 31221120 | Ռելե HH 54P | ԷԱՀ | հատ | 7.3584 | 3 | 22.08 |
| 2.12.45 | 31221120 | Ռելե AXICOM, 12VDC | ԷԱՀ | հատ | 12.7894 | 3 | 38.37 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.12.46 | 31221120 | Ռեյլե HRM2H-S-DC 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով | ԷԱՃ | հատ | 2.80 | 4 | 11.20 |
| 2.12.47 | 31221120 | Ռեյլե PЭC-10 PCO.452.049TY PC4.524.301 CП | ԷԱՃ | հատ | 84.00 | 5 | 420.00 |
| 2.12.48 | 31221120 | Ռեյլե PЭC-10 PCO.452.049TY PC4.524.304 П2 | ԷԱՃ | հատ | 84.00 | 5 | 420.00 |
| 2.12.49 | 31221120 | Ռեյլե PПY-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2p-6з/ | ԷԱՃ | հատ | 48.00 | 10 | 480.00 |
| 2.12.50 | 31221120 | Ռեյլե PПY-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2p-6з/ | ԷԱՃ | հատ | 72.00 | 2 | 144.00 |
| 2.12.51 | 31221120 | Ռեյլե PПY-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6з/ | ԷԱՃ | հատ | 72.00 | 2 | 144.00 |
| 2.12.52 | 31221120 | Ռեյլե PП141 ~ 220Վ, 17Վտ /4p-4з/ | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 2.12.53 | 31221120 | Ռեյլե PПY-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4з/ | ԷԱՃ | հատ | 108.00 | 2 | 216.00 |
| 2.12.54 | 31221120 | Ռեյլե PП-23 270230032 PП-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/ | ԷԱՃ | հատ | 23.2658 | 2 | 46.53 |
| 2.12.55 | 31221120 | Ռեյլե PП-25 270250042 PП-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/ | ԷԱՃ | հատ | 23.2658 | 2 | 46.53 |
| 2.12.56 | 31221120 | Ռեյլե НИО 450.005 PKM-1 PC4 500 862CП | ԷԱՃ | հատ | 52.80 | 10 | 528.00 |
| 2.12.57 | 31221120 | Ռեյլե PKMП PCO 452 007TY PC4 523 632CП | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 2.12.58 | 31221120 | Ռեյլե PKMП PCO 452 007TY PC4 523 626CП | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 2.12.59 | 31221120 | Ռեյլե PKMП PCO 452 007TY PC4 523 603CП | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 2.12.60 | 31221120 | Ռեյլե PMY PCO 452 021TY PC4 523 325П2 | ԷԱՃ | հատ | 192.00 | 2 | 384.00 |
| 2.12.61 | 31221120 | Ռեյլե PЭC9 PCO 452 021TY PC4 524 200П2 | ԷԱՃ | հատ | 48.00 | 2 | 96.00 |
| 2.12.62 | 31221120 | Ռեյլե PЭC10 PCO 452 049TY PC4 524 304 | ԷԱՃ | հատ | 36.00 | 2 | 72.00 |
| 2.12.63 | 31221120 | Ռեյլե PИC-32M 220Վ 0,05A /1з+1p/ | ԷԱՃ | հատ | 55.20 | 5 | 276.00 |
| 2.12.64 | 31221120 | Ռեյլե PЭB 220Վ-20Վտ /2з+2p/ | ԷԱՃ | հատ | 150.00 | 2 | 300.00 |
| 2.12.65 | 31221120 | Ռեյլե ցուցիչ PY-21 ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 18.3333 | 15 | 275.00 |
| 2.12.66 | 31221120 | Ռեյլե Ֆայնդեր 55.34.8.230.0040 ~220Վ, 7Ա | ԷԱՃ | հատ | 9.60 | 50 | 480.00 |
| 2.12.67 | 31221120 | Ռեյլե Ֆայնդեր 55.34.9.220.0040, հաստատուն 220DC, ~250Վ 7Ա | ԷԱՃ | հատ | 30.8264 | 4 | 123.31 |
| 2.12.68 | 31221120 | Ռեյլե Ֆայնդեր 99.02.0.230.59 U=110...240V AC/DC | ԷԱՃ | հատ | 5.256 | 4 | 21.02 |
| 2.12.69 | 31221120 | Ռեյլե PЭC-22 PФ 4.523.023-01, 12Վ, 36 մԱ կամ PФ 4.523.023-05, 12Վ, 36 մԱ | ԷԱՃ | հատ | 42.00 | 10 | 420.00 |
| 2.12.70 | 31221160 | Ռեյլե ժամանակի, PB-237, 10վրկ, ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 2.12.71 | 31221160 | Ռեյլե ժամանակի, PB-247, 20վրկ, ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 114.00 | 4 | 456.00 |
| 2.12.72 | 31221120 | Ռեյլե միջանկյալ, PП-256 ~220Վ | ԷԱՃ | հատ | 29.8421 | 34 | 1,014.63 |
| 2.12.73 | 31221170 | Ռեյլե լարման հսկման, SIEMENS SIRIUS 3UG4615-2CR20 | ԷԱՃ | հատ | 200.40 | 1 | 200.40 |
| 2.12.74 | 31221120 | Ռեյլե CARRIER PART NO. HK25MJ172, Մողեղ 172-3 208-240V, 50/60C. | ԷԱՃ | հատ | 66.0 | 2 | 132.00 |
| 2.12.75 | 31221120 | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի POC-102-121И | ԷԱՃ | հատ | 137.143 | 1 | 137.14 |
| 2.12.76 | 31221120 | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի POC-301 | ԷԱՃ | հատ | 88.00 | 3 | 264.00 |
| 2.12.77 | 31221120 | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի POC-102A-111A | ԷԱՃ | հատ | 89.80 | 1 | 89.80 |
| 2.12.78 | 31221120 | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի POC-101AИ-011AИ | ԷԱՃ | հատ | 120.42 | 1 | 120.42 |
| 2.12.79 | 31221120 | Տվիչ- ռեյլե մակարդակի POC-501 | ԷԱՃ | հատ | 99.20 | 1 | 99.20 |
| 2.13 | | Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր | | | | | 17,115.00 |
| 2.13.1 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ A02-81-6 | ԷԱՃ | հատ | 750.0 | 1 | 750.00 |
| 2.13.2 | 31221600 | Էլեկտրաշարժիչ П-32 | ԷԱՃ | հատ | 1000.0 | 1 | 1,000.00 |
| 2.13.3 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ ասինխրոն AИP90L4: | ԷԱՃ | հատ | 120.0 | 4 | 480.00 |
| 2.13.4 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ 4AAM56A2Y3 | ԷԱՃ | հատ | 32.0 | 5 | 160.00 |
| 2.13.5 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ A02-72-4 | ԷԱՃ | հատ | 245.00 | 1 | 245.00 |
| 2.13.6 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ ДАВ-250-4Y3 | ԷԱՃ | հատ | 12360.0 | 1 | 12,360.00 |
| 2.13.7 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ ADM100L8NF2, | ԷԱՃ | հատ | 170.0 | 4 | 680.00 |
| 2.13.8 | 31211100 | Վահան առանցքակալային A3-315M-2Y3 տեսակի էլ.շարժիչների | ԷԱՃ | լրակազմ | 200.0 | 4 | 800.00 |
| 2.13.9 | 39714100 | Օդահովացուցիչ | ԷԱՃ | հատ | 160.0 | 4 | 640.00 |
| 2.13.10 | 31221700 | Յուղահովացուցիչ Գծագիր 5БП.465.222 | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.14 | | Ավտոմատ անջատիչներ | | | | | 138.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.14.1 | 31211220 | Հպարկիչ PIM1-1160M O*4A 220Վ | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.14.2 | 31211220 | Հպարկիչ KMB-621 ~220Վ, 63 Ա | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.14.3 | 31211220 | Հպարկիչ ABB, AF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-22M, 1SBN010140R1122: | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.14.4 | 31211220 | Հպարկիչ ABB, AF16-30-10-13, 1SBL177001R1310+CA4-31M, 1SBN010140R1131 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.14.5 | 31211220 | Օժանդակ հպակային բլոկ CA4-22M | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.14.6 | 31681600 | Ապահովիչ ՈՒՏ-102-6-80-20-Յ3 L1 = 360մմ, d = 72մմ. | ԷԱՃ | հատ | | 15 | 0.00 |
| 2.14.7 | 31211290 | Փոխարկիչ ՈՄՕՅ -222222 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.14.8 | 31211290 | Փոխարկիչ ՈՍԵ-31 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.14.9 | 31211290 | Փաթեթային փոխարկիչ ՈՍՄ3-10/Մ2 | ԷԱՃ | հատ | | 46 | 0.00 |
| 2.14.10 | 31211290 | Փոխարկիչ ABB, ONST34PB 1SCA022533R3040 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.14.11 | 31211290 | Փոխարկիչ (Switch) HF-2, 25Ա; ~660Վ; 8 Screw terminal | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.14.12 | 31211290 | Փոխարկիչ 4G-10-3004-U-S1-R014 | ԷԱՃ | հատ | 18.0 | 2 | 36.00 |
| 2.14.13 | 31211290 | Փոխարկիչ 4G10-500-U-S1-R014 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.14.14 | 31211290 | Փոխարկիչ սնդիկային, եռարտածելի | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.14.15 | 31211180 | Ավտոմատ փոխանցատիչ AE2066-100-00Յ3 ՄՄԼԿ.Ա, | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.14.16 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ AE 2016, I _H =1,15, 380Վ | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.14.17 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ C60H-DC 2P, I _{ՈՒ} մ=2,5Ա, 500Վ DC, C | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.14.18 | 31211180 | Ավտոմատ MS132-10, | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.14.19 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ50Ե-2ՄՏ, I _H =16Ա, I _{ՕՏԿ} =3,5 x I _H Ա: | ԷԱՃ | հատ | 17.0 | 6 | 102.00 |
| 2.14.20 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-2ՄՏ-Յ3-40Ա; I _H =40Ա, I _{ՕՏԿ} =3,5I _H , | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.14.21 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ A3714ԶԿՅ3, | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.14.22 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-3ՄՏ I _H =1,6Ա, I _{ՕՏԿ} =10I _H | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.14.23 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-3ՄՏ I _H =10Ա, I _{ՕՏԿ} =10I _H , | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.14.24 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-3ՄՏ I _H =16Ա I _{ՕՏԿ} =10I _H , | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.14.25 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ ԱՄ-50-3ՄՏ I _H =25Ա I _{ՕՏԿ} =10I _H , | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.14.26 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – ABB, Tmax T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220Վ) | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.14.27 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Ֆիրմա – ABB, S203-K-1 2CDS253001R0217 + S2C -H6R, 2CDS200912R0001 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.14.28 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ A3714ԶԿՅ3, I _H =25Ա, | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.14.29 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ AB2M10CB-55-41-ՄՄԼԿ3, 380Վ, 800Ա, | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.15 | | Պոմպեր | | | | | 1,800.00 |
| 2.15.1 | 42121150 | Պոմպ երկաստիճան յուղալցված թիթեղառոտորային խորը վակուումի պոմպ DVP DC.4D, մաքսիմալ ծախսը՝ 2.4 մ ³ /ժամ; մինիմալ մնացորդային ճնշումը՝ 0.005 մբար, 0.25 կՎտ | ԷԱՃ | հատ | 1800.0 | 1 | 1,800.00 |
| 2.15.1 | 42121150 | Ջրասույց խորքային պոմպ ԳՈՄ 40-25Տ, Q=40մ ³ /ժամ; H=25մ.ջ.ս; n=3000պտ/րոպե, P=4կՎտ: | ԷԱՃ | հատ | 0.0 | 4 | 0.00 |
| 2.16 | | Պոմպերի պահեստամասեր | | | | | 25,160.00 |
| 2.16.1. | | Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Ե | | | | | |
| 2.16.1.1 | 42121660 | Օղակ ԴՕՏ9833 045-053-46-2-3826 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.16.1.2 | 42121660 | Օղակ ԴՕՏ9833055-065-58-2-3826 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.16.2 | | ՈՒՏ 6/160-Կ | | | | | |
| 2.16.2.1 | 42121660 | Օղակ H33.2.057.06.106 | ԷԱՃ | հատ | | 48 | 0.00 |
| 2.16.2.2 | 42121660 | Զսպանակ H33.2.057.06.018 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.16.2.3 | 42121660 | Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-01 | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.16.2.4 | 42121660 | Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-03 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.2.5 | 42121660 | Առանցքակալատուի ПТ-2-6,3/63-01Г.15.014-01 | ԷԱՃ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 2.16.2.6 | 42121660 | Խցողակ ПТ-2-6,3/63-01Г.15.013 | ԷԱՃ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 2.16.2.7 | 42121660 | Օղակ 010-014-25-2 | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.16.2.8 | 42121660 | Օղակ 020-025-30-2 | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.16.2.9 | 42121660 | Օղակ 028-034-36-2 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.16.2.10 | 42121660 | Օղակ 036-042-36-2 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.16.2.11 | 42121660 | Օղակ 049-055-36-2 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.16.2.12 | 42121660 | Օղակ 070-080-58-2 | ԷԱՃ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 2.16.2.13 | 42121660 | Օղակ 080-090-58-2 | ԷԱՃ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 2.16.2.14 | 42121660 | Օղակ 140-150-58-2 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.16.2.15 | 42121660 | Երիթակ 4x40.2 ГОСТ 397-79 | ԷԱՃ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.16.2.16 | 42121660 | Կոթ H33.2.057.06.101-01 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.16.2.17 | 42121660 | Ձսպանակ ПТ-1-0,63/400-01Г.17.001-01 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.16.3 | | АХП 50-160Е- 08СД-У2 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.3.1 | 42121660 | Ներդրակ | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.16.3.2 | 42121660 | Վռան պաշտպանական | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.16.4 | | НД 2500/10 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.4.1 | 42121660 | Սուզակ ЦН 100/60 II-200 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.4.2 | 42121660 | Առանցքակալատուի H403.141.042-16 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.4.3 | 42121660 | Թամբ КШ 40-002 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.16.4.4 | 42121660 | Խցողակ 100x125 H11-06-65 | ԷԱՃ | հատ | | 28 | 0.00 |
| 2.16.4.5 | 42121660 | Գնդիկ II 57,149мм П ГОСТ 3722-60 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.16.5 | | НД 630/10 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.5.1 | 42121660 | Սուզակ ЦН 50/60 I-100 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.5.2 | 42121660 | Խցողակ 50x70 H 11-06-65 | ԷԱՃ | հատ | | 28 | 0.00 |
| 2.16.5.3 | 42121660 | Թամբ КШ 25-002 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.16.5.4 | 42121660 | Առանցքակալատուի 50x70 H11-07-65 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.5.5 | 42121660 | Գնդիկ II 35,719мм П | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.16.6 | | АХ 20/53 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.6.1 | 42121660 | Վռան պաշտպանական 61-8-0 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.6.2 | 42121660 | Բանող անիվ 87-1-1 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.6.3 | 42121660 | Լիսեռ YOC-4-40/2 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.7 | | АХ 65-40-200-1с | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.7.1 | 42121660 | Վռան պաշտպանական պողպատյա, 12X18H9T | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.7.2 | 42121660 | Բանող անիվ 12X18H9T | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.7.3 | 42121660 | Լիսեռ H13.217.000.00.ПС, 12X18H9T | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.8 | | АХ 280/42 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.8.1 | 42121660 | Վռան պաշտպանական H13.324.00.023 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.8.2 | 42121660 | Բանող անիվ 12X18H9T | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.8.3 | 42121660 | Լիսեռ 12X18H9T | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.9 | | ЦН 65/130 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.9.1 | 42121660 | Սևեռիչ տափօղակ H 05.23.107.13-01 | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 2.16.10 | | ЦНСГ 38/132-С, գծագիր Г13.3.1153.01.000 СБ | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.10.1 | 42121660 | Օղակ Г13.3.1153.01.004 | ԷԱՃ | հատ | 237.0 | 3 | 711.00 |
| 2.16.10.2 | 42121660 | Լիսեռ Г13.3.1153.01.005 | ԷԱՃ | հատ | 779.0 | 1 | 779.00 |
| 2.16.10.3 | 42121660 | Վռան Г13.3.1153.01.006 | ԷԱՃ | հատ | 118.0 | 2 | 236.00 |
| 2.16.10.4 | 42121660 | Ուղղորդիչ ապարատ Г13.3.1153.01.007 | ԷԱՃ | հատ | 239.0 | 1 | 239.00 |
| 2.16.10.5 | 42121660 | Ուղղորդիչ ապարատ Г13.3.1153.01.008 | ԷԱՃ | հատ | 295.0 | 5 | 1,475.00 |
| 2.16.10.6 | 42121660 | Իրան Г13.3.1153.01.009 | ԷԱՃ | հատ | 48.0 | 5 | 240.00 |
| 2.16.10.7 | 42121660 | Օղակ խտացնող Г13.3.1153.01.010 | ԷԱՃ | հատ | 12.0 | 5 | 60.00 |
| 2.16.10.8 | 42121660 | Վռան պահանգային Г13.3.1153.01.014 | ԷԱՃ | հատ | 156.0 | 1 | 156.00 |
| 2.16.10.9 | 42121660 | Սկավառակ հիդրավլիկ կրունկի Г13.3.1153.01.015 | ԷԱՃ | հատ | 360.0 | 1 | 360.00 |
| 2.16.10.10 | 42121660 | Անիվ բանող Г13.3.1153.01.016 | ԷԱՃ | հատ | 48.0 | 5 | 240.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.10.11 | 42121660 | Անիվ բանող Դ13.3.1153.01.017 | ԷԱՃ | հատ | 288.0 | 1 | 288.00 |
| 2.16.10.12 | 42121660 | Մանեկ լիսեռի Դ13.3.1153.01.019 | ԷԱՃ | հատ | 72.0 | 1 | 72.00 |
| 2.16.10.13 | 42121660 | Վռան հեռագործ Դ13.3.1153.01.021 | ԷԱՃ | հատ | 120.0 | 1 | 120.00 |
| 2.16.10.14 | 42121660 | Խցան Դ13.3.1153.01.022 | ԷԱՃ | հատ | 30.0 | 2 | 60.00 |
| 2.16.10.15 | 42121660 | Խցան Դ13.3.1153.01.023 | ԷԱՃ | հատ | 30.0 | 2 | 60.00 |
| 2.16.10.16 | 42121660 | Վռան առանցքակալի Դ13.3.1153.01.027 | ԷԱՃ | հատ | 72.0 | 1 | 72.00 |
| 2.16.10.17 | 42121660 | Մանեկ հատուկ Դ13.3.1153.01.028 | ԷԱՃ | հատ | 60.0 | 1 | 60.00 |
| 2.16.10.18 | 42121660 | Տափօղակ հատուկ Դ13.3.1153.01.029 | ԷԱՃ | հատ | 30.0 | 1 | 30.00 |
| 2.16.10.19 | 42121660 | Օղակ խտացնող Դ13.3.1153.01.033 | ԷԱՃ | հատ | 4.0 | 6 | 24.00 |
| 2.16.10.20 | 42121660 | Վռան բեռնաթափման Դ13.3.1153.01.038 | ԷԱՃ | հատ | 60.0 | 1 | 60.00 |
| 2.16.10.21 | 42121660 | Օղակ 040-045-30 | ԷԱՃ | հատ | 4.0 | 6 | 24.00 |
| 2.16.10.22 | 42121660 | Օղակ 035-040-030 | ԷԱՃ | հատ | 8.0 | 3 | 24.00 |
| 2.16.10.23 | 42121660 | Քուղ 2-2C A6,3 | ԷԱՃ | հատ | 8.0 | 3 | 24.00 |
| 2.16.10.24 | 42121660 | Քուղ 2-2C A6,3 | ԷԱՃ | հատ | 1.333 | 18 | 24.00 |
| 2.16.11 | | ԻԴ 1000-10 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.11.1 | 42121660 | Խցողակ 40x50x1,5 H 04.08.66 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.16.11.2 | 42121660 | Խցողակ 50x62x1,5 H 04.08.66 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.16.11.3 | 42121660 | Խցողակ 60x80 H11-06-65 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.16.11.4 | 42121660 | Գնդիկ II 44,45mm П | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.16.11.5 | 42121660 | 60x80 H 11.07.65 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.16.12 | | ՍՅԱ 850-65 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.12.1 | 42121660 | Լիսեռ H.17.131.101.01 | ԷԱՃ | հատ | 9000.0 | 1 | 9,000.00 |
| 2.16.12.2 | 42121660 | Շապիկ H.17.50.110.15 | ԷԱՃ | հատ | 34.29 | 14 | 480.00 |
| 2.16.12.3 | 42121660 | Վռան H.17.131.101.02 | ԷԱՃ | հատ | 20.00 | 6 | 120.00 |
| 2.16.12.4 | 42121660 | Վռան H.17.50.104.03 | ԷԱՃ | հատ | 750.00 | 2 | 1,500.00 |
| 2.16.12.5 | 42121660 | Ցանց մետաղական, զծագիր №806.03.023.00 | ԷԱՃ | հատ | 216.00 | 5 | 1,080.00 |
| 2.16.12.6 | 42121660 | Կիսակցորդիչ H.17.36.001.01 | ԷԱՃ | հատ | 150.00 | 2 | 300.00 |
| 2.16.12.7 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø97 x 3,6 | ԷԱՃ | հատ | 0.30 | 20 | 6.00 |
| 2.16.12.8 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø142 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 6 | 12.00 |
| 2.16.12.9 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø165 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 6 | 15.00 |
| 2.16.12.10 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø385 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 6 | 15.00 |
| 2.16.12.11 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø442 x 5 | ԷԱՃ | հատ | 2.50 | 6 | 15.00 |
| 2.16.13 | | ՍՅԱ 65-50 (ՍՍՅ65-56-2) | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.13.1 | 42121660 | Օղակ յուղադարձիչ H.05.19.106.08 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.16.13.2 | 42121660 | Բարձ հիդրոկրունկի H.05.19.104.02 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.13.3 | 42121660 | Շապիկ առջևի H.17.66.101.03 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.13.4 | 42121660 | Շապիկ H.17.66.101.05 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.13.5 | 42121660 | Շապիկ H.17.66.101.04 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.13.6 | 42121660 | Օղակ ռետինե Ø60x5 51-1481 Рад. | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.16.14 | | ԻԴ1.0Յ 40/25K 13 MB | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.14.1 | 42121660 | Սուզակ Ա20/321-002 | ԷԱՃ | հատ | | 25 | 0.00 |
| 2.16.14.2 | 42121660 | Որդնականիկ МРК-005 | ԷԱՃ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.16.14.3 | 42121660 | Խցողակ МРК1-004 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.16.15 | | К 90/85 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.15.1 | 42121660 | Խողովակառստ ներծող H01.08.00.002 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.16.15.2 | 42121660 | Հենարանային բարձակ H01.01.00.007 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.16.15.3 | 42121660 | Անիվ բանող H01.08.00.003 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.16.15.4 | 42121660 | Օղակ պաշտպանական H01.08.00.005 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.16.15.5 | 42121660 | Վռան պաշտպանական H01.01.00.009 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.16.16 | | Դ-320-50 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.16.1 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.108 | ԷԱՃ | հատ | 116.0 | 4 | 464.00 |
| 2.16.16.2 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ H03.583.00.106 | ԷԱՃ | հատ | 116.0 | 4 | 464.00 |
| 2.16.16.3 | 42121660 | Օղակ խտացնող H.03.588.00.102 | ԷԱՃ | հատ | 116.0 | 4 | 464.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.16.4 | 42121660 | Անիվ բանող H03.588.00.101 | ԷԱՃ | հատ | 1078.0 | 2 | 2,156.00 |
| 2.16.17 | | Յուղապոմպ W8-25-5,8/2,5B | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.17.1 | 42121660 | Օղակ ռետինե ֆ 22x28x3,6 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 2.16.17.2 | 42121660 | Օղակ ռետինե ֆ 28x36x4,6 | ԷԱՃ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 2.16.18 | | KCB 125-140 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.18.1 | 42121660 | Վոան H7.51.45.00-01 | ԷԱՃ | հատ | 298.0 | 2 | 596.00 |
| 2.16.18.2 | 42121660 | Վոան H18.03.113.02 | ԷԱՃ | հատ | 298.0 | 2 | 596.00 |
| 2.16.18.3 | 42121660 | Վոան H18.93.113.06 | ԷԱՃ | հատ | 118.0 | 2 | 236.00 |
| 2.16.18.4 | 42121660 | Ռոտոր H18.93.111.01 | ԷԱՃ | հատ | 838.0 | 2 | 1,676.00 |
| 2.16.18.5 | 42121660 | Մանեկ կլոր СТП 123.00.04 | ԷԱՃ | հատ | 22.0 | 2 | 44.00 |
| 2.16.18.6 | 42121660 | Անիվ առաջատար H18.93.111.04 | ԷԱՃ | հատ | 120.0 | 2 | 240.00 |
| 2.16.18.7 | 42121660 | Վոան H18.93.111.06 | ԷԱՃ | հատ | 30.0 | 2 | 60.00 |
| 2.16.18.8 | 42121660 | Օղակ H18.93.111.08 | ԷԱՃ | հատ | 30.0 | 2 | 60.00 |
| 2.16.18.9 | 42121660 | Մանեկ H18.93.111.10 | ԷԱՃ | հատ | 30.0 | 2 | 60.00 |
| 2.16.18.10 | 42121660 | Օղակ C86.00.01 | ԷԱՃ | հատ | 0.9 | 10 | 9.00 |
| 2.16.18.11 | 42121660 | Օղակ C86.00.02.13 | ԷԱՃ | հատ | 0.9 | 10 | 9.00 |
| 2.16.18.12 | 42121660 | Օղակ C86.00.02.16 | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 10 | 15.00 |
| 2.16.18.13 | 42121660 | Օղակ C86.00.02.18 | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 10 | 15.00 |
| 2.16.18.14 | 42121660 | Օղակ C86.00.02.19 | ԷԱՃ | հատ | 1.5 | 10 | 15.00 |
| 2.16.19 | | 1200B-6,3/40 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.19.1 | | Առանցքակալ 4021 գծագիր B-30208 СБ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.20 | | СМП-240/30 14K-13 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.20.1 | 42121660 | Օղակ խցարար 63x75x6 դիրք 1 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.16.20.2 | 42121660 | Օղակ խցարար 100x88x6 դիրք 8 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.16.20.3 | 42121660 | Օղակ խցարար 120x108x6 դիրք 2 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.16.20.4 | 42121660 | Օղակ խցարար 140x128x6 դիրք 7 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.16.20.5 | 42121660 | Կարգավորման օղ Կետ 10, նկար 4 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.20.6 | 42121660 | Լիսեռ Կետ 5, նկար 3 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.20.7 | 42121660 | Անիվ բանող Կետ 3, նկար 3 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.20.8 | 42121660 | Օղ անշարժ Կետ 3, նկար 4 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.16.20.9 | 42121660 | Օղ պտտվող Կետ 4, նկար 4 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.16.20.10 | 42121660 | Ժանանիվ Կետ 7, նկար 3 - զույգ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.20.11 | 42121660 | Չսպանակ Կետ 5, նկար 4 - լրակազմով | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.20.12 | 42121660 | Յրցայտիչ Կետ 11, նկար 3 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.21 | | X-80-50-200 K-CD-Y 2 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.21.1 | 42121660 | Լիսեռ Նկար 16 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄС | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.21.2 | 42121660 | Անիվ բանող Նկար 16 Դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄС | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.21.3 | 42121660 | Վոան պաշտպանական Նկար 16 ԴիրԿУ 26-06-1169-86 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.21.4 | 42121660 | Վոան խցուկային Նկար 16 Դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄС | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.22 | | 5HDB-60 (Д200-36) | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.22.1 | 42121660 | Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.22.2 | 42121660 | Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.22.3 | 42121660 | Վոան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.16.22.4 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.16.22.5 | 42121660 | Օղակ խցարար H03.587.00.102 C418-36 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.16.22.6 | 42121660 | Վոան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.16.23 | | AX- 90/49 - K-CD-Y2 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.23.1 | 42121660 | Վոան պաշտպանական | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.23.2 | 42121660 | Բարձակ Նկար 7 Դիրք 15, անձնագիր՝ ՄС.H13.78 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.23.3 | 42121660 | Հեղուկազատիչ Նկար 7 Դիրք 18, անձնագիր՝ ՄС.H13.78 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.16.24 | | AX- 90/49K | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.24.1 | 42121660 | Ճակատային խտացում YГЛ4 «2Г,153/153» | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.24.2 | | AX (O) 50-32-200 -K-55Y2 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.24.3 | 42121660 | Վոան պաշտպանական H13.2.633.01.011-01 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.24.4 | 42121660 | Բարձակ Նկար1 Դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.25 | | AX 125-100-400E-CD-Y2 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.25.1 | 42121660 | Անիվ բանող Նկար3 Դիրք 3 12X18H9TЛ ԳՕՍՏ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.25.2 | 42121660 | Վոան պաշտպանական Նկար3 Դիրք 9 Պողպատ 12X18H9TЛ-6 անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.25.3 | 42121660 | Խցուկի կափարիչ Նկար3 Դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.25.4 | 42121660 | Բարձակ Նկար3 Դիրք 13 C420, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.26 | | 6HDB-60 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.26.1 | 42121660 | Լիսեռ Հավելված 2 Դիրք 2 H03.583.00.000.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.26.2 | 42121660 | Անիվ բանող Հավելված 2 Դիրք 1 H03.583.00.000.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.26.3 | 42121660 | Վոան ուղղորդիչ Հավելված 2 Դիրք 3 H03.583.00.000.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.16.26.4 | 42121660 | Առանցքակալի բաժակ Հավելված 2 Դիրք 11; 12 H03.583.00.000.ՍԸ | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.16.26.5 | 42121660 | Վոան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.16.26.6 | 42121660 | Օղակ ցարար 003H.001 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.26.7 | 42121660 | Վոան պաշտպանական ձախ 003H.004-01 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.26.8 | 42121660 | Վոան պաշտպանական աջ 003H.004 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.26.9 | 42121660 | Լիսեռ 003H.002 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.26.10 | 42121660 | Անիվ բանող 003H.003 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.16.27 | | Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր գոյիչ Դյ 125 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.27.1 | 42121660 | Օղակ ԼԸ 27,2-4,1-1225 МРТУ 38-5-6075-67 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.16.27.2 | 42121660 | Միջադիր С 460-8x8-1225 МРТУ 38-5-6075-67 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.16.28 | | WAGNER EP 3000 | ԷԱՃ | | | | |
| 2.16.28.1 | 42121660 | Մղիչ պոմպ հավաքվածքում WAGNER EP 3000 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.16.28.2 | 42121660 | Ճկափող կող 9984 506, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, $\ell=15\text{մ}$, DN10, NPSM 3/8 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.16.28.3 | 42121660 | Ճկափող կող 9984 504, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման՝ 210 բար ծայրակալներով, $\ell=2,5\text{մ}$, M16x1,5 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.17 | | Սողնակներ, կափույրներ և փականներ | | | | | 4,448.00 |
| 2.17.1 | 42131100 | Հակադարձ փական ընդհանուր նշանակության, КОП-06, 1000x1000մմ: | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.17.2 | 42131120 | Սողնակ 30c997нж (3Л 11025), PN 2,5 ՄՊա, DN 200մմ, T- 300 ⁰ С, | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.17.3 | 42131120 | Սողնակ 30c41нж Դյ50; Ру 16 | ԷԱՃ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 2.17.4 | 42131120 | Փական 15c22нж, Դյ-50, Ру-40 | ԷԱՃ | հատ | 102.9 | 21 | 2,160.00 |
| 2.17.5 | 42131120 | Սողնակ 3КЛПЭ-16, Դյ100, Ру16 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.17.6 | 42131120 | Փական ապահովիչ 17c11нж, Դյ-25, Ру-16 | ԷԱՃ | հատ | 137.0 | 4 | 548.00 |
| 2.17.7 | 42131120 | Կափույր 17c22нж5 ապահովիչ, Դյ50, Ру16, Рр=8 կգոմ/սմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.17.8 | 42131120 | Փական փակիչ SDV tp =10 ⁰ С÷40 ⁰ С, Դյ100, Ру16, | ԷԱՃ | հատ | | 25 | 0.00 |
| 2.17.9 | 42131120 | Փական փակիչ SDV, tp =10 ⁰ С÷40 ⁰ С, Դյ150, Ру16 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.17.10 | 42131120 | Սողնակ 30c41нж, Ру=16кгс/см ² , Դյ=150մմ | ԷԱՃ | հատ | 290.0 | 6 | 1,740.00 |
| 2.17.11 | 42131120 | Փական փակիչ, 1563р Դյ15, Ру10 | ԷԱՃ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 2.17.12 | 42131120 | Սողնակ 30c97нж. Դյ 150. Ру 25. tp=40 ⁰ С, Рр=4,8 կգոմ/սմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.17.13 | 42131120 | Սողնակ 30c946нж, Դյ400, Ру 6, tp=40 ⁰ С, Рр=4,8 կգոմ/սմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.17.14 | 42131120 | Մեմբրանային պաշտպանիչ հարմարանք կտրվող ձողով МПУРС-250-6, DN 250, PN 6 կգոմ/սմ ² | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.17.15 | 42131120 | Սողնակ 30c941нж, Ду1000, Ру16, tp=50°C, Рр=12 կգ/սմ ² : | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.17.16 | 42131120 | Փական ПЗ.26237-015 (156818р), Ду=15մմ, Рр=2,3 ՄՊա | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.17.17 | 42131120 | Կափույր հերմետիկ նախատեսված առոմային էլ. կայանների համար IA 01017-300 տեսակի, Ду=300 մմ, Рр 0,005 ՄՊա | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.18 | | Սողնակների. կափույրների. փականների. վենտիլների պահեստամասեր | | | | | 241.20 |
| 2.18.1 | | Ներթող կափույր (Впускной клапан) ПВД Т-1616с Ду 400, Ру 100 | | | | | |
| 2.18.1.1 | 42131480 | Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար գծագիր 08.7386.004 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.18.2 | | Սողնակ (Задвижка) 30c913нж Ду 100, Ру 25 | | | | | |
| 2.18.2.1 | 42131480 | Կոթ ուժային հանգույցով պողպատյա | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.18.3 | | Վենտիլ (Вентиль) 838-65-Э(0) | | | | | |
| 2.18.3.1 | 42131480 | Կոթ № 1057-65-30 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.18.4 | | Վենտիլ (Вентиль) 1054-50-Э(0) | | | | | |
| 2.18.4.1 | 42131480 | Կոթ № 1054-40-2 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.18.5 | | Վենտիլ (Вентиль) 998-20 | | | | | |
| 2.18.5.1 | 42131480 | Հեղույս հողավոր М12x68СТП 35-72-02 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.18.6 | | Վենտիլ (Вентиль) 588-10-0 | | | | | |
| 2.18.6.1 | 42131480 | Բռնակ 588-10-10, Թուջ (Чугун) СЧ 15-32 ГОСТ 1412 | ԷԱՃ | հատ | | 60 | 0.00 |
| 2.18.7 | | Վենտիլ (Вентиль) 588-20-0 | | | | | |
| 2.18.7.1 | 42131480 | Բռնակ 588-20-10, թուջ СЧ 15-32 ГОСТ 1412 | ԷԱՃ | հատ | | 60 | 0.00 |
| 2.18.8 | | Հետադարձ կափույր 859-250-0 | | | | | |
| 2.18.8.1 | 42131480 | Զսպանակ Н-150-62 исп.3 Նյութը՝ պողպատ 50ХФА ГОСТ 14963-78 | | | | 6 | 0.00 |
| 2.18.9 | | Դարձկեն սկավառակային փականակ 32c908р МА 99016-2000-03 | | | | | |
| 2.18.9.1 | 42131480 | Վռան պարուրակային գծագիր №0707.403253.306, БрАЖМц 10-3-1,5 ԳՕՍՍ 493 | ԷԱՃ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.18.9.2 | 42131480 | Օղակ խցարար գծագիր № 0707.403781.761, Քուղ 2с АЕ 50 ԳՕՍՍ 6467 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.18.10 | | Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96 | | | | | |
| 2.18.10.1 | 42131480 | Ափսե պողպատյա | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.18.10.2 | 42131480 | Թամբ պողպատյա | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.18.11 | | Փականների ռեդուկտորներ Ду200÷400 | | | | | |
| 2.18.11.1 | 42131480 | Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 2.18.12 | | Սողնակ 30c972нж, գծագիր 3329-02, Ду400, Ру25 | | | | | |
| 2.18.12.1 | 42131480 | Բռնակ ստորին 3329.6 | ԷԱՃ | հատ | 0.345 | 40 | 13.80 |
| 2.18.12.2 | 42131480 | Բռնակ վերին 3329.11 | ԷԱՃ | հատ | 0.87 | 20 | 17.40 |
| 2.18.12.3 | 42131480 | Հեղույս հողավոր 3329.18 | ԷԱՃ | հատ | 0.24 | 100 | 24.00 |
| 2.18.12.4 | 42131480 | Բրոնզե վռան БрА9ЖЗЛ 3330.32.1.2 | ԷԱՃ | հատ | 2.00 | 60 | 120.00 |
| 2.18.12.5 | 42131480 | Կրնկակալ 3329.8 | ԷԱՃ | հատ | 1.20 | 20 | 24.00 |
| 2.18.12.6 | 42131480 | Սնկիկ 3329.9 | ԷԱՃ | հատ | 2.10 | 20 | 42.00 |
| 2.18.13 | | Մակարդակի կարգավորիչ СПП II աստիճանի Ду 80 գնդավոր կափույր Т4 ДВ 03 ДАА 03G | | | | | |
| 2.18.13.1 | 42131480 | Միջադիր դիրք 65 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.18.14 | | Մակարդակի կարգավորիչ ПВД -7,8 Ду 100 գնդավոր կափույր Т4 ДЕ 04 ДАА 02 | | | | | |
| 2.18.14.1 | 42131480 | Միջադիր դիրք 65 | ԷԱՃ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.18.15 | | Օղակ խցուկի գծագիր №СТП 23-71, ԿՅՅՄ փականների համար Ду10÷65, | | | | | |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.18.15.1 | 42131480 | Օղակ խցուկի СТП 23-71-01 Ды10-ի համար; 30X13 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 2.18.15.2 | 42131480 | Օղակ խցուկի СТП 23-71-02 Ды20-ի համար, 30X13 | ԷԱՃ | հատ | | 200 | 0.00 |
| 2.18.15.3 | 42131480 | Օղակ խցուկի СТП 23-71-05 Ды50-ի համար; 30X13 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 2.18.15.4 | 42131480 | Օղակ խցուկի СТП 23-71-06; Ды65-ի համար; 30X13 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 2.18.15.5 | 42131480 | Օղակ խցուկի СТП 23-71-15 Ды20-ի համար; 30X13 | ԷԱՃ | հատ | | 100 | 0.00 |
| 2.18.16 | | Ապահովիչ փական 111-250/400-06 | | | | | |
| 2.18.16.1 | 42131480 | Միջադիր ПОГФ-Г-3,2-У-4-280x260x3,5 | | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19 | | Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակների, փականների, կափույրների պահեստամասեր | | | | | 56,472.00 |
| 2.19.1 | | Փական C26370-050 | | | | | |
| 2.19.1.1 | 42131480 | Սիֆոնային հավաքվածք C26257-050BC5 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.1.2 | 42131480 | C26370-050 փականի իրանի բեղ 2607.409115.502 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.19.2 | | Փական HF 26524-050A3 | | | | | |
| 2.19.2.1 | 42131480 | Սիֆոնային հավաքվածք HF 26524-050A3 HF 26524-050A3 փականի համար | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.3 | | Սողնակ 848-400-3 | | | | | |
| 2.19.3.1 | 42131480 | Իլ 848-400-9 | ԷԱՃ | հատ | 470.0 | 6 | 2,820.00 |
| 2.19.3.2 | 42131480 | Գոտեկապ վերին ափսեաբռնիչների հետ հավաքվածքում 848-400-3СБ | ԷԱՃ | հատ | 780.0 | 6 | 4,680.00 |
| 2.19.3.3 | 42131480 | Ափսե աջ 848-400-4СБ | ԷԱՃ | հատ | 1210.0 | 6 | 7,260.00 |
| 2.19.3.4 | 42131480 | Ափսե ձախ 848-400-5СБ | ԷԱՃ | հատ | 1200.0 | 6 | 7,200.00 |
| 2.19.3.5 | 42131480 | Ափսեաբռնիչ ստորին 848-400-7 | ԷԱՃ | հատ | 130.0 | 6 | 780.00 |
| 2.19.3.6 | 42131480 | Հեղույս M16x36 850-450-11 | ԷԱՃ | հատ | 2.0 | 24 | 48.00 |
| 2.19.3.7 | 42131480 | Վռան պարուրակային սեղանածև 60x8 ձախ СТП 24-71-110 | ԷԱՃ | հատ | 84.0 | 6 | 504.00 |
| 2.19.3.8 | 42131480 | Վռան իլի СТП 52-73-03 | ԷԱՃ | հատ | 80.0 | 6 | 480.00 |
| 2.19.4 | | Սողնակ 847-450-3 | | | | | |
| 2.19.4.1 | 42131480 | Իլ 850-450-8 | ԷԱՃ | հատ | 1300.0 | 3 | 3,900.00 |
| 2.19.4.2 | 42131480 | Գոտեկապ վերին ափսեաբռնիչների հետ հավաքվածքում 850-450-5СБ | ԷԱՃ | հատ | 3800.0 | 3 | 11,400.00 |
| 2.19.4.3 | 42131480 | Ափսե աջ 850-450-7СБ | ԷԱՃ | հատ | 2600.0 | 3 | 7,800.00 |
| 2.19.4.4 | 42131480 | Ափսե ձախ 850-450-6СБ | ԷԱՃ | հատ | 2800.0 | 3 | 8,400.00 |
| 2.19.4.5 | 42131480 | Ափսեաբռնիչ ստորին 850-450-10СБ | ԷԱՃ | հատ | 360.0 | 3 | 1,080.00 |
| 2.19.4.6 | 42131480 | Տափօղակ արգելափակող 850-450-12 | ԷԱՃ | հատ | 20.0 | 6 | 120.00 |
| 2.19.5 | | Սողնակ IA 11165-300 | | հատ | | | |
| 2.19.5.1 | 42131480 | Իլ 0735.402413.444-02 20x13 | ԷԱՃ | | | 3 | 0.00 |
| 2.19.5.2 | 42131480 | Սկավառակ 0735.508531.541 Ст. 20 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.5.3 | 42131480 | Գոտեկապ 0735.506162.412 Ст. 20 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.5.4 | 42131480 | Վռան խցուկի 0735.404381.350 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.5.5 | 42131480 | Վռան 0735.404111.254 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.5.6 | 42131480 | Սնկիկ 0735.404111.307 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.5.7 | 42131480 | Գամասեղ 0735.409631.227-01 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.19.5.8 | 42131480 | Մանեկ 0735.409811.830-02;-03 Ст. 35 | ԷԱՃ | հատ | | 80 | 0.00 |
| 2.19.6 | | Սողնակ IA 11165-400 | | | | | |
| 2.19.6.1 | 42131480 | Վռան խցուկի 0735.403341.477 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.6.2 | 42131480 | Իլ 0735.402413.445 20x13 ГОСТ 5632 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.6.3 | 42131480 | Սկավառակ 0735.508531.524 Ст. 20 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.6.4 | 42131480 | Գոտեկապ 0735.506162.512 Ст. 20 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.6.5 | 42131480 | Վռան 0735.404111.254 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.6.6 | 42131480 | Սնկիկ 0735.404111.307 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.6.7 | 42131480 | Գամասեղ 0735.409631.227-01;-03 20x13 | ԷԱՃ | հատ | | 120 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.19.6.8 | 42131480 | Մանեկ 0735.409811.830-01 ՇՏ. 35 | ԷԱՃ | հատ | | 240 | 0.00 |
| 2.19.7 | | Սողնակ Պ11075-300.12 | | | | | |
| 2.19.7.1 | 42131480 | Իլ 0707.401611.217-02 ՇՏ.14X17H2 | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.7.2 | 42131480 | Գոտեկապ 0707.508536.501 ՇՏ.12X18H9TJ, | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.7.3 | 42131480 | Սնկիկ 0707.404111-304 10X17H13M3T | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.7.4 | 42131480 | Սկավառակ 0707.508531.532-05 ՇՏ.08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.7.5 | 42131480 | Սկավառակ 0707.508513.532-04 ՇՏ.08X18H10T | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.19.7.6 | 42131480 | Մանեկ AM20.35.III ГОСТ 9064 ՇՏ.45 | ԷԱՃ | հատ | | 120 | 0.00 |
| 2.19.7.7 | 42131480 | Տափօղակ 20.45.III.0.124 ГОСТ 9065 ՇՏ.45 | ԷԱՃ | հատ | | 120 | 0.00 |
| 2.19.7.8 | 42131480 | Գամասեղ AM20x160.40.35XIV.019 ՇՏ.35X | ԷԱՃ | հատ | | 60 | 0.00 |
| 2.19.8 | | Շոգեգեներատորների մակարդակի կարգավորիչ «Fisher» HPT 10x6x5 1/4» | | | | | |
| 2.19.8.1 | 42131480 | Օղակ խցարար 1D7518F 0012 Դիրք 41 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.8.2 | 42131480 | Օղակ խցարար 1U6768F 0012 Դիրք 42 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.8.3 | 42131480 | Կոթի միակցիչ 1Q51154F 012 Դիրք 35 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.8.4 | 42131480 | Հեղույս 3/8-16x1 ^{3/4} Դիրք 40 1A914524052 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.19.8.5 | 42131480 | Պահող օղ 6 դյույմ 17A4398X012 Դիրք 7 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.8.6 | 42131480 | Օժանդակ օղ 6 դյույմ 17A4397X012 Դիրք 6 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.8.7 | 42131480 | Պահող տափօղակ 21B2142X012 Դիրք 11 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.8.8 | 42131480 | Խցարար օղ 17A4396X032 Դիրք 10 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.19.8.9 | 42131480 | Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 CO119x012 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.8.10 | 42131480 | Միջադիր պարուրածն ոլորված 13 CO120x012 | ԷԱՃ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.19.9 | | БЗОК 1,7 (HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F/306) | | | | | 0.00 |
| 2.19.9.1 | 42131480 | Խցարար բլոկ PACKING BLOCK Դիրք №61 | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 2.19.9.2 | 42131480 | Խցարար օղակ PACKING RING Դիրք №921 | ԷԱՃ | հատ | | 42 | 0.00 |
| 2.19.9.3 | 42131480 | Սկավառակ DISC Դիրք №26 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.19.9.4 | 42131480 | Վռանի բույթի մանեկ GLAND STUD NUT Դիրք №522 | ԷԱՃ | հատ | | 16 | 0.00 |
| 2.19.9.5 | 42131480 | Սկավառակի զսպանակ DISC SPRING Դիրք №70 | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| | 42131480 | Փակիչ կարգավորող կափույր 1315-50-Э | | հատ | | | |
| 2.19.10.1 | 42131480 | Միջադիր պարուրածն ոլորված 1A-1-89x71x3,5 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.19.10.2 | 42131480 | Միջադիր ПОГФ-Д-С.1-Н-10-70x54x3,5 | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.19.10.3 | 42131480 | Լրակազմ К-05Ш-4x2-62x36x78-КГФ-Д-Т | ԷԱՃ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.20 | | Օղափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր | | | | | 0.00 |
| 2.20.1 | 39721310 | Օղաջեռուցիչ արտադրական, S-2500 մ ² | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.20.2 | 39721310 | Օղաջեռուցիչ արտադրական, S-500 մ ² | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.20.3 | 39721310 | Օղաջեռուցիչ КСК-4-9 մակերեսը՝ 30,2 մ ² | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.20.4 | 39721310 | Օղաջեռուցիչ КСК 3-12 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.20.5 | 39721310 | Օղամղիչ-քարշիչ տանիքի КЦ 3-90 | ԷԱՃ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.20.6 | 42511123 | Ժանանիկ 12 ВФ М2 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.20.7 | 42511123 | Ժանանիկ 23 ВФ М2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.21 | | Մանոմետրեր | | | | | 2,198.40 |
| 2.21.1 | 38421180 | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/150/АО | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.21.2 | 38421180 | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИ/130/АО | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.21.3 | 38421180 | Էտալոնային ճնշման կերպափոխիչ ПДЭ-020И/ДИВ/350/АО | ԳՀ | հատ | 1099.2 | 2 | 2,198.40 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.21.4 | 38421180 | Ընշաչափ Օրինակելի MO-1227 Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=250$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 1$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.21.5 | 38421180 | Ընշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային DM2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 5$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | | 5 | 0.00 |
| 2.21.6 | 38421180 | Ընշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային DM2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 100$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.21.7 | 38421180 | Ընշաչափ Էլեկտրոկոնտակտային DM2005Cr Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 16$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | | 40 | 0.00 |
| 2.21.8 | 38421180 | Ընշաչափ МВП4-У , Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 0,6$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.21.9 | 38421180 | Ընշաչափ МВП4-У , Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $-1\div 0\div 1,5$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.21.10 | 38421180 | Ընշաչափ МП4-У , Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 16$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.21.11 | 38421180 | Ընշաչափ МП4-У Պատյանի տրամագիծը՝ $\phi=160$ մմ; Չափման միջակայքը՝ $0\div 40$ կգու/սմ ² | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.22 | | Տվիչներ | | | | | 167,294.29 |
| 2.22.1 | 35121290 | Ընշման տվիչ СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см ² -М-4-20МА-Д3322-0605-3-К00 | ԷԱԾ | հատ | 12500.0 | 2 | 25,000.00 |
| 2.22.2 | 35121290 | Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДГ տեսակը - 535 | ԷԱԾ | հատ | 12000 | 2 | 24,000.00 |
| 2.22.3 | 35121290 | Հավելորդային և վակուումային ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ տեսակը - 305 | ԷԱԾ | հատ | 13500 | 2 | 27,000.00 |
| 2.22.4 | 35121290 | Տվիչ Сельсин БД-404А | ԷԱԾ | հատ | 5400 | 5 | 27,000.00 |
| 2.22.5 | 35121290 | Տվիչ TCM-6097 | ԷԱԾ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.22.6 | 35121290 | Տվիչ Ջայնային արտանետման Տեսակը՝ E-4V, ŠKODA JS (SJS) | ԷԱԾ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.22.7 | 35121290 | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/42/М20/ Вуст/ШР22 | ԷԱԾ | հատ | 1200.0 | 3 | 3,600.00 |
| 2.22.8 | 35121290 | Ընշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДИ/ ЗНУ/ 2171/ МП3/ 11V/ УХЛ 3.1 (-25...+80)/050/10МПа/-/42/-/М20/-/ШР22/ ГП/ ТУ 4212-080-13282997-2010 | ԷԱԾ | հատ | 720.0 | 1 | 720.00 |
| 2.22.9 | 35121290 | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/1МПа/25/42/Вуст /ШР22 | ԷԱԾ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.22.10 | 35121290 | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/40кПа/25/24/М20/ Вуст/ШР22 | ԷԱԾ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.22.11 | 35121290 | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/ 24/М20/Вуст/ШР22 | ԷԱԾ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.22.12 | 35121290 | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/ 42/М20/Вуст/ШР22 | ԷԱԾ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.22.13 | 35121290 | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/25кПа/25/24/ М20/Вуст/ШР22 | ԷԱԾ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.22.14 | 35121290 | Ընշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП3/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/63кПа/25/42/Вуст/ШР22 | ԷԱԾ | հատ | 1200.0 | 3 | 3,600.00 |
| 2.22.15 | 35121290 | Ընշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2161/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/60кгс/см ² /-/42/-/ШР22/ГП | ԷԱԾ | հատ | 720.0 | 1 | 720.00 |
| 2.22.16 | 35121290 | Ընշման տվիչ Сапфир 22ЕМА/ДИ/ЗН/2151/МП1/11V/УХЛ 3.1(-25...+80)/050/10кгс/см ² /-/42/-/ШР22/ГП | ԷԱԾ | հատ | 720.0 | 5 | 3,600.00 |
| 2.22.17 | 35121290 | Ընշման տվիչ Сапфир22ЕМА/ДИ/ЗН/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/160кПа/-/42/ШР22/ГП | ԷԱԾ | հատ | 720.0 | 5 | 3,600.00 |
| 2.22.18 | 35121290 | Ընշման տվիչ 22ЕМА/ДД/ЗН/2420/МП3/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5)кПа/10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП | ԷԱԾ | հատ | 3000.0 | 8 | 24,000.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.22.19 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир22ЕМА/ДД/3Н/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/6,3кПа/25/42/Вуст(С30) /ШР22/ГП | ԷԱՃ | հատ | 1194.0 | 2 | 2,388.00 |
| 2.22.20 | 35121290 | Ճնշման տվիչ САПФИР-22ЕМ А-ДД/3Н/2440/МПЗ/02V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/-/- Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 | ԷԱՃ | հատ | 1200.0 | 1 | 1,200.00 |
| 2.22.21 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА/ДИВ/3Н/2320М/МПЗ/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/±0,8кПа/-/42/М20/ШР22/360П/ГП | ԷԱՃ | հատ | 1278.857 | 12 | 15,346.29 |
| 2.22.22 | 35121290 | Ճնշման տվիչ Сапфир-22ЕМА-ДИ/3Н/2151/МП1/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/10кгс/см ² -/42/ М20СК/-/-/ ШР22/-/ГП | ԷԱՃ | հատ | 720.0 | 1 | 720.00 |
| 2.22.23 | 35121290 | Տվիչ Ջերմաէլեկտրական եռատարր կերպափոխիչ ТХК | ԷԱՃ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.22.24 | 35121290 | Տվիչ ջերմաստիճանի չափման եռատարր, որը բաղկացած է 2 ջերմաէլեկտրական կերպափոխիչից ТХК և մեկ դիմադրության կերպափոխիչից ТСП: | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.22.25 | 35121290 | Ջերմաստիճանի տվիչ Տիպ - ТЭРА ТСП 1-3н-рт100-В-2 ЭРА 80-8-М20x1,5-D 06/14(-50 ÷ +250)°С | ԷԱՃ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.23 | | Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր | | | | | 175,115.38 |
| 2.23.1 | 38341130 | Նոսթրոնոկով ղեկավարվող ռելեական պաշտպանության չափիչ սարք РЕТОһմ-21.3 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.2 | 38341130 | Թվային չափիչ սարք RLC UT-612 | ԷԱՃ | հատ | 110.5 | 1 | 110.50 |
| 2.23.3 | 38341130 | Երկբևեռ լարման ցուցիչ ЭЛИН-1 С3 12÷400Վ: | ԷԱՃ | հատ | 14.0 | 2 | 28.00 |
| 2.23.4 | 38341130 | Լարման չափիչ ПИН-90 , 0,4 կՎ | ԷԱՃ | հատ | 2.5 | 40 | 100.80 |
| 2.23.5 | 38341130 | Չափիչ հաղորդալարերի կոմպլեկտ CMP, SONEL ֆիրմայի | ԷԱՃ | հատ | 10.08 | 6 | 60.48 |
| 2.23.6 | 38341130 | Աքցան էլեկտրաչափիչ CMP-401 (SONEL) | ԷԱՃ | հատ | 87.9 | 7 | 615.30 |
| 2.23.7 | 38341130 | Աքցան էլեկտրաչափիչ CMP-400 (SONEL) | ԷԱՃ | հատ | 59.85 | 7 | 418.95 |
| 2.23.8 | 38341130 | Հոսանքաչափիչ արքան KEW-2608A | ԷԱՃ | հատ | 172.8 | 6 | 1,036.80 |
| 2.23.9 | 38341130 | Աքցան էլեկտրաչափիչ MS2138, U=4Վ-400Վ, I=0.01Ա-1000Ա, R=400օհմ-40Մօհմ | ԷԱՃ | հատ | 63.5 | 1 | 63.50 |
| 2.23.10 | 38341130 | Ինդիկատոր ПИН90-2М | ԷԱՃ | հատ | 3.0 | 1 | 3.00 |
| 2.23.11 | 38341130 | Ինդիկատոր ժամացույցային տեսակի | ԷԱՃ | հատ | 150.15 | 5 | 750.75 |
| 2.23.12 | 38341130 | Ինդիկատոր ИЧЦ, ժամացույցային տեսակի | ԷԱՃ | հատ | 25.8 | 10 | 258.00 |
| 2.23.13 | 30236210 | Ծրագրավորիչ MiniPro TL866A USB: | ԷԱՃ | հատ | 72.0 | 1 | 72.00 |
| 2.23.14 | 38341130 | Աքցան հոսանքաչափիչ FLUKE 376 տեսակի, iFlex™ տվիչով | ԷԱՃ | հատ | 332.9 | 1 | 332.85 |
| 2.23.15 | 38341200 | Օսցիլոգրաֆ Fluke -190-102/S տեսակի; գունավոր: | ԳՀ | հատ | 3360.0 | 1 | 3,360.00 |
| 2.23.16 | 38341200 | Օսցիլոգրաֆ OWON SDS 8302; թվային, 300 ՄՀg | ԳՀ | հատ | 789.6 | 1 | 789.60 |
| 2.23.17 | 38341200 | Օսցիլոգրաֆ BK Precision 2190B; 100 ՄՀg; զգայնություն 5 մՎ/բ | ԳՀ | հատ | 789.9 | 1 | 789.90 |
| 2.23.18 | 38341150 | Կիլոամպերաչափ Э42702, սանդղակ 12(24) կԱ; Ктт-12000/1; | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.19 | 38341150 | Կիլոամպերաչափ Э42702, սանդղակ- 12 կԱ; Ктт-12000/1; | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.20 | 38341150 | Կիլոամպերաչափ M325; սանդղակ 1կԱ (5մԱ); | ԳՀ | հատ | 14.0 | 2 | 28.00 |
| 2.23.21 | 38341150 | Կիլոամպերաչափ M325; սանդղակ 1,5կԱ (5մԱ); | ԳՀ | հատ | 15.80 | 5 | 79.00 |
| 2.23.22 | 38341150 | Կիլոամպերաչափ M305; սանդղակ 3կԱ (75մՎ); | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.23 | 38341150 | Կիլոամպերաչափ Ф1730.ЭА; սանդղակ 2կԱ; Ктт-2000/5 | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.24 | 38341150 | Կիլոամպերաչափ M4272; սանդղակ 3կԱ (75մՎ | ԳՀ | հատ | 46.2 | 2 | 92.40 |
| 2.23.25 | 38341140 | Ամպերմետր Э365-1; սանդղակ 300Ա; Ктт-300/5 | ԳՀ | հատ | 7.0 | 6 | 42.00 |
| 2.23.26 | 38341140 | Ամպերմետր Э365-1 փոփոխական հոսանքի; սանդղակ 400Ա; Ктт - 400/5 ճշգրտության դաս 1,5: | ԳՀ | հատ | 8.0 | 6 | 48.00 |
| 2.23.27 | 38341140 | Ամպերմետր Э8025; սանդղակ 400Ա; Ктт -400/5 | ԳՀ | հատ | 8.4 | 2 | 16.80 |
| 2.23.28 | 38341140 | Ամպերմետր Э8021; սանդղակ 100Ա; Ктт -100/5 | ԳՀ | հատ | 12.0 | 3 | 36.00 |
| 2.23.29 | 38341140 | Ամպերմետր M381; սանդղակ 60Ա(5մԱ) | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.30 | 38341140 | Ամպերմետր Յ8032; սանդղակ 400Ա; КТТ-400/5; | ԳՀ | հատ | 10.3 | 5 | 51.50 |
| 2.23.31 | 38341140 | Ամպերմետր Յ8030; սանդղակ 10Ա | ԳՀ | հատ | 6.0 | 5 | 30.00 |
| 2.23.32 | 38341140 | Ամպերմետր Յ8030; սանդղակ 60Ա; КТТ -60/1 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.33 | 38341140 | Ամպերմետր M42100; սանդղակ 10Ա(75մՎ) | ԳՀ | հատ | 6.0 | 5 | 30.00 |
| 2.23.34 | 38341140 | Ամպերմետր M42300; սանդղակ 100Ա(75մՎ) | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.35 | 38341140 | Ամպերմետր Յ8025; սանդղակ 150Ա; КТТ -150/5 | ԳՀ | հատ | 6.2 | 4 | 24.80 |
| 2.23.36 | 38341140 | Ամպերմետր Յ8230; սանդղակ 10Ա; КТТ -10/5; | ԳՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.23.37 | 38341140 | Ամպերմետր Յ8030; սանդղակ 75Ա; КТТ -75/5 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.38 | 38341140 | Ամպերմետր Ф1730.ЭА, սանդղակ 1000Ա (5մԱ) | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.23.39 | 38341140 | Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 800Ա (5մԱ) | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.40 | 38341140 | Ամպերմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 500Ա (5մԱ) | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.41 | 38341140 | Ամպերմետր Լ42703; սանդղակ 150Ա (75մՎ) | ԳՀ | հատ | 0.87 | 2 | 1.74 |
| 2.23.42 | 38341140 | Ամպերմետր Լ42703; սանդղակ 10Ա (75մՎ) | ԳՀ | հատ | 38.2 | 2 | 76.40 |
| 2.23.43 | 38341140 | Ամպերմետր M381; սանդղակ ± 150Ա(75մՎ) | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.44 | 38341140 | Ամպերմետր M4272; սանդղակ 500Ա (75մՎ) | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.45 | 38341140 | Ամպերմետր M4272; սանդղակ 10Ա (75մՎ) | ԳՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.23.46 | 38341150 | Կիրվոլտաչափ Յ365-1; սանդղակ 17,5կՎ; КТН - 15750/100; | ԳՀ | հատ | 5.5 | 2 | 11.00 |
| 2.23.47 | 38341150 | Կիրվոլտաչափ Յ365-1; սանդղակ 250կՎ; КТН - 242000/100 | ԳՀ | հատ | 12.0 | 2 | 24.00 |
| 2.23.48 | 38341150 | Կիրվոլտաչափ Յ377, սանդղակ 7,5կՎ(кВ); КТН - 6000/100 | ԳՀ | հատ | 4.3 | 10 | 43.00 |
| 2.23.49 | 38341150 | Կիրվոլտաչափ Լ42703, սանդղակ 7,5կՎ; КТН - 6000/100 | ԳՀ | հատ | 22.8 | 2 | 45.60 |
| 2.23.50 | 38341150 | Վոլտաչափ Յ365-1; սանդղակ ~500Վ | ԳՀ | հատ | 24.0 | 20 | 480.00 |
| 2.23.51 | 38341150 | Վոլտաչափ Յ365-1; սանդղակ ~250Վ | ԳՀ | հատ | 24.0 | 20 | 480.00 |
| 2.23.52 | 38341150 | Վոլտաչափ Յ365-1; սանդղակ ~100Վ | ԳՀ | հատ | 6.9 | 2 | 13.80 |
| 2.23.53 | 38341150 | Վոլտաչափ M4258M; սանդղակ; =300Վ | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.23.54 | 38341150 | Վոլտաչափ M381; սանդղակ =500Վ (5մԱ) | ԳՀ | հատ | 7.0 | 2 | 14.00 |
| 2.23.55 | 38341150 | Վոլտաչափ M381; սանդղակ =250Վ | ԳՀ | հատ | 6.0 | 2 | 12.00 |
| 2.23.56 | 38341150 | Վոլտաչափ M330; սանդղակ; =500Վ | ԳՀ | հատ | 5.3 | 2 | 10.50 |
| 2.23.57 | 38341150 | Վոլտաչափ Ф1730.ЭВ; սանդղակ =250Վ | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.58 | 38341150 | Վոլտաչափ Լ4120; սանդղակ =250Վ | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.23.59 | 38341150 | Վոլտաչափ M4272; սանդղակ 0±500Վ | ԳՀ | հատ | 28.9 | 4 | 115.60 |
| 2.23.60 | 38341150 | Վոլտաչափ M4272; սանդղակ 150Վ | ԳՀ | հատ | 26.7 | 2 | 53.40 |
| 2.23.61 | 38341150 | Վոլտաչափ M4272; սանդղակ =450Վ | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.62 | 38341150 | Վոլտաչափ Լ42703; սանդղակ ~150Վ | ԳՀ | հատ | 17.9 | 2 | 35.80 |
| 2.23.63 | 38341150 | Վոլտաչափ M900; սանդղակ =5մՎ | ԳՀ | հատ | 137.2 | 2 | 274.40 |
| 2.23.64 | 38341150 | Վոլտաչափ M42300; սանդղակ =250Վ | ԳՀ | հատ | 13.9 | 4 | 55.60 |
| 2.23.65 | 38341130 | Մեգավատտոմետր Լ42303; սլաքավոր, սանդղակ 250ՄՎտ, КТН-15750/100; КТТ -12000/5; սիմետրիկ բեռ | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.66 | 38341130 | Մեգավատտոմետր M325, սլաքավոր, սանդղակ- 25ՄՎտ (5 մԱ), КТН-15750/100; КТТ - 1000/5;: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.67 | 38341130 | Մեգավատտոմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ ±400ՄՎտ(5 մԱ) КТН - 220000/100; КТТ - 1000/5 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.68 | 38341130 | Մեգավատտոմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ - 250ՄՎտ (3,82 մԱ), КТН - 15750/100; КТТ - 12000/5; Упит ~220В | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.69 | 38341130 | Մեգավատտոմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 500ՄՎտ (3,05 մԱ), ճշգրտության դաս 1,0; Упит - ~220В: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.70 | 38341130 | Մեգավատտոմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 60ՄՎտ (5 մԱ); КТН - 35000/100; КТТ - 1000/5; Упит - ~220В | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.71 | 38341130 | Մեգավատտոմետր Ф1730.ЭА; սանդղակ 50ՄՎտ (5 մԱ); КТН - 110000/100; КТТ - 500/5; Упит - ~220В: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.72 | 38341130 | Մեզավատումետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 20ՄՎտ (5 մԱ); КТН - 110000/100; КТТ - 500/5; Упит - ~220В: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.73 | 38341130 | Մեզավարմետր Լ42303; սլաքավոր ,վահանային; սանդղակ 250ՄՎԱն, К _{ТН} -15750/100; К _{ТТ} -12000/5; | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.74 | 38341130 | Մեզավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 500ՄՎԱՌ (3,05մԱ); КТН - 15750/100; КТТ-12000/5; Упит - ~220В: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.75 | 38341130 | Մեզավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±400ՄՎԱՌ (5մԱ) КТН - 220000/100; КТТ - 1000/5; кл.точн. 1,0; Упит - ~220В: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.76 | 38341130 | Մեզավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ 250ՄՎԱՌ (3,82մԱ) КТН - 15750/100; КТТ - 12000/5; Упит - ~220В: | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.23.77 | 38341130 | Մեզավարմետր Փ1730.ՅԱ; սանդղակ ±200 ՄՎԱՌ (5մԱ); КТН - 110000/100; КТТ -1000/5; Упит ~220В: | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.78 | 38341130 | Մեզաօմաչափ ЭСО202/2Г | ԷԱՃ | հատ | 10.50 | 6 | 63.00 |
| 2.23.79 | 38341130 | Մեզաօմաչափ E6-24 | ԷԱՃ | հատ | 300.3 | 6 | 1,801.80 |
| 2.23.80 | 38341200 | Հաճախաչափ С300-М1; 45÷55<g, չափսերը 120x120 մմ: | ԳՀ | հատ | 122.5 | 8 | 980.00 |
| 2.23.81 | 38341200 | Հաճախաչափ Ч3-84-101: 2 կապուղի, 3Գ<g, 8 պարպումով, ճշգրտությամբ՝ 10-8; Ինտերֆեյս՝ RS-232: | ԳՀ | հատ | 1386.0 | 1 | 1,386.00 |
| 2.23.82 | 38421160 | Վակուումաչափ ЭКВ-1У | ԳՀ | հատ | 18.9 | 5 | 94.50 |
| 2.23.83 | 31221500 | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով | ԳՀ | հատ | 105.0 | 3 | 315.00 |
| 2.23.84 | 31221500 | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР SUNTEK, ЖК-էկրանով | ԳՀ | հատ | 45.2 | 2 | 90.40 |
| 2.23.85 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային МЕГЕОН 12770 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.86 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: СММ-30 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.87 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: СММ-40 | ԳՀ | հատ | | 7 | 0.00 |
| 2.23.88 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Sonel, մոդել: СММ-60 լարման հաստատուն և փոփոխական հոսանքի չափման տիրույթը - 50մՎ÷1000Վ | ԳՀ | հատ | 147.0 | 2 | 294.00 |
| 2.23.89 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային APPA 98III | ԳՀ | հատ | 142.8 | 6 | 856.80 |
| 2.23.90 | 38551400 | Մուլտիմետր MASTECH MS8209 հաստատուն լարում՝ 40մՎ÷600Վ; փոփոխական լարում՝ 4Վ÷600Վ | ԳՀ | հատ | 26.5 | 3 | 79.50 |
| 2.23.91 | 38551400 | Տեստեր YX-360TR, սլաքով, հաստատուն լարում 0.5/2.5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ | ԳՀ | հատ | 4.0 | 2 | 8.00 |
| 2.23.92 | 38551400 | Տեստեր թվային MS-6013, ունակություն չափող, թվային, 200պՖ/2նՖ/20նՖ/200նՖ/2մկՖ/20մկՖ/ 200մկՖ/ 2000մկՖ/20մՖ: | ԳՀ | հատ | 27.0 | 1 | 27.00 |
| 2.23.93 | 38551400 | Տեստեր թվային UNI-T UT33C, հաստատուն լարում 200մՎ/2Վ/20Վ//200Վ/500Վ, փոփոխական լարում 200Վ/500Վ, | ԳՀ | հատ | 18.5 | 5 | 92.50 |
| 2.23.94 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Fluke 17B, կոդ- 15380541 | ԳՀ | հատ | 126.0 | 1 | 126.00 |
| 2.23.95 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային Fluke 17B+, հաստատուն և փոփոխական լարում մինչև 1000 Վ | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.23.96 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային FLUKE 87VMAX | ԳՀ | հատ | 632.2 | 2 | 1,264.40 |
| 2.23.97 | 38551400 | Մուլտիմետր թվային FLUKE 179 | ԳՀ | հատ | 376.3 | 2 | 752.60 |
| 2.23.98 | 38551400 | Տեստեր FLUKE T 130 | ԳՀ | հատ | 80.0 | 12 | 960.00 |
| 2.23.99 | 38431110 | Արեոմետր АЭТ-1 | ԳՀ | հատ | 1.8 | 1 | 1.80 |
| 2.23.100 | 38421160 | Ստուգաճշտիչ FLUKE 715 | ԳՀ | հատ | 1344.7 | 1 | 1,344.70 |
| 2.23.101 | 38421160 | Ստուգաճշտիչ Fluke 789, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի լարում՝ 1000Վ | ԳՀ | հատ | 1275.0 | 1 | 1,275.00 |
| 2.23.102 | 38931200 | Լոգոմետր Ш69000 | ԳՀ | հատ | 94.5 | 1 | 94.50 |
| 2.23.103 | 38411200 | Ջերմազդանշանիչ ТКП-160Cr-M3-УХЛ2 | ԳՀ | հատ | 138.5 | 10 | 1,385.00 |
| 2.23.104 | 38411200 | Ջերմաչափ Fluke 59 MAX+ տեսակի; ինֆրակարմիր: | ԳՀ | հատ | 84.0 | 10 | 840.00 |
| 2.23.105 | 38411200 | Ջերմաչափ-խոնավաչափ Testo 608-H2 | ԳՀ | հատ | 114.5 | 10 | 1,145.00 |
| 2.23.106 | 38411200 | Ջերմաչափ թվային դուրս եկող տվիչով ՀԲ- էկրանով; սանդղակը՝ - 50°C÷110°C | ԳՀ | հատ | 5.0 | 105 | 525.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.23.107 | 38411200 | Ջերմաչափ ТКП-60/3М, մանոմետրական, ազդանշանային 0÷120°C; | ԳՀ | հատ | 38.9 | 5 | 194.25 |
| 2.23.108 | 31711310 | Ուղիղմետր РРС-FMD-01М | ԷԱՃ | հատ | 27873.6 | 1 | 27,873.60 |
| 2.23.109 | 38431140 | Լաբորատոր սարք ТОС QbD 1200 | ԳՀ | հատ | 10584.9 | 1 | 10,584.90 |
| 2.23.110 | 38431100 | Յուղավորոշիչ ФЛИЮРАТ -02-4М 0 – 500 մկգ/դմ ³ | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.111 | 38431170 | Գազաանալիզատոր «ПОЛАР-2 Ex» | ԳՀ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.23.112 | 38431110 | Լաբորատոր սարք ГХЛ-1 | ԳՀ | հատ | 462.2 | 4 | 1,848.80 |
| 2.23.113 | 38431100 | Ատոմա-աբսորբցիոն սպեկտրոմետր 4100 СВЧП-АЭС | ԷԱՃ | հատ | 45552.0 | 1 | 45,552.00 |
| 2.23.114 | 38431160 | Քրոմատոգրաֆ գազային Кристалл-2000М | ԳՀ | հատ | 15855.0 | 1 | 15,855.00 |
| 2.23.115 | 38411400 | Խոնավաչափ ВИТ-2 | ԷԱՃ | հատ | 5.0 | 10 | 50.00 |
| 2.23.116 | 38311100 | Կշեռք ВЛКТ-500 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.117 | 38311100 | Կշեռք էլեկտրոնային հարթակով, МИДЛ МП 150 ВДА Ф-3 | ԷԱՃ | հատ | 73.5 | 1 | 73.50 |
| 2.23.118 | 38411200 | Ջրային բաղնիք լաբորատոր ВИС-Т-02 | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.119 | 35121340 | Գրանցիչ տեխնոլոգիական, թվային, КС-1Е А/1/3Н/В/УХЛ3,1(-10...+50)/24В/-/-/ГП | ԷԱՃ | հատ | 3581.6 | 3 | 10,744.65 |
| 2.23.120 | 35121340 | Գրանցիչ, ավտոմատ բռնկման ջերմաստիճանի բաց խառնարանում յուղերի բռնկման կետի որոշում | ԷԱՃ | հատ | 3591.0 | 2 | 7,182.00 |
| 2.23.121 | 39721310 | էլեկտրական վառարան ջերմաստիճանը՝ 950 °С | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.122 | 38421160 | Սպիրտաչափ ջերմաչափով տիպը՝ Դ: | ԳՀ | հատ | 3.0 | 3 | 9.00 |
| 2.23.123 | 32333300 | Տեսախցիկ 1080p Full HD, USB | ԷԱՃ | հատ | 58.0 | 2 | 116.00 |
| 2.23.124 | 38291100 | Հեռավորության չափիչ սարք լազերային, RGK D80 | ԳՀ | լրակազմ | 42.0 | 1 | 42.00 |
| 2.23.125 | 38291100 | Սարք լազերային, հեռավորության և թեքության չափիչ, Bosch GLM-80 0.601.072.300 | ԳՀ | հատ | 116.7 | 1 | 116.70 |
| 2.23.126 | 33161200 | Էնդոսկոպ (տեսադիտակ) MoVeo | ԷԱՃ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.127 | 38651180 | Ֆոտոապարատ Nikon COOLPIX L340 | ԷԱՃ | հատ | 105.0 | 1 | 105.00 |
| 2.23.128 | 38341130 | Միլիհոսմետր МИКО-8МА; դիմադրության չափման տիրույթը-10մկՕհմ*1ԸկՕհմ | ԷԱՃ | հատ | 6295.2 | 1 | 6,295.16 |
| 2.23.129 | 42651200 | Հաշվարկիչ շտրիխ կոդի ISSYZONEPOS 4, ձեռքի, PDA Android 8.1 | ԷԱՃ | լրակազմ | 441.0 | 1 | 441.00 |
| 2.23.130 | 38591210 | Կալորիմետր ֆոտոէլեկտրական КФК-3-01 | ԳՀ | լրակազմ | 1342.7 | 1 | 1,342.65 |
| 2.23.131 | 38421160 | АТОМЩИЩК - տեսողական և չափողական ստուգման հավաքածու ատոմակայանի համար | ԳՀ | հատ | 247.0 | 3 | 741.00 |
| 2.23.132 | 38421110 | Ջրաչափ СТВ-65 տեսակի | ԳՀ | հատ | 50.0 | 1 | 50.00 |
| 2.23.133 | 38421160 | Սարք բարձր լարման ծայրահեղ ցածր հաճախականության կայանք HVA30: | ԳՀ | հատ | 16122.3 | 1 | 16,122.30 |
| 2.23.134 | 38541600 | Ֆոտո-լյումինեսցենտային սենսոր նախատեսված «ЗАСЛОН-М2» պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերող սարքի համար | ԳՀ | հատ | 58.752 | 50 | 2,937.60 |
| 2.23.135 | 38421160 | Սարք կարգավորիչ ПУВ, հոսանք (ամպլիտուդային արժեքը) - 35Ա; հզորություն 11,5կՎտ | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.23.136 | 30237112 | Լիցքավորող-սնող սարք ЗПУА-3.220.100Т0 | ԷԱՃ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.23.137 | 18521400 | Վայրկյանաչափ թվային D 016 | ԳՀ | հատ | 5.0 | 4 | 20.00 |
| 2.23.138 | 44511371 | Պարագաների հավաքածու ДКА-61 | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 2.24 | | Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր | | | | | 6,938.20 |
| 2.24.1 | 31512200 | Լամպ հալոգենային, КГМН 6.3-15 | ԷԱՃ | հատ | 2.72 | 10 | 27.20 |
| 2.24.2 | 31442250 | Ֆոտոէլեմենտ Ф-26 | ԷԱՃ | հատ | 1.1 | 2 | 2.20 |
| 2.24.3 | 39221280 | Տաշտակ 50մմ | ԷԱՃ | հատ | 16.40 | 50 | 820.00 |
| 2.24.4 | 31681100 | Էլեկտրոդ ապակյա, համակցված ЭСК-10601/7К80.7 | ԷԱՃ | հատ | 41.9 | 2 | 83.80 |
| 2.24.5 | 42417800 | Ղեկավարման վահանակ "EXERTUS DUAL" 120 գամմա դեֆեկտոսկոպի համար, երկարությունը 7 ±10մ: | ԳՀ | լրակազմ | 3002.5 | 2 | 6,005.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.24.6 | 31221300 | Հոլովակի և շարժանիվի կոմպլեկտ DUERR-XR-24 NDT 9000-608-25/31 | ԳՀ | լրակազմ | | 2 | 0.00 |
| 2.24.7 | 44511220 | Արանքաչափիչ REX07 Rexant, "SONEL" էլեկտրոչափիչի համար: | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |
| 2.24.8 | 44511220 | Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-G 200 ՄՀգ, 10:1, մոխրագույն: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.24.9 | 44511220 | Արանքաչափիչ Օսցիլոգրաֆի համար, արտադրող Fluke, VPS210-R 200 ՄՀգ, 10:1, կարմիր: | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.24.10 | 42511123 | Անալիտիկ աերոզոլային ֆիլտրերի բռնիչ ՓԸ-2Ր տեսակի | ԳՀ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 2.25 | | Վերամբարձ մեքենաներ. մեխանիզմներ և պահեստամասեր | | | | | 0.00 |
| 2.25.1 | | Վերամբարձ մեխանիզմների պահեստամասեր | | | | | |
| 2.25.1.1 | 42417800 | Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110, բեռնամբարձությունը՝ 1.0 տ/ուժ V=32մ/րոպ: | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.25.1.2 | 42417800 | Կառավարման վահանակ ՊԿՏ-60, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ | ԳՀ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 2.25.1.3 | 42417800 | Կառավարման վահանակ ՊԿՏ-40, 220Վ հաստատուն սոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.25.1.4 | 42417800 | Կառավարման վահանակ ՊԿՏ-20, 220Վ հաստատուն հոսանք, 660Վ փոփոխական հոսանք, 50Հգ | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.25.2 | | Ավտոմբարձիչ ԿՑ 3577-2-1-ի պահեստամասեր | | | | | |
| 2.25.2.1 | 42417800 | Խցողակ 180 x 160 - 6 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.2 | 42417800 | Խցողակ 200 x 180 - 6 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.25.2.3 | 42417800 | Խցողակ 100 x 80 - 6 | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.25.2.4 | 42417800 | Խցողակ 1-40 x 30 - 6 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.5 | 42417800 | Խցողակ 1.1-70 x 95 -1 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.6 | 42417800 | Խցողակ 1.1-75 x 100-1 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.7 | 42417800 | Խցողակ 1.1-50 x 70-1 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.8 | 42417800 | Խցողակ 1.2-50 x 70-1 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.9 | 42417800 | Խցողակ ԿՑ 3562 A.63.169-7 | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.25.2.10 | 42417800 | Ճկափող (թև) 25 x 35 -16 | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.25.2.11 | 42417800 | Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.12 | 42417800 | Օղ 110-120-58-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.13 | 42417800 | Օղ 112-120-46-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.14 | 42417800 | Օղ 160-175-85-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.15 | 42417800 | Օղ 190-200-46-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.16 | 42417800 | Օղ 080-090-58-2-2 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.25.2.17 | 42417800 | Օղ 095-100-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.18 | 42417800 | Օղ 013-017-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.19 | 42417800 | Օղ 020-025-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 14 | 0.00 |
| 2.25.2.20 | 42417800 | Օղ 032-040-46-2-2 | ԳՀ | հատ | | 8 | 0.00 |
| 2.25.2.21 | 42417800 | Օղ 027-033-36-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.22 | 42417800 | Օղ 120-126-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.23 | 42417800 | Օղ 025-030-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.25.2.24 | 42417800 | Օղ 015-019-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.25 | 42417800 | Օղ 120-126-36-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.26 | 42417800 | Օղ 021-025-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 24 | 0.00 |
| 2.25.2.27 | 42417800 | Օղ 030-035-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 30 | 0.00 |
| 2.25.2.28 | 42417800 | Օղ 046-052-36-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.29 | 42417800 | Օղ 011-015-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 28 | 0.00 |
| 2.25.2.30 | 42417800 | Օղ 045-050-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.25.2.31 | 42417800 | Օղ 185-190-36-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.32 | 42417800 | Օղ 063-068-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.2.33 | 42417800 | Օղ 008-012-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.34 | 42417800 | Օղ 014-018-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.25.2.35 | 42417800 | Օղ 130-140-58-2-2 | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.25.2.36 | 42417800 | Օղ 023-028-30-2-2 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.37 | 42417800 | Օղ 018-022-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 36 | 0.00 |
| 2.25.2.38 | 42417800 | Օղ 009-013-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.25.2.39 | 42417800 | Օղ 023-027-25-2-2 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.25.2.40 | 42417800 | Կեղտամաքրիչ Ա 51.004 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.41 | 42417800 | Կեղտամաքրիչ Ա 21.004 | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.25.2.42 | 42417800 | Հիդրոնկափող 25x35-16 | ԳՀ | հատ | | 18 | 0.00 |
| 2.25.3 | | Վերելակների պահեստամասեր | | | | | |
| 2.25.3.1 | 42418100 | Կանչի կետ ВП-53 УЗ МРТУ 16.526.032-66 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.25.3.2 | 42418100 | Կանչի կոճակի ապարատ լուսային ВП-31 УЗ | ԳՀ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.25.3.3 | 42418100 | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-50 МРТУ 16.526.032-66 | ԳՀ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.25.3.4 | 42418100 | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66 | ԳՀ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.25.3.5 | 42418100 | Կառավարման կայան ПК 5715-13 А1Б | ԳՀ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.25.3.6 | 42418100 | Կառավարման կայան ПК 5714-13 А1Б | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.25.3.7 | 42418100 | Կառավարման կայան ПК 5712-03 Е1Б | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.25.3.8 | 42418100 | 60С2А-Н-ХН-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68, L=820, D=45±0,8 | ԳՀ | հատ | | 20 | 0.00 |
| 2.26 | | Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր | | | | | 2,831.10 |
| 2.26.1 | 30237400 | Ստեղնաշար Apollo AI-410 | ԷԱՃ | հատ | 227.0 | 1 | 227.00 |
| 2.26.2 | 30237400 | Ստեղնաշար ACCORD AK1607A BBW | ԷԱՃ | հատ | 10.0 | 10 | 100.00 |
| 2.26.3 | 31711100 | Սարք կանչի Ревун-2 | ԷԱՃ | հատ | 75.0 | 33 | 2,475.00 |
| 2.26.4 | 32551240 | Լսափող SD-150 | ԷԱՃ | հատ | 0.3 | 3 | 0.90 |
| 2.26.5 | 32341100 | Խոսափող МДМ-71 | ԷԱՃ | հատ | 4.7 | 6 | 28.20 |
| 2.27 | | Հիդրոնեղմիչների պահեստամասեր | | | | | 3,762.00 |
| 2.27.1 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 005-008-19-2 | ԷԱՃ | հատ | 3.10 | 20 | 62.00 |
| 2.27.2 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 009-012-19-2 | ԷԱՃ | հատ | 2.64 | 60 | 158.40 |
| 2.27.3 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 014-018-25-2 | ԷԱՃ | հատ | 2.73 | 350 | 955.50 |
| 2.27.4 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 016-020-25-2 | ԷԱՃ | հատ | 2.76 | 80 | 220.80 |
| 2.27.5 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 065-075-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 6.60 | 20 | 132.00 |
| 2.27.6 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 112-122-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 7.43 | 50 | 371.50 |
| 2.27.7 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 130-140-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 7.80 | 20 | 156.00 |
| 2.27.8 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 135-140-36-2 | ԷԱՃ | հատ | 8.40 | 20 | 168.00 |
| 2.27.9 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 255-270-85-2 | ԷԱՃ | հատ | 12.56 | 50 | 628.00 |
| 2.27.10 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 260-270-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 10.60 | 50 | 530.00 |
| 2.27.11 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 090-100-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 5.60 | 10 | 56.00 |
| 2.27.12 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 225-240-85-2 | ԷԱՃ | հատ | 12.54 | 10 | 125.40 |
| 2.27.13 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 230-240-58-2 | ԷԱՃ | հատ | 12.54 | 10 | 125.40 |
| 2.27.14 | 42121630 | Օղ ռետինե՝ 050-055-30-2 | ԷԱՃ | հատ | 7.30 | 10 | 73.00 |
| 2.28 | | Դոզաչափական սարքեր | | | | | 0.00 |
| 2.28.1 | 38341100 | Դոզիմետրիկական հաշվիչներ СИ-8Б | ԳՀ | հատ | | 50 | 0.00 |
| 2.28.2 | 38341100 | Անհատական դոզիմետրները չափող սարք RADOS RE 2000-A | ԳՀ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.28.3 | 38341100 | Օղային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.28.4 | 38341100 | Կիսահաղորդչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից արտադրված CANBERRA ֆիրմայի կողմից: | ԳՀ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.29 | | Կոմպրեսորների պահեստամասեր | | | | | 0.00 |
| 2.29.1 | 42121120 | Կոմպրեսոր ALCA 227500 կամ համարժեքը | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.29.2 | 42121120 | Կոմպրեսոր ռոտորային 12ВФ-М-80-1,5-3-4; | ԷԱՃ | հատ | | 3 | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.29.3 | | 3BՄ1,6-3/46 M3 տեսակի կոմպրեսորների պահեստամասեր | | | | | |
| 2.29.3.1 | 42121670 | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.001 | ԷԱՇ | հատ | | 64 | 0.00 |
| 2.29.3.2 | 42121670 | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.003 | ԷԱՇ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.29.3.3 | 42121670 | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.004 | ԷԱՇ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.29.3.4 | 42121670 | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.005 | ԷԱՇ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.29.3.5 | 42121670 | Թիթեղ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.002 | ԷԱՇ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.29.3.6 | 42121670 | Ձապանակ Գծագիր. 43.42.22.019.01.16.002 | ԷԱՇ | հատ | | 64 | 0.00 |
| 2.29.3.7 | 42121670 | Ձապանակ Գծագիր. 43.42.87.068.60.05.003 | ԷԱՇ | հատ | | 12 | 0.00 |
| 2.29.3.8 | 42121670 | Օղակ Սեղմումային 5D.49.22.04 | ԷԱՇ | հատ | | 4 | 0.00 |
| 2.29.3.9 | 42121670 | Օղակ Յուղահան 6D.49.22.05-4 | ԷԱՇ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.29.3.10 | 42121670 | Օղակ Մխոցային Y130 ГОСТ9515-81 | ԷԱՇ | հատ | | 6 | 0.00 |
| 2.29.3.11 | 42121670 | Օղակ Մխոցային M130 ГОСТ9515-81 | ԷԱՇ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.29.3.12 | 42121670 | Օղակ Սեղմումային 475.221.3113.D24.127A | ԷԱՇ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.29.3.13 | 42121670 | Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով I աստիճան | ԷԱՇ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.29.3.14 | 42121670 | Կափույր Առաձգական սահմանափակող գոտիով II աստիճան | ԷԱՇ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.29.3.15 | 42121670 | Կափույր Համակցված: | ԷԱՇ | հատ | | 2 | 0.00 |
| 2.30 | | Օդի բաժանման բլրկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0.06) | | | | | 0.00 |
| 2.30.1 | 42121670 | Ճկափող հյուսապատվածքում 4600A-4-12-60-2,5, АЕ 12, Է=2500մմ | ԷԱՇ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.31 | | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրներ և հարմարանքներ | | | | | 3,685.60 |
| 2.31.1.1 | 38941800 | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր Իրիդիում-192 իզոտոպ ГИ 192 M62, 80 Կյուրի ակտիվությամբ, Exertus Dual 120 սարքի համար | ԳՀ | հատ | 1842.8 | 2 | 3,685.60 |
| 2.32 | | Դիզել գեներատոր | | | | | 10,000.00 |
| 2.32.1 | 42981200 | Դիզել գեներատոր АД-100 ЯМЗ, սերիա АД “Буран” | ԷԱՇ | հատ | 10000.0 | 1 | 10,000.00 |
| 2.32.2 | 42981200 | Դիզել գեներատոր շարժական DC 11000E3 տեսակի կամ համարժեքը* | ԷԱՇ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 2.33 | | 15Ճ 100 Դիզել գեներատորային կայանի պահեստամասեր | | | | | 0.00 |
| 2.33.1 | 42131100 | Դիզել գեներատորի տուրբոկոմպրեսորների ներթողման փողրակի օդի ֆիլտր, տրամագիծը՝ 820 մմ; արտաքին լայնությունը՝ 20մմ; աշխատանքային միջավայրը՝ օդ; Ճնշման անկումը՝ ոչ ավել 250 Պա; Ֆիլտրի կարգը՝ G3 (G4); Ջերմաստիճանը՝ մինչև 70°C; | ԷԱՇ | հատ | | 10 | 0.00 |
| 2.34 | | Խորհրդակցությունների անցկացման սարքավորում ՑՏՍ-900 Ուլտրա | | | | | 22,758.04 |
| 2.34.1 | 42961270 | Կառավարման բլրկ CCS-CURD-US տեսակի | ԳՀ | հատ | 1305.0 | 2 | 2,610.00 |
| 2.34.2 | 30236180 | Հիշողության քարտ SD 2GB կառավարման, CCS-CURD-US բլրկի համար | ԷԱՇ | հատ | 8.82 | 2 | 17.64 |
| 2.34.3 | 30231200 | Նախագահողի վահանակ CCS-CML տեսակի, միկրոֆոն | ԷԱՇ | հատ | 337.00 | 4 | 1,348.00 |
| 2.34.4 | 30231200 | Մասնակցի վահանակ CCS - DS տեսակի, միկրոֆոն | ԷԱՇ | հատ | 331.00 | 50 | 16,550.00 |
| 2.34.5 | 31681700 | Միացնող հանգույց LBB3316/10 տեսակի, 10մ երկարությամբ | ԷԱՇ | հատ | 69.70 | 2 | 139.40 |
| 2.34.6 | 32341100 | Ընդունիչ Անլար, միկրոֆոնային MW1-RX-F1 տեսակի | ԷԱՇ | հատ | 265.00 | 1 | 265.00 |
| 2.34.7 | 32341100 | Սարք միկրոֆոն Անլար, օդակաձև, գոտկատեղին ամրացվող հաղորդիչով, MW1-LTX-F1 տեսակի | ԷԱՇ | հատ | 258.00 | 2 | 516.00 |
| 2.34.8 | 32341100 | Սարք միկրոֆոն Ձեռքի անլար, MW1-HTX-F1 տեսակի | ԷԱՇ | հատ | 221.00 | 2 | 442.00 |
| 2.34.9 | 32341240 | Սարք Ուժեղարար LBB 1903/10 տեսակի, 45Վտ հզորությամբ | ԷԱՇ | հատ | 200.00 | 1 | 200.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 2.34.10 | 42961100 | Ակուստիկ համակարգ հզորությունը 30Վտ, պատին ամրացվող | ԷԱՃ | հատ | 335.00 | 2 | 670.00 |
| | | Ընդամենը II-րդ մասով | | | | | 1,189,027.63 |
| 3 | | III. Աշխատանքներ և ծառայություններ | | | | | |
| 3.1 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ իոնափոխանակման զտիչների՝ ԱՖ-ՖՍԴ 2, ԿՖ-2/1, ԿՖ-ՖՍԴ 2, ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում: | ԳՀ | դրամ | 5,748.27 | 1 | 5,748.27 |
| 3.2 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրածնի և ազոտի օդամբարների ներքին և արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում: | ԳՀ | դրամ | 2,124.740 | 1 | 2,124.74 |
| 3.3 | 98111120 | ՀԱԷԿ-ի 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների նորոգումների ժամանակ տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2022թ. ընթացքում: | ԳՀ | լրակազմ | 37,000.0 | 1 | 37,000.00 |
| 3.4 | 73311100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նետրոնա-ֆիզիկական 34-րդ բնութագրի փորձաքննություն: | ԳՀ | լրակազմ | 5670.0 | 1 | 5,670.00 |
| 3.5 | 45221910 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբինայի, յուղի համակարգի և կարգավորման համակարգերի միջին վերանորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.6 | 45221910 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 տուրբինայի, յուղի համակարգի և կարգավորման համակարգերի միջին վերանորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.7 | 45221910 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3. 4 տուրբոադրեգատների կոնդենսատորների խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համմելմանն): | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 3.8 | 45221910 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 ՋՋՋ (BBT) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համմելմանն): | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 3.9 | 45221910 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ № 3. 4 յուղի հովացուցիչի (MO) խողովակների մաքրում բարձր ճնշման պոմպով (Համմելմանն): | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 3.10 | 45441160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 2 ջրընդունիչից SU 3, 4 կոնդենսատորների ճնշման խողովակաշարերի և SU 3,4 կոնդենսատորներից մինչև հեռացնող փակ ջրանցքի խողովակաշարերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում: | ԳՀ | դրամ | 47987.6 | 1 | 47,987.60 |
| 3.11 | 45221910 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 3.4 տուրբինի ՄԲ-90-135 տեսակի յուղահովացուցիչների վերին ջրային խցիկի նորոգում վերազինումով: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 3.12 | 98361130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում և քիմացումների կատարում 2÷7 մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով: | ԳՀ | հատ | 216.2 | 20 | 4,324.00 |
| 3.13 | | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ- 3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում սկսած հակադարձ փականներից մինչև №2 հովացման աշտարակի ներսը իրենց կոշտության օղերով, կոմպենսատորներով անցումներով և հենակներով: | ԳՀ | | | | 0.00 |
| 3.13.1 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում կոշտության օղերով: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.13.2 | 45231113 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի, փոխարինում կոշտության օղերով անցումից մինչև հորանի ներսը: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.13.3 | 45231113 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՑՆ-3, 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի անցումների պատրաստում և տեղադրում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.13.4 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի հենակների պատրաստում և տեղադրում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.13.5 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի կոմպենսատորների պատրաստում և տեղադրում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.13.6 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅԼ-3. 4 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում N°2 հովվացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատարի ներսում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.14 | 45221300 | ՀԱԷԿ-ի N°2 ջրահովվացման աշտարակի շրջանառու ջրատարի խողովակաշարերի փոխում (շինարարական մաս) | ԳՀ | լրակազմ | 487330 | 1 | 487,330.00 |
| 3.15 | 45221500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N° 3 TBB-220-2E տեսակի տուրբոգեներատորի միջին նորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.16 | 45221500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N° 4 TBB-220-2E տեսակի տուրբոգեներատորի միջին նորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.17 | 45221500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N° 3 տուրբոգեներատորի գրգռման համակարգի ստուգում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.18 | 50531210 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրաշարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 16,251.90 |
| 3.18.1 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ՍՅՄ-1,3,4,5): | ԳՀ | հատ | 728.00 | 4 | |
| 3.18.2 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ՍՅՄ-2): | ԳՀ | հատ | 922.40 | 1 | |
| 3.18.3 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ՇՆԻ 3Ա. 4Ա): | ԳՀ | հատ | 182.90 | 2 | |
| 3.18.4 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (ՎԻ-3,4,5,6,7): | ԳՀ | հատ | 2,154.50 | 5 | |
| 3.18.5 | 50531210 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2ԿՅՄ - 3Գ, 3Ը, 3Ե, 4Գ, 4Ը, 4Ե): | ԳՀ | հատ | 213.20 | 6 | |
| 3.19 | 45341500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Վարչական մասնաշենքի (ԱԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում: | ՀՔՄ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.20 | 45341500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սանիտար-կենցաղային և լաբորատորային մասնաշենքի (ՇԵԼԿ) սենյակների հրդեհային ազդանշանային համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծում և մոնտաժում: | ՀՔՄ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.21 | 45221900 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N°3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների վերանորոգում և տրամաչափում: | ԳՀ | հատ | 75.26 | 35 | 2,634.10 |
| 3.22 | 50311140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային տեխնիկաների, պատճենահանող սարքավորումների վերանորոգում: | ԳՀ | դրամ | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 3.23 | 76131100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N° 1, 2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգման, փորձարկման, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.24 | 45251167 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քլորակայանի սարքավորումների մաքրում և տեխնիկական սպասարկում, անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.25 | 76131100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան կաթսաների ծխնելույզի և գազախողովակների ներքին զննում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 3.26 | 90451100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պրոպանի բալոնների տեխնիկական զննում և վերանորոգում համաձայն ՍԵ-03-576-03 կետ 11.3: 9 բալոն: Տարողությունը 40 լ (20 կգ): | ՄԱ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.27 | 45231113 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորքային հորերից ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) վերանորոգում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.28 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Խմելու ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների հսկողության ծառայություն: | ՄԱ | լրակազմ | 70.7 | 4 | 282.80 |
| 3.28.1 | 73111200 | Խմելու ջրի մանրէաբանական և մակարոնական ցուցանիշների հետազոտություններ: | ՄԱ | | | | 0.00 |
| 3.28.2 | 73111200 | Խմելու ջրի սանիտարաքիմիական հետազոտություններ: | ՄԱ | | | | 0.00 |
| 3.29 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհուս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտությունների ծառայություն: | ԳՀ | հատ | 48.50 | 72 | 3,492.00 |
| 3.30 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ և տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծությունների կատարում: | ԳՀ | դրամ | 3,287.22 | 1 | 3,287.22 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.31 | 71631110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «Ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի» նախագծում | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.32 | 50331100 | "Հայաստոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաձեռնի տանիքում տեղադրված "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին պատկանող "Տրանկինգ ՕՅՕՈՒ կապի համակարգի սարքավորումների պահպանում, նրանց սնող մալուխի պահպանում լարման տակ: | ՄԱ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.33 | 50321600 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցման աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում: | ԳՀ | լրակազմ | 688.75 | 2 | 1,377.50 |
| 3.34 | 50411170 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վիբրոդիագնոստիկայի սարքավորումների ստուգաչափում և վկայագրում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.35 | | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակցման դետալների (գամատեղների և մանեկների) շահագործման վերահսկողության իրականացում: | ԳՀ | լրակազմ | | | 0.00 |
| 3.36 | 80531110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ատեստավորում "Քայքայող" և "չքայքայող" մեթոդներով": | ԷԱՃ | դրամ | | 1 | 0.00 |
| 3.37 | 71631100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների չափագիտական ստուգում: հատ: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.38 | 75241100 | ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ ԾՎ շնավարժության բաժնի ծառայողների և հատուկ վարժեցված ծառայողական շների միջոցով "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածք ներկրվող բեռների ստուգում: | ԳՀ | դրամ | | | 0.00 |
| 3.39 | 71331500 | "Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր" վարչատեխնիկական փաստաթղթի մշակում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.40 | 50111330 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների 1.0 մ ³ ; 1.6 մ ³ ; 2.0 մ ³ սեղմված բնական գազի բալոնների պարբերական ստուգում: | ԳՀ | հատ | 17.0 | 34 | 578.00 |
| 3.41 | 50111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների գազի 1.0 մ ³ ; 1.6 մ ³ ; 2.0 մ ³ բալոնների փականների փոխարինում: | ԳՀ | հատ | 0.0 | 14 | 0.00 |
| 3.42 | 71331500 | Վարչատեխնիկական փաստաթուղթ՝ "Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման էֆեկտիվության մոնիթորինգի ծրագիր": | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 3.43 | 48611200 | Primavera P6 Professional Շահագործումից հանելու նախագծի պլանավորման և կառավարման ֆունկցիաներն ապահովելու համար | ԷԱՃ | հատ | | 1 | 0.00 |
| 3.44 | 45431140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №2 բլոկի մեքենայական սրահում -3.60 նիշի քանդված հատակի վերականգնում | ԳՀ | լրակազմ | 43,380 | 1 | 43,380.00 |
| 3.45 | 71321160 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաձեռնում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում* | ԳՀ | լրակազմ | 6,000 | 1 | 6,000.00 |
| 3.46 | 45611300 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաձեռնում ճեմասրահի և արտաքին ճակատային մասի վերանորոգում* | ԳՀ | լրակազմ | 50,000 | 1 | 50,000.00 |
| 3.47 | 45431140 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱ ԱԲ (ապարատային բաժանմունքի) և ՀՄ (հատուկ մասնաձեռնի) սրահների լցովի հատակների վերանորոգում | ԳՀ | լրակազմ | 21,790 | 1 | 21,790.00 |
| 3.48 | 45421110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՊԹԿ (ՈՐԿ) դռների և պատուհանների փոխում և շեպերի վերանորոգում | ԳՀ | լրակազմ | 27,750 | 1 | 27,750.00 |
| 3.49 | 45441130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում | ԳՀ | լրակազմ | 205,300 | 1 | 205,300.00 |
| 3.50 | 45441130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում | ԳՀ | լրակազմ | 203,940 | 1 | 203,940.00 |
| 3.51 | 45421117 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքում գտնվող դարպասների փոխարինում նոր ժամանակակից դարպասներով (265 մ2)** | ԳՀ | լրակազմ | 39,750 | 1 | 39,750.00 |
| 3.52 | 45421122 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՔԱ սրահների համար մետաղապլաստե պատուհանների ձեռք բերում և տեղադրում* | ԳՀ | մ ² | 23 | 132 | 3,036.00 |
| 3.53 | 45441130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մոտեցնող և հեռացնող շրջանառու ջրատարների պատերի և հատակի ներկում | ԳՀ | լրակազմ | 637,640 | 1 | 637,640.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 3.54 | 45241144 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գոյորշիացման և թափոնային ջրերի չեզոքացման ավազանների աշխատանքների իրականացում* | ԳՀ | լրակազմ | 150,000 | 1 | 150,000.00 |
| 3.55 | 45451800 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ I-ին բլոկի գլխավոր մասնաշենքի մեքենայական սրահի տանիքի արդիականացում | ԳՀ | լրակազմ | 55,330 | 1 | 55,330.00 |
| 3.56 | 45451800 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրիթ ավազանների շուրջ աշտպանիչ շերտի (բետոնե մակերևույթի) վերականգնում* | ԳՀ | լրակազմ | 60,000 | 1 | 60,000.00 |
| | | Ընդամենը III-րդ մասով | | | | | 2,122,004.13 |
| 4.1 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի վրա կայծակի հարվածի շանթահարման ազդեցության մանրակրկիտ վերլուծության կատարում | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.2 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի հերմետիկ շենքերում ջրածնի կուտակման և պայթյունի հավանականության մանրամասն վերլուծություն | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.3 | 98111130 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ընդունիչների և ջրածնի տարողությունների պայթյունի դեպքում տրված վնասների վերլուծություն: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.4 | 45221900 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության վրա սելավային հոսքի ազդեցության վերլուծություն և պաշտպանական միջոցների գնահատում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.5 | 45221900 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ՏԳ-3,4 և 2ԳՇՊ 1÷6 մեխանիկական մեծությունների վերահսկման համակարգի արդիականացման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում և կարգաբերման աշխատանքների կատարում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.6 | 45311124 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի սարքավորման (ՕԿՍ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում: | ԳՀ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.7 | 64211260 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոմատ թվային կոմուտատորի (ԱՀԿ) ձեռքբերման, մոնտաժի, կարգաբերման և 2 մասնագետի ուսուցում: | ԷԱՃ | լրակազմ | | 1 | 0.00 |
| 4.8 | 98111120 | "ՀԱԷԿ ՓԲԸ" 2-րդ էներգաբլոկի առաջին կոնտուրի սարքավորումների խցման հանգույցների արդիականացում, նախագծի մշակում, մակերեսի վերամշակում և գրանիտե միջադիրների մատակարարում: ՀԱԷԿ-ի անձնակազմի ուսուցում | ԲՄ | լրակազմ | 481600.0 | 1 | 481,600.00 |
| | | Ընդամենը IV-րդ մասով | | | | | 481,600.00 |
| 5 | | V. Այլ ծախսեր | | | | | |
| 5.1 | | Կապի ծառայություններ: | | | | | |
| 5.1.1 | 64211100 | Կապի ծառայություններ: | ԳՀ | լրակազմ | 24192.0 | 1 | 24,192.00 |
| 5.1.2 | 72411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն. 40 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR): | ԷԱՃ | դրամ | | | 2,160.00 |
| 5.1.3 | 72411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ: | ԳՀ | դրամ | | | 432.00 |
| 5.1.4 | 48761100 | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի արտոնագրի ժամկետի երկարացում: | ԷԱՃ | լրակազմ | 495.0 | 1 | 495.00 |
| 5.1.5 | 48761100 | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում: | ԷԱՃ | լրակազմ | 2493.0 | 1 | 2,493.00 |
| 5.1.6 | 72411200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում: | ԳՀ | դրամ | | | 24.00 |
| 5.1.7 | 72411500 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում: | ԳՀ | դրամ | | | 24.00 |
| 5.2 | 64111200 | Փոստային ծառայություններ | | | | | |
| 5.2.1 | 64111200 | Փոստային ծառայություններ և տեղեկատվական ծառայություններ: | ԳՀ | դրամ | | | 1,180.00 |
| 5.2.2 | 64121400 | "Հատուկ կապ" Սուրհանդակային ծառայություն՝ ծրարները համապատասխան հասցեատերերին առաքելու համար: | ԳՀ | հատ | 1.2 | 250 | 300.00 |
| 5.3 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում. վկայագրում. տրամաչափարկում: | | | | | |


| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|--------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 5.3.1 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների ստուգաչափում վկայագրում: | ՄԱ | դրամ | | 1 | 0.00 |
| 5.3.2 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էտալոնային չափման միջոցների տրամաչափարկում անցկացնելու համար: | ՄԱ | դրամ | | | 0.00 |
| 5.3.3 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի մասնակցությունը միջլաբորատոր համեմատություններին կամ որակավորման ստուգման ծրագրերին: | ՄԱ | դրամ | | | 1,300.00 |
| 5.3.4 | 50411100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրված, որպես տրամաչափարկման լաբորատորիայի հետագա հավատարմագրում՝ ըստ ԳՕՍՍ ԻՍՕ/ԻՀԿ 17025: | ՄԱ | դրամ | | | 0.00 |
| 5.4 | 75241200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ Ոստիկանական Ձորքերի կողմից անվտանգ և հատուկ բեռների ուղեկցման իրականացմամբ: | ՄԱ | դրամ | | | 399,184.536 |
| 5.5 | 71351190 | Հիդրոդերևույթաբանական ծառայություններ: | ԳՀ | հատ | 108.0 | 12 | 1,296.00 |
| 5.6 | 79991200 | Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում: | ԳՀ | դրամ | | | 46,470.00 |
| 5.7 | 79991200 | Ավիատոմսերի, հյուրանոցների ամրագրում | ԳՀ | դրամ | | | 530.00 |
| 5.8 | 79211150 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ: | ԳՀ | դրամ | | | 8,520.00 |
| 5.9 | 55111100 | Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում): | ՄԱ | դրամ | | | 12,000.00 |
| 5.10 | | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրում: | | | | | |
| 5.10.1 | 71631120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում: | ԳՀ | հատ | 90.0 | 32 | 2,880.00 |
| 5.10.2 | 66511180 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների 2022թ. ենթակա պարտադիր տարեկան ապահովագրում (թիվ 60 հատ մեքենա ԱՊՊԱ) և կամավոր ապահովագրում (թիվ 5 հատ մեքենա ԱՊԿԱ): | ՄԱ | դրամ | | | 2,330.00 |
| 5.11 | | Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում: | | | | | 9,680.00 |
| 5.11.1 | 80531100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցման ծառայություն: | ԷԱՃ | դրամ | | | 273.00 |
| 5.11.2 | 80531100 | Վիբրոմոնիթորինգի լաբորատորիայի մասնագետների ուսուցում II աստիճան ՀԱԷԿ-ի տարածքում: 5 մասնագետ | ԷԱՃ | դրամ | | | 0.00 |
| 5.11.3 | 80531100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում "Sebim" ընկերության արտադրական բազայի վրա, ИПУ 2КД ապահովիչ փականների վերանորոգման աշխատանքների ինքնուրույն կատարման իրավունք տվող հավաստագրի տրամադրմամբ: 3 մասնագետ | ԷԱՃ | դրամ | | | 0.00 |
| 5.12 | 66111300 | Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ: | ԳՀ | դրամ | | | 400.00 |
| 5.13 | | Տարածքի վարձավճար: | ԳՀ | դրամ | | | 380.00 |
| 5.14 | 71351490 | Կադաստրի ծառայություններ | ԳՀ | դրամ | | | 100.00 |
| 5.15 | 22111100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում: | ԳՀ | դրամ | | | 310.00 |
| 5.15.1 | 79981100 | "ԳՈՐԾՔ" 2022թ. ամսեկան 2 հատ "ՀԻՄՆԱԿԱՆ" փաթեթի բաժանորդագրություն: | ՄԱ | հատ | 7.5 | 24 | 180.00 |
| 5.15.2 | 79981100 | "Մաստեր Սթայլ" 2022 թ. ամսեկան 2 հատ "ՕՊՏԻՄԱԼ" փաթեթի բաժանորդագրություն: | ՄԱ | հատ | 19.5 | 24 | 468.00 |
| 5.15.3 | 22111100 | "Ճարտարապետություն. շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2022 թ. համար: | ՄԱ | լրակազմ | 4.5 | 12 | 54.00 |
| 5.16 | 90921200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռատիզացիոն, դեզինսեկցիոն, դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում: | ԳՀ | դրամ | | | 5,400.00 |
| 5.17 | 92511110 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2016թ. փաստաթղթերի արխիվացում: | ԳՀ | դրամ | | | 764.00 |
| 5.18 | 79221300 | Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն: | ԳՀ | դրամ | | | 2,180.00 |

| h/h | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը. (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|----------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանումը | | | | | |
| 5.19 | 79221300 | Փորձագիտական ծառայությունների ծախսեր | ԳՀ | դրամ | | | 360.00 |
| 5.20 | 63521200 | Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO): "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ "Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ: | ԳՀ | դրամ | | | 5,250.00 |
| 5.21 | 85121100 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2022թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում: | ԳՀ | դրամ | | | 17,195.00 |
| 5.22 | 66111200 | Բանկային ծառայություններ: | ԳՀ | դրամ | | | 2,300.00 |
| 5.23 | 66511120 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության ծառայություն: | ԳՀ | դրամ | | | 39,054.00 |
| 5.24 | 73111200 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում: | ՄԱ | դրամ | | | 1,160.00 |
| 5.25 | 48811100 | "Մալբերի" էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի համակարգի սպասարկում | ՄԱ | հատ | 96.0 | 12 | 1,152.00 |
| 5.26 | 79211100 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՀԾ-Ձեռնարկություն" համակարգի սպասարկում: | ՄԱ | դրամ | | | 7,510.00 |
| 5.27 | | Գրասենյակային ծախսեր: | | դրամ | | | 60.00 |
| 5.28 | 79111100 | Իրավական տեղեկատվական համակարգչային ծառայություններ (ԻՐՏԵԿ): | ՄԱ | դրամ | | | 720.00 |
| 5.29 | | Այլ ծախսեր: | | դրամ | | | 8,800.00 |
| | | Ընդամենը V-րդ մասով | | | | | 609,560.54 |
| 6 | | VI. Գնովի էլ. Էներգիա | | | | | 700,955.23 |
| 7 | | VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: | | | | | |
| | | Ընդամենը VII մասով | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | Ընդամենը I÷ VII մասով | | | | | 8,376,132.50 |
| 8 | | VIII. Շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման միջոցառումներ | | | | | |
| | | Ընդամենը VIII մասով | | | | | 0.00 |
| | | Ընդամենը I÷ VIII մասով | | | | | 8,376,132.50 |

Գնումների և մատակարարման ծառայության պետի ժ/պ

 Ա.Ա. Ղազարյան

Պլանավորման և մոնիթորինգի բաժնի պետ

 Հ.Հ. Ավագյան

Գնումների բաժնի պետի ժ/պ

 Մ. Կ. Կարապետյան