

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՍ»

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏՐԱՆՍԿՐԱԿՏԻ» ՓԲԸ

ՏՆՕՐԵՆ Հ.ԵՐԵՎԱՆ
 « 31 » 307-1/19 2022թ.



«ԵՐԵՎԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏՐԱՆՍԿՐԱԿՏ» ՓԲԸ-Ի

2022 թվականի փոփոխված գնումների պլան

| Մյուսակ 1 | | Մյուսակ 2 | Մյուսակ 3 | Մյուսակ 4 | Մյուսակ 5 | Մյուսակ 6 |
|-----------|--|------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | Գնման առարկայի անվանումը | Գնման ձև (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը (դրամ) | Քանակը | Գումարը (հազ. դրամ) |
| 1 | Միջանցիկ կողմը ըստ ՀՄՄ դասակարգման | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ապրանքներ | | | | | |
| 1 | Հեղուկ գազ | ՄԱ | կգ | 600 | 1000 | 600,0 |
| 2 | Բենզին ռեզուլյար | ԳՀ | լիտր | 470 | 9000 | 4230,0 |
| 3 | Դիզ. Վառելիք | ԳՀ | լիտր | 450 | 4400 | 1980,0 |
| 4 | Դիզելային շարժիչի յուղ կամ M-14 I 2 ԱԸ կամ համարժեք | ԳՀ | լիտր | 1600 | 50 | 80,0 |
| 5 | Քայուղ /Լիտոլ-24/ ГОСТ21150-87 համաներմային կամ համարժեք | ԳՀ | կգ | 1800 | 260 | 468,0 |
| 6 | Բենզինային /հիմեկտորային/շարժիչի յուղ Агрикол CF-4/SH 10W40 կամ համարժեք | ԳՀ | լիտր | 1580 | 350 | 553,0 |
| 7 | Բենզինային շարժիչի յուղ THK /Անտալային/ SE/CC 20W50 | ԳՀ | լիտր | 1500 | 600 | 900,0 |
| 8 | Բենզինային շարժիչի յուղ /Ձմեռային Optimum SG/CD 15W40/ կամ համարժեք | ԳՀ | լիտր | 1500 | 250 | 375,0 |
| 9 | Կոնկրետորային յուղ K-19 ГОСТ 1861-73 220 DAA կամ համարժեքը | | | 1540 | 1500 | 2310,0 |
| 10 | Կոնկրետորային յուղ K-12 ГОСТ 1861-73 100/150 DAA կամ համարժեքը | | | 1500 | 500 | 750,0 |
| 11 | Փոխհատորային յուղ /Տրանսֆորմա/ THK TM-3 18K | | | 1500 | 600 | 900,0 |

| | | | | | | | |
|----|----------|--|----|----------|--------|-------|---------|
| 12 | 9211600 | Հիդրավիլիկ յուղեր THK ATF 2D | ԳՀ | լիտր | 1475 | 1100 | 1622,5 |
| 13 | 9211640 | Տրանսֆորմատորային յուղ /TKn/ Ty.38101890-81/կամ համարժեք | ԳՀ | լիտր | 1550 | 1000 | 1550,0 |
| 14 | 9211650 | Արգելակման հեղուկ Cypex «DOT 4» կամ համարժեք /0.5 լիտր տարայով/ | ԳՀ | հատ | 400 | 50 | 20,0 |
| 15 | 9211650 | Արգելակման հեղուկ Cypex «DOT 4» կամ համարժեք /0.5 լիտր տարայով/ | ԳՀ | հատ | 900 | 10 | 9,0 |
| 16 | 9411700 | Բնական սեղմված գազ | ԳՀ | կգ | 300 | 46600 | 13980,0 |
| 17 | 14620000 | Չժանգոտվող պողպատի նախապատրաստվածք | ՄԱ | կգ | 2400 | 50 | 120,0 |
| 18 | 14621600 | Վեցանկյուն և կլորավուն պողպատ 18մմ և 16մմ | ՄԱ | գծ/մետր | 1212 | 500 | 606,0 |
| 19 | 14621600 | Շերտապողպատ | ՄԱ | գծ/մետր | 800 | 150 | 120,0 |
| 20 | 14710000 | Բրոնզի և պղնձի նախապատրաստվածք | ԳՀ | կգ | 6000 | 120 | 720,0 |
| 21 | 14710000 | Բրոնզից վրան | ԳՀ | հատ | 8000 | 20 | 160,0 |
| 22 | 14710000 | Յինկի ստեարատ | ԳՀ | կգ | 5800 | 200 | 1160,0 |
| 23 | 14710000 | Երկաթի փոշի | ԳՀ | տոննա | 642000 | 5 | 3210,0 |
| 24 | 14710000 | Անագի փոշի | ԳՀ | կգ | 15500 | 400 | 6200,0 |
| 25 | 14710000 | Կապարի փոշի | ԳՀ | կգ | 2900 | 400 | 1160,0 |
| 26 | 14710000 | Պղնձի փոշի | ԳՀ | կգ | 5800 | 400 | 2320,0 |
| 27 | 14811300 | Կտրող սկավառակներ տարբեր | ՄԱ | հատ | 1200 | 360 | 432,0 |
| 28 | 24111180 | Թթվածին | ՄԱ | գլանանոթ | 3500 | 18 | 63,0 |
| 29 | 24111160 | Ազոտի լիցքավորում | ՄԱ | գլանանոթ | 6000 | 24 | 144,0 |
| 30 | 24210000 | Այկայի (շոլոջ) | ՄԱ | կգ | 3000 | 300 | 900,0 |
| 31 | 24411300 | Ամյակի լիցքավորում | ՄԱ | գլանանոթ | 18000 | 10 | 180,0 |
| 32 | 24951311 | Հակասառնեցման հեղուկ | ՄԱ | լիտր | 1500 | 200 | 300,0 |
| 33 | 19711100 | Հում ռետին | ՄԱ | կգ | 3000 | 30 | 90,0 |
| 34 | 31161240 | Յուղային կոնդենսատոր 1000վ. 60 մ/ֆարետ | ԳՀ | հատ | 50000 | 20 | 1000,0 |
| 35 | 31161240 | Յուղային կոնդենսատոր 1000վ. 30 մ/ֆարետ | ԳՀ | հատ | 30000 | 40 | 1200,0 |
| 36 | 31161240 | Կոնդենսատոր 80x15000, 100x10000 ն/օ | ԳՀ | հատ | 2000 | 400 | 800,0 |
| 37 | 31161240 | Կոնդենսատոր 80x15000, 100x10000 նոր | ԳՀ | հատ | 8500 | 400 | 3400,0 |
| 38 | 31161240 | Էլեկտրոլիտային կոնդենսատոր (H=142մմ d=65 մմ. քաշը 850գրամ)տարբեր | ԳՀ | հատ | 9800 | 200 | 1960,0 |
| 39 | 31171200 | Ինդուկցիոն կոճ/տարբեր/ | ԳՀ | հատ | 8000 | 12 | 96,0 |
| 40 | 31211210 | Մեգաօմ մետր 2500V | ԳՀ | հատ | 50000 | 3 | 150,0 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|----|------|--------|------|--------|
| 41 | 31221260 | Բ/լ եռաջիդ մալուխի կցորդիչ | | ԳՀ | հատ | 37000 | 150 | 5550,0 |
| 42 | 31221260 | Բ/լ միաջիդ մալուխի կցորդիչ | | ԳՀ | հատ | 33000 | 150 | 4950,0 |
| 43 | 31211221 | Անցատիչ տարբեր ոտքերով | | ԳՀ | հատ | 1200 | 50 | 60,0 |
| 44 | 31211221 | Անցատիչ 100Ա ՈՒՅ3 100 | | ԳՀ | հատ | 6000 | 12 | 72 |
| 45 | 31211221 | Անցատիչ փոքր 2+3+4+6 | | ԳՀ | հատ | 1200 | 190 | 228,0 |
| 46 | 31211221 | Անցատիչ դրան մեկ տեղանոց 3842.3710-08.46-01M | | ԳՀ | հատ | 1736 | 200 | 347,2 |
| 47 | 31211221 | Անցատիչ դրան երկտեղանոց 882.3709-04M | | ԳՀ | հատ | 4460 | 20 | 89,2 |
| 48 | 31211340 | Էլեկտրափոխարկիչ –ՈՒՇԿ-4550/380B | | ԳՀ | հատ | 578000 | 1 | 578,0 |
| 49 | 31211530 | Էլեկտրամեկուսիչ լար | | ԳՀ | հատ | 2250 | 5 | 11,3 |
| 50 | 31300000 | Էլեկտրական հաղորդալար | | ՍՍ | մետր | 300 | 200 | 60,0 |
| 51 | 31411100 | Ակալիական մարտկոց | | ԳՀ | հատ | 22000 | 180 | 3960,0 |
| 52 | 31431100 | Կապարաթթվային կուտակիչներ /մարտկոցներ / տարբեր | | ԳՀ | հատ | 45000 | 21 | 945,0 |
| 53 | 31611100 | Հպակային ցանցի կախովի տարրեր և հատուկ մասեր | | ԳՀ | | | | |
| 54 | 31611100 | Կոնտակտային ցանցի կորարձնիչի ծայրակալ | | ԳՀ | Հատ | 6500 | 140 | 910,0 |
| 55 | 31611100 | Հատման կենտրոն (Հատում ՍԴՆ-ՈՒՅ) | | ԳՀ | հատ | 23100 | 20 | 462,0 |
| 56 | 31611100 | Հաղորդաձող L=596 մմ (Հատում ՍԴՆ-ՈՒՅ) | | ԳՀ | հատ | 7590 | 20 | 151,8 |
| 57 | 31611100 | Ծայրի շարժաբերի մեխանիզմ ԿՄԿ-5 ԻՅ | | ԳՀ | հատ | 66660 | 10 | 666,6 |
| 58 | 31611100 | Հանովի սայիկ ԿՄԿ-5 ԻՅ | | ԳՀ | հատ | 11800 | 20 | 236,0 |
| 59 | 31611100 | Խաչուկ (տրոլեյրուսի արտանկումային ԿՄԿ-5ԻՅ տիպի սլաքի) | | ԳՀ | հատ | 24100 | 20 | 482,0 |
| 60 | 31611100 | Ձախ արտանկումային տարրի հանգույց (տրոլեյրուսի արտանկումային ԿՄԿ-5ԻՅ տիպի սլաքի) | | ԳՀ | հատ | 61050 | 20 | 1221,0 |
| 61 | 31611100 | Ձախ արտանկումային տարրի հանգույց (տրոլեյրուսի արտանկումային ԿՄԿ-5ԻՅ տիպի սլաքի) | | ԳՀ | հատ | 62370 | 20 | 1247,4 |
| 62 | 31611100 | Վերջույթային սեղմակ տատանամարիչով (տրոլեյրուսի արտանկումային ԿՄԿ-5ԻՅ տիպի սլաքի) | | ԳՀ | հատ | 5000 | 50 | 250,0 |
| 63 | 31611100 | Կոնտակտային ցանցի կորարձնիչի սենտիչի սեպ և սենտիչ | | ԳՀ | հատ | 11000 | 140 | 1540,0 |
| 64 | 31611100 | Կորարձնիչիկ էրջույթի սեղմիչ | | ԳՀ | հատ | 2600 | 200 | 520,0 |
| 65 | 31611100 | Սեղմիչ ՅՈՒՅ-2 (սովորական) | | ԳՀ | հատ | 4125 | 200 | 825,0 |
| 66 | 31611100 | Տրոլեյրուսի սահող կախոց մեկուսիչ Մ-07- ով և սեղմիչ ՅՈՒՅ-2- ով | | ԳՀ | հատ | 5900 | 1000 | 5900,0 |
| 67 | 31611100 | Սեղմիչ ՅՈՒՅ-2 (սնուցման) | | ԳՀ | հատ | 3600 | 100 | 360,0 |
| 68 | 31611100 | Սեղմիչ ՅՈՒՅ(սովորական) | | ԳՀ | հատ | 2500 | 2000 | 5000,0 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|----|---------|-------|------|---------|
| 69 | 31611100 | Սեղմիչ 3KK (ճուպանի) | | ԳՀ | հատ | 2000 | 100 | 200,0 |
| 70 | 31611100 | Վերջույթային սեղմիչ KԺ | | ԳՀ | հատ | 3000 | 100 | 300,0 |
| 71 | 31611100 | Սեղմիչ 3ՍԺ | | ԳՀ | հատ | 2700 | 50 | 135,0 |
| 72 | 31611100 | Լարի (ճուպանի) սեղմիչ C3-III | | ԳՀ | հատ | 1238 | 200 | 247,6 |
| 73 | 31611100 | Մնուցման սեղմիչ N 2 | | ԳՀ | հատ | 7950 | 30 | 238,5 |
| 74 | 31611100 | Միացքի սեղմիչ 3ՇԵ | | ԳՀ | հատ | 5300 | 100 | 530,0 |
| 75 | 31611100 | Տրամկայի առաստաղային կախոց | | ԳՀ | հատ | 5775 | 30 | 173,3 |
| 76 | 31611100 | Տրոլեյբուսի սահող կախոց | | ԳՀ | հատ | 6750 | 2500 | 16875,0 |
| 77 | 31611100 | Դեկտամեկուսիչ | | ԳՀ | լրակազմ | 9000 | 40 | 360,0 |
| 78 | 31611100 | Մեկուսիչ III 1,2 | | ԳՀ | հատ | 3900 | 100 | 390,0 |
| 79 | 31611100 | Մեկուսիչ ՇՈ-6Ժ ՈՃ | | ԳՀ | հատ | 71300 | 20 | 1426,0 |
| 80 | 31611100 | Մեկուսիչ ՇՈ-6Մ ՈՃ | | ԳՀ | հատ | 36300 | 20 | 726,0 |
| 81 | 31611100 | Վերջույթային մեկուսիչ | | ԳՀ | հատ | 29700 | 20 | 594,0 |
| 82 | 31611100 | Հատուկ մեկուսիչ | | ԳՀ | հատ | 43600 | 20 | 872,0 |
| 83 | 31611100 | Հպակային լարի ձգման կարասիկ | | ԳՀ | հատ | 66000 | 3 | 198,0 |
| 84 | 31611100 | Հպակային ցանցի մեկուսիչ բաժանարար միացք | | ԳՀ | հատ | 5500 | 100 | 550,0 |
| 85 | 31611100 | Հպակային ցանցի բաժանման և միացման սլաքների միացք | | ԳՀ | հատ | 6000 | 100 | 600,0 |
| 86 | 31611100 | Տրոլեյբուս հատման երկար թև | | ԳՀ | հատ | 40000 | 40 | 1600,0 |
| 87 | 31611100 | Տրոլեյբուս հատման կարճ թև | | ԳՀ | հատ | 30000 | 40 | 1200,0 |
| 88 | 31611100 | Տրոլեյբուս հատման միջին թև | | ԳՀ | հատ | 13000 | 20 | 260,0 |
| 89 | 31611100 | Հատման կենտրոնի հաղորդաձող/ակննջներ/ | | ԳՀ | հատ | 10000 | 80 | 800,0 |
| 90 | 31651400 | Մեկուսիչ ժայպվեն | | ԳՀ | հատ | 250 | 260 | 65,0 |
| 91 | 31670000 | Վառոցքի բանալի | | ԳՀ | հատ | 5300 | 2 | 10,6 |
| 92 | 31670000 | Գործարկիչի ավտոմատ | | ԳՀ | հատ | 29000 | 2 | 58,0 |
| 93 | 31641220 | Միջադիրների լրակազմ | | ԳՀ | կտ | 3200 | 9 | 28,8 |
| 94 | 31684400 | Վարդակ /խրոց/ | | ԳՀ | հատ | 280 | 11 | 3,1 |
| 95 | 31684400 | Անջատիչ վարդակ | | ԳՀ | հատ | 450 | 15 | 6,8 |
| 96 | 31685000 | Երկարացման էլ. հաղորդակար | | ԳՀ | հատ | 2100 | 5 | 10,5 |
| 97 | 31711560 | Տիրիստորներ /տարբեր/ | | ԳՀ | հատ | 40000 | 150 | 6000,0 |
| 98 | 31711610 | Դիող տարբեր | | ԳՀ | հատ | 12000 | 150 | 1800,0 |
| 99 | 31711610 | Դիող 200/12 | | ԳՀ | հատ | 5500 | 40 | 220,0 |
| 100 | 31711160 | Էլեկտրոդ 3 | | ԳՀ | տուփ | 3800 | 17 | 64,6 |
| 101 | 31711160 | Էլեկտրոդ 4 | | ԳՀ | տուփ | 4400 | 8 | 35,2 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------------------|--|----|---------|---------|-----|--------|
| 102 | 31711710 | Տրանզիտոր /տարբեր/ | | ԳՀ | հատ | 5000 | 120 | 600,0 |
| 103 | 34111160 | Ասենազնաց սեբենա | | ԳՀ | հատ | 4000000 | 2 | 8000,0 |
| 104 | 34111290 | 10 հոգուց քիչ մարդ տեղափոխող սեբենա | | ԳՀ | հատ | 4000000 | 1 | 4000,0 |
| 105 | 34310000 | Շարժիչի գլխիկ | | ԳՀ | հատ | 75000 | 2 | 150,0 |
| 106 | 34310000 | Շարժաթևի վրան | | ԳՀ | լրակազմ | 3650 | 18 | 65,7 |
| 107 | 34311180 | Միաց /պորշին /Ձիլ | | ԳՀ | լրակազմ | 55000 | 6 | 330,0 |
| 108 | 34311140 | Միացաող /տարբեր/ Փ72 N 961-1000101 | | ԳՀ | հատ | 12000 | 20 | 240,0 |
| 109 | 34311180 | Միացաող Փ 62 | | ԳՀ | լրակազմ | 11000 | 25 | 275,0 |
| 110 | 34311180 | Միացաող Փ92 K43010-000 | | ԳՀ | կտ | 18000 | 2 | 36,0 |
| 111 | 34311180 | Միացանատ | | ԳՀ | լրակազմ | 5300 | 16 | 84,8 |
| 112 | 34311180 | Միացանատի վրան Գ-24 | | ԳՀ | լրակազմ | 3000 | 50 | 150,0 |
| 113 | 34311160 | Կայծամոմ | | ԳՀ | լրակազմ | 3500 | 19 | 66,5 |
| 114 | 34311170 | Ռադիատոր (ավտոմեքենայի) | | ԳՀ | հատ | | 10 | 0,0 |
| 115 | 34311170 | Ռադիատոր (տաքացուցիչի) | | ԳՀ | հատ | 20000 | 5 | 100,0 |
| 116 | 34311190 | Կլինգրիտե միջադիր | | ԳՀ | թերթ | 15000 | 14 | 210,0 |
| 117 | 34311190 | Կլինգրիտե միջադիր | | ԳՀ | կգ | 8500 | 60 | 510,0 |
| 118 | 34320000 | Ղեկի ուժեղարարի պոմպ | | ԳՀ | հատ | 35000 | 50 | 1750,0 |
| 119 | 34321130 | Արգելական մակարրակ 5256-3501105-10 | | ԳՀ | հատ | 2380 | 500 | 1190,0 |
| 120 | 34321130 | Վակումի պ/մ | | ԳՀ | լրակազմ | 6000 | 40 | 240,0 |
| 121 | 34321130 | Արգելական կոճրակ /ավտոմեքենա/ | | ԳՀ | լրակազմ | 15000 | 24 | 360,0 |
| 122 | 34321130 | Արգելական կոճրակ Շկորդա 14 | | ԳՀ | հատ | 2500 | 400 | 1000,0 |
| 123 | 34321130 | Արգելական մակարրակ L.P.U.2 -S.H.F-457 | | ԳՀ | հատ | 1800 | 120 | 216,0 |
| 124 | 34321130 | Ձեռքի արգելական մեխանիզմ 500-3537010 | | ԳՀ | Հատ | 12000 | 21 | 252,0 |
| 125 | 34321130 | Տոռնազոյ /արգելական / կրանիկ | | ԳՀ | հատ | 10700 | 32 | 342,4 |
| 126 | 34331300 | Օդի փականի հավաքածու | | ԳՀ | հատ | 8500 | 2 | 17,0 |
| 127 | 34331300 | Օդի փական | | ԳՀ | հատ | 32000 | 12 | 384,0 |
| 128 | 34331300 | Էլ-բաշխիչ տարբեր | | ԳՀ | լրակազմ | 38000 | 5 | 190,0 |
| 129 | 34331300 | Ռեղե 80A | | ԳՀ | Հատ | 2100 | 30 | 63,0 |
| 130 | 34331300 | Օդի արագացուցիչ | | ԳՀ | հատ | 10000 | 33 | 330,0 |
| 131 | 34331300 | Խցուկ 24x40 | | ԳՀ | հատ | 600 | 10 | 6,0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|--|--|--|----|---------|-----------|-----|-----------|
| 132 | 34331300 | Խցուկ 42x62 | | | | ԳՀ | հատ | 1000 | 20 | 20,0 |
| 133 | 34331300 | Խցուկ 50x70 | | | | ԳՀ | հատ | 800 | 10 | 8,0 |
| 134 | 34331300 | Խցուկ 83x110 | | | | ԳՀ | հատ | 1500 | 18 | 27,0 |
| 135 | 34331300 | Խցուկ 140x170 | | | | ԳՀ | հատ | 2500 | 22 | 55,0 |
| 136 | 34331300 | Գայկա Բիզոն | | | | ԳՀ | լրակազմ | 2500 | 100 | 250,0 |
| 137 | 34331300 | Կարճահատորովակ | | | | ԳՀ | լրակազմ | 8000 | 6 | 48,0 |
| 138 | 34331300 | Լույսերի անջատիչ | | | | ԳՀ | հատ | 13000 | 20 | 260,0 |
| 139 | 34331300 | Վթարայինի կնույկա | | | | ԳՀ | հատ | 2000 | 15 | 30,0 |
| 140 | 34331300 | Անվակուների առանցիկակալ հետերի | | | | ԳՀ | հատ | 5000 | 4 | 20,0 |
| 141 | 34330000 | Ավտոմեքենայի գազի ռեզուկտոր | | | | ԳՀ | հատ | 35000 | 4 | 140,0 |
| 142 | 34321121 | Յուղի գտիչ | | | | ԳՀ | հատ | 1350 | 2 | 2,7 |
| 143 | 34311140 | Էլեկտրական ածուխ Է-Չ-841 10x16x25 | | | | ԳՀ | հատ | 1000 | 200 | 200,0 |
| 144 | 34311140 | Էլեկտրական ածուխ 10x16x30 | | | | ԳՀ | հատ | 1000 | 120 | 120,0 |
| 145 | 34000000 | ԼԻԱՉ-5280 տրոլեյբուսի դրսի կողային հայելիների պահիչ (կալունակի) | | | | ՄԱ | լրակազմ | 15000 | 20 | 300,0 |
| 146 | 34621500 | Տրոլեյբուսների ձեռքբերում | | | | ԲՄ | հատ | 109200000 | 10 | 1092000,0 |
| 147 | 34621500 | Տրոլեյբուսների /նախկինում օգտագործված/ ձեռքբերում | | | | ԲՄ | հատ | 20000000 | 6 | 120000,0 |
| 148 | 34631140 | Անվաղող 12.00-R20 | | | | ԲՄ | հատ | 255000 | 6 | 1530,0 |
| 149 | 34631140 | Անվաղող 9.00-R20 NH 142 B-1 | | | | ԲՄ | հատ | 70000 | 4 | 280,0 |
| 150 | 34631140 | Անվաղող -205/70/15 GMS SAFARI | | | | ԲՄ | հատ | 40000 | 4 | 160,0 |
| 151 | 34631140 | Անվաղող 275/70 R22.5 | | | | ԲՄ | հատ | 125000 | 114 | 14250,0 |
| 152 | 34631140 | Անվաղող 11.00R20 | | | | ԲՄ | հատ | 110000 | 42 | 4620,0 |
| 153 | 34900000 | Տրոլեյբուսի պահեստամասեր այդ թվում | | | | ԲՄ | | | | |
| 154 | 34900000 | Հպակիչի շրթիկ 1 | | | | ԲՄ | հատ | 3100 | 300 | 930,0 |
| 155 | 34900000 | Հպակիչի շրթիկ 1 | | | | ԲՄ | հատ | 3200 | 30 | 96,0 |
| 156 | 34900000 | Սեղմաթողնող մեխանիզմի հողովակներով սեպ | | | | ԲՄ | հատ | 5580 | 300 | 1674,0 |
| 157 | 34900000 | Հողակապի վռան | | | | ԲՄ | հատ | 3850 | 40 | 154,0 |
| 158 | 34900000 | Ղեկային կառավարման մեխանիզմ | | | | ԲՄ | հատ | 147560 | 5 | 737,8 |
| 159 | 34900000 | Ղեկային կառավարման անկունային ռեզուկտոր | | | | ԲՄ | հատ | 299300 | 5 | 1496,5 |
| 160 | 34900000 | Ղեկային կառավարման կարբանային լիտեր | | | | ԲՄ | հատ | 40500 | 10 | 405,0 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|-----|--------|-----|--------|
| 161 | 349000000 | Ղեկի հիդրոուժեղարար | ԲՄ | հատ | 84700 | 5 | 423,5 |
| 162 | 349000000 | Ղեկի հիդրոուժեղարարի էլեկտրաշարժիչ(24 վ հաստ. հոսանքի) | ԲՄ | հատ | 257000 | 5 | 1285,0 |
| 163 | 349000000 | Ուղևորաարահի նստատեղ | ԲՄ | հատ | 17800 | 50 | 890,0 |
| 164 | 349000000 | Թափարգել ետևի պլաստիկ Լ,ԻԱԶ-5256 | ԲՄ | հատ | 37200 | 15 | 558,0 |
| 165 | 349000000 | 5256-011.120.100-01 Թափարգել առջևի ամրացված պլաստիկով ԼԻԱ3-5256 | ԲՄ | հատ | 52570 | 25 | 1314,3 |
| 166 | 349000000 | Անվակամար լրակազմով | ԲՄ | հատ | 9200 | 100 | 920,0 |
| 167 | 349000000 | Անիվի ամրակման մանեկ | ԲՄ | հատ | 400 | 200 | 80,0 |
| 168 | 349000000 | Առջևի անվակումտի հեղույս | ԲՄ | հատ | 1180 | 300 | 354,0 |
| 169 | 349000000 | H-676 մոդելի ռետինակորրային օդաբարձիկ(վերին և ներքին անցքերի Փ179մմ) | ԲՄ | հատ | 12000 | 40 | 480,0 |
| 170 | 349000000 | Աջակորրայան լապտերների մակադրակ | ԲՄ | հատ | 9920 | 20 | 198,4 |
| 171 | 349000000 | Ձախակորրայան լապտերների մակադրակ | ԲՄ | հատ | 9920 | 20 | 198,4 |
| 172 | 349000000 | Ետևի աջակորրայան ցոլալապտերների մակադրակ | ԲՄ | հատ | 13640 | 20 | 272,8 |
| 173 | 349000000 | Ետևի ձախակորրայան ցոլալապտերների մակադրակ | ԲՄ | հատ | 13640 | 20 | 272,8 |
| 174 | 349000000 | Լարման կերպափոխիչ | ԲՄ | հատ | 657200 | 4 | 2628,8 |
| 175 | 349000000 | Ստատիկ լարման կերպափոխիչ(կոմպրեսորի) | ԲՄ | հատ | 643000 | 8 | 5144,0 |
| 176 | 349000000 | Ուղեարահի լուսավորման լապտեր | ԲՄ | հատ | 2480 | 200 | 496,0 |
| 177 | 349000000 | Մեքենավարի խցիկի COBKB5400/14 Դ տիպի վառարանի էլ.շարժիչի հովհար | ԲՄ | հատ | 10540 | 10 | 105,4 |
| 178 | 349000000 | Տրոլեյբուսային տաքացուցիչ էլեմենտ | ԲՄ | հատ | 1600 | 60 | 96,0 |
| 179 | 349000000 | Տրոլեյբուսային տաքացուցիչ ТРО5000/6.7 МД | ԲՄ | հատ | 140700 | 10 | 1407,0 |
| 180 | 349000000 | Տաքացուցիչի էլեկտրաշարժիչ ДП-65 | ԲՄ | հատ | 6700 | 100 | 670,0 |
| 181 | 349000000 | Տաքացուցիչի թևանիվ | ԲՄ | հատ | 810 | 150 | 121,5 |
| 182 | 349000000 | Էլ. մագնիսային հպակիչ КПП-113 (160А,24В) | ԲՄ | հատ | 125400 | 10 | 1254,0 |
| 183 | 349000000 | Հպակիչ КИД-110 (24В 25А)՝ առանց բլոկավորող հպակների | ԲՄ | հատ | 63600 | 40 | 2544,0 |
| 184 | 349000000 | Հպակիչ КТЭ01-25(24В)՝ առանց բլոկավորող հպակների | ԲՄ | հատ | 27890 | 60 | 1673,4 |
| 185 | 349000000 | Հպակիչ անշարժ КПП-113 -ի 700-123 | ԲՄ | հատ | 8850 | 300 | 2655,0 |
| 186 | 349000000 | Հպակիչ շարժականКПП-113 -ի 700-122 | ԲՄ | հատ | 9000 | 300 | 2700,0 |
| 187 | 349000000 | Ներդրակ՝ հոսանքընդունիչի գլխիկի | ԲՄ | հատ | 2800 | 200 | 560,0 |
| 188 | 349000000 | Արգելակման մակադրակի պահիչի զսպանակ | ԲՄ | հատ | 620 | 400 | 248,0 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|-----|--------|-----|--------|
| 189 | 349000000 | Հոսանքներունիցի գլխիկի պահիչ IT-13A TЛ-731 B | FU | հատ | 6900 | 300 | 2070,0 |
| 190 | 349000000 | Հոսանքներունիցի գլխիկի ներդրակ IT-13A | FU | հատ | 600 | 300 | 180,0 |
| 191 | 349000000 | Հոսանքներունիցի գլխիկի կրունկ IT-13A | FU | հատ | 4400 | 300 | 1320,0 |
| 192 | 349000000 | Մեղման օրի չորացուցիչ՝ սարքավորված օդաճնշակի էլեկտրոշարժաբերը (24վոլտ) անջատող և միացնող սարքով | FU | հատ | 82700 | 30 | 2481,0 |
| 193 | 349000000 | Արգելական խուց էներգիա արգելիչով TИП 12/20HF | FU | հատ | 43400 | 40 | 1736,0 |
| 194 | 349000000 | Արգելական խուց TИП- 12 | FU | հատ | 12700 | 80 | 1016,0 |
| 195 | 349000000 | Հարվածամետրիչ (մետաղական պատյանով 245/450) | FU | հատ | 44640 | 60 | 2678,4 |
| 196 | 349000000 | Կառավարման վերահսկիչ(KBП-22B) դարձափոխիչ թմբուկ | FU | հատ | 124000 | 30 | 3720,0 |
| 197 | 349000000 | Խմբակային հակիչ | FU | հատ | 531300 | 4 | 2125,2 |
| 198 | 349000000 | ЯС-51-ի ռեգիստրային տարր СР-200-48օհմ | FU | հատ | 24800 | 30 | 744,0 |
| 199 | 349000000 | Ռեգիստր ПЭВР-25-10 օհմ (25վոտ, L=50մմ, d դուրսը=21մմ, d ներսը=12մմ) | FU | հատ | 2270 | 20 | 45,4 |
| 200 | 349000000 | Տառանմամարիչ դիմարություն ռեգիստրային դիմարություն СР-200-6օհմ | FU | հատ | 17850 | 40 | 714,0 |
| 201 | 349000000 | Ռեգիստր ПЭ-75-3 օհմ (75վոտ, L=160մմ, d դուրսը =23մմ, d ներսը=13մմ) | FU | հատ | 5580 | 20 | 111,6 |
| 202 | 349000000 | Ռեգիստր С5-35B-80 10 կօհմ | FU | հատ | 2500 | 30 | 75,0 |
| 203 | 349000000 | Ձախ մակադրակ (դռների համար) | FU | հատ | 4200 | 30 | 126,0 |
| 204 | 349000000 | Աջ մակադրակ (դռների համար) | FU | հատ | 4200 | 30 | 126,0 |
| 205 | 349000000 | Ուղղորդող հոլովակի կալունակ | FU | հատ | 5580 | 30 | 167,4 |
| 206 | 349000000 | Դռան վերևի կալունակ | FU | հատ | 4340 | 30 | 130,2 |
| 207 | 349000000 | Դռան ներքևի կալունակ | FU | հատ | 4340 | 30 | 130,2 |
| 208 | 349000000 | Առջևի անվակունդի արգելական թմբուկ (Sp. I.P.U. 5280) | FU | հատ | 92590 | 12 | 1111,1 |
| 209 | 349000000 | «RABA» 718.20-3300 տիպի հետևի կամրջակի անվակունդի արգելական թմբուկ | FU | հատ | 9300 | 12 | 111,6 |
| 210 | 349000000 | Առջևի անիվի անվակունդ (Sp. I.P.U. 5280) | FU | հատ | 74400 | 6 | 446,4 |
| 211 | 349000000 | Հետևի կամրջակի անիվի անվակունդ 118.24-3340-003 Мосты "RABA" | FU | հատ | 74400 | 6 | 446,4 |
| 212 | 349000000 | էլեկտրախողանակ ЭГ841К, К4-2 (8x12.5x32) | FU | հատ | 600 | 500 | 300,0 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|------|---------|-----|--------|
| 213 | 34900000 | Էլեկտրախոտանակ ՅԴ841Կ, Կ4-2, 6/100, 6ԿՄԿԵԱ.685211. 527 -02 (20x32x50) | FU | հատ | 900 | 400 | 360,0 |
| 214 | 34900000 | Էլեկտրախոտանակ ՅԴ-841Կ; Կ4-2, 4/100, 6ԿՄԿԵԱ. 685211.39-02 (16x32x50) | FU | հատ | 750 | 300 | 225,0 |
| 215 | 34900000 | Էլեկտրախոտանակ ՅԴ-14; ՍԿ 6*112 6Ե (16x40x50) | FU | հատ | 2200 | 300 | 660,0 |
| 216 | 34900000 | ՂՀՈւ-ի էլ.շարժիչի էլեկտրախոտանակ ՅԴ-50, Կ-13-2 (8x22x25) | FU | հատ | 390 | 300 | 117,0 |
| 217 | 34900000 | Օդաձնշակի էլեկտրախոտանակ ՅԴ-841Կ, Կ-13-2 (10x25x40) | FU | հատ | 461 | 600 | 276,6 |
| 218 | 34900000 | Ձախ ապակեմաքրիչ հավաքված-87.520500 (տր. ԼիԱԶ-5280) | FU | հատ | 117500 | 20 | 2350,0 |
| 220 | 34900000 | Աջ ապակեմաքրիչ հավաքված-87.520500-10(տր. ԼիԱԶ-5280) | FU | հատ | 117500 | 20 | 2350,0 |
| 222 | 34900000 | Աջ ապակեմաքրիչ հաղորդակ - 87.5205(տր. ԼիԱԶ-5280) | FU | հատ | 31400 | 15 | 471,0 |
| 223 | 34900000 | Ձախ ապակեմաքրիչ հաղորդակ - 87.5205(տր. ԼիԱԶ-5280) | FU | հատ | 31400 | 15 | 471,0 |
| 224 | 34900000 | Ռեակտիվ ձողի մատ | FU | հատ | 4060 | 100 | 406,0 |
| 225 | 34900000 | Ռեակտիվ ձողի հատուկ մանեկ | FU | հատ | 2200 | 100 | 220,0 |
| 226 | 34900000 | Հոսանք ընդունիչի զսպանակ, մանեկի հետ միասին | FU | հատ | 33000 | 20 | 660,0 |
| 227 | 34900000 | Չողարձանիչի ձգիչ (պրկիչ) զսպանակ | FU | հատ | 20100 | 100 | 2010,0 |
| 228 | 34900000 | Ինքնակաշյուն ռետինե ձեղքակալ (դրսի կողային, լայնքը- 45մմ) | FU | գծ/մ | 1650 | 120 | 198,0 |
| 229 | 34900000 | Ետնամասը տեսնելու 2-րդ դասի արտաքին հայելի՝ էլեկտրոտաքցումով | FU | հատ | 3400 | 40 | 136,0 |
| 230 | 34900000 | Ձախ բռնիչի կայունակ հավաքված | FU | հատ | 37200 | 20 | 744,0 |
| 231 | 34900000 | Աջ բռնիչի կայունակ հավաքված | FU | հատ | 37200 | 20 | 744,0 |
| 232 | 34900000 | Աջ բռնիչի հիմք | FU | հատ | 31000 | 40 | 1240,0 |
| 233 | 34900000 | Ետնամասը տեսնելու 4-րդ դասի արտաքին հայելի լայն անկյուն | FU | հատ | 4600 | 20 | 92,0 |
| 234 | 34900000 | Ուղղորարարի ներսի դիտման հարթ հայելի | FU | հատ | 3700 | 20 | 74,0 |
| 235 | 34900000 | Աջ սեղմաթողման մեխանիզմ | FU | հատ | 43400 | 15 | 651,0 |
| 236 | 34900000 | Ձախ սեղմաթողման մեխանիզմ | FU | հատ | 43400 | 15 | 651,0 |
| 237 | 34900000 | Նեցուկային երիչի զսպանակ | FU | հատ | 324 | 100 | 32,4 |
| 238 | 34900000 | Հետևի արգելակային զսպանակ | FU | հատ | 935 | 50 | 46,8 |
| 239 | 34900000 | Կենտրոնական կոնաձև ռեզուկտորը և դիֆերենցիալը հավաքված | FU | հատ | 2450000 | 4 | 9800,0 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|---------|--------|------|---------|
| 240 | 34900000 | Կենտրոնական կրճածն ուղղակտորը և դիֆերենցիալը հավաքված (կապիտալ վերանորոգված՝ երաշխիքով) | ԲՄ | հաստ | 885000 | 5 | 4425,0 |
| 241 | 34900000 | Կոմ ԴԿ-410Բ-Է. Շարժիչի խարխիս (կապիտալ վերանորոգված՝ երաշխիքով) | ԲՄ | հաստ | 924600 | 20 | 18492,0 |
| 242 | 34900000 | Օդաձնշային բաժանարար Մ.Օ.Վ. Կոմ ԻՄ-24-Ո (24Ե) տեսակի | ԲՄ | հաստ | 26280 | 80 | 2102,4 |
| 243 | 34900000 | Օդի բաժանարար դրեների բացման և փակման | ԲՄ | հաստ | 31200 | 300 | 9360,0 |
| 244 | 34900000 | Էլեկտրախողանակ-16x40x50 (քաշող շարժիչի) | ԲՄ | հաստ | 1125 | 500 | 562,5 |
| 245 | 34900000 | Ուղևորաարանի լուսանկրոփ -24Ե (ՏԲ.ՄԿԱ3-5280) | ԲՄ | հաստ | 2190 | 100 | 219,0 |
| 246 | 34900000 | Ռեակտիվ ձողի վրան (ռետինե) | ԲՄ | հաստ | 1200 | 300 | 360,0 |
| 247 | 34900000 | Անվագրտու չափր - 8.25x22.5 (10 անցք - ԼԻԱԶ-5280) | ԲՄ | հաստ | 81840 | 12 | 982,1 |
| 248 | 34900000 | Թափքի դիրքի կարգավորիչ | ԲՄ | հաստ | 10725 | 80 | 858,0 |
| 249 | 34900000 | Ծնկաման լիսեռ (առանցշարժաթևերի) /ԼԻԱԶ/ | ԲՄ | հաստ | 200000 | 10 | 2000,0 |
| 250 | 34900000 | Տանող կիսակցորդիչ | ԲՄ | հաստ | 25000 | 10 | 250,0 |
| 251 | 34900000 | Տարվող կիսակցորդիչ | ԲՄ | հաստ | 30000 | 10 | 300,0 |
| 252 | 34900000 | Միջադիր 3391.01.02.03 | ԲՄ | հաստ | 9030 | 500 | 4515,0 |
| 253 | 34900000 | Միջադիր 3048.00.00.09 | ԲՄ | հաստ | 11420 | 500 | 5710,0 |
| 254 | 34900000 | Միջադիր ՅԿ4 | ԲՄ | հաստ | 1700 | 400 | 680,0 |
| 255 | 34900000 | Կափույրային սալիկի վերին միջադիր | ԲՄ | հաստ | 600 | 1000 | 600,0 |
| 256 | 34900000 | Մալուխի կտրիչ | ԲՄ | հաստ | 54800 | 4 | 219,2 |
| 257 | 34900000 | Հոսանք հարորդող տարր | ԲՄ | հաստ | 4600 | 100 | 460,0 |
| 258 | 34900000 | Ընթացային տարր | ԲՄ | հաստ | 3100 | 100 | 310,0 |
| 259 | 34900000 | Ճնշակ / ՅԿ-4Բ/ | ԲՄ | հաստ | 861600 | 10 | 8616,0 |
| 260 | 34900000 | Ճնշակի էլ. շարժիչ /ԴԿ-410ԵՄ/ | ԲՄ | հաստ | 643200 | 10 | 6432,0 |
| 261 | 34900000 | Հոսանքընդունիչի եղանկի դետալներ | ԲՄ | լրակազմ | 4300 | 60 | 258,0 |
| 262 | 34900000 | Զուգահեռաազծի կոճ | ԲՄ | հաստ | 252120 | 20 | 5042,4 |
| 263 | 34900000 | ՄԵ-կուսիչ ՀՇԿք 51 /800-400-Ե-VII | ԲՄ | հաստ | 10860 | 50 | 543,0 |
| 264 | 34900000 | ՄԵ-կուսիչ ՀՇԿք 51 /800-400-Ե-VIII | ԲՄ | հաստ | 11020 | 50 | 551,0 |
| 265 | 34900000 | ՄԵ-կուսիչ ՀՇԿք 51 /800-330-Ե-VIII | ԲՄ | հաստ | 10450 | 200 | 2090,0 |
| 266 | 34911230 | Ապակեմաքրիչի ռետին | ԲՄ | մետր | 1800 | 40 | 72,0 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|----|---------|---------|-----|--------|
| 267 | 34911230 | Թարթիչի ռեկե 12V, 24V PC951 4737-453058 64823747 TY 3745903-58 | FU | հատ | 6500 | 71 | 461,5 |
| 268 | 34911230 | Լիցքավորման ռեկե /լարման կարգավորիչ/ | FU | հատ | 6000 | 30 | 180,0 |
| 269 | 34911230 | Շարժափոկ 1030, 1027, 1075, 1050, 1600 | FU | հատ | 2600 | 33 | 85,8 |
| 270 | 34911230 | Շարժափոկ 950, 850, 875, 925, 900 | FU | հատ | 1850 | 255 | 471,8 |
| 271 | 34911230 | Շարժափոկ 1125, 1250, 1025, 1400 | FU | հատ | 2300 | 143 | 328,9 |
| 272 | 34911150 | Զոլորտնիկ | FU | հատ | 100 | 50 | 5,0 |
| 273 | 34911150 | Շկողայի օդի բաժանարարի վերան. Կամազ ա/մ համար 100-36152005 | FU | լրակազմ | 2500 | 10 | 25,0 |
| 274 | 34911150 | Մարտկոցի սեղմիչ /կլեմա/ կապարե | FU | հատ | 1100 | 30 | 33,0 |
| 275 | 34911150 | Օդի չորացման գոիչ 0416 ZTD4324102227 | FU | հատ | 12000 | 25 | 300,0 |
| 276 | 34911150 | Օդի ռաստարմամբնու կնոպկա 100-3537110 | FU | հատ | 4500 | 10 | 45,0 |
| 277 | 34911150 | Օդի արագացուցիչի վերանորոգման Կամազ 100-3518000-109 | FU | լրակազմ | 2500 | 30 | 75,0 |
| 278 | 34911150 | Օդի բաժանարար 3+1 1-37-110-12500 | FU | հատ | 12000 | 42 | 504,0 |
| 279 | 34941160 | Եզրաչափի լամպ 24վ+12վ | FU | հատ | 150 | 270 | 40,5 |
| 280 | 34941160 | Լուսարձակի լամպ | FU | հատ | 1200 | 112 | 134,4 |
| 281 | 34941160 | Եզրաչափի լամպ 24վոլտ, 12վոլտ | FU | հատ | 120 | 533 | 63,96 |
| 282 | 34941160 | Աչկիկալամպ (զլազոկիլամպ) 24վ, 12վ, 36վ, 48վ Ռ-43S | FU | հատ | 1330 | 100 | 133,0 |
| 283 | 34911230 | Երկաստիճան արգելակման ծորան(կրանիկ) 100-3514008 | FU | հատ | 30000 | 20 | 600,0 |
| 284 | 34941160 | Ազրանջանային կոճզամ 24վ | FU | հատ | 2500 | 64 | 160,0 |
| 285 | 34941160 | Ազրանջանային կոճզամ 12վ | FU | հատ | 800 | 30 | 24,0 |
| 286 | 34911230 | Մածիկ | FU | հատ | 3300 | 30 | 99,0 |
| 287 | 38621300 | Կողային հայելի | ՄԱ | հատ | 2600 | 12 | 31,2 |
| 288 | 35111130 | Կրակմարիչներ | ԳՀ | հատ | 13000 | 80 | 1040,0 |
| 289 | 39190000 | Պաստառ | ՄԱ | | 403000 | | 403,0 |
| 290 | 39240000 | Մալուխի մկրատ | ՄԱ | հատ | 65000 | 2 | 130,0 |
| 291 | 39722100 | Մուֆեկ | ՄԱ | հատ | 150000 | 2 | 300,0 |
| 292 | 42121190 | Զրի պոնկ | ԳՀ | հատ | 25000 | 10 | 250,0 |
| 293 | 42121700 | Կունյրեաորի դետալներ, այդ թվում՝ | | | | | |
| 294 | 42121460 | Կունյրեաոր պտուտակային АKB-0.4-3-E | ԳՀ | հատ | 1360000 | 1 | 1360,0 |
| 295 | 42121700 | Յուղահան միացաող 1-ին աստիճանի (լրակազմ՝ 2 հատից) | ԳՀ | հատ | 7160 | 40 | 286,4 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|---------|--------|-----|--------|
| 296 | 42121700 | 1-ին աստիճանի օդաճնշային խտարար միացառ (BARS-502) ընդարձակիչով | ԳՀ | լրակազմ | 7115 | 80 | 569,2 |
| 297 | 42121700 | 2-րդ աստիճանի յուղահան օդեր | ԳՀ | հատ | 10410 | 80 | 832,8 |
| 298 | 42121700 | 2-րդ աստիճանի սեղմումային խցարար օդեր (BAES-502) | ԳՀ | լրակազմ | 6200 | 160 | 992,0 |
| 299 | 42121700 | Կափույրի թիթեղ /զծ.391-3048.01.02.04/ | ԳՀ | հատ | 20000 | 200 | 4000,0 |
| 300 | 42121700 | Կափույրի թիթեղ /զծ. 391-3048.01.02.04-01/ | ԳՀ | հատ | 20000 | 200 | 4000,0 |
| 301 | 42121700 | Շարժաբև հավաքված | ԳՀ | լրակազմ | 38300 | 40 | 1532,0 |
| 302 | 42121700 | 1-ին աստիճանի միաց | ԳՀ | հատ | 6000 | 40 | 240,0 |
| 303 | 42121700 | 2-րդ աստիճանի միաց | ԳՀ | հատ | 30000 | 40 | 1200,0 |
| 304 | 42121700 | 1-ին աստիճանի զլան | ԳՀ | հատ | 125000 | 20 | 2500,0 |
| 305 | 42121700 | 2-րդ աստիճանի զլան | ԳՀ | հատ | 124000 | 10 | 1240,0 |
| 306 | 42121700 | Կափարիչ (գլխիկի) | ԳՀ | հատ | 25300 | 30 | 759,0 |
| 307 | 42121700 | Կափույրային սալիկ հավաքված | ԳՀ | հատ | 35000 | 20 | 700,0 |
| 308 | 42121700 | Մղիչ կափույր | ԳՀ | հատ | 5100 | 100 | 510,0 |
| 309 | 42121700 | Ներծծող կափույր | ԳՀ | հատ | 5100 | 100 | 510,0 |
| 310 | 42121700 | Ռուսական արտադրության կոմպրեսորի գլխիկի կափարիչ | ԳՀ | հատ | 25000 | 30 | 750,0 |
| 311 | 42121700 | Ռուկրաինական արտադրության կոմպրեսորի շարժաբև | ԳՀ | հատ | 20000 | 40 | 800,0 |
| 312 | 42121700 | Ռուկրաինական արտադրության կոմպրեսորի միացամաս | ԳՀ | հատ | 1800 | 40 | 72,0 |
| 313 | 42121700 | Ռուկրաինական արտադրության կոմպրեսորի միաց 72 մմ | ԳՀ | հատ | 12500 | 50 | 625,0 |
| 314 | 42121700 | Կոմպրեսորի իրան | ԳՀ | հատ | 507000 | 5 | 2535,0 |
| 315 | 42121700 | Ռուկրաինական արտադրության կոմպրեսորի արտածման կափույր | ԳՀ | հատ | 700 | 50 | 35,0 |
| 316 | 42121700 | Ռուսական արտադրության կոմպրեսորի տարվող կիսակցորդիչ | ԳՀ | հատ | 30000 | 10 | 300,0 |
| 317 | 42121700 | Շարժաբև` միացի հետ հավաքված | ԳՀ | հատ | 87700 | 20 | 1754,0 |
| 318 | 42121700 | Օդաճնշիչ միացառ ՉԿ4.03.012 | ԳՀ | հատ | 1070 | 80 | 85,6 |
| 319 | 42121700 | Ցուղահան միացառ ՉԿ4.03.013 | ԳՀ | հատ | 1070 | 80 | 85,6 |
| 320 | 42121700 | Կափույրատուի հավաքված | ԳՀ | հատ | 132470 | 10 | 1324,7 |
| 321 | 42121700 | Ռուկրաինական արտադրության կոմպրեսորի զլան | ԳՀ | հատ | 30000 | 30 | 900,0 |
| 322 | 42141120 | Ծնկածն լիսեռ ՉԿ4.02.011 | ԳՀ | հատ | 42900 | 8 | 343,2 |
| 323 | 42141120 | Ծնկածն լիսեռ ուկրաինական արտադրության կոմպրեսորի | ԳՀ | հատ | 110000 | 10 | 1100,0 |
| 324 | 42130000 | Ջրի ծորակ | ԳՀ | հատ | 1830 | 8 | 14,64 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|----|---------|------------|------|----------|
| 325 | 42141170 | Ավտոմեքենայի փոխանցման տուփ/տարբեր/ | ԳՀ | ըրակազմ | 60000 | 4 | 240,0 |
| 326 | 42991330 | Մաքրման սարքի / Տրոլեյբուսների լվացման կայանի/ ձեռքբերում տեղակայումով | ԳՀ | Հատ | 43 000 000 | 1 | 43000,0 |
| 327 | 14211100 | Ավագ | ՄԱ | մ/խ | 25000 | 19 | 475,0 |
| 328 | 44112680 | Բրոնզե զլանվածք | ԳՀ | կգ | 7550 | 18 | 135,9 |
| 329 | 44111200 | Ցեմենտ | ԳՀ | պարկ | 2800 | 15 | 42,0 |
| 330 | 44111436 | Ունիվերսալ հակակոռոզիոն ներկ | ԳՀ | լիտր | 2100 | 1000 | 2100,0 |
| 331 | 44112252 | Իզոզամ | ԳՀ | փաթեթ | 13000 | 40 | 520,0 |
| 332 | 44112480 | Բետոն | ԳՀ | խմ | 33000 | 120 | 3960,0 |
| 333 | 44163300 | Փողորակ/օդի շլանգ/ | ԳՀ | մետր | 250 | 20 | 5,0 |
| 334 | 44163340 | Կապարե կցորդիչ | ԳՀ | հատ | 25000 | 35 | 875,0 |
| 335 | 44192200 | Գամ կոմբինացված | ԳՀ | հատ | 17 | 5600 | 95,2 |
| 336 | 44192200 | Գամ 10x28 | ԳՀ | հատ | 15 | 600 | 9,0 |
| 337 | 44163210 | Անուր(խոնուտ) տարբեր | ԳՀ | հատ | 300 | 100 | 30 |
| 338 | 44163170 | Ռետինե խորովակ /տարբեր/ | ԳՀ | մետր | 4700 | 10 | 47,0 |
| 339 | 44163170 | Բ/ճնշման ռետինե խորովակ | ԳՀ | մետր | 7000 | 65 | 455,0 |
| 340 | 44112761 | Մետաղական շփիչ | ԳՀ | մետր | 11000 | 12 | 132,0 |
| 341 | 44310000 | Մետաղալար /ցինկապատ/ | ԲՄ | կգ | 1200 | 350 | 420,0 |
| 342 | 44310000 | Պղնձի փաթուրալար | ԲՄ | կգ | 6500 | 400 | 2600,0 |
| 343 | 44311200 | Զողանյութ | ԲՄ | կգ | 8000 | 50 | 400,0 |
| 344 | 44311250 | Մետաղական խորովակ (կայունակ) | ԲՄ | մետր | 3000 | 400 | 1200,0 |
| 345 | 44322280 | Հպակային ցանցի պղնձալար | ԲՄ | տոննա | 9200000 | 15 | 138000,0 |
| 346 | 44320000 | Մալուխ K170 1 x95 | ԲՄ | մետր | 8000 | 1000 | 8000,0 |
| 347 | 44320000 | Մալուխ K170 1 x 400 | ԲՄ | մետր | 12000 | 200 | 2400,0 |
| 348 | 44320000 | Մալուխ A116II 3x150/25-10κB | ԲՄ | մետր | 10500 | 1000 | 10500,0 |
| 349 | 44320000 | Մալուխ A116Ily 1x630mk/35-6κB | ԲՄ | մետր | 5400 | 5000 | 27000,0 |
| 350 | 44320000 | Մալուխ 1x25 | ԲՄ | մետր | 1200 | 1000 | 1200,0 |
| 351 | 44322530 | Բ/լ մալուխի ծայրակալ | ԲՄ | հատ | 50000 | 50 | 2500,0 |
| 352 | 44310000 | Կապող մետաղալար | ԲՄ | կգ | 460 | 3,8 | 1,7 |
| 353 | 44521230 | Անրակ | ՄԱ | կգ | 350 | 30 | 10,5 |
| 354 | 44531191 | Երկաթե խորովակ | ՄԱ | մետր | 1500 | 48 | 72,0 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------------------|----|---------|--------|------|--------|
| 355 | 44531191 | Ուղղանկյուն խողովակ 40x40 | ՄԱ | մետր | 2700 | 78 | 210,6 |
| 356 | 44531193 | Երկաթե անկյունակ | ՄԱ | մետր | 600 | 30 | 18,0 |
| 357 | 44511150 | Կտորիչ /հատիչ/ | ՄԱ | հատ | 3800 | 16 | 60,8 |
| 358 | 31521290 | Էլ-լամպ 36 | ՄԱ | Հատ | 330 | 478 | 157,7 |
| 359 | 31521210 | Էլ-լամպ 220Վ | ՄԱ | հատ | 600 | 70 | 42,0 |
| 360 | 44511210 | Մետաղադարոց | ՄԱ | հատ | 250 | 80 | 20,0 |
| 361 | 44521110 | Փական /տարբեր/ | ՄԱ | հատ | 4200 | 30 | 126,0 |
| 362 | 44531180 | Հերոլյս -մանեկ | ՄԱ | կգ | 1500 | 20 | 30,0 |
| 363 | 44511260 | Հղկաթուղթ | ՄԱ | մետր | 1500 | 20 | 30,0 |
| 364 | 44511260 | Հղկաթուղթ | ՄԱ | հատ | 400 | 53 | 21,2 |
| 365 | 44511343 | Գայլիկոն | ՄԱ | հատ | 650 | 214 | 139,1 |
| 366 | 44521190 | Բանալիների (կլուշ) հակաբաժու | ՄԱ | հատ | 2000 | 2 | 4,0 |
| 367 | 44520000 | Կախովի փական | ՄԱ | հատ | 2400 | 49 | 117,6 |
| 368 | 30192231 | Սկոճ | ՄԱ | հատ | 500 | 27 | 13,5 |
| 369 | 30192700 | Գրենական պիտույքներ | ՄԱ | հատ | | | 510,0 |
| 370 | 30200000 | Համակարգչային տեխնիկա | ԳՀ | հատ | 305000 | 4 | 1220,0 |
| 371 | 39000000 | Գրասենյակային կահույք | ԳՀ | դրամ | | | 2100,0 |
| 372 | 39221400 | Տնտեսական այրանքներ | ՄԱ | հատ | | 108 | 54,394 |
| 373 | 39221410 | Ավել | ՄԱ | հատ | 1500 | 53 | 79,5 |
| 374 | 39224331 | Դուլ | ՄԱ | հատ | 17500 | 4 | 70,0 |
| 375 | 39221460 | Վրձին | ՄԱ | հատ | 520 | 35 | 18,2 |
| 376 | 39839200 | Գոզաթի (լապատկա) | ՄԱ | հատ | 1420 | 5 | 7,1 |
| 377 | 39839100 | Գոզաթիի պոչ | ՄԱ | հատ | 1130 | 6 | 6,78 |
| 378 | 39541110 | Պարան | ՄԱ | մետր | 240 | 4000 | 960,0 |
| 379 | 39831240 | Տնտեսական պարագաներ լվացքի փոշի | ՄԱ | հատ | 600 | 131 | 78,6 |
| 380 | 39831240 | Ժանգ մաքրող հեղուկ | ՄԱ | սրվակ | 2500 | 14 | 35,0 |
| 381 | 19640000 | Տոպրակ /ցեռֆոն/ | ՄԱ | կգ | 2000 | 52 | 104,0 |
| 382 | 18141000 | Բանվորական ձեռնոց | ԳՀ | գույգ | 350 | 1100 | 385,0 |
| 383 | 18111100 | Ձմեռային արտահագուստ /բանվորական/ | ԳՀ | լրակազմ | 16000 | 85 | 1360,0 |

| 84 | 18111100 | Անտառային արտահագուստ /բանվորական/ | ԳՀ | ըրակագվ | 11750 | 90 | 1057,5 |
|------------------------|----------|--|----|---------|---------|---------|----------|
| 85 | 18800000 | Ձմեռային բանվորական կոշիկներ | ՄԱ | գույգ | 9000 | 83 | 747,0 |
| 86 | 18930000 | Պարկ | ՄԱ | հաստ | 80 | 600 | 48,0 |
| 87 | 19270000 | Ապակե կտոր | ՄԱ | հաստ | 4000 | 27 | 108,0 |
| 88 | 19511500 | Անվաղող կպցնելու պատրույգ 30 PCS | ՄԱ | հաստ | 4000 | 10 | 40,0 |
| 89 | 19511500 | Անվաղող կպցնելու ռետին | ՄԱ | հաստ | 800 | 100 | 80,0 |
| 90 | 24910000 | Հերմետիկ սոսինձ, սիլիկոն | ՄԱ | սրվակ | 1500 | 100 | 150,0 |
| 91 | 44221161 | Պետլի / Ծխնի | ՄԱ | հաստ | 700 | 10 | 7,0 |
| 92 | 44440000 | Առանցքակալ 4907 | ԳՀ | ըրակագվ | 6500 | 20 | 130,0 |
| 93 | 44440000 | Առանցքակալ 303,203, 208, 201 | ԳՀ | հաստ | 4800 | 29 | 139,2 |
| 94 | 44440000 | Առանցքակալ 308, 6210, 6310, 6413, 7815, 7312 | ԳՀ | հաստ | 9300 | 73 | 678,9 |
| 95 | 44400000 | Օրգանական ապակի | ԳՀ | թերթ | 65000 | 1 | 65,0 |
| 96 | 44423630 | Ռետին մեկուսիչ | ԳՀ | հաստ | 3500 | 20 | 70,0 |
| 97 | 44820000 | Դիէլեկտրիկ լաք /0,75կգ/ | ՄԱ | հաստ | 3500 | 8 | 28,0 |
| 98 | 44810000 | Ներկ տարբեր | ՄԱ | կգ | 3800 | 46 | 174,8 |
| 99 | 44810000 | Ներկ փշովի | ՄԱ | սրվակ | 1400 | 10 | 14,0 |
| 100 | 44831500 | Լուծիչ | ՄԱ | լիտր | 1120 | 25 | 28,0 |
| 101 | 76421300 | Պեն | ՄԱ | հաստ | 1100 | 4 | 4,4 |
| 102 | 32250000 | Բջջային հեռախոս | ՄԱ | հաստ | 12000 | 7 | 84 |
| 103 | 33691176 | Դեղորայք | ՄԱ | | | 50 | 21,6 |
| 104 | 15911100 | Սպիրտ | ՄԱ | լիտ. | 1800 | 100 | 180 |
| Ծառայություններ | | | | | | | |
| 1 | 32550000 | Ֆիքսված հեռախոսակապ և ինտերնետ | ՄԱ | տեղ | 242857 | 7 | 1700,0 |
| 2 | 38111130 | Շարժակալի չվացուցակային աշխատանքների պահպանման հսկողություն և տեղեկատվություն GPS համակարգով | ԳՀ | | 2880000 | 1 | 2880,0 |
| 3 | 50111130 | Ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | | | 5600,0 |
| 4 | 50531140 | Փորձաքննության ծառայություններ | ԳՀ | | | | 450,0 |
| 5 | 63521200 | Բեռների փոխադրման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | | | 2000,0 |
| 6 | 65111100 | Խանութ ցրի մատակարարում | ՄԱ | խ/մ | 182,9 | 4100 | 749,9 |
| 7 | 65300000 | Էլ. Էներգիայի մատակարարում | ՄԱ | կվտ/ժամ | 34,4 | 6536000 | 224838,4 |

| | | | | | | | |
|----|----------|--|----|---------|---------|------|----------|
| 8 | 66511120 | Առողջության ապահովագրություն | ԳՀ | փաթեթ | | 1 | 17500,0 |
| 9 | 66511300 | ԱՊՊԱ | ՄԱ | դրամ | | | 5560,0 |
| 10 | 71351540 | Տեխնիկական հսկողության իրականացում | ԳՀ | դրամ | | | 3500,0 |
| 11 | 73432100 | Պղնձե մետաղի ջարդրնի գնահատում | ՄԱ | դրամ | 80 000 | 1 | 80,0 |
| 12 | 73432100 | Նյութերի արժեքների գնահատում | ՄԱ | դրամ | 300000 | 1 | 300,0 |
| 13 | 79910000 | Պահեստում առկա պաշարների կառավարման ծառայություն (գույքագրում) | ՄԱ | հատ | 900000 | 1 | 900,0 |
| 14 | 79211150 | Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նախագծման ծառայություն | ՄԱ | հատ | 950000 | 1 | 950,0 |
| 15 | 85121100 | Պարտադիր բժշկական հետազոտություն | ՄԱ | մարդ | 4032 | 186 | 750,0 |
| | | Աշխատանքներ | | | | | |
| 1 | 9331400 | Արևային էներգիայի ստացման համակարգի տեղադրում | ԲՄ | քառ.մ | 395000 | 300 | 118500,0 |
| 2 | 31221190 | Հպակային ցանցի հատուկ մասերի վերանորոգում, այդ թվում | ԳՀ | | | | |
| 3 | 31221190 | Բաժանման սլաքի նորոգում | ԳՀ | հատ | 424000 | 5 | 2120,0 |
| 4 | 31221190 | Միացման սլաքի նորոգում | ԳՀ | հատ | 197000 | 5 | 985,0 |
| 5 | 31221190 | Հատման սլաքի նորոգում | ԳՀ | հատ | 168000 | 5 | 840,0 |
| 6 | 34320000 | Հետի կամրջակի կենտրոնական ռեզուլտորի հիմնանորոգում | ԳՀ | հատ | 300000 | 15 | 4500,0 |
| 7 | 44211240 | Հենասյունների նորոգումն նորով փոխարինում | ԳՀ | հատ | 740100 | 34 | 25163,4 |
| 8 | 44221220 | Մեքենայական բաժնի դարպասների կարգաբերում, ավտոմատացում և հերմետիկացում | ԳՀ | հատ | 250000 | 12 | 3000,0 |
| 9 | 44211240 | Հենասյունների նորոգում եռակցումով | ԳՀ | հատ | 310000 | 50 | 15500,0 |
| 10 | 44611200 | Գազաբալոնների ստուգաչափում և փորձարկում | ՄԱ | լրակազմ | 10000 | 20 | 200,0 |
| 11 | 45000000 | Շենք-շինությունների նորոգման աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | | | 22000,0 |
| 12 | 45111420 | Հենասյան փոսերի հատում տարբեր փողոցներում | ԳՀ | խ/մ | 25000 | 60 | 1500,0 |
| 13 | 45231146 | Վերանորոգել կամ կառուցել ենթակայանների ջրագծերը և կոյուղագծերը | ԲՄ | հատ | 1900000 | 3 | 5700,0 |
| 14 | 45231187 | Ասֆալտածածկույթի վերականգնում (տարբեր տեղերում) | ԲՄ | քառ/մ | 9000 | 1800 | 16200,0 |
| 15 | 45231240 | Հպակային ցանցի վերակառուցում /Արտաշխյան փողոցում/ | ԲՄ | մետր | 27983,9 | 2160 | 60445,3 |
| 16 | 45231240 | Հպակային ցանցի վերակառուցում /Բաղրայանյան պող./ | ԲՄ | մետր | 24845,5 | 2527 | 62784,7 |
| 17 | 45231240 | Հպակային ցանցի վերակառուցում /Էրեբունի փողոցում/ | ԲՄ | մետր | 28567,7 | 4430 | 126555,0 |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|----|---------|---------|------|------------------|
| 18 | 45231240 | Մյաննիկյան պողոտայի տրոլեյբուսի հպակայանի ցանցի տեղափոխում | ԲՄ | Կմ | 1367600 | 9,14 | 12499,9 |
| 19 | 45311127 | Թիվ 14 ք/էնթակայանի ք/լ մալուխների փոխարինում | ԲՄ | զճ/մետր | 21703 | 3000 | 65109,0 |
| 20 | 45311127 | Էնթակայանների ց/լ մալուխներնորով փոխարինում և նոր մալուխների անցկացում | ԲՄ | մետր | 22800 | 2500 | 57000,0 |
| 21 | 45441140 | Հենասյունների ներկում | ԲՄ | հատ | 25580 | 700 | 17906,0 |
| 22 | 45441140 | Կալունակների ներկում | ԲՄ | հատ | 2330 | 350 | 815,5 |
| 23 | 45611300 | թ.1 և թ.10 ք/էնթակայանների տանիքների նորոգում | ԳՀ | քառ/մ | 22540 | 441 | 9940,1 |
| 24 | 71241200 | Նախագծային-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում /Թևոյան 12 հասցեում տրոլեյբուսի լվացման կայանի շին.աշխատանք համար / | ԳՀ | հատ | | | |
| 25 | 71241200 | Նախագծային-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում /N 14ք/ Էնթակայանի սնուցող մալուխների նորով փոխարինման համար/ | ԳՀ | հատ | 2130000 | 1 | 2130,0 |
| 26 | 71241200 | Նախագծային-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում /N 1ք/է 600կոլտ լարման մալուխների նորով փոխարինման համար/ | ԳՀ | հատ | 1380000 | 1 | 1380,0 |
| 27 | 44611200 | Գազաբալոնների տեղադրում և կարգաբերում | ՄՄ | Լրակազմ | 325000 | 2 | 650,0 |
| | | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | | | | 2740916,5 |