

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար անվտանգության սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-18/31» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-18/31» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի քանակը ¹				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		ընդհանուր	ընդհանուր		
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր				
1	Ռենտգեն հսկողության սարքեր	հատ	13	13	32 500 000	32 500 000	<p>Ստացիոնար հսկողության մետաղաորսիչ անվտանգության սարքեր.</p> <p>Պաշտպանության ստիճան՝ IP55/EN60529/, Օդի խոնավություն՝ 0-95% առանց կոնդենստի առաջացման, Շրջապատող միջավայրի աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +60°C, Տազնապի ազդանշան՝ տեսա-ձայնային ահազանգ, տառաթվային և գոտային դիսպլեյ: Հեռահար տազնապի ազդանշանի ռեյտի կոնտակտային խումբ/SPDT/: Չգայնություն՝ յուրաքանչյուր ծրագրի համար զգայունության 100 մակարդակ: Առանձին հորիզոնական գոտիներ, յուրաքանչյուր գոտու զգայունության աստիճանը պետք է կարգավորվի անկախ եղանակով 0-200% միջակայքում: Կարգաբերման եղանակ՝ ավտոմատ կամ ձեռքով: Խանգարումների կասեցում՝ Թվային գոտում ազդանշանի մշակման պրոցեսորի միջոցով: Տեղային էլեկտրական աղմուկների ճնշման աշխատանքային մի քանի հաճախականություններ ի առկայություն: Ցանցային միացում՝ Ethernet համակարգի միացում: Չափերը՝ ներքին տվյալներ. լայնություն 760մմ, բարձրություն 2050մմ,</p>	<p>Կամարածև մեդաղական դեպեկոր BOYUT GUARD SPIRIT XYT-2101 LCD</p> <p>Նկարագրությունը և գործառույթները.</p> <p>> Ինֆրակարմիր հեռակառավարման վերահսկիչով 5.7 դյույմանոց LCD էկրան:</p> <p>> Ընդլայնված թվային ազդանշանի մշակման ընդունում, ավանդական անալոգային ազդանշանի վերահսկում, ավելի լավ կայունություն:</p> <p>> Windows ինտերֆեյս, անգլերեն ծրագիր, հեշտ գործարկում:</p> <p>> Ինքնադիագնոստիկ ծրագիր, ինքնաբերաբար ստուգում է թե ձախ և թե աջ թևերի գոտիները, լույսադիոդային լույս և աշխատանքի ընտրման լավագույն հաճախականություն:</p> <p>> Անցորդների ավտոմատ հաշվարկ և ահազանգ, բոլոր ահազանգերի հարցում (մինչև 20 000 գրառում):</p> <p>> Գոտիների հայտնաբերում՝ 6 հայտնաբերող հանգույց, կարող է տարածվել մինչև 12, 18 գոտու վրա՝ առանձին ձախ, աջ և միջին հատվածների հայտնաբերում:</p> <p>> Չգայունության կարգավորում. յուրաքանչյուր գոտի ունի զգայունության 255 աստիճանի մակարդակ, երեք տեսակ՝ բարձր, միջին և ցածր՝ տարբեր պահանջների համար: Կարգաբերել մետաղ.</p>

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						<p>արտաքին տվյալներ. լայնություն 900մմ, բարձրություն 2240մմ, խորություն 700մմ: Սնուցման աղբյուր՝ սնուցման լարում՝ 90-264VAC.DC/50-60Հց մարտկոց՝ 12վ մշտ. հոսանք, սպառում՝ 50Վտ/վոլտի. հոսանք/, 40Վտ/հաստատուն հոսանք/, ապահովիչ՝ TIA5x20մմ, Սնուցման լարի երկարություն՝ 2,5մ:</p>	<p>չափը, քաշը, ծավալը, գտնվելու դիրքը, որպեսզի բացառվի մետաղադրամի, բանալու, գոտու (ոեմեն) անցկացում:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ձայնային ազդանշան. 1-25 վրկ. տևողությամբ ազդանշանի միացում, ձայնի 255 տարբեր մակարդակ և ընտրության 12 տոն: > Լուսածայնային ինդիկատոր. Լուսածայնային ծրագիրը (ահագանգը) ձախ և աջ թևերում տեսանելի, հնարավորություն է տալիս միաժամանակ պարզել մետաղյա իրերի դասավորությունը: > Գաղտնաբառի և բլոկիրովկի պաշտպանություն, կարող է գործածել միայն լիազորված անձը: > Անտի ինտերֆեյս ֆունկցիա, օգտագործելով ինտերակտիվ փոխանցման և ստանալու խուսափումը (հաճախականության 4K մինչև 8K տիրույթի միջամտությունից խուսափաբերելու համար): > Անվտանգության կիրառման բազմակողմանի 6 նախադրված ծրագիր: <ul style="list-style-type: none"> > Մարտկոցից 4 ժամյա անխափան սնուցում: > Նյութը PVC, դեկավարման վահանակը վերևում, ջրադիմացկուն, խոնավադիմացկուն և չոր կոնտակներ: > Ինտեգրացված և մոդուլյարացված սխեմաների նախագծում պարզ տեղադրման և ավելի հարմարավետության համար ծառայություններ: <ul style="list-style-type: none"> > Կարգավորելի անցման արագություն՝ մինչև 100 մարդ / րոպե: > Ֆոնային լույս՝ ընտրելու համար 0-99 վրկ: > Օրացուցային գործառույթ. իրական ժամանակի՝ տարի, ամիս, օր, ժամ, րոպե, վարկյան: > Անվտանգ է սրտային հիվանդների, հղի կանանց, մազնիսական կրիչների, ձայնագրման ժապավենների և այլնի համար: > Ցանցին միանալու հնարավորություն: <p>Կիրառումը. XYT2101 LCD-ը նախատեսված է օդանավակայանների,</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

								<p>մաքսակետերի, երկաթուղային կայարանների, մետրոյի, ոստիկանության, դատարանների, դեսպանատների, առևտրային շենքերի, զինվորական օբյեկտների, նավերի, ծովային առևտրական նավահանգիստների, բանտերի, կառավարական գործակալությունների, բանկերի, գործարանների, հյուրանոցների և այլ շինությունների անվտանգության ապահովման համար:</p> <p>Տեխնիկական տվյալները. Տեխնիկական ճշգրտում. Սնուցումը 18V / 3500mA, Հայտնաբերման գոտիները՝ 8, 16, 24 գոտի, Էլեկտրական սնուցումը՝ AC85V ~ 264V / 50-60HZ, Էներգամատակարարում՝ <20W, ցածր սպառում, ցածր ճառագայթում, Աշխատանքային շրջակա միջավայր՝ -20 °C ~ +60 °C, Խոնավությունը՝ 0~95%, Քաշը՝ 70 կգ, Դռնակի չափերը՝ 2230 մմ (Ք) x 835 մմ (Լ) x 580 մմ (Խ), Արտաքին օդակի չափերը՝ 2234 մմ x 860 մմ x 580 մմ Շրջակա միջավայրի պահպանման ներքին չափերը՝ 2000 մմ (Ք) x 700 մմ (Լ) x 500 մմ (Խ), Համապատասխանությունը՝ ստանդարտներին՝ GB15210-2003, ISO 9001 – ISO 1401, CE – EEC 89 / 336, FCC, ROHS, Շուրջօրյա աշխատանքային ռեժիմ:</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը		«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ ենթակետ, 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ					
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
03	03	01	06	x			
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				19.07.2018թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1	-		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				1	Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
					-	-	
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

		առկա ֆինանսական միջոցներով?	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
Չափաբաժին 1										
1	«Էլկոմպ» ՍՊԸ		27 082 900	27 082 900	5 416 580	5 416 580	32 499 480			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը և պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				07.08.2018թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				-			-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				09.08.2018թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				13.08.2018թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				14.08.2018թ.						
Պայմանագրի										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1	«Էլկոմպ» ՍՊԸ	ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-18/31	14.08.2018թ.	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում	-	32 499 480	32 499 480			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան				
1	«Էլկոմպ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Բաղրամյան 76/3		info@elcomp.am	1930000629790100	00057219				
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով ՀՀ օրենքի համաձայն		Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:								

⁷ Լրացնել փոխառված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել փոխառված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել փոխառված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարարական են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	-	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Օֆեյլա Ասատրյան	010-511-787	ddgnumner@mail.ru

Պատվիրատու՝ <<<< դատական դեպարտամենտ>> ՊԿՀ