

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/15Շ-1 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 23.10.2018թ. կնքված պայմանագրում 20.12.2018թ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3 կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում

Համաձայնագրի գինը կազմում է 46 999 200 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: 23.10.2018թ կնքված թիվ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/15Շ-1 պայմանագրի 8.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-38

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
23.10.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/15Ը-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

« 20 » դեկտեմբերի 2018թ.

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար՝ Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինպլուս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ. Նազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.10.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/15Ը-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կատեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 5.1.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «Պայմանագրի գնից՝ մինչև 46 999 200 (քառասունվեց միլիոն ինը հարյուր ինսուիսնը հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների նախարարություն

«Ք.Երևան, Վազգեն Կարամյանի հրապարակ

«ՏՆ Գործառնական կապիտալի կենտրոն»

ՀՀ ՀՀ 02665518

ՀՀ 9000102027

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլուս» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Աշտարակի խճուղի47/18

«Ալբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ ՀՀ 00891777

ՀՀ 220553330580000

/ստորագրություն/



Ծավալաթերթ - նախահաշիվ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3կմ երկարությամբ ճանապարհի
ասֆալտապատում
2019թ

«	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Մաշտոցի փողոց				
I	Հողային աշխատանքներ				
1	III10դ գրունտի մշակում, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	0	0,000	0,00
2	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0	0,000	0,00
3	Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	0	0,000	0,00
1.Ընդամենը					0,00
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Չափազատված խիճ h=16սմ քիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	4443	3,686	16378,32
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	4272	5,640	24093,40
2.Ընդամենը					40471,72
III	Կողնակներ				
1	Կողնակների հարթեցում	մ ²	952	0,020	18,90
3.Ընդամենը					18,90
IV	Վաքեր				
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0,0	0,000	0,00
2	Գոյություն ունեցող վաքերի նորոգում ավազացեմենտե շաղախով	մ ³	1,64	54,317	89,08
3	Ավազակուպձային շերտ մետաղական կիսախողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0	0,000	0,00

4	Մետաղական կիսախողովակի տեղադրում d=630մմ, d=5մմ, 1գծ.մ=38,60կգ	գծ.մ	0,0	0,000	0,00
5	Կիսախողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0	0,000	0,00
4.Ուղղամենը					89,08
V	Մետաղական խողովակներ d=325մմ				
Ա.	d=325մմ (3 հատ)				
1	III10դ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0,0	0,00	0,00
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0	0,00	0,00
3	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0,0	0,00	0,00
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ, d=5մմ, 1գծ.մ=39,5կգ	գծ.մ	0,0	0,00	0,00
5	Ջրհորի միաձուլ բետոն B-15	մ ³	0,0	0,00	0,00
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0	0,00	0,00
7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում L40x40մմ AIII Ø12մմ	տոն	0,0000	0,00	0,00
		գծ.մ	0,0	0,00	0,00
		տոն	0,0000	0,00	0,00
8	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0	0,00	0,00
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	0,0	0,00	0,00
10	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի մետաղական խողովակի քանդում d=325մմ	գծ.մ	0,0	0,00	0,00
11	Նույնը d=200մմ	գծ.մ	0,0	0,00	0,00
Բ.	d=530մմ (1 հատ)				
1	III10դ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0,0	0,00	0,00
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0	0,00	0,00
3	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0	0,00	0,00
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ, d=7մմ, 1գծ.մ=90,30կգ	գծ.մ	0	0,00	0,00
5	Ջրհորի միաձուլ բետոն B-15	մ ³	0	0,00	0,00
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0	0,00	0,00
7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում անկյունակ L40x4մմ AIII Ø12մմ	տոն	0	0,000	0,00
		գծ.մ	0	0,000	0,00
		տոն	0	0,000	0,00
8	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0	0,000	0,00
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	0	0,000	0,00

10	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի մետաղական խողովակի քանդում $d=430$ մմ	զծ.մ	0	0,000	0,00
5.Ընդամենը					0,00
VI	Ճանապարհի կահավորում				
Ա.	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով				
.	1.5	կմ	0,712	54,354	38,70
6.Ընդամենը					38,70
Ընդհանուրը Մաշտոցի փողոց					40618,4
	Արվյան փողոց				
I	Հողային աշխատանքներ				
1	III10դ գրունտի մշակում, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	0	0,000	0,00
2	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0	0,000	0,00
3	Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	0	0,000	0,00
1.Ընդամենը					0,00
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Չափազատված խիճ $h=16$ սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	3775	3,686	13915,86
2	Տաք մանրահատիկ և/բետոն $h=5$ սմ	մ ²	3630	5,640	20472,62
2.Ընդամենը					34388,48
III	Կողնակներ				
1	Կողնակների հարթեցում	մ ²	764	0,020	15,17
3.Ընդամենը					15,17
IV	Վաքեր				
1	Ավազակոպձային շերտ մետաղական կիսախողովակների տակ $h=10$ սմ	մ ³	0	0,00	0,00
2	Մետաղական կիսախողովակի տեղադրում $d=630$ մմ, $d=5$ մմ, 1 զծ.մ=38,6կգ	զծ.մ	0	0,00	0,00
3	Կիսախողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0	0,00	0,00
4.Ընդամենը					0,00
V	Մետաղական խողովակներ $d=325$մմ				
Ա.	$d=325$մմ (4 հատ)				
1	III10դ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0,0	0,00	0,00
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0	0,00	0,00
3	Ավազակոպձային շերտ խողովակների տակ $h=10$ սմ	մ ³	0,0	0,00	0,00
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում $d=325$ մմ, $d=5$ մմ, 1 զծ.մ=39,5կգ	զծ.մ	0,0	0,00	0,00
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	0,0	0,00	0,00
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0	0,00	0,00
7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում	տոն	0,0	0,00	0,00
		L40x40մմ AIII Ø12մմ	զծ.մ	0,0	0,00
		տոն	0,0	0,00	0,00
8	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0	0,00	0,00
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	0,0	0,00	0,00

10	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի մետաղական խողովակի քանդում d=325մմ	զծ.մ	0,0	0,00	0,00
Բ.	d=530մմ (1 հատ)				
1	III10դ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0,0	0,000	0,00
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0	0,000	0,00
3	Ավազակոպձային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0,0	0,000	0,00
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ, d=7մմ, 1զծ.մ=90,30կգ	զծ.մ	0,0	0,000	0,00
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	0,0	0,000	0,00
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0	0,000	0,00
7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում անկյունակ L40x4մմ AIII Ø12մմ	տոն	0,0	0,000	0,00
		զծ.մ	0,0	0,000	0,00
		տոն	0,0	0,000	0,00
8	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0	0,000	0,00
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	0,0	0,000	0,00
10	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի մետաղական խողովակի քանդում d=530մմ	զծ.մ	0,0	0,000	0,00
5.Ուղամենը					0,00
VI	Կամրջի լայնացում ՊԿ3+38-ում				
1	Փոստրակի փորում N1 հենարանի ձախ կողմից III10դ գրունտներում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0	0,00	0,00
2	Գոյություն ունեցող հենարանի ճակատի կողմից d=16մմ, L=25սմ խորությամբ անցքերի գայլիկում խարխիսների տեղադրման համար	տեղ	0	0,00	0,00
3	խարխիսաձողերի տեղադրում Ø16,0մմ AIII	տոն	0	0,00	0,00
4	Ավազակոպձե շերտ հիմնատակում h=20սմ	մ ³	0	0,00	0,00
5	Հենարանի հիմքի միաձույլ բետոն B25	մ ³	0	0,00	0,00
6	Հենարանի իրանի միաձույլ բետոն B25	մ ³	0	0,00	0,00
7	Հենարանային բարձիկի միաձույլ ե/բետոն B25 Ամրան Ø8AII Ամրան Ø14AIII	մ ³	0	0,00	0,00
		տոն	0	0,00	0,00
		տոն	0	0,00	0,00
8	Հենարանի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0	0,00	0,00
9	Եռաշերտ տուլ հեծանի հենման մասում	մ ²	0	0,00	0,00
10	Հավաքովի ե/բ ՄՔ-9 կողավոր սալի տեղակայում V=2,0մ ³ , G=5,0տոն	հատ	0	0,00	0,00
11	Սալի ցցերի անցքերի լցում B30 բետոնով ամրան AIII Ø22մմ L=55սմ	մ ³	0	0,00	0,00
		կգ	0	0,00	0,00
12	Երիթային կցանման իրականացում հեծանների միջև B35	մ ³	0	0,00	0,00
13	Ջրամեկուսացում իզոզամով, բետոնե պաշտպանիչ շերտ h=4 սմ B25	մ ²	0	0,00	0,00
14	Միաձույլ բետոնե եզրապատ 30x40սմ կտրվածքով B25 -1,1մ ³	զծ.մ	0	0,00	0,00
15	Բազրիքի իրականացում-9զծ.մ	տոն	0	0,00	0,00
6.Ուղամենը					0,00
VII	Ճանապարհի կահավորում				
Ա.	Երթևեկի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով				
1.5		կմ	0,605	54,354	32,88

7. Ընդամենը

32,88

Ընդհանուրը Արվյան փողոց

34436,5

Ընդհանուրը*

75054,932

*Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ

«Արվան» ընկերության կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
«Ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3»
«ՖՆ Գործարանական վարչություն»

ՀՎՀՀ 02565518



Վարչական կայան

ԿԱՊԱՆԱԿՈՒ

«Շինպլուս» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Աշտարակի խճուղի, 47/18

«Ակրա Կրեդիտ Ազրիկոյ բանկ»

ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 00891777

ՀՀ 220553330580000



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3կմ երկարությամբ ճանապարհի
 ասֆալտապատում

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
Ընդհանուր աշխատանքներ		2019թ. Մայիսի 31	2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
 տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.երևան, Վազգեն Մարտիրոսյան 3/3

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 00001020253



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլուս» ՍՊԸ
 ք.երևան, Աշտարակի խճուղի, 47/18
 Ակրա Կրեդիտ Ազդիկո բանկ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 00891777

ՀՀ 220553330550000

