

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՏԿՆ-ԲՄԾՁԲ-2018/4ՏՀ-3 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 27.11.2018թ. կնքված պայմանագրում 20.12.2018թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3 կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Համաձայնագրի գինը կազմում է 245 000 դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: 27.11.2018թ. կնքված թիվ ՏԿՆ-ԲՄԾՁԲ-2018/4ՏՀ-3 պայմանագրի 7.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-38

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար՝ Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հուսալի Կամար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ.Առաքելյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 27.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԾՁԲ-2018/4ՏՀ-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել ծառայությունների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 4.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<Պայմանագրի գնից՝ մինչև 245000 (երկու հարյուր քառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ի իրականացվելիք ծառայությունների տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վաղգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործնականության վարչություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հուսալի Կամար» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, գ. Տոլորս
«Արցախի ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09811047
ՀՀ 22307110119800

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
N ՏԿՆ-ԲՄԾՁԲ-2018/4ՏՀ-3 գնման պայմանագրի
«20» դեկտեմբերի 2018 թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ							
Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
3	71351540/83	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3 կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտապատման և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	245 000	1		համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը:

* ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

Չափաբաժին 3

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3 կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2018թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2018թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3 կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3 կմ երկարությամբ

Հարված

Համաձայն նախագծի

Աշխատա քի տեսակը

Ըստ նախագծի

**Ծառայության մատուցման
ընդհանուր պահանջներ**

- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
- Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին
- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

**Հաշվեկտրության ներկայացման
պահանջներ**

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվեկտրություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- Ընթացիկ հաշվեկտրությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված

շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- **Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- **Ավարտական հաշվետվությունը** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝

- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի
- Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի
- ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում 2019թ

«	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը
1	2	3	4
	Մաշտոցի փողոց		
I	Հողային աշխատանքներ		
1	III10դ գրունտի մշակում, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	0
2	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0

3	Լիցքի խտացում պնևմոզվոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	0
II	Ճանապարհային պատվածք		
1	Չափազատված խիճ h=16սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	4443
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	4272
III	Կողնակներ		
1	Կողնակների հարթեցում	մ ²	952
IV	Վաքեր		
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0,0
2	Գոյություն ունեցող վաքերի նորոգում ավազացեմենտե շաղախով	մ ³	1,64
3	Ավազակոպձային շերտ մետաղական կիսախողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0
4	Մետաղական կիսախողովակի տեղադրում d=630մմ, d=5մմ, 1գծ.մ=38,60կգ	գծ.մ	0,0
5	Կիսախողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0
V	Մետաղական խողովակներ d=325մմ		
Ա.	d=325մմ (3 հատ)		
1	III10դ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0,0
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0
3	Ավազակոպձային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0,0
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ, d=5մմ, 1գծ.մ=39,5կգ	գծ.մ	0,0
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	0,0
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0
7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում L40x40մմ AIII Ø12մմ	տոն	0,0000
		գծ.մ	0,0
		տոն	0,0000
8	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	0,0
10	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի մետաղական խողովակի քանդում d=325մմ	գծ.մ	0,0
11	Նույնը d=200մմ	գծ.մ	0,0
Բ.	d=530մմ (1 հատ)		
1	III10դ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0,0
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0
3	Ավազակոպձային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ, d=7մմ, 1գծ.մ=90,30կգ	գծ.մ	0
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	0
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0

7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում անկյունակ L40x4մմ AIII Ø12մմ	տոն	0
		զծ.մ	0
		տոն	0
8	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	0
10	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի մետաղական խողովակի քանդում d=430մմ	զծ.մ	0
VI	Ճանապարհի կահավորում		
Ա.	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով		
.	1.5	կմ	0,712
	Արմյան փողոց		
I	Հողային աշխատանքներ		
1	III10դ գրունտի մշակում, տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	0
2	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0
3	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	0
II	Ճանապարհային պատվածք		
1	Չափազատված խիճ h=16սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	3775
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	3630
III	Կողնակներ		
1	Կողնակների հարթեցում	մ ²	764
IV	Վաքեր		
1	Ավազակոպձային շերտ մետաղական կիսախողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0
2	Մետաղական կիսախողովակի տեղադրում d=630մմ, d=5մմ, 1զծ.մ=38,6կգ	զծ.մ	0
3	Կիսախողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0
V	Մետաղական խողովակներ d=325մմ		
Ա.	d=325մմ (4 հատ)		
1	III10դ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0,0
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0
3	Ավազակոպձային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0,0
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ, d=5մմ, 1զծ.մ=39,5կգ	զծ.մ	0,0
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	0,0
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0
7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում L40x40մմ AIII Ø12մմ	տոն	0,0
		զծ.մ	0,0
		տոն	0,0
8	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0


9	Հետադարձ լիցք	մ ³	0,0
10	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի մետաղական խողովակի քանդում d=325մմ	զծ.մ	0,0
Բ.	d=530մմ (1 հատ)		
1	III10ղ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակայան 1,0կմ	մ ³	0,0
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0
3	Ավազակոպային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0,0
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ, d=7մմ, 1զծ.մ=90,30կգ	զծ.մ	0,0
5	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-15	մ ³	0,0
6	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0
7	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում անկյունակ L40x4մմ AIII Ø12մմ	տոն	0,0
		զծ.մ	0,0
		տոն	0,0
8	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	0,0
10	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի մետաղական խողովակի քանդում d=530մմ	զծ.մ	0,0
VI	Կամրջի լայնացում ԴԿ3+38-ում		
1	Փոսորակի փորում N1 հենարանի ձախ կողմից III10ղ գրունտներում էքսկավատորով (0,65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակայան 1,0կմ	մ ³	0
2	Գոյություն ունեցող հենարանի ճակատի կողմից d=16մմ, L=25սմ խորությամբ անցքերի գալիկոնում խարխսների տեղադրման համար	տեղ	0
3	Խարսխածողերի տեղադրում Ø16,0մմ AIII	տոն	0
4	Ավազակոպձե շերտ հիմնատակում h=20սմ	մ ³	0
5	Հենարանի հիմքի միաձույլ բետոն B25	մ ³	0
6	Հենարանի իրանի միաձույլ բետոն B25	մ ³	0
7	Հենարանային բարձիկի միաձույլ ե/բետոն B25 Ամրան Ø8AII Ամրան Ø14AIII	մ ³	0
		տոն	0
		տոն	0
8	Հենարանի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0
9	Եռաշերտ տող հեծանի հենման մասում	մ ²	0
10	Հավաքովի ե/բ ՈՒՍ-9 կողավոր սալի տեղակայում V=2,0մ ³ , G=5,0տոն	հատ	0
11	Սալի ցցերի անցքերի լցում B30 բետոնով ամրան AIII Ø22մմ L=55սմ	մ ³	0
		կգ	0
12	Երիթային կցանման իրականացում հեծանների միջև B35	մ ³	0
13	Ջրամեկուսացում իզոգամով, բետոնե պաշտպանիչ շերտ h=4 սմ B25	մ ²	0
14	Միաձույլ բետոնե եզրապատ 30x40սմ կտրվածքով B25 -1,1մ ³	զծ.մ	0
15	Բազրիքի իրականացում-9զծ.մ	տոն	0
VII	Ճանապարհի կահավորում		
Ա.	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով		

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 900011030733

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Հուսալի կամար» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան,
գ.Տոլորս
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09811047
ՀՀ 22307110119800

(ստորագրություն)

Կ.Տ.