

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### ԶԿԱՅԱՑԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

**Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 24-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն**

#### ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/8-4 (ԵՊԲՀ)>>

Պատվիրատուն՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան, Կորյունի 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/8-4(ԵՊԲՀ)>> ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին համառոտ տեղեկատվությունը:

| Զ/հ | Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն | Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները այդպիսիք լինելու դեպքում | Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի | Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | Ցանցային կոմուտատոր 5 պորտ            |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 13  | Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ            |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 19  | Անլար և ցանցային տեսախցիկ             |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 28  | Սնուցման բլոկ համակարգչային 2         |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 29  | Սնուցման բլոկ սերվերի համար           |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 30  | Սնուցման բլոկ սերվերի համար 2         |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 31  | Սնուցման բլոկ սերվերի համար 3         |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 32  | Սնուցման բլոկ սերվերի համար 4         |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 33  | Սնուցման բլոկ 5Կ                      |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 34  | Սնուցման բլոկ 12Կ                     |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 43  | Հոսանքի աղապտեր                       |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 45  | Հոսանքի ֆիլտր 2                       |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 56  | Տեսաազդանշանի սարք USB-Video          |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 57  | Համակարգչային ստեղնաշար+մկնիկ անլար   |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |
| 58  | Համակարգչային ստեղնաշար               |                                                                      | 3-րդ կետի համաձայն                                                                                      | ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.                                                             |

|    |                      |  |                               |                               |
|----|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 59 | Բարձրախոս            |  | <b>3-րդ կետի<br/>համաձայն</b> | ոչ մի հայտ չի<br>ներկայացվել. |
| 62 | Վառարանի ճնշման գլան |  | <b>3-րդ կետի<br/>համաձայն</b> | ոչ մի հայտ չի<br>ներկայացվել. |

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող Գ. Ադամյանին:

Հեռախոս՝ **011-621-000-249:**

Էլ. փոստ՝ [marketing.ysmu6@gmail.com](mailto:marketing.ysmu6@gmail.com):

Պատվիրատու՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ