

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Հեքիաթ» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Չարենցավան, Շինարարների փողոց թիվ 4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական և շինարարական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՁՀ-ՀՄՀՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2024/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Ը/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Զուգարանի թուղթ	հատ	420	420	50400	50400	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9.8սմx12.5սմ, 150 թերթիկ, երկարությունը՝ 18.75 մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9.8սմx12.5սմ, 150 թերթիկ, երկարությունը՝ 18.75 մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
2	Լվացքի փոշի, ավտոմատ (10 կգ-ց)	տուփ	3	3	40500	40500	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի:	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի:
3	Լվացքի փոշի, ձեռքով լվանալու	տուփ	5	5	2500	2500	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի:

							<p>զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն:</p>	<p>Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն:</p>
4	Օճառ, հեղուկ	լիտր	37	37	16650	16650	<p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն:</p>	<p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն:</p>
5	Ժավել	լիտր	45	45	6750	6750	<p>Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ³:</p>	<p>Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ³:</p>
6	Բակշա	հատ	26	26	7800	7800	<p>Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %,</p>	<p>Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0.3 միավոր,</p>

							<p>սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, <US 275-2007: Անվտանգությունն ըստ << կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող վազող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման:</p>	<p>վազող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, <US 275-2007: Անվտանգությունն ըստ << կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող վազող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման:</p>
7	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	տուփ	540	540	64800	64800	<p>Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7.0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ << կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>	<p>Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7.0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ << կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>
8	Ավել, սովորական	հատ	15	15	15000	15000	<p>Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40 սմ:</p>	<p>Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40 սմ:</p>
9	Սեղանի մաքրման լաթ	հատ	20	20	2400	2400	<p>Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից:</p>	<p>Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից:</p>
10	Հատակի վազման լաթ	հատ	5	5	4000	4000	<p>Նախատեսված հատակների վազման համար, կիսաբամբակյա, մակերեսային խտությունն 190 գրամ/մ2, չափսը՝ 50x70 սմ: Գույնը սպիտակ, կլանող հատկությամբ, արագ չորացող:</p>	<p>Նախատեսված հատակների վազման համար, կիսաբամբակյա, մակերեսային խտությունն 190 գրամ/մ2, չափսը՝ 50x70 սմ: Գույնը սպիտակ, կլանող հատկությամբ, արագ չորացող:</p>
11	Սպունգ, աման վանալու	հատ	50	50	10000	10000	<p>Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70 մմ, հաստությունը 25 մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով:</p>	<p>Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70 մմ, հաստությունը 25 մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով:</p>

12	Կաթաաշփիչ	հատ	3	3	450	450	Սիմ (շփիկ), մետաղական՝ հարելու համար նախատեսված:	Սիմ (շփիկ), մետաղական՝ հարելու համար նախատեսված:
13	Պոլիէթիլենային պարկ աղբի համար	հատ	10	10	6000	6000	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց:	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց:
14	Աշխատանքային ձեռնոց	զույգ	2	2	700	700	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ:	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ:
15	Սպասքի լվացման արտադրանք	հատ	65	65	19500	19500	Մաճուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10.5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափածրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման:	Մաճուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10.5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափածրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման:
16	Խողովակների ախտահանիչ միջոց	լիտր	4	4	3200	3200	Խողովակների մաքրման համար նախատեսված հեղուկ, խցանման և տհաճ հոտի դեմ, ունի նաև մանրէասպան հատկություն:	Խողովակների մաքրման համար նախատեսված հեղուկ, խցանման և տհաճ հոտի դեմ, ունի նաև մանրէասպան հատկություն:
17	Հակամիջատային սփրեյ	հատ	1	1	800	800	Հակամիջատային սփրեյ 190 սմ ³ ծավալով, յուրահատուկ բույրի շնորհիվ վանում է միջատներին:	Հակամիջատային սփրեյ 190 սմ ³ ծավալով, յուրահատուկ բույրի շնորհիվ վանում է միջատներին:
18	Խոհանոցի անձեռոցիկ	հատ	20	20	5000	5000	Խոհանոցի անձեռոցիկ, գլանաձև, որակյալ, կտրվածքներով, բարձրությունը 25 սմ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարափոխադրական նշանակության թղթե և քիմիական	Խոհանոցի անձեռոցիկ, գլանաձև, որակյալ, կտրվածքներով, բարձրությունը 25 սմ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված

							թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	«Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
19	Լամպ՝ էկոնոմ, 75 Վտ, 230 մմ, E27, 220 Վ	հատ	10	10	7000	7000	Լամպ, էկոնոմ, 75 Վտ, 230 մմ, E27, 220 Վ:	Լամպ, էկոնոմ, 75 Վտ, 230 մմ, E27, 220 Վ:
20	Շինարարական աստիճան	հատ	1	1	20000	20000	Այլումինե աստիճան, ընդհանուր բարձրությունը՝ 1.53 մ, ոտնակների քանակը՝ 4 հատ, հարթակի բարձրությունը՝ 0.82 մ, լայնությունը՝ 0.42 մ, ծանրաբեռնվածությունը՝ 150 կգ, քաշը՝ 3.2 կգ:	Այլումինե աստիճան, ընդհանուր բարձրությունը՝ 1.53 մ, ոտնակների քանակը՝ 4 հատ, հարթակի բարձրությունը՝ 0.82 մ, լայնությունը՝ 0.42 մ, ծանրաբեռնվածությունը՝ 150 կգ, քաշը՝ 3.2 կգ:
21	Ձյուն մաքրելու թիակ	հատ	1	1	3950	3950	Թիակ՝ ձյուն մաքրելու համար, փայտե առանցքով, հարմար բռնակով, երկաթե ծայրակալով:	Թիակ՝ ձյուն մաքրելու համար, փայտե առանցքով, հարմար բռնակով, երկաթե ծայրակալով:
22	Ծորակի խողովակ	հատ	2	2	2400	2400	Ծորակի ճկուն խողովակ, երկարությունը 30 սմ, համապատասխան միացման դետալներով:	Ծորակի ճկուն խողովակ, երկարությունը 30 սմ, համապատասխան միացման դետալներով:
23	Ջուգարանի ջրի բակի միջուկ	հատ	2	2	4000	4000	Ջուգարանի բաշոկի պապլավոկ, տակից միացվող, ճկուն խողովակի միացման տեղը՝ 1.2 դյույմ:	Ջուգարանի բաշոկի պապլավոկ, տակից միացվող, ճկուն խողովակի միացման տեղը՝ 1.2 դյույմ:
24	Ջուգարանակոնքի կափարիչ	հատ	2	2	5000	5000	Ջուգարանակոնքի կափարիչ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, նստատեղի լայնքը 36 սմ, երկարությամբ կարգավորումը 41-44 սմ, ամրակների միջև հեռավորությունը 16 սմ:	Ջուգարանակոնքի կափարիչ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, նստատեղի լայնքը 36 սմ, երկարությամբ կարգավորումը 41-44 սմ, ամրակների միջև հեռավորությունը 16 սմ:
25	Սիլիկոն, շինարարական	կգ	1	1	1200	1200	Ունիվերսալ սիլիկոն՝ նախատեսված շինարարական և վերանորոգման ներքին և արտաքին աշխատանքների համար, կիրառելի է այլումինի, ապակու, ապակեպատ մակերեսների, կերամիկական սալիկների, մշակված, լաքապատ կամ ներկված փայտի, ներկված մակերեսների, պլաստմասսա՝ ՊՎԲ-ի, էպօքսիդի, պոլիէթերի և այլ նյութերի հետ, նախատեսված է սիլիկոնային ատրճանակով կիրառման համար, հերմետիկ ակրիլային:	Ունիվերսալ սիլիկոն՝ նախատեսված շինարարական և վերանորոգման ներքին և արտաքին աշխատանքների համար, կիրառելի է այլումինի, ապակու, ապակեպատ մակերեսների, կերամիկական սալիկների, մշակված, լաքապատ կամ ներկված փայտի, ներկված մակերեսների, պլաստմասսա՝ ՊՎԲ-ի, էպօքսիդի, պոլիէթերի և այլ նյութերի հետ, նախատեսված է սիլիկոնային ատրճանակով կիրառման համար, հերմետիկ ակրիլային:

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		2024 թվականի փետրվարի 08		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1			
			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման
	1			
			

Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	50400	0	50400
2	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	40500	0	40500
3	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	2500	0	2500
4	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	16650	0	16650
5	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	6750	0	6750
6	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	7800	0	7800
7	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	64800	0	64800
8	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	15000	0	15000
9	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	2400	0	2400
10	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	4000	0	4000
11	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	10000	0	10000
12	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	450	0	450
13	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	6000	0	6000
14	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	700	0	700
15	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	19500	0	19500
16	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	3200	0	3200
17	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	800	0	800
18	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	5000	0	5000
19	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	7000	0	7000
20	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	20000	0	20000
21	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	3950	0	3950
22	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	2400	0	2400
23	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	4000	0	4000

24	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	5000	0	5000
25	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	1200	0	1200

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
1-25	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար

Այլ տեղեկություններ Փանդություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 2024 թվականի փետրվարի 13

Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2024 թվականի փետրվարի 19

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 2024 թվականի փետրվարի 20

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 2024 թվականի փետրվարի 21

Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1-25	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	«ՀՀ-ՀՄՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2024/3»	21.02.2024թ.	2024 թվականի փետրվար-դեկտեմբեր ամիսներ	-	300000	300000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1-25	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	ք. Չարենցավան 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 6, 094-88-57-44	xvard@mail.ru	16028014343100	40015897

Այլ տեղեկություններ Փանդություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	Չկան	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան	093-74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Հեքիաթ» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ