

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Եղեգնաձորի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ք.Եղեգնաձոր Շահումյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է համայնքի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՎՁՄ-ԵՀ-ՄԱԱՊՁԲ-26/SU» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվություն

	Գնման առարկայի							
Հափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	PPR խողովակ Kaldo 25մմ	հատ	1	1	7800	7800	PPR խողովակ Kaldo 25մմ	PPR խողովակ Kaldo 25մմ
2	PPR խողովակ Kaldo 30mm	հատ	4	4	15200	15200	PPR խողովակ Kaldo 30mm	PPR խողովակ Kaldo 30mm
3	Ջրի փական Kaldo 1/2FM	հատ	1	1	1900	1900	Ջրի փական Kaldo 1/2FM	Ջրի փական Kaldo 1/2FM
4	Դետալ PPR S20*1/2M	հատ	4	4	1600	1600	Դետալ PPR S20*1/2M	Դետալ PPR S20*1/2M
5	Դետալ PPR S25*20	հատ	5	5	250	250	Դետալ PPR S25*20	Դետալ PPR S25*20
6	Դետալ PPR T25*20*25	հատ	2	2	200	200	Դետալ PPR T25*20*25	Դետալ PPR T25*20*25
7	Դետալ PPR T25*25*25	հատ	2	2	200	200	Դետալ PPR T25*25*25	Դետալ PPR T25*25*25
8	Ռադիատորի	հատ	3	3	1200	1200	Ռադիատորի	Ռադիատորի

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել ՎՁՄ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե ՎՁՄ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	կախիչ						կախիչ	կախիչ
9	Խողովակի ամրակ	հատ	30	30	1200	1200	Խողովակի ամրակ	Խողովակի ամրակ
10	Պտուտակ դյուբելով 5*100	հատ	30	30	750	750	Պտուտակ դյուբելով 5*100	Պտուտակ դյուբելով 5*100
11	Գազի ֆիլտր	հատ	1	1	2800	2800	Գազի ֆիլտր	Գազի ֆիլտր
12	Բաշոկ	հատ	1	1	100	100	Բաշոկ	Բաշոկ
13	Գազի փական	հատ	1	1	2000	2000	Գազի փական	Գազի փական
14	Պակլի	հատ	3	3	1200	1200	Պակլի	Պակլի
15	Խրոցակ	հատ	1	1	350	350	Խրոցակ	Խրոցակ
16	Գազի ձկախողովակ	հատ	2	2	9600	9600	Գազի ձկախողովակ	Գազի ձկախողովակ
17	Օդանցքի ցանց	հատ	4	4	1600	1600	Օդանցքի ցանց	Օդանցքի ցանց
18	Կոյուղու խողովակ F110 1m	հատ	1	1	1900	1900	Կոյուղու խողովակ F110 1m հաստության	Կոյուղու խողովակ F110 1m հաստության
19	Կոյուղու խողովակ F110 0.3m	հատ	1	1	450	450	Կոյուղու խողովակ F110 0.3m հաստության	Կոյուղու խողովակ F110 0.3m հաստության
20	Անկյուն F110 90*	հատ	1	1	300	300	Անկյուն F110 90*	Անկյուն F110 90*
21	Չզան ռեզինով	հատ	1	1	600	600	Չզան ռեզինով	Չզան ռեզինով
22	Երկարացման լար 5մ	հատ	1	1	2500	2500	Երկարացման վարդակ /տրայնիկ / 4 տեղանոց պլաստմասսայե երկարությունը 5 մ UL-94V, 1 port RJ11	Երկարացման վարդակ /տրայնիկ / 4 տեղանոց պլաստմասսայե երկարությունը 5 մ UL-94V, 1 port RJ11

							բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ° C-ից մինչև +80 ° C, հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ° C-ից մինչև +80 ° C, հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
23	Եռաբաշխիչ	հատ	1	1	900	900	Եռաբաշխիչ	Եռաբաշխիչ
24	հեղուկ օճառ	հատ	21	21	14280	14280	Հեղուկ օճառ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) մածուցիկ ,մարգարտե փայլով հեղուկ ,նախատեսված մաշկի ամենօրյա խնամքի համար: Ջրածնային իոնների խտությունը՝ pH=6-7, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 220 մմ-ից ըստ Ռոս –Մայելսի մեթոդի ,մածուցիկությունը 6100 m. Pas (ռոտացիոն մածուցիկաչափ NDJ-1) :Պարունակում է անյոնային ՄԱՆ, կոկոսի դիէթանոլամիդ,էթիլենգլիկոլդիստեարատ, մաշկը խոնավեցնող հավելանյութեր :	Հեղուկ օճառ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) մածուցիկ ,մարգարտե փայլով հեղուկ ,նախատեսված մաշկի ամենօրյա խնամքի համար: Ջրածնային իոնների խտությունը՝ pH=6-7, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 220 մմ-ից ըստ Ռոս –Մայելսի մեթոդի ,մածուցիկությունը 6100 m. Pas (ռոտացիոն մածուցիկաչափ NDJ-1) :Պարունակում է անյոնային ՄԱՆ, կոկոսի դիէթանոլամիդ,էթիլենգլիկոլդիստեարատ, մաշկը խոնավեցնող հավելանյութեր :
25	Սպասք լվանալու հեղուկ	հատ	10	10	7500	7500	Մածուկանման զանգված, հարստացված հոտավորիչի	Մածուկանման զանգված, հարստացված հոտավորիչի

							հոտով, գույնը ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը ոչ ավելի 50%, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաններում 1 լիտր զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16-ի և Ն1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերեքնութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»:	հոտով, գույնը ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը ոչ ավելի 50%, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաններում 1 լիտր զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16-ի և Ն1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերեքնութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»:
26	Ապակի լվանալու լաթ	հատ	37	37	14800	14800	Ապակի մաքրող միկրոֆիբրիա լաթ 39x39սմ չափերի:	Ապակի մաքրող միկրոֆիբրիա լաթ 39x39սմ չափերի:
27	Անձեռոցիկ ECCA	տուփ	100	100	55000	55000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիեն	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիեն

							իկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	իկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
28	Անձեռոցիկ խոնավ	տուփ	100	100	50000	50000	120 հատանոց տուփերով	120 հատանոց տուփերով
29	Զուգարանի թուղթ	հատ	72	72	21600	21600	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75սմ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիեն իկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիեն իկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75սմ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիեն իկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիեն իկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
30	Ձեռքի հեղուկ օճառ	հատ	20	20	40000	40000	Հեղուկ օճառ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) մածուցիկ ,մարգարտե փայլով հեղուկ ,նախատեսված մաշկի ամենօրյա խնամքի համար:	Հեղուկ օճառ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) մածուցիկ ,մարգարտե փայլով հեղուկ ,նախատեսված մաշկի ամենօրյա խնամքի համար:

							Ջրածնային իոնների խտությունը pH=6-7, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 220 մմ-ից ըստ Ռոս –Մայելսի մեթոդի ,մածուցիկությունը 6100 m. Pas (ռոտացիոն մածուցիկաչափ NDJ-1) :Պարունակում է անյոնային ՄԱՆ, կոկոսի դիէթանոլամիդ,էթիլենգլիկոլդիստեարատ, մաշկը խոնավեցնող հավելանյութեր :	Ջրածնային իոնների խտությունը pH=6-7, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 220 մմ-ից ըստ Ռոս –Մայելսի մեթոդի ,մածուցիկությունը 6100 m. Pas (ռոտացիոն մածուցիկաչափ NDJ-1) :Պարունակում է անյոնային ՄԱՆ, կոկոսի դիէթանոլամիդ,էթիլենգլիկոլդիստեարատ, մաշկը խոնավեցնող հավելանյութեր :
31	Լաթ հատակի	հատ	25	25	12500	12500	Լաթեր 1մ X 1մ բամբակյա գործվածքից՝ հատակը լվանալու համար:	Լաթեր 1մ X 1մ բամբակյա գործվածքից՝ հատակը լվանալու համար:
32	Ժավել 5լ	հատ	30	30	15000	15000	Ժավել /պոլուուրետանի տարայով 5 լիտր/ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) Սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ – սպիտակեցնող և ախտահանող հատկություններով համասեռ հեղուկ՝ առանց կողմնակի ներխառնուկների , դեղնականաչավուն գույնի , թույլ քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 35գ/սմ3 : Նախատեսված է նաև ավտոմատ , կիսաավտոմատ և ձեռքով լվացքի համար:	Ժավել /պոլուուրետանի տարայով 5 լիտր/ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) Սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ – սպիտակեցնող և ախտահանող հատկություններով համասեռ հեղուկ՝ առանց կողմնակի ներխառնուկների , դեղնականաչավուն գույնի , թույլ քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 35գ/սմ3 : Նախատեսված է նաև ավտոմատ , կիսաավտոմատ և ձեռքով լվացքի համար:

33	Աղբի պարկ 30լ	փաթեթ	100	100	30000	30000	Աղբի պոլիէթիլէնային տոպրակներ, սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար՝ ըստ ԳՕՍՏ 10354-82 կամ համարժեք	Աղբի պոլիէթիլէնային տոպրակներ, սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար՝ ըստ ԳՕՍՏ 10354-82 կամ համարժեք
34	Աղբի պարկ 60լ	փաթեթ	70	70	28000	28000	Աղբի պոլիէթիլէնային տոպրակներ, սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար՝ ըստ ԳՕՍՏ 10354-82 կամ համարժեք	Աղբի պոլիէթիլէնային տոպրակներ, սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար՝ ըստ ԳՕՍՏ 10354-82 կամ համարժեք
35	Ավել հատակի	հատ	15	15	18000	18000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլոդ մասի լայնքը (35-40) սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլոդ մասի լայնքը (35-40) սմ
36	Ձեռնոց տնտեսական	զույգ	50	50	12500	12500	Ձեռնոց տնտեսական	Ձեռնոց տնտեսական
37	Մպասք լվանալու հեղուկ 2,5	հատ	15	15	22500	22500	Մածուկանման զանգված, հարստացված հոտավորիչի հոտով, գույնը ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН) 9-10.5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը ոչ ավելի 50%, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաններում 1 լիտր զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը	Մածուկանման զանգված, հարստացված հոտավորիչի հոտով, գույնը ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН) 9-10.5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը ոչ ավելի 50%, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաններում 1 լիտր զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը

							ՀՀ կառավարության 2004թ Դեկտեմբերի 16-ի և Ն1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերերևութաա կտիվ միջոցների և մակերևութաակտի վ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»:	ՀՀ կառավարության 2004թ Դեկտեմբերի 16-ի և Ն1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերերևութաա կտիվ միջոցների և մակերևութաակտի վ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»:
38	Մպասք լվանակու հեղուկ Նաշ սաղ 3լ	հատ	11	11	33000	33000	Մածուկանման զանգված, հարստացված հոտավորիչի հոտով, գույնը ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН) 9-10.5, մակերևութաակտ իվ նյութի զանգվածային մասը ոչ ավելի 50%, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաններում 1 լիտր զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ՀՀ կառավարության 2004թ Դեկտեմբերի 16-ի և Ն1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերերևութաա կտիվ միջոցների և մակերևութաակտի վ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Մածուկանման զանգված, հարստացված հոտավորիչի հոտով, գույնը ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН) 9-10.5, մակերևութաակտ իվ նյութի զանգվածային մասը ոչ ավելի 50%, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաններում 1 լիտր զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ՀՀ կառավարության 2004թ Դեկտեմբերի 16-ի և Ն1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերերևութաա կտիվ միջոցների և մակերևութաակտի վ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»:
39	Ապակի լվանալու հեղուկ	հատ	40	40	19200	19200	Չափաձրարված 0.5կգ զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ՀՀ	Չափաձրարված 0.5կգ զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ՀՀ

							կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակ տիվ միջոցների և Մակերևութաակտ իվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»: «Մէչտա» կամ համարժեք:	կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակ տիվ միջոցների և Մակերևութաակտ իվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»: «Մէչտա» կամ համարժեք:
40	Օդազերտիչ	հատ	40	40	34000	34000	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով
41	Ապակի լվանալու խոզանակներ կարճ պոչով	հատ	10	10	20000	20000	Ապակի լվանալու խոզանակներ կարճ պոչով	Ապակի լվանալու խոզանակներ կարճ պոչով
42	Խոզանակ առաստաղի	հատ	5	5	5000	5000	Խոզանակ առաստաղի	Խոզանակ առաստաղի
43	Դռան շեմի գորգ	հատ	5	5	25000	25000	Գորգեր դռան դիմացի /կովրիկ Առնվազն 70/40սմ	Գորգեր դռան դիմացի /կովրիկ Առնվազն 70/40սմ
44	Դռան շեմի գորգ	հատ	5	5	11500	11500	Գորգեր դռան դիմացի /կովրիկ Առնվազն 50/30սմ	Գորգեր դռան դիմացի /կովրիկ Առնվազն 50/30սմ
45	Մոպի զապաս	հատ	6	6	4800	4800	Մոպի զապաս	Մոպի զապաս
46	Հատակ լվանալու դույլ ձողափ այտով	հատ	6	6	51000	51000	Հատակ լվանալու դույլ ձողափայտով	Հատակ լվանալու դույլ ձողափայտով

47	Ձող մուպի	հատ	6	6	3000	3000	Ձող մուպի	Ձող մուպի
48	Ջրատաքացուցի չ ծորակ	հատ	2	2	17000	17000	Էլ.տաքացնող սարքով միավորված ջրի ծորակ	Էլ.տաքացնող սարքով միավորված ջրի ծորակ
49	Խարան	մետր	40	40	6000	6000	Խարան	Խարան
50	Լաթ սեղան մաքրող	հատ	50	50	5000	5000	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից
51	Ծորակ պլաստմասե	հատ	3	3	2700	2700	Ծորակ պլաստմասե	Ծորակ պլաստմասե
52	Սիլիկոն	հատ	3	3	1500	1500	Ծորակ պլաստմասե	Ծորակ պլաստմասե
53	Զուգարանակոն քի գոֆոա	հատ	1	1	2000	2000	Զուգարանակոնքի գոֆոա	Զուգարանակոնքի գոֆոա
54	Նասոս	հատ	1	1	6300	6300	Նասոս	Նասոս
55	Զուգարանակոն ք	հատ	1	1	35000	35000	Զուգարանակոնք	Զուգարանակոնք
56	Ճկախողովակ Kaldo 60սմ	հատ	4	4	7200	7200	Ճկախողովակ Kaldo 60սմ	Ճկախողովակ Kaldo 60սմ
57	Ֆիլտր ջրի 1/2դ	հատ	1	1	2800	2800	Ֆիլտր ջրի 1/2դ	Ֆիլտր ջրի 1/2դ
58	Վառարանի խողովակ 1մ	հատ	4	4	5200	5200	Վառարանի խողովակ 1մ երկարությամբ	Վառարանի խողովակ 1մ երկարությամբ
59	Վառարանի խողովակ 075մ	հատ	4	4	4800	4800		

							Վառարանի խողովակ 0.75մ երկարությամբ	Վառարանի խողովակ 0.75մ երկարությամբ
60	Վառարան	հատ	2	2	30000	30000	Վառարան	Վառարան
61	Հոսանքի մալուխ 2*2,5 ինվի	մետր	15	15	4050	4050	Հոսանքի մալուխ 2*2,5 ինվի	Հոսանքի մալուխ 2*2,5 ինվի
62	Վառարանի կազիրոկ	հատ	2	2	1600	1600	Վառարանի կազիրոկ	Վառարանի կազիրոկ
63	Ձեռնոց	զույգ	12	12	4200	4200	Ձեռնոց կտորից և ռեզին	Ձեռնոց կտորից և ռեզին
64	Ձեռքի հեղուկ օճառ	հատ	6	6	9800	9800	Հեղուկ օճառ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) մածուցիկ ,մարգարտե փայլով հեղուկ ,նախատեսված մաշկի ամենօրյա խնամքի համար: Զրաձնային իոնների խտությունը pH=6- 7, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 220 մմ-ից ըստ Ռոս –Մայելսի մեթոդի ,մածուցիկությունը 6100 m. Pas (ռոտացիոն մածուցիկաչափ NDJ-1) :Պարունակում է անյոնային ՄԱՆ, կոկոսի դիէթանոլամիդ,էթի լենզիկլոլիստեար ատ, մաշկը խոնավեցնող հավելանյութեր :	Հեղուկ օճառ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) մածուցիկ ,մարգարտե փայլով հեղուկ ,նախատեսված մաշկի ամենօրյա խնամքի համար: Զրաձնային իոնների խտությունը pH=6- 7, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 220 մմ-ից ըստ Ռոս –Մայելսի մեթոդի ,մածուցիկությունը 6100 m. Pas (ռոտացիոն մածուցիկաչափ NDJ-1) :Պարունակում է անյոնային ՄԱՆ, կոկոսի դիէթանոլամիդ,էթի լենզիկլոլիստեար ատ, մաշկը խոնավեցնող հավելանյութեր :
65	Մետաղալար	կգ	8	8	4800	4800	Մետաղալար	Մետաղալար

	/կատանկա/						/կատանկա	/կատանկա
66	Դռան փական	հատ	8	8	20000	20000	Դռան ներդրովի փական բռնակներով ,բանալիով	Դռան ներդրովի փական բռնակներով ,բանալիով
67	Վարդակ 1տեղ	հատ	10	10	6000	6000	Վարդակ 1 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 МОм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Վարդակ 1 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 МОм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
68	Վարդակ 2տեղ	հատ	1	1	900	900	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 МОм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 МОм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N

							150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
69	Լեդ պրամեկտր 50վտ	հատ	2	2	11000	11000	Լեդ պրամեկտր 50վտ հզորության	Լեդ պրամեկտր 50վտ հզորության
70	Լեդ պրամեկտր 100վտ	հատ	2	2	17000	17000	Լեդ պրամեկտր 100վտ հզորության	Լեդ պրամեկտր 100վտ հզորության
71	Լեդ լամպ 9վտ հատ	հատ	4	4	2400	2400	Լեդ լամպ 9վտ հզորության	Լեդ լամպ 9վտ հզորության
72	Լեդ լամպ 24վտ հատ	հատ	5	5	7500	7500	Լեդ լամպ 24վտ հզորության	Լեդ լամպ 24վտ հզորության
73	Եվրոդրան պետլի	հատ	4	4	2000	2000	Եվրոդրան պետլի	Եվրոդրան պետլի
74	Հատակի լաթ	հատ	10	10	9500	9500	Լաթեր 1մ X 1մ բամբակյա՝ գործվածքից՝ հատակը լվանալու համար:	Լաթեր 1մ X 1մ բամբակյա՝ գործվածքից՝ հատակը լվանալու համար:
75	Անձեռոցիկ	տուփ	60	60	27000	27000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիեն	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիեն

							իկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	իկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
76	Երկարացման լար 3տեղ 3մ	հատ	4	4	8000	8000	Երկարացման վարդակ /տրայնիկ / 3 տեղանոց պլաստմասսայե երկարությունը 3 մ UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 МОМ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ° C-ից մինչև +80 ° C, հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավո րումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Երկարացման վարդակ /տրայնիկ / 3 տեղանոց պլաստմասսայե երկարությունը 3 մ UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 МОМ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ° C-ից մինչև +80 ° C, հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավո րումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
77	Երկարացման լար 3տ5մ	հատ	4	4	10000	10000	Երկարացման վարդակ /տրայնիկ / 3 տեղանոց պլաստմասսայե երկարությունը 5 մ UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 МОМ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ° C-ից մինչև +80 ° C, հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավո րումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Երկարացման վարդակ /տրայնիկ / 3 տեղանոց պլաստմասսայե երկարությունը 5 մ UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 МОМ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ° C-ից մինչև +80 ° C, հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավո րումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»

78	Դռան մեխանիզմ	հատ	1	1	3500	3500	Դռան մեխանիզմ	Դռան մեխանիզմ
79	Լեդ լամպ 15վտ	հատ	2	2	1200	1200	Լեդ լամպ 15վտ հզորության	Լեդ լամպ 15վտ հզորության
80	Երկարացման լար 3տեղ 10մ	հատ	3	3	12000	12000	Երկարացման վարդակ /տրայնիկ / 3 տեղանոց պլաստմասսայե երկարությունը 10 մ UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ° C-ից մինչև +80 ° C, հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավո րումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Երկարացման վարդակ /տրայնիկ / 3 տեղանոց պլաստմասսայե երկարությունը 10 մ UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ° C-ից մինչև +80 ° C, հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավո րումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
81	Դռան բռնակ	հատ	1	1	2500	2500	Դռան բռնակ	Դռան բռնակ
82	Դռան փականի միջուկ 9սմ	հատ	2	2	5800	5800	Դռան փականի միջուկ 9սմ	Դռան փականի միջուկ 9սմ
83	Դռան փականի միջուկ 9ս	հատ	2	2	2600	2600	Դռան փականի միջուկ 9ս	Դռան փականի միջուկ 9ս
84	Լեդ լամպ 36վտ	հատ	4	4	20000	20000	Լեդ լամպ 36վտ հզորության	Լեդ լամպ 36վտ հզորության
85	Դույլ 10լ	հատ	5	5	2750	2750	Պլաստմասսայե, 10-12 լ տարողության, ՀՍՏ 124-2007, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-	Պլաստմասսայե, 10-12 լ տարողության, ՀՍՏ 124-2007, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-

							Ն որոշմամբ հաստատված «Մենդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի»	Ն որոշմամբ հաստատված «Մենդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի»
86	Լեդ լամպ 10վտ	հատ	20	20	5000	5000	Լեդ լամպ 10վտ հզորության	Լեդ լամպ 10վտ հզորության
87	Ավել գոգաթիակով	հատ	4	4	10400	10400	Ավել գոգաթիակով	Ավել գոգաթիակով
88	Հոսանքի մալուխ 2*1,5 Վազ	մետր	20	20	3000	3000	Հոսանքի մալուխ 2*1,5 Վազ	Հոսանքի մալուխ 2*1,5 Վազ
89	Հոսանքի կոթառ պատի վրայի	հատ	5	5	1750	1750	Հոսանքի կոթառ պատի վրայի	Հոսանքի կոթառ պատի վրայի
90	Նասադկա շուռուպավորտ ի հատ	հատ	4	4	2000	2000	Նասադկա շուռուպավորտի	Նասադկա շուռուպավորտի
91	Հոսանքի մալուխ 1*6 Վազ	մետր	5	5	1750	1750	Հոսանքի մալուխ 1*6 Վազ	Հոսանքի մալուխ 1*6 Վազ
92	Մարտկոց 4AA	հատ	20	20	2000	2000	ախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, 4AA ալկալիական, առնվ ազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:	ախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, 4AA ալկալիական, առնվ ազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:
93	Ինքնակաշուն ժապավեն	հատ	15	15	9000	9000	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի

94	Պարան 8մմ	մետր	16	16	320	320	Պարան 8մմ հաստության	Պարան 8մմ հաստության
95	PPR S32*1M Փոխանցում	հատ	3	3	3000	3000	PPR S32*1M Փոխանցում	PPR S32*1M Փոխանցում
96	PPR AM 32*1F փոխանցում հատ	հատ	3	3	4200	4200	PPR AM 32*1F փոխանցում հատ	PPR AM 32*1F փոխանցում հատ
97	PPR S 32*32	հատ	10	10	1000	1000	PPR S 32*32	PPR S 32*32
98	Խողովակի ամրակ	հատ	10	10	600	600	Խողովակի ամրակ	Խողովակի ամրակ
99	Հոսանքի եռաբաշխիչ	հատ	1	1	500	500	Հոսանքի եռաբաշխիչ	Հոսանքի եռաբաշխիչ
100	Մատիտ շինարարական	հատ	10	10	500	500	Մատիտ շինարարական	Մատիտ շինարարական
101	Հոսանքի խրոցակ	հատ	1	1	350	350	Հոսանքի խրոցակ	Հոսանքի խրոցակ
102	PPR L32*32-45*	հատ	5	5	750	750	PPR L32*32-45*	PPR L32*32-45*
103	PPR L25*25*45*	հատ	15	15	900	900	PPR L25*25*45*	PPR L25*25*45*
104	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	10	10	2000	2000	Մեկուսիչ ժապավեն	Մեկուսիչ ժապավեն
105	Մալուխի ամրակ	տուփ	3	3	1500	1500	Մալուխի ամրակ	Մալուխի ամրակ
106	Պտուտակ - դյուբել 4*40	հատ	50	50	2500	2500	Պտուտակ -դյուբել 4*40	Պտուտակ -դյուբել 4*40
107	Դռան արգելակիչ	հատ	5	5	2000	2000	Դռան արգելակիչ	Դռան արգելակիչ

108	PPR T 20*20*20	հատ	10	10	600	600	PPR T 20*20*20	PPR T 20*20*20			
Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը									ՀՀ գնումների մասին 22-րդ հոդված		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						30.01.2026թ.					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴						1					
						...					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը							Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման			
						1					
						...					
Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ⁵									
		Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր				
Չափաբաժին 1											
1	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	6500			1300		7800				
2	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	12667			2533		15200				
3	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1583			317		1900				
4	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1333			267		1600				
5	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	208			42		250				
6	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	167			33		200				
7	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	167			33		200				
8	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1000			200		1200				
9	Եղեգնաձորի սպիտակ	1000			200		1200				

⁴ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

	տուն ԱԿ			
10	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	625	125	750
11	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2333	467	2800
12	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	83	17	100
13	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1667	333	2000
14	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1000	200	1200
15	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	292	58	350
16	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	8000	1600	9600
17	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1333	267	1600
18	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1583	317	1900
19	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	375	75	450
20	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	250	50	300
21	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	500	100	600
22	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2083	417	2500
23	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	750	150	900

24	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	11900	2380	14280
25	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	6250	1250	7500
26	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	12333	2467	14800
27	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	45833	9167	55000
28	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	41667	8333	50000
29	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	18000	3600	21600
30	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	33333	6667	40000
31	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	10417	2083	12500
32	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	12500	2500	15000
33	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	25000	5000	30000
34	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	23333	4667	28000
35	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	15000	3000	18000
36	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	10417	2083	12500
37	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	18750	3750	22500

38	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	27500	5500	33000
39	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	16000	3200	19200
40	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	28333	5667	34000
41	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	16667	3333	20000
42	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4167	833	5000
43	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	20883	4167	25000
44	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	9583	1917	11500
45	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4000	800	4800
46	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	42500	8500	51000
47	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2500	500	3000
48	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	14167	2833	17000
49	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	5000	1000	6000
50	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4167	833	5000
51	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2250	450	2700
52	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1250	250	1500

	տուն ԱԿ			
53	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1667	333	2000
54	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	5250	1050	6300
55	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	29167	5833	35000
56	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	6000	1200	7200
57	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2333	467	2800
58	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4333	867	5200
59	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4000	800	4800
60	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	25000	5000	30000
61	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	3375	675	4050
62	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1333	267	1600
63	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	3500	700	4200
64	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	8000	1600	9600
65	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4000	800	4800
66	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	16667	3333	20000

67	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	5000	1000	6000
68	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	750	150	900
69	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	9167	1833	11000
70	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	14167	2833	17000
71	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2000	400	2400
72	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	6250	1250	7500
73	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1667	333	2000
74	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	7917	1583	9500
75	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	22500	4500	27000
76	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	6667	1333	8000
77	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	8333	1667	10000
78	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2917	583	3500
79	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1000	200	1200
80	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	10000	2000	12000

81	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2083	417	2500
82	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4833	967	5800
83	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2167	433	2600
84	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	16667	33333	20000
85	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2292	458	2750
86	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4167	833	5000
87	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	8667	1733	10400
88	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2500	500	3000
89	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1458	292	1750
90	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1667	333	2000
91	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1458	292	1750
92	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1667	333	2000
93	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	7500	1500	9000
94	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	267	53	320

95	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2500	500	3000
96	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	3500	700	4200
97	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	833	167	1000
98	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	500	100	600
99	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	417	83	500
100	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	417	83	500
101	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	292	58	350
102	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	625	125	750
103		750	150	900
104	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1667	333	2000
105	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1250	250	1500
106	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2083	417	2500
107	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1667	333	2000
108	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	500	100	600

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին				
Չափա-	Մասնակցի	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)		

բաժնի համարը	անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ		
1							
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			02/01/2026թ				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 03/02/2026թ							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	05/02/2026թ			
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			05/02/2026թ				
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁶				
1-108	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	«ՎԶՄ-ԵՀ-ՄԱԱՊԶԲ-26/SU »	05/02/2026թ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20-րդ օրացուցային և օրը ներառյալ	չկա	980.000	980.000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ⁷ / Անձնագրի համարը և սերիան
1-108	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	Ք. Եղեգնաձոր	spitaktun@mail.ru		241130006554		08904871
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո ----- օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը							

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

⁷ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն էusine_martirosyan@yahoo.com: ⁸		
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Հրապարակվել է armeps.am և gnumner.am համակարգերում	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	չկան	
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	չկան	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	չկան	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Գ.Սարգսյան	093361016	sargsyangarik.g@mail.ru

Պատվիրատու՝ Եղեգնաձորի համայնքապետարան