

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 պայմանագրում 17.03.2023թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշում
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 պայմանագրի գնի ավելացում
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.4 կետ
Փոփոխության առաջացման պատճառ	N ՀՀ ՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/15 պայմանագրի N 1 հավելվածի փոփոխություն
Փոփոխության նկարագրություն	Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.4 կետ
Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 16

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

17.03.2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում <<1 306 735 702 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր վեց միլիոն յոթ հարյուր երեսունհինգ հազար յոթ հարյուր երկու)>> և <<217 789 284 (երկու հարյուր տասնյոթ միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ հազար երկու հարյուր ութսունչորս)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<1 346 298 715 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր քառասունվեց միլիոն երկու հարյուր ինսունուսեզ հազար յոթ հարյուր տասնհինգ)>> և <<224 383 119 (երկու հարյուր քսանչորս միլիոն երեք հարյուր ութսուներեք հազար մեկ հարյուր տասնինը)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի 1.1.2 կետի պայմանները տարածվում են մինչև Համաձայնագրի կնքելը կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում են մինչև կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.3 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի N 1 հավելվածը բաղկացած է 47 (քառասունյոթ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հանելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012599
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 115001487111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝



Հ. Մնացականյան
(ստորագրություն)

Հավելված N 1
 14.08.2017թ. կերված
 N ՀՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՍԸՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի
 ԲԷ . 03 . 2023թ. կերված N 16 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1
 14.08.2017թ. կերված
 N ՀՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՍԸՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի

**ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քրեչի մարզադադարի վերակառուցման աշխատանքների
 ծավալաթերթ-նախահաշիվ**

Հ/Հ	Տեղի հիմքը	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ		
								Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Շինարարական աշխատանքներ										
		Քանդակում և հողային աշխատանքներ										
1	23-159	Տանիքի արաշիֆերային ծածկի քանդում	100քմ	14.1	19.757	278.572	14.1	0	0.000	0	0.000	
2	8-188	Թիթեղյա ջրհորայանների, և առանձին քիվերի քանդում 0,7մ լայնությամբ	100մ	2.73	24.478	66.825	2.73	0	0.000	0	0.000	
3	8-300 գ=0.8	Տանիքի փայտյա ծալվակատարի և կավարանածի քանդում	խմ	65.75	24.286	1596.821	65.75	0	0.000	0	0.000	
4	8-186	Տանիքի ջրթաղ խողովակների և ձևավոր մասերի ապամոնտաժում	100մ	1.52	10.023	15.234	1.52	0	0.000	0	0.000	
5	8-287 գ=0.5	Լոպիկի տարացուցիչ 2երտը որպես շին աղբ	խմ	149.9	2.679	401.644	149.9	0	0.000	0	0.000	
6	8-24	Տանիքի Չերխարտամասների քանդում	հտ	9	2.404	21.632	9	0	0.000	0	0.000	
9	8-282 գ=0.6	Պարպակտային մետաղական ճարձերի ապամոնտաժում	մ	40	0.069	2.775	40	0	0.000	0	0.000	
10	23-172	Փայտյա պատռուհանների և գրգռի ապամոնտաժում	քմ	773.34	1.974	1526.354	773.34	0	0.000	0	0.000	
11	23-174	Փայտյա դրների ապամոնտաժում	քմ	365.2	1.164	425.169	365.2	0	0.000	0	0.000	
13	25-1 0,6,0,7	Մետաղական ճարպակներով ապամոնտաժում	քմ	518.4	3.942	2043.630	518.4	0	0.000	0	0.000	
14	25-1 0,6,0,7	Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում	քմ	7.8	3.942	30.749	7.8	0	0.000	0	0.000	
15	23-151	Պենդատլերից, միջնորմների քանդում - 10մ հաստությամբ	քմ	2190.8	0.808	1769.313	2190.8	0	0.000	0	0.000	
16	23-150	Փայտյա լամինատավառ միջնորմների քանդում	քմ	397.8	0.412	164.092	397.8	0	0.000	0	0.000	
17	13-144 գ=0.8	Պատերի լամինատավառ մակերեսների քանդում	քմ	345.5	1.126	388.925	345.5	0	0.000	0	0.000	

19	7-490 q-0.8	Հավաքում է/բեռնայն ծածկի սալերի ապամուտում	հատ	30	5,951	178,519	30	0	0.000	0	0.000	0	0.000
23	23-103	Բացվածքների բացում բարե պատերի մեջ	խմ	53.25	19,478	1037,224	51.1	0	0.000	2.15	0.000	41,879	0.000
24	23-122 23-123	Բացվածքների բարե շեփերի տաշում 10-12սմ խորությամբ	քմ	381.88	5,002	1910,202	381.88	0	0.000	0	0.000	0	0.000
27	23-140	Բետոնե հիմքերի քանդում	խմ	49.9	42,601	2125,805	49.9	0	0.000	0	0.000	0	0.000
28	23-147	Միաձուլ երկաթբետոնյա հովաքի քանդում	խմ	0.45	23,324	10,496	0.45	0	0.000	0	0.000	0	0.000
29	13-5	Պատերի հարձակումների քանդում	քմ	84.2	0,578	48,686	84.2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
30	11-229	Մետաղային գազե սկալի քանդում	քմ	4396.8	0,983	4321,940	4396.8	0	0.000	0	0.000	0	0.000
31	11-225	Պատերից գազե սկալի քանդում	քմ	3433.91	0,752	2581,222	3433.91	0	0.000	0	0.000	0	0.000
32	23-169 23-170	Բետոնե խճաքարի հատակների քանդում 40սմ	քմ	267.4	0,525	140,453	267.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
33	23-164	Հատակի մանրատախտակյա ծածկի և շրջակների քանդում	քմ	2481.2	0,539	1336,689	2481.2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
34	23-166	Կերամիկական սալիկներից հատակի ծածկերի քանդում	քմ	73	0,416	30,392	73	0	0.000	0	0.000	0	0.000
35	23-163 5-3	Փայտյա հատակների ծածկի և տափաքարների քանդում	քմ	151	0,534	80,667	151	0	0.000	0	0.000	0	0.000
36	10-28	Բեմի փայտյա կմախքի քանդում	խմ	1.5	18,851	28,276	1.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
37	23-163 5-3	Բեմի փայտյա հատակների ծածկի և տափաքարների քանդում	քմ	24	0,534	12,821	24	0	0.000	0	0.000	0	0.000
38	23-181	Բազալտե սալահատակ ծածկի քանդում	քմ	114.2	3,913	446,821	114.2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
39	23-181	Ատրիանների երեսապատ բազալտե սալերի քանդում	քմ	73.5	3,913	287,578	73.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
40	9-26	Մետաղական բարիքների և բռնակների ապամուտում	մ	52.2	0,453	23,644	52.2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
41	23-160	Բետոնյա և ցեմենտյա հարդերով 2բարակ քանդում	խմ	595	15,903	9462,160	595	0	0.000	0	0.000	0	0.000
42	46-139	Գորտքան ունեցող սիլոսների և պորտալիև մասնաշենքի ատրիանային սալահատակների քանդում մինչև 1000 խմ ծավալով	խմ	610,000	4,260	2598,584	610,000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
43	23-77	Ելի աղբի հավաքում և տեղափոխում բարձրու համար /մասնակի/	տն	295,000	1,561	460,552	295,000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
44	գնաց-3 1մ.տղ	Ելի աղբի բարձում ել տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	2634,460	2,506	6601,904	2634,460	0	0.000	0	0.000	0	0.000
44	գնաց-3 1մ.տղ	Ելի աղբի բարձում ել տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	257,250	4,722	1214,861	257,250	0	0.000	0	0.000	0	0.000
44	գնաց-3 1մ.տղ	Փայտյա կրեատուրիցիանների բարձում և տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	110.4	6,303	695,874	110.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	23-77	1-ին մասնաշենքի նկարից գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում և տեղափոխում բարձրու համար 32 խմ	տն	57.6	1,561	89,914	57.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	23-147	Միաձուլ երկաթբետոնյա կրեատուրիցիանների քանդում	խմ	70.37	23,324	1641,339	70.37	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	17-141	Քուրցե մարտկոցների ապամուտում	հատ	199	1,042	207,334	199	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	19-1	Պողպատե խորվակների ապամուտում Փ=20-25սմ	մ	1142	0,327	373,086	1142	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	19-2	Պողպատե խորվակների ապամուտում Փ=32-50սմ	մ	1266	0,500	632,913	1266	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	8-599-1 q-0.5	Լուսատուների ապամուտում	հատ	196	0,910	178,303	196	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	8-612-5 q-0.5	Վահմանվների ապամուտում - 10 հատ	հատ	10	1,438	14,377	10	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	գնաց-3 10.տղ 1-1-1 սաղց.կիռ.	Հասարակական ապամուտում և տեղափոխում մինչև 1սմ (22 հատ)	հատ	22	31,190	686,180	22	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	25-18 q-0.6 0.7	Մետաղական սնցարթ պահարանների ապամուտում և տեղափոխում - 318 քմ	տն	4.77	36,917	176,093	4.77	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Հոդվածի աշխատանքներ				48366.644		0	0.000	0	0.000	0	41.879
1	1-1593	3-րդ կարգի հողի փորում էրվակով 0.5 խմ բարձրով մինչև 2մ գոյություն ունեցող պատերից 210.8x1.2	100խմ	2.25	75,049	168,860	2.25	0	0.000	0	0.000	0	0.000

2	1-1551	4-րդ կարգի հողի փորձում էրզիվով, 0.5 հա կողմից մինչև 2մ գորտբուն ունեցող պատուհից 172,87x1.2	100հա	1.16	61.552	71.401	1.16	0	0.000	0	0.000
3	1-961	3-րդ կարգի հողի փորձում ձերտում ձերտում մեխանիկայի աշխատանքից հետո 1,1x1,2	խմ	5.4	2.544	13.739	5.4	0	0.000	0	0.000
5	1-1634	3-րդ կարգի տեղի հողի եռոլից բարձրորդով	100հա	0.95	5.870	5.577	0.95	0	0.000	0	0.000
6	1-1185	3րդ կարգի հողի եռոլից տափանում	100հա	0.95	26.408	25.088	0.95	0	0.000	0	0.000
7	1-1969	Հողի եռոլից ինքնի կատարումից հետո, ձերտով և տափանում	խմ	102.4	0.887	90.788	102.4	0	0.000	0	0.000
8	գնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 7 կմ 685x1.8	տն	419	1.735	726.973	419	0	0.000	0	0.000
9	1-1606	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափանառություն մեխանիզով	1000հա	0.685	38.748	26.542	0.685	0	0.000	0	0.000
10	1-8	3-4 կարգի հողի փորձում հիմքերի ուժեղացումն ղեկարգում էրվ 1 մասնաշենքի համար	խմ	989.6	4.780	4730.240	989.6	0	0.000	0	0.000
11	գնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7 կմ 447,5x1.8	տն	1611.18	2.506	4037.585	1611.18	0.00	0.000	0	0.000
12	1-1606	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափանառություն մեխանիզով	1000հա	0.895	38.748	34.680	0.895	0.000	0.000	0	0.000
13	1-201	Հողի եռոլից ուժեղացումից հետո և տափանում	խմ	94.50	1.079	101.998	94.50	0.0	0.000	0	0.000
14	1-8	3-4 կարգի հողի փորձում հիմքերի ուժեղացումն ղեկարգում էրվ 2 մասնաշենքի համար	խմ	618.90	4.780	2958.297	618.90	0.0	0.000	0	0.000
15	գնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7 կմ 199,1x1.8	տն	432	2.506	1082.583	432	0	0.000	0	0.000
16	1-1606	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափանառություն մեխանիզով	1000հա	0.24	38.748	9.300	0.24	0	0.000	0	0.000
17	1-201	Հողի եռոլից ուժեղացումից հետո և տափանում	խմ	378.89	1.079	408.953	378.89	0.00	0.000	0	0.000
Ն	23-248	Քարտած գրունտի տեղափոխում 200 շենքի նկարից որոշ (ներկվածք պայմանում) 1-ին մասնաշենք	տն	1781	0.631	1124.282	1781	0.00	0.000	0	0.000
Ն	23-248	Հողի տեղափոխում մինչև 200 դրսի նկարը եռոլից համար (ներկվածք պայմանում) 1-ին մասնաշենք	տն	170.1	0.631	107.378	170.1	0.00	0.000	0	0.000
Ն	23-248	Քարտած գրունտի տեղափոխում 200	տն	1114	0.631	703.229	1114	0.00	0.000	0	0.000
Ն	23-248	Հողի տեղափոխում մինչև 200 եռոլից համար (ներկվածք պայմանում) 2-րդ մասնաշենք	տն	682	0.631	430.522	682	0.00	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				16858.014		0	0.000	0	0.000
		Միասնային և բնական կոնստրուկցիաներ						0		0	
		Կցավառաց և սարքառային մասնաշենք						0		0	
3	6-22 գ=1,15 գ=1,25	Միասնային և բնական B 25 դասի բետոն կից ինքնի պատերի համար գոյություն ունեցող շենքում	խմ	127.07	57.511	7307.955	127.07	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	Ամրան U c -1	տն	2.502	437.475	1094.562	2.502	0	0.000	0	0.000
5	ի.բ	Ամրան U -500c Փ=12մ	տն	0.09	427.757	38.498	0.09	0	0.000	0	0.000
6	ի.բ	Ամրան U -500c Փ=14-18 մ	տն	2.238	427.757	957.321	2.238	0	0.000	0	0.000
7	ի.բ	Ամրան U -500c Փ=20-25 մ	տն	0.266	427.757	113.783	0.266	0	0.000	0	0.000
8	6-91 գ=1,15 գ=1,25	Խարտապատեր բարձրետեսյա 20դասի բետոնից	խմ	86.9	38.867	3377.537	86.9	0	0.000	0	0.000
9	23-79	Գորտբուն ունեցող և բնական սյուների ուժեղացում միասնային երկաթ բետոնյա շապիկով B25	խմ	25.56	363.744	9297.294	25.56	0	0.000	0	0.000
12	6-145 գ=1,15 գ=1,25	Միասնային և բնական դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20մ հաստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	30.4	96.901	2945.796	30.4	0	0.000	0	0.000
13	6-146 գ=1,15 գ=1,25	Միասնային և բնական դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 30մ հաստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	80.91	80.208	6489.615	80.91	0	0.000	0	0.000
14	ի.բ	Ամրան U c -1	տն	0.041	437.475	17.936	0.041	0	0.000	0	0.000

15	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	սն	1.534	437.475	671.087	1.534	0	0.000	0	0.000
16	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=10սմ	սն	2.502	435.853	1090.505	2.502	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=12 սմ	սն	1.205	427.757	515.447	1.205	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=16 սմ	սն	1.681	427.757	719.060	1.681	0	0.000	0	0.000
19	6-109 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա սյուներ B 25 բետոնից գորտարան ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	54.4	106.866	5813.496	54.4	0	0.000	0	0.000
20	ի.բ	Ամրան Ա c-1	սն	1.892	437.475	827.703	1.892	0	0.000	0	0.000
21	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=20-28սմ	սն	9.59	427.757	4102.192	9.59	0	0.000	0	0.000
22	6-161 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա B25 բետոնից պարզուսովներ գորտարան ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	123.05	86.945	10698.630	123.05	0	0.000	0	0.000
23	ի.բ	Ամրան Ա c-1	սն	4.699	437.475	2055.695	4.699	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	սն	2.722	427.757	1164.355	2.722	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=18-20 սմ	սն	4.581	427.757	1959.556	4.581	0	0.000	0	0.000
26	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=20-28 սմ	սն	2.486	427.757	1063.404	2.486	0	0.000	0	0.000
27	6-106 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա սիջուկներ B 25 բետոնից գորտարան ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	14.44	97.460	1407.323	14.44	0	0.000	0	0.000
28	ի.բ	Ամրան Ա c-1	սն	0.375	437.475	164.053	0.375	0	0.000	0	0.000
29	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=6 սմ	սն	0.183	437.475	80.058	0.183	0	0.000	0	0.000
30	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=16-28 սմ	սն	2.078	427.757	888.880	2.078	0	0.000	0	0.000
31	6-83	Լեռորինը միջև 4 կգ քաշով	սն	0.027	832.179	22.469	0.027	0	0.000	0	0.000
32	6-186 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա գուռներ B25 բետոնից գորտարան ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	16.2	70.069	1135.123	16.2	0	0.000	0	0.000
33	ի.բ	Ամրան Ա c-1	սն	0.59	437.475	258.110	0.59	0	0.000	0	0.000
34	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=16 սմ	սն	2.457	427.757	1050.999	2.457	0	0.000	0	0.000
35	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=25 սմ	սն	1.849	427.757	790.923	1.849	0	0.000	0	0.000
36	6-161 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա B25 բետոնից պարզուսովների ունեցողում	խմ	15.6	86.945	1356.348	15.6	0	0.000	0	0.000
37	ի.բ	Ամրան Ա c-1	սն	0.889	437.475	388.915	0.889	0	0.000	0	0.000
38	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14 սմ	սն	1.224	427.757	523.575	1.224	0	0.000	0	0.000
39	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=28 սմ	սն	0.206	427.757	88.118	0.206	0	0.000	0	0.000
40	6-173 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի սալեր մինչև 6մ բազալության կիս գորտարան ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	138.6	70.272	9739.663	138.6	0	0.000	0	0.000
41	2սկ	Ամրան Ա c-1	սն	0.383	437.475	167.553	0.383	0	0.000	0	0.000
42	2սկ	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	սն	3.261	437.475	1426.606	3.261	0	0.000	0	0.000
43	2սկ	Ամրան Ա -500c Փ=10 սմ	սն	4.623	435.853	2014.950	4.623	0	0.000	0	0.000
44	2սկ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	սն	3.469	427.757	1483.890	3.469	0	0.000	0	0.000
45	6-21 գ=1,15	Փարարետոն հիմքերի տակ B 15 բետոնից ներսի ստտիանների համար	խմ	5.9	38.998	230.089	5.9	0	0.000	0	0.000
46	5-72 գ=1,25	Հատակների բետոնյա նախպատարատական շերտ B20 բետոնից	խմ	71.4	38.166	2725.044	71.4	0	0.000	0	0.000
47	6-86	Բետոնյա նախպատարատական շերտի ամրամարմնում մետ.ցանցով	սն	2.472	17.078	42.216	2.472	0	0.000	0	0.000
48	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	սն	2.472	437.475	1081.438	2.472	0	0.000	0	0.000

49	6-177 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա աստիճանատարչեր B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	4,8	90,289	433,390	4,8	0	0,000	0	0,000
50	ի.բ	Ամրան Ա c-1	տն	0,074	437,475	32,373	0,074	0	0,000	0	0,000
51	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=16սմ	տն	0,466	427,757	199,335	0,466	0	0,000	0	0,000
52	6-127 կիր	Աստիճանների և թեքողիների կառուցում B15 բետոնից	խմ	8,8	65,816	579,182	8,8	0	0,000	0	0,000
		ԸՆդամները				90632,052		0	0,000	0	0,000
		Քիվ՝ ուսումնական մասնաշենք						0		0	
1	6-21 q=1,15 q=1,25	Քարաբետոն հիմքերի ստվ B 10 բետոնից ներսի ժապավենային հիմքերի համար	խմ	56,62	37,694	2134,213	56,62	0	0,000	0	0,000
2	6-23 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ և/բետոն B 25 դասի բետոնից ժապավենային հիմքեր 1մ ավել լայնությամբ	խմ	196,09	52,737	10341,215	196,09	0	0,000	0	0,000
3	ի.բ	Ամրան Ա c-1	տն	2,901	437,475	1269,115	2,901	0	0,000	0	0,000
4	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14սմ	տն	1,921	427,757	821,722	1,921	0	0,000	0	0,000
5	23-78	Գործարան ունեցող և/բետոնյա ժապավենային հիմքերի ուժեղացում միաձույլ և/բետոնյա շապիկով B25	խմ	125,6	167,488	21036,492	125,6	0	0,000	0	0,000
6	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	տն	0,739	437,475	323,294	0,739	0	0,000	0	0,000
7	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=12 սմ	տն	1,232	427,757	526,997	1,232	0	0,000	0	0,000
8	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14 սմ	տն	2,544	427,757	1088,214	2,544	0	0,000	0	0,000
9	23-78	Գործարան ունեցող և/բետոնյա սյուների հիմքային մասի ուժեղացում միաձույլ և/բետոնյա շապիկով B25	խմ	60,72	167,488	10169,871	60,72	0	0,000	0	0,000
10	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	տն	0,386	437,475	168,865	0,386	0	0,000	0	0,000
11	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14 սմ	տն	0,869	427,757	371,721	0,869	0	0,000	0	0,000
12	23-79	Գործարան ունեցող և/բետոնյա սյուների ուժեղացում միաձույլ երկաթ բետոնյա շապիկով B25	խմ	42,4	363,744	15422,742	42,4	0	0,000	0	0,000
13	ի.բ	Ամրան Ա c-1	տն	0,535	437,475	234,049	0,535	0	0,000	0	0,000
14	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	տն	0,934	437,475	408,602	0,934	0	0,000	0	0,000
15	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	1,385	427,757	592,444	1,385	0	0,000	0	0,000
16	6-145 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ և/բետոն դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ խստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	77,9	96,901	7548,603	77,9	0	0,000	0	0,000
17	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	տն	0,102	437,475	44,622	0,102	0	0,000	0	0,000
18	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	15,75	427,757	6737,176	15,75	0	0,000	0	0,000
19	46-188 46-204	Անցքերի շտրակալում և/բետոնյա կրետոնկլեյաներում գալարակիչով Փ=20սմ 400 սմ խորությամբ	100հատ	4,56	120,255	548,363	4,56	0	0,000	0	0,000
20	46-156 46-172	Նայլոն Փ=20սմ 600 սմ խորությամբ ծածկերում	100հատ	2,08	112,227	233,431	2,08	0	0,000	0	0,000
21	46-156 46-172	Նայլոն Փ=20սմ 150 սմ խորությամբ ծածկերում	100հատ	11,28	79,266	894,120	11,28	0	0,000	0	0,000
22	46-188	Նայլոն Փ=20սմ 300 սմ խորությամբ բետոնյա հիմքերում	100հատ	13,36	103,100	1377,413	13,36	0	0,000	0	0,000
23	23-47	Անցքերի շտրակալում բարե պատերում գալարակիչով 40սմ խորությամբ	100հատ	19,4	38,414	745,230	19,4	0	0,000	0	0,000
24	OOO verakan	Շտրակալան անցքերի ցցում պոլիմեր շտրակալով	կգ	98,5	4,102	404,075	98,5	0	0,000	0	0,000
25	23-80	Պատերի ուժեղացում երկաթ բետոնյա շապիկով B-25 մակնիշի բետոնից	խմ	194	133,908	25978,190	194	0	0,000	0	0,000
26	ի.բ	Ամրան Ա c-1	տն	0,254	437,475	111,119	0,254	0	0,000	0	0,000
27	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	տն	0,282	437,475	123,368	0,282	0	0,000	0	0,000
28	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=10սմ	տն	5,01	435,853	2183,626	5,01	0	0,000	0	0,000

29	Ի.Բ	Ամրան Ա -500c Փ=12սմ	սև	8.378	427.757	3583.750	8.378	0	0.000	0	0.000
30	26-107 26-111	Պատերի ուղեղացում տերիբետ բետոնով 70սմ հաստությամբ	քմ	886	8.128	7201.589	886	0	0.000	0	0.000
31	15-304	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	8.86	27.273	241.639	8.86	0	0.000	0	0.000
32	2սով	Ամրան 3Յբ-1	սև	0.679	605.664	411.246	0.679	0	0.000	0	0.000
33	2սով	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	սև	0.982	437.475	429.600	0.982	0	0.000	0	0.000
34	2սով	Ամրան Ա -500c Փ=10 սմ	սև	1.031	435.853	449.365	1.031	0	0.000	0	0.000
35	23-82	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուղեղացում վերևակից B-25 բետոնից	խմ	246.13	91.033	22405.840	246.13	0	0.000	0	0.000
36	Ի.Բ	Ամրան Ա c -1	սև	5.24	437.475	2292.369	5.24	0	0.000	0	0.000
37	23-115 g=0.4 6-106	անցքերի փորում հին և/բետոնյա ծածկերի մեջ 100x50սմ	100հատ	34.05	35.980	1225.114	34.05	0	0.000	0	0.000
38	q=1.15 g=1.25	Միառնայի և/բետոնյա միջուկներ քմ-25 բետոնից	մ3	33.8	98.832	3340.538	33.8	0	0.000	0	0.000
39	2սով	ամրան Ա-1	սև	0.418	437.475	182.865	0.418	0	0.000	0	0.000
40	2սով	Ամրան Ա -500c Փ=16 սմ	սև	1.227	427.757	524.858	1.227	0	0.000	0	0.000
Ն	23-78 կիռ	B15 բետոնից ժապավենային հիմքի կառուցում (ուժեղացում) գոյություն ունեցող պատի հանար	խմ	41.2	134.350	5535.220	41.2	0	0.000	0	0.000
Հ	36-1 տրո 6-177 q=1.15 g=1.25	Ամրան 4Յբ-1	սև	2.553	680.513	1737.349122	2.553	0	0.000	0	0.000
Հ		Այդպիսի միառնայի երկաթ բետոնյա առանձնամարզեր B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	2.5	90.289	225.7225	2.5	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				161625.957		0	0.000	0	0.000
1	23-94	Քիվ1 ուսումնական մասնաշենքի Շ1...Ս4 եղ 6 .9. առանցքներ						0		0	
2	Ի.Բ	Միառնայի և/բետոնյա պարզուկակների ուղեղացում B25 բետոնով	խմ	12.87	88.458	1138.455	12.87	0	0.000	0	0.000
3	Ի.Բ	Ամրան Ա c -1	սև	0.408	437.475	178.490	0.408	0	0.000	0	0.000
4	Ի.Բ	Ամրան Ա -500c Փ=12 սմ	սև	0.159	427.757	68.013	0.159	0	0.000	0	0.000
5	23-82	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	սև	0.62	427.757	265.209	0.62	0	0.000	0	0.000
6	Ի.Բ	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուղեղացում վերևակից B-25 բետոնից	խմ	14.9	91.033	1356.385	14.9	0	0.000	0	0.000
7	6-86	Ամրան Ա c -1	սև	0.344	437.475	150.491	0.344	0	0.000	0	0.000
8	Ի.Բ	Ցեմենտյա խորրեցող շերտի ամրանակերտում մետ.ցանցով	սև	0.15	17.078	2.562	0.15	0	0.000	0	0.000
9	23-79	Ամրան Ա c -1	սև	0.15	437.475	65.621	0.15	0	0.000	0	0.000
10	Ի.Բ	Գորշբլոկի ունեցող և/բետոնյա միջուկների ուղեղացում միառնայի և/բետոնյա շաղկակով B25	խմ	31.29	363.744	11381.547	31.29	0	0.000	0	0.000
11	Ի.Բ	Ամրան Ա c -1	սև	0.029	437.475	12.687	0.029	0	0.000	0	0.000
12	Ի.Բ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	սև	0.293	437.475	128.180	0.293	0	0.000	0	0.000
13	6-22 q=1.15 g=1.25	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	սև	1.174	427.757	502.187	1.174	0	0.000	0	0.000
14	Ի.Բ	Միառնայի և/բետոնյա B 25 դասի բետոնից հիմքերի պատերի համար գոյություն ունեցող շենքում	խմ	12.5	57.511	718.891	12.5	0	0.000	0	0.000
15	Ի.Բ	Ամրան Ա c -1	սև	0.068	437.475	29.748	0.068	0	0.000	0	0.000
16	Ի.Բ	Ամրան Ա -500c Փ=12սմ	սև	0.018	427.757	7.700	0.018	0	0.000	0	0.000
17	6-173 q=1.15 g=1.25	Ամրան Ա -500c Փ=14-18 սմ	սև	0.081	427.757	34.648	0.081	0	0.000	0	0.000
18	2սով	Միառնայի երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի սալեր միջև 6մ բարձրության վրա գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	13.11	70.272	921.263	13.11	0	0.000	0	0.000
19	2սով	Ամրան Ա c -1	սև	0.563	437.475	246.298	0.563	0	0.000	0	0.000
		Ամրան Ա -500c Փ=10 սմ	սև	0.38	435.853	165.624	0.38	0	0.000	0	0.000

20	6-145 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գրայթյուն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	18.3	96.901	1773.292	18.3	0	0.000	0	0.000
21	2ռվ	Ամրան Ա c -1	տն	0.126	437.475	55.122	0.126	0	0.000	0	0.000
22	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=12սմ	տն	0.376	427.757	160.837	0.376	0	0.000	0	0.000
23	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	1.269	427.757	542.824	1.269	0	0.000	0	0.000
24	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	0.154	427.757	65.875	0.154	0	0.000	0	0.000
16	6-19 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե վերելակի հորան B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գրայթյուն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	1.92	54.947	105.498	1.92	0	0.000	0	0.000
41	2ռվ	Ամրան Ա c -1	տն	0.02	437.475	8.750	0.02	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	0.168	427.757	71.863	0.168	0	0.000	0	0.000
16	6-145 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե վերելակի պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գրայթյուն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	14.8	96.901	1434.138	14.8	0	0.000	0	0.000
41	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	տն	0.225	437.475	98.432	0.225	0	0.000	0	0.000
42	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=10սմ	տն	0.174	435.853	75.838	0.174	0	0.000	0	0.000
43	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=12սմ	տն	0.181	427.757	77.424	0.181	0	0.000	0	0.000
44	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	0.195	427.757	83.413	0.195	0	0.000	0	0.000
45	6-109 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա սյուններ B 25 բետոնից գրայթյուն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	1.89	106.866	201.976	1.89	0	0.000	0	0.000
46	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.066	437.475	28.873	0.066	0	0.000	0	0.000
47	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=18սմ	տն	0.113	427.757	48.337	0.113	0	0.000	0	0.000
48	6-161 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկ/բետոնյա B25 բետոնից պարբանալներ գրայթյուն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	13.24	86.945	1151.157	13.24	0	0.000	0	0.000
49	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.283	437.475	123.805	0.283	0	0.000	0	0.000
50	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	0.323	427.757	138.166	0.323	0	0.000	0	0.000
51	8-59	Պատերի շարվածքի ամրանադրում Ա4 առանցքով	տն	0.3136	57.572	18.055	0.314	0	0.000	0	0.000
52	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.3136	437.475	137.192	0.314	0	0.000	0	0.000
2	6-21	Խամբարաբեռում .Դինքեր ժապավենային ինժեքերի տակ . B 20 բետոնից	խմ	34.032	38.998	1327.186	34.032	0	0.000	0	0.000
		Ցիկլ2 ուսումնական մոնտաժներ				25102.051		0	0.000	0	0.000
1	6-21 q=1,15 q=1,25	Քարաբետոն հիմքերի տակ B 10 բետոնից ներսի ժապավենային համար	խմ	128.5	37.694	4843.631	128.5	0	0.000	0	0.000
2	6-22 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե B 25 դասի բետոնից ժապավենային հիմքեր գրայթյուն ունեցող շենքում	խմ	42	57.511	2415.473	42	0	0.000	0	0.000
3	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	1.037	437.475	453.662	1.037	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=18սմ	տն	3.303	427.757	1412.882	3.303	0	0.000	0	0.000
5	23-78	Գրայթյուն ունեցող է/բետոնյա ժապավենային հիմքերի ուժեղացում միաձույլ է/բետոնյա շաղկիով B25	խմ	34.32	167.488	5748.188	34.32	0	0.000	0	0.000
6	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.809	437.475	353.917	0.809	0	0.000	0	0.000
7	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=18 սմ	տն	1.894	427.757	810.172	1.894	0	0.000	0	0.000
8	23-78	Գրայթյուն ունեցող է/բետոնյա սյունների հիմքային մասի ուժեղացում միաձույլ է/բետոնյա շաղկիով B25	խմ	16.8	167.488	2813.798	16.8	0	0.000	0	0.000
9	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	տն	0.168	437.475	73.496	0.168	0	0.000	0	0.000
10	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14 սմ	տն	0.368	427.757	157.415	0.368	0	0.000	0	0.000

11	23-79	Գործարարական ունեցող ե/բնօրինակ ստանդարտի մեծացումը 2000 հազար ՀՀ դրամ	խմ	29.6	363.744	10766.820	29.6	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	Ամրան Ա շ-1	սն	0.692	437.475	302.733	0.692	0	0.000	0	0.000
13	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ-14-16 սմ	սն	0.679	427.757	290.447	0.679	0	0.000	0	0.000
14	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ-25 սմ	սն	0.823	427.757	352.044	0.823	0	0.000	0	0.000
15	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ-32 սմ	սն	1.097	427.757	469.250	1.097	0	0.000	0	0.000
16	6-145 գ-1,15 գ-1,25	Միաձուլ ե/բնօրինակ դիմադրամաների պատեր B-25 դասի բնօրինակ 20սմ հաստությամբ գործարարական ունեցող շենքի սպասարաններում	խմ	37.6	96.901	3643.485	37.6	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Ամրան Ա շ-1	սն	0.112	437.475	48.997	0.112	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ-14-16 սմ	սն	7.383	427.757	3158.132	7.383	0	0.000	0	0.000
19	23-125	Ամրանների փորում ե/բնօրինակ կոնստրուկցիաներում 50սմ ² կորվաք պլանների ամրանների բացում	ս	39.8	0.961	38.244	39.8	0	0.000	0	0.000
20	23-47	Ամրանների շտապարան բարձր պատերում գալարակիրով 40սմ հարստությամբ	100հատ	6.2	38.414	238.166	6.2	0	0.000	0	0.000
21	23-80	Պատերի ուղղակցում երկար բնօրինակ շտապարան B-25 մակերեսի բնօրինակ	խմ	83.299	133.908	11154.419	83.299	0	0.000	0	0.000
22	ի.բ	Ամրան Ա շ-1	սն	0.1	437.475	43.748	0.1	0	0.000	0	0.000
23	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ-8սմ	սն	0.083	437.475	36.310	0.083	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ-10սմ	սն	1.76	435.853	767.102	1.76	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ-12սմ	սն	2.552	427.757	1091.636	2.552	0	0.000	0	0.000
26	ՕՕՕ verakan	Պատերի սեղանի ցցում պրոֆիլի շտապարան	կգ	32.5	4.102	133.324	32.5	0	0.000	0	0.000
27	26-107 26-111	Պատերի ուղղակցում տեղի բնօրինակ 70սմ հաստությամբ	քմ	183	8.128	1487.461	183	0	0.000	0	0.000
28	15-304	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	1.83	27.273	49.910	1.83	0	0.000	0	0.000
29	2ուկ	Ամրան ՅՅՔ-1	սն	0.141	605.664	85.399	0.141	0	0.000	0	0.000
30	2ուկ	Ամրան Ա -500c Փ-8 սմ	սն	0.19	437.475	83.120	0.19	0	0.000	0	0.000
31	2ուկ	Ամրան Ա -500c Փ-10 սմ	սն	0.228	435.853	99.375	0.228	0	0.000	0	0.000
32	23-82	Երկար բնօրինակ ծածկերի ուղղակցում վերակցում B-25 բնօրինակ	խմ	84.66	91.033	7706.815	84.66	0	0.000	0	0.000
33	ի.բ	Ամրան Ա շ-1	սն	2.868	437.475	1254.678	2.868	0	0.000	0	0.000
34	23-115 գ-0,4	Ամրանների փորում ինչ ե/բնօրինակ ծածկերի մեջ 100x50սմ	100հատ	12.4	35.980	446.150	12.4	0	0.000	0	0.000
35	23-102 6-106	Գործարարական ունեցող սիմուլյանների ամրանների բացում	խմ	0.2	60.430	12.086	0.2	0	0.000	0	0.000
36	գ-1,15 գ-1,25	Միաձուլ ե/բնօրինակ առնչվող սիմուլյաններ բ-25 բնօրինակ դիմադրամաների համար	ս3	2	98.832	197.665	2	0	0.000	0	0.000
37	2ուկ	Ամրան Ա-1	սն	0.04	437.475	17.499	0.04	0	0.000	0	0.000
38	2ուկ	Ամրան Ա -500c Փ-18 սմ	սն	0.182	427.757	77.852	0.182	0	0.000	0	0.000
39	6-161 գ-1,15 գ-1,25	Միաձուլ ե/բնօրինակ պարզաձևակերտ B25 բնօրինակ գործարարական ունեցող շենքի պայմաններում դիմադրամանի համար	խմ	15.8	86.945	1373.737	15.8	0	0.000	0	0.000
40	ի.բ	Ամրան Ա շ-1	սն	0.845	437.475	369.666	0.845	0	0.000	0	0.000
41	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ-14-18 սմ	սն	0.866	427.757	370.438	0.866	0	0.000	0	0.000
42	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ-22-28 սմ	սն	1.469	427.757	628.375	1.469	0	0.000	0	0.000
43	6-173 գ-1,15 գ-1,25	Միաձուլ երկար բնօրինակ B-25 ծածկի սալեր մինչև 6մ բարձրության վրա գործարարական ունեցող շենքում դիմադրամանի համար	խմ	28.1	70.272	1974.636	28.1	0	0.000	0	0.000
44	2ուկ	Ամրան Ա -500c Փ-8 սմ	սն	0.708	437.475	309.732	0.708	0	0.000	0	0.000
45	2ուկ	Ամրան Ա -500c Փ-12 սմ	սն	1.455	435.853	634.167	1.455	0	0.000	0	0.000

15	8-140 q=1.15 q=1.25	Արտաքին պատերի շարվածք 200x300x400մմ պեմբարբլերից	խմ	58.77	22.527	1323.892	58.77	0	0.000	0	0.000
16	8-140 q=1.15 q=1.25	Արտաքին պատերի շարվածք 200x200x400մմ պեմբարբլերից	խմ	64.72	21.617	1399.034	64.72	0	0.000	0	0.000
17	8-43 q=1.15 q=1.25	Նստյոք 10մմ բլոկերից	քմ	283.1	3.605	1020.463	283.1	0	0.000	0	0.000
18	8-140 q=1.15 q=1.25	Պատուհանների բացվածքների փակում պեմբարբլերից	խմ	10.64	21.617	230.002	10.64	0	0.000	0	0.000
19	8-115 q=1.15 q=1.25	Նստյոք կոպտատաշ տուֆե միսիս շարվածքով	խմ	8.09	33.133	268.043	8.09	0	0.000	0	0.000
20	6-34 q=1.15 q=1.25	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում պեմբարբլերից 400x400x100մմ սալերով ներսի կողմից հին շենքում	քմ	1459	8.187	11945.479	1459	0	0.000	0	0.000
21	8-140 q=1.15 q=1.25	Միջնորմերի շարվածք 20մմ հաստ, պեմբարբլերից	խմ	267.100	20.412	5452.035	267.100	0	0.000	0	0.000
22	8-43 q=1.15 q=1.25	Միջնորմերի շարվածք պեմբարբլերից 10մմ բլոկերից	քմ	290.71	3.605	1047.894	290.71	0	0.000	0	0.000
23	8-59	Միջնորմերի շարվածքի ամրանալարում	տն	3.759	57.572	216.414	3.759	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Ամրան Ա.Ը. - 1	տն	3.578	437.475	1565.286	3.578	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Ներքին տարրեր	տն	0.181	559.968	101.354	0.181	0	0.000	0	0.000
26	8-43	Օդախոտաթյան հորանների պատեր 10մմ հաստությամբ պեմբարբլերից	քմ	99.6	3.605	359.018	99.6	0	0.000	0	0.000
27	6-170 q=1.15 q=1.25	Մյուսույ Ն/բ բարավորների իրականացում B 25 դասի բետոնեց գորտթյուն ունեցող շենքի կոր միջնորմերի համար	խմ	5.39	88.948	479.431	5.39	0	0.000	0	0.000
28	ի.բ	Ամրան Ա.Ը. - 1	տն	0.132	437.475	57.747	0.132	0	0.000	0	0.000
29	ի.բ	Ամրան Ա.Ը. - 500c-Փ=12 մմ	տն	0.466	427.757	199.335	0.466	0	0.000	0	0.000
30	11-157	Չեղանարիքի հորանների պատերի սկզբում գնեմնույա շտախավ մետաղական զանգի վրա	քմ	99.6	3.053	304.079	99.6	0	0.000	0	0.000
Ն	3-50 Նույա	Արթիկի սրբատաշ տուֆից արտաքին պատերի երեսային շարվածք	քմ	116.9	26.480	3095.512	116.9	0	0.000	0	0.000
Ն	3-39	Նույն կոպտատաշ տուֆե «միդիս» շարվածքով 350 մմ լայնքով	խմ	35.9	28.160	1010.944	35.9	0	0.000	0	0.000
Ն	3-53	Արտաքին շենքերի երեսային 500մմ հաստությամբ Ամի՛ տուֆե սալերով L =132.4 մ	քմ	15.88	20.250	321.570	15.88	0	0.000	0	0.000
Ն	3-53	Արտաքին շենքերի երեսային 500մմ հաստությամբ Արթիկի տուֆե սալերով L =69.4 մ	քմ	8.32	16.100	133.952	8.32	0	0.000	0	0.000
Հ	11-157	Պատերի արտաքին ց/ա սկզբ մետաղական ցանցով (Սպրտ. մասնաշենք)	քմ	231	3.053	705.242	231	0	0.000	0	0.000
Ն	11-162	Բացվածքների արտաքին շենքերի ց/ա սկզբ մետաղական ցանցով L=93.6 մ	քմ	11.5	6.070	69.805	11.5	0	0.000	0	0.000
Հ	14-245 14-233	Պատերի և շենքերի մատիկում և ներքում ներկում ջրակայուն ֆառայալին (Սպրտ. մասնաշենք)	քմ	0	1.055	0.000	0	0	0.000	0	0.000
Հ	6-34 q=1.15 q=1.25	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում պեմբարբլերից 400x400x75մմ սալերով ներսի կողմից հին շենքում	քմ	836	6.82	5701.52	836	0	0.000	0	0.000
Հ	26-42 կլոր	Միջնորմերի և արտաքին պատերի շարվածքի բետոնացում	խմ	28.91	62.23	1799.0693	28.91	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				73050.682		0	760.743	0	0.000
1	12-309	Տանիքը	100քմ	18.64	173.441	3232.944	18.64	0	0.000	0	0.000
2	8-296 8-297	Շարվածքային շենք գնեմնույա շտախավ 30մմ հաստությամբ	քմ	1840	1.598	2940.324	1840	0	0.000	0	0.000
3	8-287	Տարբերակային շենք խառամից	խմ	525.66	6.768	3557.596	424.96	0	0.000	100.7	681.524
4	8-296 8-297	Շարվածքային շենք գնեմնույա շտախավ 30մմ հաստությամբ	քմ	1840	1.598	2940.324	1840	0	0.000	0	0.000

5	8-300	Տակերի փայտա ծալերկառուների և կարկասի պատրաստում	խմ	78.61	212.412	16697.731	78.61	0	0.000	0	0.000
6	8-301	Չերխալատումների մոնտաժում շերտավոր փերկերով	հատ	15	51.371	770.559	15	0	0.000	0	0.000
7	8-277	Պատի ջրհորալաներ և քիվի ծածկը գնեկապատ 0.55մ ներկված գնեկապատ թիթեղի փայտա կալվածումով	մ	372.7	14.623	5449.958	372.7	0	0.000	0	0.000
8	8-305	Տակերի ծածկը գնեկապատ KIT-21-0.5մ ներկված թիթեղի փայտա կալվածումով	քմ	2174.9	6.992	15206.797	2174.9	0	0.000	0	0.000
9	8-279	Գազարաօրի ծածկ գնեկապատ ներկված թիթեղից 200x200մ չափի	քմ	102.8	0.916	94.116	102.8	0	0.000	0	0.000
10	2ռվ 9-27	Պլպ գինե/թիթեղից 200x200մ չափի	մ	257	2.563	658.693	257	0	0.000	0	0.000
11	8-278	Տակերի ծածկը 150մ հաստության ներկված սեղյակ պանելներից մարգարտիճի համար	քմ	690.12	25.265	17435.663	690.12	0	0.000	0	0.000
12	8-278	Կառույցի ջրհորալաների տեղադրում գնեկապատ 0.5մ թիթեղից b=450մ գործարանային ներկվածությամբ	մ	72	2.848	205.057	72	0	0.000	0	0.000
13	2ռվ	Կախիչ ներկված	հատ	36	0.469	16.883	36	0	0.000	0	0.000
14	8-279	Գազարաօրի ծածկ 0.5մ գնեկապատ թիթեղից b=580մ գործարանային ներկվածությամբ	քմ	22.04	0.916	20.178	22.04	0	0.000	0	0.000
15	2ռվ	Գազարաօրի 300x300մ չափի	մ	38	3.700	140.617	38	0	0.000	0	0.000
16	8-279	Եզրային և անկյունային տարրեր 0.5մ գնեկապատ թիթեղից գործարանային ներկվածությամբ	քմ	137.86	0.916	126.214	137.86	0	0.000	0	0.000
17	2ռվ	Թիթեղա ներկված տարր 0.5x140մ	մ	72	0.971	69.884	72	0	0.000	0	0.000
18	2ռվ	Թիթեղա ներկված տարր 0.5x350մ	մ	38	2.462	93.538	38	0	0.000	0	0.000
19	2ռվ	Թիթեղա անկյունային տարր 0.5x350մ	մ	72	2.462	177.230	72	0	0.000	0	0.000
20	2ռվ	Թիթեղա եզրային տարր 0.5x650մ	մ	72	3.700	266.433	72	0	0.000	0	0.000
21	2ռվ	Թիթեղա եզրային տարր 0.5x160մ	մ	72	0.971	69.884	72	0	0.000	0	0.000
22	2ռվ	Թիթեղա եզրային տարր 0.5x430մ	մ	72	2.487	179.078	72	0	0.000	0	0.000
23	8-279	Պարպակի թափակ և անկյունային ծածկ 0.5մ գնեկապատ թիթեղից գործարանային ներկվածությամբ	քմ	54.32	3.594	195.228	54.32	0	0.000	0	0.000
24	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում բարձր պատերի վրա ներկված թիթեղից 13.3մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	3	76.911	230.733	3	0	0.000	0	0.000
25	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում բարձր պատերի վրա ներկված թիթեղից 12մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	9	70.475	634.275	9	0	0.000	0	0.000
26	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում բարձր պատերի վրա ներկված թիթեղից 10.1մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	60.707	121.415	2	0	0.000	0	0.000
27	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում բարձր պատերի վրա ներկված թիթեղից 9.2մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	55.378	110.756	2	0	0.000	0	0.000
28	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում բարձր պատերի վրա ներկված թիթեղից 8.1մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	3	49.773	149.318	3	0	0.000	0	0.000
29	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում բարձր պատերի վրա ներկված թիթեղից 7.4մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	45.549	91.097	2	0	0.000	0	0.000
30	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում բարձր պատերի վրա ներկված թիթեղից 1.8մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	18.756	37.512	2	0	0.000	0	0.000
31	23-213	Փայտե կոնստրուկցիաների մ շախմատ հակաթորեկային լուծույթով	մ3	78.61	10.445	821.068	78.61	0	0.000	0	0.000
32	23-214	Նույնը կալվածումով	100մ2	24.36	33.877	825.249	24.36	0	0.000	0	0.000
33	8-282	Պատվարային մետաղական ճարտարապետական և մոնտաժում պողպատի ծախս 6.12մց 1զ/մ համար	մ	347	3.685	1278.848	359.2	12.2	44.962	0	0.000
34	14-398	Մետաղե կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100մ2	2.08	105.081	218.569	2.153	0.073	7.671	0	0.000
35	14-360	Չեռնաթափումների յուղաներկում	մ2	18	1.828	32.911	18	0	0.000	0	0.000
36	10-88	Պատվարային տարրերի մոնտաժում	կ-տ	15	1.629	24.438	15	0	0.000	0	0.000
37	8-279	Պարպակի թափակ և անկյունային ծածկ 0.5մ գնեկապատ թիթեղից 0.5մ գործարանային ներկվածությամբ	քմ	86.35	3.594	310.345	86.35	0	0.000	0	0.000
38	23-3	Հավաքների կառուցում գրառություն ունեցող պատերի վրա KIT-21-0.5մ գնեկապատ ներկված թիթեղից	քմ	17.6	23.354	411.035	17.6	0	0.000	0	0.000

39	46-156	Անցքերի շարվածում և/բետոնյա գոտիներում գայլակոնկրետի Փ =20մմ 200 մմ հատվածքով	100հատ	0.7	82.928	58.050	0.7	0	0.000	0	0.000	0	0.000
40	6-79	Խարվածակի երաններ անցքերի մեջ Փ =12մմ հեղույտներին	տն	0.055	1345.748	74.016	0.055	0	0.000	0	0.000	0	0.000
41	OOO verakan 6-168 q=1.15 q=1.25	Խարվածակի անցքերի ցցում պոլիմեր շարվածակ	կգ	7	4.102	28.716	7	0	0.000	0	0.000	0	0.000
41	q=1.15 q=1.25	Միառժամ բետոնյա բարձրիներ B15 բետոնից գորտարտն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	5.43	57.702	313.324	7.21	1.78	102.710	0	0.000	0	0.000
42	8-140	Բլանդաների շարվածք 20սմ պեմբաբլիներին	խմ	14.07	19.992	281.293	14.07	0	0.000	0	0.000	0	0.000
Ն	8-1918-195	Ջիբով խողովակներ ցինկապատ մերկված թիթեղից 3.6մ բարձրությամբ Փ=100սմ	Լ-կազմ	2	24.81	49.62	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Հեղանկներ				76647.514			155.344				681.524
		Դռներ և լուսամուտներ											
1	ի.բ	Մետաղապատե ասպիե փաթեղով բացվող պատուհանների տեղադրում	քմ	350.43	28.110	9850.587	349.38	0	0.000	0	0.000	1.05	29.516
2	ի.բ	Նոսիք չբացվող փեղկերով մուտքը	քմ	667.52	20.500	13684.160	666.12	0	0.000	0	0.000	1.4	28.700
3	7-84	լուսամուտագոյ 35-55 սմ լայնությամբ պլաստմասից	քմ	838.5	0.796	667.767	838.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	լուսամուտագոյ 50 սմ լայնությամբ	ս	370.1	5.255	1944.779	370.1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	ի.բ	լուսամուտագոյ 55 սմ լայնությամբ	ս	22.5	5.776	129.958	22.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	ի.բ	լուսամուտագոյ 45 սմ լայնությամբ	ս	122.9	4.736	582.046	122.9	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	ի.բ	լուսամուտագոյ 35 սմ լայնությամբ	ս	12.6	3.661	46.134	12.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	8-279	Պատուհանագրգռի երեսպատում ցինկապատ փեղկից 0.55մ դրսից	քմ	73.7	3.307	243.730	73.7	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	ի.բ	Ալյումին ալիստակ երանով արտաքին թիթեղից 0.55մ դրսից	քմ	53.52	52.500	2809.800	59.75	6.23	327.075	0	0.000	0	0.000
10	ի.բ	Ալյումին ներքին 46 մմ դրան լրակ առանց ջերմակամրջի	քմ	80.5	35.000	2817.500	79.99	0	0.000	0	0.000	0.51	17.850
11	ի.բ	Սպիտակ երանով նոր մետաղապատ դռներ	քմ	73.06	30.000	2191.800	73.06	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	7-93	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջ շքմ տվել մակերեսով ՄՐՅ-ի երեսպատմամբ	քմ	118.7	38.280	4543.891	115.1	0	0.000	0	0.000	3.6	137.810
13	7-92	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջ միջն 3քմ մակերեսով ՄՐՅ-ի երեսպատմամբ	քմ	39.3	38.445	1510.885	37.62	0	0.000	0	0.000	1.68	64.587
14	ի.բ	Ալյումին ներքին վիտրաժներ, թրծված ապակեով բացվող փեղկերը	քմ	40.52	53.280	2158.906	40.29	0	0.000	0	0.000	0.23	12.254
15	ի.բ	Նոսիք չբացվող փեղկերը	քմ	59.07	36.450	2153.102	58.55	0	0.000	0	0.000	0.52	18.954
16	ի.բ	Դռների հաճախ փայտյա b=70մմ երեսակալներ	ս	0	0.584	0.000	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000
17	14-385	Հաճախ երեսակալների լարապատում 2 սեգամ	100քմ	0	51.486	0.000	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ստանդարտից մետաղապատ նոր դռներ	քմ	51.3	30.000	1539.000	51.3	0	0.000	0	0.000	0	0.000
19	ի.բ	Ստանդարտից մետաղապատից միջնորմեր	քմ	41.93	15.834	663.920	49.29	7.36	116.538	0	0.000	0	0.000
20	9-34	Մետաղապատ դռների և դարպասների տեղադրում	քմ	26.5	31.555	836.220	18.77	0	0.000	0	0.000	7.73	243.924
21	22-64	Մետաղապատ դռների փեղկերի ջերմամեկուսացում պեմբապլաստիկով h=40մմ ապիկներով	խմ	0.573	109.628	62.817	0.449	0	0.000	0	0.000	0.124	13.594
22	Շուկա	Դռների մետաղական ծխիկներ	հատ	16	1.400	22.399	12	0	0.000	0	0.000	4	5.600
23	Շուկա	Դռների փալյաններ	հատ	6	1.750	10.499	4	0	0.000	0	0.000	2	3.500
24	14-398	Մետաղական դռների յուրյաններով 2 սեգամ	քմ	58.3	1.059	61.723	41.29	0	0.000	0	0.000	17.01	18.009
Ն	շուկա	Բարդ փակվանների իրականացում	հատ	45	14.000	630.000	45	0	0.000	0	0.000	0	0.000
Ն	7-62 շուկ	Դռների ՄՐՖ-ի երեսակալների իրականացում	ս	572.3	1.33	761.159	307	0	0.000	0	0.000	265.3	352.849
		Հեղանկներ				49922.781			443.613				947.146
		Հատակներ											
1	5-63	Հատակների տոլիմում խճով	100քմ	19.38	28.783	557.805	19.38	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	5-72	Հատակների բետոնյա նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնից	խմ	246.21	34.018	8375.518	246.21	0	0.000	0	0.000	0	0.000

3	6-86	Քննության նախապատրաստական շերտի ամրանակերքում մետ.ցանցով	տն	5.417	17.078	92.509	5.417	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	Ավրան U c - 1	տն	5.417	437.475	2369.802	5.417	0	0.000	0	0.000
5	5-85 5-86	Ցեննապայ հարթերցման շերտ. 30սմ հաստությամբ	քմ	5671.9	1.323	7505.537	5671.9	0	0.000	0	0.000
6	5-141	Հատակի հիդրոնյութային մեկ շերտ խողովակ	քմ	2601.6	2.600	6763.259	2601.6	0	0.000	0	0.000
7	5-145	Հարթերցման շերտ. բերան բետոնե 20սմ հաստությամբ	100քմ	18.035	83.142	1499.469	18.035	0	0.000	0	0.000
8	5-146	Ամեն հաջորդ 20 սմ հաստությամբ համար ավելացնել	100քմ	17.37	54.713	950.364	17.37	0	0.000	0	0.000
9	5-146	Ամեն հաջորդ 30 սմ հաստությամբ համար ավելացնել	100քմ	0.665	82.069	54.576	0.665	0	0.000	0	0.000
10	5-126	Վիկիլային Պ.Բ.Կ հատակ 2սմ պաշտպանիչ շերտը 0.7մ հեռավորության վրա	քմ	1389.4	15.549	21603.551	1431.7	42.3	657.716	0	0.000
11	5-124	Հատակի ծածկ լամինատի շիջանկների հետ միասին սպորտով 8մ	քմ	211.8	7.532	1595.236	211.8	0	0.000	0	0.000
12	5-130	Հատակի ծածկ կերամոզայային սալիկներից 600x600սմ	քմ	2294.1	16.342	37490.267	2294.1	0	0.000	0	0.000
13	13-126	Երիշակների պատրաստում 10սմ կերամոզայային սալիկներից	քմ	114.12	22.598	2578.839	114.12	0	0.000	0	0.000
14	13-112	Երիշակների պատրաստում 10սմ կերամոզայային կրթան	քմ	4.05	43.500	176.176	4.05	0	0.000	0	0.000
15	5-115	Հատակի ծածկ կերամոզայային սալիկներից 300x300սմ	քմ	249.8	6.491	1621.486	249.8	0	0.000	0	0.000
16	5-126	Վիկիլային Պ.Բ.Կ հատակ 4.5սմ պաշտպանիչ շերտը 1սմ , հեռավորության վրա	քմ	627.7	23.367	14667.270	631.46	3.76	87.859	0	0.000
17	5-126	Հատակների փորձածանկային 6.5սմ հատակ, ձերին շերտը 100% պոլիհամրից / 1քմ-ը 1.5կգ/	քմ	130	3.704	481.474	130	0	0.000	0	0.000
18	5-44	Հաճախ լարապատ հ-70սմ շիջանկների տեղադրում	100քմ	10.04	84.293	846.298	0	0	0.000	10.04	846.298
19	14-385	Հաճախ շիջանկների լարապատում 2 անգամ	100քմ	1.004	51.461	51.667	0	0	0.000	1.004	51.667
20	5-101 5-103	ՄՆՅ շիջանկների տեղադրում	ս		1.330	0.000	988	0	0.000	0	0.000
21	5-101	Հատակի ծածկը հնձաբար շաղկից 40սմ հաստությամբ (մոզայակ) արանց	քմ	0	4.611	0.000	0	0	0.000	0	0.000
22	13-131	Ներքին սահճանների երեսապատում 30սմ բազալտե սալերով	քմ	149	17.078	2544.575	149	0	0.000	0	0.000
23	5-135	Հարթակների երեսապատում 30սմ բազալտե սալերով	քմ	70	11.765	823.584	70	0	0.000	0	0.000
24	13-126	Երիշակների պատրաստում հ=10սմ լայնությամբ բազալտե սալիկներից 30սմ բազալտե սալերով հարթակների համար	քմ	0	15.852	0.000	0	0	0.000	0	0.000
25	13-126	Երիշակների պատրաստում հ=15սմ լայնությամբ բազալտե սալիկներից 30սմ բազալտե սալերով աստիճան աստիճանամարձեքի համար	քմ	30.53	15.852	483.948	19.7	0	0.000	10.83	171.672
26	9բ-4	Մետաղական ձեռքեր բարձրիկների պատրաստում և տեղադրում մետաղի ծածկը 15.9կգ 1գմ համար	ս	105.1	11.721	1231.912	68.2	0	0.000	36.9	432.517
27	ի.բ	Փայտյա բռնակող 80x40սմ	ս	105.1	0.654	68.784	68.2	0	0.000	36.9	24.150
28	14-398	Մետաղական բարձրիկների թաղանթներում երկու անգամ	քմ	94.5	1.059	100.049	58.02	0	0.000	36.48	38.622
29	7-738	Մետաղական բարձրիկների մեծած առանց փայտյա բռնակողի թերթիկների համար	ս	49.2	0.638	31.389	0	0	0.000	49.2	31.389
30	ի.բ	Պողպատյա խողովակ 60x30x3 սմ	ս	49.2	1.816	89.367	0	0	0.000	49.2	89.367
31	13-361	Մետաղական բարձրիկների պրոֆիլների նիկելապատում	քմ	8.86	26.873	238.091	0	0	0.000	8.86	238.091
32	2	Մետաղական բարձրիկների մեծած առանց փայտյա բռնակողի թերթիկների համար երկայնի մասում տարացնելով բազալտե սալախառակների հ= 900 սմ	քմ	11.721	0.000	0.000	27	27	316.476	0	0.000
33	2	Պողպատյա խողովակ 50x30x3 սմ	քմ	1.600	0.000	0.000	101.8	101.8	162.880	0	0.000
34	2	Մետաղական բարձրիկների թաղանթներում երկու անգամ	քմ	1.059	0.000	0.000	24.3	24.3	25.727	0	0.000
35	13-131	Ներքին սահճանների երեսապատում կերամոզայային սալերով	քմ	22.4	21.586	483.520	22.4	0	0.000	0	0.000
36	13-126	Ստիճանների և թերթիկների եզրամասերի երեսապատում կերամոզայային սալերով	քմ	3.2	22.462	71.877	3.2	0	0.000	0	0.000
37	10-28	Փայտյա կնույթի տեղադրում բեմի հատակի ծածկի համար	խմ	2.7	215.405	581.595	2.7	0	0.000	0	0.000
38	5-118	Բեմի հատակի ծածկը տախտակից 30սմ հաստությամբ շիջանկներով	քմ	36.8	6.289	231.451	36.8	0	0.000	0	0.000
39	9-30	Բեմի ստիճանները տախտակից	քմ	2	42.932	85.865	2	0	0.000	0	0.000
40	6-32	Բեմի ձուլապատյան մասի երեսապատում լամինատյա 8սմ սալերից	քմ	15	8.708	130.625	15	0	0.000	0	0.000

37	5-125	Հատուկ ծածկ վանդատախառնից շրջափակների հետ միասին երկամյա հաճախ հավանք	բմ	38.8	8.116	314.915	0	0	0.000	38.8	314.915
38	14-385	ԲՆՈՒ մանրատախառն հատակների լարազատում 2 անգամ	100բմ	0.39	51.486	20.079	0	0	0.000	0.39	20.079
39	23-213	Փայտ կոնստրուկցիաների սյուսկում հակահրդեհի րտնայով	խմ	2.7	10.445	28.201	2.7	0	0.000	0	0.000
		Հնարաններ				116840.929			2564.697		2258.767
1	3-74	Հարթաբլուրի աշխատանքներ									
2	11-183	տախտակամանի տեղադրում և երբին հարդարան աշխատանքների համար	100բմ	4.56	128.130	584.272	4.56	0	0.000	0	0.000
3	11-182	Մտատարների գաջ բարձրորակ սվաղ	100բմ	38.84	323.894	12580.038	38.84	0	0.000	0	0.000
4	11-179	Պատերի գաջ բարձրորակ սվաղ	100բմ	78.18	297.906	23290.323	78.18	0	0.000	0	0.000
5	15-256	Մտատարների լավորակ գաջ սվաղ ներդրային մասում	100բմ	6.97	240.186	1674.095	0	0	0.000	6.97	1674.095
6	11-160	Պատերի լավորակ ցեմենտայ սվաղ այդ բոլոր ներդրային մասում	բմ	2223.5	1.675	3725.139	2223.5	0	0.000	0	0.000
7	11-196	Գյուղերում ունեցող մետաղական կառուցվածքների սվաղում մետաղական ցանցի վրա Bp2 50x50	բմ	107.2	3.857	413.495	107.2	0	0.000	0	0.000
8	34-317 34-343	Մտոխճանամուղների լավորակ սվաղ առանց կառուցվածքի հարդարելու	բմ	119.1	3.108	370.220	119.1	0	0.000	0	0.000
9	34-316 34-354	Օղակախողանի խորվածքների երեստում 9.5 մմ գիպակարտուն սալերով	բմ	573.8	7.518	4313.678	651.7	77.9	585.632	0	0.000
10	34-352	Կախովի առատատի իրականացում Արմատրոնգ տիպի սալերով	բմ	164.3	10.109	1660.847	164.3	0	0.000	0	0.000
11	34-317 34-343	Կախովի առատատի իրականացում պլաստմա սալերով	բմ	238.6	7.916	1888.772	238.6	0	0.000	0	0.000
12	13-138	Մտոներկիկալան խորվածքների երեստում 9.5 մմ գիպակարտուն սալերով	բմ	288.5	7.518	2168.867	484.5	196	1473.477	0	0.000
13	14-422	Պատերի երեստում հաղճառակներով	բմ	945	8.912	8421.725	945	0	0.000	0	0.000
14	14-423	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեր սերվով	բմ	8353.4	1.442	12049.315	8353.4	0	0.000	0	0.000
15	14-423	Մտատարների բարձրորակ ներկում լատեր սերվով	բմ	3953	1.699	6715.787	3953	0	0.000	0	0.000
16	14-363	Լոպիթ աստիճանամուղերը և կառուցվածք	բմ	226.3	1.699	384.463	226.3	0	0.000	0	0.000
17	14-418	Պատերի լավորակ յուրաներում սվաղի վրա ներդրային մասում	բմ	230	1.078	247.890	0	0	0.000	230	247.890
18	14-419	Պատերի լավորակ, ներկում լատեր ներկով ներդրային մասում	բմ	216.755	1.065	230.926	0.000	0	0.000	216.75	230.926
19	11-189	Մտատարների լավորակ ներկում լատեր ներկով ներդրային մասում	բմ	697	1.188	827.902	0	0	0.000	697	827.902
20	14-422	Եղջանան սյունների գաջ բարձրորակ սվաղ	100բմ	1.065	892.808	950.841	1.065	0	0.000	0	0.000
21	11-49	Եղջանան սյունների բարձրորակ ներկում լատեր ներկով	բմ	106.5	1.442	153.620	106.5	0	0.000	0	0.000
22	11-40	Հին տաճի սրբատաշ շարվածքի մարման սվաղե շիթով	բմ	2185	0.215	469.652	2185	0	0.000	0	0.000
23	14-245 14-233	Երեստայա բիլերի նորոգում ցեմենտայ շարվածքով	բմ	0	6.134	0.000	0	0	0.000	0	0.000
24	14-398	Երեստայա բիլերի մոսկապատում և ներկում ճակատային ներկով	բմ	0	1.055	0.000	0	0	0.000	0	0.000
Ն	11-188	Մետաղալիան, տանիք բարձրացող հին սրբատաշի աստիճանների յուրաներում 2 անգամ	բմ	5.5	1.059	5.823	5.5	0	0.000	0	0.000
Ն	11-136	Քանգալաների շաների գաջ բարձրորակ սվաղ	100բմ	10.220000	374.880	3831.274	10.220	0.000	0.000	0	0.000
		Ծածկերի /տեղեկ/ ցեմենտայ սվաղ	բմ	59	3.210	189.390	59	0	0.000	0	0.000
		Հնարաններ				82148.354			2059.108		2980.814
1	1-962	Սյ աշխատանքներ									
2	1968	Գլխավոր մուտքի աստիճաններ և բերաններ	խմ	14.49	2.120	30.721	14.49	0	0.000	0	0.000
3	վաղ-3 ԼԼ.տր	3-կարգի հողի փորում կիսբերի համար ձեռքով	խմ	11	0.887	9.753	11	0	0.000	0	0.000
4	5-63	Հողի փորում և տոխմում	սն	2.97	2.506	7.443	2.97	0	0.000	0	0.000
5	6-21	Սվաղացած գունտի բարձում ԷԸ տեղափոխում 7 կմ 28.5x1.85	100բմ	1.5	28.783	43.174	1.5	0	0.000	0	0.000
		Հիմքերի հատակների տոխմում խճով	ս3	31.9	35.739	1140.083	31.9	0	0.000	0	0.000

6	6-21	Քարաբեռնայա հիմքեր 7,5 դասի բետոնեց թեթաղիների համար	մ3	0	35.739	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	6-90	Արտաքին աստիճանների կառուցում B15 բետոնեց	խմ	7.6	44.630	339.186	7.6	0.000	0	0.000	0	0.000
8	5-72	Թեթաղիների հատակների կառուցում B 15 բետոնեց	խմ	10.1	37.273	376.462	10.1	0.000	0	0.000	0	0.000
9	5-135	Թեթաղիների հատակների ծածկ 50 սմ հաստ, բազալայա սալիկներից	քմ	88	19.917	1752.653	88	0.000	0	0.000	0	0.000
10	13-131	Աստիճանների երեսապատում 50սմ բազալայա սալերով	քմ	61.56	22.740	1399.897	61.56	0.000	0	0.000	0	0.000
11	13-48	Թեթաղիների պատերի երեսապատում 50սմ բազալայա սալերով	քմ	0	29.994	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շեղանեց				5099.370		0.000	0	0.000	0	0.000
		Հենապատեր										
1	1-962	3-կարգի խողի փորում հիմքերի համար ձեթով	խմ	15	2.120	31.802	15	0.000	0	0.000	0	0.000
2	1968	Հորի ետիցը և տոփանում	խմ	2	0.887	1.773	2	0.000	0	0.000	0	0.000
3	վաղ-3 Լճաք	Ավելացած գրունտի բարձում էժ տեղափոխում 7 կմ 13x1.85	տն	24.04	2.506	60.244	24.04	0.000	0	0.000	0	0.000
4	6-90	Հենապատերի կառուցում B15 բետոնեց	խմ	15.5	44.299	686.637	16.2	0.000	0.7	31.009	0	0.000
5	13-48	Հենապատերի երեսապատում 50սմ բազալայա սալերով	քմ	43.4	30.095	1306.133	45.5	0.000	2.1	63.200	0	0.000
6	3-48	Հենապատերի անկյունամասերի շարվածք սրբասառչ բազալայեց	քմ	0	22.740	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շեղանեց				2086.588		0.000	0	94.209	0	0.000
		Մտադրի աստիճաններ և թեթաղիներ										
1	5-63	Հիմքերի հատակների տոփանում խճով	100քմ	0.442	28.783	12.722	0.442	0.000	0	0.000	0	0.000
2	6-21	Քարաբեռնայա հիմքեր 7,5 դասի բետոնեց աստիճանների համար	մ3	31.1	35.739	1111.491	31.1	0.000	0	0.000	0	0.000
3	6-90	Արտաքին աստիճանների կառուցում B15 բետոնեց	խմ	4.55	44.630	203.065	8.25	0.000	3.7	165.130	0	0.000
4	5-72	Թեթաղիների հատակների կառուցում B 15 բետոնեց	խմ	2	37.273	74.547	2	0.000	0	0.000	0	0.000
5	5-135	Թեթաղիների հատակների ծածկ 50 սմ հաստ, բազալայա սալիկներից	քմ	20.3	19.917	404.305	20.3	0.000	0	0.000	0	0.000
6	13-131	Աստիճանների երեսապատում 50սմ բազալայա սալերով	քմ	57.7	22.668	1307.945	72.8	0.000	15.1	342.287	0	0.000
7	13-48	Թեթաղիների պատերի երեսապատում 50սմ բազալայա սալերով	քմ	9.2	30.335	279.082	9.2	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շեղանեց				3393.158		0.000	0	507.417	0	0.000
		Ջեռուցման աշխատանքներ				846099.842		0.000	0	6695.350	0	6910.129
		Ջեռուցման անցիցան ջեռուցում մարտկոցների տնտեսում H=500սմ և H=350սմ										
1	18-109	Այսպիսին անցիցան ջեռուցում մարտկոցների տնտեսում H=500սմ և H=350սմ	Էլմ	706.8	0.655	463.203	706.8	0.000	0	0.000	0	0.000
2	Խ.Բ	H=500սմ մարտկոցների սրժերը	սնկ	2041	4.466	9114.585	2041	0.000	0	0.000	0	0.000
3	Խ.Բ	H=350սմ մարտկոցների սրժերը	սնկ	144	4.180	601.910	144	0.000	0	0.000	0	0.000
Հ		Ջեռուցման խողովակների անցիցանն համար անցքերի բացում միջնարկային ծածկերում Փ=32-89 սմ	հատ		0.327	0	167	54.609	0	0.000	0	0.000
Հ		Սալիկ Փ=100 սմ	հատ		2.554		21	53.634	0	0.000	0	0.000
Հ		Ջեռուցման խողովակների անցիցանն համար անցքերի բացում միջնարկային ծածկերում Փ=32-89 սմ	հատ		0.327	0	156	51.012	0	0.000	0	0.000
Հ		Անցքերի բացում հիմքերի պատերի մեջ և վերակառուցում Փ=150-300սմ	հատ		3.267	0	6	19.602	0	0.000	0	0.000
4	16-69	Պողպատյա խորովակների տնտեսում Փ=108x4սմ	մ	25	5.725	143.117	25	0.000	0	0.000	0	0.000
5	16-68	Պողպատյա խորովակների տնտեսում Փ=89x3սմ	մ	20	4.047	80.942	20	0.000	0	0.000	0	0.000
6	16-67	Պողպատյա խորովակների տնտեսում Փ=76x3սմ	մ	205	3.417	700.586	205	0.000	0	0.000	0	0.000
7	16-267	Պոլիպրոպիլենային խորովակների տնտեսում Փ=75x10.3 փորձարկում	մ	205	4.665	956.358	205	0.000	0	0.000	0	0.000
8	16-266	Սալիկ Փ=63x8.6	մ	354	4.210	1490.494	354	0.000	0	0.000	0	0.000
9	16-265	Սալիկ Փ=50x6.9	մ	490	3.022	1480.708	490	0.000	0	0.000	0	0.000
10	16-264	Սալիկ Փ=40x5.5	մ	167	2.725	455.023	167	0.000	0	0.000	0	0.000
11	16-263	Սալիկ Փ=32x4.4	մ	141	2.064	291.061	141	0.000	0	0.000	0	0.000

2	18-165	Կենտրոնական սրանց G=2,5մ/մ H=3մ	հաստ	1	99,455	99,455	1	0	0,000	0	0,000
3	18-165	Կենտրոնական սրանց G=2,2մ/մ H=3մ	հաստ	3	86,413	259,238	3	0	0,000	0	0,000
4	18-165	Կենտրոնական սրանց G=1,5մ/մ H=3մ	հաստ	1	85,713	85,713	1	0	0,000	0	0,000
5	18-165	Կենտրոնական սրանց G=0,8մ/մ H=2,5մ	հաստ	2	60,281	120,562	2	0	0,000	0	0,000
6	18-165	Կենտրոնական սրանց G=0,4մ/մ H=2մ	հաստ	2	60,281	120,562	2	0	0,000	0	0,000
7	Խ.Բ	Հաշվեկշռային փական $\Phi=25$ մմ	հաստ	4	2,333	9,333	4	0	0,000	0	0,000
8	Խ.Բ	Հաշվեկշռային փական $\Phi=20$ մմ	հաստ	6	1,668	10,009	6	0	0,000	0	0,000
9	Խ.Բ	Հաշվեկշռային փական $\Phi=15$ մմ	հաստ	2	1,263	2,527	2	0	0,000	0	0,000
10	Խ.Բ	Նորաթալ փական փական $\Phi=25$ մմ	հաստ	4	2,462	9,846	4	0	0,000	0	0,000
11	Խ.Բ	Նորաթալ փական փական $\Phi=20$ մմ	հաստ	6	2,298	13,789	6	0	0,000	0	0,000
12	Խ.Բ	Նորաթալ փական փական $\Phi=15$ մմ	հաստ	2	1,458	2,917	2	0	0,000	0	0,000
13	Խ.Բ	Հետադարձ փական $\Phi=25$ մմ	հաստ	4	2,415	9,659	4	0	0,000	0	0,000
14	Խ.Բ	Հետադարձ փական $\Phi=20$ մմ	հաստ	6	1,666	9,995	6	0	0,000	0	0,000
15	Խ.Բ	Հետադարձ փական $\Phi=15$ մմ	հաստ	2	1,350	2,700	2	0	0,000	0	0,000
16	18-214	Ֆիլար $\Phi=40$ մմ	հաստ	4	7,142	28,569	4	0	0,000	0	0,000
17	18-213	Ֆիլար $\Phi=32$ մմ	հաստ	4	6,016	24,065	4	0	0,000	0	0,000
18	18-212	Ֆիլար $\Phi=25$ մմ	հաստ	2	4,068	8,136	2	0	0,000	0	0,000
19	18-212	Ֆիլար $\Phi=20$ մմ	հաստ	2	3,356	6,713	2	0	0,000	0	0,000
20	Խ.Բ	Փական $\Phi=40$ մմ	հաստ	8	3,593	28,745	8	0	0,000	0	0,000
21	Խ.Բ	Փական $\Phi=32$ մմ	հաստ	8	3,231	25,852	8	0	0,000	0	0,000
22	Խ.Բ	Փական $\Phi=25$ մմ	հաստ	8	1,423	11,386	8	0	0,000	0	0,000
23	Խ.Բ	Փական $\Phi=20$ մմ	հաստ	10	1,237	12,366	10	0	0,000	0	0,000
24	Խ.Բ	Փական $\Phi=15$ մմ	հաստ	2	1,237	2,473	2	0	0,000	0	0,000
25	Խ.Բ	Դատարկման փական $\Phi=20$ մմ	հաստ	8	1,651	13,206	8	0	0,000	0	0,000
26	Խ.Բ	Դատարկման փական $\Phi=15$ մմ	հաստ	4	1,237	4,946	4	0	0,000	0	0,000
27	18-226	Ճշգրտման փական	հաստ	24	3,134	75,206	24	0	0,000	0	0,000
28	18-228	Տեխնիկական ջերմչափ	հաստ	24	8,167	196,001	24	0	0,000	0	0,000
		Հնդանինգ				1492,333		0	0,000		
		Շարանինգ բառ մասերի				25147,553		0	178,857		0,000
1		Օդափակաբյան աշխատանքներ						0			
		Ներածնունդ համակարգ-ՆՀՀ-1						0			
1	Շուկա	Ներածնունդ սարք ավտոմատիկայով L=3100լսմ/ժ H=300Պա բաղկացած է	հմ	1	596,091	596,091	1	0	0,000	0	0,000
ա	20-845	Օդի գոլիկի սնկցիա օդարկի վրա	հաստ	1	4,953	4,953	1	0	0,000	0	0,000
բ	20-749	Օդառուտ L=3100լսմ/ժ տեղադրվում է տանիքին	հաստ	1	11,266	11,266	1	0	0,000	0	0,000
գ	20-819	Օդառարարացից հատվածամաս Չ=36լկտ	հաստ	1	10,052	10,052	1	0	0,000	0	0,000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2,496	2,496	1	0	0,000	0	0,000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի կարի	հաստ	2	1,783	3,566	2	0	0,000	0	0,000
2		Ներածնունդ համակարգ-ՆՀՀ-2						0			
1	Շուկա	Ներածնունդ սարք ավտոմատիկայով L=3200լսմ/ժ H=250Պա բաղկացած է	հմ	1	596,091	596,091	1	0	0,000	0	0,000
ա	20-845	Օդի գոլիկի սնկցիա օդարկի վրա	հաստ	1	4,953	4,953	1	0	0,000	0	0,000
բ	20-749	Օդառուտ L=3200լսմ/ժ տեղադրվում է տանիքին	հաստ	1	11,266	11,266	1	0	0,000	0	0,000
գ	20-819	Օդառարարացից հատվածամաս Չ=37լկտ	հաստ	1	10,052	10,052	1	0	0,000	0	0,000
դ		Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2,496	2,496	1	0	0,000	0	0,000
ե		Ճկուն ներդիր մուտքի կարի	հաստ	1	1,783	3,566	1	0	0,000	0	0,000

Ե	20-692	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
3		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-3</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=1200իս/մ H=300Պա բաղկացած է	հվ	1	399.987	399.987	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիչի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=1200իս/մ տեղրվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=13կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
4		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-4</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=3400իս/մ H=300Պա բաղկացած է	հվ	1	719.823	719.823	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիչի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=3400իս/մ տեղրվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=38կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
5		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-5</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=2400իս/մ H=150Պա բաղկացած է	հվ	1	564.185	564.185	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիչի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-745	Օդամուղ L=2400իս/մ տեղրվում է առաստաղին	հատ	1	12.384	12.384	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=27կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
6		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-6</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=1200իս/մ H=200Պա բաղկացած է	հվ	1	399.987	399.987	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիչի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-745	Օդամուղ L=1200իս/մ տեղրվում է առաստաղին	հատ	1	12.384	12.384	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=13կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
7		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-7</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=500իս/մ H=200Պա բաղկացած է	հվ	1	328.394	328.394	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիչի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-744	Օդամուղ L=500իս/մ տեղրվում է առաստաղին	հատ	1	7.247	7.247	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-845	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=6կվտ	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-440	Օդի փակվան ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	1.426	1.426	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-691	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.349	2.698	2	0	0	0.000	0	0.000
8		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-8</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=500իս/մ H=200Պա բաղկացած է	հվ	1	328.394	328.394	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիչի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=500իս/մ տեղրվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-845	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=6կվտ	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-440	Օդի փակվան ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	1.426	1.426	1	0	0	0.000	0	0.000

Ե	20-691	Ճկուն ներդիր մուտքի ելքի		հատ	2	1.349	2.698	2	0	0	0.000	0	0.000
9		Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-9							0	0		0	
1	Շուկա	Ներածնուն սարք ակտուատորիկայով L=4100խմ/ժ H=400Պա բաղկացած է		հվ	1	754.840	754.840	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոծիչի սնկցիա օդառիչի վրա		հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=4100խմ/ժ տեղորվում է տանիքին		հատ	1	11.266	11.266	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=36կվտ		հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձեռքի կարգավորումով		հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի ելքի		հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
10		Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-11							0	0		0	
1	Շուկա	Ներածնուն սարք ակտուատորիկայով L=3900խմ/ժ H=400Պա բաղկացած է		հվ	1	719.823	719.823	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոծիչի սնկցիա օդառիչի վրա		հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=3900խմ/ժ տեղորվում է տանիքին		հատ	1	11.266	11.266	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=44կվտ		հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձեռքի կարգավորումով		հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի ելքի		հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
11		Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-10							0	0		0	
1	Շուկա	Ներածնուն սարք ակտուատորիկայով L=4600խմ/ժ H=400Պա բաղկացած է		հվ	1	824.877	824.877	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոծիչի սնկցիա օդառիչի վրա		հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=4600խմ/ժ տեղորվում է տանիքին		հատ	1	11.266	11.266	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=52կվտ		հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձեռքի կարգավորումով		հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի ելքի		հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
12		Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-12							0	0		0	
1	Շուկա	Ներածնուն սարք ակտուատորիկայով L=4600խմ/ժ H=300Պա բաղկացած է		հվ	1	824.877	824.877	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոծիչի սնկցիա օդառիչի վրա		հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=4600խմ/ժ		հատ	1	11.266	11.266	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=38կվտ		հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձեռքի կարգավորումով		հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի ելքի		հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
13									0	0		0	
14	20-722	Օդամուղի կանալային L=2700խմ/ժ H=300Պա		հատ	1	148.251	148.251	1	0	0	0.000	0	0.000
15	20-722	Օդամուղի կանալային L=3300խմ/ժ H=300Պա		հատ	1	183.076	183.076	1	0	0	0.000	0	0.000
16	20-721	Օդամուղի կանալային L=5000խմ/ժ H=200Պա		հատ	1	103.214	103.214	1	0	0	0.000	0	0.000
17	20-722	Օդամուղի կանալային L=3000խմ/ժ H=300Պա		հատ	1	178.017	178.017	1	0	0	0.000	0	0.000
18	20-722	Օդամուղի կանալային L=1200խմ/ժ H=200Պա		հատ	1	103.214	103.214	1	0	0	0.000	0	0.000
19	20-721	Օդամուղի կանալային L=5000խմ/ժ H=200Պա		հատ	1	61.011	61.011	1	0	0	0.000	0	0.000
20	20-721	Օդամուղի կանալային L=5000խմ/ժ H=200Պա		հատ	1	61.011	61.011	1	0	0	0.000	0	0.000
21	20-721	Օդամուղի կանալային L=5000խմ/ժ H=50Պա		հատ	1	18.045	18.045	1	0	0	0.000	0	0.000
22	20-722	Օդամուղի կանալային L=3500խմ/ժ H=400Պա		հատ	1	199.806	199.806	1	0	0	0.000	0	0.000
23	20-722	Օդամուղի կանալային L=2200խմ/ժ H=250Պա		հատ	1	138.815	138.815	1	0	0	0.000	0	0.000
24	20-722	Օդամուղի կանալային L=1500խմ/ժ H=250Պա		հատ	1	113.719	113.719	1	0	0	0.000	0	0.000
25	20-722	Օդամուղի կանալային L=1800խմ/ժ H=250Պա		հատ	1	113.719	113.719	1	0	0	0.000	0	0.000

26	20-721	Օդաղիչ կանաչային L=800լսմ/ժ H=200Պս	հատ	1	56.520	56.520	1	0	0.000	0	0.000
27	20-722	Օդաղիչ կանաչային L=2300լսմ/ժ H=250Պս	հատ	1	138.815	138.815	1	0	0.000	0	0.000
28	20-722	Օդաղիչ կանաչային L=1000լսմ/ժ H=250Պս	հատ	1	73.419	73.419	1	0	0.000	0	0.000
29	20-721	Օդաղիչ կանաչային L=200-150լսմ/ժ H=100Պս	հատ	4	53.463	213.853	4	0	0.000	0	0.000
30	20-721	Օդաղիչ կանաչային L=175-125լսմ/ժ H=200Պս	հատ	6	53.463	320.780	6	0	0.000	0	0.000
31	20-722	Օդաղիչ կանաչային L=1600լսմ/ժ H=300Պս	հատ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000
32	20-722	Օդաղիչ կանաչային L=1900լսմ/ժ H=300Պս	հատ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000
33	20-721	Կենցաղային Օդաղիչ L=40-75լսմ/ժ	հատ	4	18.045	72.181	4	0	0.000	0	0.000
34	20-721	Կենցաղային Օդաղիչ L=200լսմ/ժ	հատ	1	35.474	35.474	1	0	0.000	0	0.000
35	20-743	Առանցքային օդառու L=50-75լսմ/ժ	հատ	7	35.388	247.713	7	0	0.000	0	0.000
36	20-529	Դեֆլեկտող ցիկլապատ թիթեղից Փ=630մմ	հատ	2	102.882	205.765	0	0	0.000	2	205.765
37	20-479	Օդի կարգավորիչ փական K3K-630 էլեկտրական շարժարևով	հատ	2	47.762	95.524	0	0	0.000	2	95.524
38	20-479	կարգավորիչ փական ABK-600x300 էլեկտրական շարժարևով	հատ	1	91.650	91.650	1	0	0.000	0	0.000
39	20-644	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 300x150	հատ	3	36.879	110.637	3	0	0.000	0	0.000
40	20-645	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 400x200	հատ	2	42.356	84.713	2	0	0.000	0	0.000
41	20-645	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 400x300	հատ	2	46.901	93.803	2	0	0.000	0	0.000
42	20-645	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 500x250	հատ	1	46.901	46.901	1	0	0.000	0	0.000
43	20-645	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 500x300	հատ	4	51.475	205.898	4	0	0.000	0	0.000
44	20-646	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 600x400	հատ	1	60.909	60.909	1	0	0.000	0	0.000
45	20-646	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 700x300	հատ	1	60.909	60.909	1	0	0.000	0	0.000
46	20-646	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 700x400	հատ	3	66.054	198.162	3	0	0.000	0	0.000
47	20-646	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 800x500	հատ	4	88.418	353.671	4	0	0.000	0	0.000
Հ	Հ	Օդաղիչ/խորան համակարգի տեղադրման համար մետաղական ամրակալակներ	կգ		1.476	0	978	978	1443.821	0	0.000
Ն	Ն	Միջնորդային ծածկերում անցքերի բացում օդատարների անցկացման համար 600*1000*320մմ կտրուղ ծավալ գործիքներով	լսմ		23.324	0	9.98	9.98	232.778	0	0.000
Ն	Ն	Նայել 300*300*320մմ կտրուղ ծավալ գործիքներով	հատ		3.267	0	27	27	88.209	0	0.000
Ն	Ն	Հիմնական պատերում անցքերի բացում օդատարների անցկացման համար 400*400*600մմ կտրուղ ծավալ գործիքներով	հատ		5.553	0	23	23	127.719	0	0.000
48	20-108	օդատար խորրվակներ 0.5մմ ցիկլապատ թիթեղից մինչև 1մ պարագծով	սմ	280	5.906	1653.719		425	856.390	0	0.000
49	20-114	օդատար խորրվակներ 0.7մմ ցիկլապատ թիթեղից մինչև 1մ պարագծով	սմ	145	7.084	1027.239		0	0.000	145	1027.239
50	20-115	օդատար խորրվակներ 0.7մմ ցիկլապատ թիթեղից մինչև 1.6մ պարագծով	սմ	597	7.252	4329.553		0	0.000	597	4329.553
51	20-117	կտրուղ 0.7մմ հաստ, թիթեղից մինչև 2մ պարագծով	սմ	505	8.113	4097.212		0	0.000	505	4097.212
52	20-118	կտրուղ 0.7մմ հաստ, թիթեղից մինչև 3մ պարագծով	սմ	240	7.747	1859.301		0	0.000	240	1859.301
53	20-119	կտրուղ 0.7մմ հաստ, թիթեղից մինչև 4մ պարագծով	սմ	17	7.562	128.553		0	0.000	17	128.553
Հ	Հ	օդատար խորրվակներ 0.5մմ ցիկլապատ թիթեղից մինչև 1.6մ պարագծով	սմ		6.046	0.000	597	597	3609.462	0	0.000
Հ	Հ	կտրուղ 0.5մմ հաստ, թիթեղից մինչև 2մ պարագծով	սմ		6.764	0.000	581	581	3929.884	0	0.000
Հ	Հ	կտրուղ 0.5մմ հաստ, թիթեղից մինչև 3մ պարագծով	սմ		6.459	0.000	240	240	1550.160	0	0.000
Հ	Հ	կտրուղ 0.5մմ հաստ, թիթեղից մինչև 4մ պարագծով	սմ		6.304	0.000	17	17	107.168	0	0.000
54	20-144	կտրուղ 0.9մմ հաստ, թիթեղից մինչև 5մ պարագծով	սմ	50	8.283	439.166		50	0.000	0	0.000
55	20-404	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 150x150մմ	հատ	2	8.180	16.360		2	0.000	0	0.000
56	20-403	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x150մմ	հատ	1	8.588	8.588		1	0.000	0	0.000
57	20-405	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 400x150մմ	հատ	8	12.823	102.584		8	0.000	0	0.000

58	20-405	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 500x150սմ	հատ	6	15.110	90.657	6	0	0	0.000	0	0.000
59	20-403	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x200սմ	հատ	2	10.431	20.863	2	0	0	0.000	0	0.000
60	20-403	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 400x200սմ	հատ	13	12.823	166.699	13	0	0	0.000	0	0.000
61	20-409	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 500x500սմ	հատ	1	25.037	25.037	1	0	0	0.000	0	0.000
62	20-409	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 700x300սմ	հատ	12	31.395	376.743	12	0	0	0.000	0	0.000
63	20-409	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 800x200սմ	հատ	2	31.395	62.790	2	0	0	0.000	0	0.000
64	20-409	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 800x300սմ	հատ	10	31.395	313.952	10	0	0	0.000	0	0.000
65	20-410	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 1000x200սմ	հատ	3	31.887	95.660	3	0	0	0.000	0	0.000
66	20-410	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 1000x300սմ	հատ	4	31.887	127.547	4	0	0	0.000	0	0.000
67	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 150x150սմ	հատ	1	10.214	10.214	1	0	0	0.000	0	0.000
68	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 200x150սմ	հատ	1	10.214	10.214	1	0	0	0.000	0	0.000
69	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 400x150սմ	հատ	8	20.427	163.417	8	0	0	0.000	0	0.000
70	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 500x150սմ	հատ	6	20.520	123.123	6	0	0	0.000	0	0.000
71	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 300x200սմ	հատ	2	16.147	32.294	2	0	0	0.000	0	0.000
72	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 400x200սմ	հատ	13	20.427	265.553	13	0	0	0.000	0	0.000
73	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 500x500սմ	հատ	1	36.573	36.573	1	0	0	0.000	0	0.000
74	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 700x300սմ	հատ	12	31.300	375.599	12	0	0	0.000	0	0.000
75	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 800x200սմ	հատ	2	34.041	68.083	2	0	0	0.000	0	0.000
76	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 800x300սմ	հատ	10	34.041	340.414	10	0	0	0.000	0	0.000
77	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 1000x200սմ	հատ	3	39.361	118.083	3	0	0	0.000	0	0.000
78	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 1000x300սմ	հատ	4	47.422	189.689	4	0	0	0.000	0	0.000
79	20-407	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 150x150սմ	հատ	7	8.180	57.259	7	0	0	0.000	0	0.000
80	20-408	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x150սմ	հատ	7	8.600	60.199	7	0	0	0.000	0	0.000
81	20-408	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x200սմ	հատ	3	8.600	25.800	3	0	0	0.000	0	0.000
82	20-408	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x150սմ	հատ	11	10.431	114.746	11	0	0	0.000	0	0.000
83	20-408	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x200սմ	հատ	4	10.431	41.726	4	0	0	0.000	0	0.000
84	20-409	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 600x200սմ	հատ	4	17.933	71.731	4	0	0	0.000	0	0.000
85	20-402	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՃԻԿ-Մ100	հատ	10	8.180	81.799	10	0	0	0.000	0	0.000
86	20-402	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՃԻԿ-Մ125	հատ	8	8.180	65.439	8	0	0	0.000	0	0.000
87	20-403	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՃԻԿ-Մ160	հատ	6	9.871	59.229	6	0	0	0.000	0	0.000
88	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 150x150սմ	հատ	7	10.214	71.495	7	0	0	0.000	0	0.000
89	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 200x150սմ	հատ	7	10.214	71.495	7	0	0	0.000	0	0.000
90	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 200x200սմ	հատ	3	13.958	41.875	3	0	0	0.000	0	0.000
91	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 300x150սմ	հատ	11	16.147	177.616	11	0	0	0.000	0	0.000
92	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 300x200սմ	հատ	4	16.147	64.588	4	0	0	0.000	0	0.000
93	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 600x200սմ	հատ	4	25.875	103.501	4	0	0	0.000	0	0.000
94	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ ՃԻԿ-Մ100	հատ	10	10.214	102.136	10	0	0	0.000	0	0.000
95	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ ՃԻԿ-Մ100	հատ	8	10.214	81.709	8	0	0	0.000	0	0.000
96	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ ՃԻԿ-Մ100	հատ	6	10.214	61.281	6	0	0	0.000	0	0.000
97	20-402	Արտածման ցանց կարգավորիչով 150x100	հատ	10	8.180	81.799	10	0	0	0.000	0	0.000
98	20-402	Արտածման ցանց կարգավորիչով 150x150	հատ	1	8.180	8.180	1	0	0	0.000	0	0.000
99	20-402	Արտածման ցանց կարգավորիչով 200x150	հատ	11	8.600	94.599	11	0	0	0.000	0	0.000
100	20-403	Արտածման ցանց կարգավորիչով 300x150	հատ	38	10.431	396.395	38	0	0	0.000	0	0.000
101	20-403	Արտածման ցանց կարգավորիչով 300x200	հատ	8	10.431	83.452	8	0	0	0.000	0	0.000

102	20-404	Արտածման ցանց կարգավորվող 500x150	հատ	1	15.110	15.110	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
103	20-403	Արտածման ցանց կարգավորվող 800x200	հատ	4	17.933	71.731	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
104	20-403	Արտածման ցանց 300x200	հատ	1	8.553	8.553	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
105	20-404	Արտածման ցանց 400x250	հատ	1	10.011	10.011	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
106	20-404	Արտածման ցանց 600x250	հատ	1	14.561	14.561	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
107	20-400	Օդալրարանման ցանց 500x300	հատ	4	15.681	62.725	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
108	20-400	Օդալրարանման ցանց 600x300	հատ	1	18.469	18.469	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
109	20-409	Օդալրարանման ցանց 600x400	հատ	4	18.469	73.877	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
110	20-410	Օդալրարանման ցանց 800x500	հատ	4	34.792	139.166	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
111	20-438	Օդի հոսքի կարգավորիչ 150x150	հատ	8	11.640	93.119	8	0	0.000	0	0.000	0	0.000
112	20-438	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x150	հատ	8	11.640	93.119	8	0	0.000	0	0.000	0	0.000
113	20-438	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x200	հատ	1	15.385	15.385	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
114	20-439	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x150	հատ	12	17.573	210.878	12	0	0.000	0	0.000	0	0.000
115	20-440	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x200	հատ	3	17.573	52.720	3	0	0.000	0	0.000	0	0.000
116	20-441	Օդի հոսքի կարգավորիչ 350x250	հատ	2	22.923	45.846	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
117	20-442	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x200	հատ	4	23.017	92.066	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
118	20-443	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x250	հատ	5	28.371	141.856	5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
119	20-444	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x300	հատ	8	28.371	226.970	8	0	0.000	0	0.000	0	0.000
120	26-16	Օդատարների քերտմակուսային ճեղքապատ խորտազրկվից 50մմ խստաթափ	խմ	46.25	36.711	1697.869	53.65	7.4	271.659	0	0.000	0	0.000
121	20-402	Դռան վրայի ցանց 200x150	հատ	3	2.697	8.091	0	0	0.000	3	8.091	0	0.000
122	20-403	Դռան վրայի ցանց 500x200	հատ	9	3.164	28.472	158	149	471.365	0	0.000	0	0.000
123	20-404	Դռան վրայի ցանց 500x300	հատ	3	3.164	9.491	0	0	0.000	3	9.491	0	0.000
124	20-405	Դռան վրայի ցանց 600x400	հատ	25	4.680	117.003	1	0	0.000	24	112.322	0	0.000
		Ընդամենը				33841.595		0	12688.615	0	11873.050	0	
		Օդալրարանային աշխատանքների փորձարկում և կարգավորում				225.964		0	84.723	0	79.277	0	
		Մետաղե ստեղծագործություններ				34067.558		0	12773.338	0	11952.327	0	
		Ներքին ստոր և տար ցրամետաղալարարանային ցանց						0		0		0	
1	1-962	4-րդ կարգի հողի փորում ձեռքով խրամուղում	խմ	8	3.739	29.913	8	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Խրամուղի ետիցք տեղի գրտնառվ և տախտակ	խմ	8	1.079	8.635	8	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	16-211	Խորովածների սեղանի ճեղքում փ-50մմ	հատ	1	8.453	8.453	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	16-265	Պլիմեթիլենային խորովածների մոնտաժում փ-50, փորվարկումով	մ	52	2.631	136.812	52	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	16-263	Պլիմեթիլենային խորովածների մոնտաժում փ-32, փորվարկումով	մ	37	1.772	65.579	37	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	16-262	Պլիմեթիլենային խորովածների մոնտաժում փ-25, փորվարկումով	մ	76	1.985	150.883	76	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	16-261	Պլիմեթիլենային խորովածների մոնտաժում փ-20 փորվարկումով	մ	42.5	2.395	101.769	42.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	16-261	Պլիմեթիլենային խորովածների մոնտաժում փ-15 փորվարկումով	մ	311	2.386	742.102	311	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	16-261	Լուսնի տար ցրամուղի համար փ-15 փորվարկումով	մ	69	2.386	164.646	69	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	ի.բ	փական փ-15մմ	հատ	40	1.237	49.464	68	28	34.625	0	0.000	0	0.000
11	ի.բ	փական փ-20մմ	հատ	11	1.322	14.539	11	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	փական փ-25մմ	հատ	8	2.333	18.666	8	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	ի.բ	փական փ-32մմ	հատ	3	3.240	9.719	3	0	0.000	0	0.000	0	0.000
14	ի.բ	Մարմերի միացման փականներ փ-15մմ	հատ	117	1.814	212.245	131	14	25.397	0	0.000	0	0.000
15	ի.բ	Պլիմեթիլենային խորովածների ձևավոր մուտք փ-15-50մմ	հատ	500	0.105	52.497	530	30	3.150	0	0.000	0	0.000

16	ի.Բ	Նույնը ներքին պարտավորված ֆ-15մմ	հաստ	179	0.245	43.852	196	17	4.165	0	0.000
17	17-53	Տար և ստոր ջրի խառնիչ ցնցարների համար	հաստ	4	8.303	33.213	4	0	0.000	0	0.000
18	17-53	Տար և ստոր ջրի խառնիչ լվացարանի համար	հաստ	5	6.005	30.025	5	0	0.000	0	0.000
19	17-53	Տար և ստոր ջրի խառնիչ խոհանոցարանի համար	հաստ	1	8.303	8.303	1	0	0.000	0	0.000
20	ի.Բ	Միզամանի ծորակ	հաստ	8	1.750	13.999	9	1	1.750	0	0.000
21	ի.Բ	Լվացարանի ծորակ	հաստ	54	1.750	94.495	68	14	24.499	0	0.000
22	17-96	Էլեկտրառավարչային ջրատարացուցիչ V=100 Լ	հաստ	8	98.028	784.227	7	0	0.000	1	98.028
23	ի.Բ	Պոլիէթիլենային խողովակների գլանաձև մեկուսիչներ	մ	587.5	0.233	136.777	587.5	0	0.000	0	0.000
24	23-107	Մեքենայի բացում հիմնական պատի մեջ ֆ-200x400մմ	տեղ	2	1.165	2.330	9	7	8.157	0	0.000
25	23-115	Մեքենայի բացում միջնաբերանի ծածկերում ֆ-25-50մմ	տեղ	25	0.906	22.650	141	116	105.094	0	0.000
26	19-1	Պողպատյա խողովակների ապամոտամուտ ֆ-15-32	մ	370	0.327	120.877	370	0	0.000	0	0.000
27	զվաց-3 Լմ.տր	Ազատանոտված նյութերի բարձունքը ել կառուցվածքի մեջ	տն	0.5	4.221	2.111	0.5	0	0.000	0	0.000
Հակահրդեհային ցանց											
1	16-67	Պողպատյա խողովակների մոնտաժում ֆ-76x4մմ	մ	143	3.912	559.435	143	0	0.000	0	0.000
2	16-66	Պողպատյա խողովակների մոնտաժում ֆ-57x4մմ	մ	78.5	3.350	262.950	78.5	0	0.000	0	0.000
3	16-184	Հակահրդեհային փակման ֆ-50մմ փայտյա գույքի մշակման պահարանով և կաշվե խողովակով Լ-20 մ	հաստ	28	3.701	103.618	0	0	0.000	28	103.618
4	2ռակ	Միսոպատե պահարան	հաստ	28	14.333	401.320	0	0	0.000	28	401.320
5	2ռակ	Հակահրդեհային փակման ֆ-50մմ	հաստ	28	4.795	134.252	0	0	0.000	28	134.252
6	2ռակ	Հակահրդեհային խողովակ Լ-20մ ճնշումային միացնող գլխիկով և ծալարավառվով	հաստ	28	11.856	331.972	0	0	0.000	28	331.972
Ն		Հրշեջ IIIIK-310 H3K պահարանի ձևաքերում և տեղադրում ներառյալ կրշեջ փողովակ, գլխիկը, Լ-20մ հակահրդեհային խողովակը	Լ-վազով		90.000		28	28	2520.000	0	0.000
7	22-362	Պողպատյա խողովակների մեկուսիչ	կգ	110	1.535	168.808	110	0	0.000	0	0.000
8	16-219	Պողպատյա խողովակաշարի փորձարկում	100մ	2.215	7.364	16.312	2.215	0	0.000	0	0.000
9	2ռակ	Թուղթ ստորակ ֆ-80մմ	հաստ	2	22.049	44.097	2	0	0.000	0	0.000
10	14-398	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 սեգման	քմ	46.5	1.063	49.432	46.5	0	0.000	0	0.000
Շեղանակ											
Կենցաղային կայարան ներքին ցանց											
1	1-1552	4-րդ կարգի հորի վերում խրամարում էրակվատորով խմ	100լսմ	0.5	66.933	33.466	0.5	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Խրամարի ետիցք տեղի գրանտով և տափանա	լսմ	50	1.079	53.967	50	0	0.000	0	0.000
3	22-117	Կայարան պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում ֆ-50մմ հատակին	մ	91	0.747	67.964	91	0	0.000	0	0.000
4	22-119	Կայարան պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում ֆ-100մմ հատակին	մ	130	1.996	259.524	130	0	0.000	0	0.000
5	16-333	Կայարան պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում ֆ-50մմ պատերին	մ	200	1.449	289.860	200	0	0.000	0	0.000
6	16-34	Լույսի ֆ-110մմ	մ	223	2.522	562.398	223	0	0.000	0	0.000
7	17-56	Հանձնապատկազ զուգարանները որպես թաղով	կ-տ	33	25.607	845.024	33	0	0.000	0	0.000
8	17-75	Միջանուն կերամիկական	կ-տ	8	16.624	132.992	9	1	16.624	0	0.000
9	17-19	Հանձնապատկազ լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	54	18.192	982.366	68	14	254.688	0	0.000
10	17-84	Խոհանոցարանի մեկ տաշտանի սիֆոնով	կ-տ	1	14.429	14.429	1	0	0.000	0	0.000
11	17-1	Լողարան սիֆոնով	կ-տ	5	40.997	204.985	5	0	0.000	0	0.000
12	17-36	Խոհակ 50մմ	հաստ	4	1.982	7.927	4	0	0.000	0	0.000
13	17-37	Խոհակ 100մմ	հաստ	13	5.200	67.606	13	0	0.000	0	0.000
14	ի.Բ	Մոնկ ֆ-100մմ 90°	հաստ	16	0.490	7.840	16	0	0.000	0	0.000
15	ի.Բ	Մոնկ ֆ-50մմ 90°	հաստ	116	0.146	16.916	116	0	0.000	0	0.000

16	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=50x50մմ 90°	հատ	33	0.274	9.047	33	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=100x50մմ 90°	հատ	2	0.518	1.036	2	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=100x100մմ 90°	հատ	30	0.764	22.924	30	0	0.000	0	0.000
19	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=50x50մմ 45°	հատ	25	0.259	6.475	25	0	0.000	0	0.000
20	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=100x50մմ 45°	հատ	18	0.537	9.659	18	0	0.000	0	0.000
21	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=100x100մմ 45°	հատ	40	1.006	40.224	40	0	0.000	0	0.000
22	ի.բ	Քառաբաշինիչ Փ=100x100մմ 45°	հատ	2	2.483	4.965	2	0	0.000	0	0.000
23	ի.բ	Փեկրում Փ=100մմ 135°	հատ	107	0.422	45.187	107	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Փեկրում Փ=50մմ 135°	հատ	337	0.126	42.460	337	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Անցում d=100x50մմ	հատ	173	0.308	53.281	173	0	0.000	0	0.000
26	ի.բ	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	90	1.303	117.278	90	0	0.000	0	0.000
27	ի.բ	Ստուգիչ d=50մմ	հատ	10	0.526	5.261	10	0	0.000	0	0.000
28	23-116	Անցքերի բացում միջնարկային ծածկերում Փ=100-150մմ	հատ	73	2.554	186.449	92	19	48.528	0	0.000
29	23-63	Անցքերի բացում հիմքերի պատերի մեջ. և վերավանկվում Փ=300մմ	հատ	13	3.267	42.471	13	0	0.000	0	0.000
30	19-69	Լվացարանների ապամնտումում	հատ	8	0.478	3.824	8	0	0.000	0	0.000
31	17-72 0.4	Արտավազային պրոնիկավոր բետոնի ապամնտումում	հատ	18	2.051	36.915	18	0	0.000	0	0.000
32	19-54	Քուցե կոյուրտ. խողովակների ապամնտումում Փ=100մմ	մ	34	0.835	28.375	34	0	0.000	0	0.000
33	19-53	Քուցե կոյուրտ. խողովակների ապամնտումում Փ=50մմ	մ	30	0.823	24.690	30	0	0.000	0	0.000
34	վանդ-3 1մ.տր	Ապամնտավանդ կոյուրտի բարձրում ել էլ տեղադրվում 7 կմ վրա	տն	1.2	4.221	5.066	1.2	0	0.000	0	0.000
		Հնդամենը				4232.852			319.839		0.000
		Հնդամենը ըստ մուտքի				9863.830			3046.675		1069.191
		Էլեկտրամնտումային աշխատանքներ									
1	8-572-4	Մուտքի ուժային վանան "ԲՐՄ1-13-20"	հատ	1	297.073	297.073	1	0	0.000	0	0.000
2	8-572-3	Բախշիչ պահարան 1950x910x230 չափերով	հատ	2	105.281	210.562	0	0	0.000	2	210.562
3	8-572-3	Բախշիչ պահարան 1550x910x230 չափերով	հատ	5	93.615	468.075	0	0	0.000	5	468.075
Ն	զևառաքարվ	Բախշիչ պահարան 650x500x230 չափերով	հատ		72.500	0.000	3	3	217.500	0	0.000
Ն	զևառաքարվ	Բախշիչ պահարան 400x300x230 չափերով	հատ		54.600	0.000	1	1	54.600	0	0.000
4	8-612-8	Լուսավորության վանան 48 մոդուլի համար	հատ	2	65.706	131.412	2	0	0.000	0	0.000
5	8-612-8	Լուսավորության վանան 36 մոդուլի համար	հատ	1	54.339	54.339	1	0	0.000	0	0.000
6	8-612-7	Լուսավորության վանան 24 մոդուլի համար	հատ	14	46.943	657.195	14	0	0.000	0	0.000
7	8-612-6	Լուսավորության վանան 12 մոդուլի համար	հատ	10	38.753	387.534	10	0	0.000	0	0.000
8	8-613-2	Հնաշիչ եռաֆազ երկավազային "ՍՏԷՄ-3Ա"	հատ	2	80.687	161.374	0	0	0.000	2	161.374
9	8-53-1	Հնաշիչ տրանսֆորմատոր TK-20-05	հատ	6	17.051	102.304	0	0	0.000	6	102.304
10	8-610-2	Արևի լինեմուտ տրանսֆորմատոր 8ՏՊ 0.5 220/36վ	հատ	1	11.021	11.021	1	0	0.000	0	0.000
11	8-610-3	Արևի լինեմուտ տրանսֆորմատոր 8ՏՊ 0.5 220/12վ	հատ	1	10.137	10.137	1	0	0.000	0	0.000
12	8-525-1	Կոնտարտոր եռաբեկում 25Ա	հատ	15	9.287	139.307	15	0	0.000	0	0.000
13	8-574-23	Սնվակ խզիչ	հատ	1	3.253	3.253	1	0	0.000	0	0.000
14	8-529-13	Ղևկավազային կրճակ/մոդուլային/	հատ	15	3.476	52.139	15	0	0.000	0	0.000
15	8-532-2	Պաշտպանական անջատման սարք 25Ա.Y3022-20-2-0300Y3	հատ	17	17.382	295.500	17	0	0.000	0	0.000
16	8-527-2	Անջատիչ,բաժանիչ եռաբեկում 150Ա	հատ	1	20.825	20.825	1	0	0.000	0	0.000
17	8-527-3	Անջատիչ,բաժանիչ եռաբեկում 100Ա	հատ	3	9.571	28.713	3	0	0.000	0	0.000
18	8-527-1	Անջատիչ,բաժանիչ եռաբեկում 63Ա	հատ	17	8.083	137.403	17	0	0.000	0	0.000
19	8-527-1	Անջատիչ,բաժանիչ եռաբեկում 40Ա	հատ	11	7.220	79.425	11	0	0.000	0	0.000

20	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 150Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	22.222	22.222	1	0	0.000	0	0.000
21	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 120Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	14.435	14.435	1	0	0.000	0	0.000
22	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 80Ա եվրոպական արտադրության	հատ	2	13.234	26.469	2	0	0.000	0	0.000
23	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 63Ա եվրոպական արտադրության	հատ	9	12.222	110.002	9	0	0.000	0	0.000
24	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 50Ա եվրոպական արտադրության	հատ	13	12.222	158.892	13	0	0.000	0	0.000
25	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 40Ա եվրոպական արտադրության	հատ	6	10.484	62.905	6	0	0.000	0	0.000
26	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 25Ա եվրոպական արտադրության	հատ	22	9.287	204.317	22	0	0.000	0	0.000
27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 20Ա եվրոպական արտադրության	հատ	45	9.287	417.922	45	0	0.000	0	0.000
28	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 40Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	4.955	4.955	1	0	0.000	0	0.000
29	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 32Ա եվրոպական արտադրության	հատ	2	4.686	9.372	2	0	0.000	0	0.000
30	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 25Ա եվրոպական արտադրության	հատ	118	4.037	476.420	118	0	0.000	0	0.000
31	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 20Ա եվրոպական արտադրության	հատ	96	4.037	387.596	96	0	0.000	0	0.000
32	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 16Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	3.827	3.827	1	0	0.000	0	0.000
33	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	4.294	4.294	1	0	0.000	0	0.000
34	8-599-1	լուսատուների արտադրային լյումինիսցենտային լամպերով 2x36վտ	հատ	0	5.781	0.000	0	0	0.000	0	0.000
35	8-599-1	Նոյլեր 2x36վտ (պաշտպանված/)	հատ	0	6.481	0.000	0	0	0.000	0	0.000
36	8-599-1	լուսատուների փրատարակի համար լյումինիսցենտային լամպերով 1x36վտ	հատ	0	5.198	0.000	0	0	0.000	0	0.000
37	8-599-2	լուսատուների արտադրային լյումինիսցենտային լամպերով 4x18վտ	հատ	0	7.746	0.000	0	0	0.000	0	0.000
38	8-593-1	Կանթեր շիկացման լամպով 1x100 վտ արտադրող	հատ	0	5.613	0.000	0	0	0.000	0	0.000
39	8-593-1	Կանթեր շիկացման լամպով 1x100 վտ արտադրող ցայտաղաչողական	հատ	0	6.196	0.000	0	0	0.000	0	0.000
40	8-604-1	Պտտի լուսատու 1x100վտ ցայտաղաչողական	հատ	0	5.451	0.000	0	0	0.000	0	0.000
41	8-609-1	Լուսարձակ լուսալույսային լամպով LED-200վտ	հատ	0	10.608	0.000	0	0	0.000	0	0.000
42	շուկա	Լամպ շիկացման - 100վտ	հատ	0	0.176	0.000	0	0	0.000	0	0.000
43	շուկա	Լամպ շիկացման - 200վտ	հատ	0	0.258	0.000	0	0	0.000	0	0.000
44	շուկա	Լյումինիսցենտային լամպ 36W	հատ	0	0.744	0.000	0	0	0.000	0	0.000
45	շուկա	Լյումինիսցենտային լամպ 18W	հատ	0	0.645	0.000	0	0	0.000	0	0.000
46	8-591-7	Կարյուկներ փակ լարանցման հորանցման հարավով	հատ	437	1.408	615.088	437	0	0.000	0	0.000
47	8-591-2	Էլ անջատիչ մեկփուլե փակ լարանցման համար	հատ	166	1.034	171.713	166	0	0.000	0	0.000
48	8-591-5	Նոյլեր երկփուլե համար	հատ	49	1.058	51.820	49	0	0.000	0	0.000
49	8-591-10	Փոխարկի մեկփուլե համար 6Ա Legrand	հատ	29	1.928	55.901	29	0	0.000	0	0.000
50	ի.բ	Տափ փորակների ել անջատիչների համար	հատ	693	0.087	60.634	693	0	0.000	0	0.000
51	ի.բ	Տափ ճյուղավորման համար	հատ	310	0.093	28.932	310	0	0.000	0	0.000
52	8-610-3	Տրանսֆորմատոր անվտանգության համար 220/24վ Legrand	հատ	3	10.137	30.411	3	0	0.000	0	0.000
53	10-744-3	Սքասիկ վերջնական գանձով /գնեք պահուստ/	հատ	1	4.921	4.921	1	0	0.000	0	0.000
54	8-417-1	Գինեպլաստ ճիւղավորակների տեղադրում պատերի վրա 20սմ	100սմ	94	77.907	7323.300	94	0	0.000	0	0.000
55	8-417-1	Գինեպլաստ ճիւղավորակների տեղադրում պատերի վրա 25սմ	100սմ	20.16	84.809	1709.751	20.16	0	0.000	0	0.000
56	8-417-4	Գինեպլաստ Փ-70սմ խորակների տեղադրում լուսատուցիտների վրա	100սմ	0.19	171.138	32.516	0.19	0	0.000	0	0.000
57	8-417-4	Գինեպլաստ 100x50սմ վաթերի տեղադրում	100սմ	3	231.586	694.759	3	0	0.000	0	0.000
58	8-417-4	Գինեպլաստ 200x50սմ վաթերի տեղադրում	100սմ	2	337.490	674.981	2	0	0.000	0	0.000
59	8-409-1	ՊՎ 1x2.5սմ լարի անցկացում խորակով	100սմ	115.26	19.698	2270.335	115.26	0	0.000	0	0.000
60	8-409-11	Նոյլեր հաջորդ լարերը 1x2.5	100սմ	230.54	10.608	2445.666	230.54	0	0.000	0	0.000
61	8-409-2	ՊՎ 1x4սմ լարի անցկացում խորակով	100սմ	25.07	27.890	699.190	25.07	0	0.000	0	0.000
62	8-409-12	Նոյլեր հաջորդ լարերը 1x4	100սմ	50.15	16.487	826.834	50.15	0	0.000	0	0.000

63	8-409-3	Պ.Վ. 1x10րան լարի անցկացում խորովակով	100մ	1.93	39.747	76.712	1.93	0	0.000	0	0.000
64	8-409-5	Պ.Վ. 1x50րան լարի անցկացում խորովակով	100մ	0.95	106.336	101.020	0.95	0	0.000	0	0.000
65	8-149-1	ՎՎԿ 3x2.5րան մարտի տեղադրում խորովակով	100մ	0.3	35.178	10.554	0.3	0	0.000	0	0.000
66	8-149-1	ՎՎԿ 3x6րան մարտի տեղադրում խորովակով	100մ	0.6	66.474	39.884	0.6	0	0.000	0	0.000
67	8-149-1	ՎՎԿ 5x6րան մարտի տեղադրում խորովակով	100մ	4.47	78.016	348.732	4.47	0	0.000	0	0.000
68	8-149-1	ՎՎԿ 4x2.5րան մարտի տեղադրում խորովակով	100մ	0.45	39.343	17.704	0.45	0	0.000	0	0.000
69	8-149-1	ՎՎԿ 5x10րան մարտի տեղադրում խորովակով	100մ	6	121.092	726.549	6	0	0.000	0	0.000
70	8-149-1	ՎՎԿ 5x16րան մարտի տեղադրում խորովակով	100մ	5.41	384.067	2077.800	5.41	0	0.000	0	0.000
71	8-149-1	ՎՎԿ 5x2.5րան մարտի տեղադրում խորովակով	100մ	0.83	586.355	486.675	0.83	0	0.000	0	0.000
72	8-149-2	ՎՎԿ 5x70րան մարտի տեղադրում խորովակով	100մ	0	1661.790	0.000	0	0	0.000	0	0.000
73	8-400-1	Մտուզիչ մարտի տեղադրում ԿՎԿ 4x0.75րան	100մ	0.38	138.638	52.683	0.38	0	0.000	0	0.000
74	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում իրամուրում հողանցման համար	խմ	10	2.120	21.201	10	0	0.000	0	0.000
75	8-472-6	25x4մ կտրվ շերտապողպատի տեղադրում հողանցման համար	100մ	1.4	74.724	104.613	1.4	0	0.000	0	0.000
76	8-472-2	40x4մ կտրվ շերտապողպատի տեղադրում հողանցման համար	100մ	0.4	72.152	28.861	0.4	0	0.000	0	0.000
77	8-471-1	50x50x5 պողպատյա անկյունակերից էլեկտրոններ 2.5մ հողանցման համար	10հատ	1	67.704	67.704	1	0	0.000	0	0.000
2		Անցքերի բացում առատարներում մարտի տեղադրում անցկացման համար	հատ		0.906	0.000	172	172	155.829	0	0.000
2		Լույս պատերում և միջնորմներում	հատ		0.906	0.000	194	194	175.761	0	0.000
78	1-962	հողի եռիցք ձևորով	խմ	3	0.887	2.660	3	0	0.000	0	0.000
79	8-402-2 0.5	Հարդարարների ապամոնտաժում	100մ	30	15.223	456.696	30	0	0.000	0	0.000
80	8-591-7 0.5	Լույսի էլ. սարքերը	հատ	100	0.121	12.143	100	0	0.000	0	0.000
						27480.160		0	603.690	0	942.315
		Հրդեհային ազդարարման և հեռախոսակապի աշխատանքներ									
		Մանուսնային աշխատանքներ									
1	8-572-1	Արարվորումների պահարան FRT-F428108G	լվ	1	718.516	718.516	1	0	0.000	0	0.000
2	10-115-2	Ավտոմատ հեռախոսակապի LG-NORTEL ARIA sobo 6-24, EDP-7224D մոդլի հեռախոսով	լվ	1	273.110	273.110	1	0	0.000	0	0.000
3	10-972-10	Արտաքին համակցման տուփ	լվ	1	21.894	21.894	1	0	0.000	0	0.000
4	10-972-8	Հեռախոսային համակցման վահան LANUNION Cat.3, 1U, 50 port	լվ	1	74.291	74.291	1	0	0.000	0	0.000
5	10-972-10	Տարածքի հորիզոնական կազմակերպիչ LANUNION	հատ	2	11.712	23.424	2	0	0.000	0	0.000
6	10-972-19	Տեղիկակց պահարանի հարցակ FRM-HSHF77	հատ	2	40.531	81.062	2	0	0.000	0	0.000
7	8-591-7	Հեռախոսային ցանցի վարչակ R J-11 Cat 5e	հատ	21	2.224	46.707	21	0	0.000	0	0.000
8	10-54-1	Էլրամակրկան այրում չսարածվող մարտի U/UTP Cat.5e	100մ	11	69.452	763.967	11	0	0.000	0	0.000
9	10-742-13	Կառավարման հսկման վահանակ Բյուջե-2011	հատ	1	170.571	170.571	1	0	0.000	0	0.000
10	10-742-12	Հեռախոսային վահանակ Բյուջե-ԲԿՄ	հատ	1	104.216	104.216	1	0	0.000	0	0.000
11	10-742-12	Ռեկավան բլոկ շնչիկներով Բյուջե-ՔՄ2	հատ	2	19.524	39.048	2	0	0.000	0	0.000
12	10-743-2	Ծխային օպտիկական տվիչ ИП-212-64	հատ	159	10.484	1666.975	159	0	0.000	0	0.000
13	10-743-2	Խրոնային ջերմային տվիչ ИП-101-29PR	հատ	5	5.951	29.756	5	0	0.000	0	0.000
14	10-743-1	Խրոնիկ ձեռքի արդասարար ИПР-513-11	հատ	21	8.215	172.508	21	0	0.000	0	0.000
15	10-54-1	Էլրամակրկան այրում չսարածվող ազդանշանային մարտի КПСЗнт(А)-FRHF 1x2x0.5 ПожТехКабель (200 м)	100մ	22.4	76.918	1722.959	22.4	0	0.000	0	0.000
16	10-54-1	Էլրամակրկան այրում չսարածվող խոնրիկային մարտի КВІнт(А)-HF-5e 4x2x0.52	100մ	0.7	74.515	52.160	0.7	0	0.000	0	0.000
17	10-742-12	Անվան սնունդի արքրիտ Иссточник питания резервированный Բյուջե ИВЭПР 12/3.5 исп. 2x7	հատ	2	33.667	67.334	2	0	0.000	0	0.000

18	8-123-1	Արտաբյուրեղային Բատերի 1207	հատ	2	10.805	21.610	2	0	0.000	0	0.000
19	10-395-7	Չափային ազդարարման մուրփերով ուժեղարար կրթային 100Վ 4 գոտի յուրաքանչյուրը 120վտ Sonar SZA6480 (SPTT-106N, SDMT-100) յուրաքանչյուրը 120վտ	հատ	1	1163.689	1163.689	1	0	0.000	0	0.000
20	10-379-2	Հրդեհային բարձրախառ 100վ 3 վտ Sonar SCS-103A	հատ	70	22.667	1586.683	70	0	0.000	0	0.000
21	10-54-1	Էլբրանախորված այրում չարտածվող ազդանշանային մուրփե 1x2x1մմ КПСгг(А)-FRHF 1x2x1,0 ЛожТехКабель (200 м)	100մ	8	104.555	836.437	8	0	0.000	0	0.000
22	10-54-1	Էլբրանախորված չարտածվող մուրփե ԿВНгг(А)-HF-5e 4x2x0,52FUTP Сав.5e	100մ	0,7	74.515	52.160	0,7	0	0.000	0	0.000
2		Խողովակառուսների տեղադրում մուրփեների սեփնացման համար 60*40մմ	մ		1.150	0.000	92	92	105.800	0	0.000
2		Խողովակառուսների տեղադրում մուրփեների սեփնացման համար 40*25մմ	մ		0.460	0.000	876	876	402.960	0	0.000
2		Խողովակառուսների տեղադրում մուրփեների սեփնացման համար 16*16մմ	մ		0.260	0.000	1520	1520	395.200	0	0.000
2		Սնցքերի բացում առատադներում մուրփեների սեփնացման համար	հատ		0.906	0.000	119	119	107.812	0	0.000
2		Նայի պատերում և միջուրներում	հատ		0.906	0.000	108	108	97.846	0	0.000
Ն		Տոսի տեսակիցիների տեղադրման համար	հատ		1.700	0.000	32	32	54.400	0	0.000
Ն	գնատացարկ	DS-3E0109P-E/M սվիչի տեղադրում տեսակիցիների համար	հատ		65.000	0.000	1	1	65.000	0	0.000
Ն	գնատացարկ	DS-3E0318P-E/M սվիչի տեղադրում տեսակիցիների համար	հատ		90.000	0.000	1	1	90.000	0	0.000
Ն	գնատացարկ	DS-3E0326P-E/M սվիչի տեղադրում տեսակիցիների համար	հատ		120.000	0.000	2	2	240.000	0	0.000
23	10-742-12	Սնուցման արդյուր ուժեղարարի համար Ippon Smart Winner 3000 New	հատ	1	373.967	373.967	1	0	0.000	0	0.000
24	10-751-11	Տեսակիցի արտաքին տեղադրմանը Իճ լուսատուներով	հատ	23	75.226	1730.197	23	0	0.000	0	0.000
25	10-751-11	Տեսակիցի ներքին տեղադրմամբ	հատ	41	39.674	1626.632	41	0	0.000	0	0.000
26	10-54-1	Էլբրանախորված չարտածվող մուրփե ԿСТV1-4	100մ	39	68.507	2671.758	39	0	0.000	0	0.000
27	10-742-12	Սնուցման արդյուր մարտկոցով ИВЭПР 12/3,5 1сп. 2x7	հատ	9	44.222	397.995	9	0	0.000	0	0.000
28	10-384-25	Թվային տեսակիցի 16 մուտքով	հատ	4	197.007	788.026	4	0	0.000	0	0.000
29	10-381-13	Հիշատարը թվային տեսակիցի համար 2 ТВ SATA interfaces	հատ	4	95.989	383.958	4	0	0.000	0	0.000
30	10-743-3	Վարարային լուսատուային լամպ մարտկոցով Арсенал Безопасности 02-30LED	հատ	58	11.781	683.315	58	0	0.000	0	0.000
31	10-54-1	Էլբրանախորված չարտածվող մուրփե КПСгг(А)-FRHF 1x2x0,5 ЛожТехКабель (200 м)	100մ	9,5	76.918	730.719	9,5	0	0.000	0	0.000
32	10-757-2	Տեղեկատվական վահանակ ОПОП 1-8 (спецаказ)	հատ	60	9.933	595.957	60	0	0.000	0	0.000
33	10-54-1	Էլբրանախորված չարտածվող մուրփե КПСгг(А)-FRHF 1x2x0,5 ЛожТехКабель (200 м)	100մ	11,5	76.918	884.555	11,5	0	0.000	0	0.000
34	10-742-12	Սնվային սնուցման արդյուրի Источник питания резервирования Рубеж ИВЭПР 12/2 1сп. 2x7	հատ	4	29.890	119.559	4	0	0.000	0	0.000
35	8-123-1	Արտաբյուրեղային Բատերի 1207	հատ	4	10.805	43.220	4	0	0.000	0	0.000
		Շղթայներ				20718.937		0	1559.018	0	0.000
		Սարքավորումներ և գույքի տեղախառնման աշխատանքներ						0		0	
		Խոհանոցային մաս						0		0	
1	Շուկա	Էլեկտրավառարան տեղով 800x750x850մմ 15,3 կվտ 3 ֆ	հատ	0	453.375	0.000	0	0	0.000	0	0.000
2	Շուկա	Ֆրիջ սարք 2 սեղ 3,22կվտ	հատ	0	505.664	0.000	0	0	0.000	0	0.000
3	Շուկա	Էլեկտրադերմատատու U350 h=520մմ 3կվտ 1ֆ	հատ	0	101.689	0.000	0	0	0.000	0	0.000
4	Շուկա	Սղթի սեղանի սեղանով 1200x600x850մմ	հատ	0	32.643	0.000	0	0	0.000	0	0.000
5	Շուկա	Ցուցատուարարան 590x665x1820 մմ 0,32կվտ 1ֆ	հատ	0	472.707	0.000	0	0	0.000	0	0.000
6	Շուկա	Ցուցատուարարան 590x665x1820 մմ 0,32կվտ 1ֆ	հատ	0	411.060	0.000	0	0	0.000	0	0.000
7	Շուկա	Միջնաբերանատուարարի -2/-8 սառն 680x810x2010մմ 0,32կվտ	հատ	0	471.510	0.000	0	0	0.000	0	0.000
8	Շուկա	Սլաքար վառման սարք 595x600x850 մմ 1,93 կվտ 1 ֆ	հատ	0	267.648	0.000	0	0	0.000	0	0.000
9	Շուկա	Միջնաբերանատու սեղանով 1200x700x850մմ	հատ	0	590.210	0.000	0	0	0.000	0	0.000

10	Հովպ	Երկիրույց վնասարան 1200x600x850մմ	հատ	0	453.641	0.000	0	0	0.000	0	0.000
11	Հովպ	Արտադրական սեղան պահարանով 1200x700x850մմ	հատ	0	96.720	0.000	0	0	0.000	0	0.000
12	Հովպ	Դարավաշար 1000x600x1880մմ	հատ	0	72.540	0.000	0	0	0.000	0	0.000
13	Հովպ	Մայրակ սպարի համար 900x500x800մմ	հատ	0	37.636	0.000	0	0	0.000	0	0.000
14	Հովպ	Վաճառատեղան	հատ	0	33.393	0.000	0	0	0.000	0	0.000
15	Հովպ	Սպասարկման կանգնակ	հատ	0	52.724	0.000	0	0	0.000	0	0.000
		Փայտամշակման արժեքում									
1	Հովպ	Փայտամշակման հաստոց 1կվտ<KPA70H>-արտ-90	հատ	0	325.003	0.000	0	0	0.000	0	0.000
		Փայտամշակման և խառնարանի արժեքում									
1	Հովպ	Ունիվերսալ ֆինգային հաստոց 3.12կվտ C0676/1200x1240x1780/	հատ	0	6350.998	0.000	0	0	0.000	0	0.000
2	Հովպ	Խառնարանի հաստոց 10-1.1կվտ 16K20/2812x1166x1324/	հատ	0	8002.129	0.000	0	0	0.000	0	0.000
3	Հովպ	Մուտավալան սեղաններ	հատ	0	84.630	0.000	0	0	0.000	0	0.000
		Հեղանկեր									
		Զույգի և հաստոցների տեղադրման ծախսեր			0.010	0.000	0	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				0.000	0	0	0.000	0	0.000
		Ծարպատար անբարձի վերելակի մուտավալան աշխատանքներ									
1	Հովպ	400կց բեռնատարողությամբ, հաշվանդանություն ունեցող մարդկանց, համար, անբարձի վերելակի մուտավալան 4կմեզարի համար, իտրանի բարձրությունը 8 մ խցիկի չափերը 1200x2100x2200 մմ շարժման արագությունը 0,6-0,7 մ/վ	հատ	1	9958.000	9958.000	1	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				9958.000	0	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				972835.880	0	24856.927	0	20873.963	
		Մագրապատան									
		Հարային աշխատանքներ									
1	1-1593	Բնակողի բակում խրամուտում 3-րդ կարգի գրտաներում էրակավառումով 0,5 խմ և բարձում	100մ3	0.16	60.446	9.671	0.16	0	0.000	0	0.000
2	1-1551	Բնակողի բակում խրամուտում 3-րդ կարգի գրտաներում էրակավառումով 0,5 խմ կտյվեք	100մ3	0.15	51.513	7.727	0.15	0	0.000	0	0.000
3	1-961	3-րդ կարգի հողի խորում ձերթով խրամուտում մեխանիկով աշխատանքից հետո 1,1x1,2	խմ	2	2.544	5.088	2	0	0.000	0	0.000
4	1-1635	3-րդ կարգի տեղի հողի հողից բուրբուրով	100խմ	0.15	7.229	1.084	0.15	0	0.000	0	0.000
5	1-1185	3-րդ կարգի հողի հողից ամփանում	100խմ	0.15	26.408	3.961	0.15	0	0.000	0	0.000
6	1-969	3-րդ կարգի հողի հողից և տոփանում ձերթով	խմ	2	1.079	2.159	2	0	0.000	0	0.000
7	գնաց-3 1մ.տր	Ավելացած գրումների տեղավորում 7կմ վրա 16x1.8	տն	28.8	1.735	49.969	28.8	0	0.000	0	0.000
8	1-1605	Տեղավորված հողի հարձեցում թափուտներում մեխանիկով	1000խմ	0.016	41.958	0.671	0.016	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				80.331	0	0	0.000	0	0.000
		Հիմքեր									
1	6-1	B 7.5 դասի բեռանից նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	1.8	33.054	59.498	1.8	0	0.000	0	0.000
2	6-22	Միանոսյ է/բետոն B 25 դասի բեռանից ժապավենային հիմքեր	խմ	8.8	56.233	494.853	8.8	0	0.000	0	0.000
3	2ռոկ	Ամրան U c - 1	տն	0.092	437.475	40.248	0.092	0	0.000	0	0.000
4	2ռոկ	Ամրան U - 500c Փ-14 մմ	տն	0.244	427.757	104.373	0.244	0	0.000	0	0.000
5	6-79	Հեղուկաներ բեռնաօգտան բնագրում	տն	0.017	1345.748	22.878	0.017	0	0.000	0	0.000
6	9-153	Ծխատարների հիթի սալեր պողպատայա պտֆիլներին	տն	0.138	602.894	83.199	0.138	0	0.000	0	0.000
7	6-91	Քարաբետոնյա խարսխապատների կառուցում B 12.5 դասի բեռանից	խմ	6.46	38.407	248.109	6.46	0	0.000	0	0.000

									1053.156			0	0	0.000	0	0.000
						Ընդամենը										
						Միաձույլ է/բնօրինակ կոնստրուկցիաներ										
1	6-109					Միաձույլ երկաթ բետոնյա սիջուլներ B 25 բետոնից	խմ	5.12	101.218					5.12		0.000
2	ի.բ					Ամրան Ա c - 1	տն	0.067	437.475					0.067		0.000
3	ի.բ					Ամրան Ա - 500c Փ=12 մմ	տն	0.168	427.757					0.168		0.000
4	6-168					Միաձույլ երկաթ բետոնյա գոտի-բարավորներ B 25 բետոնից	խմ	2.9	68.606					2.9		0.000
5	ի.բ					Ամրան Ա c - 1	տն	0.042	437.475					0.042		0.000
6	ի.բ					Ամրան Ա - 500c Փ=12 մմ	տն	0.194	427.757					0.194		0.000
7	6-173					Միաձույլ երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի սակեր մինչև 6մ բաժնուստի վրա	խմ	3.2	68.363					3.2		0.000
8	ի.բ					Ամրան Ա - 500c Փ=8 մմ	տն	0.104	437.475					0.104		0.000
9	ի.բ					Ամրան Ա - 500c Փ=12 մմ	տն	0.217	427.757					0.217		0.000
10	6-83					Ներդիրներ մինչև 4 կգ քաշով	տն	0.028	826.346					0.028		0.000
						Ընդամենը								1299.948	0.000	0.000
						Պատեր և միջնաբեր										
1	8-163					Պատի շարվազը ուղիղ կտրվածքով տուֆ քարից բարձրությունը մինչև h=4մ	խմ	26.4	21.518					26.4		0.000
2	8-59					Պատերի շարվազի ամրանաբլում	տն	0.097	495.047					0.097		0.000
						Ընդամենը								616.086	0.000	0.000
						Տանիքը										
1	12-309					Շուգմակուսիչ մեկ շերտ ուղիղությունից ստաց կցկներու	100քմ	0.216	173.441					0.216		0.000
2	8-287					Տարածուցիչ շերտ խատամից	խմ	3.24	6.073					3.24		0.000
3	8-300					Տանիքի փայտյա ծածկատուերի և կտրվածքի պարարատում	խմ	0.367	212.095					0.367		0.000
4	8-305					Տանիքի ծածկը ցինկապատ KPI-21-0,5մմ ներկված բիթերից փայտյա կավարամաձով	քմ	34.8	7.587					34.8		0.000
5	23-213					Փայտե կոնստրուկցիաների հակաբրնձի կապապատում	մ3	0.367	10.445					0.367		0.000
6	23-214					Լույսը-կավարամաձը	100մ2	0.348	33.877					0.348		0.000
						Ընդամենը								414.626	0.000	0.000
						Դռներ և լուսանոստներ										
1	20-410					Մետաղական շերտափեղկ ճաղակներով օդերարբում	քմ	1.2	15.671					1.2		0.000
2	9-34					Մետաղակրի բեռների տեղադրում	քմ	3.36	32.425					3.36		0.000
3	Շուկա					Դռների մետաղական ծիսիներ	հատ	2	1.750					2		0.000
4	Շուկա					Դռների փալկաններ	հատ	1	8.166					1		0.000
5	14-398					Մետաղական ճաղերի դռները յուղակներով 2 սնվում	քմ	10.8	1.059					10.8		0.000
						Ընդամենը								150.852	0.000	0.000
						Հատակներ										
1	5-63					Հատակների տոփածում խճով	100քմ	0.216	28.783					0.216		0.000
2	5-72					Հատակների բետոնյա հավաքարարատական շերտ B7.5 բետոնից	խմ	2.16	34.018					2.16		0.000
21	5-101					Հատակի ծածկը խճագարտ շարվախից 40մմ հաստությամբ (մզակա) առանց նվազագարտի	քմ	21.6	4.611					21.6		0.000
2	5-141					Հատակի ենթրամեկտանի մեկ շերտ խճագարտից	քմ	2.600	2.600					2.6		0.000
2	5-85 5-86					Ֆենետրյա հարբեցող շերտ 40մմ հաստությամբ	քմ	1.630	0.000					21.6		0.000
						Ընդամենը								179.294	91.361	99.599
						Հարդարման աշխատանքներ										
1	15-257					Առաստաղի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	21.6	1.737					21.6		0.000
2	15-256					Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	61.4	1.675					61.4		0.000

3	14-419	Մուսատյան լավորակ ներկում խոնավակայան ներկով	քմ	21.6	0.929	20.069	21.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	14-418	Պատերի լավորակ ներկում խոնավակայան ներկով	քմ	61.4	0.807	49.530	61.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	3-69	տախտակամանի անջարդում արտաքին պատերի հարդարման համար	100քմ	0.755	77.631	58.612	0.755	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	13-48	խորհրդարանի երեսակայանում 50մ բազալտե սալերով	քմ	7.2	30.291	218.096	7.2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	11-105	Արտաքին պատերի բարձրորակ սալա	քմ	60.1	2.188	131.509	60.1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	11-107	նույն բնույթի և լուսամուտների շխարք -20մ	100մ	0.1	59.536	5.954	0.1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	14-345	Արտաքին պատերի և շէկերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0.621	57.896	35.954	0.621	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ				660.107		0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ ըստ մուտերի				4454.400		0	91.361	0	99.599	0	
		Մարտավարումների անստանդան աշխատանքներ						0		0		0	
1	18-71	Չ-350 կետ կարսայի մոնտաժում	հատ	2	1341.779	2683.558	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	18-165	Ջեռուցման շրջանառու պրմով G=40լսմ/ժ H=25մ	կ-տ	2	271.797	543.594	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	18-165	Կարսայի շրջանառու պրմով G=7լսմ/ժ H=5մ	կ-տ	2	184.986	369.971	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	18-136	Շրջարձակման անոթ V=250լ ջեռուցման համակարգի համար	հատ	1	93.957	93.957	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	16-135	Ջրի փոփոկեցման մագնիսական ապարատ G=1.8-10 լսմ/ժ	հատ	1	43.928	43.928	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	16-165	ապակով փակված կարսայի վրա Փ-50մմ	հատ	2	10.788	21.575	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	18-181	Բաշխիչ սանրիկ Փ-200մմ L=1մ	հատ	2	54.915	109.831	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	18-188	Կերտափոխ Փ=125մմ	հատ	1	18.753	18.753	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	18-186	Կերտափոխ Փ=80մմ	հատ	2	14.370	28.740	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	18-185	Կերտափոխ Փ=50մմ	հատ	1	10.579	10.579	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
11	16-37	Քոնցե հոսակ Փ 100մմ	հատ	2	11.033	22.067	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	16-73	Միաներսի մոնտաժում պողպատյա խորվակից Փ-273x8մմ	մ	22.4	37.528	840.629	22.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	16-73	Միաներսի մոնտաժում պողպատյա խորվակից Փ-278x8մմ	մ	2	37.528	75.056	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
14	20-527	Դեֆլեկտոր ցիկլապատ թիթեղից Փ=315մմ	հատ	1	42.413	42.413	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
15	20-410	Ներստման օդի ձողակներակ 1000x400մմ	հատ	1	31.887	31.887	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
16	18-226	Ճնշայարի ՕԲՄ 1-100 փակվածով	հատ	9	3.145	28.307	9	0	0.000	0	0.000	0	0.000
17	18-228	Տեխնիկական ջերմոչափ	հատ	4	8.167	32.667	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
18	13-125 13-168	Մեկուսացվող խորվակների ներկում հակախոռոչի լարով 2 անգամ	100մ2	0.16	24.652	3.944	0.16	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ				5001.457		0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Ջերմատեխնիկական մասի մոնտաժման աշխատանքներ						0		0		0	
1	16-86	Պողպատե էլեկտրոտեղումային խորվակից Փ=133x4.5մմ	մ	30	7.402	222.071	30	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	16-84	Պողպատե էլեկտրոտեղումային խորվակից Փ=89x3մմ	մ	18	3.989	71.807	18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	16-82	Պողպատե ջրազատման խորվակի մոնտաժում Փ=50մմ	մ	6	2.370	14.221	6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	16-78	նույն Փ=25մմ	մ	2	1.339	2.677	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	16-77	նույն Փ=15մմ	մ	1	1.207	1.207	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	16-219	խորվակաշարի փորձարկում	100մ	0.57	7.364	4.198	0.57	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	2ուկ	Ստրանի կցաշարային Փ=125մմ	հատ	8	41.998	335.981	8	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	2ուկ	Նույն Փ=80մմ	հատ	6	22.037	132.222	6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	2ուկ	Փակված Փ=50մմ	հատ	6	4.795	28.768	6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	2ուկ	Փակված Փ=25մմ	հատ	1	2.333	2.333	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
11	2ուկ	Դատարկման փակված Փ=40մմ	հատ	2	3.593	7.186	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	2ուկ	Դատարկման փակված Փ=25մմ	հատ	2	2.333	4.666	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	2ուկ	Դատարկման փակված Փ=15մմ	հատ	1	1.814	1.814	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000

14	16-134	Օլախեռացյան փական Փ=15մ ալտամաս	հատ	4	4.189	16.756	4	0	0.000	0	0.000
15	2ուկ	Հետարձձ փական Փ=125մ	հատ	2	41.998	83.995	2	0	0.000	0	0.000
16	2ուկ	Հետարձձ փական Փ=50մ	հատ	3	8.166	24.499	3	0	0.000	0	0.000
17	2ուկ	Խորվակների մեկուսացում ուսուցիչ. գանառն մեկուսիչներով Փ=133 մ	մ	30	0.485	14.562	30	0	0.000	0	0.000
18	2ուկ	Նոյվր Փ=89 մ	մ	8	0.291	2.329	8	0	0.000	0	0.000
19	2ուկ	Նոյվր Փ=50 մ	մ	4	0.294	1.177	4	0	0.000	0	0.000
20	13-125 13-168	Մեկուսացվող խորվակների ներքում հավաքուղիան լարով 2 անգամ	1000Ը	0.16	25.444	4.071	0.16	0	0.000	0	0.000
21	15-614	Չմեկուսացվող խորվակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3	1.049	3.148	3	0	0.000	0	0.000
22	20-696	Մեկուսական կրետորակցաներ խորվակների ամրացման համար	տն	0.025	714.173	17.854	0.025	0	0.000	0	0.000
		Շարունիք				997.544		0	0.000	0	0.000
		Կարգադրանքի գազամատակարարման աշխատանքներ						0		0	
		Մլիին ճնշման գազատար						0		0	
1	1-961	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	6.1	2.120	12.933	6.1	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Բնահողի հեռվից ձեռքով	մ3	1.1	1.079	1.187	1.1	0	0.000	0	0.000
3	1-969	Ավերար հողի փորում տեղում	մ3	5	1.083	5.416	5	0	0.000	0	0.000
4	6-2	Բնահողի հիմքերի կառուցում 4-7.5	մ3	5.5	36.689	201.787	5.5	0	0.000	0	0.000
5	9-153	Մեկուսական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խորվակից	տն	1.0451	567.061	592.636	1.0451	0	0.000	0	0.000
6	22-87	Պարզառն խորվակի տեղադրում հենարանների վրա ժ=89*4 մ/մ/փորվարկում/	մ	212	4.424	937.813	121	0	0.000	91	402.552
7	22-90	Պարզառն խորվակի տեղադրում հենարանների վրա ժ=159*4.5մ/փորվարկում/	մ	29	8.392	243.377	0	0	0.000	29	243.377
2	16-67	Պարզառն խորվակների մեկուսում Փ=76x4մ	մ	3.912	0.000	0.000	360	0	1408.368	0	0.000
8	22-362	Պարզառն ձևավոր ամսերի տեղադրում	տն	0.0547	834.661	45.656	0.0547	0	0.000	0	0.000
9	Շուկա	Շունիկի ժ=159մ - 90ե	հատ	4	6.802	27.206	0	0	0.000	4	27.206
10	Շուկա	Շունիկի ժ=89մ - 90ե	հատ	15	1.944	29.154	15	0	0.000	0	0.000
11	Շուկա	Անցում ժ=159/89	հատ	4	4.375	17.500	4	0	0.000	0	0.000
12	Շուկա	Անցում ժ=89/57	հատ	1	1.295	1.295	1	0	0.000	0	0.000
13	20-696	Գազատարի ամրաց համար մու.ստոր	տն	0.008	437.741	3.502	0.008	0	0.000	0	0.000
14	25-945	խորվակների փչանքարում	1000Ը	0.241	646.764	155.870	0.241	0	0.000	0	0.000
15	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում տաշտան հեռաներից 12	տն	0.0434	599.815	26.032	0.0434	0	0.000	0	0.000
16	Շուկա	Պարսիխ	կգ	0.4	0.525	0.210	0.4	0	0.000	0	0.000
17	22-384	Մոդուլային փականի տեղադրում ժ=80մ	հատ	1	30.148	30.148	1	0	0.000	0	0.000
18	22-431	Կցաշարային միացություն ժ=80մ	հատ	2	2.562	5.123	2	0	0.000	0	0.000
19	15-614	Գազատարի խորվակների յուղաներկում /2 անգամ/	1000Ը	0.738	105.410	77.793	0.738	0	0.000	0	0.000
20	15-614	Հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	1000Ը	0.252	105.410	26.563	0.252	0	0.000	0	0.000
21	24-322	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին ժ=108մ	հատ	1	63.852	63.852	1	0	0.000	0	0.000
22	25-482	Զոդակարների ստուգաբար	հատ	4	2.622	10.487	4	0	0.000	0	0.000
23	19-41 k=0.5	Գազի կարգավորիչների սպամոնտում	հատ	2	3.860	7.720	0	0	0.000	2	7.720
24	19-41	Գազի կարգավորիչների տեղադրում /տասն կարգավորիչի արժեքի/	հատ	2	7.720	15.439	0	0	0.000	2	15.439
25	Շուկա	Բնահողի տակից	կգ	5	0.525	2.625	5	0	0.000	0	0.000
		Շարունիք				2541.323		0	1408.368	0	696.294
1	1-961	Ճանդ ճնշման գազատար	մ3	7.7	2.120	16.325	7.7	0	0.000	0	0.000

2	1-969	Բնահողի հետևիցք ձեռքով		մ3	1.3	1.079	1.403	1.3	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	1-969	Ավելորդ հողի փոստ տեղում		մ3	6.4	1.083	6.932	6.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	6-2	Բնտանն հիմքերի կառուցում Վ-7.5		մ3	7	36.689	256.820	7	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խորակակից		տն	1.6703	567.061	947.163	1.6703	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	22-88	Պողպատե խորվալի տեղադրում հենարանների վրա d=108*4 մ/փորձարկումով/		մ	307	5.221	1602.715	67	0	0.000	240	1252.937	0	0.000
7	22-86	Պողպատե խորվալի տեղադրում հենարանների վրա d=57*4մ/փորձարկում/		մ	2	3.057	6.114	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	23-362	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում		տն	0.0437	196.693	8.595	0.0437	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	Շուկա	Շունկիկի d=57մմ - 90Ե		հատ	4	0.482	1.928	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	Շուկա	Շունկիկի d=108մմ - 90Ե		հատ	16	2.744	43.904	16	0	0.000	0	0.000	0	0.000
11	Շուկա	Անցում d=57/108		հատ	1	1.633	1.633	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	20-696	Գազատարի ամրաց. համար մետ. անոթ		տն	0.022	437.654	9.628	0.022	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	25-945	Խորվալների փնամարքում		1000մ	0.309	264.641	81.774	0.309	0	0.000	0	0.000	0	0.000
14	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում տաշտան հեռաններին		տն	0.0513	599.815	30.770	0.0513	0	0.000	0	0.000	0	0.000
15	Շուկա	Պարոնխտ		կգ	0.4	0.525	0.210	0.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
16	22-384	Գնդիկավոր փական տեղադրում d=50մմ/զազի/		հատ	1	27.406	27.406	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
17	15-614	Գազատարի խորվալների յուղաներկում /2 տեղում/		1000լ	1.045	105.725	110.483	1.045	0	0.000	0	0.000	0	0.000
18	15-614	Հենարանների յուղաներկում /2 տեղում/		1000լ	0.343	105.725	36.264	0.343	0	0.000	0	0.000	0	0.000
19	19-42	Գազի կարգավորիչի տեղադրում 100մմ/ժամGGS		հատ	1	136.640	136.640	2	1	136.640	0	0.000	0	0.000
20	11-157-4	Գազի սզրանների տեղադրում		հատ	1	350.000	0.000	1	1	350.000	0	0.000	0	0.000
21	Շուկա	Գազահաշվիչ համարացի տեղադրում Էլեկտրոսային ճշտելով 100 մ 3 /ժամ		հատ	1	150.000	0.000	1	1	150.000	0	0.000	0	0.000
		Մետաղական անոթով		հատ	1	870.615	870.615	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Ռետինե տակիրք		կգ	6.5	0.525	3.412	6.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ					4200.734		0	636.640	0	1252.937	0	
		Ներքին տեղում							0		0		0	
1	1-948	Հենարանների բների փորում 3-րդ կարգի		մ3	0.28	3.643	1.020	0.28	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Բնահողի հետևիցք ձեռքով		մ3	0.05	1.079	0.054	0.05	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	1-969	Ավելորդ հողի փոստ տեղում		մմ	0.23	1.083	0.249	0.23	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	6-2	Բնտանն հիմքերի կառուցում Վ-7.5		մ3	0.25	36.689	9.172	0.25	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խորակակից		տն	0.11	567.061	62.377	0.11	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	16-57	Պողպատե խորվալի տեղադրում d=108*4մմ /փորձարկումով/		մ	6	5.592	33.555	6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	16-61	Պող. ջրազազամուտ. խորվ. տեղ. d=219*6մմ /կրկնկաղ/		մ	3	15.973	47.919	3	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	16-50	Պող. ջրազազամուտ. խորվ. տեղ. d=20մմ		մ	5	0.961	4.807	5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	16-49	Պող. ջրազազամուտ. խորվ. տեղ. d=15մմ		մ	2	1.063	2.126	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	16-52	Պող. ջրազազամուտ. խորվ. տեղ. d=32մմ		մ	4	1.457	5.829	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
11	25-945	Գազատարի փնամարքում		1000մ	0.016	249.800	3.997	0.016	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	16-131	Խցանային փականի տեղադրում d=32մմ		հատ	4	15.124	60.497	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	16-130	Խցանային փականի տեղադրում d=20մմ		հատ	1	8.801	8.801	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	16-130	Խցանային փականի տեղադրում d=15մմ		հատ	2	5.406	10.812	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
14	15-614	Մետաղակ. խորվալների յուղաներկում		1000լ	0.057	105.253	5.999	0.057	0	0.000	0	0.000	0	0.000
15	19-59	Գազի ֆիլտրի տեղադրում d=32մմ		հատ	2	17.630	35.260	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
16	Շուկա	Ռետինե տակիրք		կգ	0.35	0.525	0.184	0.35	0	0.000	0	0.000	0	0.000
17	16-130	Էռարայի փականի տեղադրում d=20մմ		հատ	1	8.801	8.801	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000

18	18-226	Մտնունտի տեղադրում	հատ	1	3.523	3.523	1	0	0.000	0	0.000
19	16-52	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=48 սմ	մ	0.46	2.065	0.950	0.46	0	0.000	0	0.000
20	16-58	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=159 սմ	մ	0.46	8.686	3.996	0.46	0	0.000	0	0.000
21	19-38	Ավտոմատ գազային արկչ.280000-360000 կկալ/ժ	հատ	2	371.598	743.196	2	0	0.000	0	0.000
		Հնդաններ				1053.124		0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ ըստ մանրի				7795.182		0	2045.008	0	1949.231
		Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ						0		0	
1	8-527-1	Մուտքային արկչ ետաբեկեո անջատիչով և ապահովիչներով 100Ա	հատ	2	27.845	55.689	2	0	0.000	0	0.000
2	8-572-5	Քարշիչ վանան 48 մոդուլի համար /600x400x250 չափերի/ Էվրոարտ.	հատ	1	40.630	40.630	1	0	0.000	0	0.000
3	8-610-2	Արևի իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/12վ /Էվրոարտ./	հատ	1	10.137	10.137	1	0	0.000	0	0.000
4	8-572-1	Ղեկավարման արկչ /Խեռացող գծով Ք 5111 -32	հատ	2	52.641	105.282	2	0	0.000	0	0.000
5	8-572-1	Ղեկավարման արկչ /Խեռացող գծով Ք 5111 -26	հատ	2	51.863	103.726	2	0	0.000	0	0.000
6	8-572-1	Ղեկավարման արկչ /Խեռացող գծով Ք 5111 -24	հատ	2	51.570	103.140	2	0	0.000	0	0.000
7	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա /Էվրոարտ./	հատ	1	12.222	12.222	1	0	0.000	0	0.000
8	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա /Էվրոարտ./	հատ	4	9.287	37.149	4	0	0.000	0	0.000
9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա /Էվրոարտ./	հատ	4	9.287	37.149	4	0	0.000	0	0.000
10	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 16Ա /Էվրոարտ./	հատ	1	3.827	3.827	1	0	0.000	0	0.000
11	8-593-1	Կամբրե շիկացման լամպով 1x150 վտ. առատատի պայթյալաշտպան	հատ	4	6.196	24.783	4	0	0.000	0	0.000
12	8-604-1	Պատի ըստատու. 1x100վտ պայթյալաշտպան	հատ	1	4.284	4.284	1	0	0.000	0	0.000
13	2սկ	Էլեկտր շիկացման թելիկով 150վտ	հատ	4	0.153	0.612	4	0	0.000	0	0.000
14	2սկ	Էլեկտր շիկացման թելիկով 100 վտ	հատ	1	0.132	0.132	1	0	0.000	0	0.000
15	8-591-8	Վարպակներ բաց լարանցման հողանցման հպակով 16 Ա	հատ	2	1.592	3.184	2	0	0.000	0	0.000
16	8-591-3	Սնցարից հերմետիկ բաց հարորդաֆի	հատ	2	2.959	5.918	2	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Տուփ վարորդների ել անջատիչների համար	հատ	2	3.187	6.374	2	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Տուփ ճյուղավորիչ բաց հարորդաֆի	հատ	4	0.267	1.068	4	0	0.000	0	0.000
19	ի.բ	Տուփ միջաֆիզ	հատ	2	0.742	1.484	2	0	0.000	0	0.000
20	8-417-1	Վիենայատն ճկախորդակների տեղադրում պատերի վրա 25սմ	100մ	0.26	84.809	22.050	0.26	0	0.000	0	0.000
21	8-417-3	Վիենայատն ճկախորդակների տեղադրում պատերի վրա 40սմ	100մ	0.03	123.148	3.694	0.03	0	0.000	0	0.000
22	8-407-8	Պողպատյա խորդակների տեղադրում հատակին 25սմ	100մ	0.1	143.462	14.346	0.1	0	0.000	0	0.000
23	8-409-1	ՊՎ 1x2.5սմ լարի անցկացում խորդակով	100մ	0.1	20.058	2.006	0.1	0	0.000	0	0.000
24	8-409-11	Նույնը հացորդ լարերը 1x2.5	100մ	0.2	10.969	2.194	0.2	0	0.000	0	0.000
25	8-400-1	ՎՎԳ 3x2.5սմ մուտիկի տեղադրում պատերին ամրացնելով	100մ	0.4	133.403	53.361	0.4	0	0.000	0	0.000
26	8-149-1	ՎՎԳ 4x2.5սմ մուտիկի տեղադրում խորդակով	100մ	0.33	42.556	14.043	0.33	0	0.000	0	0.000
27	8-149-1	ՎՎԳ 5x2.5սմ մուտիկի տեղադրում խորդակով	100մ	0.052	50.053	2.603	0.052	0	0.000	0	0.000
28	8-149-1	ՎՎԳ 4x4սմ մուտիկի տեղադրում խորդակով	100մ	0.21	47.554	9.986	0.21	0	0.000	0	0.000
29	8-149-1	ՎՎԳ 5x4սմ մուտիկի տեղադրում խորդակով	100մ	0.012	56.240	0.675	0.012	0	0.000	0	0.000
30	8-472-7	25x4սմ կտրվ շերտապողպատ պատի վրայով հողանցման համար	100մ	0.3	75.013	22.504	0.3	0	0.000	0	0.000
31	8-472-2	40x4սմ կտրվ շերտապողպատ խրամուտու մեց հողանցման համար	100մ	0.15	87.805	13.171	0.15	0	0.000	0	0.000
32	8-471-1	50x50x5 արդպատյա անկյունակներից էլեկտրոդներ 2.5մ հողանցման համար	10հատ	0.3	67.704	20.311	0.3	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ				737.735		0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ ըստ մանրի				18986.318		0	2136.368	0	2048.830
		Է.Լ. Ենթակայան						0		0	
		Քանդում և հողային աշխատանքներ						0		0	

1	23-159	Տանիքի արքշեֆերային ծածկի բանբար	100քմ	0.355	19.757	7.014	0.355	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	8-300 գ-0.8	Տանիքի փայտյա ծախերեստորի և կավարանների բանբար	խմ	1.1	24.286	26.715	1.1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	23-142	Պարավառի տափե /միջիմ/ շարվածքի բանբար	խմ	3.57	11.951	42.665	3.57	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	23-143	Պեմբուրվակների միջնորմերի շարվածքի բանբար	խմ	5.12	7.807	39.970	0	0	0.000	0	0.000	5.12	39.970
5	11-225	Պատերից գաջե պլանի բանբար	քմ	68.8	0.752	51.716	0	0	0.000	0	0.000	68.8	51.716
6	վազ-3 1մ.տր	Շին աղբի բարձում ել տեղավիճում 7 կմ վրա	տն	14.7	2.506	36.838	9.2	0	0.000	0	0.000	5.5	13.783
		Շրջաններ				204.917		0	0.000	0	0.000	0	105.469
		Պատեր և միջնորմեր						0		0		0	
1	3-83	Տուֆե սրբատաշ շարվածքի նորոգում առանձին տեղերում	քմ	4.5	17.616	79.271	4.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	3-50	Պարավառի սրբատաշ տափեց պատերի շարվածք	քմ	7.14	27.347	195.259	7.14	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	3-39	Պարավառի տափե շարվածք կրպատատաշ բարերից	խմ	2.21	30.993	68.495	2.21	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	3-81	Բազալտե սրբատաշ շարվածքի նորոգում առանձին տեղերում	խմ	0.9	28.040	25.236	0.9	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	8-140	Միջնորմերի շարվածք 20մ հաստ, պեմբուրվակներից	խմ	5.12	20.412	104.509	0	0	0.000	0	0.000	5.12	104.509
6	26-107 26-111	Պատերի ուժեղացում տերևրեստ բետոնով 70մ հաստությամբ	քմ	70	8.128	568.974	0	0	0.000	0	0.000	70	568.974
7	15-304	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	0.7	27.273	19.091	0	0	0.000	0	0.000	0.7	19.091
8	շուկ	Ամրան 3Յբ-1	տն	0.048	605.664	29.072	0	0	0.000	0	0.000	0.048	29.072
9	շուկ	Ամրան Ա -500Ը Փ=8 մմ	տն	0.09	437.475	39.373	0	0	0.000	0	0.000	0.09	39.373
10	շուկ	Ամրան Ա -500Ը Փ=10 մմ	տն	0.073	435.853	31.817	0	0	0.000	0	0.000	0.073	31.817
11	23-82	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերևից B-25 բետոնից	խմ	1.3	91.033	118.342	1.3	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	Ամրան Ա Ե-1	տն	0.06	437.475	26.249	0.06	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ				1305.688		0	0.000	0	0.000	0	792.837
		Տանիք						0		0		0	
1	8-300	Տանիքի փայտյա ծախերեստորի և կարկասի պատաստում	խմ	0.32	212.095	67.870	0.32	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	8-305	Տանիքի ծածկը ցնկեղացող KIT-21-0.5մմ ներկված թիթեղից փայտյա կավարանում	քմ	40	7.670	306.783	40	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	23-213	Փայտե կոնստրուկցիաների հավանորեյին լարակատում	մ3	0.32	10.445	3.342	0.32	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	23-214	Նայլոն կավարաններ	100մ2	0.4	33.877	13.551	0.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ				391.546		0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Դռներ, շերտափեղեր						0		0		0	
1	16-33-70	Մետաղական շերտափեղերի և դռների նորոգում տեղում	քմ	9.25	1.426	13.193	9.25	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	13-263	Մետաղական շերտափեղերի և դռների մոքրում խոզանակներով	քմ	22.92	0.501	11.486	22.92	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	14-398	Մետաղական շերտափեղերի և դռների յուղաներկում 2 սնգամ	քմ	22.92	1.059	24.266	22.92	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ				48.945		0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Հաստակներ						0		0		0	
1	5-72	Հաստակների բետոնյա նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնից	խմ	1.225	34.018	41.672	0	0	0.000	0	0.000	1.225	41.672
2	5-141	Հաստակի հիդրամեմուսիչ մեկ շերտ իզոլամից	քմ	24.5	2.600	63.692	0	0	0.000	0	0.000	24.5	63.692
3	5-101 5-103	Հաստակի ծածկը խճաքարի շարվածքից 40մմ հաստությամբ (մոզայկա) առանց նկարազարդի	քմ	24.5	4.611	112.971	0	0	0.000	0	0.000	24.5	112.971
		Շրջաններ				218.334		0	0.000	0	0.000	0	218.334
		Հարդարման աշխատանքներ						0		0		0	
1	15-257	Մետատարի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	21.8	1.737	37.865	0	0	0.000	0	0.000	21.8	37.865
2	15-256	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	1.20	1.675	201.042	0	0	0.000	0	0.000	1.20	201.042
3	14-419	Մետատարի լավորակ ներկում ցրտանուսիտ ներկով	քմ	21.8	0.939	20.479	0	0	0.000	0	0.000	21.8	20.479

4	14-418	Պատերի լավորակ ներկում ցրանմուսլին ներկով	Ընդամենը	քմ	120	0.817	98.036	0	0	0.000	120	98.036
							357.422		0	0.000	0	357.422
							2526.852		0	0.000	0	1474.061
									0		0	
									0		0	
1	1-961	Շրջանակ ըստ մանրի		լսմ	13	2.120	27.562	13	0	0.000	0	0.000
2	8-142-1	Էլ մոնիտորինգի աշխատանքներ		100մ	0.35	79.541	27.839	0.35	0	0.000	0	0.000
3	8-142-2	Բնակավայրի փորում 3-րդ կարգի գրունտներում մուրիների համար		մ	13	1.956	25.429	13	0	0.000	0	0.000
4	1-968	Քրտան գրունտի համար 2 մուրիի տեղադրման համար		լսմ	10	0.887	8.866	10	0	0.000	0	0.000
5	գնաց-3	Ավելացած գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7լսմ վրա 3x1.8		տն	5.4	2.506	13.532	5.4	0	0.000	0	0.000
6	8-141-2	ԱՎՎԳ-1 4x240 քմ մուրիի տեղադրում խրատում		100մ	0.87	1165.899	1014.332	0.87	0	0.000	0	0.000
7	8-149-3	ԱՎՎԳ-1 4x240 քմ մուրիի տեղադրում խրատվակում		100մ	0.13	1168.770	151.940	0.13	0	0.000	0	0.000
8	8-141-1	Արդյունաբերական ժայռակերի տեղադրում խրատում		100մ	0.7	19.467	13.627	0.7	0	0.000	0	0.000
9	8-153-8	Մարտի ծայրային չոր հարդարում 240քմ կորկցողով		հատ	4	7.750	31.001	4	0	0.000	0	0.000
							1314.129		0	0.000	0	0.000
									0		0	
									0		0	
1	1-961	Շրջանակ ըստ մանրի		լսմ	17	2.120	36.042	17	0	0.000	0	0.000
2	8-142-1	Էլ մոնիտորինգի աշխատանքներ		100մ	0.6	29.727	17.836	0.6	0	0.000	0	0.000
3	8-417-8	Քրտան գրունտի փորում 3-րդ կարգի գրունտներում մուրիների համար		100մ	0.6	132.265	79.359	0.6	0	0.000	0	0.000
4	8-149-1	Վիճակագրական Փ-70մ մուրիի տեղադրում խրատում		100մ	0.6	80.599	48.359	0.6	0	0.000	0	0.000
5	8-146-1	ԱՎՎԳ 5x16քմ մուրիի տեղադրում պատերի վրա		100մ	0.45	139.595	62.818	0.45	0	0.000	0	0.000
6	8-153-1	Մարտի ծայրային չոր հարդարում 16քմ կորկցողով		հատ	2	2.956	5.912	2	0	0.000	0	0.000
7	1-968	Քրտան գրունտի համար 2 մուրիի տեղադրում խրատում		լսմ	13	0.887	11.526	13	0	0.000	0	0.000
8	գնաց-3	Ավելացած գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7լսմ վրա 4x1.8		տն	7.2	2.506	18.043	7.2	0	0.000	0	0.000
							279.895		0	0.000	0	0.000
									0		0	
									0		0	
									0		0	
1	8-572-4	Մետաղական պահարանի վակուում 600x600x250 չափերի		հատ	1	55.468	55.468	1	0	0.000	0	0.000
2	8-572-1	Մետաղական պահարանի վակուում 100Ս		հատ	1	28.252	28.252	1	0	0.000	0	0.000
3	8-525-2	Մարտի ծայրային չոր հարդարում 50 Ս		հատ	2	3.006	6.012	2	0	0.000	0	0.000
4	33-820	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով L=8մ, Փ=102x4մ		հատ	4	44.219	176.875	4	0	0.000	0	0.000
5	33-820	Կանգնակ պարզապատ խորակային L=3.7մ, Փ=70x4մ		հատ	39	20.555	801.641	39	0	0.000	0	0.000
6	8-371-1	Մետաղական բաշկիչ տուփի դրանով ԿԿԿԿ		հատ	43	2.305	99.118	43	0	0.000	0	0.000
7	8-371-2	Վահանակ ՍՍՄ -1 2հատ 6 Ս ապահովմանով		հատ	43	2.364	101.666	43	0	0.000	0	0.000
8	8-526-1	Ղեկավարման արևի հեռացող գնդակ /L= 40Ս, 1բ. n=40 Ս/		հատ	1	8.069	8.069	1	0	0.000	0	0.000
9	8-529-13	Ղեկավարման կոնոս		հատ	1	3.475	3.475	1	0	0.000	0	0.000
10	14-396	Պարզապատ խորակային լուսանյութի 2 սեղան		100մ	0.87	73.522	63.964	0.87	0	0.000	0	0.000
11	33-822	մետաղական սյուների բեռնակցում B-7.5 բեռնակց		մ3	16	32.942	527.069	16	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	Ամրակառուցում Փ=10 մ		տն	0.178	435.629	77.542	0.178	0	0.000	0	0.000
13	8-363-2	Բարձրակառուցում լուսատուների համար Փ=48x3.5մ L=2x3մ		հատ	4	25.889	103.555	4	0	0.000	0	0.000

14	8-370-3	լրատու արտադրիչ լուսավորության համար 250W ՊՅՅՅ-99	հատ	8	26.448	211.584	8	0	0.000	0	0.000
15	8-370-3	լրատու արտադրիչ լուսավորության համար 100W	հատ	39	12.689	494.880	39	0	0.000	0	0.000
16	շոկ	Լուսնի կառուցվածքային DHaT-250W	հատ	8	2.099	16.790	8	0	0.000	0	0.000
17	շոկ	Լուսնի մետաղական -100W	հատ	39	0.583	22.737	39	0	0.000	0	0.000
18	1-962	3-րդ կարգի հողի փորում խրամորում մարտիկների համար	խմ	180	2.120	381.625	180	0	0.000	0	0.000
19	8-142-1	խրամորում պատրաստում 1 մարտիկի տեղադրման համար	100մ	6.44	25.060	161.389	6.44	0	0.000	0	0.000
20	8-417-8	Վիճիկատան Փ=70մ խորվակի տեղադրում խրամորում	100մ	6.44	132.265	851.786	6.44	0	0.000	0	0.000
21	8-417-3	Վիճիկատան Փ=50մ խորվակի տեղադրում կրեատորկցիաների վրա	100մ	0.86	137.284	118.065	0.86	0	0.000	0	0.000
22	16-69	Պատան պողպատյա խորվակից Փ=127x41մ L=1մ	մ	4	6.879	27.516	4	0	0.000	0	0.000
23	8-149-1	ԱՎԿԳ 5x10 բմ մարտիկի տեղադրում խորվակում	100մ	7.3	59.548	434.700	7.3	0	0.000	0	0.000
24	8-146-1	ԱՎԿԳ 5x10բմ մարտիկի տեղադրում պատանի վրա	100մ	0.05	118.544	5.927	0.05	0	0.000	0	0.000
25	8-402-1	ԱՎԿ 1x2.5բմ հարթադար լուսատուների լիցքավորման համար	100մ	4.9	32.332	158.426	4.9	0	0.000	0	0.000
26	8-153-1	ԱՎԿԳ 10 բմ կարվացքով մարտիկի ծայրերի բացում	հատ	88	2.956	260.136	88	0	0.000	0	0.000
27	8-400-1	Մտուղի մարտիկի տեղադրում ԿՎԿԳ 4x0.75բմ	100մ	1	138.624	138.624	1	0	0.000	0	0.000
28	1-968	Քանոն գունտի ետիցք ձևերով և սովախում	խմ	135	0.887	119.692	135	0	0.000	0	0.000
29	գնաց-3 Լմ,տր	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7լմ վրա 79x1.8	տն	142.2	2.506	356.350	142.2	0	0.000	0	0.000
30	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում խրամորում հողանցման համար	խմ	3	2.120	6.360	3	0	0.000	0	0.000
31	8-91-4	Մեծաբլան կրեատորկցիաների մոնտաժում Էլ.աղբերի համար	տն	0.015	637.453	9.562	0.015	0	0.000	0	0.000
32	8-472-2	40x4մ կտրվ շերտապղպատի տեղադրում հորակցման համար	100մ	0.12	72.125	8.655	0.12	0	0.000	0	0.000
33	8-471-1	50x50x5 պողպատյա անկյունակներից էլեկտրոլներ 2.5մ հողանցման համար	10հատ	0.3	67.674	20.302	0.3	0	0.000	0	0.000
34	1-962	հողի ետիցք ձևերով	խմ	3	0.887	2.660	3	0	0.000	0	0.000
		Շրջանակ				5860.473			0.000		0.000
		Զբոսառևտրային արտադրիչ ցանց									
1	27-33	Ասֆալտաբեռնի ճանիի քանդում	խմ	0.4	3.932	1.573	0.4	0	0.000	0	0.000
2	գնաց-3 Լմ,տր	Քանոն սաֆալտաբեռնի բարձում և տեղափոխում 7լմ 0.4x2.4	տն	0.96	2.506	2.406	0.96	0	0.000	0	0.000
3	1-1602	3-կարգի հողի փորում խրամորում էքսպլատորով 0.25 և բարձում	100մ3	0.163	78.191	12.745	0.163	0	0.000	0	0.000
4	գնաց-3 Լմ,տր	Ավելացած հողի տեղափոխում 7 կմ 16.3x1.8	տն	29.34	1.735	50.905	64.98	35.64	61.836	0	0.000
5	1-1560	3-կարգի հողի փորում խրամորում էքսպլատորով 0.25 կտրվցք	100մ3	1.16	67.825	78.678	1.16	0	0.000	0	0.000
6	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում ձևերով խրամորում	խմ	15	2.120	31.802	15	0	0.000	0	0.000
7	23-1	Ավելի երկարապատասխան շերտ խորվակաշարի տակ և վրա	խմ	9	4.282	38.537	28.8	19.8	84.782	0	0.000
8	22-117	Տեղադրել պոլիէթիլենային խորվակներ Փ=50x4.6 մ	մ	39	1.032	40.248	39	0	0.000	0	0.000
8	22-118	Տեղադրել պոլիէթիլենային խորվակներ Փ=75x5.6 մ	մ	200	1.874	374.891	218	18	33.740	0	0.000
9	22-383	տողակ Փ=50մ	հատ	4	6.491	25.963	4	0	0.000	0	0.000
9	22-384	տողակ Փ=80մ	հատ	5	24.834	124.169	5	0	0.000	0	0.000
10	22-429	Պողպատյա կցաշարերի եռակցում Փ=50 մ	հատ	6	2.022	12.134	6	0	0.000	0	0.000
11	22-365	Պոլիէթիլենային կցաշարերի Փ=50 մ	հատ	8	1.111	8.884	8	0	0.000	0	0.000
10	22-430	Պողպատյա կցաշարերի եռակցում Փ=80 մ	հատ	24	2.661	63.853	24	0	0.000	0	0.000
11	22-365	Պոլիէթիլենային կցաշարերի Փ=80 մ	հատ	10	1.111	11.105	10	0	0.000	0	0.000
12	22-366	Պոլիէթիլենային եռաշարից Փ=50 մ	հատ	2	1.711	3.422	2	0	0.000	0	0.000
13	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ Փ=50 մ	հատ	4	1.419	5.674	4	0	0.000	0	0.000
13	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ Փ=80 մ	հատ	6	1.419	8.511	6	0	0.000	0	0.000
14	22-365	Պոլիէթիլենային փոխանցիչ Փ=50x80 մ	հատ	6	1.269	7.615	6	0	0.000	0	0.000

14	22-365	Պոլիէթիլէնային փոխանցիչ Փ-80x80 սմ	հատ	2	1.385	2.769	2	0	0.000	0	0.000
15	18-215	Ջրի գոյնչ Փ-50	հատ	2	9.697	19.394	2	0	0.000	0	0.000
16	16-315	Ջրաշափ Փ-50	հատ	2	40.072	80.145	2	0	0.000	0	0.000
17	22-362	Պողպատյա ձևավոր մուտք խողովակների համար	կգ	14	1.476	20.668	14	0	0.000	0	0.000
18	22-446	Փ-1500սմ ՏՐԻ դիտահոր հավաքովի է/բ կոնստրուկցիաներով և թուջե մտցով	խմ	3.9	37.004	144.317	3.9	0	0.000	0	0.000
19	շուկա	Դիտահորի մաս Փ-1500x1000սմ	հատ	4	44.716	178.863	4	0	0.000	0	0.000
20	շուկա	Ե/բ ծածկի սալ 1.8x1.8թուջե մտցով	հատ	4	144.857	579.427	4	0	0.000	0	0.000
18	22-446	Փ-1000սմ ՏՐԻ դիտահոր հավաքովի է/բ կոնստրուկցիաներով և թուջե մտցով	խմ	1.2	37.004	44.405	1.2	0	0.000	0	0.000
19	շուկա	Դիտահորի մաս Փ-1000սմ	հատ	1	21.465	21.465	1	0	0.000	0	0.000
20	շուկա	Ե/բ ծածկի սալ 1.2x1.2թուջե մտցով	հատ	1	95.078	95.078	1	0	0.000	0	0.000
21	8-59	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.056	495.047	27.723	0.056	0	0.000	0	0.000
22	6-83	Հորեր իջնելու մետաղական աստիճաններ	կգ	32	0.709	22.673	32	0	0.000	0	0.000
23	14-398	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անբամ	քմ	0.6	1.051	0.630	0.6	0	0.000	0	0.000
24	22-397	Միացում գործող ջրագծին Փ-80 սմ	տեղ	2	3.365	6.730	2	0	0.000	0	0.000
25	22-312	Ջրագծի լվացում և քնքարում	կմ	0.239	62.511	14.940	0.239	0	0.000	0	0.000
26	27-86	Բազալտե եզրաքարերի քանրում և վերակազմում	մ	3	4.014	12.043	3	0	0.000	0	0.000
27	1-968	Բնահողի էսվիթթ խրամուղում ձեռքով և տախտակում	խմ	40	0.887	35.464	40	0	0.000	0	0.000
28	1-1634 1-1646	Փայտած բնահողի հեռիցք բալրաբերով տեղափոխելով 20մ	1000խմ	0.091	175.815	15.999	0.091	0	0.000	0	0.000
29	16p-49	Ավազի նախաշերտի վերակազմում h=10սմ	մ3	0.5	3.309	1.654	0.5	0	0.000	0	0.000
30	16p-51	Խճի նախաշերտի վերակազմում h=17սմ	մ3	0.8	7.017	5.614	0.8	0	0.000	0	0.000
31	16p-9	նյութի ապախտարեստի ծածկը 8սմ (26.55x31.96)X0.5	100մ2	0.05	789.972	39.499	0.05	0	0.000	0	0.000
		Շղկաններ				2272.617		0	180.358	0	0.000
		Կենցաղային կրպուր արտաքին գանց						0		0	
1	27-33	ասֆալտաբետոնե ծածկի քանրում	խմ	1.488	3.932	5.851	1.488	0	0.000	0	0.000
2	գնաց-3 1մ.սոր	Քանրած ասֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում 7կմ 1.488x2.4	տն	3.57	2.506	8.946	3.57	0	0.000	0	0.000
3	1-1602	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 և բարձում այդ թվում նախաշերտի ավազ խիճը	100խմ	0.631	78.191	49.338	0.631	0	0.000	0	0.000
4	գնաց-3 1մ.սոր	Ավազած հողի տեղափոխում 7 կմ 63,1x1,8	տն	113.58	1.735	197.064	275.4	161.82	280.761	0	0.000
5	1-1560	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 կողմից	100մ3	2.96	67.825	200.763	2.96	0	0.000	0	0.000
6	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում ձեռքով խրամուղում	խմ	39	2.120	82.685	39	0	0.000	0	0.000
7	23-1	Ավազի նախապարտատական շերտ խողովակաշարի տակ և վրա	խմ	22.9	4.282	98.056	112.8	89.9	384.943	0	0.000
8	22-121	Տեղադրել արվիթրիկնային Փ-150 սմ ծալքավոր խողովակներ	մ	131	3.614	473.372	149	18	65.043	0	0.000
9	22-122	Տեղադրել արվիթրիկնային Փ-200 սմ ծալքավոր խողովակներ	մ	151.5	5.241	794.060	151.5	0	0.000	0	0.000
10	22-151	Մետաղական խողովակներից պատյան հավաքագրման բնույթում ուժեղացված շերտով Փ =325x86	գմ	17	41.875	711.875	17	0	0.000	0	0.000
11	23-109	Կրպուր դիտահոր հավաքովի է/բ կոնստրուկցիաներից Փ-1մ	մ3	25.2	36.332	915.566	28.92	3.72	135.155	0	0.000
12	շուկա	Դիտահորի մաս Փ-1000սմ	հատ	21	21.465	450.774	26	5	107.327	0	0.000
13	շուկա	Ե/բ ծածկի սալ 1.2x1.2թուջե մտցով	հատ	21	95.078	1996.636	22	1	95.078	0	0.000
14	8-59	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.682	495.047	337.622	0.682	0	0.000	0	0.000
15	6-83	Հորեր իջնելու մետաղական աստիճաններ	կգ	0.352	0.709	0.249	0.352	0	0.000	0	0.000
16	14-398	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անբամ	քմ	16.6	1.051	17.443	16.6	0	0.000	0	0.000
17	23-155	Միացում գործող ուժեղող կրպուրագծին	տեղ	1	19.565	19.565	1	0	0.000	0	0.000

18	27-86 27-36	Բազայն եզրագրերի քանոն և վերականգում	մ	3	4.014	12.043	3	0	0.000	0	0.000
2		Կողորմ գյուղի մեջ Ե/Բ հիտահորերի քանոն	խմ		23.324	0.000	9.6	9.6	223.914	0	0.000
2		Հին արի բարձու էլ տեղափոխում 7 կմ վրա	տն		2.506	0.000	24	24	60.144	0	0.000
19	1-968	Բնահորի եռվեց խրամուրում ձեռքով և սովառում	խմ	100	0.887	88.660	100	0	0.000	0	0.000
20	1-1634 1-1646	Քանոն բնահորի եռվեց բույրվերով տեղափոխելով 20մ	1000խմ	0.235	175.815	41.317	0.235	0	0.000	0	0.000
21	16p-49	Ավազի նախաշերտի վերականգնում h=10մ	մ3	1.9	3.309	6.287	1.9	0	0.000	0	0.000
22	16p-51	Աճի նախաշերտի վերականգնում h=17մ	մ3	3.2	7.017	22.454	3.2	0	0.000	0	0.000
23	16p-9	Նույնը սահմանափակող ծածկը 8մ (26.55+31.96)X0.5	100մ2	0.186	789.972	146.935	0.186	0	0.000	0	0.000
		Շարունիք				6677.563			1352.366		0.000
		Ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ									
1	1-961	3-րդ կարգի հողի փերում ձեռքով խրամուրում	խմ	120	2.120	254.417	0	0	0.000	120	254.417
2	23-1	Ավազի նախաշերտառատակյան շերտ խորովակաշարի տակ	խմ	23	4.282	98.484	0	0	0.000	23	98.484
3	1-968	Բնահորի եռվեց խրամուրում ձեռքով և սովառում	խմ	93	0.887	82.454	0	0	0.000	93	82.454
4	1-968	Ավազի բնահորի հարյուրում ձեռքով տեղում	խմ	23	0.887	20.392	0	0	0.000	23	20.392
5	22-119	Տեղադրել պոլիէթիլենային Փ=100 մմ խորովակներ փորձարկումով 10տն	մ	166.1	3.254	540.556	0	0	0.000	166.1	540.556
6	22-117	Տեղադրել պոլիէթիլենային Փ=50 մմ խորովակներ փորձարկումով 10տն	մ	438.1	0.875	383.323	0	0	0.000	438.1	383.323
7	22-68 22-148	Պողպատյա խորովակներից պտայան Փ159x4.5մմ հակակոռոպի ուժեղացված մեկնաստամով	զմ	17.5	10.364	181.376	0	0	0.000	17.5	181.376
8	22-66 22-146	Պողպատյա խորովակներից պտայան Փ=108x4 մմ հակակոռոպի ուժեղացված մեկնաստամով	զմ	20.5	6.326	129.690	0	0	0.000	20.5	129.690
9	22-384	Փռոց տողակ Փ=100մմ	հատ	2	36.455	72.909	0	0	0.000	2	72.909
10	22-383	Փռոց տողակ Փ=50մմ	հատ	3	6.488	19.465	0	0	0.000	3	19.465
11	22-366	Պոլիէթիլենային ետաբախչի Փ=100 x100մմ	հատ	1	2.058	2.058	0	0	0.000	1	2.058
12	22-366	Պոլիէթիլենային ետաբախչի Փ=100x50 մմ	հատ	3	1.839	5.517	0	0	0.000	3	5.517
13	22-366	Պոլիէթիլենային ետաբախչի Փ=50x50 մմ	հատ	5	1.711	8.554	0	0	0.000	5	8.554
14	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ Փ=50 մմ 45°	հատ	2	1.283	2.566	0	0	0.000	2	2.566
15	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ Փ=50 մմ 90°	հատ	1	1.400	1.400	0	0	0.000	1	1.400
16	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ Փ=50 մմ 30°	հատ	22	1.283	28.226	0	0	0.000	22	28.226
17	22-365	Պոլիէթիլենային կցաշրթեր Փ=100 մմ	հատ	6	1.288	7.726	0	0	0.000	6	7.726
18	22-365	Պոլիէթիլենային կցաշրթեր Փ=50 մմ	հատ	6	1.138	6.830	0	0	0.000	6	6.830
19	22-431	Պողպատյա կցաշրթերի եռակցում Փ=100 մմ	հատ	6	3.336	20.019	0	0	0.000	6	20.019
20	22-429	Պողպատյա կցաշրթերի եռակցում Փ=50 մմ	հատ	6	2.022	12.132	0	0	0.000	6	12.132
21	22-366	Պոլիէթիլենային ետաբախչի Փ=100x32մմ	հատ	4	2.412	9.646	0	0	0.000	4	9.646
22	22-366	Պոլիէթիլենային ետաբախչի Փ=50x32 մմ	հատ	19	1.711	32.505	0	0	0.000	19	32.505
23	22-78	Կցորդի ներքին պարաբախչի Փ=32x25մմ	հատ	25	1.391	34.776	0	0	0.000	25	34.776
24	22-78	Պողպատյա խորովակ երկկողմանի պարաբախչի Փ=25մմ L=150մմ	մ	3.75	1.338	5.018	0	0	0.000	3.75	5.018
25	22-78	Պողպատյա խորովակ փակողմանի պարաբախչի Փ=25մմ L=250մմ	մ	6.25	1.338	8.363	0	0	0.000	6.25	8.363
26	16-185	Ջրանոց ծորակ Փ=25մմ	հատ	25	2.727	68.178	0	0	0.000	25	68.178
27	22-399	Միացում գործող ջրագին Փ=100 մմ	հատ	1	5.948	5.948	0	0	0.000	1	5.948
		Շարունիք				2042.529			0.000		2042.529
		Ջերմամատակարարման արտաքին ցանց									
1	1-1602	3-կարգի հողի փերում խրամուրում երկակատորով 0.25 և բարձում	100մ3	0.58	78.191	45.351	0.58	0	0.000	0	0.000

2	Վնագ-3 ԼՄ,տո	Ավելացած հողի տեղափոխում 7 կմ 58x1,8	տն	104.4	1.735	181.136	104.4	0	0.000	0	0.000
3	1-1560	3-կտրվի հողի փորում խրամուտում էքսկավատորով 0,25 կողմքք	100մ3	0.47	67.825	31.878	0.47	0	0.000	0	0.000
4	1-961	3-րդ կտրվի հողի և փորում ձեռքով խրամուտում	կմ	70	2.120	148.410	70	0	0.000	0	0.000
5	1-1634	Փամոս բնակողի հեռվացր բարձրագրով	100կմ	0.47	5.870	2.759	0.47	0	0.000	0	0.000
6	1-968	Բնակողի էտվիքը խրամուտում ձեռքով և տովախում	կմ	70	0.887	62.062	70	0	0.000	0	0.000
7	8-11-1	Հլիքի հատանի նարխապատաստական շերտ ավելացր ավելակների տակ	կմ	9	4.504	40.534	9	0	0.000	0	0.000
8	6-1	B 7.5 դաս բնակից նախապատաստական շերտ ավելակների տակ	կմ	8.3	33.054	274.350	8.3	0	0.000	0	0.000
9	6-195	Միաձույլ և/բնակից B 20 դաս բնակից ավելակների կառուցում	կմ	19.8	57.708	1142.621	19.8	0	0.000	0	0.000
10	2ուկ	Ամրան Բp1	տն	0.078	680.513	53.080	0.078	0	0.000	0	0.000
11	2ուկ	Ամրան Ա -500x Փ =12մ	տն	0.364	427.757	155.704	0.364	0	0.000	0	0.000
12	6-84	Պողպատյա ներդիրներ	տն	0.048	636.968	30.574	0.048	0	0.000	0	0.000
13	7-761	հավաքովի և/բնակից սալերի մեծածախ	հատ	89	5.981	532.266	89	0	0.000	0	0.000
14	2ուկ	սալերի արձեղը 1.1x0.6	հատ	71	22.550	1601.077	71	0	0.000	0	0.000
15	2ուկ	սալերի արձեղը 0.8x0.6	հատ	18	16.111	289.993	18	0	0.000	0	0.000
16	7-729	հավաքովի և/բնակից տակադիրներ խորովակաշարի տակ	մ3	0.15	106.690	16.004	0.15	0	0.000	0	0.000
17	6-83	Պողպատյա շարժական հենարաններ	կգ	20	0.827	16.533	20	0	0.000	0	0.000
2	2	Միաձույլ և/բնակից պատաստում B 20 դաս բնակից	կմ		57.708	0.000	3.55	3.55	204.864	0	0.000
2	2	Ամրան Ա -500x Փ =12մ, 18մ	տն		427.757	0.000	0.219	0.219	93.679	0	0.000
2	2	Դիտանորի թուփ մտաց	հատ		76.000	0.000	1	1	76.000	0	0.000
2	2	Թիվ 2 մուսնաշենքում և գալերիայի հատվածում գործարքի ունեցող զերամետաղաբարձրաման առանձին ծածկերի ապամեծում	հատ		2.400	0.000	173	173	415.200	0	0.000
2	2	Նայնի և/բնակից քանոն	կմ		23.324	0.000	28.08	28.08	654.950	0	0.000
2	2	Գործարքի ունեցող զերամետաղաբարձրաման պողպատե խորովակների ապամեծում Փ=57մ-76մ	մ		0.823	0.000	208	208	171.184	0	0.000
2	2	Թիվ 1 մուսնաշենքի նկարային հարկում գործարքի զերամետաղաբարձրաման փսած խորովակների ապամեծում Փ=57մ-125մ	մ		0.823	0.000	192	192	158.016	0	0.000
2	վնագ-3 ԼՄ,տո	Հլի սահմանի բարձրում էվ տեղափոխում 7 կմ վրա	տն		2.506	0.000	70.2	70.2	175.920	0	0.000
18	24-14	133x4.5մ պողպատյա էլ գործած խորովակի տեղադրում վարձարում	մ	70	7.566	529.646	70	0	0.000	0	0.000
19	24-13	108x4մ պողպատյա էլ գործած խորովակի տեղադրում վարձարում	մ	31	6.139	190.316	31	0	0.000	0	0.000
20	24-12	89x3մ պողպատյա էլ գործած խորովակի տեղադրում վարձարում	մ	25	4.288	107.204	25	0	0.000	0	0.000
21	22-370	Պողպատյա սղոնակի տեղադրում Փ=100մ	հատ	2	35.742	71.484	2	0	0.000	0	0.000
22	22-369	Պողպատյա սղոնակի տեղադրում Փ=80մ	հատ	2	24.051	48.102	2	0	0.000	0	0.000
23	2ուկ	Դատարկման վախճան Փ=40մ	հատ	4	3.593	14.373	4	0	0.000	0	0.000
24	16-219	խորովակաշարի հիքրակի վորձարկում	100մ	1.26	7.364	9.279	1.26	0	0.000	0	0.000
25	13-125 13-168	Մեկուսացվող խորովակների ներկում հակակոռոզին յարով 2 անգամ	100մ2	0.47	26.003	12.221	0.47	0	0.000	0	0.000
26	26-16	Օդատարների զերամետաղաբարձրաման ձողալարապատ խրատարակից 50մ հատուցում	կմ	3.5	38.969	136.391	3.5	0	0.000	0	0.000
27	26-73	Մեկուսացված խորովակների փաթեթում ապակե քաթանով	քմ	86	0.702	60.353	86	0	0.000	0	0.000
28	26-79	Մեկուսացված մակերևույթների մեծակապատում 2 շերտ բնուումով	քմ	1.40	1.290	180.539	1.40	0	0.000	0	0.000
		Շղթանից				5984.241		0	1949.813	0	0.000
		Հանձնարարման և բարելավման աշխատանքներ						0		0	
1	1-1612 1-1618	3կազմի հողի մշակում բույրովերակ տեղափոխում 50մ լիքի համար	1000կմ	2.415	329.075	794.717	2.415	0	0.000	0	0.000
2	1-1151	Լիքերի խտացում 5տն կցատոմիայիներով 40տն շերտով մեկ ինտրով	100կմ	24.15	10.439	252.103	24.15	0	0.000	0	0.000

3	1-1157	Նույնը հաջորդ երկու հետքի համար	100Ա3	24.15	2.313	55.868	24.15	0	0.000	0	0.000
4	1-1137	Հողային պատտարի համահարկում հանդիսանում են խանիզանների սիջոցով	100ԲԲ	14.42	14.562	209.991	14.42	0	0.000	0	0.000
5	1-1139	Նույնը լիցքերում	100ԲԲ	10.91	5.600	61.092	10.91	0	0.000	0	0.000
6	16-78	15x30 չափի բազալտայա եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով 30% ապամոտանոված բարելը	ս	0	9.739	0.000	0	0	0.000	0	0.000
7	27-20	Նախապատրաստված է= 10սմ ավազակցձային շերտ	խմ	253	2.934	742.197	265.69	12.69	37.227	0	0.000
8	27-42	խճի նախաշերտ առփայտեղետոնյա ծածկի տակ 12սմ ճանապարհների և հարթակների համար	100Ա2	0	112.499	0.000	0	0	0.000	0	0.000
9	27-144	խճի նախաշերտ առփայտեղետոնյա ծածկի տակ 4սմ տողորված բիտումով	100Ա2	0	185.933	0.000	0	0	0.000	0	0.000
10	27-164-1	ճանապարհների ծածկի առաջին շերտ 6,0սմ հաստությամբ խոշորահատիկ առփայտաբլուրեղեն	100ԲԲ	0	469.317	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000
11	27-164-2	Վերին շերտի ծածկը 4,0սմ հաստությամբ մոնրահատիկ առփայտաբլուրեղեն	100ԲԲ	0	397.115	0.000	0	0	0.000	0	0.000
12	27-173	խճի շերտ 10սմ բազալտայա եզրամայրերի ծածկի համար	100Ա2	5.8	115.822	671.767	6.05	0.25	28.955	0	0.000
13	5-72	Եզրամայրերի ծածկի B7.5 բետոնից նախապատրաստված շերտ 10սմ	խմ	0	34.018	0.000	0	0	0.000	0	0.000
14	5-135	Եզրամայրերի հատակների ծածկ 50 սմ հաստ բազալտայա սալիկներից	քմ	0	19.917	0.000	0	0	0.000	0	0.000
15	27-173	խճի շերտ 10սմ բազալտայա եզրամայրերի ծածկի համար	100ԲԲ	0	115.822	0.000	0	0	0.000	0	0.000
16	27-173	խճի նախաշերտ առփայտեղետոնյա ծածկի տակ 10սմ մարգարաշտ	100ԲԲ	8.52	108.848	927.384	9.16	0.64	69.663	0	0.000
17	27-174	մարգարաշտի ծածկի շերտ 4,0սմ հաստությամբ մոնրահատիկ առփայտաբլուրեղեն	100ԲԲ	8.52	397.115	3383.419	9.16	0.64	254.154	0	0.000
18	2սկա	Դրսի մարգարաշտի ծածկույթի վրում արևոտակտե կառուցվող 15սմ պլիտոնտանի հինքի վրա	քմ	0	23.332	0.000	0	0	0.000	0	0.000
19	48-167	տեղամասի պտորատում սիզանմարդի համար 15սմ. թուսական հողի ամենամյա մեխանիզմի սիջոցով	100Ա2	41.4	41.502	1718.188	41.4	0	0.000	0	0.000
20	16-60	Բուսահողի բարձում մեխանիզմով խնդրաքարիկին	100ԼԲ		75.049	0.000	6.21	6.21	466.053	0	0.000
21	23-181	Նույնի տեղափոխում 7 կմ հեռավորությունից	տն	400	2.506	339.222	1117.8	1117.8	2801.184	0	0.000
22	9-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում հինքերի հետ միասին	ս	45.3	3.913	177.242	45.3	0	0.000	0	0.000
23	23-142	Գլխավոր մուտքի բազալտայա սալահատակի քանդում	քմ	86.4	1.278	110.377	86.4	0	0.000	0	0.000
24	23-181	Գլխավոր մուտքի բազալտայա սալահատակների քանդում	ս	6.3	11.951	75.291	6.3	0	0.000	0	0.000
25	գնաց-3	Գլխավոր մուտքի բազալտայա երևապատ շարվածքի քանդում	քմ	7.7	3.913	30.127	7.7	0	0.000	0	0.000
	1մ.տող	Հին աղբի բարձում ել տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	398.7	2.506	999.134	398.7	0	0.000	0	0.000
		Շարունակ				10548.118		0	3657.237	0	0.000
1	1-1602	Գլխավոր մուտքի ցանկապատ և դարպասներ									
2	գնաց-3	3-կարգի հողի փորում խրամուղում լքակավառորով 0.25 և բարձում	100Ա3	0.41	78.191	32.058	0.41	0	0.000	0	0.000
4	1-961	Ավելացած հողի տեղափոխում 7 կմ 41x1.8	տն	73.8	1.735	128.044	73.8	0	0.000	0	0.000
5	1-968	3-րդ կարգի հող ի փորում ձերբով խրամուղում	խմ	4.5	2.120	9.541	4.5	0	0.000	0	0.000
6	6-21	Բնահողի հողից խրամուղում ձերբով և տոփանում	խմ	4.5	0.887	3.990	4.5	0	0.000	0	0.000
7	6-90	Քարահողի հինքեր B 10 բետոնից ցանկապատի համար	խմ	34.2	36.701	1255.171	34.2	0	0.000	0	0.000
8	6-106	Ցանկապատի պատերի կառուցում B25 բետոնից	խմ	17.8	54.689	973.471	17.8	0	0.000	0	0.000
9	2սկ	Միանույն երեսոնյա սյուներ բմ-25 բետոնից ցանկապատի համար	ս3	4.2	94.269	395.931	4.2	0	0.000	0	0.000
10	2սկ	Ամրան Ա-500c-Փ-12-16 սմ	տն	0.045	437.475	19.686	0.045	0	0.000	0	0.000
			տն	0.225	427.757	96.245	0.225	0	0.000	0	0.000

11	13-48	Ֆանկապատի պատերի երեսապատում 30մ բազալտ սալերով	քմ	133.2	23.562	3138.475	133.2	0	0.000	0	0.000
12	5-135	Պատերի գլխադիրների ծածկ 30 մ հաստ բազալտյա սալիկներով	քմ	41.2	12.493	514.697	41.2	0	0.000	0	0.000
13	9-122	Պարխայի մետաղական ճաղերի պատրաստում պողպատյա պրոֆիլներից և տեղադրում այդ բնիում Դարպասներ	տն	2.76	660.291	1822.404	2.76	0	0.000	0	0.000
14	2ռվ	Մետաղական ծխիկներ	հտ	12	1.167	13.999	12	0	0.000	0	0.000
15	2ռվ	կախովի կողպերներ	հտ	4	1.750	7.000	4	0	0.000	0	0.000
16	14-398	Մետաղական ցանկապատի և դարպասների յուղաներկում 2 անգամ	100քմ	1.286	110.421	142.001	1.286	0	0.000	0	0.000
		Շնորհակալություն				8552.713		0	0.000	0	0.000
		Ցանկապատ ցանկապար շրջանակներից						0		0	
1	7-314	Ֆանկապատի կառուցում ցանկապատ շրջանակներից, բետոնյա կառուցվածքների և հողախին աշխատանքների հետ միասին H-2մ	քմ	0	18.504	0.000	0	0	0.000	0	0.000
2	9-33	Ֆանկապատի շրջանակների պատրաստում պողպատյա ուղղանկյա խողովակներից	տն	0	91.645	0.000	0	0	0.000	0	0.000
3	v22-76	Ֆանկի մեծում շրջանակների կարկասի վրա 50x50x2	100քմ	0	68.353	0.000	0	0	0.000	0	0.000
4	2ռվ	Պողպատյա խողովակ 100x100x3մմ	մ	0	4.033	0.000	0	0	0.000	0	0.000
5	2ռվ	Պողպատյա անկյունակ 50x50x4 մմ	մ	0	2.273	0.000	0	0	0.000	0	0.000
6	2ռվ	Շերտավոր պողպատ 50x5 մմ	մ	0	0.910	0.000	0	0	0.000	0	0.000
7	2ռվ	թեթևադողպատ	կգ	0	0.537	0.000	0	0	0.000	0	0.000
8	2ռվ	ամրան Փ-6մմ	կգ	0	0.437	0.000	0	0	0.000	0	0.000
9	15-614	Ֆանկապատի մետաղական տարրերի յուղաներկում երկու անգամ	100քմ	0	111.277	0.000	0	0	0.000	0	0.000
10	7-317	Հին ցանկապար h =2,3մ մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	մ	255.5	3.361	858.810	255.5	0	0.000	0	0.000
	0,6,0,7										
11	9-122	Հին ճաղաշարով մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	տն	0.729	36.394	26.531	0.729	0	0.000	0	0.000
	0,6,0,7										
12	գնաց-3 և մ.տր	Սպամոնտաժված նրբերի բարձրում ել տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	3.9	4.338	16.917	3.9	0	0.000	0	0.000
		Շնորհակալություն				902.259			0.000		0.000
40											
		Շնորհակալություն				0.000			0.000		0.000
		Շնորհակալություն				20003.090			3657.237		0.000
		Շնորհակալություն				1038783.587			34133.069		26439.382
		<i>Այդ բնիում սարքավորումներ</i>				<i>32881.190</i>			<i>126.200</i>		<i>247.620</i>
		Վերադիր ծախս			13.30%	133785.019			4522.914		3483.504
		Շնորհակալություն				1172568.606			38655.982		29922.887
		Շահույթ			11.0%	125365.616			4238.276		3264.279
		Շնորհակալություն				1297934.222			42894.258		33187.166
		Ժամանակավոր շինություններ			1.20%	15,180.636			513.217		395.275
		Շնորհակալություն				1,313,114.858			43,407.475		33,582.440
		Կլիմայական պայմաններ			0.96%	12,290.243			415.500		320.014
		Սեյստատների տվյալից հետո տարածքի մաքրման և շինարարի տեղափոխման ծախսեր			0.15%	1,969.672			65.111		50.374
		Շնորհակալություն				1,327,374.774			43,888.086		33,952.828
		Շնորհակալական աշխատանքներ			3.0%	39,821.243			1,316.643		1,018.585
		Ամբողջը առանց ԱԱՀ				1,367,196.017			45,204.729		34,971.413
		ԱԱՀ			20.0%	273,439.203			9,040.946		6,994.283
		Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ				1,640,635.221			54,245.675		41,965.696

Պայմանագրի գին հաշվարկված բանաձև՝	1239000.0/1692218.727
Պայմանագրի գործակից՝	0.73217485
Պայմանագրային սկզբնական արժեք՝	1,201,231.854
Պայմանագրի նախահաշվի փոփոխության արդյունքում հիմնական նախահաշվի գին՝	1,652,915.199
Պայմանագրի նախահաշվի փոփոխության արդյունքում հիմնական նախահաշվի գին /կիրառված իջեցնող գործակից՝	1,210,222.945
Ավելացում՝	8,991.092

1239000.0/1692218.727
0.73217485
1,201,231.854
1,652,915.199
1,210,222.945
8,991.092

Մաս 2

**Լրացուցիչ աշխատանքներ
ստանց նվազեցնող գործակցի կհառաման**

Հ/Հ	Գնի հիմքը	Սշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակտեցված աշխատանքներ	
								Ավելացված ծավալը	Ցերպաներ ՀՀ դրամ	Ավելացված ծավալը	Պակտեցված ծավալը	Ցերպաներ ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Շինարարական աշխատանքներ										
	11-98Ո	Պատեր և միջուրներ										
		Պատի ց/ա սվաղ ջրամեկուսացման տակ	քմ	16	1.35	21.6	16		0	0.000	0	
	8-22	Պատի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոլացիով	քմ	16	2.22	35.52	16		0	0.000	0	
	13-144Ո	Դեֆորմացիոն կարմների երեսապատում գիպսատվարաթղթե սալերով 12.5սմ հաստության	քմ	26.7	4.38	116.946	26.7		0	0.000	0	
	26-50 շուկ	Պատերի ցանցապատում /20*20սմ/ սվաղի ցանցով	քմ	400	0.42	168	400		0	0.000	0	
	շուկ կիտ	Պատերի ռեկորտով մարմարե փշուրային (քթառա) սվաղ (Ակորոտ. մասնաշենք)	քմ	472	8.97	4233.84	472		0	0.000	0	
	13-48	Խարտապատերի երեսապատման գիպսի սալ 120սմ լայնքով	քմ	6	30.095	180.57	6		0	0.000	0	
		Բացվացքներ				4756.476			0.000		0.000	
	23-84 կիտ	Մետաղապատե պատուհանների ուժեղացում պողպատե խորովվածներով	տն	0.273	903.21	246.57633	0.273		0	0.000	0	
	14-398	Մետաղական խորովվածների ներկում յուրաներկում 2 անգամ	քմ	9.6	1.104	10.5984	9.6		0	0.000	0	

		Տամիք	Շղթամներ					257.17473		0.000	0.000
8-278 283 կիռ	12-	Քիլի Երեւապատում ցինկապատ քիթերով գործարարման մեղակատարանի ճ=0.6մմ կարկառի պատրաստումով	մ	243.2	5.99	1456.768	243.2	0	0.000	0	0.000
23-1		Կախովի սայլակների տեղադրում և տեղաշարժում հողիդոնական ուղղությամբ քիլի Երեւապատում աշխատանքների համար	տեղ	120	3.1	372	120	0	0.000	0	0.000
12-283 կիռ N6 2021		Թիթեոյա եռանկյունաձև ծնադեմեր L=1500 մմ.	մ	45	3.914	176.13	52	7	27.398	0	0.000
		Հատակներ				2004.898			27.398		0.000
Հ	16թ-51	Հատակի միջև խնձ	խմ	13.4	7.017	94.028	13.4	0	0.000	0	0.000
Հ	8-287	Հատակի միջև խարամով	խմ	35.75	6.768	241.956	35.75	0	0.000	0	0.000
Հ	5-85 5-86	Ցեմենտյա հարթեցումը շերտ 40մմ հաստությամբ	քմ	682.9	1.63	1113.127	682.9	0	0.000	0	0.000
Հ	6-86	Ցեմենտյա հարթեցումը շերտի ամրանապիրում մետ.ցանցով	տն	0.01	17.078	0.171	0.01	0	0.000	0	0.000
Հ	36-1 Նոր	Ավրան 45թ-1	տն	0.01	680.513	6.805	0.01	0	0.000	0	0.000
		Հարդարման աշխատանքներ				1456.087			0.000		0.000
Հ	13-47	Նստիստիտի հարդարման երեսապատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	քմ	3.12	28.912	90.206	3.12	0	0.000	0	0.000
Հ	13-53	Նստիստիտի արտաքին պատերի երեսապատում 50մմ հաստությամբ ԱՄԻԻ տու.Ֆե սալերով	քմ	31	21.813	676.203	31	0	0.000	0	0.000
Հ	3-53	Նստիստիտի արտաքին շեփրի երեսապատում 50մմ հաստությամբ ԱՄԻԻ տու.Ֆե սալերով	քմ	10.5	20.25	212.625	10.5	0	0.000	0	0.000
Հ	13-48	Գոյություն ունեցող շենքի պատերի և թեթուղիների ճակատների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	քմ	12.5	30.335	379.188	12.5	0	0.000	0	0.000
Հ		Հանդիսությունների դահլիճում առաստաղների բեռանե մակերեսների սնակում, իվրո և լարապատում երկշերտ	քմ		1.699	0.000	204	204	346.596	0	0.000
Ն	Գնառաջարկ	Հանդիսությունների դահլիճում բեմի եզրային մասերում պլումբին տանիքախիթերի տեղադրում	մ		1.500	0.000	35	35	52.500	0	0.000
Հ	Գ=1.5	Սպորտ դահլիճում գիպատավարաթիվը գաղտնիքի կրականցում կրկնակի շերտ գիպատավարաթիվը 12.5 մմ հաստությամբ սալերով ներառյալ ուժեղացված մետաղական հիմնակախիթի պատրաստումով	քմ		11.270	0.000	73.46	73.46	827.894	0	0.000
Հ		Նայիթի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ		1.699	0.000	73.46	73.46	124.809	0	0.000
Հ		Կրիտիկ ձևավոր առաստաղների կրականցում գիպատավարաթիվը 9.5 մմ հաստությամբ սալերով ներառյալ մետաղական հիմնակախիթ	քմ		7.518	0.000	63.9	63.9	480.383	0	0.000
Հ		Նայիթի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ		1.699	0.000	64.9	64.9	110.265	0	0.000

Հ		9Ներքի պահեստի ճաղովաղակների պարարատուն և տեղադրում ամբասային ձողերով	քմ		6.570	0.000	28.8	28.8	189.216	0	0.000
Հ		Ամբաս Ա-500с Փ-12 սմ	տն		435.853	0.000	0.362	0.362	157.779	0	0.000
Հ		Ճաղովաղակների ներկում	քմ		1.104	0.000	28.8	28.8	31.795	0	0.000
Ն		Ճկախորվակների տեղադրում մինչև 50սմ Փ-15սմ	հատ		1.350	0.000	134	134	180.900	0	0.000
Ն		Զեռուցման մարտկոցների համար ստանդանակներովների պատերում խողջների կտրում 600*1000սմ չափերով կտրող ձակող գործիքներով	հատ		5.000	0.000	6	6	30.000	0	0.000
		Շեղանկեր				1358.221			2532.137		0.000
		Հեռավորություն									
Հ	13-53	Պատերի երեսակառում 50սմ հաստության ԱՄԻ տուՖե սայերով	քմ	55.1	21.813	1201.896	55.1	0	0.000	0	0.000
	5-135 շուկա	Նախամուտքի, քերտուր և հենակառուցի գլխարկների ծածկ 50 սմ հաստ.32-40 սմ.լայնությամբ բազալտային սալերից	քմ	25.6	19.849	508.147	25.6	0	0.000	0	0.000
		Շեղանկեր				1710.042			0.000		0.000
		Էլ. լրացումներ				0.000			0.000		0.000
Ն	8-593-1 շուկա	Լուսատու՝ առաստաղային 30վտ LED	հատ	517	16.649	8607.707	517	0	0.000	0	0.000
Ն	8-593-1 շուկա	Լուսատու՝ առաստաղային 30վտ LED /պաշտպանված/	հատ	150	16.649	2497.400	150	0	0.000	0	0.000
Ն	8-604-1 շուկա	Լուսատու՝ 30վտ LED /գրաստիտակի վերևում տեղադրվող/	հատ	22	13.612	299.457	0	0	0.000	22	299.457
Ն	8-593-1 շուկա	Լուսատու՝ առաստաղային 10վտ LED	հատ	1	11.174	11.174	1	0	0.000	0	0.000
Ն	8-593-1 շուկա	Լուսատու՝ առաստաղային 10 վտ LED /պաշտպանված/	հատ	84	11.174	938.635	84	0	0.000	0	0.000
Ն	8-593-1	Լուսատու՝ առաստաղային 10 վտ LED /պաշտպանված/	հատ	1	11.174	11.174	1	0	0.000	0	0.000
Ն	8-604-1 շուկա	Լուսատու՝ պատի - 10վտ LED /պաշտպանված/	հատ	13	5.420	70.462	13	0	0.000	0	0.000
Ն	8-609-1 շուկա	Լուսատու՝ 50վտ LED PFL-C3 SENSOR 50W 6500K IP65 /կամ համարժեք/	հատ	24	16.072	385.722	24	0	0.000	0	0.000
		Շեղանկեր				12821.731			0.000		299.457
		Օդափոխության և ջեռուցման աշխատանքներ									
Ն		Նստահատում գնկապատ թիթեղից օդարարչ ձևաքարչ պարարատում և տեղադրում իր մետաղական ցեֆերով 3000*1000*400սմ	հատ		98.000	0	1	1	98.000	0	0.000
Հ	Գ=1.5	Հանիկադրոնների դաշիճում գրեկապատ գնկապատ զգայանակալն օդառարների իրականացում	քմ		9.000	0	23.61	23.61	212.490	0	0.000
		Ցանկապատ				0			310.490		0.000

1-1593	III-կարգի գրունտի մշակում 0.5մ3 էքզիպիատորով թարմերով լինելաբարակի վրա	1000 խմ	0.073	604.510	44.129	0.159	0.086	51.988	0	0.000
Վնագ-3 1մ.տր	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 7կմ թափումատեղ	տն	152.57	1.670	254.792	152.57	0	0.000	0	0.000
1-1604	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափումա-տնում	1000 խմ	0.073	37.302	2.723	0.073	0	0.000	0	0.000
1-961	III -րդ կարգի գրունտի մշակում մեքրով	խմ	7.8	2.079	16.218	24.8	17	35.346	0	0.000
1-968	IIIրդ կարգի գրունտի նույնք մեքրով	խմ	7.8	1.062	8.286	7.8	0	0.000	0	0.000
1-965	III -րդ կարգի գրունտի մշակում մեքրով կետային հիմքերի տակ	խմ	2.8	3.875	10.850	2.8	0	0.000	0	0.000
1-968	IIIրդ կարգի գրունտի նույնք մեքրով	խմ	0.25	1.062	0.266	0.25	0	0.000	0	0.000
11-2	Գրունտի տոփանում խնով հիմքերի տակ	100քմ	1.22	32.890	40.126	2.09	0.87	28.614	0	0.000
6-1 կիռ	Միանոյլ կետային հիմքեր B10քմաի բեռումից	խմ	2.5	32.850	82.125	2.5	0	0.000	0	0.000
6-21	Խամբարաբեռուն ժապավենային հիմքեր B 7.5 դասի բեռումից	խմ	70.7	31.986	2261.418	174.1	103.4	3307.364	0	0.000
6-129	Միանոյլ բեռուն խարխիս B 1.5 դասի բեռումից	խմ	79.6	52.223	4156.951	139.15	59.55	3109.880	0	0.000
9--51	Մետաղական կանգնությունների մոնտաժ խորվանդներից	տն	1.793	39.167	70.227	1.793	0	0.000	0	0.000
ի-բ	Խորվանդ 100*100*3 մմ	մ	74.4	5.431	404.031	74.4	0	0.000	0	0.000
ի-բ	Խորվանդ 80*60*3 մմ	մ	176.5	4.740	836.592	176.5	0	0.000	0	0.000
9-33	Ցանկավառի շրջանակների պատրաստում պողպատյա անկյունակներից	տն	3.269	89.495	292.560	3.269	0	0.000	0	0.000
22-76	Ցանդի մեմտաժում շրջանակների վրա	100քմ	4.449	113.505	504.982	4.449	0	0.000	0	0.000
2ռվ	Պողպատյա անկյունակ 45*45x4 մմ	մ	969.3	1.755	1700.701	1066.3	97	170.193	0	0.000
2ռվ	Թեթրապողպատ 40*4մմ	մ	339.9	0.653	222.055	339.9	0	0.000	0	0.000
ի-բ	Մետաղաթիթք 2մմ հաստ	մ2	0.5	15.020	7.510	1	0.5	7.510	0	0.000
2ռվ	Ակրուն Փ=6մմ	տն	0.255	588.161	149.981	0.255	0	0.000	0	0.000
Հ	Գյուղքուն ու նեղող խավարակի բեռուն բրվներով իննսպասի ապամոնտաժում և վերականգնում 0.9(դ)*1.5(Օ)*1(Ե)	խմ		30.863	0.000	109.35	109.35	3374.898	0	0.000
Հ	Բետուն B7.5 դասի շարխիս բրվների վերաշարան ժամանակ	խմ		34.018	0.000	16.1	16.1	547.686	0	0.000
Հ	Գրենտի խորվանդ տեղադրում պողպատե Փ=57*4մմ	մ		3.350	0.000	15	15	50.246	0	0.000
Հ	Գաթար ցրենտի համար	խմ		4.282	0.000	10.1	10.1	43.247	0	0.000
Հ	Ավափի վնք	խմ		4.504	0.000	6.7	6.7	30.177	0	0.000
9-297ռվ	Ցանկավառի կառուցում պտտի պրոֆեստիտով C8 B 0.5 մմ պրոֆալաքային ներկանույթում	քմ	96	11.266	1081.514	96	0	0.000	0	0.000

15-614 Պ-0.5	Տանկավազարի, մետաղավազան, տարրերի յուրանմանում ներկա տեղում	100քմ	4.93	104.980	517.549	4.93	0	0.000	0	0.000
	Բարձրագույն				12665.585			10757.149		0.000
23-160 կիթ	Բնօրոնն ասվերով հատակի բանդում (սալեր 1250*1250*200մմ)	լսմ	30	15.432	462.949	204.8	174.8	2697.449	0	0.000
23-162	Ափսոսան հատակի բանդում	քմ	880	0.425	373.740	2155	1275	541.498	0	0.000
Հ 27-33	Ափսոսարեօրոնն ծածկի բանդում մտրգապաշտում H= 150մմ	լսմ		3.932	0.000	141	141	554.463	0	0.000
Հ գնաց-3 1մ.տր	Քանդած ափսոսարեօրոնի բարձում և տեղափոխում 7լսմ 337.35x2.4	տն		2.506	0.000	809.64	809.64	2028.942	0	0.000
Հ գնաց-3 1մ.տր	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7 կմ կիսա	տն		2.506	0.000	437	437	1095.113	0	0.000
27-87	10x20սմ չափի բազալտայա ներքաքարների տնդարում	մ	560	7.840	4390.459	560	0	0.000	0	0.000
27-87	15x30սմ չափի բազալտայա ներքաքարների տնդարում	մ	730	11.728	8561.719	755.2	25.2	295.555	0	0.000
Հ	Բազալտե սափեմանների տնդարում 300x150մմ չափի	մ		11.728	0.000	24	24	281.481	0	0.000
Հ	Բնօրոնն կիթեր ասփեմանների տակ B 15 դասի բնօրոնից	լսմ		52.223	0.000	4.2	4.2	219.337	0	0.000
27-173 27-174	լսնի նախաշերտ ափսոսարեօրոնյա ծածկի տակ 10սմ	100քմ	25.3	108.848	2753.851	25.679	0.379	41.253	0	0.000
27-164-2 165-2	Համապատասխան վառվածքի 5 սմ հաստությամբ ծածկայի վառարատում »Բ« տիպի մանրահատիկ տար ափսոսարեօրոնով	քմ	2530	3.730	9456.900	2567.9	37.9	141.367	0	0.000
27-169 172	Եզրամայթի և հնդիտոն ուղիների 5 սմ հաստությամբ ծածկայի վառարատում »Բ« տիպի մանրահատիկ տար ափսոսարեօրոնով	քմ	580	3.745	2171.872	605	25	93.615	0	0.000
27-251	Տար բիտումի ցրաքշխում 4.12 տն/1000քմ	տն	16.32344	226.320	3694.327	16.846	0.52282	118.325	0	0.000
	Ընդամենը				31845.817			8108.399		0.000
	Ընդհանուրը				68876.032			21735.573		299.457
	Վերադիր ծախս			13.30%	9160.512			2890.831		39.828
	Ընդամենը				78036.545			24626.404		339.284
	Շահույթ			11.0%	8584.020			2708.904		37.321
	Ընդամենը				86620.565			27335.308		376.606
	Ժամանակավոր շինություններ				0.000			0.000		0.000
	Ընդամենը				86.620.565			27.335.308		376.606
	Կլիմայական պայմաններ				0.000			0.000		0.000

	Աշխատանքի ավարտից հետո տարածքի մաքրման և շինարարի տեղափոխման ծախսեր									0.000			0.000			0.000
	Ընդհանուրը									86,620.565			27,335.308			376.606
	Չնախատեսված աշխատանքներ								1.5%	1,299.308			410.030			5.649
	Ամբողջը առանց ԱԱՀ									87,919.873			27,745.338			382.255
	ԱԱՀ								20.0%	17,583.975			5,549.068			76.451
	Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ									105,503.848			33,294.406			458.706

Ընդամենը Հավելված 2-ով ավելացում	
Ընդամենը Հավելված 1-ով ավելացում	32,835.700
Ընդամենը ավելանում է	8,991.092
Ընդամենը 1.5% չնախատեսված աշխատանքներից նվազեցում	41,826.792
Ընդամենը արդյունքում պայմանագրային արժեքը ավելանում է	2,263.778
Համաձայն պայմանագրի ավելացման առավելագույն թույլատրելի չափսը	39,563.014
Ընդամենը փոփոխության արդյունքում պայմանագրի գինը կվազվի	123,900.000
	1,346,298.715 >>>

	32,835.700
	8,991.092
	41,826.792
	2,263.778
	39,563.014
	123,900.000
	1,346,298.715 >>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործարանական վարչություն

Հ/Հ 900011012599



Գլխավոր քննորոտար
 Ս. Մարտիկյան
 (ստորագրություն)

Տնօնմն՝

Հ. Մասցակալյան
 (ստորագրություն)

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ՝

ՀՀ Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
 ք. Գավառ, Ամրոտիկի 5
 ՀՀ Հայրիզներսբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 115001487111107

Հ/Հ 08404037

