

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

<<Զարենցավանի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի անվան N 3 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀՀ-N3 ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2020/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մարտի 17-ին կնքված N <<ՀՀ-N3 ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2020/3>> պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
					ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Օճառ, հեղուկ 250մլ	հատ	28	28	12600	12600	Օճառ, հեղուկ 250 մլ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն	Օճառ, հեղուկ 250 մլ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն
2	Ջերմաչափ	հատ	5	5	1250	1250	Ջերմաչափ	Ջերմաչափ
3	Ավել, սովորական	հատ	30	30	36000	36000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ
4	Ձող սալիկները մաքրելու	հատ	4	4	10000	10000	Ձող սալիկները մաքրելու	Ձող սալիկները մաքրելու
5	Զուգարանի թուղթ, ռուլոնով	հատ	200	200	20000	20000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և

							սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
6	Էլեկտրական լամպ 100 Վտ	հատ	10	10	1000	1000	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
7	Պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	հատ	80	80	32000	32000	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար
8	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	տուփ	50	50	7500	7500	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
9	Խոհանոցի անձեռոցիկ	տուփ	10	10	4000	4000	Խոհանոցի անձեռոցիկ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Խոհանոցի անձեռոցիկ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
10	Ժավել	լիտր	100	100	15000	15000	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ ³ կամ համարժեքը	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ ³ կամ համարժեքը

11	Ապակի մաքրելու միջոց, 5լ	հատ	4	4	10000	10000	Ապակի մաքրելու միջոց, 5լ: Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Ապակի մաքրելու միջոց, 5լ: Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
12	Հատակի լվացման լաթ	հատ	5	5	7500	7500	Նախատեսված հատակների լվացման համար	Նախատեսված հատակների լվացման համար
13	Ապակի մաքրման լաթ	հատ	10	10	5000	5000	Ապակի մաքրման լաթ	Ապակի մաքրման լաթ
14	Սրբիչներ	հատ	30	30	15000	15000	Բամբակյա սրբիչներ	Բամբակյա սրբիչներ
15	Ամանի հեղուկ 5լ	հատ	14	14	21000	21000	Ամանի հեղուկ 5լ Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Ամանի հեղուկ 5լ Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
16	Սպունգ	հատ	30	30	3000	3000	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով, աման լվանալու	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով, աման լվանալու
17	Լամպ, առաստաղի, երկար, ցերեկային	հատ	30	30	33000	33000	Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
18	Մարտկոցներ 1	հատ	4	4	1600	1600	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով
19	Մարտկոցներ 2	հատ	10	10	1500	1500	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով
20	Հատակածածկույթ	մետր	6	6	18000	18000	Հատակածածկույթ	Հատակածածկույթ
21	Վարդակ	հատ	5	5	1500	1500	Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասե ՍԼ-	Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասե ՍԼ-

							94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
22	Անջատիչ	հատ	5	5	1750	1750	Անջատիչ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Անջատիչ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
23	Էլեկտրական ապահովիչ, եռաֆազ, 50Ա	հատ	1	1	4000	4000	Էլեկտրական ապահովիչ, եռաֆազ, 50Ա: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական ապահովիչ, եռաֆազ, 50Ա: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
24	Էլեկտրական ապահովիչ, միաֆազ, 25Ա	հատ	1	1	1000	1000	Էլեկտրական ապահովիչ, միաֆազ, 40Ա, 25Ա: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական ապահովիչ, միաֆազ, 40Ա, 25Ա: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
25	Խոնավ անձեռոցիկ	տուփ	10	10	10000	10000	Խոնավ անձեռոցիկ	Խոնավ անձեռոցիկ
26	Հեղուկ օճառի սարք	հատ	5	5	15000	15000	Հեղուկ օճառի սարք	Հեղուկ օճառի սարք
27	Կախիչ	հատ	5	5	1500	1500	Կախիչ	Կախիչ
28	Դույլ 5լ	հատ	5	5	3250	3250	Դույլ 5լ	Դույլ 5լ
29	Աղբահավաք	հատ	20	20	5000	5000	Աղբահավաք	Աղբահավաք
30	Մեկուսիչ ժապավեններ (հիդրոիզոլենտ)	հատ	2	2	400	400	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի
31	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն	հատ	5	5	2750	2750	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ. կետ, 23-րդ.			

		հողվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ						
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման								
Բաժին	Խումբ	Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
						X		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		2020 թվականի մարտի 10						
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը		1						
								
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման		
		1						
								
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին						
		ՀՀ դրամ						
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր		
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	
Զափաբաժին N								
1	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	12600	12600	0	0	12600	12600	
2	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	1250	1250	0	0	1250	1250	
3	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	36000	36000	0	0	36000	36000	
4	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	10000	10000	0	0	10000	10000	
5	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	20000	20000	0	0	20000	20000	
6	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	1000	1000	0	0	1000	1000	
7	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	32000	32000	0	0	32000	32000	
8	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	7500	7500	0	0	7500	7500	
9	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	4000	4000	0	0	4000	4000	
10	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	15000	15000	0	0	15000	15000	
11	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	10000	10000	0	0	10000	10000	
12	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	7500	7500	0	0	7500	7500	
13	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	5000	5000	0	0	5000	5000	
14	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	15000	15000	0	0	15000	15000	
15	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	21000	21000	0	0	21000	21000	
16	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	3000	3000	0	0	3000	3000	
17	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	33000	33000	0	0	33000	33000	
18	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	1600	1600	0	0	1600	1600	
19	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	1500	1500	0	0	1500	1500	
20	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	18000	18000	0	0	18000	18000	
21	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	1500	1500	0	0	1500	1500	
22	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	1750	1750	0	0	1750	1750	
23	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Զ	4000	4000	0	0	4000	4000	

24	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Ձ	1000	1000	0	0	1000	1000			
25	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Ձ	10000	10000	0	0	10000	10000			
26	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Ձ	15000	15000	0	0	15000	15000			
27	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Ձ	1500	1500	0	0	1500	1500			
28	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Ձ	3250	3250	0	0	3250	3250			
29	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Ձ	5000	5000	0	0	5000	5000			
30	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Ձ	400	400	0	0	400	400			
31	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Ձ	2750	2750	0	0	2750	2750			
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			2020 թվականի մարտի 12							
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ				
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝			2020 թվականի մարտի 16							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			2020 թվականի մարտի 16							
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			2020 թվականի մարտի 17							
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր							
1-31	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Ձ	<<ՀՀ-N3ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2020/3>>	17.03.2020թ.	25.12.2020թ.	-	301100	301100			

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1-31	Վոլոդյա Վարդանյան Ա/Ձ	ք. Չարենցավան 3-րդ թաղամաս 14 շենքի բացվածք	supershin@inbox.ru	220439820014000	40013249
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն Պավել Գաբրելյան		Հեռախոս 093-74-48-26		Էլ. փոստի հասցեն gnumnerlusavan@mail.ru	

Պատվիրատու՝ <<Չարենցավանի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի անվան N 3 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ