

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 11

«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/15» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Ոստանիկյանը

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Խաչատրյանը, Ա. Ստեփանյանը, Ռ. Ռիմրոյանը, Վ.

Հարությունյանը, Մ. Կիրիմյանը, Մ. Ասլանյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Մուրադյանը

1. Հայտերի գնահատման մասին

(Գ. Ոստանիկյան)

1.1. Հայտերի բացման.

- վայրը՝ Երևանի քաղաքապետարան, Արգիշտիի 1, 321 սենյակ

-օրը՝ 20.05.2020թ.

-ժամը՝ 12:00

Գնահատող հանձնաժողովը գնահատելով մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, արձանագրեց հետևյալը.

1.2 Հրավերի I-մասի 4.3 կետի 4-րդ ենթակետի պահանջի համաձայն՝ «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ-ի, «Նորտեքս Էնջինիրինգ» ՓԲԸ-ի և «Եվրոպա» ՍՊԸ-ի, «ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից՝ հրավերով սահմանված ժամկետում, ուղեկցող գրություններով տրամադրված հայտերի ապահովման՝ բանկային երաշխիքների բնօրինակները, համապատասխանում են հրավերի պայմաններին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 7, դեմ - 0:

1.3. «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ-ի՝ կողմից ներկայացված հայտում առկա փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պայմաններին.

«ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի «Նորտեքս Էնջինիրինգ» ՓԲԸ-ի և «Եվրոպա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում առկա փաստաթղթերը չեն համապատասխանում են հրավերով սահմանված պայմաններին, մասնավորապես.

1. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող՝ «ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից հաստատված փաստաթղթերը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ., ինչպես նաև Հավելված 1-ում նշված է, որ ընկերությունը մասնակցում է 3-րդ չափաբաժնին, սակայն գնային առաջարկը ներկայացված է 2-րդ չափաբաժնի համար.

2. «Եվրոպա» ՍՊԸ-ի կողմից հայտով ներկայացված հավելված 1-ում լրացված չեն.

- Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
- Էլեկտրոնային փոստի հասցեն
- Գործունեության հասցեն
- Հեռախոսահամարը

3. «Նորտեքս Էնջինիրինգ» ՓԲԸ-ի կողմից հայտով ներկայացված լիազորագրում սխալ է նշված գնման ընթացակարգի ծածկագիրը (նշված է՝ ԵՔ-ԲՄԱՊԶԲ-20/5)

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 7, դեմ - 0:

1.3 «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ-ի կողմից Հավելված 1.1 ներկայացված ապրանքների ամբողջական նկարագրերը համապատասխանում են հրավերի պահանջներին.

«Եվրոպա» ՍՊԸ-ի, «ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի և «Նորտեքս Էնջինիրինգ» ՓԲԸ-ի կողմից Հավելված 1.1 ներկայացված ապրանքների ամբողջական նկարագրերը չեն համապատասխանում հրավերի պահանջներին, մասնավորապես.

1. «Եվրոպա» ՍՊԸ-ի և «Նորտեքս Էնջինիրինգ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրերում բացակայում են պատվիրատուի կողմից սահմանված հետևյալ՝ ստորև ներկայացված պահանջները.

- Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար:
- Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:
- Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
- Գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրերին կից՝ ըստ հասցեների տրամադրվում է գնման առարկայի համար սահմանված չափորոշիչները:
- Վերելակների փոխարինումը պետք է իրականացվի սկսած առավելագույն հարկայնություն ունեցող շենքերից

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 7, դեմ - 0:

2. «ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից տրամադրված տեխնիկական բնութագիրը թերի է (ոչ լիարժեք), այն է՝ վերջինիս կողմից չի տրամադրվել պատվիրատուի կողմից սահմանված հետևյալ՝ ստորև ներկայացված պահանջները.

Վերելակի փոխարինում.

- վերելակի ապամոնտաժում, ապամոնտաժված թափոնների բեռնում և հանձնում /տեղափոխում Երևանի վարչական տարածքում պատվիրատուի կողմից նշված մինչև 12 կմ շառավղով տեղակայված հասցե/:

- վերելակի հակակշռի ուղղորդիչների փոխարինում և ամրացում 1.5 մետր հեռավորությամբ

- վերելակի խցիկի ուղղորդիչների ուղղում և ամրացում 1.5 մետր հեռավորությամբ

- վերելակի տեղադրում, անհրաժեշտության դեպքում կարապիկի տակ տեղադրել հեծան տաշտաձև պրոֆիլի /N14/

- հարկերի դռների շրջանակների
ապամոնտաժում և նորի տեղադրում /թիթեղ-1.0մմ ոչ պակաս/

- դռների բացվածքի մեծացում, շեմի նորոգում /ըստ տեղային անհրաժեշտության՝ շաղախ կամ մետաղյա թիթեղ-5մմ ոչ պակաս/

Վերելակներների փոխարինման և սպասարկման անհրաժեշտ պայմաններ.

- Կազմակերպությունը պետք է առջևդրվի ՀՀ կառավարության 09.02.2006թ. թիվ 692-Ն որոշումով՝ ուժի մեջ մտած «Վերելակների և դրանց շահագործման անվտանգության պահանջների» Տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն

- Կազմակերպությունը պետք է ունենա համապատասխան /էներգետիկ ոլորտի/ լիցենզիա և վերելակների անվտանգ սպասարկումն իրականացնող քրակավորված աշխատակիցներ:

Տեղադրման աշխատանքներն իրականացնելուց առաջ ընտրված մասնակիցը կարող է ըստ հասցեների կատարել հետևյալ պարամետրերի չափագրում.

- հորանի չափ

- Կանգառների թիվը

- Բարձրացման բարձրությունը

- Վերին հարկի բարձրությունը

- Կազմակերպությունը փոխարինման ավարտից հետո պետք է ներկայացնի վերելակների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացություն և վերելակի անձնագիր:

Կատարված աշխատանքը կարող է ընդունվել միայն պետական լիազոր մարմնի կողմից տրված դրական եզրակացության առկայության դեպքում :

Սպասարկում, ամիս

Երաշխիք, ամիս
12 /տեղադրումից հետո/

24 /տեղադրումից հետո/

Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ

- հորանի սարքավորումների վրա առաջացած աղբի հեռացում (ամիսը մեկ անգամ)
- վերելակի աշխատանքի ստուգում հարկային կանչերի և խցիկի ներսի կոճակներով, կարգավորում (ամիսը մեկ անգամ)
- էլեկտրական սարքավորումների դիտարկում , մաքրում փոշուց և աղտոտվածությունից (ամիսը մեկ անգամ)
- էլեկտրական թողարկիչների և ռելեների կոնտակտային համակարգի ստուգում (ամիսը մեկ անգամ)
- հորանային դռների աշխատեցման մեխանիկական համակարգի և նրանց փականների ստուգում, կարգավորում (ամիսը մեկ անգամ)
- հորանային դռների համակարգի մեջ մտնող էլեկտրական վերջնային անջատիչների ստուգում (ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի դռների մեխանիկական և էլեկտրական համակարգի ստուգում, կարգավորում (ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի և հորանի դռների աշխատանքի ստուգում միավորված ռեժիմում, կարգավորում (ամիսը մեկ անգամ)
- տվիչների և դրոշակների ստուգում միավորված ռեժիմում վերելակի ընթացքի ժամանակ (ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի դռների դիտարկում աշխատանքի ընթացքի ժամանակ, կարգավորում (ամիսը մեկ անգամ)
- վերելակի հորանի լուսավորության ստուգում (3 ամիսը մեկ անգամ)
- կարապիկի և էլեկտրական սարքավորումների ստուգում աշխատանքի ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում կարգավորում (3 ամիսը մեկ անգամ)
- արգելիչների ստուգում(գսպանակների ամբողջականությունը, հողակապերի միացումը, լծակները, մեջղիքների մաշվածության աստիճանը) անհրաժեշտության դեպքում կազավորում (3 ամիսը մեկ անգամ)
- հորանի էլ.ավալուների վիճակի ստուգում (3 ամիսը մեկ անգամ)
- պաղպառյալ ճոպանների ամրացման կետերի համակարգի մեջ մտնող գսպանակների ամբողջականության ստուգում և բալանսի կարգավորում (3 ամիսը մեկ անգամ)
- արագության սահմանափակման ճոպանի ձգման ստորահորանում գտնվող սարքի ստուգում, կարգավորում (3 ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի և հակակշռի ուղղորդիչների յուղման համակարգի, փոխանցման տուփի յուղի մակարդակի ստուգում (3 ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի առաջին և վերջին հարկերում գտնվելու խախտվածության վթարային անջատիչի ստուգում, կարգավորում: (3 ամիսը մեկ անգամ)
- մոտադական ճոպանների միացման համակարգի ստուգում (3 ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի աշխատանքի սահունության դիտարկում, կարգավորում (3 ամիսը մեկ անգամ)
- մեքենայական սրահի բոլոր էլ.սարքավորումների ամբողջական դիտարկում , շարժական սարքավորումների լարերի միացման ստուգում (3 ամիսը մեկ անգամ)
- հիմնական ճոպանատար անիվի ակոսների մաշվածության ստուգում (6 ամիսը մեկ անգամ)
- արագության սահմանափակման գլխիկի անիվի ճոպանի ակոսի մաշվածության ստուգում (6 ամիսը մեկ անգամ)
- ճոպանների մաշվածության ստուգում (6 ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի և հակակշռի ուղղորդիչների ամրացվածության ստուգում, ամրացում (6 ամիսը մեկ անգամ)
- հեղուկային միացումների դիտարկում, կարգավորում (6 ամիսը մեկ անգամ)
- բարձացնող ճոպանների վթարային իրավիճակում գտնվելու ժամանակ անհրաժեշտ անվտանգության սարքավորումների աշխատանքի ստուգում, կարգավորում(6 ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի անկման որսիչների դիտարկում և մասնակի ստուգում, կարգավորում (6 ամիսը մեկ անգամ)
- վերելակի վերամբարձ կարապիկի դիտարկում (6 ամիսը մեկ անգամ)
- Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար:

- Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:
- Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրության այլ անհամապատասխանություններ:
- Գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրերին կից՝ ըստ հասցեների տրամադրվում է գնման առարկայի համար սահմանված չափորոշիչները:
- Վերելակների փոխարինումը պետք է իրականացվի սկսած առավելագույն հարկայնություն ունեցող շենքերից

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 7, դեմ՝ 0:





1.5 Գնահատող հանձնաժողովը հաշվի առնելով արձանագրված անհամապատասխանությունները հրավերի պահանջների նկատմամբ՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» Կարգի 41 կետով, որոշեց մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը, դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով ծանուցել է «Եվրոպա» ՍՊԸ-ին, «ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ին և «Նորտեքս Էնջինիրինգ» ՓԲԸ-ին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ 21.05.2020թ. ներառյալ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Եթե Կարգի 41-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա նրա հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակիցների հայտերը կգնահատվեն անբավարար և կմերժվեն:

Ընդունել որոշում՝ կողմ-7, դեմ-0

1.6 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հաջորդ նիստը հրավիրել 2020 թվականի մայիսի 22-ին ժամը 15:00-ին:

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները և ազգանունները.

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Գ. Ոստանիկյան
Անդամներ՝		Ա. Խաչատրյան
		Ա. Ստեփանյան
		Ռ. Ունիկյան
		Վ. Հարությունյան
		Մ. Կիրիմյան
		Մ. Ասլանյան
Քարտուղար՝		Գ. Մուրադյան