

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

«Հ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Բջնի գյուղի մտուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ը, որը գտնվում է Չարենցավան համայնք, գյուղ Բջնի, 8-րդ փողոց թիվ 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական ապրանքների, կենցաղային իրերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԲՄՀՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2026/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Օճառ, հեղուկ	լիտր	8	8	6400	6400	Մածուցիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով, ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16.0-21.0 %, չօճառացված ճարպերի և նյութերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 1.5 %, ջրածնային ցուցանիշը՝ 6.0-10.0 pH, ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.002 %	Մածուցիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով, ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16.0-21.0 %, չօճառացված ճարպերի և նյութերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 1.5 %, ջրածնային ցուցանիշը՝ 6.0-10.0 pH, ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.002 %
2	Զուգարանի թուղթ	հատ	110	110	11000	11000	Զուգարանի թուղթ, երկշերտ, սպիտակ, խտությունը՝ 17, հումքը՝ ցելյուլոզա, մեկ ռուլոնի երկարությունը՝ 23 մետր	Զուգարանի թուղթ, երկշերտ, սպիտակ, խտությունը՝ 17, հումքը՝ ցելյուլոզա, մեկ ռուլոնի երկարությունը՝ 23 մետր
3	Սպասքի լվացման հեղուկ	լիտր	40	40	24000	24000	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10.5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաճրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10.5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաճրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում
4	Սպունգ, աման լվանալու	հատ	20	20	2000	2000	Ուղանկյունաձև, երկարությունը՝ 90 մմ, լայնությունը՝ 60 մմ, հաստությունը՝ 45 մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով, տուփում	Ուղանկյունաձև, երկարությունը՝ 90 մմ, լայնությունը՝ 60 մմ, հաստությունը՝ 45 մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական

							առնվազն 3 հատ	կտորով, տուփում առնվազն 3 հատ
5	Կաթաաշփիչ	հատ	3	3	600	600	Նախատեսված ամանների քերման համար, մետաղական	Նախատեսված ամանների քերման համար, մետաղական
6	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	հատ	110	110	27500	27500	Սեղանի, փափուկ, երկշերտ թղթյա անձեռոցիկներ, պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր թղթից, տուփի պարունակությունը՝ 80-100 հատ	Սեղանի, փափուկ, երկշերտ թղթյա անձեռոցիկներ, պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր թղթից, տուփի պարունակությունը՝ 80-100 հատ
7	Լվացքի փոշի ավտոմատ	կգ	25	25	25000	25000	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից, հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից, հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի
8	Լվացքի ունիվերսալ կոնդիցիոներ	լիտր	5	5	3500	3500	Լվացքի ունիվերսալ կոնդիցիոներ (փափկեցուցիչ): Նախատեսված բոլոր տեսակի գործվածքների (բամբակյա, սինթետիկ, խառը) համար՝ ինչպես ավտոմատ լվացքի մեքենաների, այնպես էլ ձեռքով լվացքի դեպքում: 1 լիտրանոց հերմետիկ փակված պլաստիկ շշով, որի վրա նշված պետք է լինեն արտադրման ամսաթիվը, պիտանելիության ժամկետը և օգտագործման ցուցումները հայերեն լեզվով: Պետք է լինի մաշկաբանորեն փորձարկված, չպետք է պարունակի մաշկի համար վտանգավոր խիստ քիմիկատներ: Գործվածքին պետք է հաղորդի փափկություն և հաճելի բույր, նվազեցնի ստատիկ էլեկտրականությունը, դյուրացնի գործվածքների հետագա արդուկում, ամբողջությամբ լվացվի գործվածքից՝ չթողնելով բծեր կամ նստվածք: Պետք է պարունակի կատիոնային Մակերևութային Ակտիվ Նյութեր (ՄԱՆ) (օրինակ՝ 5-15% կոնցենտրացիայով) և բուրավետիչներ:	Լվացքի ունիվերսալ կոնդիցիոներ (փափկեցուցիչ): Նախատեսված բոլոր տեսակի գործվածքների (բամբակյա, սինթետիկ, խառը) համար՝ ինչպես ավտոմատ լվացքի մեքենաների, այնպես էլ ձեռքով լվացքի դեպքում: 1 լիտրանոց հերմետիկ փակված պլաստիկ շշով, որի վրա նշված պետք է լինեն արտադրման ամսաթիվը, պիտանելիության ժամկետը և օգտագործման ցուցումները հայերեն լեզվով: Պետք է լինի մաշկաբանորեն փորձարկված, չպետք է պարունակի մաշկի համար վտանգավոր խիստ քիմիկատներ: Գործվածքին պետք է հաղորդի փափկություն և հաճելի բույր, նվազեցնի ստատիկ էլեկտրականությունը, դյուրացնի գործվածքների հետագա արդուկում, ամբողջությամբ լվացվի գործվածքից՝ չթողնելով բծեր կամ նստվածք: Պետք է պարունակի կատիոնային Մակերևութային Ակտիվ Նյութեր (ՄԱՆ) (օրինակ՝ 5-15% կոնցենտրացիայով) և բուրավետիչներ:
9	Սեղան մաքրելու լաթ	հատ	15	15	4500	4500	Նախատեսված սեղանի մաքրման	Նախատեսված սեղանի մաքրման

							համար, խոհանոցային, 100 % բնական մանրաթելից, չափսերը՝ 35*34 սմ	համար, խոհանոցային, 100 % բնական մանրաթելից, չափսերը՝ 35*34 սմ
10	Ապակի լվանալու ռետինե լաթ	հատ	4	4	2000	2000	Լաթ ապակիների և հայելիների մաքրման համար (սինթետիկ թավշյա/ռետինացված), բարձր խտությամբ և ներծծողականությամբ օժտված մաքրող միջոց, չափսերը ոչ պակաս, քան 40*40 սմ: Չպետք է թողնի մազիկներ, հետքեր կամ գոլեր ապակյա և հայելային մակերեսների վրա: Դիմացկուն լինի կենցաղային քիմիայի և մաքրող հեղուկների նկատմամբ: Չորանալիս կարող է կարծրանալ, սակայն ջրի հետ շփվելիս պետք է անմիջապես վերականգնի փափկությունն ու առաձգականությունը:	Լաթ ապակիների և հայելիների մաքրման համար (սինթետիկ թավշյա/ռետինացված), բարձր խտությամբ և ներծծողականությամբ օժտված մաքրող միջոց, չափսերը ոչ պակաս, քան 40*40 սմ: Չպետք է թողնի մազիկներ, հետքեր կամ գոլեր ապակյա և հայելային մակերեսների վրա: Դիմացկուն լինի կենցաղային քիմիայի և մաքրող հեղուկների նկատմամբ: Չորանալիս կարող է կարծրանալ, սակայն ջրի հետ շփվելիս պետք է անմիջապես վերականգնի փափկությունն ու առաձգականությունը:
11	Ժավել	լիտր	30	30	4500	4500	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 120 կամ 150 կգ/մ3	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 120 կամ 150 կգ/մ3
12	Ժավել, ավտոմատ լվացքի մեքենայի համար	լիտր	5	5	2000	2000	Նախատեսված է կիրառել լվացքի մեքենայի արագ լվացման ծրագիրը գործարկելու պարագայում, կիրառման պայմանները՝ լվացքի մեքենայի ջրով լցվելու ժամանակ 0.5 բաժակ (100 մլ) լցնել սպիտակեցնող հեղուկի համար նախատեսված տարողության մեջ, 1 լիտրանոց պլաստիկ տարաներով	Նախատեսված է կիրառել լվացքի մեքենայի արագ լվացման ծրագիրը գործարկելու պարագայում, կիրառման պայմանները՝ լվացքի մեքենայի ջրով լցվելու ժամանակ 0.5 բաժակ (100 մլ) լցնել սպիտակեցնող հեղուկի համար նախատեսված տարողության մեջ, 1 լիտրանոց պլաստիկ տարաներով
13	Տնտեսական ձեռնոցներ	զույգ	10	10	5700	5700	Ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ, լատեկսային, նախատեսված սպասք լվանալիս օգտագործելու համար, մատներին կետիկներով	Ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ, լատեկսային, նախատեսված սպասք լվանալիս օգտագործելու համար, մատներին կետիկներով
14	Ախտահանող նյութ	հատ	20	20	20000	20000	Նախատեսված սանհանգույցի մաքրման համար, աղային նստվածքների առաջացումը կանխող, բուսական ծագման բաղադրիչներից պատրաստված, գեր-խտացված մաքրող միջոց, օրգանական թթվի հիմքով	Նախատեսված սանհանգույցի մաքրման համար, աղային նստվածքների առաջացումը կանխող, բուսական ծագման բաղադրիչներից պատրաստված, գեր-խտացված մաքրող միջոց, օրգանական թթվի հիմքով
15	Կահույքի փայլեցման միջոց	հատ	1	1	800	800	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար, աերոզոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով, առնվազն	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար, աերոզոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի

							750 մլ տարողությամբ, ցողացիր	տարաներով, առնվազն 750 մլ տարողությամբ, ցողացիր
16	Գորգ մաքրելու խոզանակ	հատ	1	1	3000	3000	Գորգ մաքրելու խոզանակ, առնվազն 120 սմ երկարությամբ, պլաստմասե ձողով, նախատեսված չոր մաքրման համար, կոշտ	Գորգ մաքրելու խոզանակ, առնվազն 120 սմ երկարությամբ, պլաստմասե ձողով, նախատեսված չոր մաքրման համար, կոշտ
17	Ավել, սովորական	հատ	10	10	10000	10000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40 սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40 սմ
18	Հոտազերծիչ օդի	հատ	12	12	6600	6600	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով
19	Անձեռոցիկներ, թղթե, գլանակով	տուփ	20	20	10000	10000	Անձեռոցիկ գլանակ, պատրաստված 100 % ցելյուլոզայից, երկշերտ, փափուկ, գլանակի բարձրությունը՝ 23 սմ, երկարությունը՝ 25 մ, տրամագիծը՝ 13-14 սմ, թերթերի քանակը՝ առնվազն 100 հատ	Անձեռոցիկ գլանակ, պատրաստված 100 % ցելյուլոզայից, երկշերտ, փափուկ, գլանակի բարձրությունը՝ 23 սմ, երկարությունը՝ 25 մ, տրամագիծը՝ 13-14 սմ, թերթերի քանակը՝ առնվազն 100 հատ
20	Պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	հատ	5	5	2000	2000	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց
21	Պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար, մեծ	հատ	4	4	2400	2400	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ առնվազն 120 լիտր տարողությամբ, սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց: Գլանաձև (ռուլոնով), փաթեթում 10 հատից ոչ պակաս: Տոպրակները պետք է լինեն առանց դեֆեկտների, ունենան ամուր հատակային կար, լինեն հեշտությամբ անջատվող (պերֆորացված գծով): Պետք է համապատասխանի ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 16-ի թիվ 957-Ն որոշման պահանջներին:	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ առնվազն 120 լիտր տարողությամբ, սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց: Գլանաձև (ռուլոնով), փաթեթում 10 հատից ոչ պակաս: Տոպրակները պետք է լինեն առանց դեֆեկտների, ունենան ամուր հատակային կար, լինեն հեշտությամբ անջատվող (պերֆորացված գծով): Պետք է համապատասխանի ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 16-ի թիվ 957-Ն որոշման պահանջներին:
22	Հատակ մաքրելու դոյլ՝ պլաստմասե	հատ	3	3	15000	15000	Հավաքածուն ներառում է 1 հատակը մաքրող մոպ, 2 հատ միկրոֆայբեր լաթի կտոր, քամող և լվացող դոյլ, նախատեսված է թաց և չոր մաքրման համար, մաքրիչը պտտվում է 360°, մաքրում է առանց քերծվածքների, թույլ չի տալիս մանրէների կուտակում, նախատեսված՝ օգտագործել սալիկների, հատակների, պատերի	Հավաքածուն ներառում է 1 հատակը մաքրող մոպ, 2 հատ միկրոֆայբեր լաթի կտոր, քամող և լվացող դոյլ, նախատեսված է թաց և չոր մաքրման համար, մաքրիչը պտտվում է 360°, մաքրում է առանց քերծվածքների, թույլ չի տալիս մանրէների կուտակում, նախատեսված՝ օգտագործել

							համար, դույլի տարողունակությունը՝ 12 լիտր, բռնակը՝ չժանգոտվող մետաղից 112 սմ, դույլի չափսերը՝ 23*23*40 սմ, մոպի չափսերը՝ 12*33 սմ, բռնակի ծողը՝ 130 սմ	սալիկների, հատակների, պատերի համար, դույլի տարողունակությունը՝ 12 լիտր, բռնակը՝ չժանգոտվող մետաղից 112 սմ, դույլի չափսերը՝ 23*23*40 սմ, մոպի չափսերը՝ 12*33 սմ, բռնակի ծողը՝ 130 սմ
23	Հատակ մաքրելու ձող, երկաթե պոչով և թելափնջերով	հատ	4	4	8000	8000	Հատակ մաքրելու ձող թելիկներով, 120 սմ երկարությամբ, արագ մաքրում է հատակը չթողնելով ոչ մի հետք, մաքրող հատվածի լայնքը՝ 36.5 սմ, եզրերը կարված բամբակյա թելիկներից	Հատակ մաքրելու ձող թելիկներով, 120 սմ երկարությամբ, արագ մաքրում է հատակը չթողնելով ոչ մի հետք, մաքրող հատվածի լայնքը՝ 36.5 սմ, եզրերը կարված բամբակյա թելիկներից
24	Դույլ պլաստմասե, կափարիչով, 10 լ	հատ	1	1	2000	2000	Դույլ պլաստմասե, կափարիչով, 10 լ տարողությամբ, հարմարավետ բռնակով	Դույլ պլաստմասե, կափարիչով, 10 լ տարողությամբ, հարմարավետ բռնակով
25	Զուգարանի թղթի կախիչներ	հատ	8	8	9600	9600	Բարձրորակ հարվածակայուն պլաստիկից (ABS) կամ քրոմապատ թեթև պողպատից պատրաստված պարզ կոնստրուկցիա: Պատին ամրացվող, մեկ գլանափաթեթի համար նախատեսված: Լայնությունը՝ 13-15 սմ, խորությունը՝ 8-10 սմ: Ամրացումը՝ պտուտակների միջոցով, որոնք պետք է ներառված լինեն հավաքածուի մեջ: Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց սուր եզրերի և արտադրական դեֆեկտների, դիմացկուն լինի խոնավության և կոռոզիայի նկատմամբ:	Բարձրորակ հարվածակայուն պլաստիկից (ABS) կամ քրոմապատ թեթև պողպատից պատրաստված պարզ կոնստրուկցիա: Պատին ամրացվող, մեկ գլանափաթեթի համար նախատեսված: Լայնությունը՝ 13-15 սմ, խորությունը՝ 8-10 սմ: Ամրացումը՝ պտուտակների միջոցով, որոնք պետք է ներառված լինեն հավաքածուի մեջ: Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց սուր եզրերի և արտադրական դեֆեկտների, դիմացկուն լինի խոնավության և կոռոզիայի նկատմամբ:
26	Զուգարանի խոզանակ	հատ	3	3	4500	4500	Զուգարանի խոզանակ՝ տակդիրով, նյութը՝ բարձրորակ հարվածակայուն պլաստմասսա (պոլիպրոպիլեն): Պետք է ունենա երկար, ամուր բռնակ և խիտ, կոշտ սինթետիկ մազիկներ, որոնք ապահովում են արդյունավետ մաքրում և դիմացկուն են լվացող միջոցների նկատմամբ: Բարձրությունը (բռնակի հետ միասին)՝ 35-40 սմ, տակդիրի տրամագիծը՝ 10-13 սմ: Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, ձուլման դեֆեկտների և սուր եզրերի: Գույնը՝ սպիտակ, մոխրագույն կամ այլ միագույն:	Զուգարանի խոզանակ՝ տակդիրով, նյութը՝ բարձրորակ հարվածակայուն պլաստմասսա (պոլիպրոպիլեն): Պետք է ունենա երկար, ամուր բռնակ և խիտ, կոշտ սինթետիկ մազիկներ, որոնք ապահովում են արդյունավետ մաքրում և դիմացկուն են լվացող միջոցների նկատմամբ: Բարձրությունը (բռնակի հետ միասին)՝ 35-40 սմ, տակդիրի տրամագիծը՝ 10-13 սմ: Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, ձուլման դեֆեկտների և սուր եզրերի: Գույնը՝ սպիտակ, մոխրագույն կամ այլ միագույն:
27	Պատի խոզանակ	հատ	1	1	2500	2500	Պատերի և առաստաղների մաքրման	Պատերի և առաստաղների

	երկար պոչով						խոզանակ՝ երկար բռնակով: Խոզանակի նյութը՝ սինթետիկ ամուր, խիտ և ճկուն մազիկներ (պոլիպրոպիլեն կամ նեյլոն), ձևը՝ կլորավուն, ձվաձև կամ «հովհարաձև»՝ անկյուններին և դժվարհասանելի տեղերին հարմարվելու համար: Խոզանակի գլխիկը պետք է ամուր ամրացված լինի բռնակին (ցանկալի է պարուրակային միացմամբ): Բռնակի տեսակը՝ հեռադիտակային (տելեսկոպիկ), երկարությունը կարգավորվող: Բացված վիճակում առնվազն 120-150 սմ: Նյութը՝ թեթև մետաղ (ալյումին կամ ներկված մետաղ) կամ բարձրորակ ամուր պլաստմասսա: Բռնակի ծայրին պետք է լինի անցք՝ կախելու հնարավորությամբ, և հարմարավետ հակասահող բռնատեղ: Բոլոր դետալները պետք է լինեն հարթ, առանց կոռոզիայի հետքերի և արտադրական այլ դեֆեկտների:	մաքրման խոզանակ՝ երկար բռնակով: Խոզանակի նյութը՝ սինթետիկ ամուր, խիտ և ճկուն մազիկներ (պոլիպրոպիլեն կամ նեյլոն), ձևը՝ կլորավուն, ձվաձև կամ «հովհարաձև»՝ անկյուններին և դժվարհասանելի տեղերին հարմարվելու համար: Խոզանակի գլխիկը պետք է ամուր ամրացված լինի բռնակին (ցանկալի է պարուրակային միացմամբ): Բռնակի տեսակը՝ հեռադիտակային (տելեսկոպիկ), երկարությունը կարգավորվող: Բացված վիճակում առնվազն 120-150 սմ: Նյութը՝ թեթև մետաղ (ալյումին կամ ներկված մետաղ) կամ բարձրորակ ամուր պլաստմասսա: Բռնակի ծայրին պետք է լինի անցք՝ կախելու հնարավորությամբ, և հարմարավետ հակասահող բռնատեղ: Բոլոր դետալները պետք է լինեն հարթ, առանց կոռոզիայի հետքերի և արտադրական այլ դեֆեկտների:
28	Չափիչ բաժակ 1 լիտր տարողությամբ, ձեթի համար	հատ	1	1	1000	1000	Չափիչ բաժակ (տարա), 1 լիտր տարողությամբ, թափանցիկ սննդային պլաստիկ (պոլիպրոպիլեն), որը դիմացկուն է ձեթի, յուղերի և լվացող միջոցների ազդեցությանը: Նյութը պետք է լինի հարվածակայուն և չունենա տիպիկ հոտ: Բաժակի վրա պետք է առկա լինի հստակ ընթեռնելի, չջնջվող (կամ դուրս հակված) չափիչ սանդղակ՝ միլիլիտրերով (մլ) կամ լիտրերով (լ): Քայլը՝ առավելագույնը 100 մլ: Հարմարավետ, ամուր ամրացված կամ իրանի հետ ձուլված բռնակով: Հեղուկի առանց թափվելու լցնելու համար նախատեսված հատուկ ծորակով: Պետք է պահպանի իր ձևը և հատկությունները առնվազն 0°C-ից մինչև +80°C ջերմաստիճանային միջավայրում (տաք ձեթի կամ տաք ջրով լվացման համար): Մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, ձուլման արտադրական դեֆեկտների և սուր եզրերի:	Չափիչ բաժակ (տարա), 1 լիտր տարողությամբ, թափանցիկ սննդային պլաստիկ (պոլիպրոպիլեն), որը դիմացկուն է ձեթի, յուղերի և լվացող միջոցների ազդեցությանը: Նյութը պետք է լինի հարվածակայուն և չունենա տիպիկ հոտ: Բաժակի վրա պետք է առկա լինի հստակ ընթեռնելի, չջնջվող (կամ դուրս հակված) չափիչ սանդղակ՝ միլիլիտրերով (մլ) կամ լիտրերով (լ): Քայլը՝ առավելագույնը 100 մլ: Հարմարավետ, ամուր ամրացված կամ իրանի հետ ձուլված բռնակով: Հեղուկի առանց թափվելու լցնելու համար նախատեսված հատուկ ծորակով: Պետք է պահպանի իր ձևը և հատկությունները առնվազն 0°C-ից մինչև +80°C ջերմաստիճանային միջավայրում (տաք ձեթի կամ տաք ջրով լվացման համար): Մակերեսը

								պետք է լինի հարթ, առանց ճաքերի, ձուլման արտադրական դեֆեկտների և սուր եզրերի:
29	Լվացքի ամրակ	տուփ	2	2	600	600	Լվացքի ամրակ, բնական հումքից (բամբուկ)	Լվացքի ամրակ, բնական հումքից (բամբուկ)
30	Ափսեններ, կլոր, կերամիկական	հատ	26	26	11700	11700	Փլավի ափսեններ, տափակ, կլոր, առավելագույնը 220 սմ տրամագծով, կերամիկական	Փլավի ափսեններ, տափակ, կլոր, առավելագույնը 220 սմ տրամագծով, կերամիկական
31	Ափսեններ, ճաշի	հատ	75	75	37500	37500	Ճաշի ափսեններ, խորը, կլոր, առավելագույնը 220 սմ տրամագծով, կերամիկական	Ճաշի ափսեններ, խորը, կլոր, առավելագույնը 220 սմ տրամագծով, կերամիկական
32	Թեյի բաժակներ	հատ	60	60	25200	25200	Թեյի բաժակներ, ապակյա, բռնակով, 200-250 մլ տարողությամբ	Թեյի բաժակներ, ապակյա, բռնակով, 200-250 մլ տարողությամբ
33	Շերեփ	հատ	1	1	1200	1200	Շերեփ, չժանգոտվող մետաղից, պլաստմասե բռնակով, երկարությունը՝ 31 սմ	Շերեփ, չժանգոտվող մետաղից, պլաստմասե բռնակով, երկարությունը՝ 31 սմ
34	Հացաման, պլաստմասե, կափարիչով	հատ	2	2	5000	5000	Հացաման, պլաստմասե, կափարիչով, կափարիչը նման դարակաշարի, հեշտությամբ առանձնանում է տակդիրից, երկարությունը՝ 40-45 սմ, բարձրությունը՝ 25-30 սմ	Հացաման, պլաստմասե, կափարիչով, կափարիչը նման դարակաշարի, հեշտությամբ առանձնանում է տակդիրից, երկարությունը՝ 40-45 սմ, բարձրությունը՝ 25-30 սմ
35	Խոհանոցային դանակներ	հատ	6	6	1200	1200	Խոհանոցային դանակ պլաստմասե պոչով, երկարությունը՝ 15-16 սմ, շեղքի երկարությունը՝ 4.5-5.5 սմ, սղոցանման շեղքով	Խոհանոցային դանակ պլաստմասե պոչով, երկարությունը՝ 15-16 սմ, շեղքի երկարությունը՝ 4.5-5.5 սմ, սղոցանման շեղքով
36	Հաց կտրելու մկրատ	հատ	1	1	1500	1500	Հաց կտրելու մկրատ պլաստմասե պոչով, գոգավոր շեղքով	Հաց կտրելու մկրատ պլաստմասե պոչով, գոգավոր շեղքով

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	2026 թվականի մարտի 11		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1		
		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
		

Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	5333	1067	6400

2	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	9167	1833	11000
3	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	20000	4000	24000
4	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	1667	333	2000
5	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	500	100	600
6	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	22917	4583	27500
7	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	20833	4167	25000
8	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	2917	583	3500
9	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	3750	750	4500
10	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	1667	333	2000
11	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	3750	750	4500
12	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	1667	333	2000
13	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	4750	950	5700
14	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	16667	3333	20000
15	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	667	133	800
16	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	2500	500	3000
17	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	8333	1667	10000
18	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	5500	1100	6600
19	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	8333	1667	10000
20	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	1667	333	2000
21	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	2000	400	2400
22	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	12500	2500	15000
23	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	6667	1333	8000
24	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	1667	333	2000
25	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	8000	1600	9600
26	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	3750	750	4500
27	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	2083	417	2500
28	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	833	167	1000
29	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	500	100	600
30	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	9750	1950	11700
31	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	31250	6250	37500
32	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	21000	4200	25200
33	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	1000	200	1200
34	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	4167	833	5000
35	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	1000	200	1200
36	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	1250	250	1500

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)							
Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ		
1-36	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր				
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			2026 թվականի մարտի 16				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝			2026 թվականի մարտի 20				
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			2026 թվականի մարտի 23				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			2026 թվականի մարտի 23				
Պայմանագրի							
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1-36	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	«ՀՀ-ԲՄՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/3»	23.03.2026թ.	2026 թվականի մարտ-դեկտեմբեր ամիսներ	-	300000	300000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1-36	«ՆԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ	ք. Հրազդան, Միկրոշոջան, 63 շենք, 1 բնակարան, (+37499) 05-06-09	antonyan777@list.ru	1930097976330100	03035825		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել				

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			Չկան	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող				
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան		093-74 48-26		gnumnerlusavan@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Բջնի գյուղի մտուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ