

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/63

ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ. Ռ. Հ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական նշանակության գործիքների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/63 ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը՝

Զափար աժնի համար	Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն	Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները՝ այդպ իսիք լինելու դեպքում	Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի /ընդգծել համապատասխան տողը/	Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն
1	Ներածման համակարգի օդի գտիչ	«Պրոֆվենտ» ՍՊԸ	1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Նախահաշվային գնից բարձր գին
2	Ներածման համակարգի օդի գտիչ	«Պրոֆվենտ» ՍՊԸ	1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Նախահաշվային գնից բարձր գին
3	Ներածման համակարգի օդի գտիչ	«Պրոֆվենտ» ՍՊԸ	1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Նախահաշվային գնից բարձր գին
4	Ներածման համակարգի օդի գտիչ	«Պրոֆվենտ» ՍՊԸ	1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Նախահաշվային գնից բարձր գին
5	Էլեկտրական նրբասողոց «Լորգիկ»		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
6	Պտուտակադարձիչ «Չուրուպավոդ»		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
7	Ռեմեն		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
8	Ռեմեն		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
9	Ռեմեն		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
10	Ռեմեն		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
11	Ռեմեն		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
12	Ռեմեն		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
13	Զողման ֆեն (паяльный фен)		1-ին կետի 2-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

			3-րդ կետի 4-րդ կետի	
14	Պտուտակահան		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
15	Անկյունային հղկող մեքենա «բալգարկա»		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
16	Էլեկտրական զողիչ		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
17	Հարվածային գայլիկոնիչ (перфоратор)		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
18	Ստեպլեր օդով		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
19	Ռեկե		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
20	Ռեկե		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
21	Ռեկե		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
22	Էլեկտրոշարժիչի պաշտպանիչ (автомат защиты двигателя)		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
23	Հոսանքի բևեռների պաշտպանիչ ռեկե		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
24	Թողարկիչ մագնիսական (կոնտակտային)		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
25	Թողարկիչ մագնիսական (կոնտակտային)		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
26	Թողարկիչ մագնիսական (կոնտակտային)		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
27	Ջերմաքսուք		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
28	Քսուքային յուղ		1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/63 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արման Համբարձումյանին:

Հեռախոս +37494105130

Էլ. փոստ arman.hambardzumyan@blood.am

Պաշտիրապում ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ. Ռ. Հ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об объявлении процедуры закупки несостоявшейся
Код процедуры YAK-GHAPDzB-22/63

МЗ РА " Гематологический центр имени Проф. Р. О. Еоляна" АОЗТ ниже представляет информацию об объявлении несостоявшейся процедуры закупки под кодом YAK-GHAPDzB-22/63, организованной с целью приобретения инструменты и приспособления хозяйственного значения для своих нужд:

Номер лота	Краткое описание предмета закупки	Наименования участников процедуры закупки при наличии таковых	Процедура закупки объявлена несостоявшейся согласно части 1 статьи 37 Закона Республики Армения "О закупках" /подчеркнуть соответствующую строку/	Краткая информация об обосновании объявления процедуры закупки несостоявшейся
1	Воздушный фильтр системы впуска	ООО "Профвент"	<u>1-го пункта</u> 2-го пункта 3-го пункта 4-го пункта	Цена выше расчетной
2	Воздушный фильтр системы впуска	ООО "Профвент"	<u>1-го пункта</u> 2-го пункта 3-го пункта 4-го пункта	Цена выше расчетной
3	Воздушный фильтр системы впуска	ООО "Профвент"	<u>1-го пункта</u> 2-го пункта 3-го пункта 4-го пункта	Цена выше расчетной
4	Воздушный фильтр системы впуска	ООО "Профвент"	<u>1-го пункта</u> 2-го пункта 3-го пункта 4-го пункта	Цена выше расчетной
5	Электропила "Лобзик"		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
6	Отвертка "шурупавод"		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
7	Пояс		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
8	Пояс		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
9	Пояс		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
10	Пояс		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
11	Пояс		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
12	Пояс		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки

13	паяльный фен		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
14	Отвертка		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
15	Угловой шлифовальный станок "Балгарка"		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
16	сварочный аппарат		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
17	перфоратор		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
18	Степлер с воздухом		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
19	Реле		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
20	Реле		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
21	Реле		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
22	автомат защиты двигателя		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
23	Реле защиты силовых полюсов		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
24	Магнитный передатчик (контактный)		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
25	Магнитный передатчик (контактный)		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
26	Магнитный передатчик (контактный)		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
27	Тепловой крем		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки

28	Сливочное масло		1-го пункта 2-го пункта <u>3-го пункта</u> 4-го пункта	не было отправлено ни одной заявки
----	-----------------	--	---	---------------------------------------

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться Арман Амбарцумян к секретарю Оценочной комиссии под кодом YAK-GHAPDzB-22/63.

Телефон +37494105130

Электронная почта arman.hamardzumyan@blood.am

Заказчик МЗ РА "Гематологический центр имени Проф. Р. О. Еоляна" АОЗТ