

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Ֆանտանի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՖՄԴՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2020/2>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մայիսի 27-ին կնքված N <<ՖՄԴՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2020/2>> պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
					ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Էլեկտրական լար, պղնձյա, 2x2.5մմ2	մ	50	50	14000	14000	Էլեկտրական լար, պղնձյա, 2x2.5մմ2	Էլեկտրական լար, պղնձյա, 2x2.5մմ2
2	Էլեկտրական երկարացման լար	հատ	5	5	10000	10000	Չափսը՝ 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով: Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Չափսը՝ 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով: Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
3	Էլեկտրական լամպ, 100W	հատ	50	50	6000	6000	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
4	Զուգարանի թուղթ, ռուլոնով	հատ	50	50	10000	10000	Եռաշերտ, 9,8սմx12,5սմ, 150 թերթիկ, երկարությունը 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարափիզիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և	Եռաշերտ, 9,8սմx12,5սմ, 150 թերթիկ, երկարությունը 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարափիզիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և

							մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
5	Ավել, սովորական	հատ	8	8	7200	7200	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ
6	Էլեկտրական ջեռուցիչ	հատ	2	2	24000	24000	Էլեկտրական տաքացուցիչ, գույնը՝ սև, լարումը՝ 230Վ, հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, հզորությունը՝ 1500Վտ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական տաքացուցիչ, գույնը՝ սև, լարումը՝ 230Վ, հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, հզորությունը՝ 1500Վտ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
7	Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	6	6	21000	21000	Էլեկտրական տաքացուցիչ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական տաքացուցիչ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
8	Հատակ լվանալու ծող	հատ	4	4	4800	4800	1,5-2 մ երկարության, փայտե, լաքապատված	1,5-2 մ երկարության, փայտե, լաքապատված
9	Աշխատանքային ձեռնոցներ	զույգ	7	7	1750	1750	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե պլոտիկներով, հաստությունը՝ 3-5 մմ, բամբակյա թելից:	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե պլոտիկներով, հաստությունը՝ 3-5 մմ, բամբակյա թելից:
10	Դույլ, պլաստմասե	հատ	2	2	1200	1200	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով

							ալաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>	ալաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>
11	Թաս, ալաստմասե	հատ	2	2	1200	1200	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով ալաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով ալաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>
12	Վարդակ	հատ	10	10	7500	7500	Վարդակ 2 տեղանոց ալաստմասայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն:	Վարդակ 2 տեղանոց ալաստմասայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն:
13	Մաքրող հեղուկ	հատ	4	4	2200	2200	Մաքրող հեղուկ: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Մաքրող հեղուկ: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
14	Կահույքի փայլեցման միջոց	հատ	3	3	2100	2100	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոգոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոգոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով
15	Օճառ, ձեռքի	հատ	9	9	1350	1350	Ձեռքերը լվանալու համար օճառ չոր, 100 գրամ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն	Ձեռքերը լվանալու համար օճառ չոր, 100 գրամ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն
16	Հատակի մաքրման լաթ	հատ	10	10	4500	4500	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից
17	Վրձին, ներկարարական	հատ	4	4	2400	2400	Վրձին, ներկարարական, լայնությունը՝ 5սմ	Վրձին, ներկարարական, լայնությունը՝ 5սմ
18	Ռակշա	հատ	4	4	1400	1400	Բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային	Բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային

							մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման		
19	Ծորակ	հատ	2	2	3000	3000	Պողպատե, տրամագիծը 15 մմ	Պողպատե, տրամագիծը 15 մմ		
20	Ծորակի մասեր	հատ	2	2	3000	3000	Ծորակի մասեր	Ծորակի մասեր		
21	Ցեմենտ	կգ	210	210	16800	16800	Ցեմենտ, Մ-400 մակնիշի	Ցեմենտ, Մ-400 մակնիշի		
22	Ներկ, շինարարական (ացետոնովի)	կգ	8	8	21600	21600	Ներկ, շինարարական (ացետոնովի), բարձրորակ:	Ներկ, շինարարական (ացետոնովի), բարձրորակ:		
23	Լուծիչներ	հատ	4	4	2000	2000	Ացետոն, ռաստվարիտել, մաքրությունը 99.6 %:	Ացետոն, ռաստվարիտել, մաքրությունը 99.6 %:		
24	Ներկազլանիկ	հատ	3	3	3000	3000	Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստմասե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հողվակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի:	Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստմասե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հողվակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի:		
25	Կողպեկի միջուկ	հատ	2	2	3000	3000	Կողպեկի միջուկ, որակյալ	Կողպեկի միջուկ, որակյալ		
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ					
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման										
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
								X		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					2020 թվականի մայիսի 18					

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1							
										
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման				
			1							
										
1	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	14000	14000	0	0	14000	14000			
2	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	10000	10000	0	0	10000	10000			
3	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	6000	6000	0	0	6000	6000			
4	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	10000	10000	0	0	10000	10000			
5	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	7200	7200	0	0	7200	7200			
6	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	24000	24000	0	0	24000	24000			
7	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	21000	21000	0	0	21000	21000			
8	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	4800	4800	0	0	4800	4800			
9	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	1750	1750	0	0	1750	1750			
10	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	1200	1200	0	0	1200	1200			
11	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	1200	1200	0	0	1200	1200			
12	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	7500	7500	0	0	7500	7500			
13	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	2200	2200	0	0	2200	2200			
14	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	2100	2100	0	0	2100	2100			
15	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	1350	1350	0	0	1350	1350			
16	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	4500	4500	0	0	4500	4500			
17	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	2400	2400	0	0	2400	2400			
18	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	1400	1400	0	0	1400	1400			
19	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	3000	3000	0	0	3000	3000			
20	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	3000	3000	0	0	3000	3000			
21	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	16800	16800	0	0	16800	16800			
22	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	21600	21600	0	0	21600	21600			
23	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	2000	2000	0	0	2000	2000			
24	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	3000	3000	0	0	3000	3000			
25	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	3000	3000	0	0	3000	3000			
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չ/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագ-	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

					րով նախատես- ված գործու- նեությանը					
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2020 թվականի մայիսի 22						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2020 թվականի մայիսի 25										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2020 թվականի մայիսի 26						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2020 թվականի մայիսի 27						
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ		Ընդհանուր		
					Առկա ֆինանսական միջոցներով					
1-25	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	<<ՖՄԴՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/2>>	27.05.2020թ.	25.12.2020թ.	-	175000		175000		
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1-25	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 2		vardanyan_emma@mail.ru		247300097018		02805901		
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:						
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները				Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները						
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը				Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել						
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց				Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել						

վերաբերյալ կայացված որոշումները			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող			
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան	093-74-48-26		gnumnerlusavan@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Ֆանտանի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ