

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
 կնքված պայմանագրի մասին

Եղեգնաձորի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ք.Եղեգնաձոր Շահումյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է համայնքի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՎՁՄ-ԵՀ-ՄԱԱՊՁԲ-24/ՍՄ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվություն

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը <sup>1</sup>		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>2</sup>	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>3</sup>	ընդհանուր			
1	Հեղուկ զուգարանակոնքի	լիտր	10	10	6000	6000	Զուգարանակոնք մաքրելու հեղուկ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) ախտահանող հեղուկ սանհանգույցի համար – նախատեսված սանհանգույցի, զուգարանակոնքների մաքրման և ախտահանման համար :Արդյունավետ մաքրում է ժանգը և աղային նստվածքը ; Ջրածնային իոնների խտությունը pH= 1-4: Պարունակում է անօրգանական թթու ,մածուցիկությունը կարգավորող նյութ,հոտավորիչ:	Զուգարանակոնք մաքրելու հեղուկ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) ախտահանող հեղուկ սանհանգույցի համար – նախատեսված սանհանգույցի, զուգարանակոնքների մաքրման և ախտահանման համար :Արդյունավետ մաքրում է ժանգը և աղային նստվածքը ; Ջրածնային իոնների խտությունը pH= 1-4: Պարունակում է անօրգանական թթու ,մածուցիկությունը կարգավորող նյութ,հոտավորիչ:
2	Փոշու հավաքման կտոր	հատ	40	40	8000	8000	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից
3	Ավել	հատ	16	16	17600	17600	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
<sup>2</sup> Լրացնել փոխառ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>3</sup> Եթե փոխառ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավտո մասի լայնքը (35-40) սմ	արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավտո մասի լայնքը (35-40) սմ
4	Ժավել	լիտր	70	70	7000	7000	<p>Ժավել /պոլուուրետանի տարայով 5 լիտր/ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) Սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ –սպիտակեցնող և ախտահանող հատկություններով համասեռ հեղուկ՝ առանց կողմնակի ներխառնուկների, դեղնականաչավուն գույնի, թույլ քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 35գ/սմ3 :</p> <p>Նախատեսված է նաև ավտոմատ, կիսաավտոմատ և ձեռքով լվացքի համար:</p>	<p>Ժավել /պոլուուրետանի տարայով 5 լիտր/ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) Սպիտակեցնող և ախտահանող հեղուկ –սպիտակեցնող և ախտահանող հատկություններով համասեռ հեղուկ՝ առանց կողմնակի ներխառնուկների, դեղնականաչավուն գույնի, թույլ քլորի հոտով: Ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 35գ/սմ3 :</p> <p>Նախատեսված է նաև ավտոմատ, կիսաավտոմատ և ձեռքով լվացքի համար:</p>
5	Թուղթ գուգարանի	հատ	400	400	68000	68000	<p>Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենի կ նշանակության սպրանքներ պատրաստելու համար:</p> <p>Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենի կ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից սպրանքների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>	<p>Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենի կ նշանակության սպրանքներ պատրաստելու համար:</p> <p>Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենի կ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից սպրանքների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>

6	Ջեռքի օճառ հեղուկ	լիտր	30	30	12000	12000	<p>Շեղուկ օճառ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) մածուցիկ ,մարգարտե փայլով հեղուկ ,նայատեսված մաշկի ամենօրյա խնամքի համար: Ջրածնային իոնների խտությունը pH=6-7, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 220 մմ-ից ըստ Ռոս –Մայելսի մեթոդի ,մածուցիկությունը 6100 m. Pas (ռոտացիոն մածուցիկաչափ NDJ-1 ) :Պարունակում է անյոնային ՄԱՆ, կոկոսի դիէթանոլամիդ,էթիլե նգլիկոլդիստեարատ, մաշկը խոնավեցնող հավելանյութեր :</p>	<p>Շեղուկ օճառ (մինիմում պահանջը ԵԱՏՄ և ՀՀ որակի հավաստագրերի առկայությամբ) մածուցիկ ,մարգարտե փայլով հեղուկ ,նայատեսված մաշկի ամենօրյա խնամքի համար: Ջրածնային իոնների խտությունը pH=6-7, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 220 մմ-ից ըստ Ռոս –Մայելսի մեթոդի ,մածուցիկությունը 6100 m. Pas (ռոտացիոն մածուցիկաչափ NDJ-1 ) :Պարունակում է անյոնային ՄԱՆ, կոկոսի դիէթանոլամիդ,էթիլե նգլիկոլդիստեարատ, մաշկը խոնավեցնող հավելանյութեր :</p>
7	Հատակի մաքրման նյութեր	լիտր	40	40	12000	12000	<p>Արագ և արդյունավետ մաքրում է կեղտը և յուղը՝ հաղորդելով փայլող մաքրություն: 1 լիտր տարաներով:</p>	<p>Արագ և արդյունավետ մաքրում է կեղտը և յուղը՝ հաղորդելով փայլող մաքրություն: 1 լիտր տարաներով:</p>
8	Սպունգ	հատ	12	12	2400	2400	<p>Սանիտարահիգիենիկ նշանակության, սինթետիկ, խորանարդաձև կամ ուղղանկյուն, (15x20) սմ չափի, հաստությունը՝ 3 սմ կամ այլ չափերի</p>	<p>Սանիտարահիգիենիկ նշանակության, սինթետիկ, խորանարդաձև կամ ուղղանկյուն, (15x20) սմ չափի, հաստությունը՝ 3 սմ կամ այլ չափերի</p>
9	Հոտազերծիչ	հատ	60	60	3600	3600	<p>Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով</p>	<p>Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով</p>
10	Էլեկտրական լամպեր 150վ	հատ	40	40	10000	10000	<p>Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50Ջց հաճախականության 150Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի, ԳՕՍՏ 2239-79 կամ</p>	<p>Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50Ջց հաճախականության 150Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի, ԳՕՍՏ 2239-79 կամ</p>

							<p>համարժեք: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3- ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորո ւմների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>	<p>համարժեք: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3- ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորո ւմների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>
11	Էլեկտրական լամպեր էկոնոմ 10վ	հատ	150	150	90000	90000	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 10վ	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 10վ
12	Հատակ մաքրելու հարմարանք	Հատ	8	8	40000	40000	հատակ մաքրելու հարմարանք /կոմպլեկտ/	հատակ մաքրելու հարմարանք /կոմպլեկտ/
13	Աղբի հեռացման տոպրակներ	կգ	95	95	85500	85500	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ, սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար՝ ըստ ԳՕՍՍ 10354-82 կամ համարժեք	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ, սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար՝ ըստ ԳՕՍՍ 10354-82 կամ համարժեք
14	Ապակի մաքրելու շոր	հատ	40	40	8000	8000	Ապակի մաքրող միկրոֆիբրիա լաթ 39x39սմ չափերի:	Ապակի մաքրող միկրոֆիբրիա լաթ 39x39սմ չափերի:
15	Էլեմենտ	հատ		30	4500	4500	ախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվա զն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:	ախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվա զն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:
16	Անձեռոցիկ	հատ	140	140	49000	49000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ <sup>2</sup> մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ <sup>2</sup> մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության

							2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենի կ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենի կ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
17	Թաց անձեռնոցիկ	հատ	30	30	15000	15000	120 հատանոց տուփերով	120 հատանոց տուփերով
18	Գոգաթիակներ	հատ		10	2000	2000	պլաստմասսայից՝ տարբեր գույների, ՀՍՏ 124-2007 կամ համարժեքը	պլաստմասսայից՝ տարբեր գույների, ՀՍՏ 124-2007 կամ համարժեքը
19	Հատակ մաքրելու հարմարանքի գլխիկ	հատ	30	30	15000	15000	Հատակ մաքրելու հարմարանքի գլխիկ	Հատակ մաքրելու հարմարանքի գլխիկ
20	Ծորակ տենով	հատ	1	1	15000	15000	Էլ.տաքացնող սարքով միավորված ջրի ծորակ	Էլ.տաքացնող սարքով միավորված ջրի ծորակ
21	Դրան փական	հատ	10	10	48000	48000	Դրան ներդրովի փական բռնակներով ,բանալիով	Դրան ներդրովի փական բռնակներով ,բանալիով
22	Թեյնի էլեկտրական	հատ	1	1	6000	6000	Պլաստմասե, բարձրությունը՝ 25-30սմ, 15-20 սմ տրամագիծը :Փաթեթավորումը կոշտ ստվարաթղթով:	Պլաստմասե, բարձրությունը՝ 25-30սմ, 15-20 սմ տրամագիծը :Փաթեթավորումը կոշտ ստվարաթղթով:
23	Հատակ մաքրելու լաթ	հատ	40	40	24000	24000	Լաթեր 1մ X 1մ բամբակյա գործվածքից՝ հատակը լվանալու համար:	Լաթեր 1մ X 1մ բամբակյա գործվածքից՝ հատակը լվանալու համար:
24	Ապակի մաքրելու հեղուկ	հատ	20	20	10000	10000	Չափածարված 0.5կգ զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ	Չափածարված 0.5կգ զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ

							կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և Մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»: «Մեչտա» կամ համարժեք:	կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և Մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»: «Մեչտա» կամ համարժեք:
25	Դույլ պլասմաից	հատ	5	5	5000	5000	Պլաստմասսայե, 10-12 լ տարողության, ՀՍ 124-2007, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի»	Պլաստմասսայե, 10-12 լ տարողության, ՀՍ 124-2007, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի»
26	Աման լվանալու հեղուկ	լ	15	15	12000	12000	Մածուկանման զանգված, հարստացված հոտավորիչի հոտով, գույնը ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН) 9-10.5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը ոչ ավելի 50%, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաններում 1 լիտր զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16-ի և Ն1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական	Մածուկանման զանգված, հարստացված հոտավորիչի հոտով, գույնը ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН) 9-10.5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը ոչ ավելի 50%, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաններում 1 լիտր զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16-ի և Ն1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական

							կանոնակարգի»:	կանոնակարգի»:
27	Լվացքի փոշի	հատ	10	10	3000	3000	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ԳՕՍՏ 25644-96: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ԳՕՍՏ 25644-96: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն
28	Կաշուն ժապավեն /իզալենտ/փոքր	հատ	13	13	2600	2600	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի
29	Վարդակ	հատ	10	10	12000	12000	Վարդակ 1 կամ 4 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի	Վարդակ 1 կամ 4 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի

							<p>Էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>	<p>Էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>
30	Պտուտակահան	հատ	4	4	1200	1200	Ձողի երկարությունը 10-20սմ, 2-8 մմ հաստությամբ	Ձողի երկարությունը 10-20սմ, 2-8 մմ հաստությամբ
31	Երկկողմանի սկոչ	հատ	5	5	1500	1500	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ լայնությամբ, սունձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ, ԳՕՍՍ 20477-86	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ լայնությամբ, սունձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ, ԳՕՍՍ 20477-86
32	Զուգարանների մաքրման նյութեր	Լ	7	7	4900	4900	Վերացնում է մանրէները 100%, ժանգը, պահպանիչ շերտի շնորհիվ մաքրությունը պահպանում է 3 օր (750մլ) «Նաշ սադ» կամ համարժեք:	Վերացնում է մանրէները 100%, ժանգը, պահպանիչ շերտի շնորհիվ մաքրությունը պահպանում է 3 օր (750մլ) «Նաշ սադ» կամ համարժեք:
33	Գորգեր դռան դիմացի /կովրիկ/	հատ	8	8	12000	12000	Գորգեր դռան դիմացի /կովրիկ Առնվազն 70/40սմ	Գորգեր դռան դիմացի /կովրիկ Առնվազն 70/40սմ
34	Երկարացման վարդակ տրայնիկ 5մ	մ	7	7	17500	17500	Երկարացման վարդակ /տրայնիկ / 4տեղանոց պլաստմասսայե երկարությունը 5 մ UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային	Երկարացման վարդակ /տրայնիկ / 4տեղանոց պլաստմասսայե երկարությունը 5 մ UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային



							ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ° C-ից մինչև +80 ° C, հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ° C-ից մինչև +80 ° C, հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
35	Բաժակներ շամպայնի	տուփ	2	2	7000	7000		
36	Բաժակներ կոնյակի	տուփ	1	1	2700	2700		
37	Լեդ Ջահ մեծ	հատ	2	2	30000	30000		
38	Լեդ Ջահ փոքր	հատ	3	3	15000	15000		
39	Փռչի հավաքելու չոտկ	հատ	4	4	4000	4000		
40	Ուղղորդված լույսով լուսարձակ	հատ	4	4	20000	20000		
41	Սպունգ 2 սմ	հատ	2	2	4000	4000	Սպունգ 2 սմ հաստությամբ	Սպունգ 2 սմ հաստությամբ
42	Խողովակ 50մ	մետր	50	50	12500	12500		
43	Ներկ ներկ՝ լատեքսային	հատ	30	30	27000	27000		

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը

ՀՀ գնումների մասին 23-րդ հոդված

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը

20.02.2023թ.

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը<sup>4</sup>

1

...

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը

Հարցարդման

Պարզաբանման

<sup>4</sup> Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

		ստացման		
		1		
		...		
Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ <sup>5</sup>		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
<b>Չափաբաժին 1</b>				
1	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	6000	_____	6000
2	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	8000	_____	8000
3	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	17600	_____	17600
4	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	7000	_____	7000
5	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	68000	_____	68000
6	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	12000	_____	12000
7	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	12000	_____	12000
8	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2400	_____	2400
9	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	3600	_____	3600
10	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	10000	_____	10000
11	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	90000	_____	90000
12	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	40000	_____	40000

<sup>5</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնելի փոխադրվում են հիմնական փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

13	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	85500	_____	85500
14	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	8000	_____	8000
15	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4500	_____	4500
16	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	49000	_____	49000
17	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	15000	_____	15000
18	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2000	_____	2000
19	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	15000	_____	15000
20	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	15000	_____	15000
21	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	48000	_____	48000
22	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	6000	_____	6000
23	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	24000	_____	24000
24	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	10000	_____	10000
25	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	5000	_____	5000
26	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	12000	_____	12000

27	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	3000	————	3000
28	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2600	————	2600
29	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	12000	————	12000
30	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1200	————	1200
31	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	1500	————	1500
32	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4900	————	4900
33	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	12000	————	12000
34	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	17500	————	17500
35	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	7000	————	7000
36	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	2700	————	2700
37	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	30000	————	30000
38	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	15000	————	15000
39	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4000	————	4000
40	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	20000	————	20000

41	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	4000	_____	4000
42	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	12500	_____	12500
43	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	27000	_____	27000

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
1					
Այլ տեղեկություններ		Շանթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր			

**Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը**

21/02/2024թ

Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
---------------------	----------------------------	----------------------------

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 23/02/2024թ

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	01/03/2024թ
---	---------------------------	-------------

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 01/03/2024թ

**Պայմանագրի**

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>6</sup>
1-45	Եղեգնաձորի սպիտակ տուն ԱԿ	«ՎՁՄ-ԵՀ-ՄԱԱՊՁԲ-24/SU »	01/03/2023թ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20-րդ օրացուցային օրը ներառյալ	չկա	752.500	752.500

**Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն**

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ <sup>7</sup> / Անձնագրի համարը և սերիան
------------------	-------------------	-------------	----------	-----------------	--

<sup>6</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադեպված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

<sup>7</sup> Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

1-45	Եղեգնաձորի սայիտակ տուն ԱԿ	Ք. Եղեգնաձոր	spitaktun@mail.ru	241130006554	08904871
------	----------------------------	--------------	-------------------	--------------	----------

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
---------------------	---

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո ----- օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

- 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
- 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
- 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
- 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն էսինե [Husine\\_martirosyan@yahoo.com](mailto:Husine_martirosyan@yahoo.com).<sup>8</sup>

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Հրապարակվել է <a href="http://armeps.am">armeps.am</a> և <a href="http://gnumner.am">gnumner.am</a> համակարգերում
--	---

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	չկան
--	------

Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	չկան
--	------

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	չկան
-------------------------------	------

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Գ.Սարգսյան	093361016	<a href="mailto:sargsyangarik.g@mail.ru">sargsyangarik.g@mail.ru</a>

Պատվիրատու՝ Եղեգնաձորի համայնքապետարան