

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերի մասին

Չարենցավան համայնքի <<Չարենցավանի Մշակույթ>> ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **տնտեսական ապրանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2018 թվականի փետրվարի 08-ին կնքված N <<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3-1>>, N <<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3-2>>** պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Ը/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		Գնման առարկայի նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	ՀՀ դրամ			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Տնտեսող լամպեր	հատ	-	10	-	5660	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 60, 70 և 80 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, համապատասխան երկարությամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
2	Մետաղյա հալոգենային լամպ 150 Վտ	հատ	-	35	-	93170	220 Վ, 150 Վտ անվանական հզորությամբ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	220 Վ, 150 Վտ անվանական հզորությամբ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: MAZDA: MAZDA.CO, Լեհաստանի Հանրապետություն
3	Էլեկտրական լամպ՝ ԴՆԱՏ	հատ	-	200	-	391800	Էլեկտրական լամպ՝ ԴՆԱՏ, դեղին, հզորությունը 250 Վատտ, 220 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, E40, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: <<OSRAM>> տեսակի կամ համարժեք	Էլեկտրական լամպ՝ ԴՆԱՏ, դեղին, հզորությունը 250 Վատտ, 220 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, E40, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: <<MAZDA>> տեսակի: MAZDA: MAZDA.CO, Լեհաստանի Հանրապետություն
4	Էլեկտրական լամպ 100 Վտ	հատ	-	20	-	1900	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50Հց հաճախականության, 100Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի:	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50Հց հաճախականության, 100Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Ըստ ՀՀ-

							Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: ЛИСМА: ООО ЛИСМА, Ռուսաստանի Դաշնություն
5	Ցերեկային լամպ 60 սմ	հատ	-	30	-	7650	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հg հաճախականությամբ, 60 սմ երկարությամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
6	Ցերեկային լամպ 120 սմ	հատ	-	10	-	2750	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հg հաճախականությամբ, 120 սմ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
7	Լուսարձակ՝ մետալոհալոգենային լամպով	կոմպլեկտ	-	4	-	62604	Լուսարձակ (իզու)՝ 350x230x90, մետալոհալոգենային լամպով, 150 Վտ, 220 Վ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Լուսարձակ (իզու)՝ 350x230x90, մետալոհալոգենային լամպով, 150 Վտ, 220 Վ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: ALIDE: ALIDE.CO, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն
8	Լուսատու	կոմպլեկտ	-	7	-	100772	Լուսատու՝ պլաստմասե, ապակու տեսակը՝ օվալաձև, հզորությունը 250 Վատտ, 220-230 Վ լարման, 50 Հg հաճախականության, իզու 100-400, չօգտագործված, արտաքին լուսավորության համար նախատեսված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Լուսատու՝ պլաստմասե, ապակու տեսակը՝ օվալաձև, հզորությունը 250 Վատտ, 220-230 Վ լարման, 50 Հg հաճախականության, իզու 100-400, չօգտագործված, արտաքին լուսավորության համար նախատեսված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: ALIDE: ALIDE.CO, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն
9	Թողարկիչ (իզու)	հատ	-	150	-	230850	Իզու, 400 Վտ հզորության, 240 Վ լարման, 50-60 Հg հաճախականության, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Իզու, 400 Վտ հզորության, 240 Վ լարման, 50-60 Հg հաճախականության, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: MAZDA: MAZDA.CO, Լեհաստանի Հանրապետություն
10	Թողարկիչ 5գբ	հատ	-	5	-	84980	N 5, ПМА 3202, 380 Վ լարման,	N 5, ПМА 3202, 380 Վ լարման, եռաֆազ,

							եռաֆազ, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Ռուսական արտադրության կամ համարժեք:	50 Հց հաճախականության, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Ռուսական արտադրության կամ համարժեք: KЭA3: AO <<KЭA3>>, Ռուսաստանի Դաշնություն
11	Լամպերի դրոսելներ 150	հատ	-	30	-	125940	Հզորությունը 150 Վատտ, 1.8 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթոյթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Հզորությունը 150 Վատտ, 1.8 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթոյթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: MAZDA: MAZDA.CO, Լեհաստանի Հանրապետություն
12	Լամպերի դրոսելներ 250	հատ	-	150	-	738750	Հզորությունը 250 Վատտ, 3.0 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթոյթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Հզորությունը 250 Վատտ, 3.0 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթոյթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: MAZDA: MAZDA.CO, Լեհաստանի Հանրապետություն
13	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	-	4	-	50160	A 312, 100 Ա, եռաֆազ, 380 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
14	Ժամանակի ռելեներ	հատ	-	15	-	68940	220 Վ լարման համար նախատեսված, էլեկտրական հոսանքը ծրագրավորված միացնելու և անջատելու համար, չօգտագործված, էլեկտրական ծրագրով: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	220 Վ լարման համար նախատեսված, էլեկտրական հոսանքը ծրագրավորված միացնելու և անջատելու համար, չօգտագործված, էլեկտրական ծրագրով: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: REV: REV Ritter, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն
15	Մեկուսիչ ժապավեններ	հատ	-	60	-	7080	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր կարողության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի:	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր կարողության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի: STARTUL: SKIPFIRE.LIMITED, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն
16	Վարդակ, երկբևեռանի, արտաքին	հատ	-	6	-	2976	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝

							մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: TDM: TDM.Electric, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն
17	Լամպերի ստարտերներ	հատ	-	10	-	1360	Չօգտագործված, 60 սմ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Չօգտագործված, 60 սմ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: TDM: TDM.Electric, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն
18	Պարաններ	մետր	-	20	-	4520	Թելից, Φ 16	-
19	Խրոցների եղանիկներ	հատ	-	5	-	440	Խրոցի եղանիկ (երկյանի), չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
20	Էլեկտրոդ	կգ	-	40	-	36600	SUL-3 Φ 4 մմ, SUՈՒ-21 4 մմ, կամ համարժեք:	SUL-3 Φ 4 մմ, SUՈՒ-21 4 մմ: SOLARIS: Solaris.CO, Ռուսաստանի Դաշնություն
21	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ /պղնձե/1	մետր	-	80	-	9120	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, պղնձե, կազմը՝ hexeբե 2x1.5 մմ ² , պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
22	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ /պղնձե/2	մետր	-	80	-	14080	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, պղնձե, կազմը՝ hexeբե 2x2.5 մմ ² , պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
23	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ /ալյումինե/ 1	մետր	-	900	-	126000	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, ալյումինե Φ 5.1, կազմը՝ hexeբե Φ 16, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, ալյումինե Φ 5.1, կազմը՝ hexeբե Φ 16, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: SEDARA: <<ՍԵԴԱՌԱ>> ՍՊԸ, Հայաստանի Հանրապետություն
24	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ/ալյումինե/ 2	մետր	-	80	-	6000	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, ալյումինե, կազմը՝ hexeբե Φ 10, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, ալյումինե, կազմը՝ hexeբե Φ 10, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: SEDARA: <<ՍԵԴԱՌԱ>> ՍՊԸ, Հայաստանի Հանրապետություն
25	Մկրատներ /ծառի/	հատ	-	3	-	6408	Ծառի մկրատ, L=50-60 սմ, կտրող մասը՝ 20 սմ, նախատեսված այգեբանջարանոցային աշխատանքներ կատարելու համար, մետաղական:	-
26	Ավել, սովորական	հատ	-	5	-	3330	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության,	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության,

							քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ:	քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ: Բելառուսի Հանրապետություն
27	Աշխատանքային ձեռնոց	զույգ	-	250	-	39000	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե պոտիկներով, հաստությունը՝ 3-5 մմ, <<DOLONI>> տեսակի կամ համարժեք, բամբակյա թելից:	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե պոտիկներով, հաստությունը՝ 3-5 մմ, բամբակյա թելից: Tax: Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն
28	Տոկա 1	կոմպլեկտ	-	2	-	17692	Հոսանքի ենթակայան 100/5	-
29	Տոկա 2	կոմպլեկտ	-	2	-	27392	Հոսանքի ենթակայան 50/5	Հոսանքի ենթակայան 50/5: АРМABИP: Ռուսաստանի Դաշնություն
30	Լամպակալ 1	հատ	-	10	-	1500	Նախատեսված էլեկտրական լամպ՝ ԴՆԱՏ-ի համար:	-
31	Լամպակալ 2	հատ	-	20	-	3900	Նախատեսված 100 Վտ հզորությամբ էլեկտրական լամպի համար:	Նախատեսված 100 Վտ հզորությամբ էլեկտրական լամպի համար: Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն
32	Դույլ /պլաստմասե/	հատ	-	5	-	7500	Պլաստմասե, 5-10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի»	Պլաստմասե, 5-10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Հայաստանի Հանրապետություն

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
				X		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		2017 թվականի դեկտեմբերի 22				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը		1				
					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		1	Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման		
					

Հ/Հ **Մասնակիցների անվանումները** **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին**
ՀՀ դրամ

		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	14133,33	-	2826,67	-	16960
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	23750	-	4750	-	28500
Չափաբաժին 2							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	46550	-	9310	-	55860
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	55125	-	11025	-	66150
Չափաբաժին 3							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	282666,67	-	56533,33	-	339200
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	375000	-	75000	-	450000
Չափաբաժին 4							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	1250	-	250	-	1500
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	1583,33	-	316,67	-	1900
Չափաբաժին 5							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	7900	-	1580	-	9480
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	8375	-	1675	-	10050
Չափաբաժին 6							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	3300	-	660	-	3960
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	3541,67	-	708,33	-	4250
Չափաբաժին 7							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	21653,33	-	4330,67	-	25984
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	61666,67	-	12333,33	-	74000
Չափաբաժին 8							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	83750	-	16750	-	100500
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	113750	-	22750	-	136500
Չափաբաժին 9							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	112000	-	22400	-	134400
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	172500	-	34500	-	207000
Չափաբաժին 10							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	54150	-	10830	-	64980
Չափաբաժին 11							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	87400	-	17480	-	104880
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	113750	-	22750	-	136500
Չափաբաժին 12							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	499500	-	99900	-	599400
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	725000	-	145000	-	870000
Չափաբաժին 13							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	44986,67	-	8997,33	-	53984
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	143000	-	28600	-	171600
Չափաբաժին 14							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	49950	-	9990	-	59940
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	158000	-	31600	-	189600

Չափաբաժին 15							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	5833,33	-	1166,67	-	7000
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	7750	-	1550	-	9300
Չափաբաժին 16							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	2230	-	446	-	2676
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	3250	-	650	-	3900
Չափաբաժին 17							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	708,33	-	141,67	-	850
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	1291,67	-	258,33	-	1550
Չափաբաժին 18							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	4933,33	-	986,67	-	5920
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	16666,67	-	3333,33	-	20000
Չափաբաժին 19							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	750	-	150	-	900
Չափաբաժին 20							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	25866,67	-	5173,33	-	31040
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	45333,33	-	9066,67	-	54400
Չափաբաժին 21							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	9333,33	-	1866,67	-	11200
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	17000	-	3400	-	20400
Չափաբաժին 22							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	14400	-	2880	-	17280
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	19666,67	-	3933,33	-	23600
Չափաբաժին 23							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	75000	-	15000	-	90000
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	81750	-	16350	-	98100
Չափաբաժին 24							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	5000	-	1000	-	6000
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	5866,67	-	1173,33	-	7040
Չափաբաժին 25							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	12490	-	2498	-	14988
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	39750	-	7950	-	47700
Չափաբաժին 26							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	2691,67	-	538,33	-	3230
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	2800	-	560	-	3360
Չափաբաժին 27							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	31250	-	6250	-	37500
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	28125	-	5625	-	33750
Չափաբաժին 28							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	19993,33	-	3998,67	-	23992
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	33166,67	-	6633,33	-	39800
Չափաբաժին 29							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	19993,33	-	3998,67	-	23992
2	<<Մեծ Ծիւծուկ>> ՍՊԸ	-	31500	-	6300	-	37800
Չափաբաժին 30							

1	<<էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	3050	-	610	-	3660
Չափաբաժին 31							
1	<<էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	1250	-	250	-	1500
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	2166666,67	-	433333,33	-	2600000
Չափաբաժին 32							
1	<<էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	1233,33	-	246,67	-	1480
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	-	2270,83	-	454,17	-	2725

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով 15.01.2018թ.-ին ծանուցվել է N 1, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30 չափաբաժինների մասով բավարար հայտ ներկայացրած մասնակիցներին, գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին: Բանակցություններին չի ներկայացել <<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ-ն: Բանակցությունները վարվել են 2018 թվականի հունվարի 17-ին ժամը 11⁰⁰-ին ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1 հասցեում, որի արդյունքում ձևավորված գնային առաջարկը ներկայացված է աղյուսակում

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Չ/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը

2018 թվականի հունվարի 31

Անգործության ժամկետ

Անգործության ժամկետի սկիզբ

2018 թվականի հունվարի 31

Անգործության ժամկետի ավարտ

2018 թվականի փետրվարի 05

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2018 թվականի փետրվարի 06

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը

2018 թվականի փետրվարի 08

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը

2018 թվականի փետրվարի 08

Չ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը ՀՀ դրամ
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	

						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 29, 31, 32	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	<<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3-1>>	08.02.2018թ.	31.12.2018թ.	-	-	1654412
27	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	<<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3-2>>	08.02.2018թ.	31.12.2018թ.	-	-	33750

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 29, 31, 32	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Ա. Բաբաջանյան 60/2, (041) 57-04-00, (095) 11-96-11	ekomixllc@gmail.com	16045050508800	01255701
27	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Ա. Ավետիսյան 78 բն. 2, (010) 32-33-24	ciacanmarket@gmail.com	11500-08878810100	00103837

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի դրույթներով՝ <<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգը թիվ 1, 5, 6, 13, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 30 չափաբաժինների մասով հայտարարելի է չկայացած:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները

Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները

Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Լևոն Վարդանյան	(0226) 4-34-34	qaxgnumner@mail.ru

Պատվիրատու՝ <<Չարենցավանի Մշակույթ>> ՀՈԱԿ