

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԱՆ ՀՀ Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **սարքավորումների և այլ պարագաների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՀՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ին կնքված N ՍՀՀ-ԳՀԱՊԶԲ-19/38-1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

	Գնման առարկայի							
չափա-բաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Էլեկտրական գազօջախ	հատ	1	1	502000	502000	Խոհանոցի 6 այրիչանի էլեկտրական գազօջախ: Աշխատանքային լարումը 380 / 50-60Hz, Չափսերը 1400x800x900մմ թույլատրելի շեղումը ±100մմ Էլեկտրաէներգիայի ծախսը ոչ ավել քան 18 կՎտ/ժամ Էլեկտրական սալիկի չափը 295x415 մմ թույլատրելի շեղումը ±50մմ Էլեկտրական սալիկի հզորությունը 2-3 կՎտ Կարգավորման սահմանները այրիչի ջերմաստիճանը ` ° C 0-400 Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը ` ° C 400 Չեզոք դարակ 1 հատ սալիկը պատրաստված է ամբողջությամբ չժանգոտվող պողպատից: Երաշխիքային ժամկետը` 2 տարի: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքը` համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի:	Խոհանոցի 6 այրիչանի էլեկտրական գազօջախ: Աշխատանքային լարումը 380 / 50-60Hz, Չափսերը 1400x800x900մմ թույլատրելի շեղումը ±100մմ Էլեկտրաէներգիայի ծախսը ոչ ավել քան 18 կՎտ/ժամ Էլեկտրական սալիկի չափը 295x415 մմ թույլատրելի շեղումը ±50մմ Էլեկտրական սալիկի հզորությունը 2-3 կՎտ Կարգավորման սահմանները այրիչի ջերմաստիճանը ` ° C 0-400 Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը ` ° C 400 Չեզոք դարակ 1 հատ սալիկը պատրաստված է ամբողջությամբ չժանգոտվող պողպատից: Երաշխիքային ժամկետը` 2 տարի: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքը` համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի:
2	Խոհանոցի էլեկտրական եփման կաթսա	հատ	2	2	1700000	1700000	Էլեկտրական եռաշերտ եփման կաթսա չժանգոտվող պողպատից` 304 որակի, Կափարիչը կիսալուսնաձև դուրս եկող: Կափարիչի բացվող մասը պետք է կազմի ընդհանուր կափարիչի 60%-ը: Եռման ջերմաստիճանի է հասնում 1 ժամում, Էլեկտրաէներգիայի ծախսը 1 ժամում 18 կվտ: Կաթսան պետք է լինի շրջանաձև, բարձրությունը` 900-930մմ-ից ոչ պակաս, տրամագիծը 760-790 մմ: Կաթսայի ոտքերը 120մմ չժանգոտվող պողպատից, կաթսայի բարձրությունը առանց ոտքերի 780-810մմ:	Էլեկտրական եռաշերտ եփման կաթսա չժանգոտվող պողպատից` 304 որակի, Կափարիչը կիսալուսնաձև դուրս եկող: Կափարիչի բացվող մասը պետք է կազմի ընդհանուր կափարիչի 60%-ը: Եռման ջերմաստիճանի է հասնում 1 ժամում, Էլեկտրաէներգիայի ծախսը 1 ժամում 18 կվտ: Կաթսան պետք է լինի շրջանաձև, բարձրությունը` 900-930մմ-ից ոչ պակաս, տրամագիծը 760-790 մմ: Կաթսայի ոտքերը 120մմ չժանգոտվող պողպատից, կաթսայի բարձրությունը առանց ոտքերի 780-810մմ: Աշխատանքային

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							Աշխատանքային ծավալը 300 լիտր: Կաթսան ինչպես տաքացնող է, այնպես էլ սառեցնող է, սառեցումը կատարվում է ջրով: Սառեցման համակարգը իրականացվում է շապիկի մեջ ջուր լցնելով: Կաթսան պետք է ունենա 2 տեն՝ չժանգոտվող պողպատից, յուրաքանչյուր տենի ծախսը կազմի 9 կՎտ էլեկտրոէներգիա: Շապիկի և ներսի թիթեղի հաստությունը 3մմ-ից ոչ պակաս: Դրսի ծածկույթի թիթեղի հաստությունը 1մմ -ից ոչ պակաս: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի:	ծավալը 300 լիտր: Կաթսան ինչպես տաքացնող է, այնպես էլ սառեցնող է, սառեցումը կատարվում է ջրով: Սառեցման համակարգը իրականացվում է շապիկի մեջ ջուր լցնելով: Կաթսան պետք է ունենա 2 տեն՝ չժանգոտվող պողպատից, յուրաքանչյուր տենի ծախսը կազմի 9 կՎտ էլեկտրոէներգիա: Շապիկի և ներսի թիթեղի հաստությունը 3մմ-ից ոչ պակաս: Դրսի ծածկույթի թիթեղի հաստությունը 1մմ -ից ոչ պակաս: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի:
3	Խոհանոցի բնական գազով եփման կաթսա	հատ	1	1	800000	800000	Բնական գազով աշխատող եռաշերտ եփման կաթսա չժանգոտվող պողպատից՝ 304 որակի: Կափարիչը կիսալուսնաձև դուրս եկող: Կափարիչի բացվող մասը պետք է կազմի ընդհանուր կափարիչի 60%-ը: Կաթսան պետք է լինի շրջանաձև, բարձրությունը՝ 900-930մմ-ից ոչ պակաս, տրամագիծը 760-790 մմ: Կաթսայի ոտքերը 120մմ չժանգոտվող պողպատից, կաթսայի բարձրությունը առանց ոտքերի 780-810մմ: Աշխատանքային ծավալը 300 լիտր: Կաթսան ինչպես տաքացվող է, այնպես էլ սառեցնող է: Սառեցումը կատարվում է ջրով: Սառեցման համակարգը իրականացվում է շապիկի մեջ ջուր լցնելով: Շապիկի և ներսի թիթեղի հաստությունը 3մմ: Դրսի ծածկույթի թիթեղի հաստությունը 1մմ է: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի:	Բնական գազով աշխատող եռաշերտ եփման կաթսա չժանգոտվող պողպատից՝ 304 որակի: Կափարիչը կիսալուսնաձև դուրս եկող: Կափարիչի բացվող մասը պետք է կազմի ընդհանուր կափարիչի 60%-ը: Կաթսան պետք է լինի շրջանաձև, բարձրությունը՝ 900-930մմ-ից ոչ պակաս, տրամագիծը 760-790 մմ: Կաթսայի ոտքերը 120մմ չժանգոտվող պողպատից, կաթսայի բարձրությունը առանց ոտքերի 780-810մմ: Աշխատանքային ծավալը 300 լիտր: Կաթսան ինչպես տաքացվող է, այնպես էլ սառեցնող է: Սառեցումը կատարվում է ջրով: Սառեցման համակարգը իրականացվում է շապիկի մեջ ջուր լցնելով: Շապիկի և ներսի թիթեղի հաստությունը 3մմ: Դրսի ծածկույթի թիթեղի հաստությունը 1մմ է: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի:
4	Ջրի շրջանառու պոմպ	հատ	1	1	210000	210000	Ջրի շրջանառու պոմպ նախատեսված ջերմամատակարարման համար, որը պետք է աշխատի մինչև 60 ° C ջրի տաքության պայմաններում: Ջրի շրջանառու պոմպը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ Qmax 2200	Ջրի շրջանառու պոմպ նախատեսված ջերմամատակարարման համար, որը պետք է աշխատի մինչև 60 ° C ջրի տաքության պայմաններում: Ջրի շրջանառու պոմպը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ Qmax 2200 լ/ր, Hmax 18.8 մ: Մոտող և

							լ/ր, Hmax 18.8 մ: Մտնող և դուրս եկող ջրի խողովակների չափսը 101.6 մմ /4 "/: Աշխատանքային լարումը 380 Վտ/50Հց: In 1.1A, IP44, HP 5.5: Շարժիչի հզորությունը 4 կՎտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի:	դուրս եկող ջրի խողովակների չափսը 101.6 մմ /4 "/: Աշխատանքային լարումը 380 Վտ/50Հց: In 1.1A, IP44, HP 5.5: Շարժիչի հզորությունը 4 կՎտ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի:
5	Իզոգամ	քմ	150	150	225000	225000	Բիտումային ծածկեր, ջրամեկուսիչ ծածկ նախատեսված տանիքների, հիմքերի ջրամեկուսացման համար: 3-5 մմ հաստությամբ բազմաշերտ՝ նյութերից, որոնք բաղկացած են պոլիմերներից և ապակե մանրաթելերից, ապակե բամբակով և պոլիէթթերով ձևափոխված բիտումից, մանր գունավոր գլաքարից: Առաձգական է, ինչը թույլ չի տալիս նյութին պատռվել նույնիսկ մակերեսի ճաքերի և ուժեղ դեֆորմացիայի դեպքում: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի:	Բիտումային ծածկեր, ջրամեկուսիչ ծածկ նախատեսված տանիքների, հիմքերի ջրամեկուսացման համար: 3-5 մմ հաստությամբ բազմաշերտ՝ նյութերից, որոնք բաղկացած են պոլիմերներից և ապակե մանրաթելերից, ապակե բամբակով և պոլիէթթերով ձևափոխված բիտումից, մանր գունավոր գլաքարից: Առաձգական է, ինչը թույլ չի տալիս նյութին պատռվել նույնիսկ մակերեսի ճաքերի և ուժեղ դեֆորմացիայի դեպքում: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի և համաձայնեցված նմուշի:
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը								
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված								
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
07	03	02			V			
...								
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը								
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵					1			
					...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
					1			
					...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը						
		ՀՀ դրամ ⁶						
		Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր	

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով՝ ապա գները լրացնել վրվալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել վրվալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել վրվալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Չափաբաժին 1										
Չափաբաժին 2										
1	«Տեխնորոմ» ՍՊԸ	1700000	1700000			1700000	1700000			
Չափաբաժին 3										
1	«Տեխնորոմ» ՍՊԸ	800000	800000			800000	800000			
Չափաբաժին 4										
Չափաբաժին 5										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				01.10.2019թ						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				-			-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				02.10.2019թ						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				14.10.2019թ						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				02.10.2019թ						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի						Գինը		
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
2.3	«Տեխնորոմ» ՍՊԸ	ՍՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/38-1	14.10.2019թ	04.11.2019թ			2500000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
2.3	«Տեխնորոմ» ՍՊԸ	Ք. Երևան Նաիրի Զարյան փ. 152, 44 տարածք		Technarom@bk.ru		24126020656000		00910854		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ 1-ին, 4-րդ և 5-րդ չափաբաժինները հայտարարվել են չկայացած:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն		<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները								

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Հի լրացվում է, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ առկա չեն	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Լանա Դավթյան	0261-2-41-73	procurement@sevanhh.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ