

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 5
«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/6» ԾԱԽԿԱԳՐՈՎ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ (ԳՀ) ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

25.11.2019թ.
Ժամը 11⁰⁰

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳԱՊ)՝

ՀՀ ՊՆ ԿԾ և ԶԲ վարչության պետի տեղակալ Ա. Մուրադյանը,

գնահատողներ՝

ՀՀ ՊՆ ԿԾ և ԶԲ վ զվարչության մասնագետ Ս. Սարգսյանը,

ՀՀ ՊՆ ԿԾ և ԶԲ վ զվարչության մասնագետ Թ. Ստեփանյանը:

Գնումները համակարգող՝

ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարարամենտի գնումների փաստաթղթերի ձևակերպման վարչության աշխատանքների և ծառայությունների գնման փաստաթղթերի ձևակերպման բաժնի զվարչության մասնագետ Լ. Թազայանը:

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/6» ծածկագրով գնանշման հարցման (ԳՀ) ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին.

(Լ. Թազայան)

1. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված հարցման մասին տեղեկատվությունը քննարկելու և ընտրված մասնակցին հայտարարելու, առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցների՝ գնանշման հարցման (ԳՀ) ընթացակարգի հրավերով պահանջվող (նախատեսված) պայմաններին իրենց համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերի առկայության և դրանց գնանշման հարցման (ԳՀ) ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխանության և ընտրված մասնակիցներին հայտարարելու մասին.

2. Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

1. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված հարցման մասին տեղեկատվությունը քննարկելու, առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցներին՝ գնանշման հարցման (ԳՀ) ընթացակարգի հրավերով պահանջվող (նախատեսված) պայմաններին իրենց համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերի առկայության և դրանց գնանշման հարցման (ԳՀ) ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխանության և ընտրված մասնակցին հայտարարելու մասին.

(Լ. Թազայան)

1.1 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի՝ ՀՀ կառավարության 04.05.2011թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 44-րդ կետով նախատեսված 13.11.2019թ.-ին տրամադրված համապատասխան եզրակացության համաձայն 1-ին տեղ զբաղեցրած բոլոր մասնակիցները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորություններ չունեն, իսկ հրավերով նախատեսված «Ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի մասով գնահատող հանձնաժողովի կողմից չի գնահատվել:

1.2 18.11.2019թ. կայացրած նիստում մասնակիցների կողմից ներկայացված որակավորման փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց, որ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/6» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի հրավերով պահանջվող (նախատեսված)՝ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցների առաջարկված ապրանքների ամբողջական նկարագրերին (տեխնիկական բնութագրերին) վերաբերող փաստաթղթերն ներկայացվել են սահմանված ժամկետում (առկա են) և համապատասխանում են սույն ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ «ՆԻԿՕ-ՏԵԿ», «ՎԱԼԼԼ» և «Ա-2» ՍՊԸ-ների ներկայացված որակավորման փաստաթղթերի:

«ՆԻԿՕ-ՏԵԿ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը (Հավելված 3.1) չի համապատասխանում ընթացակարգի հրավերի պահանջներին մասնավորապես.

1-ին չափաբաժին՝ Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ (Կտրող սարք (բալզաբլա) ապրանքատեսակի մասով ներկայացված տեխնիկական բնութագիրը դաշտում բացակայում է ընթացակարգի հրավերով պահանջվող հետևյալ պարբերությունը. Կտրող սարքի պատյանի տեսանելի հատվածում լազերային կամ դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող երկնիշ <<ՊՆ - 41-ից մինչև 90>> համարներ:

2-րդ չափաբաժին՝ Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ (Էլ. շաղափ (դռնի) ապրանքատեսակի մասով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում բացակայում էր ընթացակարգի հրավերով պահանջվող հետևյալ պարբերությունը՝ Ծակող սարքի պատյանի տեսանելի հատվածում լազերային կամ դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող երկնիշ <<ՊՆ - 41-ից մինչև 80>> համարներ:

8-րդ չափաբաժին՝ Դիզել գեներատոր (Էլեկտրական գեներատոր 40 ԿՎտ) ապրանքատեսակի մասով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում բացակայում էր ընթացակարգի հրավերով պահանջվող հետևյալ պարբերությունը՝ ՊՆ ներկայացուցչի ներկայությամբ տեղում կատարել փորձարկում:

9-րդ չափաբաժին՝ Դիզել գեներատոր (Էլեկտրական գեներատոր 60ԿՎտ) ապրանքատեսակի մասով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում բացակայում էր ընթացակարգի հրավերով պահանջվող հետևյալ պարբերությունը՝ ՊՆ ներկայացուցչի ներկայությամբ տեղում կատարել փորձարկում:

19-րդ չափաբաժին՝ Ջրի պոմպեր (ԷՏՎ-4) ապրանքատեսակի մասով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում բացակայում էր ընթացակարգի հրավերով պահանջվող հետևյալ պարբերությունը՝ Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ - 001—2020թ >> համարներով:

20-րդ չափաբաժին՝ Ջրի պոմպեր (ԷՏՎ-6) ապրանքատեսակի մասով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում բացակայում էր ընթացակարգի հրավերով պահանջվող հետևյալ պարբերությունը՝ Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ - 001—2020թ >> համարներով:

«Ա-2» ՍՊԸ-ի կողմից «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/6» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացվել են որակավորման փաստաթղթեր (հավելված 6, հավելված 6.1) ինչը չի համապատասխանում «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով նախատեսվող փաստաթղթերին, ինչպես նաև սխալ է նշված ընթացակարգի ծածկագիրը և չափաբաժինների համարները:

Անհրաժեշտ է շտկել առկա անհամապատասխանությունները և ներկայացնել սույն ընթացակարգի հրավերով նախատեսվող փաստաթղթեր՝ (հավելված 3 և հավելված 3.1):

Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել են «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊԶԲ-20-10/6» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում «ՎԱՄԼ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված՝ հրավերով պահանջող փաստաթղթերը և պարզվել է, որ դրանցում առկա են անհամապատասխանություններ, մասնավորապես՝

14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ և 21-րդ չափաբաժինների մասով ներկայացված առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում (Հավելված N 3.1) ներկայացված ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը չեն համապատասխանում հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին: Ստորև համեմատական կարգով ներկայացվում են հրավերի տեխնիկական բնութագրերով նախատեսված այն ցուցանիշները, որոնք չեն համապատասխանում դրան.

Ըստ ընթացակարգի հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրի	Ըստ մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի
14-րդ չափաբաժին՝ Կենտրոնախույս պոմպեր (Կենտրոնախույս պոմպ K50-32-125, 1.5K6)	
Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը՝ 12.5U3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը՝ 20Մ, շարժիչի հզորությունը՝ 2.2կՎտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով և մեկ տարվա երաշխիքով: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ - 001—2020թ >> համարներով: 2018թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ:	Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը՝ 6.5U3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը՝ 10Մ, շարժիչի հզորությունը՝ 1.1կՎտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: Չփաթեթավորված, առանց փորձարկման հավաստագրի: 2000թ. ոչ ցածր արտադրության, օգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան առանց գործարանային նշագրմամբ:
15-րդ չափաբաժին՝ Կենտրոնախույս պոմպեր (Կենտրոնախույս պոմպ K65-50-160, 2K6)	
Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը՝ 25U3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը՝ 32Մ, շարժիչի հզորությունը՝ 5.5կՎտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով և մեկ տարվա երաշխիքով: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ - 001—2020թ >> համարներով: 2018թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ:	Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը՝ 12.5U3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը՝ 15Մ, շարժիչի հզորությունը՝ 2.5կՎտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: Չփաթեթավորված, առանց փորձարկման հավաստագրի: 2000թ. ոչ ցածր արտադրության, օգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան առանց գործարանային նշագրմամբ:
16-րդ չափաբաժին՝ Կենտրոնախույս պոմպեր (Կենտրոնախույս պոմպ K80-65-160, 3K9)	
Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը՝ 50U3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը՝ 32Մ, շարժիչի հզորությունը՝ 7.5կՎտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով և մեկ տարվա երաշխիքով: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ - 001—2020թ >> համարներով: 2018թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ:	Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը՝ 25U3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը՝ 16Մ, շարժիչի հզորությունը՝ 3.5կՎտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: Չփաթեթավորված, առանց փորձարկման հավաստագրի: 2000թ. ոչ ցածր արտադրության, օգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան առանց գործարանային նշագրմամբ:
17-րդ չափաբաժին՝ Կենտրոնախույս պոմպեր (Կենտրոնախույս պոմպ K100-80-160, 4K12)	
Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը՝ 100U3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը՝ 32Մ, շարժիչի հզորությունը՝ 15կՎտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով և մեկ տարվա երաշխիքով: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ - 001—2020թ >> համարներով: 2018թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ:	Կենտրոնախույս պոմպ, արտադրողականությունը՝ 50U3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը՝ 16Մ, շարժիչի հզորությունը՝ 7.5կՎտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: Չփաթեթավորված, առանց փորձարկման հավաստագրի: 2000թ. ոչ ցածր արտադրության, օգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան առանց գործարանային նշագրմամբ:
21-րդ չափաբաժին՝ Ջրի պոմպեր (ԷՑՎ-8)	
Խորջային պոմպ ԷՑՎ-8-16-140: Արտադրողականությունը՝ 16U3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը՝ 140Մ, շարժիչի հզորությունը՝ 11կՎտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: Գործարանային փաթեթավորմամբ, փորձարկման հավաստագրով և մեկ տարվա երաշխիքով: Շարժիչի և պոմպի վրա դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող եռանիշ <<ՊՆ - 001—2020թ >> համարներով: 2018թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան գործարանային նշագրմամբ:	Խորջային պոմպ ԷՑՎ-8-16-55: Արտադրողականությունը՝ 8U3/ժ, ջրի սյան բարձրությունը՝ 55Մ, շարժիչի հզորությունը՝ 5.5կՎտ, եռաֆազ 380Վ լարման, 50Հց հաճախականության: Չփաթեթավորված, առանց փորձարկման հավաստագրի: 2000թ. ոչ ցածր արտադրության, օգտագործված: Շարժիչի և պոմպի վրա վերոնշյալ պարամետրերի համապատասխան առանց գործարանային նշագրմամբ:

Ելնելով վերոգրյալից՝ 11.11.2019թ.-ին գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 47-րդ կետի պահանջները՝ երեք աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը, իսկ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը Էլեկտրոնային եղանակով դրա մասին տեղեկացրեց «ՆԻԿՕ-ՏԵԿ», «ՎԱՄԼ» և «Ա-2» ՍՊԸ-ներին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել նշված անհամապատասխանությունները:

25.11.2019թ. գնահատող հանձնաժողովն արձանագրեց, որ «ՎԱՄԼ», «ՆԻԿՕ-ՏԵԿ» և «Ա-2» ՍՊԸ-ների կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվեցին շտկված փաստաթղթերը և ուսումնասիրելով մասնակիցների կողմից ներկայացված որակավորման փաստաթղթերը հանձնաժողովն արձանագրեց, որ «ՆԻԿՕ-ՏԵԿ» և «Ա-2» ՍՊԸ-ների կողմից շտկվել են ծանուցմամբ արձանագրված անհամապատասխանությունները և որոշեց վերջիններիս կողմից ներկայացված առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը (Հավելված N 3.1) տեխնիկական բնութագրերը գնահատել բավարար՝ հրավերի պահանջներին համապատասխան, բացառությամբ «ՎԱՄԼ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված որակավորման փաստաթղթերի, մասնավորապես. հանձնաժողովն արձանագրեց, որ «ՎԱՄԼ» ՍՊԸ-ի կողմից 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ և 21-րդ չափաբաժինների մասով ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերում կրկին առկա են անհամապատասխանություններ, տեխնիկական բնութագրերը շտկվել են մասամբ և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2019թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 48-րդ կետի 2-ին ենթակետը՝

գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը գնահատել հրավերի պահանջներին ոչ համապատասխան և մերժել վերջինիս հայտը:

Հանձնաժողովը որոշեց «ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ-ի տվյալները, գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով, ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն:

1.3 «ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ-ի մերժման արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝ ընթացակարգի 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ և 21-րդ չափաբաժինների մասով 1-ին տեղ զբաղեցնող մասնակից ճանաչել հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած և բավարար գնահատված մասնակցին՝ «Ա/Ձ Անդրանիկ Գասպարյան» -ին:

1.4 Հանձնաժողովը որոշեց հրապարակել նիստի արդյունքները և առաջին տեղ զբաղեցրած «Ա/Ձ Անդրանիկ Գասպարյան» -ին առաջարկել ներկայացնելու «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/6» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի 2-րդ մասի (հայտը պատրաստելու հրահանգի) 3-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը:

1.5 Հանձնաժողովը որոշեց Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնել առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների առկայության վերաբերյալ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

2. Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

Լ. Թազայան

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/6» ծածկագրով ընթացակարգի հաջորդ նիստը հրավիրել «Ա/Ձ Անդրանիկ Գասպարյան» -ի կողմից հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը հանձնաժողովի կողմից գնահատելու վերջնաժամկետի օրը ժամը 11⁰⁰-ին, ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Գնահատող (ԳԱՊ)

Գնահատող

Գնահատող

Գնումները համակարգող

Ա. Մուրադյան

Ա. Սարգսյան

Թ. Ստեփանյան

Լ. Թազայան