

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

Չարենցավան համայնքի <<Հրաշք>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<**ՉՔ-ՀՄՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-18/2**>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2018 թվականի մարտի 13-ին կնքված N <<ՉՔ-ՀՄՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-18/2>>** պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	<< դրամ			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Լվացքի փոշի, ձեռքով լվանալու	կգ	10	10	9000	9000	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն
2	Լվացքի փոշի, ավտոմատ	կգ	15	15	16500	16500	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ,	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ,

							Էնգիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի	օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի
3	Զուգարանի թուղթ	հատ	250	250	25000	25000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
4	Էլեկտրական լամպ	հատ	9	9	900	900	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի:	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի:
5	Թղթ անձեռոցիկ, երկշերտ	տուփ	260	260	26000	26000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
6	Օճառ, տնտեսական	հատ	4	4	480	480	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սողայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na ₂ O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սողայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na ₂ O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝

							0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97	0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97
7	Օճառ, ձեռքի	հատ	6	6	600	600	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը
8	Օճառ, հեղուկ	հատ	32	32	12160	12160	Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն	Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն
9	Սպունգ, աման լվանալու	հատ	20	20	4000	4000	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով

10	Կալգոն	տուփ	2	2	4010	4010	<p>Մաքրող փոշի լվացքի համար, ստվարաթղթե տուփերով, հատիկավորված, սպիտակ գույնից մինչև բաց դեղին կամ գունավորված, սպիտակությունը՝ 60 %-ից ոչ պակաս, բարձր որակի նախատեսված ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար, վախճնում է խոնավությունից</p>	<p>Մաքրող փոշի լվացքի համար, ստվարաթղթե տուփերով, հատիկավորված, սպիտակ գույնից մինչև բաց դեղին կամ գունավորված, սպիտակությունը՝ 60 %-ից ոչ պակաս, բարձր որակի նախատեսված ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար, վախճնում է խոնավությունից</p>
11	Ժավել	լիտր	200	200	30000	30000	<p>Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ³ կամ համարժեքը</p>	<p>Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ³ կամ համարժեքը</p>
12	Սպասքի լվացման արտադրանք	լիտր	177	177	88500	88500	<p>Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՀ Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման</p>	<p>Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (pH) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՀ Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման</p>
13	Ռակշա	հատ	35	35	10500	10500	<p>Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007:</p>	<p>Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ</p>

							Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութակտիվ միջոցների և մակերևութակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման	կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութակտիվ միջոցների և մակերևութակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման
14	Մաքրող լաթեր	հատ	28	28	5600	5600	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից	Լաթեր տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից
15	Աշխատանքային ձեռնոց	զույգ	29	29	7250	7250	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ
16	Սոդա	տուփ	11	11	3300	3300	Կենցաղային պայմաններում օգտագործելու համար	Կենցաղային պայմաններում օգտագործելու համար
17	Մեկուսիչ ժապավեններ	հատ	4	4	600	600	Հոսանքի մեկուսացման ժապավեն, որի աշխատանքային ջերմաստիճանի դիապազոնը սկսած -20C-ից մինչև +40C, էլեկտրական ամրությունը՝ 5կվ, համեմատական երկարացումը պատռման ժամանակ 150%, 0,15մմx19x20YDS-սպիտակ	Հոսանքի մեկուսացման ժապավեն, որի աշխատանքային ջերմաստիճանի դիապազոնը սկսած -20C-ից մինչև +40C, էլեկտրական ամրությունը՝ 5կվ, համեմատական երկարացումը պատռման ժամանակ 150%, 0,15մմx19x20YDS-սպիտակ
18	Խողովակներ	հատ	6	6	4200	4200	Նախատեսված ջրահեռացման համար	Նախատեսված ջրահեռացման համար
19	Փականներ	հատ	12	12	15600	15600	Նախատեսված ջեռուցման կաթսաների համար	Նախատեսված ջեռուցման կաթսաների համար
20	Ավել, սովորական	հատ	23	23	18400	18400	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ
21	Ջրի ծորակ	հատ	4	4	14000	14000	Ջրի ծորակ	Ջրի ծորակ
22	Մետաղյա սպունգ	հատ	8	8	1600	1600	Մետաղյա սպունգ	Մետաղյա սպունգ
23	Հատակ մաքրելու հեղուկ	հատ	3	3	1800	1800	Հատակ մաքրելու հեղուկ	Հատակ մաքրելու հեղուկ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
				X		

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1		
		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
	1		
		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	9000	9000	0	0	9000	9000
Չափաբաժին 2							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	16500	16500	0	0	16500	16500
Չափաբաժին 3							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	25000	25000	0	0	25000	25000
Չափաբաժին 4							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	900	900	0	0	900	900
Չափաբաժին 5							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	26000	26000	0	0	26000	26000
Չափաբաժին 6							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	480	480	0	0	480	480
Չափաբաժին 7							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	600	600	0	0	600	600
Չափաբաժին 8							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	12160	12160	0	0	12160	12160
Չափաբաժին 9							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	4000	4000	0	0	4000	4000
Չափաբաժին 10							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	4010	4010	0	0	4010	4010
Չափաբաժին 11							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	30000	30000	0	0	30000	30000
Չափաբաժին 12							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	88500	88500	0	0	88500	88500
Չափաբաժին 13							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	10500	10500	0	0	10500	10500
Չափաբաժին 14							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	5600	5600	0	0	5600	5600
Չափաբաժին 15							
1	Ա/Չ Արմենակ Այվազյան	7250	7250	0	0	7250	7250
Չափաբաժին 16							

1	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	3300	3300	0	0	3300	3300
Չափաբաժին 17							
1	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	600	600	0	0	600	600
Չափաբաժին 18							
1	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	4200	4200	0	0	4200	4200
Չափաբաժին 19							
1	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	15600	15600	0	0	15600	15600
Չափաբաժին 20							
1	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	18400	18400	0	0	18400	18400
Չափաբաժին 21							
1	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	14000	14000	0	0	14000	14000
Չափաբաժին 22							
1	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	1600	1600	0	0	1600	1600
Չափաբաժին 23							
1	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	1800	1800	0	0	1800	1800

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	2018 թվականի մարտի 12
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2018 թվականի մարտի 12	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	2018 թվականի մարտի 13
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	2018 թվականի մարտի 13

Պայմանագրի							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1-23	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	<<ՉՔ-ՀՄՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-18/2>>	13.03.2018թ.	31.12.2018թ.	-	300000	300000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1-23	Ա/Ձ Արմենակ Այվազյան	ք. Չարենցավան Քոչարի փողոց թիվ 2/6	-	16028022286200	40008412		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն		
Լևոն Վարդանյան			(0226) 4-34-34		gnumnerlusavan@mail.ru		

Պատվիրատու՝ <<Հրաշք>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ