

ПРОТОКОЛ №2
«ԵՁԷԿ-ԳՀԾՁԲ-25/70» С ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
ПО ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК

г. Ереван

« 17 » «декабря» 2025г.
время 12:00

Председатель комиссии:

А. Ерицян

Члены комиссии:

Б. Казарян

Г. Будумян

В. Оганисян

Г. Степанян

Секретарь:

Д. Григорян

1. О представлении и оценке заявок конкурса под кодом «ԵՁԷԿ-ԳՀԾՁԲ-25/70»

- 1.1. Заявки были открыты в 17:00 12.12.2025г. электронным способом через электронный сайт www.armeps.am
- 1.2. Заявки поданы следующими организациями:

N	Названия участников	Адрес электронной почты	Телефон	УНН
1	ООО «ПРОЕКТУМ»	info@projectum.am	091 43-81-43	00229093

Принято решение: за – 5, против – 0

2. Информация о запросах и ответах на запросы

- 2.1. Запросы не были представлены.

Принято решение: за – 5, против – 0

3 Данные о наличии документов, необходимых в каждой заявке

3.1 По приглашению конкурса под кодом ԵՁԷԿ-ԳՀԾՁԲ-25/70 участник представили необходимые документы, указанные в приглашении.

3.2 Заявка поданные ООО «ПРОЕКТУМ» соответствовал требованиям приглашения.

3.3 Принято решение: за – 5, против – 0

4. Ценовые предложения участников и занимаемые места:

4.1 Ценовые предложения участников

Лот	Наименование	Название участников	Ориентировочная цена	Ценовое предложение		
				Сумма без НДС	НДС	Общая сумма
1	Разработка проектов, смет. Услуги по составлению проектно-сметной документации на строительство котельной согласно Приложению 1.1	ООО «ПРОЕКТУМ»	22 400 000	21 800 000	0	21 800 000

Принято решение: за – 5, против – 0

5 О конкурсе под кодом «ԵՋԷԿ-ԳՀԾՁԲ-25/70»

Комиссия решила:

5.1 Признать избранным участником процедуры под кодом «ԵՋԷԿ-ԳՀԾՁԲ-25/70» ООО «ПРОЕКТУМ».

5.2 Утвердить решение о заключении договоров и опубликовать;

5.3 Согласно статье 10 Закона РА «О закупках» срок бездействия не устанавливается.

5.4 Подать контрактное предложение ООО «ПРОЕКТУМ».

Принято решение: за – 5, против – 0

Подпись членов и секретаря комиссии:

Председатель: А. Ерицян

ԳՊ/ԳԱՊ

Члены: Б. Казарян

ԳՊ/ԳԱ

Г. Будумян

ԳՊ/ԳԱ

В. Оганисян

ԳՊ/ԲԱ

Г. Степанян

ԳՊ/ԲԱ

Секретарь: Д. Григорян

ԳՊ/ՄՀԱ