

7527

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր № 3/2

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և Զ. Պողոսյան ՍՊԸ, ՍԱՆԱՆԵ ՍՊԸ և ԳԵՎՏԱՆԻԶ ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 2025թ. հոկտեմբերի 23-ին կնքված № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/39-2 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 22 » 05 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Հ. Պողոսյան ՍՊԸ, ՍԱՆԱՆԵ ՍՊԸ և ԳԵՎՏԱՆԻԶ ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս Հ. Պողոսյան ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Հ. Պողոսյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, ՍԱՆԱՆԵ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Մելքոնյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, ԳԵՎՏԱՆԻԶ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Զովսեփյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հոկտեմբերի 23-ին կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում» աշխատանքների պետական գնման № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/39-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

**«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 94,205,550 (իննսունչորս միլիոն երկու հարյուր հինգ հազար հինգ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:**

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 4 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝00846441  
Հ/Հ՝ 900011060762  
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն  
Սարգիս Բաղինյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**Հ. Պողոսյան ՍՊԸ**

Հասցե՝ Գ.Գուգարք 5/35

ՀՎՀՀ՝06938057  
Հ/հ՝220053335067000  
Բանկ՝Ակբա Կրեդիտ  
Ազրիկոլբանկ ՓԲԸ

Տնօրեն  
Հովիկ Պողոսյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԼԵՐ**

**ՄԱՆԱՆԵ ՍՊԸ**

Հասցե՝ Երևան, Նոր Նորք  
թաղ. Գյուլքյան 17, բն 89

ՀՎՀՀ՝01074215  
Հ/հ՝24165000851900  
Բանկ՝ ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ

Տնօրեն  
Արսեն Ալեքովյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ԳԵՎՏԱՆԻԶ ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, Լոռի, ք.  
Վանաձոր, Հյուսիսային  
14

ՀՎՀՀ՝ 06944677  
Հ/հ՝220053334045000  
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ»  
ԲԲԸ

Տնօրեն  
Աննա Հովսեփյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

Հավելված  
**2025թ. հոկտեմբերի 23-ին**  
 № «ՅՏԶՅ-ԴՎՅԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/39-2» ծածկագրով  
 աշխատանքների գնման պայմանագրի

« 22 » 05 2026 թ.

կնքված Համաձայնագիր № 3/2 -ի  
 Հավելված N 1  
**2024թ. հոկտեմբերի 23-ի**  
 № «ՅՏԶՅ-ԴՎՅԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/39-2»  
 ծածկագրով պայմանագրի

**«ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում»  
 աշխատանքների կատարման  
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ**

| N  | Նկարագրություն   | Չափանիւմիւր | Ծավալ<br>նախահաշիւ | Միավորի արժեք (դրամ) |          |                                | Ընդամենը<br>A*(B+C) |
|----|--|-------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------------|---------------------|
|    |  |             |                    | Նյութեր              | Կատարում | Ընդամենը<br>միավորի գին<br>B+C |                     |
|    |  |             | A                  | B                    | C        | B+C                            |                     |
| 1  | <b>Շինարարական աշխատանքներ</b>   |             |                    |                      |          |                                | <b>43708546</b>     |
| 1  | Պատերի և առաստաղի ակոսների բացում 260,0մx0,20մ<br>Открытие пазов в стенах и потолке 260,0мx0,20м   | զմ          | 0.00               | 1101                 | 0        | 1101                           | 0                   |
| 2  | Անցքերի շաղախում պատերում և առաստաղներում 20մմ L=200մմ Затирка отверстий в стенах и потолках 20 мм L=200 мм  | տեղ         | 0.00               | 850                  | 0        | 850                            | 0                   |
| 3  | Միջնորմների ուժեղացում պողպատե անկյունակներով /260,0զմմ/ (1,0զմմ 2,27կգ =590,20կգ) Усиление перегородк   | տ           | 0.00               | 799547               | 0        | 799547                         | 0                   |
| 4  | Ամրաների զոդում անկյունակների Տварка швов  | հատ         | 0.00               | 700                  | 0        | 700                            | 0                   |
| 5  | Ցեմենտավազե հարթաշերտ H=30մմ цементно-песчаной стяжки  | մ2          | 570.00             | 1202                 | 0        | 1202                           | 684923              |
| 6  | Տանիքի ջերմամեկուսացում բազալտե բամբակի սայերի d=50մմ նախորոջ քսելով բետոնականտակո<br>Теплоизоляция кровли плитами базальтовой ваты d=50мм с предварительной укладкой на бетоноконтат  | մ2          | 570.00             | 880                  | 0        | 880                            | 501680              |
| 7  | Ջրահեռացման խողովակներ ցինկապատ թիթեղից ներկված Ф100մմ (H=14,25մ), ներառյալ ձևավոր մասերը /114,00մ/<br>Дренажные трубы из оцинкованного листового металла, окрашенные, диаметром 100 мм (H=14,25м), включая оребренные части /114,00м/ | կ-տ         | 8.00               | 77079                | 0        | 77079                          | 616631              |
| 8  | Տանիքի ջրհորդան կիսակլոր, ցինկապատ ներկված /8հատ/<br>Водосточный желоб, полукруглый, оцинкованный, окрашенный  | զմ          | 75.00              | 1483                 | 0        | 1483                           | 111219              |
| 9  | Հատակ Սол Աստիճանների և աստիճանահարթակի բազալտ սալիկների քանդում Տнос лестниц и лестничных площадок из базальтовых плит  | մ2          | 53.14              | 517                  | 0        | 517                            | 27468               |
| 10 | Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=30մմ սնոս цементно-песчаной стяжки  | մ2          | 883.00             | 373                  | 0        | 373                            | 329792              |
| 11 | Բետոնե ենթաշերտի քանդում Տнос бетонного основания  | մ3          | 0.00               | 13386                | 0        | 13386                          | 0                   |
| 12 | Լինոլեումի և վինիլային հատակի քանդում Տнос линолеума и виниловых напольных покрытий  | մ2          | 685.00             | 641                  | 0        | 641                            | 439352              |
| 13 | Շին. արքի մաքրում սենյակներից Уборка строительного мусора из помещений   | տ           | 33.00              | 1883                 | 0        | 1883                           | 62146               |
| 14 | Շին. արքի տեղափոխում 200մ Строительный мусоровоз   | տ           | 33.00              | 735                  | 0        | 735                            | 24260               |
| 15 | Ցեմենտավազե հարթաշերտ H=30մմ цементно-песчаной стяжки  | մ2          | 165.00             | 1202                 | 0        | 1202                           | 198267              |
| 16 | Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկով Покрытие пола керамической плиткой  | մ2          | 165.00             | 6657                 | 0        | 6657                           | 1098339             |

|    |   |     |        |       |   |       |          |
|----|---|-----|--------|-------|---|-------|----------|
| 17 | Շրիշակներ կերամոգրանիտ սալերից (121,0զմ) H=10սմ Плитка из керамогранитных плит (121,0 погонных метров) H=10 см  | մ2  | 12.10  | 15429 | 0 | 15429 | 186689   |
| 18 | Նախաշերտ H=10սմ B7,5 դասի բետոնից Предварительный слой H=10см из бетона класса B7,5   | մ3  | 0.00   | 31656 | 0 | 31656 | 0        |
| 19 | Ցանց Bpl d=3.0սմ բջիջը.100/100սմ /1,0կգ/ Сетка Bpl d=3,0мм ячейка.100/100мм/1,0кг/  | տ   | 0.00   | 19741 | 0 | 19741 | 0        |
| 20 | Ցանց Bpl d=3.0սմ բջիջը.100/100սմ Сетка Bpl d=3,0мм ячейка.100/100мм   | մ2  | 0.00   | 509   | 0 | 509   | 0        |
| 21 | Ցեմենտալազե հարթաշերտ H=30սմ Цементно-песчаной стяжки   | մ2  | 685.00 | 1202  | 0 | 1202  | 823110   |
| 22 | Պոլիվինիլքլորիդային հատակի իրականացում իր բոլոր կոպոնենտներով d=2սմ Реализация поливинилхлоридного напольного покрытия со всеми его комплектующими d=2мм  | մ2  | 685.00 | 16812 | 0 | 16812 | 11516556 |
| 23 | Պոլիվինիլքլորիդային հատակի շրիշակներ լամինացված, 80x2400սմ Ламинированные поливинилхлоридные напольные покрытия   | զմ  | 470.00 | 2592  | 0 | 2592  | 1218409  |
| 24 | Սան-հանգույցի հատակների երեսապատում կերամիկական սալիկով Покрытие пола ванной комнаты керамической плиткой   | մ2  | 0.00   | 6657  | 0 | 6657  | 0        |
| 25 | Ցեմենտալազե հարթաշերտ H=30սմ Цементно-глиняный плоский слой H=30мм  | մ2  | 53.14  | 1202  | 0 | 1202  | 63854    |
| 26 | Աստիճանահարթակի և սանդղաբազուկների երեսապատում կերամոգրանիտ սալերով, նեոարյալ շրիշակներ Облицовка лестничной площадки и ограждений лестниц керамогранитными плитками, теплый пол  | մ2  | 53.14  | 17540 | 0 | 17540 | 932063   |
| 27 | Դռան ալյումինումում (25,0 հատ) Демонтаж двери   | մ2  | 51.00  | 1366  | 0 | 1366  | 69682    |
| 28 | Արտաքին ալյումինե դռան ալյումինումում (7 հատ) Демонтаж внешней алюминиевой двери  | մ2  | 8.30   | 1366  | 0 | 1366  | 11340    |
| 29 | Տոսֆե պատուհանագոգերի և սյուների ելուստների ցեմ.ալազե հարթաշերտի քանդում Снос цементно-песчаной стяжки туфовых подоконников и выступов колонн   | մ2  | 22.00  | 373   | 0 | 373   | 8217     |
| 30 | Շին. աղբի մաքրում Սборка строительного мусора из помещений  | տ   | 3.44   | 1883  | 0 | 1883  | 6478     |
| 31 | Շին. աղբի տեղափոխում 200մ Строительный мусоровоз  | տ   | 3.44   | 735   | 0 | 735   | 2529     |
| 32 | Ալյումինե, պրոֆիլներով, 46սմ հաստ. դուռ /ջեռնակամուկով/, ալալեփաթեթով 4+4սմ, /7 հատ/ Արտաքին մուտքի դուռ Алюминиевая, с профилями, толщиной двери 46 мм /с терморазрывом/, со стеклопакетом 4+4 мм, /7 шт/ Входная наружная дверь | մ2  | 8.30   | 67412 | 0 | 67412 | 559516   |
| 33 | Պատուհանների նորոգում և կարգաբերում /18հատ/ Ремонт и регулировка окон /18 шт./  | մ2  | 47.00  | 6865  | 0 | 6865  | 322674   |
| 34 | Ներքի դռների նորոգում և կարգաբերում /6հատ/ Ремонт и регулировка внутренних дверей   | մ2  | 0.00   | 14148 | 0 | 14148 | 0        |
| 35 | Դուռ մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ալալեփաթեթով 4+4սմ, հայկական պրոֆիլ /25հատ/ Дверь металлопластиковая, с блоком, белая, толщиной 60мм, со стеклом 4+4мм, армянский профиль /25шт/                                    | մ2  | 0.00   | 32035 | 0 | 32035 | 0        |
| 36 | Դռների և պատուհանների բռնակների և փականների փոխարինում, լրացում /ներկառուցված/ Замена и добавление дверных и оконных ручек и замков /встроенных/  | կ-տ | 0.00   | 7492  | 0 | 7492  | 0        |
| 37 | Պլաստմասե պատուհանագոգ տեղադրում 40սմ x81,2զմ=32,00զմ Установка пластикового подоконника  | մ2  | 32.48  | 909   | 0 | 909   | 29534    |
| 38 | 40սմ լայն. պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգի արժեքը Стоимость белого пластикового подоконника шириной 40 см  | զմ  | 81.20  | 4278  | 0 | 4278  | 347356   |
| 39 | Դռների և պատուհանների բռնակների և փականների փոխարինում, լրացում /ներկառուցված/ Замена и добавление дверных и оконных ручек и замков /встроенных/  | կ-տ | 75.00  | 7492  | 0 | 7492  | 561887   |

|    |  |    |         |       |   |       |         |
|----|--|----|---------|-------|---|-------|---------|
| 40 | Ներքին հարդարման աշխատանքներ<br>Работы по внутренней отделке<br>Պատերի և առաստաղի վնասված սվաղի<br>0,018մմ բանդում<br>Удаление 0,018 мм поврежденной<br>штукатурки на стенах и потолка   | մ2 | 26.00   | 50    | 0 | 50    | 1311    |
| 41 | Պատերի և առաստաղի մաքրում<br>գոյութուն ունեցող ներկից<br>Очистка стен и потолков от старой<br>краски   | մ2 | 3610.00 | 450   | 0 | 450   | 1624211 |
| 42 | Շին. աղբի մաքրում սենյակներից<br>строительного мусора из помещений   | տ  | 4.08    | 1883  | 0 | 1883  | 7680    |
| 43 | Շին. աղբի տեղափոխում 200մ<br>Строительный мусоровоз  | տ  | 4.08    | 735   | 0 | 735   | 2998    |
| 44 | Պատերի սվաղ ցեմ. ավազե շաղախով<br>Штукатурка стен цементно-песчаным<br>раствором   | մ2 | 330.00  | 1823  | 0 | 1823  | 601696  |
| 45 | Առաստաղի սվաղ գաջե շաղախով<br>Штукатурка потолка гипсовым<br>раствором   | մ2 | 165.00  | 2745  | 0 | 2745  | 452961  |
| 46 | Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային<br>ներկով<br>Покраска стен и потолков<br>латексной краской  | մ2 | 479.00  | 2315  | 0 | 2315  | 1108885 |
| 47 | Պատերի և շեփերի սվաղ<br>վերականգնում գաջե շաղախով<br>Восстановление штукатурки стен и<br>потолков гипсовым раствором   | մ2 | 52.00   | 2284  | 0 | 2284  | 118782  |
| 48 | Առաստաղների ներկում լատեքսային<br>ներկով<br>Покраска потолков латексной<br>краской   | մ2 | 1116.28 | 2611  | 0 | 2611  | 2914908 |
| 49 | Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային<br>ներկով<br>Покраска стен и потолков<br>латексной краской  | մ2 | 2560.00 | 2315  | 0 | 2315  | 5926400 |
| 50 | Պատերի սվաղ ցեմ. ավազե շաղախով<br>Штукатурка стен цементно-песчаным<br>раствором   | մ2 | 0.00    | 1823  | 0 | 1823  | 0       |
| 51 | Պատերի երեսապատում հալոնապակով<br>H=2,70մ<br>Облицовка стен глиняной плиткой   | մ2 | 110.00  | 9676  | 0 | 9676  | 1064363 |
| 52 | Սան-հանգույցի կախովի առաստաղ ՊՎԲ<br>սախտակ 25սմ լայն. պրոֆիլներից,<br>հիմնականիցի պատրաստմամբ<br>Подвесной потолок для ванной комнаты<br>из белых ПВХ-профилей шириной 25 см,<br>с каркасной конструкцией  | մ2 | 0.00    | 6728  | 0 | 6728  | 0       |
| 53 | Աստիճանների այլումինե բազրիքներ<br>ճաղաչարի տեղադրում H=1100սմ<br>Монтаж алюминиевых перил для<br>лестниц  | զմ | 0.00    | 11012 | 0 | 11012 | 0       |
| 54 | Սան-հանգույցներում լամինատ<br>միջնորդների իրականացում Ներառյալ<br>ամրացման դետալները, այլումինե<br>խողովակից D=32սմ կանգակը,<br>սարքերը/ Выполнение ламинированных<br>перегородок в ваннных комнатах<br>/включая детали крепления,<br>алюминиевую стойку для трубы<br>D=32мм, приборы/ | մ2 | 21.00   | 67412 | 0 | 67412 | 1415642 |
| 55 | Արտաքին հարդարման աշխատանքներ<br>Внешние отделочные работы<br>Քիվերի և պատերի տեղաշարժված<br>քարերի վերատեղադրում, սրիատաշ<br>տուֆե քարերից սյուների<br>գարթաբանդակների շարվածք<br>Переустановка смещенных камней на<br>карнизах и стенах, устройство резных<br>каменных колонн        | մ2 | 60.00   | 20241 | 0 | 20241 | 1214452 |
| 56 | Պատերի տեղաշարժված քարերի<br>վերատեղադրում, սրիատաշ տուֆե<br>քարերից շարվածք այդ թվում<br>աստիճանների Перестановка смещенных<br>стеновых камней, укладка<br>необработанных туфовых камней,<br>включая лестницы   | մ2 | 90.00   | 20241 | 0 | 20241 | 1821678 |
| 57 | Պատերի բարելավված սվաղ ցեմ. ավազե<br>շաղախով<br>Улучшенная штукатурка стен цементно-<br>песчаным раствором   | մ2 | 300.00  | 1823  | 0 | 1823  | 546996  |
| 58 | Ճակատների, շեփերի և քիվերի<br>բարելավված ներկում ճակատային<br>ներկով, մանկապատմամբ<br>Улучшенная окраска фасадов, карнизов и свесов<br>фасадной краской, шпатлевкой  | մ2 | 350.00  | 1027  | 0 | 1027  | 359345  |
| 59 | Արտաքին պատուհանագոյնների<br>հիդրոնեկուսիչ շերտ 1:2<br>հարսբերությամբ ցեմ. ավազե շաղախով,<br>հեղուկ ապակի /25,25գնմ/<br>Гидроизоляция наружных подоконников<br>цементно-песчаным раствором в<br>соотношении 1:2, жидкое стекло   | մ2 | 18.50   | 1855  | 0 | 1855  | 34314   |

|    |   |    |        |        |   |        |         |
|----|---|----|--------|--------|---|--------|---------|
| 60 | Արտաքին տուֆե պատուհանագրգերի հիդրոնեկուսիչ շերտ 1:2 հարաբերությամբ ցեմ.ալվազե շաղախով, հեղուկ ապակի /վարդագույն գունանյութով խարնված/ /55,95գծմ/ Гидроизоляцияный слой наружных туфовых подоконников цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2, смешанным с жидким стеклом/розовым пигментом | մ2 | 0.00   | 2071   | 0 | 2071   | 0       |
| 61 | Որմնախարիսիսի աստիճանների հատվածում հիդրոնեկուսիչ շերտ 1:2 հարաբերությամբ ցեմ.ալվազե շաղախով, հեղուկ ապակի /վարդագույն գունանյութով խարնված/ В зоне ступеней кладки выполнен гидроизоляцияный слой цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2 с жидким стеклом /смешанным с розовым пигментом/ | մ2 | 8.00   | 2071   | 0 | 2071   | 16566   |
| 62 | Գետնախարիսիսի շարվածք քրքրուաշ բազալտե քարերով Слой гравия с полосатыми базальтовыми камнями  | մ2 | 0.00   | 45761  | 0 | 45761  | 0       |
| 63 | Նկուղի պատուհանների հովիտի վնասված պոլուկարբոնատի ծածկ փոխարինել նորով Замените поврежденную крышку из поликарбоната на вентиляторе подвального окна на новую.  | մ2 | 16.00  | 6280   | 0 | 6280   | 100479  |
| 64 | Մետ.հովիտի ներկում 2-շերտ հակակորոզիոն ներկով Покраска металлического вентилятора двухслойной антикоррозийной краской   | մ2 | 16.00  | 1488   | 0 | 1488   | 23802   |
| 65 | Ճակատների մաքրում լվացում, ջրաշիջային սարքով /Karcher/ Очистка и мойка фасадов с помощью водоструйного оборудования   | մ2 | 690.00 | 1549   | 0 | 1549   | 1068886 |
| 66 | Գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում Монтаж и демонтаж террасы   | մ2 | 690.00 | 935    | 0 | 935    | 644812  |
| 67 | Ցանկապատի պանել ԶՊ-1 (26հատ) Панель ограждения ТСП-1 (26 шт.) III կարգի գրունտի փոսորակների քանդում ձեռքով կողալիցքով Снос полостей в грунтах III категории методом ручной боковой засыпки  | մ3 | 0.00   | 2549   | 0 | 2549   | 0       |
| 68 | Գրունտի տոփանում խճով Покрытие земли гравием  | մ2 | 0.00   | 325    | 0 | 325    | 0       |
| 69 | Բետոնե հիմք В12,5 դասի բետոնից Бетонный фундамент из бетона класса В12,5  | մ3 | 0.00   | 36222  | 0 | 36222  | 0       |
| 70 | Ցանկապատի պանելի իրականացում (26հատ) Реализация панелей ограждения  | զմ | 0.00   | 11255  | 0 | 11255  | 0       |
| 71 | Անկյունակ 50x50/4մմ L=7,60գծմ /26,4հատ/ արժեքը Уголок 50x50/4мм L=7,60м /26,4шт/ цена   | զմ | 0.00   | 1064   | 0 | 1064   | 0       |
| 72 | Ամրան АІ դասի (Ф6) Арматура класса АІ   | տ  | 0.00   | 289044 | 0 | 289044 | 0       |
| 73 | Շերտապողպատ 50x4մմ արժեքը ( 26հատ) Цена на лист стальной  | զմ | 0.00   | 671    | 0 | 671    | 0       |
| 74 | Պողպատե, հյուսված, "Ռարիցա", d=2,0մմ, քշիջը 50x50մմ, 1500x1000մմ Сталь, плетеная, "Рабица", d=2,0мм, ячейка 50x50мм, 1500x1000мм  | մ2 | 0.00   | 682    | 0 | 682    | 0       |
| 75 | Խողովակի Ф57x3մմ արժեքը (կանգնակ 26հատ) L=2300մ Цена трубы  | զմ | 0.00   | 1526   | 0 | 1526   | 0       |
| 76 | Մետ.ցանկապատի և դարպասի ներկում 2-շերտ հակակորոզիոն ներկով /52,0գծմ/ Н=1,80մ և վերանորոգված ցանկապատը Покраска металлического забора и ворот двухслойной антикоррозийной краской /52,0 погонных метра/ Н=1,80м и отремонтированный забор  | մ2 | 318.60 | 2049   | 0 | 2049   | 652958  |
| 77 | Մետաղական ցանկապատի նորոգում Ремонт металлического забора   | մ2 | 223.60 | 3093   | 0 | 3093   | 691704  |
| 78 | Արտաքին սալվածք Внешнее покрытие Զետիոտն ճանապարհների սալվածքի քանդում Снос пешеходных дорожек  | մ3 | 0.00   | 13386  | 0 | 13386  | 0       |
| 79 | Զետիոտն ճանապարհների սալապատում /Բրեկչա/ բազալտե սալերով Н=30մմ բետոնի հիմքի վրա 1,10մ Мощение пешеходных дорожек /брекчия/ базальтовыми плитами Н=30мм на бетонном основании 1,10м   | մ2 | 0.00   | 8716   | 0 | 8716   | 0       |
| 80 | Բացօթյա սպորտ հրապարակի գծանշումների թարմացում սպիտակ ջրակայուն յուղաներկով 172,0գծմx5մ Обновление разметки открытой спортивной площадки белой водостойкой масляной краской   | մ2 | 8.60   | 1203   | 0 | 1203   | 10348   |

|          |   |     |       |       |   |       |                |
|----------|---|-----|-------|-------|---|-------|----------------|
| 81       | Աստիճանների տուֆե թասակի, պատերի մաքրում ավազաշիթով և գետնախարիսիսի որմնախուփ Оштукатуривание лестницы туфом, пескоструйная обработка стен и кладки подвала | մ2  | 50.40 | 1782  | 0 | 1782  | 89830          |
| 82       | Շին. աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ погрузка строительный мусоровоз самосвал   | տ   | 86.00 | 2867  | 0 | 2867  | 246592         |
| 83       | Շին. աղբի տեղափոխում 15լմ Строительный мусоровоз  | տ   | 86.00 | 2232  | 0 | 2232  | 191974         |
| <b>2</b> | <b>Սառը ջրամատակարարում</b>   |     |       |       |   |       | <b>559542</b>  |
| 1        | Լվացարանակոնքերի ապամոնտաժում Демонтаж умывальников   | հատ | 6.00  | 583   | 0 | 583   | 3498           |
| 2        | Չուգարանակոնքերի ապամոնտաժում Демонтаж унитазов   | հատ | 6.00  | 718   | 0 | 718   | 4307           |
| 3        | Էլեկտրաջրատաքացուցիչի ապամոնտաժ Демонтаж электроводонагревателя   | հատ | 1.00  | 583   | 0 | 583   | 583            |
| 4        | Խոհանոցային կոնքի ապամոնտաժում Демонтаж кухонной мойки  | հատ | 1.00  | 583   | 0 | 583   | 583            |
| 5        | Ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում демонтаж мет. трвуб   | զմ  | 69.00 | 699   | 0 | 699   | 48225          |
| 6        | Պոլիէթիլեն խողովակ $\Phi 40$ մմ (ՊԷ 50x3.0 P=10մթն.) /հատակի տակ/ Трубы полиэтиленовые $\Phi 40$ мм   | զմ  | 5.00  | 2317  | 0 | 2317  | 11587          |
| 7        | Պոլիէթիլեն խողովակ $\varnothing 20$ մմ (ՊԷ 25 P=10մթն.) Полиэтиленовая труба  | զմ  | 8.00  | 2103  | 0 | 2103  | 16824          |
| 8        | Պոլիէթիլեն խողովակ $\Phi 15$ մմ (ՊԷ 20 P=10մթն.) Полиэтиленовая труба   | զմ  | 22.00 | 2924  | 0 | 2924  | 64330          |
| 9        | Գնդային փականներ $\Phi 15$ մմ Шаровые краны   | հատ | 17.00 | 4205  | 0 | 4205  | 71477          |
| 10       | Ճկուն խողովակներ $\Phi 15$ մմ L=0.50մ սարքերի միացման համար Гибкие трубы для подключения устройств  | հատ | 16.00 | 1634  | 0 | 1634  | 26147          |
| 11       | Ձևավոր մասեր /ֆիտինգներ/ Фасонные части /фитинги/   | հատ | 24.00 | 2549  | 0 | 2549  | 61176          |
| 12       | Լվացարանների ծորակ նոր Новый смеситель для раковины   | հատ | 11.00 | 7482  | 0 | 7482  | 82306          |
| 13       | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 50լ (նոր) Электроводонагреватель 50л   | հատ | 2.00  | 82732 | 0 | 82732 | 165465         |
| 14       | Ջրամատակարարման ցանցի ախտահանում, լվացում, փորձարկում Дезинфекция, промывка и тестирование сетей водоснабжения  | զմ  | 35.00 | 87    | 0 | 87    | 3033           |
| <b>3</b> | <b>Կոյուղու ներքին ցանց</b><br><b>Внутренняя канализационная сеть</b>   |     |       |       |   |       | <b>555548</b>  |
| 1        | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ /PVC/ $\Phi 110$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով Трубы поливинилхлоридовые  | զմ  | 8.00  | 1276  | 0 | 1276  | 10212          |
| 2        | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ /PVC/ $\Phi 50$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով Трубы поливинилхлоридовые   | զմ  | 26.00 | 851   | 0 | 851   | 22126          |
| 3        | Պոլիվինիլքլորիդե թեք ըստբաշխիչ $\Phi 110 \times 110$ մմ Крестовины поливинилхлоридовые косые  | հատ | 1.00  | 1739  | 0 | 1739  | 1739           |
| 4        | Պոլիվինիլքլորիդե թեք եռաբաշխիչ $\Phi 110 \times 110$ մմ Тройники поливинилхлоридовые косые  | հատ | 3.00  | 1739  | 0 | 1739  | 5217           |
| 5        | Պոլիվինիլքլորիդե թեք եռաբաշխիչ $\Phi 50 \times 110$ մմ Тройники поливинилхлоридовые косые   | հատ | 3.00  | 1519  | 0 | 1519  | 4558           |
| 6        | Պոլիվինիլքլորիդե թեք եռաբաշխիչ $\Phi 50 \times 50$ մմ Тройники поливинилхлоридовые косые  | հատ | 8.00  | 1253  | 0 | 1253  | 10023          |
| 7        | Պոլիվինիլքլորիդե թեքում $\angle 135$ $\Phi 100$ մմ Поливинилхлоридный отвод   | հատ | 6.00  | 1496  | 0 | 1496  | 8978           |
| 8        | Պոլիվինիլքլորիդե թեքում $\angle 135$ $\Phi 50$ մմ Поливинилхлоридный отвод  | հատ | 12.00 | 1138  | 0 | 1138  | 13654          |
| 9        | Լվացարաններով լաբորատոր սեղանների մոնտաժում /վերադարձ/ Монтаж лабораторных столов с раковинами /возврат/  | կ-տ | 6.00  | 14354 | 0 | 14354 | 86125          |
| 10       | Խոհանոցային կոնքի մոնտաժում /վերադարձ/ Установка кухонной мойки (возврат)   | կ-տ | 1.00  | 8716  | 0 | 8716  | 8716           |
| 11       | Լվացարանների մոնտաժում սիֆոնով և ամրացման դետալներով (ճաշարանում) Умывальники с сифоном и крепежи (новые)   | կ-տ | 3.00  | 25915 | 0 | 25915 | 77745          |
| 12       | Չուգարանակոնք լվացման տակադիկով (նոր) Установка нового унитаза  | կ-տ | 6.00  | 49492 | 0 | 49492 | 296952         |
| 13       | Հոսակների տեղադրում (նոր) Установка трапов нови $\Phi 50$ мм  | հատ | 2.00  | 4753  | 0 | 4753  | 9506           |
| <b>4</b> | <b>Հակահրդեհային ազդանշանում</b><br><b>Пожарная сигнализация</b>  |     |       |       |   |       | <b>3516323</b> |

|    |   |     |         |        |   |        |                |
|----|---|-----|---------|--------|---|--------|----------------|
| 1  | 16 Մուտքանի ղեկավարման հսկիչ պանել, երբային կոնտակտներով, ստեղնաշարով /Панель управления на 16 зон  | կ-տ | 1.00    | 50423  | 0 | 50423  | 50423          |
| 2  | Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք / Автодозвон по сотовой связи   | հատ | 1.00    | 8004   | 0 | 8004   | 8004           |
| 3  | Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-12 Источник бесперебойного питания   | հատ | 1.00    | 49544  | 0 | 49544  | 49544          |
| 4  | Մարտկոց DT1207 Батарея  | հատ | 1.00    | 20689  | 0 | 20689  | 20689          |
| 5  | Ձեռքով ղեկավարվող տազևապի կոճակ Кнопка вызова ручного управления  | հատ | 7.00    | 7146   | 0 | 7146   | 50021          |
| 6  | Ծխային տվիչ Дымовой датчик  | հատ | 88.00   | 9908   | 0 | 9908   | 871945         |
| 7  | Ջերմային տվիչ Тепловой датчик   | հատ | 6.00    | 4521   | 0 | 4521   | 27128          |
| 8  | Լույսածայնային շչակ Светозвуковая сирена  | հատ | 4.00    | 5669   | 0 | 5669   | 22677          |
| 9  | Մալուխ ուժային ВВГнг-LS 3x1,5մմ 2 կորվածքով Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5мм с 2-мя разрезами  | զմ  | 30.00   | 470    | 0 | 470    | 14112          |
| 10 | Մալուխ հրակայուն 4x0.75 Огнеупорный кабель 4x0.75 КПСВВнг FRLS  | զմ  | 1260.00 | 308    | 0 | 308    | 388193         |
| 11 | Պոլիմիլիդրիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ PVC Ф20մմ /Труба гофрированная поливинилхлоридная огнестойкая электрическая ПВХ Ф20мм    | զմ  | 1290.00 | 805    | 0 | 805    | 1037805        |
| 12 | Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար Кабельная стяжка для крепления   | հատ | 3220.00 | 15     | 0 | 15     | 48203          |
| 13 | Ակոսների բացում և վերականգնում Открытие и восстановление канавок  | զմ  | 1000.00 | 425    | 0 | 425    | 425490         |
| 14 | Մետաղալար 3մմ Трос 3мм  | զմ  | 78.00   | 617    | 0 | 617    | 48124          |
| 15 | Միջնորմի մեջ 20x20մմ անցքի բացում և վերականգնում Открытие и ремонт отверстия 20x20 мм в перегородке   | հատ | 25.00   | 1532   | 0 | 1532   | 38295          |
| 16 | Միջնորմային ծածկի մեջ 20x20մմ անցքի բացում և վերականգնում /Открытие и ремонт отверстия 20x20 мм в межэтажном перекрытии                                 | հատ | 4.00    | 1532   | 0 | 1532   | 6127           |
| 17 | Հիմնական պատերի մեջ 20x20մմ անցքի բացում և վերականգնում /Открытие и реставрация отверстия 20x20 мм в капитальных стенах                                 | հատ | 22.00   | 1532   | 0 | 1532   | 33699          |
| 18 | Կրակմարիչ Огнетушитель ОП-12  | հատ | 4.00    | 9815   | 0 | 9815   | 39259          |
| 19 | Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում կառավարում 104կետ /Програмное обеспечение, наладка и управление  | կ-տ | 1.00    | 336583 | 0 | 336583 | 336583         |
| 5  | <b>Ջեռուցում և օդափոխություն</b><br><b>Отопление и вентиляция</b>   |     |         |        |   |        | <b>2441206</b> |
| 1  | Պողպատի ջեռուցիչ մարտկոցների տեղադրում Н=500մմ Монтаж стальных нагревательных элементов   | էկմ | 50.40   | 754    | 0 | 754    | 38005          |
| 2  | Պողպատե ջեռուցիչ մարտկոցների արժեքը Н=500x1000մմ /14*2.80= էկմ/ Стоимость стальных нагревательных элементов   | հատ | 18.00   | 61273  | 0 | 61273  | 1102907        |
| 3  | Էլեկտրականվեկտոր Электроднагреватель N=1.0կվտ   | հատ | 4.00    | 20740  | 0 | 20740  | 82962          |
| 4  | Էլեկտրականվեկտոր Электроднагреватель N=0.80կվտ  | հատ | 1.00    | 17457  | 0 | 17457  | 17457          |
| 5  | Պոլիարոպիլենե խողովակների մոնտաժում Ф50x6,9մմ ջերմամեկուսիչ պատյանով б=09մմ Монтаж поливинилхлоридных труб Ф50x6,9мм с теплоизоляционным кожухом б=09мм | զմ  | 20.00   | 5862   | 0 | 5862   | 117247         |
| 6  | Լույնը, Ф40x5մմ б=09մմ То же  | զմ  | 20.00   | 3962   | 0 | 3962   | 79236          |
| 7  | Լույնը, Ф32x4մմ б=06մմ То же  | զմ  | 30.00   | 2876   | 0 | 2876   | 86281          |
| 8  | Լույնը, Ф25x3,25մմ б=06մմ То же   | զմ  | 40.00   | 2920   | 0 | 2920   | 116806         |
| 9  | Լույնը, Ф20x3մմ б=06մմ То же  | զմ  | 60.00   | 2596   | 0 | 2596   | 155778         |
| 10 | Ջեռուցիչ մարտկոցների կախիչներ Подвесы для радиаторов  | հատ | 36.00   | 482    | 0 | 482    | 17360          |
| 11 | Անջատիչ փական Ф15մմ Переключающий клапан  | հատ | 18.00   | 5022   | 0 | 5022   | 90389          |
| 12 | Չարգավորիչ փական Ф15մմ Регуляторный клапан  | հատ | 18.00   | 5022   | 0 | 5022   | 90389          |
| 13 | Օդափոխման փական (МАЕВСКНН) Воздушный клапан   | հատ | 18.00   | 3259   | 0 | 3259   | 58661          |
| 14 | Ապամոնտաժում ջեռուցիչ մարտկոցների Демонтаж радиаторов   | հատ | 13.00   | 1107   | 0 | 1107   | 14392          |
| 15 | Ապամոնտաժում գոյություն ունեցող խողովակների Ф50-20 /Демонтаж существ. тр-б  | զմ  | 120.00  | 976    | 0 | 976    | 117152         |

|    |   |     |        |       |   |       |                |
|----|---|-----|--------|-------|---|-------|----------------|
| 16 | Գոյություն ունեցող օդատարների մաքրում Ф125 Очистка существ. Воздуховода   | զմ  | 20.00  | 292   | 0 | 292   | 5847           |
| 17 | Օդատար d=0,5մմ ցինկապատ թիթեղից, փորձարկմամբ և կարգաբերմամբ (Р մինչև 1000) /Воздуховод из оцинкованного листа, с испытаниями и регулировкой   | մ2  | 20.00  | 3908  | 0 | 3908  | 78165          |
| 18 | Դիֆուզոր Диффузор Ф125մմ  | հատ | 3.00   | 8488  | 0 | 8488  | 25463          |
| 19 | Առանցքային օդամղիչ Осевой вентилятор L=100մմ/ժ  | հատ | 2.00   | 19391 | 0 | 19391 | 38781          |
| 20 | Առանցքային օդամղիչ Осевой вентилятор L=250մմ/ժ  | հատ | 1.00   | 28909 | 0 | 28909 | 28909          |
| 21 | Վ/խույս օդամղիչ ճկուն միացումով մուտք և ելք (խոհանոց) L=850մմ/ժ, H=150սմա ԱՅ-1 /BC-1 լ/ճ օդամղիչ с мягкими вставками  | հատ | 1.00   | 24593 | 0 | 24593 | 24593          |
| 22 | Օդատարի համար անցքի բացում 150x150 Отверстие для воздуховода  | հատ | 5.00   | 7043  | 0 | 7043  | 35214          |
| 23 | Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով δ=50մմ հաստությամբ պատած ֆոլգայով Утепление воздуховодов минеральной ватой δ=50 мм с фольгой   | մ3  | 0.20   | 34431 | 0 | 34431 | 6886           |
| 24 | Հանքային բամբակով δ=50մմ հաստությամբ պատած ֆոլգայով Минеральная вата толщиной δ=50мм, покрытая фольгой  | մ2  | 4.00   | 430   | 0 | 430   | 1721           |
| 25 | Հովանոց ջեռոցի վրա δ=0.9մմ հաստությամբ 1000x1000 Тент над духовкой δ=0,9мм толщиной 1000x1000   | մ2  | 1.50   | 7070  | 0 | 7070  | 10605          |
| 6  | <b>Ներքին Էլեկտրական լուսավորություն Внутреннее электрическое освещение</b>   |     |        |       |   |       | <b>5980628</b> |
| 1  | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, Ф210մմ լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /Светодиодный светильник 27 Вт, IP54, Ф210 мм, световой поток 2831 Лм, световая отдача 105 Лм/Вт, световая температура 4100 К, индекс светопропускания 80   | հատ | 6.00   | 4565  | 0 | 4565  | 27388          |
| 2  | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ուղղանկյուն, 1195x295x50մմ լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /Светодиодный светильник 36 Вт, потолочный прямоугольный, 1195x295x50 мм, световой поток 4200 Лм, световая отдача 116 Лм/Вт, световая температура 4100 К, индекс светопропускания 80  | հատ | 150.00 | 15630 | 0 | 15630 | 2344467        |
| 3  | Նոսկը, 24Վտ, 250x250x50մմ լուսային հոսքը 2800Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /աստիճանավանդակ, նկուղ/ Светодиодный светильник 24Вт, IP22, 250x250x50мм световой поток 2800Лм световая производительность 116Лм/Вт, световая температура 4100К индекс светоотдачи 80 /лестницы, подвал/  | հատ | 30.00  | 16015 | 0 | 16015 | 480453         |
| 4  | Լուսադիոդային լուսատու 9Վտ, սանհանգույցի, լուսային հոսքը 860Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80 Светодиодный светильник 9 Вт, для ванной комнаты, световой поток 860 Лм, светоотдача 95 Лм/Вт, световая температура 4000 К, коэффициент светопропускания 80  | հատ | 21.00  | 4312  | 0 | 4312  | 90545          |
| 5  | Լուսադիոդային լուսատու գրատախտակի, 1500x100մմ, V1 E0-00273-60PR0-4002540 պրիզմատիկ դիֆուզորով, 25Վտ, լուսային հոսքը 2500Լմ, լուսային արդյունավետությունը 100Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 Светодиодный светильник для школьной доски, 1500x100 мм, V1 E0-00273-60PR0-4002540 с призматическим рассеивателем, 25 Вт, световой поток 2500 Лм, световая эффективность 100 Лм/Вт, световая температура 4000 К, индекс светопропускания 80 | հատ | 15.00  | 26246 | 0 | 26246 | 393687         |
| 6  | Բարձակ գրատախտակի լուսատուի համար Кронштейн для установки   | հատ | 30.00  | 16441 | 0 | 16441 | 493217         |

|    | святильника   |     |         |       |   |       |        |
|----|---|-----|---------|-------|---|-------|--------|
| 7  | Լուսադիոդային էվակուացիոն ուղղանկյուն լուսատու ներկառուցված մարտկոցով LED12-154տ, Exit նշանով<br>Светодиодный эвакуационный светильник со встроенным аккумулятором LED12-15Вт, Exit | հատ | 3.00    | 12576 | 0 | 12576 | 37727  |
| 8  | Լուսադիոդային էվակուացիոն ուղղանկյուն լուսատու ներկառուցված մարտկոցով LED12-154տ, Exit նշանով<br>Светодиодный эвакуационный светильник со встроенным аккумулятором LED12-15Вт, Exit | հատ | 17.00   | 12576 | 0 | 12576 | 213787 |
| 9  | Մալուխ ուժային ВВГнг-LS 3x2,5մմ 2 կորվածքով<br>Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5мм с 2-мя разрезами   | զմ  | 300.00  | 609   | 0 | 609   | 182727 |
| 10 | Մալուխ ուժային ВВГнг-LS 3x4մմ 2 կորվածքով<br>Кабель силовой ВВГнг-LS 3x4мм с 2-мя разрезами   | զմ  | 30.00   | 840   | 0 | 840   | 25199  |
| 11 | Մալուխ ուժային ВВГнг-LS 3x1,5մմ 2 կորվածքով<br>Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5мм с 2-мя разрезами   | զմ  | 300.00  | 448   | 0 | 448   | 134268 |
| 12 | Մալուխ ուժային ВВГнг-LS 3x10մմ 2 կորվածքով<br>Кабель силовой ВВГнг-LS 3x10мм с 2-мя разрезами   | զմ  | 13.00   | 1997  | 0 | 1997  | 25957  |
| 13 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x1.5մմ<br>Кабель медный, изолированный, огнестойкий, сечение 3x1,5 мм   | զմ  | 200.00  | 448   | 0 | 448   | 89512  |
| 14 | Անջատիչ միատակ փակ լարանցման համար, 250Վ, 10Ա, IP22<br>Выключатель для закрытого монтажа 250В, 10А, IP22  | հատ | 18.00   | 2020  | 0 | 2020  | 36351  |
| 15 | Անջատիչ երկտակ փակ լարանցման համար, 220Վ, 10Ա, IP22<br>Переключатель для закрытого монтажа 250В, 10А, IP22  | հատ | 28.00   | 2205  | 0 | 2205  | 61731  |
| 16 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար, 220Վ, 16Ա, IP22<br>Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, для внутренней проводки, 220 В, 16 А, IP22        | հատ | 95.00   | 2323  | 0 | 2323  | 220674 |
| 17 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար, 220Վ, 25Ա, IP22<br>Штепсельная розетка для закрытого монтажа 220В, 25А, IP22                                       | հատ | 1.00    | 2034  | 0 | 2034  | 2034   |
| 18 | Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար<br>Коробка для установки выключателей и розеток   | հատ | 142.00  | 277   | 0 | 277   | 39385  |
| 19 | Վահանակ դռնակով IP20, 9 մոդուլի համար<br>Панель с дверью IP20, на 9 модулей   | կ-տ | 11.00   | 42120 | 0 | 42120 | 463319 |
| 20 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 63Ա<br>Автоматический выключатель   | հատ | 1.00    | 4880  | 0 | 4880  | 4880   |
| 21 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 50Ա<br>Автоматический выключатель   | հատ | 1.00    | 4880  | 0 | 4880  | 4880   |
| 22 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա<br>Автоматический выключатель   | հատ | 7.00    | 4498  | 0 | 4498  | 31489  |
| 23 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա<br>Автоматический выключатель   | հատ | 4.00    | 4498  | 0 | 4498  | 17994  |
| 24 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա<br>I Δ=30mA Дифференциальный автоматический выключатель 220В, 25А I Δ=30mA  | հատ | 1.00    | 6274  | 0 | 6274  | 6274   |
| 25 | Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար<br>Кабельная стяжка для крепления  | հատ | 2100.00 | 17    | 0 | 17    | 36393  |
| 26 | Պոլիմիլիդրոիդե այրմանը չնպաստող էթիլտրառետինիկական գոֆրե խողովակ PVC Փ32մմ<br>Труба гофрированная поливинилхлоридная огнестойкая электрическая ПВХ Ф32мм                            | զմ  | 13.00   | 882   | 0 | 882   | 11462  |
| 27 | Ավտոմատի բացում և վերականգնում<br>Открытие и восстановление канавок   | զմ  | 500.00  | 411   | 0 | 411   | 205260 |
| 28 | Պղնձե ծայրակալ 10մմ / Медный наконечник 10мм  | հատ | 6.00    | 6828  | 0 | 6828  | 40966  |
| 29 | Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում և վերականգնում<br>Открытие и ремонт отверстия в межэтажном перекрытии  | հատ | 4.00    | 1517  | 0 | 1517  | 6067   |
| 30 | Լուսատու Լампочка   | հատ | 195.00  | 1126  | 0 | 1126  | 219566 |
| 31 | Անջատիչ տուփով С распределительной  | հատ | 43.00   | 333   | 0 | 333   | 14332  |

|    |   |     |         |        |   |        |                |
|----|---|-----|---------|--------|---|--------|----------------|
|    | коробкой  |     |         |        |   |        |                |
| 32 | Վարդակ տուփով Розетка с коробкой  | հատ | 95.00   | 196    | 0 | 196    | 18639          |
| 7  | <b>Տեսադիտարկում Բիդեոնաբլյուդենիե</b>  |     |         |        |   |        | <b>2881824</b> |
| 1  | Ցանցային տեսաձայնագրիչ սարք 16 մուտքի համար<br>Цифровой видеорегистратор Hikvision DVR 16 port  | կ-տ | 1.00    | 78309  | 0 | 78309  | 78309          |
| 2  | Վոլտ սկավարակ, 6TB Жесткий диск, 6TB  | հատ | 1.00    | 35233  | 0 | 35233  | 35233          |
| 3  | 24 ժամ անխափան սնուցման արդյունքով 1.04ԿԼ<br>Круглосуточное бесперебойное питание 1,0 кВт   | հատ | 1.00    | 45124  | 0 | 45124  | 45124          |
| 4  | Մարտկոց 12վ 28A /Аккумулятор 12В 28А  | հատ | 1.00    | 16366  | 0 | 16366  | 16366          |
| 5  | Մոնիտոր 32" Монитор 32"   | հատ | 1.00    | 143134 | 0 | 143134 | 143134         |
| 6  | IP Տեսախցիկ 4ՄՊք ներքին տեղադրման, զիշեր ցերեկ, մոնտաժման կոմպլեկտով<br>Видеокамера 4МПк для внутренней установки с монтажным комплектом Hikvision                      | հատ | 6.00    | 47569  | 0 | 47569  | 285411         |
| 7  | IP Տեսախցիկ 4ՄՊք, զիշեր ցերեկ, մոնտաժման կոմպլեկտով, IP67, արտաքին տեղադրման<br>Видеокамера 4МПк для наружной установки с монтажным комплектом Hikvision DS-2CD1043GO-I | հատ | 8.00    | 68248  | 0 | 68248  | 545980         |
| 8  | Մալուկ U/UTP AWG24,LSZH պառայան (այրում չտարածող ծածկույթով),ISO/IEC 11801,-10 ..<br>55 °C,1000 BASE-T– Gigabit Ethernet<br>Кабель UTP cat 5e                           | զմ  | 550.00  | 243    | 0 | 243    | 133480         |
| 9  | Վոլտսեկտոր 1000 Mbit/second արագություն ապահովող<br>Коннектор 1000 Mbit/second Connector RJ45 cat 6   | հատ | 30.00   | 2648   | 0 | 2648   | 79425          |
| 10 | Պլաստիկ հերմետիկ միացման տուփ 70x70<br>Распределительная коробка 70x70  | հատ | 14.00   | 277    | 0 | 277    | 3883           |
| 11 | Վոլտսաղյուծի ղեկավարվող սարք 16 մուտքի 10/100+2մուտք/1ելք/1000 Mbit/վրկ արագ.<br>Коммутатор 16 входа 10/100M RJ45PoE-порт, 2входа Hikvision PoE Switch DS               | կ-տ | 1.00    | 145661 | 0 | 145661 | 145661         |
| 12 | Ճարմանի ամրակապման համար Для крепления ремня  | հատ | 1850.00 | 15     | 0 | 15     | 27695          |
| 13 | Մետաղական հիմք տեքստիլիտ ղեկավարվող, տեսախցիկի ամրեցման համար (2.5կգ)<br>Металлическое основание с текстолитовой частью для крепления камеры (2,5 кг)                   | հատ | 8.00    | 3300   | 0 | 3300   | 26400          |
| 14 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Փ20<br>Труба гофрированная полиэтиленовая электрическая П20  | զմ  | 550.00  | 789    | 0 | 789    | 433807         |
| 15 | Ավտոմատի բացում և վերականգնում<br>Открытие и восстановление канавок   | զմ  | 400.00  | 410    | 0 | 410    | 163892         |
| 16 | Միջնորմի մեջ 50x50մմ անցքի բացում և վերականգնում<br>Открытие и реставрация отверстия 50x50 мм в перегородке   | հատ | 15.00   | 1516   | 0 | 1516   | 22740          |
| 17 | Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում և վերականգնում<br>Открытие и ремонт отверстия в межэтажном перекрытии  | հատ | 1.00    | 1516   | 0 | 1516   | 1516           |
| 18 | Հիմնական պատի մեջ 50x50մմ անցքի բացում և վերականգնում<br>Открытие и ремонт отверстия 50x50 мм в капитальной стене   | հատ | 10.00   | 2017   | 0 | 2017   | 20172          |
| 19 | Մետաղ ամրակապման համար Для металлического крепления   | կգ  | 15.00   | 687    | 0 | 687    | 10306          |
| 20 | Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում, թողարկում /Програмное обеспечение, наладка, программирование, пуск                            | կ-տ | 14.00   | 47378  | 0 | 47378  | 663290         |
| 8  | <b>Չանգային և ժամավորման ցանց часовая и званкови сет</b>  |     |         |        |   |        | <b>850492</b>  |
| 1  | Ժամային կայան, ղեկավարող /Часовая станция, управляемая  | կ-տ | 1.00    | 93478  | 0 | 93478  | 93478          |
| 2  | Չանգ դարձակալան /Звонок школьный МЗМ-1  | հատ | 3.00    | 60140  | 0 | 60140  | 180419         |
| 3  | Էլեկտրոնային ղեկավարվող ժամացույց, համարված ջերմաչափով,ինդիկացիան կարմիր<br>Электронные управляемые часы, в комплекте с термометром Р 100В-В                            | հատ | 3.00    | 109663 | 0 | 109663 | 328989         |

|           |  |     |        |        |   |        |                |
|-----------|--|-----|--------|--------|---|--------|----------------|
| 4         | Բաշխիչ տուփ /Распределительная коробка   | հատ | 3.00   | 4212   | 0 | 4212   | 12635          |
| 5         | Մալուխ պղնձե չիրկիզվող 2x1.5ք.մմ կտրվածքով /ապամոնտաժում, վերանորոգումից հետո, մոնտաժում / Кабель медный огнестойкий 2x1,5 кв.мм /демонтаж, после ремонта, монтаж/                   | զմ  | 80.00  | 181    | 0 | 181    | 14498          |
| 6         | Մետաղ ամրակապման համար Для металлического крепления  | կգ  | 3.00   | 841    | 0 | 841    | 2522           |
| 7         | Ակոսների բացում և վերականգնում открыта бораздов  | զմ  | 80.00  | 410    | 0 | 410    | 32778          |
| 8         | Ճարմանդ սկոբի  | հատ | 200.00 | 15     | 0 | 15     | 2994           |
| 9         | Միջնորմի մեջ 20x20մմ անցքի բացում և վերականգնում /сверление отверстия в стенах   | հատ | 2.00   | 1516   | 0 | 1516   | 3032           |
| 10        | Հիմնական պատի մեջ 20x20մմ անցքի բացում և վերականգնում Открытие и ремонт отверстия 20x20 мм в капитальной стене   | հատ | 4.00   | 2017   | 0 | 2017   | 8069           |
| 11        | Միջհարկային ծածկի մեջ 20x20մմ անցքի բացում և վերականգնում Открытие и ремонт отверстия 20x20 мм в межэтажном перекрытии   | հատ | 1.00   | 1516   | 0 | 1516   | 1516           |
| 12        | Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում, թողարկում Програмное обеспечение, наладка, программирование, пуск  | կ-տ | 1.00   | 167357 | 0 | 167357 | 167357         |
| 13        | Չանգերի ապամոնտաժում Демонтаж звонка   | հատ | 2.00   | 1102   | 0 | 1102   | 2205           |
| <b>9</b>  | <b>Ձայնաֆիկացում Голософикация</b>   |     |        |        |   |        | <b>473403</b>  |
| 1         | Պատի բարձրախոս Настенный динамик   | հատ | 3.00   | 20448  | 0 | 20448  | 61344          |
| 2         | Ուժեղարար 180V AM4160 Усилитель  | հատ | 1.00   | 60962  | 0 | 60962  | 60962          |
| 3         | Խոսափող FTP Микрофон   | հատ | 1.00   | 18657  | 0 | 18657  | 18657          |
| 4         | Մալուխ CLS 240 Кабель  | զմ  | 60.00  | 3224   | 0 | 3224   | 193457         |
| 5         | Բաշխիչ տուփ Распределительная коробка  | հատ | 1.00   | 347    | 0 | 347    | 347            |
| 6         | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Ф20 Полиэтиленовая гофрированная электрическая труба  | զմ  | 60.00  | 789    | 0 | 789    | 47324          |
| 7         | Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար Кабельная стяжка для крепления  | հատ | 150.00 | 17     | 0 | 17     | 2600           |
| 8         | Հիմնական պատերի մեջ 20x20մմ անցքի բացում և վերականգնում /Открытие и реставрация отверстия 20x20 мм в капитальных стенах  | հատ | 2.00   | 1516   | 0 | 1516   | 3032           |
| 9         | Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում և վերականգնում Открытие и ремонт отверстия в межэтажном перекрытии  | հատ | 2.00   | 1516   | 0 | 1516   | 3032           |
| 10        | Ակոսների բացում և վերականգնում Открытие и восстановление канавок   | զմ  | 60.00  | 410    | 0 | 410    | 24584          |
| 11        | Ծրագրային ապահովում իր մեջ ներառված՝ համակարգի կարգաբերում, ծրագրավորում մոնտաժը 230կետ Программное обеспечение включает в себя: настройку системы, программирование около 230 точек | կ-տ | 1.00   | 58064  | 0 | 58064  | 58064          |
| <b>10</b> | <b>Շաքարատան N1 Котельная</b>  |     |        |        |   |        | <b>3048979</b> |
| 1         | Ջրատաքացնող կաթսա գազային պլինյով Q=37կվտ водогрейный котел с газовой горелкой   | կ-տ | 2.00   | 913991 | 0 | 913991 | 1827982        |
| 2         | Ջերմոցման շրջանառու պոմպ G=2,5մ³/ժ, H=6,5մ Циркуляционный насос для отопления  | հատ | 2.00   | 121019 | 0 | 121019 | 242038         |
| 3         | Հիդրորեաշիֆ ափտոմատ օդահեռ փականով և ապահովիչ փականով Ф150, H=0,6մ Гидрораспределитель с автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном Р150, H=0,6м                  | հատ | 1.00   | 102475 | 0 | 102475 | 102475         |
| 4         | Բաշխիչ սանրիկ Ф150, L=0.600մ Распределительная гребенка  | հատ | 2.00   | 42612  | 0 | 42612  | 85225          |
| 5         | Մրանային ընդարձակման բար V=35լ Расширительный бак  | հատ | 1.00   | 38109  | 0 | 38109  | 38109          |
| 6         | Վեղազտիչ Ф40 Сетчатый фильтр   | հատ | 2.00   | 15700  | 0 | 15700  | 31400          |
| 7         | Վեղազտիչ Ф32 Сетчатый фильтр   | հատ | 2.00   | 12877  | 0 | 12877  | 25753          |
| 8         | Դեֆլեկտորի ձեփեղանի փակարկի Ф150   | հատ | 1.00   | 11797  | 0 | 11797  | 11797          |
| 9         | Ներածնան ճաղաշար Приточная решетка 300x100   | հատ | 1.00   | 12825  | 0 | 12825  | 12825          |

|           |  |     |        |        |   |        |                 |
|-----------|--|-----|--------|--------|---|--------|-----------------|
| 10        | Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում Փ50մմ PN16 Փ63x8,8մմ ջերմամեկուսիչ պատյանով K-FLEX ST ծ=06 մմ<br>Монтаж полипропиленовых труб Ф50мм PN16 Ф63x8,8мм с теплоизоляционным кожухом K-FLEX ST δ=06 мм | զմ  | 15.00  | 5457   | 0 | 5457   | 81860           |
| 11        | Նույն՝ Փ40մմ PN16 Փ50x6,9մմ ջերմամեկուսիչ պատյանով<br>То же: Ф40мм PN16 с теплоизоляционным кожухом Ф50x6,9мм  | զմ  | 15.00  | 5457   | 0 | 5457   | 81860           |
| 12        | Նույնը, Փ32մմ PN16 Փ40x5,5մմ<br>То же  | զմ  | 8.00   | 3996   | 0 | 3996   | 31972           |
| 13        | Նույնը, Փ15մմ PN16 Փ20x2,8մմ<br>То же  | զմ  | 2.00   | 2758   | 0 | 2758   | 5516            |
| 14        | Մետաղական կցաշղթավոր սողակ 30с41нж Փ50 Металлическая застёжка-кнопка   | հատ | 2.00   | 18087  | 0 | 18087  | 36175           |
| 15        | Փական Փ40 Клапан   | հատ | 8.00   | 8397   | 0 | 8397   | 67178           |
| 16        | Նույնը, Փ32 То же  | հատ | 4.00   | 7437   | 0 | 7437   | 29750           |
| 17        | Նույնը՝ Փ20մմ То же  | հատ | 2.00   | 6348   | 0 | 6348   | 12695           |
| 18        | Հակադարձ փական Փ20մմ Обратный клапан Р20мм   | հատ | 1.00   | 5298   | 0 | 5298   | 5298            |
| 19        | Ղատարման փական Փ25մմ Сливной клапан  | զմ  | 3.00   | 5793   | 0 | 5793   | 17379           |
| 20        | Համակարգի փչամաքրում Продувка систем   | զմ  | 40.00  | 91     | 0 | 91     | 3625            |
| 21        | Համակարգի փորձարկում 0-100°C Испытание системы   | զմ  | 40.00  | 91     | 0 | 91     | 3625            |
| 22        | խողովակների և սարքավորումների ամրացում Крепление труб и оборудования   | կգ  | 5.00   | 694    | 0 | 694    | 3471            |
| 23        | Ավտոմատ օդափռման փական Автоматический воздухоотводчик  | հատ | 6.00   | 4230   | 0 | 4230   | 25378           |
| 24        | Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Փ63-20մմ<br>Фитинги полипропиленовые Р63-20мм   | հատ | 264.00 | 497    | 0 | 497    | 131261          |
| 25        | Մանոմետր Манометр  | հատ | 5.00   | 8162   | 0 | 8162   | 40808           |
| 26        | Ջերմաչափ Градусник   | հատ | 2.00   | 8166   | 0 | 8166   | 16333           |
| 27        | Ապամոնտաժում կաթսայի (դասարանների մասնաշենքի) Демонтаж котла   | հատ | 2.00   | 38597  | 0 | 38597  | 77194           |
| <b>11</b> | <b>Ավելացվող աշխատանքներ</b>   |     |        |        |   |        | <b>14488134</b> |
| 1         | Ներքին ՄՂՖ դռների տեղադրում՝ նորայալ կցամասեր  | մ2  | 56.20  | 56370  | 0 | 56370  | 3167994         |
| 2         | Ատիճանների երկակի բռնածողերով ուղղածիզ ճաղաշարերով քայլը 120մմ H=120մմ բարձրությամբ այլումինե խողովակներից բազրիկների տեղադրում՝ ներառյալ ամրացվող տարրերը հեևարաններով                              | զմ  | 30.00  | 30110  | 0 | 30110  | 903300          |
| 3         | Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում վարդագույն տուֆե սայերից 20մմ հաս.   | մ2  | 18.50  | 10390  | 0 | 10390  | 192215          |
| 4         | Սպորտային հրապարակ մետաղական ցանկաատի իրականացում  | տն  | 0.42   | 639530 | 0 | 639530 | 267579          |
| 5         | Ինտերնետային կապի իրականացում 4x0.75 մալուխի մոնտաժում   | զմ  | 180.00 | 340    | 0 | 340    | 61200           |
| 6         | Բասկետբոլի վահան մետաղական հիմնականիսքով և օղակ ցացով տեղադրում  | հատ | 2.00   | 127780 | 0 | 127780 | 255560          |
| 7         | Դրոշակածողի պատրաստում և տեղադրում   | հատ | 1.00   | 124311 | 0 | 124311 | 124311          |
| 8         | Գալարավարագույր գլանային հավաքվող մեխանիզմով   | մ2  | 166.00 | 10590  | 0 | 10590  | 1757940         |
| 9         | Չուգարանում թղթի կախիչ   | հատ | 6.00   | 2350   | 0 | 2350   | 14100           |
| 10        | Հայելու տեղադրում 1x2մ   | հատ | 4.00   | 18900  | 0 | 18900  | 75600           |
| 11        | Մետաղալաստե պատուհանների համար միջատապաշտան ցանց   | հատ | 12.50  | 9760   | 0 | 9760   | 122000          |
| 12        | Ասֆալտբետոնի շերտի քանդում   | մ3  | 4.00   | 4720   | 0 | 4720   | 18880           |
| 13        | Ծածկի ֆրեզում H=4սմ  | մ2  | 800.00 | 1440   | 0 | 1440   | 1152000         |
| 14        | Խաղահրապարակի ծածկույթ մանրահատիկասֆալտբետոնով H=4սմ   | մ2  | 960.00 | 3400   | 0 | 3400   | 3264000         |
| 15        | Առաստաղի իրականացում մետաղական ցինկապատ պրոֆիլներից կարկասով, 1 կողմից երեսապատված d=9.5մմ գիպակարտոնե սայերով   | մ2  | 90.70  | 5200   | 0 | 5200   | 471640          |
| 16        | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ տեղադրում 100լ ARISTON  | հատ | 1.00   | 74270  | 0 | 74270  | 74270           |
| 17        | Ուժային մալուխ պղնձե, 380V ԿԿԳԼԳ 5x2.5   | մ   | 20.00  | 1110   | 0 | 1110   | 22200           |
| 18        | Ուժային մալուխ պղնձե, 380V ԿԿԳԼԳ 5x6   | մ   | 20.00  | 2260   | 0 | 2260   | 45200           |
| 19        | Ապակե փաթեթի ապամոնտաժում մետաղալաստե պատուհաններից  | մ2  | 123.00 | 1210   | 0 | 1210   | 148830          |

|                  |  |     |        |        |   |        |                 |
|------------------|--|-----|--------|--------|---|--------|-----------------|
| 20               | Մետաղապլաստ պատուհանների ապակե փաթեթի տեղադրում 4x4մ ապակիով                   | մ2  | 123.00 | 8660   | 0 | 8660   | 1065180         |
| 21               | Միջնորմների շարվածք սնամեջ բետոնյա բլոկներով 200մմ հաստության                  | մ3  | 4.00   | 23790  | 0 | 23790  | 95160           |
| 22               | Պատերի շարվածքի ամրանավորում 3-2 ցանցով (68 A1 դասի)                           | տն  | 0.02   | 336630 | 0 | 336630 | 8079            |
| 23               | Սնամեջ բետոնյա բլոկների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7.5 դասի 200մմ              | մ3  | 2.00   | 29600  | 0 | 29600  | 59200           |
| 24               | Օդափոխության շերտափեխքով պատուհանների տեղադրում և շրջափակող փայտի փոխում նորով | հատ | 6.00   | 43570  | 0 | 43570  | 261420          |
| 25               | Այլումինե բացվող տեյեսկոպիկ աստիճաններ   | հատ | 1.00   | 75480  | 0 | 75480  | 75480           |
| 26               | Դուռ մետաղապլաստ բլոկով, խուլ, սպիտակ, 60մմ հաստ., հայկական պրոֆիլ             | մ2  | 9.45   | 32580  | 0 | 32580  | 307881          |
| 27               | Նախամուտքի կախովի առաստաղ §Ալիկաբոնդ; -ով հիմնակմախքի պատրաստմամբ              | մ2  | 20.00  | 16350  | 0 | 16350  | 327000          |
| 28               | Պոլիմիլիբլորիդե խողովակ /PVC/ Փ50մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով                    | գմ  | 28.00  | 851    | 0 | 851    | 23828           |
| 29               | Պոլիէթիլեն խողովակ Փ20մմ (ՊԵ 25 P=10մթն.)                                      | գմ  | 28.00  | 2103   | 0 | 2103   | 58885           |
| 30               | Պոլիմիլիբլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ PVC Փ20մմ     | գմ  | 28.00  | 805    | 0 | 805    | 22526           |
| 31               | Մալուխ ուժային BBGr- LS 3x1,5մմ 2 կտրվածքով                                    | գմ  | 54.00  | 448    | 0 | 448    | 24168           |
| 32               | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20                             | գմ  | 26.00  | 789    | 0 | 789    | 20507           |
| <b>Արժեք</b>     |  |     |        |        |   |        | <b>78504625</b> |
| <b>ԱԱՀ</b>       |  |     |        |        |   |        | <b>15700925</b> |
| <b>Ընդամենը՝</b> |  |     |        |        |   |        | <b>94205550</b> |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային գարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլսեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900011060762

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն  
Սարգիս Բաղինյան

/տնօրնագրություն/  
ԿՏ

**Հ. Պողոսյան ՍՊԸ**

Հասցե՝ Գ.Գուլարք 5/35

ՀՎՀՀ՝ 06938057  
Հ/հ՝ 220053335067000

Բանկ՝ Ալբա Կրոնիս  
Ազրիկուբանկ ՓԲԸ

Տնօրեն  
Հովիկ Պողոսյան

/տնօրնագրություն/  
ԿՏ

**ԿԱՊԱԼԱՌԻԵՐ**

**ՄԱՆԱՆԵ ՍՊԸ**

Հասցե՝ Երևան, Նոր Նորք  
թաղ. Գյուրջյան 17, բն 89

ՀՎՀՀ՝ 01074215  
Հ/հ՝ 24165000851900

Բանկ՝ ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ

Տնօրեն  
Արսեն Մելքոնյան

/տնօրնագրություն/  
ԿՏ

**ԳԵՎՏԱՆԻԷ ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, Լոռի, ք.  
Վանաձոր, Յյուսիսային  
14

ՀՎՀՀ՝ 06944677  
Հ/հ՝ 220053334045000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ»  
ԲԲԸ

Տնօրեն  
Աննա Հովսեփյան

/տնօրնագրություն/  
ԿՏ



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/39-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 23.10.2025 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/39-2 պայմանագրում 22.05.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

**Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ**

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 22.05.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/39-2 заключенный 23.10.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/39-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**