

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Պատվիրատուն՝ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն»
ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հերացի 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար
 քիմիական նյութերի և լաբորատոր պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊՁԲ-
ՀՎԿԿԿ-2023-63» ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին
 տեղեկատվությունը՝

		Գնման առարկայի					Կայանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Կայանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
Ձ/բ N ⁶	անվանումը	չափման միավորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր		
Կցվում է հավելված 1								
Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը		«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ						
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					21.11.2023թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը⁴				1				
				...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
				1				
				...				
Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ⁵					
			Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր			
Կցվում է հավելված 2								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին								
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
Չափա- բաժնի համար ը	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ			
1								
...								
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			30.11.2023թ.					
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ			
			-		-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 06.12.2023թ.								
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				11.12.2023թ.- 13.12.2023թ.				

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելի փոխադրված պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով
 նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փոխադրված պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր
 գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁴ Եթե փոխադրված պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր
 գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փոխադրված փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության
 դրամով:

Ձ/բ №	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁶
12, 13	«ՊՐՈՒՄԵՂ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2023-63-01	13.12.2023թ.		0	0	450 000
24	«Լեյկո» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2023-63-02	13.12.2023թ.		0	0	210 000
2, 6, 18-20	«ԹԱԿ ՀԷՄ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2023-63-03	13.12.2023թ.		0	0	726 520

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Ձ/բ №	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ⁷ / Անձնագրի համարը և սերիան
12, 13	«ՊՐՈՒՄԵՂ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Անդրանիկի 47/5 հեռ. 077 66 75 66	aghamalyankar@yandex.ru	«Էվոկարանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 16600481532900	01325663
24	«Լեյկո» ՍՊԸ	ք.Երևան, Ֆուչիկի 27/14 հեռ. 098 35 03 03	leykoalex@gmail.com	«Այրի Բանկ» ՓԲԸ 11817000357800	01224924
2, 6, 18-20	«ԹԱԿ ՀԷՄ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Արզումանյան 19/67 հեռ. 010 38 06 09	gnumner.taghem@gmail.com	«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ 16047808168200	01232586

Այլ տեղեկություններ №9 1, 3-5, 7-11, 14-17, 21-23, 25-26 չափաբաժինների մասով «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2023-63» ծածկագրով ընթացակարգը համարել չկայացած՝ գնային առաջարկ չստանալու հիմքով:

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժին մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժին արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո **20 օրացուցային** օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է nersesgrigoryan@mail.ru

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը

Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Սիրանուշ Պապիկյան	(+ 374 12) 80-80-83 (6014)	procurement@ncdc.am

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադեպված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:
⁷ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Ապրանքի			
2/Հ	անվանումը	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
2	Escherichia coli K12 (անվանումը՝ E.coli K-12 F+ S-m- r)՝ ԲԿՄ համարը՝ B-3254 (կամ ATCC 10798 կամ ATCC 25404 կամ NCTC 10538 կամ DSM 11250, NCIMB 10083)	<p>Իրենից ներկայացնում է Escherichia coli K12 (անվանումը՝ E.coli K-12 F+ S-m- r) լիոֆիլիզացված ռեֆերենս շտամ, նախատեսված լաբորատորիայում որակի ներքին հսկողության նպատակով օգտագործելու համար: Ստացված է ռեֆերենս կուլտուրաների վերը նշված հավաքածուներից:</p> <p>Հավաքը ներառում է օգտագործման ուղեցույց և շտամի անձնագիր (կամ՝ համատեղ), Escherichia coli K12 լիոֆիլիզացված ռեֆերենս շտամով (5 լիոֆիլիզացված գնդիկ կամ այլ տեսքով):</p> <p>Քանակական բնորոշում. յուրաքանչյուր լիոֆիլիզացված գնդիկից ստացած ինոկուլումի 0.1 մլ-ը ապահովում է <100 ԳԱՄ ան: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C:</p> <p>Արտադրողը պետք է ունենա ԻՍՕ 9001 կամ այլ համարժեք հավաստագիր, արտադրանքը պետք է ունենա արտադրողի՝ էտալոնային կուլտուրաների հավաքածուի կողմից տրված հավաստագիր, շտամի անձնագիր՝ շտամի լիարժեք բնութագրով (ներառյալ՝ մինչև ստացումը փոխացանցների թվով կամ համարժեք տեղեկատվությամբ):</p>	<p>Իրենից ներկայացնում է Escherichia coli K12 (անվանումը՝ E.coli K-12 F+ S-m- r) լիոֆիլիզացված ռեֆերենս շտամ, նախատեսված լաբորատորիայում որակի ներքին հսկողության նպատակով օգտագործելու համար: Ստացված է ռեֆերենս կուլտուրաների վերը նշված հավաքածուներից:</p> <p>Հավաքը ներառում է օգտագործման ուղեցույց և շտամի անձնագիր (կամ՝ համատեղ), Escherichia coli K12 լիոֆիլիզացված ռեֆերենս շտամով (5 լիոֆիլիզացված գնդիկ կամ այլ տեսքով):</p> <p>Քանակական բնորոշում. յուրաքանչյուր լիոֆիլիզացված գնդիկից ստացած ինոկուլումի 0.1 մլ-ը ապահովում է <100 ԳԱՄ ան: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C:</p> <p>Արտադրողը պետք է ունենա ԻՍՕ 9001 կամ այլ համարժեք հավաստագիր, արտադրանքը պետք է ունենա արտադրողի՝ էտալոնային կուլտուրաների հավաքածուի կողմից տրված հավաստագիր, շտամի անձնագիր՝ շտամի լիարժեք բնութագրով (ներառյալ՝ մինչև ստացումը փոխացանցների թվով կամ համարժեք տեղեկատվությամբ):</p>
6	Բակտերիոֆագ MS2 (համառոտաստանյան հավաքածուից՝ ԲԿՄ)՝ կատարվողային PH-1505 համար	<p>Իրենից ներկայացնում է Բակտերիոֆագի շտամ, որը բազմանում է աղիքային ցուպիկի՝ ԲԿՄ-3254 էշերիխիա կոլիի K₁₂F+Str-r շտամի մեջ: Օգտագործվում է մանրէաբանաբանական լաբորատորիայում ջրի մեջ կոլիֆագերը հայտնաբերելու գործընթացում որակի ներքին հսկողության նպատակով:</p> <p>Նախատեսված է միայն լաբորատոր օգտագործման համար: Ստացված է ԲԿՄ կամ ռեֆերենս կուլտուրաների հավաստագրված այլ հավաքածուից:</p> <p>Պահպանման և փոխադրման պայմանները (ջերմաստիճանը)՝ -80°C:</p> <p>Արտադրողը պետք է ունենա ԻՍՕ 9001 կամ այլ համարժեք հավաստագիր, արտադրանքը պետք է ունենա արտադրողի՝ էտալոնային կուլտուրաների հավաքածուի կողմից տրված հավաստագիր, շտամի անձնագիր՝ շտամի լիարժեք բնութագրով (ներառյալ՝ մինչև ստացումը փոխացանցների թվով կամ համարժեք տեղեկատվությամբ):</p>	<p>Իրենից ներկայացնում է Բակտերիոֆագի շտամ, որը բազմանում է աղիքային ցուպիկի՝ ԲԿՄ-3254 էշերիխիա կոլիի K₁₂F+Str-r շտամի մեջ: Օգտագործվում է մանրէաբանաբանական լաբորատորիայում ջրի մեջ կոլիֆագերը հայտնաբերելու գործընթացում որակի ներքին հսկողության նպատակով:</p> <p>Նախատեսված է միայն լաբորատոր օգտագործման համար: Ստացված է ԲԿՄ կամ ռեֆերենս կուլտուրաների հավաստագրված այլ հավաքածուից:</p> <p>Պահպանման և փոխադրման պայմանները (ջերմաստիճանը)՝ -80°C:</p> <p>Արտադրողը պետք է ունենա ԻՍՕ 9001 կամ այլ համարժեք հավաստագիր, արտադրանքը պետք է ունենա արտադրողի՝ էտալոնային կուլտուրաների հավաքածուի կողմից տրված հավաստագիր, շտամի անձնագիր՝ շտամի լիարժեք բնութագրով (ներառյալ՝ մինչև ստացումը փոխացանցների թվով կամ համարժեք տեղեկատվությամբ):</p>
12	Կենսաբանական ինդիկատոր «БиоТЕСТ-П-ВИНАР» կամ համարժեք՝ շրգեգոլորչային մանրէազերծման ռեֆիմի ստուգման համար	<p>Կիրառվում է շրգեգոլորչային մանրէազերծիչում մանրէազերծման արդյունավետության ստուգման համար: Իրենից ներկայացնում է հատուկ պարկում փաթեթավորված պլաստիկ կամ ապակե նյութից պատրաստված փորձանոթ, լցված Geobacillus stearothermophilus BKM B-718 թեստ-միկրոօրգանիզմի սպորներով: Նախատեսված է հետևյալ ջերմային ռեֆիմների և ազդեցության ժամանակահատվածների ստուգման համար.</p> <p>110±2°C-180 րոպե 120±2°C-45 րոպե 132±2°C-20 րոպե 126±3°C-10 րոպե 126±2°C-30 րոպե 121±3°C-15 րոպե 121±3°C-20 րոպե 121±3°C-25 րոպե 134±3°C-3.5 րոպե 134±3°C-4 րոպե 134±3°C-5 րոպե 134±3°C-7 րոպե</p> <p>Հավաքածուն պարունակում է 24 ինդիկատոր, կտորի՝ 1 հատ, հրահանգ և մեկ փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով)</p>	<p>Կիրառվում է շրգեգոլորչային մանրէազերծիչում մանրէազերծման արդյունավետության ստուգման համար: Իրենից ներկայացնում է հատուկ պարկում փաթեթավորված պլաստիկ կամ ապակե նյութից պատրաստված փորձանոթ, լցված Geobacillus stearothermophilus BKM B-718 թեստ-միկրոօրգանիզմի սպորներով: Նախատեսված է հետևյալ ջերմային ռեֆիմների և ազդեցության ժամանակահատվածների ստուգման համար.</p> <p>110±2°C-180 րոպե 120±2°C-45 րոպե 132±2°C-20 րոպե 126±3°C-10 րոպե 126±2°C-30 րոպե 121±3°C-15 րոպե 121±3°C-20 րոպե 121±3°C-25 րոպե 134±3°C-3.5 րոպե 134±3°C-4 րոպե 134±3°C-5 րոպե 134±3°C-7 րոպե</p> <p>Հավաքածուն պարունակում է 24 ինդիկատոր, կտորի՝ 1 հատ, հրահանգ և մեկ փաթեթ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով)</p>
13	Ինդիկատորներ պտտկլավների 126±1°C 60 րոպե աշխատանքային ռեֆիմի ստուգման համար	<p>Միանգամյա կպչուն շերտով և հակառակ կողմում վարակազերծման ցուցանիշը պատկերող թղթե շերտեր, ներծծված քիմիական ինդիկատորով: Նախատեսված է արագ տեսողական գնման միջոցով ավտոկլավում համապատասխան 126±2°C ջերմաստիճանի առկայությունը 60 րոպե ժամանակահատվածում (ինչպես նաև՝ համարժեք հետևյալ ռեֆիմները՝ 134°C 27 րոպե, 120°C 90 րոպե և 132°C 45 րոպե) գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է նվազագույնը 500 ինդիկատոր: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): СanИC-1 կամ համարժեք՝ հաշվի առնելով ինդիկատորի տեղադրման եղանակը և վայրը:</p>	<p>Միանգամյա կպչուն շերտով և հակառակ կողմում վարակազերծման ցուցանիշը պատկերող թղթե շերտեր, ներծծված քիմիական ինդիկատորով: Նախատեսված է արագ տեսողական գնման միջոցով ավտոկլավում համապատասխան 126±2°C ջերմաստիճանի առկայությունը 60 րոպե ժամանակահատվածում (ինչպես նաև՝ համարժեք հետևյալ ռեֆիմները՝ 134°C 27 րոպե, 120°C 90 րոպե և 132°C 45 րոպե) գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է նվազագույնը 500 ինդիկատոր: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): СanИC-1 կամ համարժեք՝ հաշվի առնելով ինդիկատորի տեղադրման եղանակը և վայրը:</p>

Ապրանքի			
Չ/Հ	անվանումը	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
18	Թաղանթներ «Վլադիպոր» N 35 մմ տրամագծով	Միկրոճակոտկեն թաղանթային սկավառակներ են, պատրաստված ացետատային ցելյուլոզայի հիմքի վրա: Ծակոտիների միջին տրամագիծը 0,45 մմ-ը, թորած ջրի անցկացումը $P = 0,05 \text{ Mna}$ պայմաններում 22-34 մլ/(սմ ² րոպ), ջրով թրջված մեմբրանի պոլպչակի ցատկի մինիմալ ճնշումը 0,23 ՄՊա: Կիրառվում է հեղուկների ֆիլտրացիայի համար: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 35 մմ տրամագծով առնվազն 200 մեմբրանային սկավառակ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 4 տարի: Փաթեթավորումը հերմետիկ, գործարանային մակնշմամբ և պիտակավորմամբ, (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	Միկրոճակոտկեն թաղանթային սկավառակներ են, պատրաստված ացետատային ցելյուլոզայի հիմքի վրա: Ծակոտիների միջին տրամագիծը 0,45 մմ-ը, թորած ջրի անցկացումը $P = 0,05 \text{ Mna}$ պայմաններում 22-34 մլ/(սմ ² րոպ), ջրով թրջված մեմբրանի պոլպչակի ցատկի մինիմալ ճնշումը 0,23 ՄՊա: Կիրառվում է հեղուկների ֆիլտրացիայի համար: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 35 մմ տրամագծով առնվազն 200 մեմբրանային սկավառակ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 4 տարի: Փաթեթավորումը հերմետիկ, գործարանային մակնշմամբ և պիտակավորմամբ, (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:
19	Ջերմաչափ գերցածր ջերմաստիճան ապահովող սառցարաններում ջերմային ռեժիմի հսկողության համար	Նախատեսված է գերցածր ջերմաստիճան ապահովող սառցարաններում ջերմային ռեժիմի հսկողության համար: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -90°C-ից մինչև 0°C ներառյալ՝ 1°C չափաբաժանմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտների, ունենա որակի հավաստագիր, տեխնիկական անձնագիր, տրամաչափարկման հավաստում (վկայագիր) և երաշխիք՝ նվազագույնը 1 տարի:	Նախատեսված է գերցածր ջերմաստիճան ապահովող սառցարաններում ջերմային ռեժիմի հսկողության համար: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -100°C-ից մինչև 70°C ներառյալ՝ 1°C չափաբաժանմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտների, ունենա որակի հավաստագիր, տեխնիկական անձնագիր, տրամաչափարկման հավաստում (վկայագիր) և երաշխիք՝ նվազագույնը 1 տարի:
20	ՔԻ-ի որոշման ինդիկատորային թղթիկներ՝ ունիվերսալ	Լաբորատոր աշխատանքներում քի-ի որոշման համար, ինդիկատորային թղթե շերտեր են, ունիվերսալ: Որոշման հնարավորության սահմանները՝ նվազագույնը՝ 3-10 (կամ 0-14): Փաթեթավորված է պլաստիկ սրվակներով, յուրաքանչյուր սրվակը պարունակում է առավելագույնը 200 թղթե ինդիկատոր: Պիտակավորումը հստակ, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով՝ պարտադիր և լիարժեք տեխնիկական բնութագրով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին (ընդհանուր պահպանման ժամկետը՝ նվազագույնը 2 տարի), փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:	Լաբորատոր աշխատանքներում քի-ի որոշման համար, ինդիկատորային թղթե շերտեր են, ունիվերսալ: Որոշման հնարավորության սահմանները՝ նվազագույնը՝ 0-12: Փաթեթավորված է պլաստիկ սրվակներով, յուրաքանչյուր սրվակը պարունակում է առավելագույնը 100 թղթե ինդիկատոր: Պիտակավորումը հստակ, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով՝ պարտադիր և լիարժեք տեխնիկական բնութագրով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին (ընդհանուր պահպանման ժամկետը՝ 2 տարի), փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունի որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունի խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով:
24	Բինտ_2	Փաթեթված թանզիֆե կտորի շերտ, բամբակե սպիտակ, թեթև, հիգրոսկոպիկ, հասարակ հյուսվածքային գործվածք է, հատուկ բժշկական նպատակների համար: Նախատեսված է որպես վիրակապական նյութի հիմք օգտագործելու համար, ինչպես նաև անձեռոցիկ, վիրախճուճ, վիրակապ, դիմակ պատրաստելու համար: Փաթեթի լայնությունը 14,0±0,5սմ, երկարությունը՝ 7,0-ից 10,0 մ (±0,3): Փաթեթավորումը լիովին համապատասխանի ԳՕՍՍ 1172-92-ի կետ 1.4-ի, իսկ մակնշումը՝ 1.3-ի պահանջներին: Խտությունը $\geq 36\text{գ/մ}^2$: Արտադրանքը համապատասխանի ԳՕՍՍ 1172-92-ի պահանջներին: Բինտի հյուսվածքը/թանզիֆը համապատասխանի ԳՕՍՍ 9412-93-ի պահանջներին: Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր:	Փաթեթված թանզիֆե կտորի շերտ, բամբակե սպիտակ, թեթև, հիգրոսկոպիկ, հասարակ հյուսվածքային գործվածք է, հատուկ բժշկական նպատակների համար: Նախատեսված է որպես վիրակապական նյութի հիմք օգտագործելու համար, ինչպես նաև անձեռոցիկ, վիրախճուճ, վիրակապ, դիմակ պատրաստելու համար: Փաթեթի լայնությունը 14,0±0,5սմ, երկարությունը՝ 7,0-ից 10,0 մ (±0,3): Փաթեթավորումը լիովին համապատասխանի ԳՕՍՍ 1172-92-ի կետ 1.4-ի, իսկ մակնշումը՝ 1.3-ի պահանջներին: Խտությունը $\geq 36\text{գ/մ}^2$: Արտադրանքը համապատասխանի ԳՕՍՍ 1172-92-ի պահանջներին: Բինտի հյուսվածքը/թանզիֆը համապատասխանի ԳՕՍՍ 9412-93-ի պահանջներին: Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր:

Հավելված-2

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Գնման գին		«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ		«Լեյկո» ՍՊԸ		«ՊՐՈ-ՄԵԴ» ՍՊԸ	
				միավորի	ընդհանուր	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ն ներառյալ
1	Escherichia coli ATCC 10536 (կամ CCUG 3274, DSM 682, NCIB 8879, NCTC 10418)	հատ	1	180,000.00	180,000						
2	Escherichia coli K12 (անվանումը՝ E.coli K-12 F+ S-m- r)՝ BKՓՄ համարը՝ B-3254 (կամ ATCC 10798 կամ ATCC 25404 կամ NCTC 10538 կամ DSM 11250, NCIMB 10083)	հատ	1	180,000.00	180,000	148,333.33	178,000.00				
3	Bacillus subtilis ATCC 6633	հատ	1	121,000.00	121,000						
4	Bacillus cereus ATCC 11778	հատ	1	121,000.00	121,000						
5	Escherichia coli ATCC 13706 (կամ ATCC BAA-13706 կամ NCTC 8196)	հատ	1	180,000.00	180,000						
6	Բակտերիոֆագ MS2 (համառուսաստանյան հավաքածուից՝ BKՓՄ)՝ կատալոգային PH-1505 համար	հատ	1	180,000.00	180,000	148,333.33	178,000.00				
7	Մսա-պեպտոնային արգանակ	կգ	5	30,000.00	150,000						
8	SCDLP 80 արգանակ ISO՝ Տրիպտիկ սոյայի լեցիտինով և տվինով արգանակ	կգ	0.5	120,000.00	60,000						
9	Միջավայր մանրէների շարժունակությունը որոշելու համար՝ Motility medium	կգ.	1.00	70,000.00	70,000						
10	Էուգոն (Eugon) արգանակ LT 100	կգ	0.5	180,000.00	90,000						
11	Տվին-80	մլ	200	120.00	24,000						
12	Կենսաբանական ինդիկատոր «БиоТЕСТ-П-ВННАР» կամ համարժեք՝ շոգեզոլորչային մանրէազերծման ռեժիմի ստուգման համար	լրակազմ	5	34,000.00	170,000					125,000.00	150,000.00
13	Ինդիկատորներ ավտոկլավների 126±1°C 60 րոպե աշխատանքային ռեժիմի ստուգման համար	հատ	6,000	24.00	144,000					250,000.00	300,000.00
14	Պոլիստիրենային մածկաթիակ՝ բկանցքի քսուկի նմուշաման համար՝ մանրէազերծ	հատ	200	150.00	30,000						
15	Միանվազ օգտագործման մանրէազերծ մածկաթիակ (չպատել) բկանցքի քսուկի նմուշաման համար	հատ	500	150.00	75,000						
16	Պտուտակավոր կափարիչով պլաստիկ մանրէազերծ տարա 100 մլ	հատ	500	90.00	45,000						
17	Պտուտակավոր կափարիչով պլաստիկ մանրէազերծ տարա 250 մլ	հատ	500	45.00	22,500						
18	Թաղանթներ «Վլադիպոր» N 35 մմ տրամագծով	հատ	1,400	80.00	112,000	93,100.00	111,720.00				
19	Ջերմաչափ գերցածր ջերմաստիճան ապահովող սառցարաններում ջերմային ռեժիմի հսկողության համար	հատ	1	210,000.00	210,000	174,000.00	208,800.00				
20	pH-ի որոշման ինդիկատորային թղթիկներ՝ ունիվերսալ	հատ	2,000	25.00	50,000	41,666.67	50,000.00				
21	Մանրէազերծ պոլիէթիլենային Zip տոպրակներ նմուշներ վերցնելու համար_1	հատ	200	200.00	40,000						
22	Մանրէազերծ պոլիէթիլենային Zip տոպրակներ նմուշներ վերցնելու համար_2	հատ	200	300.00	60,000						
23	Թափված կենսաբանական նյութերի մաքրման հավաքածու	լրակազմ	5	10,000.00	50,000						
24	Բինտ_2	հատ	1,500	120.00	180,000			210,000.00	210,000.00		
25	Լաբորատոր մաղ՝ 3մմ ծակոտիներով	հատ	1	35,000.00	35,000						
26	Փորձանոթի բռնիչ	հատ	22	2,000.00	44,000						