

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 2

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Протокол заседания оценочной комиссии N° 2

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ծառայության ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին / Данные о заказчике, процедуре (код), приобретении товара, проведении заседания			
Պատվիրատու / Заказчик		«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»	
Գտնվելու վայրը / Адрес		ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз г. Мецамор	
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры		ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊԶԲ-51/25 / АЕК-ГНАРДЗБ-51/25	
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара		Գործիքներ, գործիքային հատուկ հարմարանքներ / инструментъ, специальные инструментальные приспособления	
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов		20	
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания		«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус	
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания		14.11.2024թ./գ., 14:30	
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания		Գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանման տրամադրում / Предоставление разъяснения полученного запроса относительно приглашения	
2. Տվյալներ հանձնաժողովի կազմի մասին/ Данные о составе комиссии			
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳՔ պետ / НОЗ	ԳՊ/ԳԱ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Կ. Ղարիբյան / К. Гарибян	ԿՎԱ պետի տեղակալ / ЗН ЦЦР	ԳՊ/ԳԱ
	Ա. Կարապետյան / А. Карапетян	ԿՎԱ ավագ վարպետ / Ст. Мастер ЦЦР	ԳՊ/ԳԱ
	Տ. Վելիկյան / Т. Великян	ՀԱ առաջատար ծարպարագետ / Вед. Инж. ЭЦ	ԳՊ/ԳԱ
	Ա. Հակոբյան / С. Акобян	ՇՎԱ մոնտաժող շինփայտամածի 6-րդ կարգ / монтажник с/л 6 кат.РЦЦ	ԳՊ/ԲԱ
	Ա. Մելքոնյան / А. Мелконян	ԳՔ առաջատար մասնագետ / ВС. СЗ	ԳՊ/ԲԱ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Գրիգորյան / А. Григорян	ԳԸՔ գլխավոր մասնագետ / ГС ОЗГ	
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի անդամ Տ. Վելիկյանը և Ա. Կարապետյանը նիստին ներկա չեն. Члены комиссии Т. Великян и А. Карапетян на заседании не присутствуют.		
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ծառայության նախահաշվային գնի վերաբերյալ / Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)			
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2026թ. Գնումների պլանի 1.20.24, 1.20.28÷1.20.29, 1.20.30÷1.20.37, 1.20.192, 1.20.193, 1.20.265÷1.20.271 կետեր չ. 1 статьи 22 Закона РА «О закупках» nn 1.20.24, 1.20.28÷1.20.29, 1.20.30÷1.20.37, 1.20.192, 1.20.193, 1.20.265÷1.20.271 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2026г.		

4. Հրավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	Հարց 1/ Вопрос 1 1. Հարգելի՛ ՀԱԷԿ ՓԲԸ, գնանշման հարցման վերաբերյալ տեղեկացվում ենք, որ CEDIMA P-3000 հորալուման սարքով, BB-19MAX տիպի, 3 կՎտ խզրուլայամբ, UNC 1 1/4" միակցիչ/պրոտակային միացումով հորալուման համար թափարկված հորալուման գլխիկները ունեն 450 մմ օգտակար երկարություն՝ 500 մմ-ի փոխադրել: Ավելին, գլխիկների տրամագծերը չեն համապատասխանում նշված ընկերության տեխնիկական բնութագրերին, և տեխնիկական նկարագրությունը չի նշում համարժեքի օգտագործման հնարավորությունը: Համապատասխանաբար, 80 մմ-ի փոխարեն՝ 81 մմ, 120 մմ-ի փոխարեն՝ 121 մմ, 125 մմ-ի փոխարեն՝ 126 մմ, 150 մմ-ի փոխարեն՝ 151 մմ: Տվյալները վերցված են https://www.cedima.com պաշտոնական կայքից: Մենք անհրաժեշտ ենք համարում գլխիկների տեխնիկական նկարագրությունը համապատասխանեցնել CEDIMA-ի և այլ արտադրող ընկերությունների համար հասանելի ստանդարտներին: հորալուման համար նախատեսված բիպեր՝ 450 մմ
---	--

սկանդարտ օգտակար հորատման բարձրությամբ, և նշված յրամագծեր՝ ± 2 մմ հանդուրժողականությամբ:

Հնարավոր կլինի տեղադրել 450 մմ երկարությամբ և ± 2 մմ տրամագծով պսակներ: 2. Մենք օգտվում ենք պահից, քանի որ չենք կարողացել ներկայացնել թիվ 132/25 մրցույթի հայտ, որտեղ, մեր կարծիքով, լուրջ սխալ է թույլ տրվել ջերմամեկուսիչ գորգերի և նշված ջերմամեկուսիչ գորգերի տեխնիկական բնութագրերում՝ TU-5769-002-08621635-98, պատրաստված բազալտե մանրաթելից (BSTV), MPE-50/ST2-T13, որպես T-13 դասի, ապակեթելով և ջերմակայուն լինելով առնվազն 400°C, «ShAS» դասի ապակեթելով: «Ավիացիոն լարային գուլպա, որի տրամագիծը 1-2 մմ է»: Գորգերի արտադրողները հայտնում են, որ նշված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան գորգերի կարման համար նախատեսված նման թելերը չեն օգտագործվում գորգերի արտադրության մեջ: Բազալտե կրավից պատրաստված կարված ջերմամեկուսիչ գորգերի համար՝ համաձայն TU-5769-002-08621635-98 համարով, օգտագործվում են հետևյալ դասերի սիլիկատային թելերը՝ K11S6-180-13, K11S6-180k-13, K11S6-170-BA, K11S6-170-BO, որոնք նախատեսված են բարձր ջերմաստիճանային ջերմամեկուսիչ տեքստիլ և տրիկոտաժե նյութերի արտադրության համար, որպես այդ նյութերի կարման համար կարի թել, ինչպես նաև ապակե թելերը և ուղիղ ռովինգ (ապակի) ES 16-410-350 դասի և բազալտե ռովինգ NRB 14-400-KV-42 դասի:

Ազնիվ և անաչառ մրցույթ ապահովելու համար խնդրում ենք չեղյալ հայտարարել մրցույթը և համապատասխանեցնել ապրանքների բոլոր տեխնիկական բնութագրերը: Հնարավոր է չեղարկել այս մրցույթը և հայտարարել նոր մրցույթ՝ ճիշտ տեխնիկական նկարագրությամբ

1, Уважаемый ЗАО «ААЭК», по вопросу проведения запроса котировок НАЕК-ГНАРДзВ-51/25 (ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊԱՐ-51/25) сообщаем, что для бурения установкой марки CEDIMA P-3000, тип ВВ-19МАХХ, мощность 3кВт, разъем/резьбовое соединение UNC 1 1/4", по паспортным данным коронки для сверления имеют полезную длину 450мм, а не 500мм, также диаметры коронок не соответствуют паспортным данным указанной компании и в техническом описании не указывается возможность применения аналога. Соответственно вместо 80мм - 81мм, вместо 120мм - 121мм, вместо 125мм - 126мм, вместо 150мм - 151 мм.

Данные приведены из официального сайта <https://www.cedima.com>.

Считаем необходимым привести техническое описание коронок в соответствие со стандартами которые имеются для компании CEDIMA и других компаний выпускающих коронки для бурения стандартной полезной высотой бурения 450мм, а диаметры указывать с допуском на ± 2 мм.

Можно будет поставить коронки по длине 450мм и по диаметру ± 2 мм?

2, Пользуясь моментом, из-за того, что не успели внести запрос по тендеру ՀԱԷԿ-ԷԱՀԱՊԱՐ-132/25

где в технической характеристике для теплоизоляционных матов допустили по нашему мнению грубую ошибку и указали для изготовления матов. Производители матов сообщают, что такие нити для прошивки матов по указанному ТУ не используют в производстве матов. Для матов прошивных теплоизоляционных из базальтового холста по используют нити кремнеземные марок K11C6-180-13, K11C6-180k-13, K11C6-170-BA, K11C6-170-BO, предназначенные для изготовления высокотемпературных теплоизоляционных текстильных и трикотажных материалов, в качестве швейной нити для сшивки указанных материалов, а также стеклонити и прямой ровинг (стеклянный) марки ES 16-410-350 и ровинг базальтовый марки НРБ 14-400-KB-42.

Для честного и непредвзятого проведения тендера, просим отменить тендер и привести в порядок все технические характеристики товаров.

Возможно отменить этот тендер и объявить новый тендер с правильным техническим описанием?

Պարզաբանում 1/ Разъяснение 1

Հարգելի Գործընկեր,

Տեղեկացնում ենք, որ CEDIMA P-3000 հորատման սարքի հորատող թափ գլխիկների չափերը վերցված են CEDIMA P-3000 հորատման սարքի

	անձնագրից: Գնման հայտում ներկայացված չափերը այն չափերն են, որոնք մեզ անհրաժեշտ են: Մենք պահպանում ենք «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2026 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումների պլանը հաստատվելու մասին թիվ 344 առ. 20.05.2025թ. Հրամանը: Այդ հրամանի 1.1 կետի գ ենթակետով ապահովում է համալրման վերաբերյալ պայմանները, որոնք վերաբերվում են ոչ թե չափերին, որին Դուք հղում եք անում այլ ֆիրմաների անուններին, արտոնագրերին, էսքիզին, առևտրային նշանին, մոդելին, ծագման երկրին, աղբյուրին կամ արտադրողին: Մենք խնդիր չենք տեսնում այլ մատակարարվող ապրանքանիշին մեր կողմից տված չափերը ապահովելու պայմանով: Уважаемый партнер, Сообщаем Вам, что размеры коронки буровой установки CEDIMA P-3000 взяты из паспорта буровой установки CEDIMA P-3000. Размеры, указанные в заявке на закупку - это те размеры, которые нам нужны. Мы соблюдаем требования Приказа № 344 от 20.05.2025 г. об утверждении Плана закупок товаров, работ и услуг ЗАО «ААЭК» на 2026 год. В подпункте г пункта 1.1 этого приказа содержатся условия эквивалентности, которые относятся не к размерам, на которые вы ссылаетесь, а к названиям других фирм, патентам, эскизу, товарному знаку, модели, стране происхождения, источнику или производителю. Мы не видим проблем с поставками другого бренда, при условии обеспечения предоставленных нами размеров:	
	Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -4 , դեմ -0 Принято решение: за - 4 , против - 0	

5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Информация о месте, дате и времени проведения следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը / Цель заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / Открытие и оценка заявок на участие
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը / Место проведения следующего заседания комиссии	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը / День проведения заседания	Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում / В течение пятнадцати рабочих дней после окончания срока подачи заявок
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -4 , դեմ -0 Принято решение: за - 4 , против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь




Ա. Ղազարյան / А. Казарян



Կ. Ղարիբյան / К. Гарибян



Ս. Հակոբյան / С. Акобян



Ա. Մելքոնյան / А. Мелконян



Հ. Գրիգորյան / А. Григорян