

Արձանագրություն N 2

«ՍՄԲԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ 18/2» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հանձնաժողովի բացման նիստի Դեղանյութեր

ք. Կապան

«01» փետրվար 2018թ.
ժամը 11:00

Մասնակցում էին՝

հանձնաժողովի նախագահ՝ Հրաչյա Թադևոսյան
հանձնաժողովի անդամներ՝ Զիվան Նավասարդյան
Անահիտ Մարության
Աննա Գաբրիելյան
Նաիրա Իսրայելյան
հանձնաժողովի քարտուղար՝ Սահականուշ Գրիգորյան

I. Գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին (Հ. Թադևոսյան)

1.1. Ընդունելի գիտություն, որ.

սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգի պահանջներին համապատասխան հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

| h/h | Կազմակերպության անվանումը | Հասցեն |
|-----|---------------------------|--|
| 1 | «Հերմինե ֆարմեց»ՍՊԸ | ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ավետիսյան 762., բն. 17 hermine.farmec@mail.ru |
| 2 | Վագա ֆարմ ՍՊԸ | ՀՀ, ք. Երևան, Ֆիզկուլտուրնիկների 8 vagapharm@web.am |
| 3 | «Նատալի ֆարմ»ՍՊԸ | ՀՀ, ք. Երևան, Տիչինա 3-րդ նրբ, 2/2 natalipharm@bk.ru |
| 4 | «Արֆարմացիա»ՍՊԸ | ՀՀ, ք. Երևան, Ռաֆֆու 111 arpharm.erevan@yandex.ru |
| 5 | «Թեոֆարմա»ՍՊԸ | ՀՀ, ք. Երևան, Դավիթ-Քեկի 1 թաղ, 5 shogakat.bagdasaryan@mail.ru: |

1.2. Հայտ պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման համապատասխանությունն հրավերով սահմանված կարգին.

Մասնակիցների կողմից ներկայացրած ծրարները համապատասխանում են հրավերով նախատեսված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

1.3. Բացված ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին

. Բոլոր փաստաթղթերը առկա են:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

1. 4. Հայտ ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկը.

. Որոշ չափաբաժինների համար արձանագրվել էին հավասար նվազագույն գներ, որի համար մասնակիցների հետ բանակցություններ են վարվել և որոշ չափաբաժինների համար ներկայացվել են նոր գնային առաջարկներ.

| | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | Հերմինե Ֆարմեց ՍՊԸ | Վագա Ֆարմ ՍՊԸ | Թեոֆարմա ՍՊԸ | Արֆարմացիա ՓԲԸ | Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ |
|----|---|----------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1 | մեթիլդոպա (մեթիլդոպա սեսկվիհիդրատ) 250մգ, դեղահատ | հատ | 200 | | | | | |
| 2 | դօքսիցիլին (դօքսիցիլինի հիկլատ) 100մգ; դեղապատիճ | հատ | 200 | | | | | 1706.667 |
| 3 | Երիցուկի թեյ 1.8 գ | հատ | 200 | | | | | 4053.333 |
| 4 | Ֆլուկոնազոլ 150 մգ | հաբ | 200 | 18666.67 | 70000 | | 25333.33 | |
| 5 | ցեֆուրօքսիմ (ցեֆուրօքսիմ նատրիում) 750մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի | ֆլակոն | 100 | 69916.67 | | | 89166.67 | |
| 6 | մետոպրոլոլ (մետոպրոլոլի տարտրատ) 25 մգ, հեղահատ | դեղահատ | 50 | | 1041.66667 | | 758.33 | |
| 7 | Էնալապրիլ (Էնալապրիլի մալեատ) 5 մգ | դեղահատ | 300 | | 1350 | | 1025 | |
| 8 | Էնալապրիլ (Էնալապրիլի մալեատ) 10 մգ | դեղահատ | 5,000.00 | | 22500 | | 19791.67 | 22666.67 |
| 9 | Էնալապրիլ (Էնալապրիլի մալեատ) 20մգ | դեղահատ | 7,000.00 | | 122500 | | | 110716.7 |
| 10 | ամինոֆիլին (եուֆիլին) 24մգ/մլ; 5մլ, լուծույթ ներարկման | սրվակ | 500 | | | | 15583.33 | 15570.83 |
| 11 | Էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ,50մգ/մլ;լուծույթ ն/ե ներարկման | սրվակ | 100 | | | | | 53666.67 |
| 12 | ֆոսֆոլիպիդներ (Էսենցիալ)-ԷՖԼ, , 300 մգ դեղապատիճ | հատ | 150 | 11625 | | | | 11500 |
| 13 | ֆենսպիրիդ (ֆենսպիրիդի հիդրոքլորիդ),2մգ/մլ; 150մլ պլաստիկե շշիկ, օշարակ | հատ | 3 | | | | | |
| 14 | Էրիթրոմիցին քսուք 10մգ/գ; 25գ պլուսմինե պարկուճ | հատ | 5 | | | | | |
| 15 | նիֆուրօքսազիդ 200մգ; դեղապատիճ | դեղահատ | 30 | | | | | |
| 16 | թեոֆիլին 200 մգ դեղապատիճ | հատ | 120 | | | | | 2962 |
| 17 | իբուպրոֆեն 400 մգ, դեղահատեր թաղանթապատ | հատ | 300 | 4725 | | | 4975 | |
| 18 | իզոտրեֆիդի դինիտրատ 10 մգ, դեղահատ | դեղահատ | 300 | | | | | |
| 19 | Իզոֆլուրան 100մլ լուծույթ շնչառման | սրվակ | 40 | | | 380000 | | 415000 |
| 20 | նատրիումի ացետատ (նատրիումի ացետատի տրիհիդրատ), նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), մագնեզիումի քլորիդ (մագնեզիումի քլորիդի հեքսահիդրատ) 5մգ/մլ+5,85մգ/մլ+ 0,302մգ/մլ+ 0,36մգ/մլ+0,25մգ/մլ, 500մլ պլաստիկե փաթեթ,լուծույթ կաթիլաներարկման | հատ | 100 | | 19583.3333 | | 48333.33 | |
| 21 | լոպերամիդ 2 մգ,դեղապատիճ | դեղահատ | 200 | | | | | 1500 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|----------|----------|------------|--|---------|----------|
| 22 | լնոթիրօքսին (լնոթիրօքսին նատրիում) 100 մկգ դեղահատ | դեղահատ | 1,200.00 | | 15000 | | 16300 | 15070 |
| 23 | քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ 7,5մգ/գ+40մգ/գ; 40գ պլումինե պարկուճ,քսուք արտաքին կիրառման | հատ | 80 | 34666.67 | 20000 | | | 15333.33 |
| 24 | լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) 20մգ/մլ; 20մլ լուծույթ ներարկման | հատ | 30 | | 18500 | | | 17985 |
| 25 | լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) 20մգ/մլ; 2մլ լուծույթ ներարկման | սրվակ | 100 | | | | 2075 | |
| 26 | լիդոկային 10 %, 38գ ապակե սրվակ դեղաչափիչ միացուցողացիր արտաքին կիրառման | հատ | 3 | | 9500 | | 8262.5 | |
| 27 | լոբակաթնաբույսի կաթնաթթվային մանրէներ (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium) 1,2x10 ⁷ ;դեղապատիճներ կոշտ | դեղահատ | 500 | | 25000 | | | 22500 |
| 28 | հեպարին նատրիում 1000ՄՄ/գ; 50գ , դոնդոն արտաքին կիրառման | հատ | 10 | | | | | 26094.67 |
| 29 | ԻՅՇՃՁՍՇ նԷճՏՇ 4% 100մլ պլաստիկ փաթեթ,լուծույթ կաթիլաներարկման | հատ | 15 | | | | 4750 | |
| 30 | կետամին (կետամինի հիդրոքլորիդ) 500մգ/10մլ; 10մլ,լուծույթ ներարկման | հատ | 30 | | | | | 51100 |
| 31 | կալցիումի գլյուկոնատ 10 % 5 մլ լուծույթ ներարկման | սրվակ | 250 | | 16666.6667 | | | 14791.67 |
| 32 | կալցիումի գլյուկոնատ 500 մգ դեղահատ | դեղահատ | 50 | | | | | |
| 33 | Կապտոպրիլ 25 մգ դեղահատ | դեղահատ | 2,000.00 | | 6500 | | 6416.67 | 6516.667 |
| 34 | Երկաթի քլորիդ(III), -ամինակապրոաթթու,947մգ/մլ+24մգ/մլ; 30մլ, լուծույթ | հատ | 5 | | | | | |
| 35 | Վինպոցետին 5 մգ/մլ, 2.0 լուծույթ ներարկման | սրվակ | 20 | | | | | |
| 36 | կատվախտի թանձր հանուկ 20մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | դեղահատ | 4,000.00 | | 6666.66667 | | 5400 | |
| 37 | Կատվախտի հանուկ 200մգ/մլ; ապակե սրվակ 30մլ | հատ | 50 | | 6666.66667 | | | |
| 38 | ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 75մգ+15.2մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | դեղահատ | 400 | | 7333.33333 | | 3466.67 | |
| 39 | ցեֆոտաքսիմ (ցեֆոտաքսիմ նատրիում) 1000մգ; ապակե սրվակ և լուծիչ ամպուլում 4մլ,դեղափոշի և լուծիչ ներարկման լուծույթի | հատ | 150 | | 115000 | | | 104250 |
| 40 | մետրոնիդազոլ, միկոնազոլ (միկոնազոլի նիտրատ) 100մգ+100մգ; դեղահատեր հեշտոցային | հատ | 30 | | | | | |
| 41 | կոկարբօքսիլազ (կոկարբօքսիլազի հիդրոքլորիդ) 50մգ; 2մլ,դեղափոշի լոբակաթնաբույսի ն/ե և մ/մ ներարկման լուծույթի | սրվակ | 200 | | 29000 | | | 28666.67 |
| 42 | նիկոտինամիդ, կոկարբօքսիլազ, ցիանկոբալամին 20մգ+50մգ+0.5մգ, 3.0 մլ | սրվակ | 30 | | | | | 48566.75 |
| 43 | բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ),դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ | դեղահատ | 300 | 7500 | 8250 | | | 6222.5 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 44 | Նիկեթամիդ 250մգ/մլ լուծույթ ներարկման 2 մլ | սրվակ | 200 | | | | | 20500 |
| 45 | ալֆա-բրոմիզոլալերիանաթթվի էթիլ էսթեր, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ, 20մգ/մլ+18,26մգ/մլ+1,42մգ/մլ; 30մլ ապակե շշիկ, լուծույթ | հատ | 50 | | | | | 8625 |
| 46 | կոֆեին նատրիումի բենզոատ 100մգ/մլ; 1մլ, լուծույթ ներարկման | սրվակ | 200 | | | 5193.33 | | 5190 |
| 47 | ֆամոտիդին 20մգ; 5մլ; դեղապիոջի լիոֆիլացված ներարկման լուծույթի | սրվակ | 250 | | | | | 228000 |
| 48 | պանկրեատին (լիպազ 10000ԵՖՄ, ամիլազ 8000 ԵՖՄ, պրոտեազ 600 ԵՖՄ), 150մգ; դեղապատիճներ աղելույծ | հատ | 100 | | | 8666.66667 | | 8916.667 |
| 49 | Պոլիվինիլպիրոլիդոն, նատրիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ(կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), մագնեզիումի քլորիդ,(մագնեզիումի քլորիդ հեքսահիդրատ), նատրիումի հիդրոկարբոնատ 60մգ/մլ+5,5մգ/մլ+0,42մգ/մլ+0,375մգ/մլ+0,005մգ/մլ+0,23մգ/մլ; լուծույթ կաթիլաներարկման 250 մլ | հատ | 30 | | | | 23000 | |
| 50 | Պոլիվինիլպիրոլիդոն, նատրիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ(կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), մագնեզիումի քլորիդ,(մագնեզիումի քլորիդ հեքսահիդրատ), նատրիումի հիդրոկարբոնատ 60մգ/մլ+5,5մգ/մլ+0,42մգ/մլ+0,375մգ/մլ+0,005մգ/մլ+0,23մգ/մլ; լուծույթ կաթիլաներարկման 500 մլ | հատ | 30 | | | | 24500 | |
| 51 | նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ազոտատ, նատրիումի գլյուկոնատ 5,26մգ/մլ+0,37մգ/մլ+0,3մգ/մլ+2,22մգ/մլ+5,02մգ/մլ; լուծույթ կաթիլաներարկման 500.0 մլ | հատ | 800 | | | | | |
| 52 | հեպարին (հեպարին նատրիում) 5000ՄՄ/մլ; 5 մլ, լուծույթ ն/ե և ե/մ ներարկման | հատ | 70 | 47833.33 | 48416.6667 | | | 46666.67 |
| 53 | հիդրոքլորոթիազիդ 25մգ; դեղահատեր | դեղահատ | 2,000.00 | | | | | 19733.33 |
| 54 | ալյումինի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 400մգ+400մգ; դեղահատեր ծամելու | դեղահատ | 400 | | | 13333.3333 | | 13336.67 |
| 55 | մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5.0մլ լուծույթ ներարկման | սրվակ | 500 | | | 12916.6667 | 12983.33 | 12975 |
| 56 | ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ; 1 մլ, լուծույթ մ/մ, ն/ե և ե/մ ներարկման | սրվակ | 30 | | | | | |
| 57 | պանկրեատին (լիպազ, ամիլազ, պրոտեազ) ոչ պակաս քան 10000ԱՄ+ոչ պակաս քան 7500ԱՄ+ոչ պակաս քան 375ԱՄ; դեղահատեր աղելույծ | դեղահատ | 500 | | | | | 41162.5 |
| 58 | Մետրոնիդազոլ 500 մգ դեղահատեր թաղանթապատ | դեղահատ | 200 | | | | | 7865 |
| 59 | Մետրոնիդազոլ 5մգ/մլ; 100մլ լուծույթ կաթիլաներարկման | հատ | 400 | | | 83333.3333 | 49666.67 | |
| 60 | էթիլմեթիլհիդրօքսիպիրիդինի սուլցինատ 50մգ/մլ; 2մլ, լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման | սրվակ | 600 | | | | | 115000 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|----------|--|-------|-----------|----------|
| 61 | տուլպերիզոն (տուլպերիզոնի հիդրոքլորիդ), լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) 100մգ/մլ+2,5մգ/մլ; 1մլ,լուծույթ ներարկման | սրվակ | 20 | | | | |
| 62 | տուլպերիզոն (տուլպերիզոնի հիդրոքլորիդ) դեղահատեր թաղանթապատ 150մգ; | դեղահատ | 150 | | | | |
| 63 | թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ), պիրիդոքսին (պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ), ցիանոկոբալամին, լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ),100մգ/2մլ+100մգ/2մլ+1մգ2/մլ+20մգ/2մլ; 2մլ; լուծույթ մ/մ ներարկման | սրվակ | 100 | | | | |
| 64 | միդագոլամ 5մգ/մլ; 3մլ,լուծույթ ներարկման | սրվակ | 10 | | | 11283.33 | |
| 65 | ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) 25մգ/մլ;ակնակաթիլներ | հատ | 15 | | | | 32700 |
| 66 | մորֆին 1% 1.0 | սրվակ | 100 | | | 35000 | |
| 67 | մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ)400մգ/250մլ; 250մլ պլաստիկ փաթեթ, անլուսաթափանց պարկում,լուծույթ կաթիլաներարկման | հատ | 150 | | | 136250 | |
| 68 | մագնեզիումի լակտատի դիհիդրատ, պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ 470մգ+5մգ; դեղահատեր թաղանթապատ | դեղահատ | 150 | | | | |
| 69 | յոդ 5% 30.0 մլ | հատ | 200 | | | | |
| 70 | օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ) 0,25մգ/մլ; ապակե 22իկ 10մլ քթակաթիլներ | հատ | 30 | | 22500 | | 17100 |
| 71 | Օքսիմետազոլին /օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ 0,5մգ/մլ; ապակե 22իկ 10մլ,քթակաթիլներ | հատ | 30 | | 22500 | | 19440 |
| 72 | Նատրիումի թիոսուլֆատ 300մգ/մլ 3մլ | սրվակ | 300 | | | 10900 | 10887.5 |
| 73 | պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) 20մգ/մլ; 2մլ, լուծույթ ներարկման | սրվակ | 400 | | | 7266.67 | 7250 |
| 74 | նատրիումի բիկարբոնատ 84մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ,լուծույթ կաթիլաներարկ-ման | հատ | 5 | | | | 4087.5 |
| 75 | թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) դեղափոշի լիոֆիլիզացված ն/ե ներարկման լուծույթի 500մգ; | հատ | 50 | | | | 80633.33 |
| 76 | Նատրիումի քլորիդ 0.9% 100.0 | հատ | 700 | | | 86333.33 | |
| 77 | Նատրիումի քլորիդ 0.9% 250.0 | հատ | 800 | | | 101333.33 | |
| 78 | Նատրիումի քլորիդ 0.9% 5.0 | սրվակ | 2,000.00 | | | 51933.33 | 51900 |
| 79 | Նատրիումի քլորիդ 0.9% 500.0 | հատ | 1,500.00 | | | 192500 | |
| 80 | Նատրիումի քլորիդ 10% 50.0 | հատ | 20 | | | 8833.33 | |
| 81 | Նատրիումի քլորիդ 7,5% 500.0 | հատ | 3 | | | | |
| 82 | դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 75մգ/3մլ; 3մլ ,լուծույթ ներարկման | սրվակ | 20 | | | 1425 | 1350 |
| 83 | նեֆիվոլոլ (նեֆիվոլոլի հիդրոքլորիդ) 5մգ, դեղահատ | դեղահատ | 60 | | | 5195 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-------|--|------------|--|----------|----------|
| 84 | Նարինե 150 մգ | դեղահատ | 100 | | | | | |
| 85 | Նարինե 500 մգ | դեղահատ | 500 | | 10000 | | | 14920.83 |
| 86 | թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ), պիրիդոքսին (պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ), ցիանոկոբալամին 100մգ/3մլ+ 100մգ/3մլ+1մգ/3մլ, 3մլ ամպուլներ,լուծույթ մ/մ ներարկման | սրվակ | 20 | | | | | |
| 87 | Նիկոտինաթթու 1% 1.0 | սրվակ | 50 | | | | | 3375 |
| 88 | բիլաստին 20մգ;դեղահատ | դեղահատ | 200 | | | | | 31065 |
| 89 | Նիմեսուլիդ 100մգ, 2 գ գրանուլներ ներքին ընդունման դեղակախույթի | հատ | 1,000 | | 82500 | | 80833.33 | 82841.67 |
| 90 | նիտրոգլիցերին 5մգ/մլ; 2մլ խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի | սրվակ | 70 | | | | | |
| 91 | նիտրոգլիցերին 0,5մգ; դեղահատեր ենթալեզվային | դեղահատ | 300 | | | | | 1945 |
| 92 | նիֆեդիպին 10 մգ; դեղահատեր երկարատև-ձերբազատմամբ թաղանթապատ | դեղահատ | 300 | | | | | 3472.5 |
| 93 | Պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ 5մգ+1,25մգ, պլաստիկ տարայում,դեղահատեր թաղանթապատ | դեղահատ | 100 | | 15416.6667 | | | 15859.17 |
| 94 | դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) 40մգ/2մլ; 2մլ լուծույթ ներարկման | սրվակ | 700 | | 32083.3333 | | | 31313.33 |
| 95 | դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) 40մգ; դեղահատեր | դեղահատ | 1,000 | | 6666.66667 | | 5408.33 | 6791.667 |
| 96 | Պրոկային /պրոկայինի հիդրոքլորիդ 5մգ/մլ, 250 մլ | հատ | 50 | | | | 21000 | |
| 97 | պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ; 5մլ, | սրվակ | 800 | | | | 20773.33 | 20760 |
| 98 | Իբուպրոֆեն 20մգ/մլ; 100մլ դեղակախույթ ներքին ընդունման ելակի համով | հատ | 5 | | 3750 | | | 3187.5 |
| 99 | Չիչխանի յուղ 100 մլ | սրվակ | 5 | | | | | |
| 100 | Դեքսամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ 4մգ/մլ; 1մլ,լուծույթ ներարկման | սրվակ | 500 | | 29166.6667 | | | 22916.67 |

1. 5. Հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պարզաբանումների մասին.

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

**II. Առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցների
որոշման և հայտարարման մասին**

2. **Հայտերը գնահատվել** են «ՍՄՔԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով: Ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված՝ հայտերի կազմման և ներկայացման, բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և դրանց համապատասխանությունը ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին և գնահատվել է «Բավարար»:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

2.1. Հանձնաժողովը որոշեց.

Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով ընտրված մասնակից ճանաչել.

N 20; 22; 37; 48; 54; 55; 85 և 93 չափաբաժինների համար «Վազա Ֆարմ»ՍՊԸ-ին;

N 4; 5 և 17 չափաբաժինների համար «Հերմինե Ֆարմեց»ՍՊԸ-ին;

N 2; 3; 9; 10; 11; 16; 21; 24; 27; 28; 30; 31; 39; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 53; 57; 58; 60; 65; 70; 71; 74; 75; 78; 82; 87; 88; 91; 92; 94; 97; 98 և 100 չափաբաժինների համար «Նատալի Ֆարմ»ՍՊԸ-ին;

N 6; 7; 8; 25; 26; 29; 33; 36; 38; 49; 50; 59; 64; 66; 67; 76; 77; 79; 80; 83; 89; 95 և 96 չափաբաժինների համար « Արֆարմացիա»ՓԲԸ-ին;

N 19 չափաբաժնի համար «Թեոֆարմ»ՍՊԸ-ին;

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

2.2. N 1; 13; 14; 15; 18; 32; 34; 35; 40; 51; 56; 61; 62; 63; 68; 69; 81; 84; 86; 90 և 99 չափաբաժինների համար մրցույթը **հայտարարել չկայացած, հայտեր չներկայացնելու պատճառով:**

2.3. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 43-րդ կետի պահանջները, հայտերի գնահատման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը էլեկտրոնային եղանակով՝

- հայտերի բացման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը հրապարակում է տեղեկագրում.
- իր և գնահատող հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում:
- ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե հարցում է ներկայացնելու առաջին և երկրորդ տեղ զբաղեցրած մասնակիցների՝ ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև հրավերով «Ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը:
- Ծանուցելու է ընտրված մասնակիցներին՝ ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ :

III. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

3. «ՄՍՔԲԿ-ԳՀԱՂԶԲ-18/2» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նպատակով հանձնաժողովի նիստ հրավիրել ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը ժամը 12:00-ին, ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Քաջարան, Բակունցի 1, «Քաջարանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ, հաշվապահություն հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ :

Հանձնաժողովի նախագահ՝

հանձնաժողովի անդամներ՝

հանձնաժողովի քարտուղար՝



Հրայր Թադևոսյան

Ջիվան Նավասարդյան

Անահիտ Մարության

Աննա Գաբրիելյան

Նաիրա Իսրայելյան

Մահականուշ Գրիգորյան