

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՈՂՈՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Բողոքի ծածկագիրը և ամսաթիվը՝ ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/37, 30.05.2019թ.

Բողոք բերող անձ՝ Եղիսաբեթ Ալմազյան Ա/Ձ

Պատվիրատու՝ Արարատի համայնքապետարան

Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ԱՄԱՀ_ԳՀԱՊՁԲ_19/04» գնանշման հարցում

Գնման առարկան՝ Լեդ լուսատուների ձեռքբերում

Բողոքի պահանջը՝

1. Պարտավորեցնել <<ԱՄԱՀ_ԳՀԱՊՁԲ_19/04» ծածկագրով Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին դադարեցնել 24.05.2019թ. տեղի ունեցած նիստի թիվ 3 արձանագրության 3.1 կետով Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանին 1 և 2 չափաբաժինների մասով Ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչելու և վերջինիս պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնելու մասին որոշումները:

2. Պարտավորեցնել «ԱՄԱՀ_ԳՀԱՊՁԲ_19/04» ծածկագրով Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին դադարեցնել Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանի հետ 1 և 2 չափաբաժինների մասով պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը:

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ՝ Լ. ՕՀԱՆՅԱՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ Ռ.ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Նիստերին կարելի է առցանց հետևել <https://www.e-gov.am/gnumner/> հղումով.

Տեղեկացնում ենք, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝

- 50-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում,

իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին՝ մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելով համանման բողոք: Նույն հոդվածի համաձայն՝ բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը գրկվում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից,

- 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը՝ նույն օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքարկման վերաբերյալ ընդունված որոշման՝ տեղեկագրում հրապարակման օրը ներառյալ:

ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին

Բողոք բերող՝ Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան փ. 1/3
հեռ. 093759672
Էլ. փոստ՝ i_can@bk.ru

Պատվիրատու՝ Արարատի համայնքապետարան
Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, Արարատ համայնք
Ռ. Վարդանյան փող., 28 շենք

*Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան՝
Արարատի համայնքապետարանի կարիքների համար <<Լեդ լուսատուների>>
ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԱՄԱՀ ԳՀԱՊԶԲ_19/04
ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգ*

Բ Ո Ղ Ո Ք

• Բողոքի նախապատմությունը և փաստերը

✓ Արարատի համայնքապետարանի կարիքների համար <<Լեդ լուսատուների>> ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԱՄԱՀ ԳՀԱՊԶԲ_19/04 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգին /այսուհետ նաև՝ Ընթացակարգ/ մասնակցության հայտեր են ներկայացրել Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյանը և Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանը:

✓ Համաձայն՝ Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 20.05.2019թ. տեղի ունեցած նիստի թիվ 2 արձանագրության 7.1 կետի՝ Ընթացակարգի 1 և 2 չափաբաժինների մասով առաջին տեղ զբաղեցնող մասնակից է ճանաչվել Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանը:

✓ Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 24.05.2019թ. տեղի ունեցած նիստի թիվ 3 արձանագրության 3.1 կետի համաձայն՝ Ընթացակարգի ընտրված մասնակից է ճանաչել Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանը 1 և 2 չափաբաժինների մասով և վերջինիս ներկայացվել է պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

✓ www.gnumner.am համացանցային կայքում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն՝ 27.05.2019թ. հրապարակվել է պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն և անգործության վերջնաժամկետ սահմանվել՝ պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարությունը

ՍԵՆԱՏՈՐԱԿԱՆ ԿՐԻՄԻՆԱԼ ԴՊՐՈՒՄԻ ՎԵՐԵՎՈՒՄԻ ԿՐԻՄԻՆԱԼ ԴՊՐՈՒՄԻ ԿՐԻՄԻՆԱԼ ԴՊՐՈՒՄԻ
ՍԵՆԱՏՈՐԱԿԱՆ ԿՐԻՄԻՆԱԼ ԴՊՐՈՒՄԻ ՎԵՐԵՎՈՒՄԻ ԿՐԻՄԻՆԱԼ ԴՊՐՈՒՄԻ
15-24379-19
30 05 2019

www.gnumner.am համացանցային կայքում հրապարակելու օրվան հաջորդող 5-րդ օրացուցային օրը (մինչև 03.06.2019թ. ներառյալ):

✓ 23.04.2019թ. ժամը 11:00 Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյանը բանավոր պահանջել է Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովից ներկայացնել Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանի կողմից ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերը, այդ թվում նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, որին ի պատասխան՝ նույն օրը Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողը տրամադրել է այդ փաստաթղթերը, այդ թվում նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը՝ հաստատված ստորագրությամբ և կնիքով:

✓ Այնուհետև, Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյանը նույն օրը՝ 23.04.2019թ. 13:00 արդեն գրավոր, էլեկտրոնային փոստի միջոցով պահանջել է Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովից ներկայացնել Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանի կողմից ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերը, այդ թվում նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը: Ի պատասխան նշված հարցմանը՝ Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ներկայացրել է Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանի կողմից ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերը, այդ թվում նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը՝ արդեն հաստատված էլեկտրոնային ստորագրությամբ: Ընդ որում, երկրորդ անգամ Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանի կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը լիովին տարբերվել է նույն հանձնաժողովի կողմից ավելի վաղ ներկայացված նույն ապրանքի տեխնիկական բնութագրից: Սակայն www.gnumner.am համացանցային կայքում բացակայում է Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի որևէ նիստի արձանագրություն, որով Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանից պահանջված լինել կատարել շտկում ներկայացված փաստաթղթերում:

• **Բողոքի իրավական հիմքերը և հիմնավորումները**

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ հայտերը գնահատվում են հրավերով սահմանված կարգով: Բավարար են գնահատվում հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են:

ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ նաև՝ Կարգ) 46-րդ կետի համաձայն՝ 46. Սույն

կարգի 43-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ տրամադրում է առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները, գնահատման թեքթիկների երկուական օրինակ և կոմիտեից ստացված տեղեկատվությունը: Հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը: Ընդ որում, ապրանքների գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, իսկ անհամապատասխանություն արձանագրելու դեպքում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտնաբերված անհամապատասխանությունները:

Կարգի 47-րդ կետի համաձայն՝ առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցի կողմից փաստաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, ինչպես նաև ներկայացված՝ ներառյալ կոմիտեի կողմից տրամադրված որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի, իսկ ապրանքների գնման դեպքում նաև սույն կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությամբ նախատեսված փաստաթղթի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրն էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցին՝ առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը:

Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Արարատի համայնքապետարանի կարիքների համար <<լեղ լուսատուների>> ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԱՄԱՀ_ԳՀԱՊԶԲ_19/04 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգին մասնակցության հայտեր են ներկայացրել Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյանը և Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանը:

Համաձայն՝ Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 20.05.2019թ. տեղի ունեցած նիստի թիվ 2 արձանագրության 7.1 կետի՝ Ընթացակարգի 1 և 2 չափաբաժինների մասով առաջին տեղ զբաղեցնող մասնակից է ճանաչվել Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանը, իսկ գնահատող հանձնաժողովի 24.05.2019թ. տեղի ունեցած նիստի թիվ 3 արձանագրության 3.1 կետի համաձայն՝ Ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչել Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանը 1 և 2 չափաբաժինների մասով և վերջինիս ներկայացնել պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

Համաձայն հրավերի տեխնիկական բնութագրի՝ 1-ին չափաբաժնով սահմանվել են

հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը.

1	315 1500	լեզ լուս ատո ւնեք	ցան կաց ած	<p>Կիրառվող հզորությունը 60 ՎՏ±4%</p> <p><i>լուսային հոսքը ոչ պակաս 9500լմ</i></p> <p>անուցման լարում 160վ</p> <p>ցանցի լարման հաճախականություն 50հց</p> <p>լուսային դիողների քանակը առնվազն 56 հատ</p> <p>էլեկտրական ցնցումների դեմ պաշտպանության աստիճանը 3%</p> <p>թերմոդիեամիկական ջերմաստիճանը 5000կ+4%</p> <p>պաշտպանության աստիճանը IP65</p> <p>լուսավորության բախշման տարրերակը 130-150º</p> <p>լուսային դրոբվեր $\cos\phi > 0.9$</p> <p>օպտիկական ռապնյակ- պոլիկարբոնատ</p> <p>տեղադրման եղանակը – կոնսուլային 1հատ լուսային դիողի աշխատանքային հոսքը 150- 170 Lm/1w</p> <p>երաշխիքը -5 տարի</p> <p>երաշխիքի սպասարկումը մատակարարի կողմից</p> <p><i>ներկայացնել փորձարկման արձանագրություն</i></p>
---	-------------	--------------------------------------	------------------	---

Ա/Չ Արարատ Դարբինյանը 1 չափաձևի մասով ներկայացրած Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությամբ նախատեսված փաստաթուղթը, այն է՝ առաջարկող ապրանքի տեխնիկական բնութագրում առկա են հետևյալ անհամապատասխանությունները հրավերի պահանջների նկատմամբ.

- Հրավերի տեխնիկական բնութագրով նախատեսված <<*լուսային հոսքը ոչ պակաս 9500լմ*>> փոխարեն Ա/Չ Արարատ Դարբինյանի ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում ամրագրված է ամագրված է անհասկանալի <<լուսային 9500 լմ>>: Իսկ թե դա ինչ լուսային է, անհասկանալի է:
- Հրավերի տեխնիկական բնութագրով նախատեսված <<*ներկայացնել փորձարկման արձանագրություն*>> ընդհանրապես բացակայում է Ա/Չ Արարատ Դարբինյանի ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում:

Համաձայն հրավերի տեխնիկական բնութագրի՝ 2-րդ չափաբաժնով սահմանվել են հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը.

2	315 1500	լեռ լուսատուներ	ցանկացած	<p>Կիրառվող եզրությունը 50 ՎS±4 լուսային հոսքը ոչ պակաս 8300լմ անուցման լարում 160վ ցանցի լարման հաճախականություն 50հց լուսային դիողները քանակը առնվազն 56 հատ էլեկտրական ցնցումների դեմ պաշտպանության աստիճանը 3% թերմոդիեամիկական ջերմաստիճանը 5000կ+4% պաշտպանության աստիճանը IP65 լուսավորության բախշման տարբերակը 130-150° <small>լուսային դրսքվեր $\rho f \cos^2 \cdot 0.9$</small> օպտիկական ոսպնյակ- պոլիկարբոնատ տեղադրման եղանակը – կոնսուլային <i>Մատ լուսային դիողի աշխատանքային հոսքը 150- 170 Lm/1w</i> երաշխիքը -5 տարի երաշխիքի սպասարկումը մատակարարի կողմից ներկայացնել փորձարկման արձանագրություն</p>
---	-------------	--------------------	----------	--

Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանը 2-րդ չափամի մասով ներկայացրած Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությամբ նախատեսված փաստաթուղթը, այն է՝ առաջարկող ապրանքի տեխնիկական բնութագրում առկա են հետևյալ անհամապատասխանությունները հրավերի պահանջների նկատմամբ.

- Հրավերի տեխնիկական բնութագրով նախատեսված <<Մատ լուսային դիողի աշխատանքային հոսքը 150- 170 Lm/1w>> փոխարեն Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանի ներկայացրած տեխնիկական բնութագրով առաջարկվել է. <<Մատ լուսային դիողի աշխատանքային հոսքը 140 Lm/1w >>: Ակնհայտ է, որ 150- 170 Lm/1w չի

համապատասխանում 140 Lm/1w պահանջին:

- Հրավերի տեխնիկական բնութագրով նախատեսված <<ներկայացնել փորձարկման արձանագրություն>> ընդհանրապես բացակայում է Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանի ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում:

Վերոհիշյալ վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանը 1 և 2 չափաբաժինների մասով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությամբ նախատեսված փաստաթուղթը, այն է՝ առաջարկող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, չի համապատասխանում Ընթացակարգի հրավերով սահմանված ապրանքների տեխնիկական բնութագրին:

Այլ կերպ ասած, ըստ ներկայացված փաստաթղթերի, Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանը 1 և 2 չափաբաժինների մասով չի առաջարկում Պատվիրատուի կարիքին և պահանջին համապատասխան ապրանք:

Ուստի Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը գնահատելով Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանը 1 և 2 չափաբաժինների մասով ներկայացված Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությամբ նախատեսված փաստաթուղթը, այն է՝ առաջարկող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, Ընթացակարգի Հրավերի պահանջներին համապատասխանող, խախտել է Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի ուշադրությունն ենք հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյանը բանավոր խնդրել է իրեն տրամադրել Ընթացակարգի առաջին տեղ/ընտրված մասնակցից ճանաչված Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանի կողմից երկրորդ փուլով ներկայացված փաստաթղթերը՝ ինչը քարտուղարի կողմից ներկայացվել է էլեկտրոնային փոստի միջոցով, իսկ այնուհետև Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյանի կողմից արդեն գրավոր դիմումով կրկին պահանջել է ներկայացրել Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանի կողմից երկրորդ փուլով ներկայացված փաստաթղթերը և այս անգամ Ընկերությանը ներկայացվել են արդեն միանգամայն այլ փաստաթղթեր՝ այսինքն ստացվում է, որ գնահատող հանձնաժողովի կողմից առանց որևէ արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման մասին արձանագրության՝ մասնակցին տրվել է երկրորդ փուլով ներկայացված փաստաթղթերում շտկման հնարավորություն, որի մասին տեղեկացվել ենք միայն փաստաթղթերի պահանջ ներկայացնելու ժամանակ:

Սակայն թե՛ առաջին փուլով Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանի կողմից ներկայացված

առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, և թե՛ երկրորդ փուլով ներկայացված առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը չեն համապատասխանում Ընթացակարգի հրավերի պահանջներին:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 50-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետի համաձայն՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը իրավունք ունի պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ ընդունելու հետևյալ որոշումները.

ա. արգելելու կատարել որոշակի գործողություններ և ընդունել որոշումներ.

բ. պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը, բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման,

Ելնելով վերոգրյալից՝ ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ՝

1. Պարտավորեցնել <<ԱՄԱՀ_ԳՀԱՊՁԲ_19/04>> ծածկագրով Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին դադարեցնել 24.05.2019թ. տեղի ունեցած նիստի թիվ 3 արձանագրության 3.1 կետով Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանին 1 և 2 չափաբաժինների մասով Ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչելու և վերջինիս պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնելու մասին որոշումները:

2. Պարտավորեցնել <<ԱՄԱՀ_ԳՀԱՊՁԲ_19/04>> ծածկագրով Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին դադարեցնել Ա/Ձ Արարատ Դարբինյանի հետ 1 և 2 չափաբաժինների մասով պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը:

Առդիր՝ 12 թերթ:

Հարգանքով՝

Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան



50 05.2019թ.