

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Դուստր Մարգարիտա» ՍՊԸ և «Ձեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 16.07.2025թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-1 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 04 » 05 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), և «Դուստր Մարգարիտա» ՍՊԸ, «Ձեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ Կոնսորցիումը, ի դեմս «Դուստր Մարգարիտա» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Գ.Բենյամինյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, ի դեմս «Ձեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ռ.Ջաքարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ ԾԻՎ վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 16.07.2025թ. կնքված «ՀՀ Տավուշի մարզի «Գետահովիտի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների կատարման № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.
«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 187,674,197 ՀՀ դրամ (հարյուր ութսունյոթ միլիոն վեց հարյուր յոթանասունչորս հազար հարյուր ինսունյոթ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

2025թ. հուլիսի 16-ի
 N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 « 07 » 05 2026 թ.
 կնքված N 4/1 համաձայնագրի

«Հավելված 1
 2025թ. հուլիսի 16-ի
 N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

**«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ «ԳԵՏԱՀՈՎԻՏԻ ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
 ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝	
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C		
				A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ							69571027
1	Միաձուլյ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке - Խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	16277	0	16277	214854	
2	Միաձուլյ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.00	47455	0	47455	854194	
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը150x150 արժեքը/Сетка P5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1108	0	1108	199426	
4	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ - 0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке - Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.70	77336	0	77336	1910192	
5	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	0.00	478	0	478	0	
6	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	100.60	375	0	375	37732	
7	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке - Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.70	77336	0	77336	2064863	
8	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	0.00	478	0	478	0	
9	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	108.50	375	0	375	40695	
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլյ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" - Միաձուլյ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	106942	0	106942	438462	
11	Միաձուլյ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.10	97538	0	97538	204829	
12	Միաձուլյ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	3.50	106379	0	106379	372328	
13	Ամրան Ф25A500C /арматура	կգ	312.00	436	0	436	135926	

14	Ամրան Φ 18A500C /արմատրա	Կգ	61.50	436	0	436	26793
15	Ամրան Φ 16A500C /արմատրա	Կգ	0.00	436	0	436	0
16	Ամրան Φ 10A500C /արմատրա	Կգ	219.60	478	0	478	105008
17	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	Կգ	219.70	375	0	375	82403
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/շայճա 100x100x20 mm	հատ	12.00	1237	0	1237	14841
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	32.00	375	0	375	12010
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ / /Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	6.10	106942	0	106942	652346
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.40	97538	0	97538	331628
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	2.30	106379	0	106379	244673
23	Ամրան Φ 25A500C /արմատրա	Կգ	416.00	436	0	436	181235
24	Ամրան Φ 18A500C /արմատրա	Կգ	105.40	436	0	436	45919
25	Ամրան Φ 16A500C /արմատրա	Կգ	0.00	436	0	436	0
26	Ամրան Φ 10A500C /արմատրա	Կգ	92.00	478	0	478	43993
27	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	Կգ	319.90	375	0	375	119985
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/շայճա 100x100x20 mm	հատ	16.00	1237	0	1237	19787
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	32.00	375	0	375	12010
30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" - Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	8.20	106942	0	106942	876924
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	6.80	97538	0	97538	663255
32	Ամրան Φ 25A500C /արմատրա	Կգ	832.00	436	0	436	362469
33	Ամրան Φ 18A500C /արմատրա	Կգ	210.80	436	0	436	91837
34	Ամրան Φ 16A500C /արմատրա	Կգ	0.00	436	0	436	0
35	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	Կգ	631.20	375	0	375	236744
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/շայճա 100x100x20 mm	հատ	32.00	1237	0	1237	39575
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	64.00	375	0	375	24020
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Е" - Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B- 25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	106942	0	106942	438462
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.40	97538	0	97538	331628
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	5.80	106379	0	106379	617001
41	Ամրան Φ 28A500C /արմատրա	Կգ	260.90	436	0	436	113664
42	Ամրան Φ 25A500C /արմատրա	Կգ	208.00	436	0	436	90617
43	Ամրան Φ 18A500C /արմատրա	Կգ	105.40	436	0	436	45919
44	Ամրան Φ 16A500C /արմատրա	Կգ	0.00	436	0	436	0
45	Ամրան Φ 10A500C /արմատրա	Կգ	345.00	478	0	478	164972
46	Ամրան Φ 8A240 /արմատրա	Կգ	326.30	375	0	375	122385
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/շայճա 100x100x20 mm	հատ	16.00	1237	0	1237	19787

48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	32.00	375	0	375	12010
49	"1" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" - Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	97538	0	97538	448673
50	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.20	106379	0	106379	765932
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	138.20	436	0	436	60208
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	436	0	436	0
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	302.00	478	0	478	144410
54	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	275.60	375	0	375	103369
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	32.00	375	0	375	12010
56	"2" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" - Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	97538	0	97538	448673
57	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	139.00	436	0	436	60557
58	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	436	0	436	0
59	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	248.40	375	0	375	93167
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	32.00	375	0	375	12010
61	"3" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" - Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	97538	0	97538	448673
62	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	0.80	106379	0	106379	85104
63	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	139.00	436	0	436	60557
64	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	436	0	436	0
65	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	43.10	478	0	478	20610
66	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	249.70	375	0	375	93655
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	32.00	375	0	375	12010
68	"4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.20	97538	0	97538	409658
69	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.00	106379	0	106379	744656
70	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	124.80	436	0	436	54370
71	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	436	0	436	0
72	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	265.80	478	0	478	127100
73	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	231.10	375	0	375	86679
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	32.00	375	0	375	12010
75	ե/բ միաձույլ հեծան Դ-1 /Ж/Б Балка Դ-1 - Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	0.60	97538	0	97538	58523
76	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	436	0	436	0
77	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	18.70	375	0	375	7014
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ շայճա 100x100x12mm	հատ	12.00	346	0	346	4155

79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площадки крепления арматуры в балках и накладках - Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	436	0	436	4343
80	Միաձուլվել/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	3.70	74932	0	74932	277248
81	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	313.90	436	0	436	136754
82	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	153.90	478	0	478	73592
83	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	36.40	375	0	375	13653
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет - Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	29484	0	29484	2299751
85	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	19.50	38727	0	38727	755169
86	Շարվածքի ամրանափրում /Армирование	կգ	891.80	87	0	87	77480
87	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	425.90	436	0	436	185548
88	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.90	478	0	478	222784
89	Պարապետի ե/թ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	մ3	3.68	100968	0	100968	371562
90	Պարապետի ե/թ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	մ3	4.20	91652	0	91652	384937
91	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	335.90	436	0	436	146338
92	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	232.50	375	0	375	87204
93	Միջնորմեր 100սմ /Перегородки 100мм - Միջնորմերի շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	մ3	24.40	35935	0	35935	876809
94	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	6.10	38727	0	38727	236232
95	Շարվածքի ամրանափրում /Армирование	կգ	675.90	87	0	87	58722
96	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	395.20	436	0	436	172173
97	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	280.70	478	0	478	134225
98	Միաձուլվել ե/թ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.64	91473	0	91473	58542
99	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	57.70	436	0	436	25138
100	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	27.30	375	0	375	10239
101	Միջնորմեր 200սմ /Перегородки 200мм - Միջնորմերի շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.80	29484	0	29484	406879
102	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	3.50	38727	0	38727	135543
103	Շարվածքի ամրանափրում /Армирование	կգ	200.10	87	0	87	17385
104	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	119.90	436	0	436	52236
105	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	80.20	478	0	478	38350
106	Միաձուլվել ե/թ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.16	91473	0	91473	14636
107	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	15.30	436	0	436	6666
108	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	7.30	375	0	375	2738

109	Աղուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка - Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	1.10	16277	0	16277	17905
110	Միանույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	Մ3	2.00	74932	0	74932	149864
111	Միանույլ ե/բ հենապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса B-25	Մ3	5.50	86325	0	86325	474787
112	Ամրան $\Phi 12A500C$ /арматура	կգ	190.60	436	0	436	83037
113	Ամրան $\Phi 10A500C$ /арматура	կգ	208.30	478	0	478	99605
114	Ամրան $\Phi 8A240$ /арматура	կգ	23.60	375	0	375	8852
115	Ցանց $\Phi 5$ մմ բրիչը 150x150 /Сетка P5мм ячейка 150x150	Մ2	37.00	1108	0	1108	40993
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус - B-15 դասի բետոնով խամքարարետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	Մ3	1.40	49244	0	49244	68941
117	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.70	16277	0	16277	11394
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница - B-15 դասի բետոնով խամքարարետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	Մ3	1.10	49244	0	49244	54168
119	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.30	16277	0	16277	4883
120	Ըարտարապետական մաս /Архитектурная часть - Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	Մ3	4.75	226012	0	226012	1073556
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից /цветной /профилированный лист КП-25-0,5мм	Մ2	216.00	9191	0	9191	1985163
122	Վավարամածի տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	Մ3	1.14	161576	0	161576	184197
123	Չափաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	Մ2	8.00	8930	0	8930	71439
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ջինկ.	կ-տ	0.00	29710	0	29710	0
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	0.00	18293	0	18293	0
126	Ջրորդակի տախտակ 50x450/Доска для водосточный желоб 50x450	Մ3	0.68	161576	0	161576	109872
127	Ձնարգել ջինկապատ գունավոր L=2մ / Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	7797	0	7797	124752
128	Գոգնց գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	Մ2	19.50	5246	0	5246	102296
129	Չափաթի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	Մ2	10.00	5246	0	5246	52459
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	Մ3	0.55	226012	0	226012	124306
131	Քիվի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	Մ2	23.00	5246	0	5246	120657
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Մ3	4.75	10216	0	10216	48527

133	Վաճարամանի, ջրհորղանի, զազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.00	332	0	332	71610
134	Վաճարամանի, ջրհորղանի, զազաթի տախտակների պատում հավանելիչ կյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.00	1004	0	1004	216853
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	218470	0	218470	18570
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2285	0	2285	17367
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը /Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	637	0	637	3440
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	130276	0	130276	3218
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2285	0	2285	7678
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.00	2437	0	2437	2437
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	233921	0	233921	6082
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1131	0	1131	2828
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.00	4825	0	4825	4825
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00	1651	0	1651	282362
145	Գոլորշաանկուսիչ շերտի իզոսպան В կամ համարժեք / Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	702	0	702	120057
146	Փքապերլիտե ալպազով լցնված պարկեր 200-մմ հաստ./171մ2/ мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	36007	0	36007	1231453
147	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	8926	0	8926	116037
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	227102	0	227102	72673
149	Այլումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1662	0	1662	21272
150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	52464	0	52464	104928
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.80	2841	0	2841	10796
152	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи - Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ալպակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	106519	0	106519	3150821
153	Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ալպակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	57748	0	57748	495480
154	Պլաստմատե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	829	0	829	31634

155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2475	0	2475	53961
156	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ասպեկտիվաթերթով 4+4մմ, պրոֆիլ /բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Ս2	1.89	106519	0	106519	201320
157	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ասպեկտիվաթերթով 4+4մմ, պրոֆիլ, քրացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	Ս2	2.31	57748	0	57748	133398
158	ՄԴՖ կյուբից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	Ս2	26.46	55694	0	55694	1473657
159	Դռն այլումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ, խուլ, պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	Ս2	15.12	82513	0	82513	1247602
160	Հրակայուն դռն, ասպեկտալ մոխրագույն ԳՈՍՏ EI 60, ասպեկտ E-60, հրակայուն ասպեկտալ EW-60: /Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	Ս2	5.88	136383	0	136383	801931
161	Արտաքին դռն այլումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամրջակով ասպեկտիվաթերթով 4+4 դռերի սերվետներ /алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное	Ս2	11.69	118603	0	118603	1386468
162	Շեփուղիների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	Ս2	27.50	6432	0	6432	176886
163	Շեփուղիների ք/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Краска откосов латексная	Ս2	27.50	2814	0	2814	77382
164	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал - Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	Ս2	358.00	2915	0	2915	1043652
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	Ս2	358.00	2253	0	2253	806592
166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	Ս2	133.00	2413	0	2413	320925
167	Պատերի երեսաշտում հախճապակով /Отделка стен керамической плиткой	Ս2	133.00	10371	0	10371	1379347
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	Ս2	46.50	3489	0	3489	162219
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	Ս2	46.50	2437	0	2437	113324
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականից աստրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	Ս2	6.40	9135	0	9135	58463
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականից աստրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	Ս2	112.80	8665	0	8665	977407
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала - 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	Ս2	165.70	1675	0	1675	277591

173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.70	2860	0	2860	473837
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.30	9869	0	9869	151001
175	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600 /Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	14162	0	14162	2097397
176	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	141.00	1578	0	1578	222529
177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж - Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40	2915	0	2915	837837
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2253	0	2253	647527
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40	2413	0	2413	502863
180	Պատերի երեսպատում հալածասալով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	108.40	10371	0	10371	1124220
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	61.90	3489	0	3489	215943
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.90	2437	0	2437	150855
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով / Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	9135	0	9135	95003
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	8665	0	8665	796310
185	Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа - Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса B12,5	մ3	9.90	38657	0	38657	382703
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30	1675	0	1675	251792
187	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ / Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.40	2860	0	2860	46898
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ.սախաշերտերով, շրիշակով / Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	14188	0	14188	1374808
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում / Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.40	9869	0	9869	161857
190	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	14162	0	14162	523995
191	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	26.00	1578	0	1578	41034
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы - Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտ սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	16911	0	16911	92165
193	Շեկերի երեսպատում տրավերտինոս 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса	մ2	2.80	35555	0	35555	99555

	30mm						
194	Շեպերի երեսապատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	մ2	5.45	24202	0	24202	131903
195	Շեպերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.63	37082	0	37082	357099
196	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով .սալերի խարսխումով //травертин 30mm	մ2	100.00	37202	0	37202	3720198
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	0.00	37082	0	37082	0
198	Երանգի, այլումինե կարկասի, անյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	0.00	1832	0	1832	0
199	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հայլային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.00	24202	0	24202	992297
200	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.00	24202	0	24202	363036
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Параметная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.00	4251	0	4251	127521
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	մ2	30.00	269	0	269	8076
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	մ2	30.00	730	0	730	21885
204	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարխիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով / Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	20430	0	20430	510752
205	Բազալտե որմնախուլի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	15471	0	15471	59562
206	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	69245	0	69245	1177164
207	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զժմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	15471	0	15471	216590
208	Հովարի առաստաղի ցավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.50	4533	0	4533	20396
209	Հովարի առաստաղի ղեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնակմախքի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа .Софит	մ2	4.50	9580	0	9580	43108
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պղծմեր բիտումային մեկ շերտ 4 մմ /հզոգամ/սկուրի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2674	0	2674	401064
211	Նկուրի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով / Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	4251	0	4251	637604
212	Գեղարվեստի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով / Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	19882	0	19882	556694
213	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զժմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	15471	0	15471	58789
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	1027	0	1027	164283

215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	18968	0	18968	322450
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	14682	0	14682	117458
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով / Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	14682	0	14682	95434
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	0.00	3489	0	3489	0
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում / Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	0.00	2437	0	2437	0
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաճկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	0.00	11166	0	11166	0
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	0.00	8079	0	8079	0
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	18880	0	18880	0
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	11241	0	11241	0
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу плитками мамлогранита высотой 165 и 180 мм	զմ	0.00	69245	0	69245	0
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /կվժԸԼԴԼԽԸԸԸԸ ԳՇԸԿԶ ձձժկխժժԸԸ	մ2	0.00	12674	0	12674	0
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ,խտությունը	հատ	0.00	14	0	14	0
227	100-150 կգ/խմ ; ներառյալ սուսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	0.00	138	0	138	0
228	Սալվածք /Отмостка - Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	293	0	293	14088
229	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՂՈՉՈՆ100 ԿԿ ԻՂՈՍՓՈՂ 40-70	մ3	4.80	16277	0	16277	78129
230	В-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կսՈՑՈ Ոջ ոպՑՑվՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՑսըՈվՑո 100 ԿԿ	մ3	4.80	44601	0	44601	214086
231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Отмостка Ոջ ոՂջՈսՖՑՈ 30 mm	մ2	48.00	14614	0	14614	701448
232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիսքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	12137	0	12137	606851
233	Մուտքի ապակե հովար - Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	21438	0	21438	34301
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	25335	0	25335	228016
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	21438	0	21438	62170

236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 - Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	79254	0	79254	253614
237	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	375	0	375	28430
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	209261	0	209261	1632
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	540	0	540	3727
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	39083	0	39083	305
241	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21438	0	21438	64314
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	3228	0	3228	29056
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2742	0	2742	44418
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	15471	0	15471	23206
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.00	20430	0	20430	265591
246	Գետնախորշ -2 - Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.00	79254	0	79254	158509
247	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	375	0	375	17778
248	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	209261	0	209261	1632
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	540	0	540	3727
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	39083	0	39083	305
251	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21438	0	21438	64314
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	3228	0	3228	16142
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2742	0	2742	24677
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	15471	0	15471	21659
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	20430	0	20430	245161
2	Զեռուցում						3088054
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32Էկմ/ /Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	Էկմ	61.32	964	0	964	59106
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5540	0	5540	1213172

3	Φ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով / Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	4196	0	4196	201428
4	Φ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով / Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3831	0	3831	478900
5	Φ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով / Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Φ32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3752	0	3752	168841
6	Φ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով / Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Φ40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	5862	0	5862	293118
7	Թերմոստատիկ փական Φ15մմ Термостатический клапан Φ15	հատ	24.00	6226	0	6226	149427
8	Շարժավորիչ փական Φ15մմ Клапан регулирующий Φ15	հատ	24.00	6226	0	6226	149427
9	Օդահեռացման փական Вентиляционный клапан	հատ	24.00	966	0	966	23184
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	27760	0	27760	1249
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ, 16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	92196	0	92196	6638
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1224	0	1224	24478
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0,5մ, Φ80մմ, 40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5923	0	5923	118467
14	Զեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1731	0	1731	41547
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ20-Φ25 Фасонные детали из полипропиленовых труб P20-P25	հատ	120.00	55	0	55	6648
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ32-Φ40 Фасонные детали из полипропиленовых труб P32-P40	հատ	66.00	166	0	166	10969
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	28	0	28	7424
18	Գնդային փական Φ32մմ Кран шаровой Φ32XX	հատ	2.00	8515	0	8515	17031
19	Գնդային փական Φ25մմ Кран шаровой Φ25XX	հատ	2.00	7389	0	7389	14779
20	Գնդային փական Φ20մմ Кран шаровой Φ20XX	հատ	6.00	6115	0	6115	36692
21	Դատարկման փական Φ32մմ Клапан сливной Φ32	հատ	2.00	9218	0	9218	18435
22	Դատարկման փական Φ25մմ Клапан сливной Φ25	հատ	2.00	7860	0	7860	15721
23	Դատարկման փական Φ20մմ Клапан сливной Φ20	հատ	6.00	5229	0	5229	31374
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение						474651
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ, n=1400, պտ/րոպե G=2մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով / Циркуляционный насос с тепловой трубкой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	83479	0	83479	166958

2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ, G=2Մ3 մ3/ժամ, n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով / Насос подачи воды H=25м, G=2м3/час, n=1400об/мин с монтажным комплексом	հատ	1.00	34842	0	34842	34842
3	հիդրավիկ սլաք 1", 2Մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час	հատ	1.00	9138	0	9138	9138
4	Ապահովողի փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	26916	0	26916	53832
5	Ղախարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	7850	0	7850	78499
6	Հետադարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	9104	0	9104	18209
7	Հետադարձ փական Ф20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	6564	0	6564	6564
8	Քնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	8504	0	8504	34016
9	Քնդային փական Ф20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	6107	0	6107	48858
10	Ավտոմատ օդափոխանման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	6693	0	6693	13387
11	Մանոմետր / Манометр	հատ	3.00	3450	0	3450	10350
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր / Системы приточно-вытяжной вентиляции						1956460
1	Օդափոխության ներածման Ն-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ / Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 - Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, БУТ 1500 ЭГ - ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդառաքացուցիչ 184ԿՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	Կ-տ	1.00	194219	0	194219	194219
2	Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный комплект	Կ-տ	1.00	95136	0	95136	95136
3	Աղվախվացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	34638	0	34638	69276
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6679	0	6679	6679

5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6679	0	6679	6679
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	34733	0	34733	34733
7	Եկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	5264	0	5264	21056
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,90զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	6115	0	6115	259228
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,35զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	6115	0	6115	134415
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=250մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	6115	0	6115	120044
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ,d=300մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6828	0	6828	160811
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	4070	0	4070	0
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	0.00	5981	0	5981	0
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	4070	0	4070	0
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	0.00	4873	0	4873	0
16	с клапаном 300x200	հատ	0.00	5981	0	5981	0
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	6523	0	6523	91321
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	5069	0	5069	15206
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	7977	0	7977	7977
20	Օդատարերի մեկուսացում Ֆոլգաշապատ հանքային բամբակով 40մմ հատ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	2211	0	2211	243220
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции - Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	6115	0	6115	72038
22	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3904	0	3904	19518

23	<p>Օդափոխության ներածման Լ-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ / Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 - Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեգատ, ВЕНТС БУТ 600ПЭЕС</p> <p>-ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր</p> <p>-ջերմոփոխանակիչ</p> <p>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ</p> <p>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և դեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)</p> <p>-մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЕС</p> <p>- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА</p> <p>- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА</p> <p>- входные и выходные фильтры</p> <p>- теплообменник</p> <p>- электрический воздушонагреватель 2кВт</p> <p>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)</p> <p>- монтажный комплект</p>	Կ-տ	1.00	148942	0	148942	148942
24	Աղվախալացուցիչ d=200, L=900 Глушитель	հատ	2.00	21583	0	21583	43165
25	Օդի զալանակավոր հետադարձ փակվան d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	6056	0	6056	6056
26	Օդի զալանակավոր հետադարձ փակվան d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6056	0	6056	6056
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	31825	0	31825	31825
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3943	0	3943	15771
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 30զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	6115	0	6115	115212
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	5150	0	5150	20600
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4319	0	4319	17276
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2654121
1	Բաշխիչ վահան մուլտրային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով / Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	Կ-տ	1.00	135805	0	135805	135805
2	Ուժային վահանակ մուլտրային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով / Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	Կ-տ	2.00	21384	0	21384	42768

3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	Կ-տ	1.00	44416	0	44416	44416
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով / Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	Կ-տ	2.00	21384	0	21384	42768
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ / Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	4197	0	4197	180478
6	ԼԵԴ լուսատու անաստաղի, ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	3156	0	3156	18934
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	3168	0	3168	6336
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	52526	0	52526	262630
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	15422	0	15422	92531
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	14428	0	14428	216419
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	11511	0	11511	172664
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	3981	0	3981	278647
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1249	0	1249	31218
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	857	0	857	120037
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	617	0	617	320986
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж	զմ	315.00	462	0	462	145492

	BBГ						
17	Պոլիէթիլէնային էլեկտրատեխնիկական գոֆրէ խողովակ Փ15, տեղադրումով- Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба P15, с установкой	զմ	15.00	452	0	452	6779
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	2126	0	2126	36135
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2541	0	2541	15246
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2952	0	2952	11808
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ,10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1887	0	1887	96225
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	166	0	166	12963
23	Ծյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	374	0	374	7479
24	Երկաթակալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	14	0	14	30055
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	3228	0	3228	4842
26	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1140	0	1140	4558
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1350	0	1350	2025
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2BBГ Заземлитель 1x10мм2 BBГ	զմ	15.00	465	0	465	6971
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	4000	0	4000	92000
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	214909	0	214909	214909
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Փոխարկային սիգնալիզացիա և զախիտա						1316176
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Փանել արարման	հատ	1.00	16349	0	16349	16349
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Փլաստիկային արարման	հատ	1.00	15843	0	15843	15843
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Փլաստիկային արարման	հատ	1.00	7991	0	7991	7991
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA	հատ	1.00	5512	0	5512	5512
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղծարար C2000M Կլավիատուրա արարման	հատ	1.00	5405	0	5405	5405

6	Ծխի սովիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	11820	0	11820	248220
7	Ջերմային սովիչ Rubez- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հատ	29.00	11889	0	11889	344788
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2424	0	2424	9694
9	Ներքին շփակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3836	0	3836	7672
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	7071	0	7071	7071
11	Սնուցման արբյուր Քափան (12v 4a) Источник пищи	հատ	1.00	10647	0	10647	10647
12	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	6936	0	6936	13873
13	Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	324	0	324	93824
14	Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	326	0	326	6527
15	Պղնձե ջղերով հաղարդալար ПВ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	244	0	244	1221
16	Անրակապման ճարմանդ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հատ	630.00	28	0	28	17451
17	Պլաստիկ մալուխով սախտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն տեղին համապատասխան ինքնակաշոն Efaceit 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапел 10010 АБР	զմ	315.00	1523	0	1523	479821
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	24267	0	24267	24267
7	Չափի սարքավորումներ Оборудование связи						1460001
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel & Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	33581	0	33581	33581
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	14209	0	14209	14209
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК РН12-8D3 մակնիշի / 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки РН12-8D3	հատ	1.00	19146	0	19146	19146
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի / 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-	հատ	1.00	18609	0	18609	18609

	DO150P3							
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը անվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը անվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	30404	0	30404	60807	
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	14139	0	14139	14139	
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID - 00174 / Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип:Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	8079	0	8079	32317	
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կախարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19":, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	8617	0	8617	34467	
9	Անիվաժան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	86961	0	86961	86961	
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով / Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հատ	14.00	12152	0	12152	170133	
11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	12152	0	12152	60762	

12	<p>Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Չասանելիության կամուտատորներ - Չեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10.55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով</p> <p>Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура - 10.55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов</p>	հատ	14.00	1228	0	1228	17198
13	<p>Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը - 10.55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով</p> <p>Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10.55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений</p>	հատ	5.00	2041	0	2041	10207
14	<p>Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 ,-10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель</p>	գմ	370.00	435	0	435	160969
15	<p>Լարանցման սակառ,օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխտղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենցի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ - 5փ+60°С PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим - 5փ+60°С ПВХ,</p>	գմ	180.00	3450	0	3450	620933

16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծադերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ISO/IEC 11801, класс Dc (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17.4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	Կ-տ	58.00	1820	0	1820	105563
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения						1549591
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	Կ-տ	1.00	145601	0	145601	145601
2	Աշխատանքային կայան / Արտադրում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 core i9-10100 RAM 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ 1տ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	Կ-տ	1.00	103363	0	103363	103363
3	Արերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	109568	0	109568	109568
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	14832	0	14832	14832
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	2094	0	2094	8376
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	18609	0	18609	18609
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	9171	0	9171	27512
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	26809	0	26809	26809
9	F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0" - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3404	0	3404	3404
10	Օպտիկական բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DC8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	51830	0	51830	51830

11	Օպտիկական բաժանման միավորի հնայիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	8597	0	8597	8597
12	Թեթևօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով, 1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	9036	0	9036	9036
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	6494	0	6494	6494
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով / делитель с управляемым входом	հատ	1.00	7972	0	7972	7972
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	11099	0	11099	11099
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք-Цифровой видеорегиистратор	հատ	1.00	47601	0	47601	47601
17	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	10685	0	10685	10685
18	զմ ուրեթաձև. IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	13479	0	13479	67396
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլուսինե / IP66 / 100x43.2x129մմ / Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	9286	0	9286	74286
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e Եկրանացված ցանցային գալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	534	0	534	72114
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	637	0	637	28650
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(A)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.00	4048	0	4048	546435
23	Երկշերտ ճկախողովակ ,Ø32մմ-Двухслойный шланг	զմ	135.00	593	0	593	80077
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	69245	0	69245	69245
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						2090359
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Ф50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ф50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2504	0	2504	25040
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф50մմ պատերի վրա, / Монтаж стальных трубопроводов на стены Ф50	զմ	6.00	2836	0	2836	17015
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	111	0	111	666
4	Ф32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1739	0	1739	26080
5	Ф25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1123	0	1123	2246
6	Ф20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	843	0	843	5061
7	Ф15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	788	0	788	14175

8	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3466	0	3466	17328
9	Փ25մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3393	0	3393	33933
10	Փ20մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/- монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3835	0	3835	19175
11	Փ15մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3785	0	3785	397437
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	16815	0	16815	16815
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	9218	0	9218	9218
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7860	0	7860	39302
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հատ	4.00	5229	0	5229	20916
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4564	0	4564	209956
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հատ	13.00	14927	0	14927	194053
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	22439	0	22439	22439
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4459	0	4459	4459
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	23461	0	23461	70384
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	3228	0	3228	38741
22	Ավերորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/իսքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2742	0	2742	9871
23	Խրամուղու հետիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1350	0	1350	13501
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	8818	0	8818	8818
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Փ89 -Стальная муфта	հատ	1.00	2493	0	2493	2493
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.50	5659	0	5659	2829
27	Անցքի բացում պատում Փ200մմ,1հատ փտ - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	27760	0	27760	436
28	Կցանա 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2493	0	2493	4986
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հատ	1.00	2077	0	2077	2077
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, Ատրաշյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного Д50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	109021	0	109021	218042
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1599	0	1599	4797

32	խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	138	0	138	16619
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	14996	0	14996	14996
34	խոհանոցական ծորակ խառնի- смеситель для кухни	հատ	2.00	14927	0	14927	29854
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտ տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	160345	0	160345	416896
36	Թուջե մտոց Ф530	հատ	2.00	69245	0	69245	138490
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում- Монтаж металлической ступени	տ	0.01	741912	0	741912	7419
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով / Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	39083	0	39083	391
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր / Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	670473	0	670473	13409
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2572093
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте У150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3577	0	3577	35775
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1285	0	1285	32131
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	2056	0	2056	71963
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену У50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1621	0	1621	72958
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	23221	0	23221	255430
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հատ	12.00	50283	0	50283	603390
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	26521	0	26521	106083
8	Հոսանքների տեղադրում Ф100մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	13072	0	13072	91504
9	Միացում գործող կոյուղագծին Ф150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	28658	0	28658	57316
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ / Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод	մ3	2.00	5659	0	5659	11318
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	3228	0	3228	80710
12	Ավելորդ բնահողի բարձուն ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2742	0	2742	39483
13	Խրամուղու հետվիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1350	0	1350	22951
14	Անցքերի բացում պատերում Ф350մմ, 2հատ Прорезы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.10	27760	0	27760	2665
15	Անցքերի բացում ծածկում Ф100մմ Открытие отверстий в крышке У100мм	հատ	6.00	5050	0	5050	30299

16	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 300$ մմ Открытие отверстий в крышке $\text{U}300$ мм	հատ	9.00	5050	0	5050	45449
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ կոլարով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	623	0	623	10594
18	Հավաքովի երեսոնե էլեմենտ տներից կոլարով կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1500$ / Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов $\Phi 1500$	մ3	5.20	96436	0	96436	501468
19	Թուղե մտոց $\Phi 530$	հատ	2.00	69245	0	69245	138490
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	741912	0	741912	29676
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	39083	0	39083	1563
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր / Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	670473	0	670473	13409
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	56151	0	56151	56151
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	94189	0	94189	94189
25	$\Phi 50$ մմ ծուկ	հատ	10.00	1853	0	1853	18527
26	$\Phi 50$ մմ եռաբաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	16.00	2188	0	2188	35008
27	$\Phi 50$ մմ $a=1350$ թեքում/իզգիծ	հատ	6.00	1423	0	1423	8540
28	$\Phi 100 \times 50$ մմ քառաբաշխիչ/ четырёхсторонний	հատ	1.00	4468	0	4468	4468
29	$\Phi 100 \times 50$ մմ եռաբաշխիչ/ տրեխտորոնի	հատ	6.00	2451	0	2451	14707
30	$\Phi 100$ մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2587	0	2587	15520
31	$\Phi 50$ մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	1922	0	1922	1922
32	$\Phi 100$ մմ եռաբաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	9.00	2742	0	2742	24678
33	$\Phi 100$ մմ $a=1350$ թեքում /իզգիծ	հատ	12.00	1853	0	1853	22233
34	$\Phi 50 \times 100$ մմ անցում փոխանց	հատ	1.00	1631	0	1631	1631
35	$\Phi 150$ մմ $a=1350$ թեքում /իզգիծ	հատ	2.00	3113	0	3113	6226
36	$\Phi 100 \times 50 \times 50$ մմ քառաբաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	4468	0	4468	4468
37	$\Phi 100$ քառաբաշխիչ չորսեռանոց	հատ	1.00	3803	0	3803	3803
38	$\Phi 150 \times 100$ մմ անցում փոխանց	հատ	2.00	2698	0	2698	5395
11	Արևային ֆոտոէլեկտրիկ համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система						1511974
1	ԱԲՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно- распределительный щит - եռափազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3ր 32A 10kA / трёхфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	13313	0	13313	13313
2	Եռափազ ինվերտոր 8կվտ / Трёхфазный инвертор	հատ	1.00	90166	0	90166	90166
3	Ֆոտոէլեկտրիկ մոդուլ 330Վտ պիկային իզոլյացիայով միափազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/ Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330- S	հատ	24.00	11614	0	11614	278732
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока - Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	20567	0	20567	20567
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4ր 32A 6kA Четырёхполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	9089	0	9089	9089
6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4ր 32A 100ma Y3O Четырёхполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	19652	0	19652	19652

7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	10425	0	10425	10425
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания - Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հատ	1.00	20567	0	20567	20567
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	7146	0	7146	14292
10	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4784	0	4784	9568
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	51241	0	51241	204965
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15А СНМ10Х38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	9241	0	9241	36964
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 մ2 մ2SFPV1-1x4մմ2 Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2949	0	2949	147450
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 մ2 մ2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	17360	0	17360	138879
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 մ2 մ2Кабель с медными жилами, эллированный, раздел	զմ	15.00	1098	0	1098	16463
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Ф18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	921	0	921	1842
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Ф14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	535	0	535	2675
18	Մետաղական խողովակ Ф50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2731	0	2731	2731
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1372	0	1372	13723
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	3228	0	3228	19368
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	58713	0	58713	1662
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	2022	0	2022	12940
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	69	0	69	1385
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1, 1x4մմ2 մ2 մ2-медный провод заземления,	զմ	35.00	375	0	375	13124
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	475	0	475	2374
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 մ2 մ2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	660	0	660	1321
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	1032	0	1032	72228
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	9434	0	9434	132070
29	Տոֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	222	0	222	2881
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	69	0	69	2078
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	97	0	97	3102
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	166	0	166	332
33	Ծերտապողպատ / Էլեկտրոդ կցորդիչ - Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2493	0	2493	34899
34	Ծերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из	հատ	5.00	2285	0	2285	11425

	листовой стали						
35	Շերտապողպատ / փառ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2354	0	2354	47087
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2770	0	2770	2770
37	Հողանցման հաղորդաձող 40x4 L=3000մմ, 5հատ տ Заземляющий проводник	զմ	15.00	1151	0	1151	17264
38	Պտուղակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	277	0	277	5540
39	Մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 2$ մմ L=2000մմ, 1հատ տ / Металлическая труба	զմ	2.00	2593	0	2593	5186
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից / Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	3228	0	3228	49975
41	Բնահողի հետվիցք / Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1350	0	1350	20899
12	Արևային տաք ջրամատակարարում Солнечное горячее водоснабжение						598236
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ տ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	45532	0	45532	45532
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջերուցիչով V=200լ / Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	66048	0	66048	66048
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ / Расширительный бак	հատ	1.00	26291	0	26291	26291
4	Դրենաժային բար /չճանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ / Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	38725	0	38725	38725
5	Ավտոմատ խառնիչ $\text{dy}20$ ջերմակարգավորիչով / Автоматический смеситель с термостатом $\text{dy}20$.	հատ	1.00	8463	0	8463	8463
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	43945	0	43945	43945
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	29251	0	29251	29251
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	6966	0	6966	6966
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	20444	0	20444	20444
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ / Циркуляционный насос	հատ	1.00	37956	0	37956	37956
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25- 60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, / Циркуляционный насос	հատ	1.00	31506	0	31506	31506
12	Ավտոմատ օդահան կափույր $\text{dy}15$ մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	5082	0	5082	5082
13	PPR փական $\text{dy}20$ մմ	հատ	6.00	3675	0	3675	22049
14	PPR հետադարձ փական $\text{dy}20$ մմ / клапан	հատ	1.00	3675	0	3675	3675
15	PPR հետադարձ փական $\text{dy}15$ մմ / обратный клапан	հատ	3.00	3259	0	3259	9778
16	Պղնձե խողովակներ $\Phi 22$ մմ ներառյալ ձևավոր մասերը / Медные трубы $\text{U}22$ мм включая фасонные части	զմ	14.00	6436	0	6436	90109
17	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода $\Phi 25 \times 4,2$ мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3831	0	3831	84286
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно-полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2354	0	2354	4709
19	Անխափան սնուցման տաք USP / 0,8- 1կվտ / Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	14791	0	14791	14791
20	$d=32$ մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция	զմ	36.00	194	0	194	6980

7	<p>Տերմոթան ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 24СS -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -Սնուածային կոնվեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЕС -воздухозаборник L = 500м3/час P150РА -вытяжной канал L = 500м3/час P150РА -входные и выходные фильтры -теплообменник -электрический воздушнонагреватель 2кВт -система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) -монтажный комплект</p>	Կ-տ	1.00	1199404	0	1199404	1199404
8	<p>Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей</p>	Կ-տ	1.00	1897637	0	1897637	1897637
9	<p>Ղեկավարման վահանակ գրանիտ 4 Панель управления</p>	հատ	1.00	36814	0	36814	36814
10	<p>Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор</p>	հատ	1.00	17351	0	17351	17351
11	<p>Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար С2000М Клавиатура панели управления</p>	հատ	1.00	47723	0	47723	47723
12	<p>Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а Источник питания</p>	հատ	1.00	48665	0	48665	48665
13	<p>Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея</p>	հատ	2.00	50622	0	50622	101245
14	<p>Մետաղական կոնոնիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)</p>	հատ	1.00	128073	0	128073	128073
15	<p>Կոնոնիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000</p>	հատ	2.00	136554	0	136554	273109

	Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.						
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	79499	0	79499	79499
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID - 00174 / Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	71340	0	71340	285360
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	722510	0	722510	722510
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 сru-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ և 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կտ	1.00	912693	0	912693	912693
20	Օպտիկական բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U КЗДС48 RAL 7035 / Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	75910	0	75910	75910
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով / Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	70391	0	70391	70391
22	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	98000	0	98000	98000
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	420319	0	420319	420319
24	Կոշտ սկզբնական/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	94350	0	94350	94350
25	զմ քմբթթածև IP տեսախցիկ 6 Մժ, 1/2.8" / Купольная IP-камера	հատ	5.00	119021	0	119021	595106
26	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	67086	0	67086	201259
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	48916	0	48916	48916
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32A 10кА /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	88566	0	88566	88566
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8կՎտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	796159	0	796159	796159
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մարկետով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	102550	0	102550	2461189
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32A 6кА Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	51275	0	51275	51275

32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) /квaдpупoльный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	89153	0	89153	89153
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	38083	0	38083	76166
34	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	39342	0	39342	78684
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 m2/30հատ առ վակուումային խողովակով / Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	402042	0	402042	402042
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	61173	0	61173	61173
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	61511	0	61511	61511
38	Շրջանառու պոմպ G=3000/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	117474	0	117474	117474
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000/ժամ, H=2մ, / Циркуляционный насос	հատ	1.00	60543	0	60543	60543
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	120003	0	120003	120003
14	Տեղակայում - Հողային աշխատանքներ						3382352
1	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	197.00	615	0	615	121244
2	IV կարգի կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	513.50	786	0	786	403662
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	180.00	635	0	635	114343
4	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	50.00	5748	0	5748	287389
5	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	1278.90	1873	0	1873	2395265
6	Բնահողի հետիցք բուլդոզերով /տոպանումով/	մ3	218.00	202	0	202	44095
7	Բնահողի հետիցք ձեռքով /տոպանումով/	մ3	12.00	1363	0	1363	16355
15	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքեր - 3,20 կմ2						4415345
1	Խճի նախաշերտի պատրաստում	մ3	9.50	16250	0	16250	154372
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B 12.5 դասի բետոնից	մ3	9.50	39361	0	39361	373930
3	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	36.40	63191	0	63191	2300169
4	Ամրան Փ18A500C	տ	1.90	386023	0	386023	733829
5	Ամրան Փ6A240C	տ	1.33	301754	0	301754	401332
6	Հիմքերի և պատերի ջրամեկուսացում բիտումային քուկով /քսել մակերևույթները 2 շերտ բիտումային քուկով/	մ2	259.00	1177	0	1177	304900
7	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	31.00	615	0	615	19079
8	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	68.20	1873	0	1873	127732
16	Արտաքին աստճաններ հարթակ և թեքահարթակարթակ թեքահարթակ						4768357
1	Հողի մշակում փոտրակում ձեռքով	մ3	13.10	3259	0	3259	42693
2	Բարձում ձեռքով, Տեղափոխում մինչև 5կմ 18*1,8	տ	23.60	2781	0	2781	65627
3	Խամբարբետոնե հիմք B12.5 դասի բետոնից	մ3	23.80	44647	0	44647	1062596
4	Նույնի հրականացում B15 դասի բետոնից 100մմ հաստ.	մ3	3.08	41452	0	41452	127671
5	Հարթակների, և աստճանների բազալտե սալիկների տակ գեմենտավազե	մ2	0.65	1421	0	1421	924

	հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.						
6	Հարթակների և աստիճանների երեսպատում բազալտ սալիկներով 30մմ հաստ.	մ2	22.58	19234	0	19234	434308
7	Հարթակների, և աստիճանների կողային մասերի երեսպատում բազալտ 30մմ սալերով	մ2	28.44	80971	0	80971	2302814
8	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 80x100մմ	զմ	17.50	7267	0	7267	127177
9	Այլումինե հավաքովի դետալներից ճաղաշարի տեղադրում h=1,2մ	զմ	21.90	27605	0	27605	604547
17	Արտաքին ջրամատակարարում						2522139
1	Հողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից	մ3	32.00	306	0	306	9783
2	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից	մ3	80.00	461	0	461	36851
3	IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով կողից	մ3	5.00	5748	0	5748	28739
4	IV կարգի բնահողի քանդում եքսկավատորով կողից	մ3	14.00	635	0	635	8893
5	IV կարգի բնահողի քանդում եքսկավատորով բառնալով ավերա	մ3	36.00	786	0	786	28300
6	Ավերորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	64.80	1873	0	1873	121365
7	Բերովի ավազից բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	27.00	5173	0	5173	139658
8	Կողիցի բնահողի հետիցք մեխանիզմով	մ3	131.00	94	0	94	12268
9	Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	մ3	9.00	8655	0	8655	77897
10	Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ հորի տակ	մ3	1.19	8655	0	8655	10300
11	Պոլիետիլեն խողովակների տեղադրում PN 63մմ /փորձարկումով	զմ	123.00	1828	0	1828	224810
12	Պողպատե սողնակ d=50մմ	հատ	1.00	36727	0	36727	36727
13	Պողպատե կցաշուրթ d=50մմ	հատ	1.00	3153	0	3153	3153
14	Պոլիետիլեն փողակ կցաշուրթ DN d=50մմ	հատ	1.00	2050	0	2050	2050
15	Կցաշուրթային ճկուն միացում d=50մմ	հատ	2.00	2118	0	2118	4236
16	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ պատյան d=108x4մմ հատ1 L-2մ	զմ	2.00	5407	0	5407	10813
17	Պարուրակային արույրե փական Փական d=25մմ	հատ	2.00	10084	0	10084	20168
18	Միացում գործող ջրագծին d=100մմ	տեղ	1.00	5097	0	5097	5097
19	Զրաչափ d=25մմ	հատ	1.00	21126	0	21126	21126
20	Ֆիլտր d=25մմ	հատ	1.00	628978	0	628978	628978
21	Պողպատե կցաշուրթ d=25մմ	հատ	4.00	1093	0	1093	4373
22	Պոլիետիլեն միջադիր կցաշուրթ d=25մմ	հատ	4.00	820	0	820	3279
23	Հակահրդեհային հիդրոնստ տակդիրով d=100մմ	հատ	1.00	237304	0	237304	237304
24	Պոլիետիլենային անկունակ d=63մմ	հատ	4.00	3525	0	3525	14102
25	Պոլիետիլենային անցում d=50/25մմ	հատ	2.00	1161	0	1161	2323
26	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1546	0	1546	1546
27	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000մմ h-1,5 D=1500մմ h-1,8 D=1000մմ h-1,2 ծածկի տեսակը 3-րդ դասի	մ3	1.67	175775	0	175775	293544
28	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.04	763999	0	763999	31859
29	Թուշե T տիպի դիտահորի թուշից կափարիչներ D=700մմ	հատ	3.00	136645	0	136645	409936
30	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.07	1031777	0	1031777	76888
31	Մետաղական տարրերի ներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1529	0	1529	1529
32	Համակարգի լվացում աղտահանում	զմ	125.00	114	0	114	14246
18	Արտաքին կոյուղի						3324802
1	Հողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից	մ3	15.00	306	0	306	4586

2	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից	Մ3	16.00	461	0	461	7370
3	IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով կողից	Մ3	5.00	5748	0	5748	28739
4	IV կարգի բնահողի քանդում էքսկավատորով կողից	Մ3	26.00	635	0	635	16516
5	IV կարգի բնահողի քանդում էքսկավատորով բառնայով ա/վրա	Մ3	46.00	786	0	786	36161
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	82.80	1873	0	1873	155077
7	Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում սուզապոմպորի հորի մոտ /texad8wumwv/	Մ2	48.00	8267	0	8267	396817
8	Խրամուղու ետիցք , կողալիցքի մշակված գրունտներից ձեռքով	Մ3	14.00	3259	0	3259	45627
9	Նույնը բուլդուզերով	Մ3	62.00	94	0	94	5806
10	Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	Մ3	4.50	8655	0	8655	38948
11	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000, 1500*1300հմմ հմիջ	Մ3	5.56	160545	0	160545	892628
12	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ հորի համար	Մ3	1.04	37544	0	37544	39046
13	Թուղե T տիպի դիտահորի թուղեից կափարիչներ D=700մմ	հատ	1.00	136645	0	136645	136645
14	Թուղե Ո տիպի դիտահորի թուղեից կափարիչներ D=700մմ	հատ	3.00	136645	0	136645	409936
15	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.22	1031258	0	1031258	225845
16	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.07	763999	0	763999	55696
17	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	Մ2	1.00	1443	0	1443	1443
18	Պոլիէթիլեն ճշումային խողովակների տեղադրում D-50մմ	զմ	10.00	1175	0	1175	11745
19	Պոլիէթիլեն լայնակավոր խողովակների տեղադրում DN150/169մմ	զմ	50.00	5232	0	5232	261587
20	Պոլիէթիլեն լայնակավոր խողովակների տեղադրում DN150/169մմ	զմ	50.00	5232	0	5232	261587
21	Պողպատե սողնակd=50մմ պոմպի համար	հատ	1.00	36727	0	36727	36727
22	Հակադարձ կառույց d=50մմ	հատ	1.00	23145	0	23145	23145
23	Սուզապոմպ SEG40, 12, E 2, 50B, Q4, 17/վրկ	հատ	1.00	183061	0	183061	183061
24	Մետաղական շղթա L-6մ պոպմի համար	հատ	1.00	12216	0	12216	12216
25	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող կոյուղու հորին	տեղ	1.00	28536	0	28536	28536
26	Համակարգի փորձարկում	զմ	60.00	155	0	155	9314
19	Արտաքին լուսավորություն						3866778
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում և փոսորակներում	Մ3	17.50	2963	0	2963	51848
2	Բնահողի հետիցք ձեռքով	Մ3	12.50	1363	0	1363	17036
3	Ավելորդ III կարգի բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի վրա	տ	9.00	533	0	533	4800
4	Տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	9.00	1086	0	1086	9777
5	Մոնտաժային աշխատանքներ - Հենասյուն տեղադրում բնահողի հորատումով	հատ	5.00	19806	0	19806	99029
6	Խողովակ d57*4մմ	զմ	9.50	22142	0	22142	210353
7	Խողովակ d76*4մմ	զմ	13.00	22935	0	22935	298154
8	Խողովակ d89*4մմ	զմ	3.00	23523	0	23523	70568
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից	Մ3	1.00	39286	0	39286	39286
10	Պողպատե թիթեղ 280*280*10մմ	հատ	1.00	1694	0	1694	1694
11	Պողպատե թիթեղ 280*280*7մմ	հատ	1.00	2897	0	2897	2897
12	Պրոֆիլ 200*100*4մմ L-1,25	զմ	1.25	7912	0	7912	9890
13	16A-IIIդասի ամրանի տեղադրում	տ	0.01	758650	0	758650	10621

14	Յեղյուս	հատ	12.00	205	0	205	2460
15	Ավագ անկողնակ	Մ3	4.00	6012	0	6012	24050
16	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հեևարանների տակ մակնիշը B15(200)	Մ3	1.15	39286	0	39286	45179
17	Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղակի Լ-1մ	հատ	5.00	24933	0	24933	124667
18	16A-III դասի ամրանի տեղադրում	տ	0.01	758650	0	758650	10621
19	Յեղյուս	հատ	12.00	205	0	205	2460
20	Յաղորդակար պղնձե 2*2,5մմ2 ՈՈԲ	զմ	40.00	711	0	711	28430
21	Մալուխի անցկացում ԿԿԳ-	զմ	125.00	195	0	195	24373
22	Մալուխի ԿԿԳ-3*4	զմ	105.00	853	0	853	89565
23	Մալուխի ԿԿԳ- 5*10մմ2	զմ	20.00	3464	0	3464	69271
24	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիրոյային 70վտ հզորությամբ 7000լմ տեղադրվող բարձակի վրա	հատ	5.00	44946	0	44946	224732
25	Տուփ բաժանարար սեղմաշարով	հատ	5.00	2186	0	2186	10932
26	Ավտոմատ անջատիչ երկբևուռ 32Ա	հատ	1.00	6624	0	6624	6624
27	Ավտոմատ անջատիչ մեկբևուռ 6Ա	հատ	5.00	6172	0	6172	30858
28	Ֆոտոռելե	հատ	1.00	10248	0	10248	10248
29	Մետաղական խողովակ 50մմ մալուխը հեևարանի մեջ անցկացնելու համար	հատ	10.00	875	0	875	8745
30	Մալուխի անցկացում վինիլաստե խողովակով	զմ	103.00	1746	0	1746	179835
31	Վինիլաստե խողովակներ միևնույն 50մմ ճկուն	զմ	103.00	465	0	465	47853
32	Յաշմանդամների վերին սարք, աստիճանների վրա տեղադրվող ДС-02 կամ համարժեք/ Наклонный подъемник для инвалидов Модель ДС-02, տեղադրումը ներառված է գնի մեջ	լրակազմ	1.00	2099925	0	2099925	2099925
20 Մետաղական ցանկապատ							
1070498							
1	Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով 0,497տ	զմ	35.10	7139	0	7139	250580
2	Կետային հիմքերի իրականացում B12,5դասի բետոնից	Մ3	4.21	49164	0	49164	206982
3	Մետաղական ցանկապատի արժեքը	զմ	35.10	16765	0	16765	588467
4	Ցանկապատի մ յուղաներկում 2 անգամ	տ	1.22	20024	0	20024	24470
21 Բարեկարգում							
11028243							
1	Յողային աշխատանքներ - Տարածքի համահարթեցում բուլվարներով	Մ2	1243.00	17	0	17	21156
2	Նույնը ծեղծով	Մ2	138.00	304	0	304	41911
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա	Մ3	625.90	622	0	622	389135
4	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողմից	Մ3	125.20	487	0	487	60951
5	Ավերոյ գրունտի տեղափոխում 5կմ 625.9*1,8	տ	1126.60	1991	0	1991	2242813
6	Ավտոճանապարհներ - ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստ տեղափոխելով միևնույն 50մ	Մ3	105.40	760	0	760	80126
7	Ավագակոպային գրունտ 10սմ	Մ2	421.70	917	0	917	386606
8	Չափազատված խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստ	Մ2	421.70	1663	0	1663	701371
9	Միջնահատիկ ա/բ շերտի փռում 6սմ հաստ	Մ2	421.70	4814	0	4814	2029878
10	Սալվածք - Մայթերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ	Մ3	16.30	1959	0	1959	31934
11	Չափազատված խիճե հիմք h=10սմ տոփանումով	Մ2	75.10	1665	0	1665	125075
12	Բետոնե ծածկույթ h=12սմ B15 12,սմ	Մ3	9.00	41593	0	41593	374336
13	Բազալտե բրեկայի շերտ h=4սմ	Մ2	75.10	6653	0	6653	499637
14	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)սմ բետոնե հիմքի վրա	զմ	133.70	10559	0	10559	1411744

15	խճապատ տարածքի կառուցում տրիանուսով	մ2	344.00	1665	0	1665	572911
16	Ջրահեռացման հավաքովի առվակների տեղադրում թուլքե ճաղավանդակով	զմ	60.00	9163	0	9163	549771
17	Ե/բ հավաքովի առվակների արժեքը թուլքե ճաղավանդակով	զմ	60.00	25148	0	25148	1508888
22	Ջեռնապատ						2624633
1	Չողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65խոր մ շերտայի տարողությամբ բարձրում ավտոինքնաթափերի վրա	1000մ3	0.03	560366	0	560366	17652
2	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100մ3	0.04	307556	0	307556	10764
3	Բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	58.50	1873	0	1873	109565
4	Բնահողի հետիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100մ3	0.01	307551	0	307551	3383
5	Ջեռնապատի կառուցում - համաբարբետունե հենապատերի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	58.00	40992	0	40992	2377515
6	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	90.00	1175	0	1175	105754
23	Էլ.ցանցերի 0,4կՎտ համակարգի միացման պաժանորդային վճար						1587500
1	Էլ.ցանցերի 0,4կՎտ համակարգի միացման պաժանորդային վճար համաձայն ՅԾԿԳ-ի կողմից սահմանված կարգի	լրակազմ	1.00	1587500	0	1587500	1587500
24	Շինարարական աշխատանքներ նոր						8151878
1	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ, գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	կ-տ	4.00	29710	0	29710	118839
2	Վախտվի Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	30.20	18293	0	18293	552453
3	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի Ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին CM WALL 219x26x4000 մմ կամ համարժեք	մ2	78.00	37082	0	37082	2892391
4	Գոլոշիամեկուսիչ իզոսպան B սոսնձում	մ2	78.00	1832	0	1832	142906
5	Աստիճանավանդակների տակ զաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	3489	0	3489	34886
6	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	10.00	2437	0	2437	24371
7	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12, 16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.38	35209	0	35209	189284
8	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	մ2	5.00	18880	0	18880	94398
9	Պատերին ամրացվող ՄԴՖ պանելներ 200մմ հաստ. /26 զճմ/ /Панели МДФ для настенного монтажа, толщина 200 мм. / 26 строк	մ2	5.20	11241	0	11241	58456
10	Փոշեներկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /Монтаж металлических перил с порошковым покрытием	զմ	8.00	69245	0	69245	553960

11	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ., խտությունը 100-150 կգ/խմ; ներառյալ սուրճ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	մ2	270.00	12674	0	12674	3422004
12	Պլաստմասե խցարույթակ Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ	հատ	1405.00	14	0	14	19459
13	Մետաղական միջուկով խցարույթակ Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	հատ	350.00	138	0	138	48472
25	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր						131042
1	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	9.00	4070	0	4070	36627
2	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 300x200	հատ	5.00	5981	0	5981	29904
3	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160	հատ	6.00	4070	0	4070	24418
4	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 200x200	հատ	7.00	4873	0	4873	34111
5	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200	հատ	1.00	5981	0	5981	5981
26	Լրացուցիչ-1						5085067
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ -0,15նիշ Ամրան Փ12A500C	կգ	2961.00	436	0	436	1289989
2	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ Ամրան Փ12A500C	կգ	3213.00	436	0	436	1399776
3	<<Ա >> առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ Ամրան Փ20A500C	կգ	227.80	436	0	436	99243
4	Ամրան Փ12A500C	կգ	218.00	436	0	436	94974
5	<<Բ >> առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ Ամրան Փ20A500C	կգ	393.50	436	0	436	171432
6	Ամրան Փ12A500C	կգ	139.80	436	0	436	60905
7	Գ և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ Ամրան Փ20A500C	կգ	786.80	436	0	436	342777
8	Ե առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ Ամրան Փ20A500C	կգ	393.40	436	0	436	171389
9	Ամրան Փ12A500C	կգ	359.40	436	0	436	156576
10	1 առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ Ամրան Փ20A500C	կգ	515.20	436	0	436	224452
11	Ամրան Փ12A500C	կգ	445.90	436	0	436	194261
12	2 առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ Ամրան Փ20A500C	կգ	515.10	436	0	436	224408
13	3 առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ Ամրան Փ20A500C	կգ	515.10	436	0	436	224408
14	Ամրան Փ12A500C	կգ	46.60	436	0	436	20302
15	4 առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ Ամրան Փ20A500C	կգ	461.50	436	0	436	201057
16	Ամրան Փ12A500C	կգ	415.30	436	0	436	180930
17	Ե/բ միաձույլ հեծան Դ-1 Ամրան Փ18A500C	կգ	64.70	436	0	436	28187
						Արժեք	156395165
						ԱԱԴ	31279033
						Ընդամենը	187674197

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ 900011058915

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղդասարյան

/տնօրենագրություն/



«Դուստր Մարգարիտա» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ. ք.
Արտաշատ, Մխչյան 33Ա

ՀՎՀՀ՝ 04220276

Հ/հ՝ 163098214444

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Գ. Բենյամինյան

/տնօրենագրություն/



«Չեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ. ք.
Արտաշատ, փ. Մարքսի 83

ՀՎՀՀ՝ 04214335

Հ/հ՝ 1150000331970100

«ԱՄԻՐՔԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Ռ. Զարգարյան

/տնօրենագրություն/



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի «Գետահովիտի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **16.07.2024 թ.** կնքված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-1 պայմանագրում 07.05.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 07.05.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-1 заключенный **16.07.2024 года** в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития