ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ Հ Արարատի մարզ,Խաչփար համայնք,1-ին,2-րդ,9-րդ,11-րդ,20-րդ և 21-րդ փողոցների գազիֆիկացում

Օբյեկտ՝ N 03/20-06
Պատվիրատու Խաչփարի համայնքապետարան

2020թ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»

ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզ,Խափար համայնք, 1-ին, 2-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 20-րդ,21-րդ փողոցների գազաֆիկացում

Օբյեկտ՝ N 03/20-06

Պատվիրատու Խաչփարի համայնքապետարան

Տնօրեն՝ ..... Փ. Սուքիասյան

Հարտ՝ ..... Լ.Բունիաթյան

2020թ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1,Բացատրագիր

2,Ամփոփ նախահաշիվ

3,Նախահաշիվ N1

4,Նախահաշիվ N2

4,Նախահաշիվ N3

5,Նախահաշիվ N5

5,Նախահաշիվ N6

6,Նախահաշիվ N7

6,Նախահաշիվ N7

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան;

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթերի

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2020թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով՝

աշխատավարձի մասով	1813,05
մեքենաների շահագործման մասով	2381,08

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 196.263 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝կողմից հրատարակված N3 2020թ.ինֆորմացիոն տեղեկագրից և շուկայական արժեքներից՝

ավելացրած 5% այլ նյութեր, 7% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

Արարատի մարզ,Խաչփար համայնք 1-ին.2-րդ,9-րդ,11-րդ,20-րդ և 21-րդ փողոցների գազիֆիկացում

նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է	31275,00 հազ. դրամ
այդ թվում ԱԱՀ	5212,50 հազ. դրամ

Նյութերի արժեքները,որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա:

Կազմեց Փ.Սուքիասյան

«ԵՐԵՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

«___» 04 2020 թ.

Հայմանագիր

Ծրագրի անվանումը **Արարատի մարզ,Խաչփար համայնք 1-ին,2-րդ,9-րդ,11-րդ,20-րդ և 21-րդ փողոցների գազիֆիկացում**

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով- 31 275,00 հազ. դր.

NN	Անվանումը	Շին.-մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորում-ներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
Նախ. N1	Գազաֆիկացում 1-ին փողոց ճյուղ 1	7 840,45			7 840,45
Նախ. N2	Գազաֆիկացում 2-րդ փողոց ճյուղ 2	5 738,38			5 738,38
Նախ. N3	Գազաֆիկացում 9-րդ փողոց ճյուղ 3	1 002,85			1 002,85
Նախ. N4	Գազաֆիկացում 11-րդ փողոց ճյուղ 4և4-1	3 759,19			3 759,19
Նախ. N5	Գազաֆիկացում 20-րդ փողոց ճյուղ 5	2 620,60			2 620,60
Նախ. N6	Գազաֆիկացում 21-րդ փողոց ճյուղ 6	2 296,68	225,00		2 521,68
Նախ. N7	Ցածր ճնշման գազատարի հողանցման կառուցում 3կոմպլեկտ	128,86			128,86
	Ընդամենը	*23 387,01*	*225,00*		*23 612,01*
0.15%	Առաջացած աղբի տեղափոխում	*35,08*			*35,08*
	Ընդամենը	*23 422,09*	*225,00*		*23 647,09*
2%	Փոքր ծավալի աշխատանքներ	*468,44*			*468,44*
	Ընդամենը	*23 890,53*	*225,00*		*24 115,53*
1.50%	Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ	358,36			358,36
	Ընդամենը	*24 248,89*	*225,00*		*24 473,89*
0.8%	Ձմեռային թանկացումներ	193,99			193,99
	Ընդամենը	*24 442,88*	*225,00*		*24 667,88*
2.00%	Տեխնիկական հսկողություն			488,86	488,86
0.60%	Հեղինակային հսկողություն			146,66	146,66
	Ընդամենը	24 442,88	225,00	*635,51*	*25 303,40*
3%	Չնախատեսված ծախսեր	733,29	6,75	19,07	759,10
	Ընդամենը	*25 176,17*	*231,75*	*654,58*	*26 062,50*
20%	ԱԱՀ	5 035,23	46,35	130,92	5 212,50
	Ընդամենը	*30 211,40*	*278,10*	*785,50*	*31 275,00*
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				64,504

Կազմեց Փ.Սուքիասյան

«ԳԱԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Պետական Լիցենզիա ՔԳԼ 17464
Անցել է փորձաքննություն
23.04.
Ամսաթիվ Ստորագրություն Անուն, ազգանուն

Պայմանագիր

Օրագրի անվանումը Արարատի մարզ,Խաչփար համայնք 1-ին.2-րդ,9-րդ,11-րդ,20-րդ և 21-րդ փողոցների գազիֆիկացում

Նախահաշիվ N1

Գազաֆիկացում 1-ին փողոց ճյուղ 1

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 7840,45 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 1813,05

մեք. եւ սարք. շահագործմանը 2381,08

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,07

Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝ Աշխատավարձը ըստ նորմերի	Աշխատավարձը գործող գներով	Մեքենա-մեխ. շահագործումը ըստ նորմերի	Մեքենա-մեխ. շահագործումը գործող գներով	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար անվանումը	չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05x 1,07 հազ. դրամ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար կողլիցք և տեղում հարթեցում	մ³	26	3,52	1,94	3,52								91,45		
Բետոնե հիմնատակերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ³	25,63	43,83	2,45	4,44	0,37	0,88	բետոն B12.5	մ³	1,02	25,35	25,857	1123,48	33,61	38,51
								կաղապարամած	մ²	1,61	3,5	5,635			
								տախտակներ	մ³	0,0172	122,917	2,114172			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H=5(6)մ 20 հատ	տ	0,64800	471,25	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,37	370,37	305,37	377,46	432,56
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

«___» 04 2020 թ.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=2.5(3)մ 93 հատ	տ	1,50700	471,25	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,37	370,37	710,18	377,46	432,56
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=2.5(3)մ 27հատ	տ	0,32400	471,33	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,44	370,44	152,71	377,53	432,64
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	71,8000	0,69	0,124	0,22	0,0014	0,00	կիսախողովակ	կգ	1	0,4	0,4	49,29	0,40	0,46
Պարոնիտ	կգ	8,00	0,57					պարոնիտ	կգ	1	0,5	0,5	4,58	0,50	0,57
Մետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	126,000	0,66	0,124	0,22	0,0014	0,003	պ/թիթեղ	կգ	1	0,375	0,375	82,89	0,38	0,43
Անխարժ հենարանների տեղադրում	կգ	233,40	0,54	0,03	0,05	0,01	0,02	անշարժ հենարան	կգ	1	0,4	0,4	125,24	0,40	0,46
Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից ∅89x4մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	150	4,54	0,28	0,51	0,18	0,43	խողովակ	գմ	1	3,144	3,144	680,88	3,14	3,60
								խողովակ	գմ	1	2,335	2,335			

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«___» 04 2020թ.

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø76x3.5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	517	3,57	0,27	0,49	0,17	0,40						1845,77	2,34	2,68
6	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3,5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	168	2,81	0,25	0,45	0,16	0,38	Խողովակ	գմ	1	1,725	1,725	472,25	1,73	1,98
62	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում արմունկ,եռաբաշխիկ,տրամագծի անցում,խցափակիչ	կգ	97,5000	1,19	0,19	0,34	0,162	0,39	Ձևավոր մասեր	կգ	1	0,4	0,4	115,89	0,40	0,46
314	Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	288,00	0,94	0,384	0,70			յուղաներկ տրորված ներկ օլիֆ	կգ կգ կգ	0,244 0,002 0,027	0,792 0,7 0,797	0,193248 0,0014 0,021519	271,85	0,22	0,25
374	Համակարգի փչամաքրում	գմ	835	0,22	0,0108	0,02	0,083	0,20						181,37		
332	Նախագծվող մ/ճ Φ89x4.0մմ գազատարի միացում գործող մպ100մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1	21,09	2,92	5,29	5,50	13,10	կավ ռետին խողովակ	կգ կգ գմ	1,4 0,14 0,5100	0,5 0,4 3,144	0,7 0,056 1,60344	21,09	2,36	2,70

Ընդամենը /հազ. դր./	6234,30
Վերադիր ծախսեր 13.3%	829,16
Ընդամենը /հազ. դր./	7063,47
Շահույթ 11%	776,98

«ԵՐԵՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«___» 04 2020 թ.

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը Արարատի մարզ,Խաչփար համայնք 1-ին.2-րդ,9-րդ,11-րդ,20-րդ և 21-րդ փողոցների գազիֆիկացում

Նախահաշիվ N2

Գազաֆիկացում 2-րդ փողոց ճյուղ 2

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 5738,38 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 1813,05

մեք. եւ սարք. շահագործմանը 2381,08

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,07

Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝ Աշխատավարձը ըստ նորմերի	Աշխատավարձը գործող գներով	Մեքենա-մեխ. շահագործումը ըստ նորմերի	Մեքենա-մեխ. շահագործումը գործող գներով	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար անվանումը	չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05x 1,07 հազ. դրամ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար կողլիցք և տեղում հարթեցում	մ³	20,34	3,52	1,94	3,52								71,54		
Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ³	20,06	43,83	2,45	4,44	0,37	0,88	բետոն B12.5	մ³	1,02	25,35	25,857	879,32	33,61	38,51
								կաղապարած	մ²	1,61	3,5	5,635			
								տախտակներ	մ³	0,0172	122,917	2,114172			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H=5(6)մ 12 հատ	տ	0,38900	471,25	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,37	370,37	183,32	377,46	432,56
								հեղուկներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

«__» 04 2020 թ.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=4(4.8)մ 3 հատ	տ	0,07800	471,25	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,37	370,37	36,76	377,46	432,56
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=2.5(3)մ 62հատ	տ	1,00400	471,25	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,37	370,37	473,14	377,46	432,56
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=2.5(3)մ 37հատ	տ	0,44400	471,33	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,44	370,44	209,27	377,53	432,64
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	56,4000	0,69	0,124	0,22	0,0014	0,00	կիսախողովակ	կգ	1	0,4	0,4	38,72	0,40	0,46
Պարոնիտ	կգ	6,00	0,57					պարոնիտ	կգ	1	0,5	0,5	3,44	0,50	0,57
Մետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	102,600	0,66	0,124	0,22	0,0014	0,003	պ/թիթեղ	կգ	1	0,375	0,375	67,50	0,38	0,43
Անխարժ հենարանների տեղադրում	կգ	155,60	0,54	0,03	0,05	0,01	0,02	անշարժ հենարան	կգ	1	0,4	0,4	83,49	0,40	0,46
								խողովակ	գմ	1	2,335	2,335			

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«___» 04 2020թ.

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից ∅76x3.5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	428	3,57	0,27	0,49	0,17	0,40						1528,02	2,34	2,68
6	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից ∅57x3,5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	208	2,81	0,25	0,45	0,16	0,38	Խողովակ	գմ	1	1,725	1,725	584,69	1,73	1,98
62	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում արմունկ,եռաբաշխիկ,տրամագծի անցում,խցափակիչ	կգ	55,8000	1,19	0,19	0,34	0,162	0,39	ձևավոր մասեր	կգ	1	0,4	0,4	66,32	0,40	0,46
14	Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	211,00	0,94	0,384	0,70			յուղաներկ	կգ	0,244	0,792	0,193248	199,17	0,22	0,25
									տրորված ներկ	կգ	0,002	0,7	0,0014			
									օլիֆ	կգ	0,027	0,797	0,021519			
74	Յամակարգի փչամաքրում	գմ	636	0,22	0,0108	0,02	0,083	0,20						138,15		

Ընդամենը /հազ. դր./	4562,86
Վերադիր ծախսեր 13.3%	606,86
Ընդամենը /հազ. դր./	5169,72
Շահույթ 11%	568,67
Ընդամենը /հազ. դր./	5738,38

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«___» 04 2020 թ.

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը **Արարատի մարզ,Խաչփար համայնք 1-ին.2-րդ,9-րդ,11-րդ,20-րդ և 21-րդ փողոցների գազիֆիկացում**

Նախահաշիվ N3
Գազաֆիկացում 9-րդ փողոց ճյուղ 3

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 1002,85 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 1813,05
մեք. եւ սարք. շահագործմանը 2381,08
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,07

Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝ Աշխատավարձը ըստ նորմերի	Աշխատավարձը գործող գներով	Մեքենա-մեխ. շահագործումը ըստ նորմերի	Մեքենա-մեխ. շահագործումը գործող գներով	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար անվանումը	չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05x 1,07 հազ. դրամ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար կողլիցք և տեղում հարթեցում	մ³	4,2	3,52	1,94	3,52								14,77		
Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ³	4,1	43,83	2,45	4,44	0,37	0,88	բետոն B12.5	մ³	1,02	25,35	25,857	179,72	33,61	38,51
								կաղապարամած	մ²	1,61	3,5	5,635			
								տախտակներ	մ³	0,0172	122,917	2,114172			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=89x3,0մմ H=5(6)մ 2 հատ	տ	0,08900	468,81	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	368,24	368,24	41,72	375,33	430,12
								հեղուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			

«ԵՐԿՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«__» 04 2020 թ.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=5(6)մ 2հատ	տ	0,05600	471,25	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,37	370,37	26,39	377,46	432,56
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=3(3.7)մ 9հատ	տ	0,13300	471,33	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,44	370,44	62,69	377,53	432,64
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=1.5(2)մ 5հատ	տ	0,04000	471,33	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,44	370,44	18,85	377,53	432,64
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	9,3000	0,69	0,124	0,22	0,0014	0,00	կիսախողովակ	կգ	1	0,4	0,4	6,38	0,40	0,46
Պարոնիտ	կգ	1,10	0,57					պարոնիտ	կգ	1	0,5	0,5	0,63	0,50	0,57
Սետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	16,200	0,66	0,124	0,22	0,0014	0,00	պ/թիթեղ	կգ	1	0,375	0,375	10,66	0,38	0,43
Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից ∅108x4մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	20	5,28	0,28	0,51	0,18	0,43	խողովակ	գմ	1	3,79	3,79	105,59	3,79	4,34
								խողովակ	գմ	1	1,725	1,725			

«ԷԻՆ ԵԼԵԿՏՐԻԿ» ԿՊԸ
«__» 04 2020 թ.

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3,5մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	82	2,81	0,25	0,45	0,16	0,38						230,50	1,73	1,98
2	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում արմունկ,եռաբաշխիկ,տրամագծի անցում,խցափակիչ	կգ	20,8000	1,19	0,19	0,34	0,162	0,39	ձևավոր մասեր	կգ	1	0,4	0,4	24,72	0,40	0,46
14	Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	33,00	0,94	0,384	0,70			յուղաներկ տրորված ներկ օլիֆ	կգ կգ կգ	0,244 0,002 0,027	0,792 0,7 0,797	0,193248 0,0014 0,021519	31,15	0,22	0,25
74	Համակարգի փչամաքրում	գմ	102	0,22	0,0108	0,02	0,083	0,20						22,16		
32	Նախագծվող մ/ճ Մ108x4.0մմ գազատարի միացում գործող ժպ100մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1	21,47	2,92	5,29	5,50	13,10	կավ ռետին խողովակ	կգ կգ գմ	1,4 0,14 0,5100	0,5 0,4 3,79	0,7 0,056 1,9329	21,47	2,69	3,08

Ընդամենը /հազ. դր./	797,42
Վերադիր ծախսեր 13.3%	106,06
Ընդամենը /հազ. դր./	903,47
Շահույթ 11%	99,38
Ընդամենը /հազ. դր./	1002,85

«ԵԻԴ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ» ՍՊԸ
«___» 04 2020 թ.

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը **Արարատի մարզ,Խաչփար համայնք 1-ին.2-րդ,9-րդ,11-րդ,20-րդ և 21-րդ փողոցների գազիֆիկացում**

Նախահաշիվ N4

Գազաֆիկացում 11-րդ փողոց ճյուղ 4և4-1

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 3759,19 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 1813,05
մեք. եւ սարք. շահագործմանը 2381,08
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,07

Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝ Աշխատավարձը ըստ նորմերի	Աշխատավարձը գործող գներով	Մեքենա-մեխ. շահագործումը ըստ նորմերի	Մեքենա-մեխ. շահագործումը գործող գներով	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05x 1,07 հազ. դրամ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար կողլիցք և տեղում հարթեցում	$մ^3$	14,95	3,52	1,94	3,52								52,58		
Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	14,7	43,83	2,45	4,44	0,37	0,88	բետոն B12.5	$մ^3$	1,02	25,35	25,857	644,37	33,61	38,51
								կաղապարանյութ	$մ^2$	1,61	3,5	5,635			
								տախտակներ	$մ^3$	0,0172	122,917	2,114172			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=5(6)մ 4հատ	տ	0,13000	471,25	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,37	370,37	61,26	377,46	432,56
								հեղուկներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			

«ԵԻՆ ՆԱԽԼԳԻԾ» ՍՊԸ
«___» 04 2020թ.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=3(3.7)մ 39 հատ	տ	0,78000	471,25	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,37	370,37	367,58	377,46	432,56
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=3(3.7)մ 12հատ	տ	0,17800	471,33	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,44	370,44	83,90	377,53	432,64
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=2.5(3)մ 21հատ	տ	0,25200	471,33	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,44	370,44	118,78	377,53	432,64
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	41,0000	0,69	0,124	0,22	0,0014	0,00	կիսախողովակ	կգ	1	0,4	0,4	28,15	0,40	0,46
Պարոնիտ	կգ	4,00	0,57					պարոնիտ	կգ	1	0,5	0,5	2,29	0,50	0,57
Մետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	68,000	0,66	0,124	0,22	0,0014	0,003	պ/թիթեղ	կգ	1	0,375	0,375	44,74	0,38	0,43
Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից ∅76x3.5մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	239	3,57	0,27	0,49	0,17	0,40	խողովակ	գմ	1	2,335	2,335	853,27	2,34	2,68
								խողովակ	գմ	1	1,725	1,725			

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«___» 04 2020 թ.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3,5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	168	2,81	0,25	0,45	0,16	0,38						472,25	1,73	1,98
Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում արմունկ,եռաբաշխիկ,տրամագծի անցում,խցափակիչ	կգ	14,6000	1,19	0,19	0,34	0,162	0,39	ձևավոր մասեր	կգ	1	0,4	0,4	17,35	0,40	0,46
Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	141,00	0,94	0,384	0,70			յուղաներկ տրորված ներկ օլիֆ	կգ կգ կգ	0,244 0,002 0,027	0,792 0,7 0,797	0,193248 0,0014 0,021519	133,09	0,22	0,25
Համակարգի փչամաքրում	գմ	407	0,22	0,0108	0,02	0,083	0,20						88,40		
Նախագծվող մ/ճ Φ76x3.5մմ գազատարի միացում գործող ժպ70մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1	21,09	2,92	5,29	5,50	13,10	կավ ռետին խողովակ	կգ կգ գմ	1,4 0,14 0,5100	0,5 0,4 3,144	0,7 0,056 1,60344	21,09	2,36	2,70

Ընդամենը /հազ. դր./	2989,11
Վերադիր ծախսեր 13.3%	397,55
Ընդամենը /հազ. դր./	3386,66
Շահույթ 11%	372,53
Ընդամենը /հազ. դր./	3759,19

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«___» 04 2020 թ.

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը **Արարատի մարզ,Խաչփար համայնք 1-ին,2-րդ,9-րդ,11-րդ,20-րդ և 21-րդ փողոցների գազիֆիկացում**

Նախահաշիվ N5

Գազաֆիկացում 20-րդ փողոց ճյուղ 5

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 2620,60 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 1813,05

մեք. եւ սարք. շահագործմանը 2381,08

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,07

Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝ Աշխատավարձը ըստ նորմերի	Աշխատավարձը գործող գներով	Մեքենա-մեխ. շահագործումը ըստ նորմերի	Մեքենա-մեխ. շահագործումը գործող գներով	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար անվանումը	չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05x 1,07 հազ. դրամ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենապյուների համար կողլիցք և տեղում հարթեցում	մ³	11,8	3,52	1,94	3,52								41,50		
Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ³	11,63	43,83	2,45	4,44	0,37	0,88	բետոն B12.5	մ³	1,02	25,35	25,857	509,80	33,61	38,51
								կաղապարամած	մ²	1,61	3,5	5,635			
								տախտակներ	մ³	0,0172	122,917	2,114172			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H=3.5(4.2)մ 9հատ	տ	0,20400	471,25	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,37	370,37	96,14	377,46	432,56
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«___» 04 2020 թ.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=3(3.7)մ 23հատ	տ	0,34000	471,33	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,44	370,44	160,25	377,53	432,64
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=1.5(2)մ 36հատ	տ	0,28800	471,33	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,44	370,44	135,74	377,53	432,64
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	31,7000	0,69	0,124	0,22	0,0014	0,00	կիսախողովակ	կգ	1	0,4	0,4	21,76	0,40	0,46
Պարոնիտ	կգ	3,20	0,57					պարոնիտ	կգ	1	0,5	0,5	1,83	0,50	0,57
Մետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	61,200	0,66	0,124	0,22	0,0014	0,003	պ/թիթեղ	կգ	1	0,375	0,375	40,26	0,38	0,43
Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3,5մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	315	2,81	0,25	0,45	0,16	0,38	խողովակ	գմ	1	1,725	1,725	885,48	1,73	1,98
Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում արմունկ,խցափակիչ	կգ	13,9000	1,19	0,19	0,34	0,162	0,39	ձևավոր մասեր	կգ	1	0,4	0,4	16,52	0,40	0,46
								յուղաներկ	կգ	0,244	0,792	0,193248			

«ԵՐԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«___» 04 20 20 թ.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	90,00	0,94	0,384	0,70			տրորված ներկ	կգ	0,002	0,7	0,0014	84,95	0,22	0,25
								օլիֆ	կգ	0,027	0,797	0,021519			
Համակարգի փչամաքրում	գմ	315	0,22	0,0108	0,02	0,083	0,20						68,42		
Նախագծվող մ/ճ Φ57x3.5մմ գազատարի միացում գործող ժպ50մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1	21,09	2,92	5,29	5,50	13,10	կավ	կգ	1,4	0,5	0,7	21,09	2,36	2,70
								ռետին	կգ	0,14	0,4	0,056			
								խողովակ	գմ	0,5100	3,144	1,60344			

Ընդամենը /հազ. դր./	2083,76
Վերադիր ծախսեր 13.3%	277,14
Ընդամենը /հազ. դր./	2360,90
Շահույթ 11%	259,70
Ընդամենը /հազ. դր./	2620,60

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«__» 04 2020 թ.

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը Արարատի մարզ,Խաչփար համայնք 1-ին,2-րդ,9-րդ,11-րդ,20-րդ և 21-րդ փողոցների գազիֆիկացում

Նախահաշիվ N6

Գազաֆիկացում 21-րդ փողոց ճյուղ 6

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 2521,68 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 1813,05

մեք. եւ սարք. շահագործմանը 2381,08

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,07

Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝ Աշխատավարձը ըստ նորմերի	Աշխատավարձը գործող գներով	Մեքենա-մեխ. շահագործումը ըստ նորմերի	Մեքենա-մեխ. շահագործումը գործող գներով	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար անվանումը	չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05x 1,07 հազ. դրամ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար կողմից և տեղում հարթեցում	մ³	10,6	3,52	1,94	3,52								37,28		
Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ³	10,5	43,83	2,45	4,44	0,37	0,88	բետոն B12.5	մ³	1,02	25,35	25,857	460,26	33,61	38,51
								կաղապարանյութ	մ²	1,61	3,5	5,635			
								տախտակներ	մ³	0,0172	122,917	2,114172			
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H=5(5.6)մ Շիաս	տ	0.06500	471,25	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,37	370,37	30,63	377,46	432,56
								հեղուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

«__» 04 2020 թ.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=3(3.7)մ 49հատ	տ	0,72500	471,33	14,8	26,83	4,98	11,86	հենարան	տ	1	370,44	370,44	341,72	377,53	432,64
								հեղյուսներ	կգ	4	0,967	3,868			
								էլեկտրոդ	կգ	4	0,806	3,224			
Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	20,4000	0,69	0,124	0,22	0,0014	0,00	կիսախողովակ	կգ	1	0,4	0,4	14,01	0,40	0,46
Պարոնիտ	կգ	2,10	0,57					պարոնիտ	կգ	1	0,5	0,5	1,20	0,50	0,57
Մետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	45,900	0,66	0,124	0,22	0,0014	0,00	պ/թիթեղ	կգ	1	0,375	0,375	30,20	0,38	0,43
Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3,5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	251	2,81	0,25	0,45	0,16	0,38	խողովակ	գմ	1	1,725	1,725	705,57	1,73	1,98
Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում արմունկ,խցափակիչ	կգ	5,9000	1,19	0,19	0,34	0,162	0,39	ձևավոր մասեր	կգ	1	0,4	0,4	7,01	0,40	0,46
GS-70 (Q=70մ3/ժամ) տիպի պահարանային ճնշման կարգավորիչի տեղադրում առանց գազահաշվիչի	հատ	1	271,961	10,33	18,73	3,22	7,67	GS-70	հատ	1	225,000	225,000	271,96	225,00	245,57

«ՇՐԶ ԵԼԵԿՏՐՈՆ» ՍՊԸ
«___» 04 2020 թ.

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Գնդային փականի տեղադրում (ամերիկանկա) ժպ25մմ	հատ	1,0000	5,89	0,97	1,76	0,13	0,31	փական	հատ	1	3,333	3,333	5,89	3,33	3,82
4	Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	74,00	0,94	0,384	0,70			յուղաներկ տրորված ներկ օլիֆ	կգ կգ կգ	0,244 0,002 0,027	0,792 0,7 0,797	0,193248 0,0014 0,021519	69,85	0,22	0,25
4	Համակարգի փչամաքրում	գմ	251	0,22	0,0108	0,02	0,083	0,20						54,52		
2	Նախագծվող մ/6 Ս57x3.5մմ գազատարի միացում գործող ժպ50մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1	21,09	2,92	5,29	5,50	13,10	կավ ռետին խողովակ	կգ կգ գմ	1,4 0,14 0,5100	0,5 0,4 3,144	0,7 0,056 1,60344	21,09	2,36	2,70

Ընդամենը /հազ. դր./	1826,20
Վերադիր ծախսեր 13.3%	242,88
Ընդամենը /հազ. դր./	2069,08
Շահույթ 11%	227,60
Սարքավորումներ	225,00
Ընդամենը /հազ. դր./	2521,68

«ԵԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«04» 04 2020 թ.

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը Արարատի մարզ,Խաչփար համայնք 1-ին,2-րդ,9-րդ,11-րդ,20-րդ և 21-րդ փողոցների գազիֆիկացում

Նախահաշիվ N7

Ցածր ճնշման գազատարի հողանցման կառուցում 3կոմպլեկտ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 128,86 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 1813,05
մեք. եւ սարք. շահագործմանը 2381,08
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,07

Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝ Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար					Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05x 1,07
				մեկնման տող	գործող գներով	մեկնման տող	գործող գներով	անվանումը	չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	հազ. դրամ	հազ. դրամ	հազ. դրամ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	$մ^3$	10,5	3,52	1,94	3,52								36,93		
Փոսորակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	$մ^3$	10,5	1,20	0,664	1,20								12,64		
Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	հատ	9,0	4,94	0,46	0,83	0,07	0,17	անկյուն.պողպատ	գմ	2,5	1,375	3,4375	44,46	3,44	3,94

ՀԵՐԹ ԵՎԱՍԱԳՈՒՄ ՍՊԸ
«___» 04 2020 թ.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	զմ	6,0	0,89	0,134	0,24	0,017	0,04	շ/պողպատ	զմ	1	0,533	0,533	5,37	0,53	0,61
Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	3,0	1,02	0,31	0,56	0,04	0,10	կլոր պողպատ	կգ	1,08	0,294444	0,318	3,07	0,32	0,36

Ընդամենը /հազ. դր./	102,46
Վերադիր ծախսեր 13.3%	13,63
Ընդամենը /հազ. դր./	116,09
Շահույթ 11%	12,77
Ընդամենը /հազ. դր./	128,86

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
«___» 04 2020 թ.

Արարատի մարզ,Խաչփար համայնք 1-ին.2-րդ,9-րդ,11-րդ,20-րդ և 21-րդ փողոցների գազիֆիկացում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Գազաֆիկացում 1-ին փողոց ճյուղ 1			0,000	0,00
1	Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար կողլիցք և տեղում հարթեցում	$մ^3$	26	4,165	108,29
2	Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	25,63	51,907	1330,37
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=5(6)մ 20 հատ	տ	0,64800	558,033	361,61
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=2.5(3)մ 93 հատ	տ	1,50700	558,033	840,96
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=2.5(3)մ 27հատ	տ	0,32400	558,128	180,83
6	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	71,8000	0,813	58,37
7	Պարոնիտ	կգ	8,00	0,679	5,43
8	Մետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	126,000	0,779	98,16
9	Անխարժ հենարանների տեղադրում	կգ	233,40	0,635	148,30
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø89x4մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	150	5,375	806,26
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø76x3.5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	517	4,228	2185,67
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3,5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	168	3,329	559,22
13	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում արմունկ,եռաբաշխիկ,տրամագծի անցում,խցափակիչ	կգ	97,5000	1,407	137,23
14	Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	288,00	1,118	321,91
15	Համակարգի փչամաքրում	գմ	835	0,257	214,77
16	Նախագծվող մ/ճ Φ89x4.0մմ գազատարի միացում գործող ժպ100մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1	24,978	24,98
	Գազաֆիկացում 2-րդ փողոց ճյուղ 2			0,000	0,00
1	Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար կողլիցք և տեղում հարթեցում	$մ^3$	20,34	4,165	84,72
2	Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	$մ^3$	20,06	51,907	1041,25
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=5(6)մ 12 հատ	տ	0,38900	558,033	217,07

1	2	3	4	5	6
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=4(4.8)մ 3 հատ	տ	0,07800	558,033	43,53
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=2.5(3)մ 62հատ	տ	1,00400	558,033	560,27
6	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=2.5(3)մ 37հատ	տ	0,44400	558,128	247,81
7	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	56,4000	0,813	45,85
8	Պարոնիտ	կգ	6,00	0,679	4,07
9	Մետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	102,600	0,779	79,93
10	Մնխարժ հենարանների տեղադրում	կգ	155,60	0,635	98,87
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø76x3.5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	428	4,228	1809,41
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3,5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	208	3,329	692,37
13	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում արմունկ,եռաբաշխիկ,տրամագծի անցում,խցափակիչ	կգ	55,8000	1,407	78,54
14	Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	211,00	1,118	235,85
15	Համակարգի փչամաքրում	գմ	636	0,257	163,59
	Գազաֆիկացում 9-րդ փողոց ճյուղ 3			0,000	0,00
1	Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար կողմիցք և տեղում հարթեցում	մ^3	4,2	4,165	17,49
2	Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ^3	4,1	51,907	212,82
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=89x3,0մմ H=5(6)մ 2 հատ	տ	0,08900	555,143	49,41
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=5(6)մ 2հատ	տ	0,05600	558,033	31,25
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=3(3.7)մ 9հատ	տ	0,13300	558,128	74,23
6	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=1.5(2)մ 5հատ	տ	0,04000	558,128	22,33
7	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	9,3000	0,813	7,56
8	Պարոնիտ	կգ	1,10	0,679	0,75
9	Մետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	16,200	0,779	12,62
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø108x4մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	20	6,252	125,03
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3,5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	82	3,329	272,95

1	2	3	4	5	6
12	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում արմունկ,եռաբաշխիկ,տրամագծի անցում,խցափակիչ	կգ	20,8000	1,407	29,28
13	Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	33,00	1,118	36,89
14	Համակարգի փչամաքրում	գմ	102	0,257	26,24
15	Նախագծվող մ/ճ Մ108x4.0մմ գազատարի միացում գործող ժպ100մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1	25,425	25,43
	Գազաֆիկացում 11-րդ փողոց ճյուղ 4և4-1			0,000	0,00
1	Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար կողլիցք և տեղում հարթեցում	մ^3	14,95	4,165	62,27
2	Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ^3	14,7	51,907	763,03
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=5(6)մ 4հատ	տ	0,13000	558,033	72,54
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=3(3.7)մ 39 հատ	տ	0,78000	558,033	435,27
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=3(3.7)մ 12հատ	տ	0,17800	558,128	99,35
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=2.5(3)մ 21հատ	տ	0,25200	558,128	140,65
6	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	41,0000	0,813	33,33
7	Պարոնիտ	կգ	4,00	0,679	2,71
8	Մետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	68,000	0,779	52,97
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø76x3.5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	239	4,228	1010,40
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3,5մմ, պնեումատիկ փորձարկումով	գմ	168	3,329	559,22
13	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում արմունկ,եռաբաշխիկ,տրամագծի անցում,խցափակիչ	կգ	14,6000	1,407	20,55
14	Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	141,00	1,118	157,60
15	Համակարգի փչամաքրում	գմ	407	0,257	104,68
16	Նախագծվող մ/ճ Φ76x3.5մմ գազատարի միացում գործող ժպ70մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1	24,978	24,98
	Գազաֆիկացում 20-րդ փողոց ճյուղ 5			0,000	0,00
1	Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար կողլիցք և տեղում հարթեցում	մ^3	11,8	4,165	49,15

1	2	3	4	5	6
2	Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ^3	11,63	51,907	603,68
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=3.5(4.2)մ 9հատ	տ	0,20400	558,033	113,84
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=3(3.7)մ 23հատ	տ	0,34000	558,128	189,76
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=1.5(2)մ 36հատ	տ	0,28800	558,128	160,74
6	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	31,7000	0,813	25,77
7	Պարոնիտ	կգ	3,20	0,679	2,17
8	Մետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	61,200	0,779	47,68
9	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3,5մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	315	3,329	1048,54
10	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում արմունկ,խցափակիչ	կգ	13,9000	1,407	19,56
11	Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	90,00	1,118	100,60
12	Համակարգի փչամաքրում	գմ	315	0,257	81,02
13	Նախագծվող մ/ճ Φ57x3.5մմ գազատարի միացում գործող ժպ50մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1	24,978	24,98
	Գազաֆիկացում 21-րդ փողոց ճյուղ 6			0,000	0,00
1	Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում հենասյուների համար կողլիցք և տեղում հարթեցում	մ^3	10,6	4,165	44,15
2	Բետոնե հիմնատակների պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ^3	10,5	51,907	545,02
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H=5(5.6)մ 2հատ	տ	0,06500	558,033	36,27
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3,0մմ H=3(3.7)մ 49հատ	տ	0,72500	558,128	404,64
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	20,4000	0,813	16,58
6	Պարոնիտ	կգ	2,10	0,679	1,42
7	Մետաղական շինվածքներ /թիթեղ հենասյան համար/	կգ	45,900	0,779	35,76
8	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø57x3,5մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	251	3,329	835,50
9	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում արմունկ,խցափակիչ	կգ	5,9000	1,407	8,30

1	2	3	4	5	6
10	GS-70 (Q=70մ3/ժամ) տիպի պահարանային ճնշման կարգավորիչի տեղադրում առանց գազահաշվիչի	հատ	1	280,609	280,61
11	Գնդային փականի տեղադրում (ամերիկանկա) ժպ25մմ	հատ	1,0000	6,972	6,97
12	Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	74,00	1,118	82,71
13	Համակարգի փչամաքրում	գմ	251	0,257	64,56
14	Նախագծվող մ/ճ Ս57x3.5մմ գազատարի միացում գործող ժպ50մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1	24,978	24,98
	Ցածր ճնշման գազատարի հողանցման կառուցում 3կոմպլեկտ			0,000	0,00
1	Փոսերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ^3	10,5	4,165	43,73
2	Փոսորակի ետլիցք IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ^3	10,5	1,426	14,97
3	Ուղահայաց հողանցում (Էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 50x50x5մմ)	հատ	9,0	5,850	52,65
4	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	գմ	6,0	1,059	6,35
5	Ուղահայաց հողանցում (կլոր պողպատից d-12մմ)	հատ	3,0	1,210	3,63
	Ընդամենը /հազ. դրամ/ սարքավորումներով				**22245,61**
	Այդ թվում սարքավորումներ				**225,00**
	Ընդամենը /հազ. դրամ/ առանց սարքավորումների				**22020,61**
	Շահույթ	11%			**2422,27**
	Ընդամենը /հազ. դրամ/ սարքավորումներով				**24667,88**
	ԱԱՀ	20%			**4933,58**
	Ընդամենը /հազ. դրամ/				**29601,46**

«ՇԻՆ ՆԱՍԼԳԻԾ» ՍՊԸ

«____» _____ 20 ___ թ.