

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերի մասին

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Չարենցավանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Չարենցավան, Քոչարի փողոց թիվ 50 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԱԴՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2024/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Տ/հ	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Մեկուսիչ ժապավեններ (հիդրոիզոլացիոն)	հատ	4	4	1200	1200	Մեկուսիչ ժապավեն, հիդրոիզոլացիոն տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	Մեկուսիչ ժապավեն, հիդրոիզոլացիոն տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի
2	Էլեկտրական լամպ, 100 Վտ	հատ	10	10	1000	1000	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
3	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	4	4	8000	8000	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ փակ կատարման, պատի, 50 Ա հոսանքի, 230 Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ փակ կատարման, պատի, 50 Ա հոսանքի, 230 Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
4	Վարդակ	հատ	3	3	2100	2100	Վարդակ երկբևեռանի 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝	Վարդակ երկբևեռանի 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm,

							մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
5	Գոգաթիակ, սովորական	հաստ	8	8	3200	3200	Գոգաթիակ, աղբը հավաքելու համար, կարճ բռնակով և վերև ծոված եզրերով, փոքրիկ բահի տեսք ունեցող, հասարակ, պլաստմասե՝ տարբեր գույների	Գոգաթիակ, աղբը հավաքելու համար, կարճ բռնակով և վերև ծոված եզրերով, փոքրիկ բահի տեսք ունեցող, հասարակ, պլաստմասե՝ տարբեր գույների
6	Ցերեկային լամպ, ԼԵԴ 60սմ	հաստ	10	10	45000	45000	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 60 սմ երկարությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 60 սմ երկարությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
7	Ցերեկային լամպ, ԼԵԴ 120սմ	հաստ	10	10	50000	50000	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
8	Ավել, սովորական	հաստ	15	15	15000	15000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40 սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40 սմ
9	Հոտազերծիչ, օդի	հաստ	20	20	13000	13000	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով,	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով,

							թարմ ծաղկային բուրմունքով	թարմ ծաղկային բուրմունքով
10	Ժավել	լիտր	130	130	19500	19500	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կամ 150 կգ/մ <sup>3</sup>	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կամ 150 կգ/մ <sup>3</sup>
11	Հատակի լվացման լաթ	հատ	10	10	14000	14000	Նախատեսված հատակների լվացման համար, պատրաստված բամբակից, պոլիէթերից, պոլիպրոպիլենից: Լաթի պարունակության մեջ 30 % մանրաթելեր: Ամուր կպնում է խոզանակին ու հեշտությամբ սահում հատակով: Կլանող հատկությամբ, արագ չորացող, չափսը՝ 50x60 սմ	Նախատեսված հատակների լվացման համար, պատրաստված բամբակից, պոլիէթերից, պոլիպրոպիլենից: Լաթի պարունակության մեջ 30 % մանրաթելեր: Ամուր կպնում է խոզանակին ու հեշտությամբ սահում հատակով: Կլանող հատկությամբ, արագ չորացող, չափսը՝ 50x60 սմ
12	Ապակի մաքրելու միջոց	հատ	20	20	12000	12000	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար: 750 մլ տարողությամբ սփրեյ: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար: 750 մլ տարողությամբ սփրեյ: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման
13	Ճիլոպի ծող	հատ	20	20	12000	12000	Ապակի լվանալու ծող, պլաստմասե, դույլով: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման	Ապակի լվանալու ծող, պլաստմասե, դույլով: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման
14	Ռակշա	հատ	50	50	17500	17500	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %,	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0.3 միավոր,

							<p>սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման</p>	<p>լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1795-Ն որոշման</p>
15	Լվացքի փոշի, ձեռքով լվանալու	տուփ	50	50	20000	20000	<p>Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի, ձեռքով լվանալու համար; Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն</p>	<p>Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի, ձեռքով լվանալու համար; Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն</p>
16	Սեղան մաքրելու լաթ	հատ	40	40	14000	14000	<p>Նախատեսված սեղանի մաքրման համար, խոհանոցային, 100 % բնական մանրաթելից, չափսերը՝ 27x30 սմ</p>	<p>Նախատեսված սեղանի մաքրման համար, խոհանոցային, 100 % բնական մանրաթելից, չափսերը՝ 27x30 սմ</p>
17	Մարտկոցներ	հատ	60	60	6000	6000	<p>Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5 Վտ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա</p>	<p>Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5 Վտ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա</p>

							պիտանելիության ժամկետով	պիտանելիության ժամկետով
18	Աշխատանքային ձեռնոցներ	զույգ	25	25	7500	7500	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ
19	Գել ունիտազի	հատ	25	25	17500	17500	Գել ունիտազի, 750 մլ ծավալով: Արդյունավետ հակակրաքարային բաղադրիչներով պատրաստված, բնական եղանակով վերացնում է կրաքարային նստվածքները, միզաքարերն ու կեղտը նաև զուգարանակոնքի ծալքի ներսում: Հեռացնում է անցանկալի հոտերն ու հաղորդում հաճելի, թարմ մրգային բույր	Գել ունիտազի, 750 մլ ծավալով: Արդյունավետ հակակրաքարային բաղադրիչներով պատրաստված, բնական եղանակով վերացնում է կրաքարային նստվածքները, միզաքարերն ու կեղտը նաև զուգարանակոնքի ծալքի ներսում: Հեռացնում է անցանկալի հոտերն ու հաղորդում հաճելի, թարմ մրգային բույր
20	Զուգարանի խոզանակներ	հատ	12	12	12000	12000	Զուգարանի մաքրման խոզանակ վեցանկյուն, պլաստմասե, 30-40 սմ երկարությամբ, տակդիրի հետ միասին	Զուգարանի մաքրման խոզանակ վեցանկյուն, պլաստմասե, 30-40 սմ երկարությամբ, տակդիրի հետ միասին
21	Պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	հատ	300	300	120000	120000	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց
22	Զուգարանի թուղթ	հատ	400	400	40000	40000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9.8x12.5 սմ, 150 թերթիկ, երկարությունը՝ 18.75 մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9.8x12.5 սմ, 150 թերթիկ, երկարությունը՝ 18.75 մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
23	Օճառ, հեղուկ	լիտր	30	30	15000	15000	Օճառ, հեղուկ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված	Օճառ, հեղուկ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն

							«Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն	որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն
24	Կաթասաշիիչ	հատ	40	40	4000	4000	Սիմ (շփիկ), մետաղական՝ հարելու համար նախատեսված	Սիմ (շփիկ), մետաղական՝ հարելու համար նախատեսված
25	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	տուփ	50	50	17500	17500	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ <sup>2</sup> մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7.0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ <sup>2</sup> մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7.0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
26	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն, երկկողմանի	հատ	10	10	5000	5000	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0.018-0.03 մմ կամ 0.03-0.06 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ, երկկողմանի	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0.018-0.03 մմ կամ 0.03-0.06 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ, երկկողմանի
27	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն, մեծ	հատ	30	30	10500	10500	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0.018-0.03 մմ կամ 0.03-0.06 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ, մեծ	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0.018-0.03 մմ կամ 0.03-0.06 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ, մեծ
28	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն, փոքր	հատ	50	50	5000	5000	Գլանափաթեթված ժապավեն 24 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0.018-0.03 մմ կամ 0.03-0.06 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 50 մ, փոքր	Գլանափաթեթված ժապավեն 24 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0.018-0.03 մմ կամ 0.03-0.06 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 50 մ, փոքր
29	Ապակի մաքրելու լաթ	հատ	10	10	6000	6000	Նախատեսված ապակի մաքրման համար, բամբակյա կամ միկրոֆիբրայից, չափսերը՝ առնվազն 40x40 սմ, ապակու վրա հետքեր չի թողնում	Նախատեսված ապակի մաքրման համար, բամբակյա կամ միկրոֆիբրայից, չափսերը՝ առնվազն 40x40 սմ, ապակու վրա հետքեր չի թողնում
30	Խոհանոցային անձեռնոցիկ	հատ	20	20	12000	12000	Խոհանոցի անձեռոցիկ, գլանաձև, որակյալ, կտրվածքներով,	Խոհանոցի անձեռոցիկ, գլանաձև, որակյալ, կտրվածքներով,

							բարձրությունը 25 սմ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	բարձրությունը 25 սմ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
31	Անջատիչ	հատ	3	3	2250	2250	Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
32	Հեղուկ օճառի աման	հատ	6	6	13200	13200	Նախատեսված հեղուկ օճառի համար, ներքևի հատվածը 6.5*6.5 սմ, բարձրությունը՝ 18 սմ, նյութը՝ կերամիկա, պլաստիկ	Նախատեսված հեղուկ օճառի համար, ներքևի հատվածը 6.5*6.5 սմ, բարձրությունը՝ 18 սմ, նյութը՝ կերամիկա, պլաստիկ
33	Զամբյուղ (աղբարկղ)	հատ	3	3	7500	7500	Զամբյուղ պլաստմասե, նախատեսված աղբի համար, ոտնակով, ներսում առկա է բռնակով դույլ, որը հեշտությամբ հանվում է	Զամբյուղ պլաստմասե, նախատեսված աղբի համար, ոտնակով, ներսում առկա է բռնակով դույլ, որը հեշտությամբ հանվում է
34	Մածուցաններ (մաստիկա) հեղուկ, 0,5 լ	հատ	30	30	19500	19500	Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75oC-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0.8 մգ/սմ2-ից	Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75oC-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0.8 մգ/սմ2-ից
35	Խոզանակի ճիլոպ կտորից	հատ	50	50	25000	25000	Ձողափայտին ամրացվող, պլաստմասե կոշտ մազիկներով, մազերի երկարությունը 2 սմ, շփման մակերեսը՝ 6x25 սմ	Ձողափայտին ամրացվող, պլաստմասե կոշտ մազիկներով, մազերի երկարությունը 2 սմ, շփման մակերեսը՝ 6x25 սմ
36	Զուգարանի թղթի կախիչ	հատ	10	10	20000	20000	Զուգարանի թղթի կախիչ, մետաղական, կափարիչով, պատին ամրացվող	Զուգարանի թղթի կախիչ, մետաղական, կափարիչով, պատին ամրացվող
37	Մեկանգամյա օգտագործման	հատ	1000	1000	10000	10000	Մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ, 200 մլ տարողությամբ,	Մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ, 200 մլ տարողությամբ,

	բաժաններ						թղթե	թղթե
38	Սպունգ 4 սմ	հատ	2	2	10000	10000	Սպունգ 4 սմ հաստությամբ, նախատեսված դռների և աթոռների վերանորոգման համար	Սպունգ 4 սմ հաստությամբ, նախատեսված դռների և աթոռների վերանորոգման համար
39	Հատակի վազման լաթ, միջին չափսի	հատ	20	20	13000	13000	Նախատեսված հատակների վազման համար, պատրաստված բամբակից, պոլիէթերից, պոլիպրոպիլենից: Գույնը սպիտակ, կլանող հատկությամբ, արագ չորացող, չափսը՝ 50x60 սմ	Նախատեսված հատակների վազման համար, պատրաստված բամբակից, պոլիէթերից, պոլիպրոպիլենից: Գույնը սպիտակ, կլանող հատկությամբ, արագ չորացող, չափսը՝ 50x60 սմ
40	Դույլ պլաստմասե, 10 լ	հատ	2	2	16000	16000	Դույլ պլաստմասե, 10 լ, հարմար բռնակով, կափարիչով	Դույլ պլաստմասե, 10 լ, հարմար բռնակով, կափարիչով

**Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը** «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ

<b>Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը</b>	2024 թվականի փետրվարի 14		
<b>Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը</b>	1		
	.....		
<b>Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը</b>		Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
	1		
	.....		

Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	1200	0	1200
2	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	1000	0	1000
3	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	8000	0	8000
4	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	2100	0	2100
5	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	3200	0	3200
6	Ա/Ձ Մնացական Ունեյան	45000	0	45000
7	Ա/Ձ Մնացական Ունեյան	50000	0	50000
8	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	15000	0	15000
9	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	13000	0	13000
10	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	19500	0	19500
11	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	14000	0	14000
12	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	12000	0	12000
13	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	12000	0	12000



14	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	17500	0	17500
15	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	20000	0	20000
16	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	14000	0	14000
17	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	6000	0	6000
18	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	7500	0	7500
19	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	17500	0	17500
20	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	12000	0	12000
21	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	120000	0	120000
22	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	40000	0	40000
23	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	15000	0	15000
24	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	4000	0	4000
25	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	17500	0	17500
26	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	5000	0	5000
27	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	10500	0	10500
28	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	5000	0	5000
29	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	6000	0	6000
30	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	12000	0	12000
31	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	2250	0	2250
32	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	13200	0	13200
33	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	7500	0	7500
34	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	19500	0	19500
35	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	25000	0	25000
36	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	20000	0	20000
37	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	10000	0	10000
38	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	10000	0	10000
39	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	13000	0	13000
40	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	16000	0	16000

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

**Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)**

Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
5, 8-16, 18-30, 32,	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար

33, 35,37, 39, 40					
1-4, 17, 31, 34, 36, 38	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար
6, 7	Ա/Ձ Մնացական Ունեյան	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար

**Այլ տեղեկություններ** **Ծանոթություն՝** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

**Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** 2024 թվականի փետրվարի 19

**Անգործության ժամկետ** **Անգործության ժամկետի սկիզբ** **Անգործության ժամկետի ավարտ**

**Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝** 2024 թվականի փետրվարի 23

**Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** 2024 թվականի փետրվարի 26

**Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** 2024 թվականի փետրվարի 27

**Պայմանագրի**

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
5, 8- 16, 18- 30, 32, 33, 35,37, 39, 40	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	«ՉՀ-ԱԴՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2024/3-1»	27.02.2024թ.	2024 թվականի փետրվար-դեկտեմբեր ամիսներ	-	496900	496900
1-4, 17, 31, 34, 36, 38	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	«ՉՀ-ԱԴՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2024/3-2»	27.02.2024թ.	2024 թվականի փետրվար-դեկտեմբեր ամիսներ	-	70050	70050
6, 7	Ա/Ձ Մնացական Ունեյան	«ՉՀ-ԱԴՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2024/3-3»	27.02.2024թ.	2024 թվականի փետրվար-դեկտեմբեր ամիսներ	-	95000	95000

**Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն**

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
5, 8- 16, 18- 30,	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	ք. Չարենցավան 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 6, 094-88-57-44	xvard@mail.ru	16028014343100	40015897

32, 33, 35,37, 39, 40					
1-4, 17, 31, 34, 36, 38	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 2, 077-17-53-50	vardanyan_emma@mail.ru	247300097018	02805901
6, 7	Ա/Ձ Մնացական Ունեյան	ք. Չարենցավան 4-րդ թաղամաս 6-19, 098-07-66-51	uneyan@mail.ru	1510030259555400	40562594

**Այլ տեղեկություններ** **Ծանոթություն՝** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

**Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները** Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները

**Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը** Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

**Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

**Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** Չկան

<b>Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող</b>		
<b>Անուն, Ազգանուն</b>	<b>Հեռախոս</b>	<b>Էլ. փոստի հասցեն</b>
Պավել Գաբրելյան	093-74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru

**Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Չարենցավանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ**