

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր 9/1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 07.11.2024թ. կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Արևածագի Կ. Մելիքսեթյանի անվան միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/85 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 06 » 03 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ Կոնսորցիումն, ի դեմս «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Արթուր Միքայելյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Դավիթ Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, **հաշվի առնելով** այն հանգամանքը, որ համաձայն ՀՏՁՀ ԾԻՎՎ պետ է. Իվանյանի զեկուցագրի՝ միջնակարգ դպրոցի կառուցման ընթացքում առաջացել են խնդիրներ և **հիմք ընդունելով** Կողմերի միջև 07.11.2024թ. կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Արևածագի Կ. Մելիքսեթյանի անվան միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/85 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) **8.5-րդ** կետի դրույթները՝

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2,632,224,464 (երկու միլիարդ վեց հարյուր երեսուներկու միլիոն երկու հարյուր քսանչորս հազար չորս հարյուր

վաթսունչորս) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 56 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 900011051514

Կենտրոնական շտաբայտարան

Գործարար մասին

Արգին Բաղդասյան

Կատարողություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 009, Վ. Անտառային
136/1

ՀՎՀՀ՝ 02847373

Հ/հ 2140006237250100

Բանկ՝ «ԲԻԲՆՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Արթուր Միքայելյան

Կատարողություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՑԵԼՍԻՌԻՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 087, Արին Բերրի
փող., 5-րդ նրբ., 13/5

ՀՎՀՀ՝ 01292704

Հ/հ 1660015822370100

Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Դավիթ Հարությունյան

Կատարողություն



Հավելված

07.11.2024թ. կնքված
ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/85 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
«06» 03 2026 թ.
կնքված Համաձայնագիր ԶԽ-ի

«Հավելված N 1
07.11.2024թ. կնքված
ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/85 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի»

**ՀՀ Լոռու մարզի Արևածագի Կ. Մելիքսեթյանի անվան
միջնակարգ դպրոցի կառուցման
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ -ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝	
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին		
			A	B	C	B+C	A*(B+C)	
1	Կոնստրուկտորական մաս - 1-ին մասնաշենք							124498817
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 3,55 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	97.91	90983	0	90983	8908136	
2	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.41	509449	0	509449	1738392	
3	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	7.18	551290	0	551290	3959641	
4	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.29	551290	0	551290	712046	
5	Փ20,25 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.26	523687	0	523687	138358	
6	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.26	483146	0	483146	123927	
7	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 7,1 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	97.94	90983	0	90983	8910865	
8	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.41	509449	0	509449	1738341	
9	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	7.19	551290	0	551290	3964603	
10	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.19	551290	0	551290	656587	
11	Փ20,25 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.36	523687	0	523687	186537	
12	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.26	483146	0	483146	123927	
13	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +10,75 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	66.00	90983	0	90983	6004871	
14	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	2.90	509449	0	509449	1479032	
15	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	4.57	551290	0	551290	2519837	
16	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.32	551290	0	551290	729357	
17	Փ20,25 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	523687	0	523687	0	
18	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.09	483146	0	483146	44208	
19	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ա' և 'Բ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	23.90	124756	0	124756	2981680	

20	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	32.90	114856	0	114856	3778751
21	Փ14,25,20,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	7.66	523687	0	523687	4011549
22	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	1.08	483146	0	483146	523972
23	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Գ' և 'Դ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	24.30	124756	0	124756	3031582
24	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	34.49	114856	0	114856	3961372
25	Փ14,25,20,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	8.08	523687	0	523687	4233540
26	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	1.13	483146	0	483146	545327
27	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.45	722520	0	722520	325134
28	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ե' և 'Զ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	12.35	124756	0	124756	1540742
29	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	18.04	114856	0	114856	2071996
30	Փ14,25,20,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	4.21	523687	0	523687	2205614
31	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	2.22	483146	0	483146	1073986
32	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.45	722520	0	722520	325134
33	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Զ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	114856	0	114856	0
34	Փ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	4.11	523687	0	523687	2150888
35	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.92	483146	0	483146	444543
36	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.31	722520	0	722520	223981
37	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '4' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	25.45	114856	0	114856	2923077
38	Փ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	5.17	523687	0	523687	2706416
39	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.10	483146	0	483146	50247
40	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.31	722520	0	722520	223981
41	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '3' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	25.45	114856	0	114856	2923077
42	Փ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	5.17	523687	0	523687	2706416
43	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.10	483146	0	483146	50247
44	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.31	722520	0	722520	223981
45	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '2' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	25.45	114856	0	114856	2923077
46	Փ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	5.17	523687	0	523687	2706416
47	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.92	483146	0	483146	444543
48	d=20,22,25,12,14,16,18մմ հաստության թիթեղի արժեք	տ	2.94	788813	0	788813	2315956
49	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '6' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	17.88	114856	0	114856	2053619
50	Փ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	3.76	523687	0	523687	1968331
51	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	1.00	483146	0	483146	483774
52	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.28	722520	0	722520	205196
53	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ա և Բ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	39.00	126259	0	126259	4924108
54	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.07	483146	0	483146	31646

55	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	110
56	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.53	523687	0	523687	278340
57	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Գ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	126259	0	126259	0
58	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.01	483146	0	483146	2416
59	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
60	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '2 և Ե' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	17.11	126259	0	126259	2160294
61	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.06	483146	0	483146	27684
62	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
63	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.48	523687	0	523687	251527
64	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '2' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	15.90	126259	0	126259	2007521
65	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.03	483146	0	483146	14301
66	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.92	551290	0	551290	1057154
67	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.08	523687	0	523687	39277
68	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '3' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	16.50	126259	0	126259	2083276
69	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.03	483146	0	483146	16475
70	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
71	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	523687	0	523687	0
72	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '7' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	126259	0	126259	0
73	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.03	483146	0	483146	14543
74	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.37	551290	0	551290	203977
75	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	523687	0	523687	0
76	Միաձույլ ե/բ միջուկ, գոտի և բարավոր Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	13.50	124756	0	124756	1684212
77	Միաձույլ ե/բետոնե գոտու , բարավորի կառուցում B 25 դասի բետոնով	մ3	13.50	100521	0	100521	1357038
78	Փ16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	2.68	509449	0	509449	1366648
79	Փ14,18A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	2.29	523687	0	523687	1199977
80	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.79	483146	0	483146	379318
81	Միաձույլ ե/բ սանդղաբազուկներ կառուցում ՍԲ-4, ՍԲ-5 ե/բ միաձույլ սանդղաբազուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	6.30	116870	0	116870	736280
82	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.14	483146	0	483146	68848
83	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.39	523687	0	523687	728763
84	Միաձույլ ե/բաստիճանավանդակի կառուցում ԱԿ-2 Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	5.00	124756	0	124756	623782
85	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.75	114856	0	114856	86142
86	Ե/բ միաձույլ սանդղաբազուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	6.10	116870	0	116870	712907
87	Փ10, 8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.56	483146	0	483146	270156
88	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.35	551290	0	551290	190857
89	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.07	509449	0	509449	36477

90	Φ16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.19	509449	0	509449	606912
91	Φ20,22,25 A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.95	523687	0	523687	1021452
92	d=20սմ հաստության թիթեղի արժեք	կգ	50.20	789	0	789	39590
2	Կոնստրուկտորական մաս - 2-րդ մասնաշենք						242844968
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ -0,1 կիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	198.00	90983	0	90983	18014614
2	Φ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	6.63	509449	0	509449	3376474
3	Φ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	12.11	551290	0	551290	6677226
4	Φ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.95	483146	0	483146	458023
5	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 3,55 կիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	119.20	90983	0	90983	10845162
6	Φ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	6.96	509449	0	509449	3544490
7	Φ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	8.57	551290	0	551290	4722351
8	Φ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.67	551290	0	551290	919001
9	Φ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.33	483146	0	483146	160115
10	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +7,1 կիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	108.90	90983	0	90983	9908038
11	Φ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	5.06	509449	0	509449	2579391
12	Φ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	8.07	551290	0	551290	4448911
13	Φ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.61	551290	0	551290	885923
14	Φ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.22	483146	0	483146	108225
15	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '1, 2' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	46.71	114856	0	114856	5364908
16	Φ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	7.78	523687	0	523687	4072192
17	Φ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	2.17	483146	0	483146	1048427
18	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.42	722520	0	722520	303458
19	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '3' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	22.17	114856	0	114856	2546350
20	Φ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	3.40	523687	0	523687	1782108
21	Φ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.93	483146	0	483146	447877
22	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.28	722520	0	722520	202305
23	Միաձույլ ե/բ սյուն 'Խ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյունների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	124756	0	124756	0
24	Φ22,25 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	523687	0	523687	209
25	Φ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	483146	0	483146	0
26	Միաձույլ ե/բ պարզունակ '4, 6 և Խ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	36.63	114856	0	114856	4207163
27	Φ28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	7.22	523687	0	523687	3781546
28	Φ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	2.15	483146	0	483146	1040697
29	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.33	722520	0	722520	238431
30	Միաձույլ ե/բ պարզունակ '8, 13' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	114856	0	114856	0
31	Φ28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	523687	0	523687	2252
32	Φ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	483146	0	483146	145
33	Միաձույլ ե/բ պարզունակ '7-8' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	51.94	114856	0	114856	5965603

34	Φ28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	7.81	523687	0	523687	4090521
35	Φ8A240 դասի ամրանի արժեքը	տ	2.19	483146	0	483146	1059540
36	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.51	722520	0	722520	369930
37	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '9,10,11 և 12' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	46.60	124756	0	124756	5813652
38	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	7.80	114856	0	114856	895874
39	Φ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	7.52	523687	0	523687	3938495
40	Φ8A240 դասի ամրանի արժեքը	տ	2.91	483146	0	483146	1404506
41	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.10	722520	0	722520	72252
42	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '2' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	39.28	124756	0	124756	4900434
43	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	43.91	114856	0	114856	5043312
44	Φ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	10.98	523687	0	523687	5749562
45	Φ8A240 դասի ամրանի արժեքը	տ	4.29	483146	0	483146	2074630
46	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.55	722520	0	722520	398831
47	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Է և Թ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	32.99	124756	0	124756	4115716
48	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	53.00	114856	0	114856	6087350
49	Φ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	11.14	523687	0	523687	5834400
50	Φ8A240 դասի ամրանի արժեքը	տ	3.63	483146	0	483146	1755270
51	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.56	722520	0	722520	403166
52	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ժ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	20.09	124756	0	124756	2506357
53	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	15.54	114856	0	114856	1784857
54	Φ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	4.83	523687	0	523687	2530352
55	Φ8A240 դասի ամրանի արժեքը	տ	1.29	483146	0	483146	621084
56	d=20,22,25,12,14,16,18մմ հաստության թիթեղի արժեքը	տ	4.72	788813	0	788813	3723199
57	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.21	722520	0	722520	151729
58	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ի' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	16.11	124756	0	124756	2009827
59	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	22.17	114856	0	114856	2546350
60	Φ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	7.03	523687	0	523687	3679898
61	Φ8A240 դասի ամրանի արժեքը	տ	1.71	483146	0	483146	827146
62	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.29	722520	0	722520	208086
63	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Լ' և 'Խ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	26.43	124756	0	124756	3297314
64	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	48.95	114856	0	114856	5622185
65	Φ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	10.57	523687	0	523687	5535374
66	Φ8A240 դասի ամրանի արժեքը	տ	3.07	483146	0	483146	1480843
67	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը p.100x100	տ	0.60	722520	0	722520	433512

68	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր 'Է' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	30.70	126259	0	126259	3876157
69	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.07	483146	0	483146	34787
70	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
71	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	523687	0	523687	209
72	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր 'Ը և Թ' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	52.60	126259	0	126259	6641232
73	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.10	483146	0	483146	49039
74	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
75	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր 'Ճ և Ժ' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	33.90	126259	0	126259	4280186
76	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.13	483146	0	483146	60393
77	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
78	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.77	523687	0	523687	404863
79	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր '4, 6, 1/1' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	41.00	126259	0	126259	5176626
80	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.01	483146	0	483146	3044
81	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
82	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.60	523687	0	523687	315050
83	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր '4 և 6' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	19.50	126259	0	126259	2462054
84	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	483146	0	483146	0
85	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.23	551290	0	551290	680292
86	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր '1 և 13' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	35.10	126259	0	126259	4431697
87	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.06	483146	0	483146	30583
88	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
89	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.53	523687	0	523687	278340
90	Միաձուլվել է/բ միջուկ, գոտի և բարավոր Միաձուլվել է/բետոնե միջուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	13.50	124756	0	124756	1684212
91	Միաձուլվել է/բետոնե գոտու , բարավորի կառուցում B 25 դասի բետոնով	Մ3	13.50	100521	0	100521	1357038
92	Փ16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.55	509449	0	509449	787812
93	Փ14,18A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	1.65	523687	0	523687	866650
94	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.91	483146	0	483146	438020
95	Միաձուլվել է/բ սանդղաբազուկների կառուցում Ե/բ միաձուլվել է/բետոնե սանդղաբազուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	12.30	116870	0	116870	1437500
96	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.21	483146	0	483146	103248
97	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	2.78	523687	0	523687	1457526
98	Փ8A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.06	560935	0	560935	35788
99	Մետաղակառուցվածքներ /ֆերմաներ / Ներդիր էլեմենտների տեղադրում - 20x300x400,-8x50x50,-16x80x80 խարսխային հեղույս	տ	0.55	995942	0	995942	547768
100	Մետաղական կապերի տեղադրում ^Բ □ 100x60x4մմ	տ	4.66	1083216	0	1083216	5046918

101	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում □ 100x100x5մմ □ 180x180x5մմ □ 100x60x4մմ □ 150x100x4մմ □ 140x100x4մմ -8x220x340 L100x100x8	տ	9.97	1050870	0	1050870	10472342
102	Մետաղակառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	15.17	46925	0	46925	712066
103	Միաձույլ ե/բ հարթակների կառուցում Ե/բ միաձույլ հարթակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	2.52	116870	0	116870	294512
104	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.02	483146	0	483146	7440
105	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.49	523687	0	523687	254407
3	Կոնստրուկտորական մաս - 3-րդ մասնաշենք						182728221
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ -0,1 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	99.92	90983	0	90983	9091011
2	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.45	509449	0	509449	1759636
3	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	7.26	551290	0	551290	4004571
4	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.27	551290	0	551290	702344
5	Փ25,20 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.35	523687	0	523687	185385
6	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.28	483146	0	483146	134315
7	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 3,55 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	99.92	90983	0	90983	9091011
8	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.40	509449	0	509449	1734164
9	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	7.26	551290	0	551290	4004571
10	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.27	551290	0	551290	702344
11	Փ25,20 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.28	523687	0	523687	148203
12	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.21	483146	0	483146	101461
13	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 7,1 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	100.42	90983	0	90983	9136503
14	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.42	509449	0	509449	1740430
15	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	7.30	551290	0	551290	4022213
16	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.27	551290	0	551290	702344
17	Փ25,20 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.28	523687	0	523687	148727
18	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.21	483146	0	483146	101461
19	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +10,75 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	75.40	90983	0	90983	6860111
20	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	2.59	509449	0	509449	1318199
21	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	4.89	551290	0	551290	2694155
22	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.32	551290	0	551290	729357
23	Փ25,20 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.28	523687	0	523687	148727
24	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.18	483146	0	483146	85034
25	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ը' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	12.51	124756	0	124756	1560703
26	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	27.13	114856	0	114856	3116034
27	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	7.81	523687	0	523687	4088060
28	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.84	483146	0	483146	406809
29	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100	տ	0.39	722520	0	722520	283228
30	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ժ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում	մ3	17.94	124756	0	124756	2238131

	B25 դասի բետոնով						
31	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	32.63	114856	0	114856	3747740
32	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	10.37	523687	0	523687	5429642
33	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.85	483146	0	483146	410626
34	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք p.100x100	տ	0.44	722520	0	722520	317909
35	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	17.94	124756	0	124756	2238131
36	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	32.63	114856	0	114856	3747740
37	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	10.01	523687	0	523687	5239910
38	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.85	483146	0	483146	410771
39	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	17.94	124756	0	124756	2238131
40	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	32.63	114856	0	114856	3747740
41	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	10.10	523687	0	523687	5289294
42	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.85	483146	0	483146	410674
43	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք p.100x100	տ	0.44	722520	0	722520	317909
44	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	29.98	124756	0	124756	3740199
45	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	48.10	114856	0	114856	5524557
46	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	10.04	523687	0	523687	5258710
47	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.20	483146	0	483146	94697
48	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք p.100x100	տ	0.60	722520	0	722520	436402
49	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	26.78	124756	0	124756	3340978
50	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	24.80	114856	0	114856	2848420
51	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	9.22	523687	0	523687	4830387
52	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.09	483146	0	483146	43242
53	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք p.100x100	տ	0.30	722520	0	722520	218201
54	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	26.78	124756	0	124756	3340978
55	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	45.92	114856	0	114856	5274172
56	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	9.97	523687	0	523687	5221581
57	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.19	483146	0	483146	90590
58	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	26.78	124756	0	124756	3340978
59	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	114856	0	114856	0
60	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	9.22	523687	0	523687	4830387
61	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	483146	0	483146	0
62	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք p.100x100	տ	0.00	722520	0	722520	0
63	d=20,22,25,12,14,16,18մմ հաստության թիթեղի արժեք	տ	4.35	788813	0	788813	3429761

64	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ը' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	30.40	126259	0	126259	3838279
65	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.04	483146	0	483146	21403
66	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.79	551290	0	551290	986423
67	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	2.83	523687	0	523687	1483344
68	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ժ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	19.00	126259	0	126259	2398924
69	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.04	483146	0	483146	17828
70	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
71	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	1.37	523687	0	523687	718028
72	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ի' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	17.00	126259	0	126259	2146406
73	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.03	483146	0	483146	16862
74	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
75	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	1.40	523687	0	523687	731120
76	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Լ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	26.30	126259	0	126259	3320616
77	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.04	483146	0	483146	20437
78	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.67	551290	0	551290	918449
79	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	3.11	523687	0	523687	1626834
80	Միաձույլ ե/բ միջուկ, գոտի և բարավոր Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	7.25	124756	0	124756	904484
81	Միաձույլ ե/բետոնե գոտու , բարավորի կառուցում B 25 դասի բետոնով	մ3	7.25	100521	0	100521	728780
82	Փ16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.94	509449	0	509449	478372
83	Փ14, 18A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.65	523687	0	523687	338354
84	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.76	551290	0	551290	419422
85	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.37	483146	0	483146	177894
86	Միաձույլ ե/բ սանդղաբազուկներ կառուցում ե/բ միաձույլ սանդղաբազուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	20.70	116870	0	116870	2419207
87	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.41	483146	0	483146	196157
88	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	4.45	523687	0	523687	2332136
89	Փ8A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.07	560935	0	560935	38761
4	Կոնստրուկտորական մաս - 4-րդ մասնաշենք						41062897
1	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ը, Ը/1' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	124756	0	124756	0
2	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	15.54	114856	0	114856	1784857
3	Փ25, 32, 28, 14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	5.68	523687	0	523687	2975277
4	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	1.22	483146	0	483146	589777
5	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք p.100x100	տ	0.10	722520	0	722520	72252
6	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ժ, Ի' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	23.78	124756	0	124756	2966709
7	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	16.45	114856	0	114856	1889376
8	Փ25, 32, 28, 14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	5.68	523687	0	523687	2975277

9	ՓՑԱ240 դասի ամրանի արժեք	տ	1.30	483146	0	483146	629056
10	d=20,22,25,12,14,16,18մմ հաստության թիթեղի արժեք	տ	0.11	788813	0	788813	85665
11	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք p.100x100	տ	0.17	722520	0	722520	124273
12	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '18-19' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյունների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	2.83	124756	0	124756	353061
13	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	14.86	114856	0	114856	1706755
14	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	3.13	523687	0	523687	1639351
15	ՓՑԱ240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.75	483146	0	483146	361587
16	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք p.100x100	տ	0.04	722520	0	722520	28901
17	d=20,22,25,12,14,16,18մմ հաստության թիթեղի արժեք	տ	0.11	788813	0	788813	84403
18	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'C և Ի' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	19.05	126259	0	126259	2405237
19	ՓՑԱ240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.07	483146	0	483146	35173
20	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
21	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.50	523687	0	523687	261896
22	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '21և23' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	126259	0	126259	0
23	ՓՑԱ240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	483146	0	483146	0
24	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
25	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ի/1և20' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	126259	0	126259	0
26	ՓՑԱ240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	483146	0	483146	0
27	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	551290	0	551290	0
28	Միաձույլ ե/բ միջուկ,գոտի և բարավոր Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	15.15	124756	0	124756	1890061
29	Միաձույլ ե/բետոնե գոտու , բարավորի կառուցում B 25 դասի բետոնով	մ3	15.15	100521	0	100521	1522898
30	Փ16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.28	509449	0	509449	654387
31	Փ14,18A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	2.37	523687	0	523687	1240982
32	ՓՑԱ240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.43	483146	0	483146	209734
33	Մետաղակառուցվածքներ /ֆերմաներ/ Մետաղական կավարամածի տեղադրում □ 120x40x3մմ -10x60x100մմ L100x63x6մմ	տ	2.52	1050870	0	1050870	2647562
34	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում - 20x300x400,-8x50x50,-16x80x80 խարսխային հեղույս,-10x130x130	տ	0.81	995942	0	995942	806912
35	Մետաղական կապերի տեղադրում ^Ք □ 100x60x4մմ	տ	3.69	1083216	0	1083216	3997391
36	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում □ 120x80x4մմ □ 160x80x4,5մմ □ 160x80x4,5մմ □ 80x80x3մմ □ 60x40x3մմ □ 60x60x3մմ	տ	6.19	1050870	0	1050870	6504245
37	Մետաղակառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	13.21	46925	0	46925	619844
5	Արտաքին պատեր, միջնորմներ, ճակատների հարդարում - բոլոր						272846832

	մասնաշենքերը							
1	Պատեր և միջնորմներ Արտաքին պատերի իրականացում 200x400x200մմ հաստության թեթևաբետոնե բլոկներով S=2402,0մ2	մ3	480.40	35649	0	35649	17125909	
2	Միջնորմների իրականացում 200x400x200մմ հաստության թեթևաբետոնե բլոկներով S=1878,0մ2	մ3	375.60	35649	0	35649	13389866	
3	Միջնորմների իրականացում 200x400x150մմ հաստության թեթևաբետոնե բլոկներով S=130,90մ2	մ3	19.60	37962	0	37962	744054	
4	Միջնորմների իրականացում 200x400x100մմ հաստության թեթևաբետոնե բլոկներով S=790,10մ2	մ3	79.00	40882	0	40882	3229685	
5	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում B15 դասի բետոնով 204,10մ	մ3	8.20	104720	0	104720	858707	
6	Փ12A500C դասի ամրանի արժեք	տ	0.72	509449	0	509449	368841	
7	Փ6A240c դասի ամրանի արժեք	տ	0.17	483146	0	483146	83584	
8	Խարամաբլոկների ամրանավորված անցքերի մեջ B12,5 դասի բետոնի լցում	մ3	8.74	38228	0	38228	334116	
9	Շարվածքի ամրանավորում Փ12A500C	տ	0.50	569014	0	569014	284507	
10	Ճակատների, շեյերի հարդարում Որմնախարիսի և շեյերի երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ, խարսխումով, մետաղական ցանց՝ Փ4Bp-1 ք. 150x150մմ	մ2	415.40	22978	0	22978	9544862	
11	Որմնախարիսի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում պենոպլեթով, 70մմ հաստության, ամրացնելով սոսնձե կապակցանյութով	մ2	415.40	5467	0	5467	2271112	
12	Արտաքին պատուհանագոգեր բազալտե սալերով, տեղադրումով d=40մմ b=250մմ ցեմ./ավազային շաղախի վրա L=303,0+35մմ	մ2	76.30	17830	0	17830	1360427	
13	Մետաղական ցանց Bp-4մմ ք. 150x150մմ, տեղադրումով	մ2	76.30	1471	0	1471	112217	
14	Արտաքին պատերի երեսապատում հարթ ֆիբրոցեմենտային սալերով b=12մմ հաստության, երանզը ընդունել RAL Classic 9010 (սպիտակ գույնի), համապատասխան մետաղական ցինկապատ կարկասի վրա ներառյալ բոլոր համապատասխան ամրացման կոնստրուկտիվ էլեմենտներով մատակարարում, արժեք և մոնտաժում	մ2	2235.00	34701	0	34701	77556176	
15	Արտաքին պատերի երեսապատում հարթ ֆիբրոցեմենտային սալերով b=12մմ հաստության, երանզը ընդունել RAL Design 0707070 (դեղնադարչնագույն), համապատասխան մետաղական ցինկապատ կարկասի վրա ներառյալ բոլոր համապատասխան ամրացման կոնստրուկտիվ էլեմենտներով մատակարարում, արժեք և մոնտաժում	մ2	753.10	34701	0	34701	26133135	
16	Արտաքին պատերի երեսապատում հարթ ֆիբրոցեմենտային սալերով b=12մմ հաստության, երանզը ընդունել RAL Design 006500 (մախրագույն), համապատասխան մետաղական ցինկապատ կարկասի վրա ներառյալ բոլոր համապատասխան ամրացման կոնստրուկտիվ էլեմենտներով մատակարարում, արժեք և մոնտաժում	մ2	122.00	34701	0	34701	4233492	
17	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում բազալտե մանրաթելային կոշտ չայրվող սալերով, խտությունը 70կգ/մ3, 70մմ հաստության	մ2	3110.10	8537	0	8537	26549804	

18	Թասակների իրականացում պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ հաստության b=900մմ լայնությամբ, L=511,0մ ² խարսխումով, երանգը ընդունել RAL Design 0006500	մ2	416.00	10498	0	10498	4367010
19	Ճպեղային տանիքի մետաղական կառուցվածքի տեղադրում (ծպեղներ, մարդակներ, կանգնակներ և այլն)	տ	36.18	1056445	0	1056445	38222188
20	Մետաղակառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	36.18	47177	0	47177	1706848
21	Տանիքածածկ Պիպի իրականացում պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ հաստության b=450մմ լայնությամբ, L=128,0մ ² խարսխումով, երանգն ընդունել RAL Design 0006500	մ2	53.30	5894	0	5894	314128
22	Ջրհավաք առու պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ հաստության b=900մմ լայնությամբ, L=333,5մ ² խարսխումով, երանգը ընդունել RAL Design 0006500	մ2	271.00	5894	0	5894	1597160
23	Ջրհավաք խողովակ 150x100 պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ հաստության երանգն ընդունել RAL Design 0006500	մ	243.80	4636	0	4636	1130259
24	Ջրհավաք խողովակների ամրացման դետալներ պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,7մմ, երանգն ընդունել RAL Design 0006500	հատ	163.00	1428	0	1428	232780
25	Ջրհավաք խողովակների անկյունային դետալներ պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ, երանգն ընդունել RAL Design 0006500	հատ	36.00	3666	0	3666	131982
26	Ճածկի թիթեղ մետաղական ցինկապատ պրոֆիլավոր վրաքաշ d=0,5մմ հաստության ^a ԿՊ-45-0,55 ⁺ տանիքածածկի երանգն ընդունել PAL Classic 9004	մ2	2713.50	6437	0	6437	17467125
27	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում 30x30x3 խողովակներից	զմ	261.90	1439	0	1439	376811
28	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ2	130.95	1684	0	1684	220504
29	Կավարամածի արժեքը 50x50մմ L=8250մ	մ3	18.63	184055	0	184055	3428939
30	Կավարամածի փայտյա տարրերի իրապաշտպանություն, մշակված մակերեսին	100մ2	14.90	47522	0	47522	708073
31	Կավարամածի փայտյա տարրերի մշակում հականեխիչ նյութերով	մ2	1490.00	64	0	64	95286
32	Ձևարգելների տեղադրում, երանգն ընդունել RAL Classic 9004	զմ	261.90	4370	0	4370	1144390
33	Գոգաթիթեղ պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ հաստության b=400մմ լայնությամբ, L=590մ ² խարսխումով, երանգն ընդունել RAL Classic 9004	մ2	213.11	5894	0	5894	1255981
34	Ջերմամեկուսիչ շերտ բազալտե բամբակի կոշտ սալերով δ=120 մմ	մ2	537.30	3773	0	3773	2027099
35	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ δ=0,2 մմ	մ2	537.30	1481	0	1481	795951
36	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ	մ2	1828.50	2451	0	2451	4482056
37	Մետաղական ցանց տեղադրումով, Bp-4մմ 150x150մմ 1մ2 -1.38կգ	կգ	2523.33	810	0	810	2043822
38	Գոլորշամեկուսացում 1-շերտ իզոգամով	մ2	1828.50	1844	0	1844	3371279
39	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ	մ2	1828.50	1940	0	1940	3546668
6	Ներքին հարդարում						127720752

1	Ներքին հարդարում նկուղային հարկ Առաստաղների սվաղում բարելաված որակի գաջի շաղախով	մ2	1586.20	3858	0	3858	6119575
2	Առաստաղի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	1586.20	1918	0	1918	3042871
3	Ամսթրոնգ տիպի առաստաղի պատրաստում, հիմնակմաղքի պատրաստումով 400x400	մ2	29.60	14270	0	14270	422403
4	Պատերի բարելաված որակի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	2107.42	3219	0	3219	6782858
5	Պատերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	2107.42	1716	0	1716	3616038
6	Պատերի, միջնորմների լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	176.52	2846	0	2846	502296
7	Պատերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	176.52	8760	0	8760	1546395
8	Շեփերի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	32.60	7119	0	7119	232086
9	Շեփերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	32.60	1716	0	1716	55937
10	Շեփերի լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	2.80	2846	0	2846	7968
11	Շեփերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	2.80	8760	0	8760	24529
12	Ներքին հարդարում Մասնաշենք 1-ին Առաստաղների սվաղում բարելաված որակի գաջի շաղախով	մ2	2249.10	3858	0	3858	8677050
13	Առաստաղի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	2249.10	1918	0	1918	4314538
14	Ամսթրոնգ տիպի առաստաղի պատրաստում, հիմնակմաղքի պատրաստումով 400x400	մ2	105.70	14270	0	14270	1508378
15	Պատերի բարելաված որակի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	3713.14	3219	0	3219	11950964
16	Պատերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	3713.14	1716	0	1716	6371228
17	Պատերի, միջնորմների լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	588.83	2846	0	2846	1675545
18	Պատերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	588.83	8760	0	8760	5158416
19	Շեփերի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	124.20	7119	0	7119	884205
20	Շեփերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	124.20	1716	0	1716	213110
21	Շեփերի լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	9.55	2846	0	2846	27175
22	Շեփերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	9.55	8760	0	8760	83662
23	Ներքին հարդարում Մասնաշենք 2-րդ Առաստաղների սվաղում բարելաված որակի գաջի շաղախով	մ2	1571.30	3858	0	3858	6062091
24	Առաստաղի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	1571.30	1918	0	1918	3014288
25	Ամսթրոնգ տիպի առաստաղի պատրաստում, հիմնակմաղքի պատրաստումով 400x400	մ2	87.30	14270	0	14270	1245803

26	Պատերի բարելաված որակի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	2791.37	3219	0	3219	8984192
27	Պատերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	2791.37	1716	0	1716	4789600
28	Պատերի, միջնորմների լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	404.74	2846	0	2846	1151708
29	Պատերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	404.74	8760	0	8760	3545705
30	Շեպերի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	84.85	7119	0	7119	604064
31	Շեպերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	84.85	1716	0	1716	145591
32	Շեպերի լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	4.87	2846	0	2846	13858
33	Շեպերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	4.87	8760	0	8760	42663
34	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում	մ2	1571.30	1194	0	1194	1875567
35	Ներքին հարդարում Մասնաշենք 3-րդ Առաստաղների սվաղում բարելաված որակի գաջի շաղախով	մ2	1315.00	3858	0	3858	5073283
36	Առաստաղի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	1315.00	1918	0	1918	2522617
37	Ամսթրոնգ տիպի առաստաղի պատրաստում, հիմնակմաղքի պատրաստումով 400x400	մ2	67.50	14270	0	14270	963250
38	Պատերի բարելաված որակի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	2058.81	3219	0	3219	6626404
39	Պատերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	2058.81	1716	0	1716	3532630
40	Պատերի, միջնորմների լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	386.42	2846	0	2846	1099577
41	Պատերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	386.42	8760	0	8760	3385213
42	Շեպերի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	73.85	7119	0	7119	525753
43	Շեպերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	73.85	1716	0	1716	126716
44	Շեպերի լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	5.47	2846	0	2846	15565
45	Շեպերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	5.47	8760	0	8760	47920
46	Ներքին հարդարում Մասնաշենք 4-րդ Առաստաղի մետաղական ցանցի տեղադրում (Փ6A240C ք.100x100)	տ	2.30	623	0	623	1432
47	խարսխածող (Փ10A500C ք.1500մմ)	տ	0.44	623	0	623	274
48	Մետաղական զվաճարների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	2.74	47177	0	47177	129264
49	Առաստաղի երեսապատում գիպաստվարաթղթե սալերով d=9,5մմ մետաղական հիմնակմաղքի վրա	մ2	487.50	5481	0	5481	2672007
50	Առաստաղի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	548.30	1918	0	1918	1051826
51	Շեպերի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	63.20	7119	0	7119	449933
52	Շեպերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային	մ2	63.20	1716	0	1716	108442

	Ներկածածկով						
53	Հարդարման անկյունակներ	մ	150.60	159	0	159	23944
54	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում	մ2	520.00	1194	0	1194	620693
55	Պատերի բարելաված որակի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	821.10	3219	0	3219	2642760
56	Պատերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	821.10	1716	0	1716	1408893
7	Հատակներ, ներքին և արտաքին աստիճաններ						140170014
1	Մասնաշենք - 1-ին հսճով տափանած գրունտ , տոփանեմով, հասցնելով տոփանման գործակիցը K=0,95 ըստ Պրոկտորի ցուցիչի	մ2	307.40	416	0	416	127768
2	Հանքածյութ մածիկով հագեցում	մ2	307.40	874	0	874	268640
3	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	1072.40	2707	0	2707	2902987
4	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 35մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	46.00	2387	0	2387	109815
5	Պեռլիտաբետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=60մմ B15դասի բետոնով	մ3	46.00	53032	0	53032	2439455
6	Հատակի իրականացում անփայլ,չսահող կեռամոգրանիտից, 10մմ հաստ. ,ամրացված համապատասխան սոսնձով	մ2	307.40	11212	0	11212	3446467
7	ՊՎԶ ծածկույթ 0,7. հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով 3մմ,ներառյալ ինքնահարթեցվող միջնաշերտ 7մմ	մ2	482.20	19077	0	19077	9198876
8	Հատակների իրականացում անփայլ, չսահող խեցեսայիկներով, 10մմ հաստ. ամրացված համապատասխան սոսնձով	մ2	141.10	8697	0	8697	1227076
9	Ջրամեկուսացում 2 շերտ ռուբեռոիդով, բիտ. մածիկի վրա	մ2	307.40	6650	0	6650	2044290
10	Կեռամոգրանիտե շրիշակների իրականացում 10սմ հաստ., ամրացված համապատասխան սոսնձով h=100մմ L=220,0մ	մ2	56.00	12171	0	12171	681567
11	Հաճարի փայտից շրիշակների տեղադրում h=70մմ	մ	56.00	1108	0	1108	62069
12	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով՝ արտաքին աստիճաններ	մ2	174.00	2057	0	2057	357899
13	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	մ2	134.00	15453	0	15453	2070748
14	Ներքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	մ2	40.00	15453	0	15453	618134
15	Աստիճանների այլուսինե ճաղաշարի տեղադրում այլուսինե բազրիքով (մետալիկ)	մ	42.80	31056	0	31056	1329193
16	Մասնաշենք - 2-րդ հսճով տափանած գրունտ , տոփանեմով, հասցնելով տոփանման գործակիցը K=0,95 ըստ Պրոկտորի ցուցիչի	մ2	1280.90	416	0	416	532393
17	Հանքածյութ մածիկով հագեցում	մ2	1280.90	874	0	874	1119391
18	Բետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=120մմ B15դասի բետոնով	մ3	153.71	53032	0	53032	8151384
19	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	2094.40	2707	0	2707	5669541

20	Պեռլիտաբետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=60մմ B15դասի բետոնով	մ3	125.70	53032	0	53032	6666075
21	Հատակի իրականացում անփայլ,չսահող կեռամոգրանիտից, 10մմ հաստ. ,ամրացված համապատասխան սոսնձով	մ2	1280.90	11212	0	11212	14361028
22	ՊՎԶ ծածկույթ 0,7. հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով 3մմ,ներառյալ ինքնահարթեցվող միջնաշերտ 7մմ	մ2	653.00	19077	0	19077	12457209
23	Կեռամոգրանիտե շրիշակների իրականացում 10սմ հաստ., ամրացված համապատասխան սոսնձով h=100մմ L=480,0մ	մ2	157.50	12171	0	12171	1916907
24	Հաճարի փայտից շրիշակների տեղադրում h=70մմ	մ	455.00	1108	0	1108	504313
25	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով՝ արտաքին աստիճաններ	մ2	192.00	2057	0	2057	394923
26	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	մ2	122.00	15453	0	15453	1885307
27	Ներքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	մ2	70.00	15453	0	15453	1081734
28	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում այլումինե բազրիքով (մետալիկ)	մ	42.80	31056	0	31056	1329193
29	Մասնաշենք - 3-րդ հսճով տափանած գրունտ, տոփանեմով, հասցնելով տոփանման գործակիցը K=0,95 ըստ Պրոկտորի ցուցիչի	մ2	698.10	416	0	416	290158
30	Հանքածյութե մածիկով հազեցում	մ2	698.10	874	0	874	610077
31	Բետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=120մմ B15դասի բետոնով	մ3	83.77	53032	0	53032	4442565
32	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	1445.40	2707	0	2707	3912698
33	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 35մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	234.20	2387	0	2387	559101
34	Պեռլիտաբետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=60մմ B15դասի բետոնով	մ3	60.36	53032	0	53032	3200989
35	Հատակի իրականացում անփայլ,չսահող կեռամոգրանիտից, 10մմ հաստ. ,ամրացված համապատասխան սոսնձով	մ2	698.10	11212	0	11212	7826867
36	ՊՎԶ ծածկույթ 0,7. հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով 3մմ,ներառյալ ինքնահարթեցվող միջնաշերտ 7մմ	մ2	371.80	19077	0	19077	7092788
37	Հատակների իրականացում անփայլ,չսահող խեցեայիկներով, 10մմ հաստ. ամրացված համապատասխան սոսնձով	մ2	289.80	8697	0	8697	2520246
38	Լամինատե հատակների իրականացում d=12մմ (պարալոնի շերտով և շրիշակով)	մ2	30.80	9570	0	9570	294769
39	Ջրամեկուսացում՝ 2 շերտ ռուբերոիդով, բիտ. մածիկի վրա	մ2	289.80	6650	0	6650	1927245
40	Կեռամոգրանիտե շրիշակների իրականացում 10սմ հաստ., ամրացված համապատասխան սոսնձով h=100մմ L=380,0մ	մ2	38.00	12171	0	12171	462492
41	Հաճարի փայտից շրիշակների տեղադրում h=70մմ	մ	690.00	1108	0	1108	764782
42	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	140.00	2057	0	2057	287965
43	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	մ2	60.00	15453	0	15453	927200

44	Ներքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	մ2	80.00	15453	0	15453	1236267
45	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում այլումինե բազրիքով (մետալիկ)	մ	42.80	31056	0	31056	1329193
46	Մասնաշենք - 4-րդ հճով տափանած գրունտ, տոփանեմով, հասցնելով տոփանման գործակիցը K=0,95 ըստ Պրոկտորի ցուցիչի	մ2	404.00	416	0	416	167919
47	Հանքածյութե մածիկով հագեցում	մ2	404.00	874	0	874	353060
48	Պեռլիտաբետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=60մմ B15դասի բետոնով	մ3	24.24	53032	0	53032	1285486
49	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	319.40	2707	0	2707	864616
50	Հատակի իրականացում սպորտային վինիլից 4 մմ ներառյալ գծակշումը և շրիշակները	մ2	319.40	19077	0	19077	6093159
51	Հաճարի փայտից շրիշակների տեղադրում h=70մմ	մ	85.00	1108	0	1108	94212
52	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	17.00	2057	0	2057	34967
53	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	մ2	17.00	15453	0	15453	262707
54	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում այլումինե բազրիքով (մետալիկ)	մ	42.80	31056	0	31056	1329193
55	Ներքին աստիճանների բազրիքներ Մասնաշենք - 1-ին Մետաղական բազրիքների տեղադրում ^a առանց նյութի արժեքի	տ	0.72	120323	0	120323	86673
56	Խողովակ 60x50x3մմ	մ	20.00	3144	0	3144	62879
57	Խողովակ 60x40x3մմ	մ	50.10	2568	0	2568	128680
58	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	34.80	1215	0	1215	42280
59	Խողովակ 30x30x3մմ	մ	128.30	1012	0	1012	129899
60	Մետաղական բազրիքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	0.72	42012	0	42012	30262
61	Փայտե բազրիք 60x30մմ	մ	70.10	4732	0	4732	331708
62	Մասնաշենք - 2-րդ Մետաղական բազրիքների տեղադրում ^a առանց նյութի արժեքի	տ	2.64	120323	0	120323	317548
63	Խողովակ 60x50x3մմ	մ	82.00	3144	0	3144	257805
64	Խողովակ 60x40x3մմ	մ	96.20	2568	0	2568	247086
65	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	159.40	1215	0	1215	193663
66	Խողովակ 30x30x3մմ	մ	544.50	1012	0	1012	551284
67	Մետաղական բազրիքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	2.64	42012	0	42012	110875
68	Փայտե բազրիք 60x30մմ	մ	178.20	4732	0	4732	843228
69	Մասնաշենք - 3-րդ Մետաղական բազրիքների տեղադրում ^a առանց նյութի արժեքի	տ	1.84	120323	0	120323	221867
70	Խողովակ 60x50x3մմ	մ	51.80	3144	0	3144	162857
71	Խողովակ 60x40x3մմ	մ	125.80	2568	0	2568	323112
72	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	87.00	1215	0	1215	105701
73	Խողովակ 30x30x3մմ	մ	333.10	1012	0	1012	337250
74	Մետաղական բազրիքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	1.84	42012	0	42012	77467
75	Փայտե բազրիք 60x30մմ	մ	177.60	4732	0	4732	840389

76	Տանիքի աստիճան Մասնաշենք - 1-ին Տանիքի աստիճանի տեղադրում ^a առանց կյուբի արժեքի	տ	0.28	120323	0	120323	33655
77	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	97.80	1215	0	1215	118822
78	Մետաղական աստիճանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	0.28	42012	0	42012	11751
79	Մասնաշենք - 2-րդ Տանիքի աստիճանի տեղադրում ^a առանց կյուբի արժեքի	տ	0.28	120323	0	120323	33655
80	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	97.80	1215	0	1215	118822
81	Մետաղական աստիճանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	0.28	42012	0	42012	11751
82	Մասնաշենք - 3-րդ Տանիքի աստիճանի տեղադրում ^a առանց կյուբի արժեքի	տ	0.11	120323	0	120323	13077
83	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	38.00	1215	0	1215	46168
84	Մետաղական աստիճանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	0.11	42012	0	42012	4566
85	Արտաքին աստիճաններ ^a աստիճան-4 Խիճ C-5 ֆրակցիայի, շերտային տոփանումով K=0,95%	մ3	6.00	10487	0	10487	62922
86	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Ե/բ հիմքերի տակ B15 դասի բետոնով	մ3	8.00	48833	0	48833	390661
87	Մետաղական ցանցի տեղադրում Փ3Bp-1 բջիջը ^a 100x100մմ 8կգ	մ2	8.00	1194	0	1194	9549
88	Ե/բ միաձուլյ արտաքին աստիճանների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.70	104774	0	104774	73342
89	Փրփրապլաստ 20մմ հաստ. կարանների համար	մ2	3.00	8302	0	8302	24907
90	Աստիճանավանդակ-2 Ե/բ միաձուլյ արտաքին աստիճանների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	7.00	104774	0	104774	733416
91	Միաձուլյ ե/բետոնե կանգնակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	6.75	112127	0	112127	756860
92	Փ8A500c դասի ամրան	տ	0.01	561916	0	561916	5338
93	Փ10A500c դասի ամրան	տ	0.15	552260	0	552260	80078
94	Փ14,18A500c դասի ամրան	տ	1.36	524604	0	524604	714405
95	Փ6,8A240 դասի ամրան	տ	0.35	783613	0	783613	275361
96	Փ16A500c դասի ամրան	տ	0.24	510333	0	510333	123297
8	Բացվածքներ - բոլոր մասնաշենքերը						124543168
1	Ներքին ՄՐՖ դռների տեղադրում փայտե կմախքով, փեղկի հաստություները ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 18մմ/ Ներառյալ սարքերը, արգելակիչները 217,0 մ2	հատ	108.00	99296	0	99296	10723940
2	Ներքին ՄՐՖ դռների տեղադրում այլումիներ կմախքով, փեղկի հաստություները ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 18մմ/ Ներառյալ սարքերը, արգելակիչները 108,4մ2	հատ	32.00	110326	0	110326	3530440
3	Արտաքին դուռ այլումիներ շրջանակով 32,4 մ2	հատ	9.00	140157	0	140157	1261409
4	Այլումիներ պատուհաններ -5 խցիկանոց -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 -կոնստրուկցիան ^a բացվող	մ2	266.70	126366	0	126366	33701746
5	Այլումիներ պատուհաններ -5 խցիկանոց -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 -կոնստրուկցիան ^a չբացվող	մ2	286.60	70702	0	70702	20263113
6	Միջատապաշտպանիչ ցանց	մ2	266.70	13791	0	13791	3678001

7	Բարդ փական	հատ	110.00	9656	0	9656	1062125
8	Արտաքին այլումինե վիտրամներ -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black) -կոնստրուկցիան՝ բացվող	մ2	50.78	126366	0	126366	6416853
9	Արտաքին այլումինե վիտրամներ -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black) -կոնստրուկցիան՝ չբացվող	մ2	166.20	70702	0	70702	11750626
10	Արտաքին այլումինե վիտրամներ -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black) -հրակայուն, ինքնափակվող -կոնստրուկցիան՝ բացվող	մ2	110.82	140157	0	140157	15532146
11	Արտաքին այլումինե վիտրամներ -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black) -հրակայուն, ինքնափակվող -կոնստրուկցիան՝ չբացվող	մ2	87.68	84493	0	84493	7408302
12	Փայտե երեսակալներ՝ լայնությունը 70մմ՝ գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black)	մ	670.00	4679	0	4679	3134689
13	Փայտե պատուհանագոգեր՝ լայնությունը 350մմ՝ գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black)	մ	649.00	9368	0	9368	6079780
9	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգ՝ 1-ին մասնաշենք						18612172
1	Ներքին ջրամատակարարման համակարգ խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Փ32մմ հիդրավիլի փորձարկումով, պատերի վրա	մ	85.00	3954	0	3954	336084
2	Նույնը՝ Փ25մմ	մ	45.00	3826	0	3826	172171
3	Նույնը՝ Փ20մմ	մ	120.00	4295	0	4295	515396
4	Նույնը՝ Փ15մմ	մ	575.00	4050	0	4050	2328658
5	Պողպատե ջրատար խողովակ Փ57x3, հիդրավիլի փորձարկումով, պատերի վրա	մ	95.00	3890	0	3890	369548
6	Փական Փ50	հատ	7.00	38250	0	38250	267748
7	Փական DN32մմ	հատ	18.00	9837	0	9837	177063
8	Փական DN25մմ	հատ	2.00	8750	0	8750	17500
9	Փական DN20մմ	հատ	45.00	5851	0	5851	263293
10	Փական DN15մմ	հատ	309.00	5094	0	5094	1574133
11	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	կ-տ	43.00	9794	0	9794	421151
12	Լվացարանի տեղադրում հաշմանդամների համար	հատ	7.00	82564	0	82564	577945
13	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	կ-տ	10.00	17329	0	17329	173291
14	Հակահրդեհային ծորակ Փ50	լրակազմ	44.00	118767	0	118767	5225746
15	խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	20.00	1258	0	1258	25152
16	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	200.00	725	0	725	144942
17	խոհանոցակոնքիի ծորակ խառնիչ	կ-տ	3.00	25226	0	25226	75679
18	Միացում առկա ջրատարից	տեղ	1.00	10476	0	10476	10476

19	Ջոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,5մ- 1կառ. Ջրամատակարարման ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,5մ	մ3	1.50	57966	0	57966	86949
20	Ծածկի սալի $\Phi 1200$ մմ h=150մմ, արժեքը, թուջե մոնցով 0.7x0.7մ	հատ	1.00	128060	0	128060	128060
21	Պատի օղակի KԼ 10-6 արժեքը	հատ	1.00	39198	0	39198	39198
22	Պատի օղակի KԼ 10-9a արժեքը	հատ	1.00	28743	0	28743	28743
23	Հատակի սալի KԼԺ 10 արժեքը	հատ	1.00	31354	0	31354	31354
24	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	15.50	789	0	789	12224
25	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	32.33	874	0	874	28254
26	Փականի տակի բետոնե հենարաններ B15 դասի , տեղադրումով	մ3	0.01	74048	0	74048	740
27	Ներքին կոյուղու համակարգ խողովակաշարի անցկացում պոլիմիսիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից D150մմ հողի մեջ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	15.00	3858	0	3858	57870
28	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիսիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից D100մմ հողի մեջ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	45.00	2941	0	2941	132366
29	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիսիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից D100մմ պատի վրա, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	45.00	3261	0	3261	146754
30	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիսիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից D50մմ պատի վրա, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	105.00	2174	0	2174	228284
31	Կեռամիական վացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	28.00	25812	0	25812	722748
32	Կեռամիական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	22.00	60758	0	60758	1336683
33	Ալյումինե հոսակ d=100մմ	հատ	19.00	8899	0	8899	169081
34	Միացում $\Phi 150 \times 150$	տեղ	1.00	31077	0	31077	31077
35	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով , կողալիցքով	մ3	40.00	917	0	917	36662
36	Խրամուղու ետ լիցք ավազակոպիճով	մ3	39.00	7013	0	7013	273492
37	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մ	մ3	1.00	1322	0	1322	1322
38	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	2.00	970	0	970	1940
39	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 350$	հատ	1.00	4007	0	4007	4007
40	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում $\Phi 100$	տեղ	20.00	767	0	767	15347
41	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում $\Phi 300$	տեղ	5.00	767	0	767	3837
42	Անցքերի փակում էլաստիկ կյուլթով	տեղ	25.00	1556	0	1556	38900
43	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	7.00	6309	0	6309	44165
44	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	կ-տ	3.00	42651	0	42651	127954
45	Չուգարանակոնքի տեղադրում , հաշմանդամների համար	հատ	7.00	163070	0	163070	1141491
46	Ցայտադրյուր	կ-տ	2.00	127879	0	127879	255758
47	Ծունկ $\Phi 50$	հատ	61.00	735	0	735	44858
48	Եռաբաշխիչ $\Phi 50$	հատ	36.00	789	0	789	28391
49	Եռաբաշխիչ $\Phi 100 \times 50$	հատ	50.00	2345	0	2345	117233
50	Եռաբաշխիչ $\Phi 50 \times 100$	հատ	6.00	2345	0	2345	14068
51	Ստուգիչ $\Phi 100$	հատ	3.00	1513	0	1513	4540

52	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$	հատ	52.00	5052	0	5052	262686
53	Թեքում $\Phi 100$ 135 աստ.	հատ	26.00	917	0	917	23830
54	Անցում $\Phi 50 \times 100$	հատ	12.00	426	0	426	5116
55	Թեքում $\Phi 50$ 135 աստ.	հատ	26.00	917	0	917	23830
56	Եռաբաշխիչ $\Phi 150 \times 100$	հատ	1.00	5521	0	5521	5521
57	Թեքում $\Phi 150$ 135 աստ.	հատ	4.00	1577	0	1577	6309
58	Անցում $\Phi 100 \times 150$	հատ	4.00	3155	0	3155	12618
59	Եռաբաշխիչ $\Phi 150 \times 50$	հատ	1.00	4732	0	4732	4732
60	Եռաբաշխիչ $\Phi 150 \times 100$	հատ	1.00	2835	0	2835	2835
61	Զառաբաշխիչ $\Phi 100 \times 50$	հատ	18.00	7887	0	7887	141958
62	Զառաբաշխիչ $\Phi 100$	հատ	18.00	4732	0	4732	85175
63	Ստուգիչ $\Phi 50$	հատ	18.00	1513	0	1513	27240
10	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգ³ 2-րդ մասնաշենք						13979152
1	Ներքին ջրամատակարարման համակարգ Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 32$ մմ հիդրավիկ փորձարկումով պատերի վրա	մ	85.00	3954	0	3954	336084
2	Նույնը ³ $\Phi 25$ մմ	մ	45.00	3826	0	3826	172171
3	Նույնը ³ $\Phi 20$ մմ	մ	120.00	4295	0	4295	515396
4	Նույնը ³ $\Phi 15$ մմ	մ	575.00	4050	0	4050	2328658
5	Պողպատե ջրատար խողովակ $\Phi 57 \times 3$, հիդրավիկ փորձարկումով պատերի վրա	մ	95.00	3890	0	3890	369548
6	Փական $\Phi 50$	հատ	7.00	38250	0	38250	267748
7	Փական DN32 մմ	հատ	18.00	9837	0	9837	177063
8	Փական DN25 մմ	հատ	2.00	8750	0	8750	17500
9	Փական DN20 մմ	հատ	45.00	5851	0	5851	263293
10	Փական DN15 մմ	հատ	309.00	5094	0	5094	1574133
11	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	կ-տ	43.00	9794	0	9794	421151
12	Լվացարանի տեղադրում հաշմանդամների համար	հատ	7.00	82564	0	82564	577945
13	Տնցուղի ծորակ խառնիչ	կ-տ	10.00	17329	0	17329	173291
14	Հակահրդեհային ծորակ $\Phi 50$	լրակազմ	44.00	118767	0	118767	5225746
15	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ ²	20.00	1258	0	1258	25152
16	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	200.00	725	0	725	144942
17	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	կ-տ	3.00	25226	0	25226	75679
18	Հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից $D=1,0$ մ, $H_p=1,5$ մ- 1 կառ. Ջրամատակարարման ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից $D=1,0$ մ, $H_p=1,5$ մ	մ ³	1.50	57966	0	57966	86949
19	Ճածկի սայի $\Phi 1200$ մմ $h=150$ մմ, արժեքը, թուջե մտոցով 0.7×0.7 մ	հատ	1.00	128060	0	128060	128060
20	Պատի օղակի KL 10-6 արժեքը	հատ	1.00	39198	0	39198	39198
21	Պատի օղակի KL 10-9a արժեքը	հատ	1.00	28743	0	28743	28743
22	Հատակի սայի KL 10 արժեքը	հատ	1.00	31354	0	31354	31354
23	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	15.50	789	0	789	12224
24	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	32.33	874	0	874	28254
25	Փականի տակի բետոնե հենարաններ B15 դասի, տեղադրումով	մ ³	0.01	74048	0	74048	740
26	Միացում առկա ջրատարից	տեղ	1.00	10476	0	10476	10476

27	Ներքին կոյուղու համակարգ խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթերիդային կոյուղու խողովակներից D100մմ հողի մեջ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	8.00	2941	0	2941	23532
28	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթերիդային կոյուղու խողովակներից D100մմ պատի վրա, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	32.00	3261	0	3261	104358
29	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթերիդային կոյուղու խողովակներից D50մմ պատի վրա, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	45.00	2174	0	2174	97836
30	Կեռամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	4.00	25812	0	25812	103250
31	Կեռամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	2.00	60758	0	60758	121517
32	Ալյումինե հոսակ d=100մմ	հատ	4.00	8899	0	8899	35596
33	Միացում Φ 150x150	տեղ	1.00	31077	0	31077	31077
34	Լոգարան	կ-տ	1.00	159223	0	159223	159223
35	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ3	10.00	917	0	917	9165
36	Խրամուղու ետ լիցք ավազակուպիճով	մ3	8.00	7013	0	7013	56101
37	Ավելորդ գրունտի բարձում ամ	մ3	1.00	1322	0	1322	1322
38	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	2.00	970	0	970	1940
39	Անցքերի բացում պատերում Φ 350	հատ	1.00	4007	0	4007	4007
40	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում Φ 100	տեղ	9.00	767	0	767	6906
41	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում Φ 300	տեղ	10.00	767	0	767	7673
42	Անցքերի փակում էլաստիկ նյութով	տեղ	14.00	1556	0	1556	21784
43	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.50	6309	0	6309	3155
44	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	կ-տ	3.00	42651	0	42651	127954
45	Ծունկ Φ 50	հատ	7.00	735	0	735	5148
46	Եռաբաշխիչ Φ 50	հատ	1.00	789	0	789	789
47	Եռաբաշխիչ Φ 100x50	հատ	1.00	2345	0	2345	2345
48	Ստուգիչ Φ 100	հատ	1.00	1513	0	1513	1513
49	Թեքում Φ 100 135 աստ.	հատ	2.00	917	0	917	1833
50	Թեքում Φ 50 135 աստ.	հատ	6.00	917	0	917	5499
51	Բառաբաշխիչ Φ 100x50	հատ	1.00	7887	0	7887	7887
52	Բառաբաշխիչ Φ 100	հատ	1.00	4732	0	4732	4732
53	Ստուգիչ Φ 50	հատ	1.00	1513	0	1513	1513
11	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգ՝ 3-րդ մասնաշենք						20530551
1	Ներքին ջրամատակարարման համակարգ խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ 32մմ հիդրավիկ փորձարկումով, պատերի վրա	մ	85.00	3954	0	3954	336084
2	Նույնը՝ Φ 25մմ	մ	45.00	3826	0	3826	172171
3	Նույնը՝ Φ 20մմ	մ	120.00	4295	0	4295	515396
4	Նույնը՝ Φ 15մմ	մ	575.00	4050	0	4050	2328658
5	Պողպատե ջրատար խողովակ Φ 57x3, հիդրավիկ փորձարկումով, պատերի վրա	մ	95.00	3890	0	3890	369548
6	Փական Φ 50	հատ	7.00	38250	0	38250	267748
7	Փական DN32մմ	հատ	18.00	9837	0	9837	177063

8	Փական DN25մմ	հատ	2.00	8750	0	8750	17500
9	Փական DN20մմ	հատ	45.00	5851	0	5851	263293
10	Փական DN15մմ	հատ	309.00	5094	0	5094	1574133
11	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	կ-տ	43.00	9794	0	9794	421151
12	Լվացարանի տեղադրում հաշմանդամների համար	հատ	7.00	82564	0	82564	577945
13	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	կ-տ	10.00	17329	0	17329	173291
14	Հակահրդեհային ծորակ Փ50	լրակազմ	44.00	118767	0	118767	5225746
15	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	20.00	1258	0	1258	25152
16	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	200.00	725	0	725	144942
17	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	կ-տ	3.00	25226	0	25226	75679
18	Միացում առկա ջրատարից	տեղ	1.00	10476	0	10476	10476
19	Հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,5մ- 1կառ. Ջրամատակարարման ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,5մ	մ3	1.50	57966	0	57966	86949
20	Ճածկի սալի Փ1200մմ h=150մմ, արժեքը, թուջե մոոցով 0.7x0.7մ	հատ	1.00	128060	0	128060	128060
21	Պատի օղակի KԼ 10-6 արժեքը	հատ	1.00	39198	0	39198	39198
22	Պատի օղակի KԼ 10-9a արժեքը	հատ	1.00	28743	0	28743	28743
23	Հատակի սալի KԼԴ 10 արժեքը	հատ	1.00	31354	0	31354	31354
24	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	15.50	789	0	789	12224
25	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	32.33	874	0	874	28254
26	Փականի տակի բետոնե հենարաններ B15 դասի , տեղադրումով	մ3	0.01	74048	0	74048	740
27	Ներքին կոյուղու համակարգ Խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրիդային կոյուղու խողովակներից D150մմ հողի մեջ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	45.00	3858	0	3858	173610
28	Խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրիդային կոյուղու խողովակներից D100մմ հողի մեջ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	22.00	2941	0	2941	64712
29	Խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրիդային կոյուղու խողովակներից D100մմ պատի վրա, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	135.00	3261	0	3261	440261
30	Խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրիդային կոյուղու խողովակներից D50մմ պատի վրա, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	165.00	2174	0	2174	358731
31	Կեռամիլական վազարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	40.00	25812	0	25812	1032497
32	Կեռամիլական գուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	35.00	60758	0	60758	2126541
33	Այրումինե հոսակ d=100մմ	հատ	35.00	8899	0	8899	311465
34	Միացում Փ150x150	տեղ	2.00	31077	0	31077	62154
35	Լոգարան	կ-տ	5.00	159223	0	159223	796114
36	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով , կողալիցքով	մ3	45.00	917	0	917	41244
37	Խրամուղու ետ լիցք ավազակոպիճով	մ3	44.00	7013	0	7013	308555
38	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մ	մ3	1.00	1322	0	1322	1322
39	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	2.00	970	0	970	1940
40	Անցքերի բացում պատերում Փ350	հատ	2.00	4007	0	4007	8014

41	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում $\Phi 100$	տեղ	50.00	767	0	767	38367
42	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում $\Phi 300$	տեղ	30.00	767	0	767	23020
43	Անցքերի փակում ելաստիկ նյութով	տեղ	82.00	1556	0	1556	127592
44	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում $h=10$ սմ հաստությամբ	Մ3	1.00	6309	0	6309	6309
45	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	կ-տ	10.00	42651	0	42651	426512
46	Չուզարանակոնքի տեղադրում , հաշմանդամների համար	հատ	4.00	163070	0	163070	652280
47	Ծունկ $\Phi 50$	հատ	34.00	735	0	735	25003
48	Եռաբաշխիչ $\Phi 50$	հատ	54.00	789	0	789	42587
49	Եռաբաշխիչ $\Phi 100 \times 50$	հատ	23.00	2345	0	2345	53927
50	Եռաբաշխիչ $\Phi 50 \times 100$	հատ	15.00	2345	0	2345	35170
51	Ստուգիչ $\Phi 100$	հատ	12.00	1513	0	1513	18160
52	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$	հատ	31.00	5052	0	5052	156601
53	Թեքում $\Phi 100$ 135 աստ.	հատ	14.00	917	0	917	12832
54	Անցում $\Phi 50 \times 100$	հատ	3.00	426	0	426	1279
55	Թեքում $\Phi 50$ 135 աստ.	հատ	12.00	917	0	917	10998
56	Եռաբաշխիչ $\Phi 150 \times 100$	հատ	2.00	5521	0	5521	11041
57	Թեքում $\Phi 150$ 135 աստ.	հատ	4.00	1577	0	1577	6309
58	Անցում $\Phi 100 \times 150$	հատ	2.00	3155	0	3155	6309
59	Եռաբաշխիչ $\Phi 150 \times 50$	հատ	1.00	4732	0	4732	4732
60	Եռաբաշխիչ $\Phi 150 \times 100$	հատ	1.00	2835	0	2835	2835
61	Քառաբաշխիչ $\Phi 100 \times 50$	հատ	8.00	7887	0	7887	63092
62	Քառաբաշխիչ $\Phi 100$	հատ	8.00	4732	0	4732	37855
63	Ստուգիչ $\Phi 50$	հատ	6.00	1513	0	1513	9080
12	Ջեռուցման համակարգ՝ 1-ին մասնաշենք						7296396
1	$\Phi 63 \times 10,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	38.00	9240	0	9240	351122
2	$\Phi 50 \times 8,3$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	48.00	7556	0	7556	362696
3	$\Phi 40 \times 6,7$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	38.00	6565	0	6565	249470
4	$\Phi 32 \times 4,4$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	26.00	4370	0	4370	113609
5	$\Phi 25 \times 3,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	46.00	4316	0	4316	198549
6	$\Phi 20 \times 2,8$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	240.00	4711	0	4711	1130546
7	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.15 կՎտ $H=0.5$ մ, $\Delta T=50$ (568 սեկցիա)	Էկմ	159.04	1076	0	1076	171192
8	Այլումինե մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	568.00	6480	0	6480	3680498
9	Օդի բաց թողման փական $\Phi 15$ մմ /майевски/	հատ	1.00	11297	0	11297	11297
10	Օդի բաց թողման փական կանգնակների վրա $\Phi 15$ մմ	հատ	10.00	5776	0	5776	57764
11	Ջերմակարգավորիչ փական սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ	հատ	49.00	9624	0	9624	471562

12	Պոլիպրոպիլեն փական d=15	հատ	6.00	5094	0	5094	30566
13	Պոլիպրոպիլեն փական d=20	հատ	14.00	5489	0	5489	76841
14	Պոլիպրոպիլեն փական d=40	հատ	4.00	9293	0	9293	37173
15	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեռեր	հատ	125.00	789	0	789	98581
16	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	80.00	725	0	725	57977
17	խողովակների ամրացման կեռիկներ $\Phi 20 \times 3,4 - \Phi 63 \times 10,5$	հատ	320.00	234	0	234	75027
18	Անցքերի բացում պատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	7.00	4124	0	4124	28871
19	Անցքերի բացում միջնապատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	4.00	1449	0	1449	5798
20	Անցքերի բացում ծածկերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	19.00	789	0	789	14984
21	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.25	289095	0	289095	72274
13	Ջեռուցման համակարգ՝ 2-րդ մասնաշենք						12865368
1	Պողպատե ՊԷ.եռակցվող խողովակ DN50մմ, մեկուսացումով, լվացումով և աղտահանումով	մ	46.00	4210	0	4210	193646
2	Պողպատե ՊԷ.եռակցվող խողովակ DN65մմ, մեկուսացումով, լվացումով և աղտահանումով	մ	38.00	5212	0	5212	198037
3	Պողպատե ՊԷ.եռակցվող խողովակ DN80մմ, մեկուսացումով, լվացումով և աղտահանումով	մ	48.00	5958	0	5958	285961
4	$\Phi 75 \times 12,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	26.00	10466	0	10466	272107
5	$\Phi 63 \times 10,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	10.00	9240	0	9240	92400
6	$\Phi 50 \times 8,3$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	6.00	7556	0	7556	45337
7	$\Phi 40 \times 6,7$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	14.00	6565	0	6565	91910
8	$\Phi 32 \times 4,4$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	34.00	4370	0	4370	148565
9	$\Phi 25 \times 3,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	78.00	4316	0	4316	336670
10	$\Phi 20 \times 3,4$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	380.00	4711	0	4711	1790032
11	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.15կՎտ H=0.5մ, $\Delta T=50$ (795 սեկցիա)	Էկմ	222.60	1076	0	1076	239609
12	Այլումինե մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	795.00	6480	0	6480	5151401
13	Ջերմակարգավորիչ փական սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ	հատ	62.00	9624	0	9624	596670
14	Սողնակային փական d=65	հատ	2.00	33795	0	33795	67590
15	Սողնակային փական d=100	հատ	2.00	41511	0	41511	83022
16	Սողնակային փական d=125	հատ	2.00	54652	0	54652	109303
17	Օդի բաց թողման փական $\Phi 15$ մմ /майевски/	հատ	7.00	11297	0	11297	79078
18	Օդի բաց թողման փական կանգնակների վրա $\Phi 15$ մմ	հատ	16.00	5776	0	5776	92422
19	Պոլիպրոպիլեն փական d=15	հատ	70.00	5094	0	5094	356600

20	Պոլիպրոպիլեն փական d=20	հատ	16.00	5489	0	5489	87818
21	Պոլիպրոպիլեն փական d=25	հատ	10.00	5648	0	5648	56485
22	Պոլիպրոպիլեն փական d=32	հատ	2.00	5755	0	5755	11510
23	Պոլիպրոպիլեն փական d=40	հատ	2.00	9293	0	9293	18587
24	խողովակների ամրացման կեռիկներ Φ20x3,4-Φ75x12,5	հատ	276.00	234	0	234	64711
25	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեռեր	հատ	310.00	789	0	789	244482
26	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	198.00	725	0	725	143493
27	Փոստրակի կառուցում B15 դասի բետոնով 0,6x0,5x1,2(հ)	մ3	0.26	63263	0	63263	16701
28	Անցքերի բացում պատերում մինչև Φ100	տեղ	7.00	4124	0	4124	28871
29	Անցքերի բացում միջնապատերում մինչև Φ100	տեղ	2.00	1449	0	1449	2899
30	Անցքերի բացում ծածկերում մինչև Φ100	տեղ	28.00	789	0	789	22082
31	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.30	289095	0	289095	86728
32	Պողպատե երկշերտ հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	24.00	1663	0	1663	39901
33	խողովակների մեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով	մ3	1.30	96173	0	96173	125025
34	Յուղային մարտկոց W=0,9կվտ 500x500	հատ	34.00	47330	0	47330	1609216
35	Բաշխիչ սանրիկ Φ150 L=1,0մ	հատ	2.00	28956	0	28956	57913
36	Դատարկման փական d=40	հատ	2.00	9293	0	9293	18587
14	Ջեռուցման համակարգ՝ 3-րդ մասնաշենք						9619946
1	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.15կվտ H=0.5մ, ΔT=50 486սեկցիա)	Էկմ	136.08	1076	0	1076	146478
2	Այլումինե մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	486.00	6480	0	6480	3149159
3	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեռեր	հատ	110.00	789	0	789	86752
4	Պողպատե ռե.եռակցվող խողովակ DN65մմ,վազումով և աղտահանումով	մ	54.00	4583	0	4583	247466
5	Պողպատե ռե.եռակցվող խողովակ DN50մմ, վազումով և աղտահանումով	մ	82.00	3656	0	3656	299753
6	Φ63x10,5 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	21.00	9240	0	9240	194041
7	Φ50x8,3 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	82.00	7556	0	7556	619605
8	Φ40x6,7 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	18.00	6565	0	6565	118170
9	Φ32x4,4 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	12.00	4370	0	4370	52435
10	Φ25x3,5 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	40.00	4316	0	4316	172651
11	Φ20x2,8 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	280.00	4711	0	4711	1318971
12	Ջերմակարգավորիչ փական սարքի մոտ Φ15մմ	հատ	46.00	9624	0	9624	442691
13	Սողնակային փական d=50	հատ	2.00	28285	0	28285	56570
14	Սողնակային փական d=65	հատ	2.00	33795	0	33795	67590

15	Օդի բաց թողման փական $\Phi 15$ մմ /майевски/	հատ	7.00	11297	0	11297	79078
16	Օդի բաց թողման փական կանգնակների վրա $\Phi 15$ մմ	հատ	2.00	5776	0	5776	11553
17	Պոլիպրոպիլենե փական $d=15$	հատ	46.00	5094	0	5094	234337
18	Պոլիպրոպիլենե փական $d=20$	հատ	18.00	5489	0	5489	98795
19	Պոլիպրոպիլենե փական $d=32$	հատ	2.00	5755	0	5755	11510
20	Պոլիպրոպիլենե փական $d=40$	հատ	2.00	9293	0	9293	18587
21	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	148.00	725	0	725	107257
22	խողովակների ամրացման կեռիկներ $\Phi 20 \times 3,4 - \Phi 63 \times 10,5$	հատ	250.00	234	0	234	58615
23	Անցքերի բացում պատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	18.00	4124	0	4124	74240
24	Անցքերի բացում միջնապատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	4.00	1449	0	1449	5798
25	Անցքերի բացում ծածկերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	14.00	789	0	789	11041
26	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.20	289095	0	289095	57819
27	Պողպատե երկշերտ հակակոռոզոն լաքապատում	մ2	35.00	1663	0	1663	58190
28	խողովակների մեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամբակով $d=40$ մմ	մ3	2.20	96173	0	96173	211581
29	Յուղային մարտկոց W=0,9կվտ 500x500	հատ	34.00	47330	0	47330	1609216
15	Ջեռուցման համակարգ՝ 4-րդ մասնաշենք, Սպորտ դահլիճ						2942326
1	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.15կՎտ H=0.5մ, $\Delta T=50$ 216սեկցիա)	Էկմ	60.48	1076	0	1076	65101
2	Այլումինե մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	216.00	6480	0	6480	1399626
3	$\Phi 50 \times 8,3$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	12.00	7556	0	7556	90674
4	$\Phi 40 \times 6,7$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	16.00	6565	0	6565	105040
5	$\Phi 32 \times 4,4$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	50.00	4370	0	4370	218479
6	$\Phi 25 \times 3,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	52.00	4316	0	4316	224447
7	$\Phi 20 \times 2,8$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով/	մ	54.00	4711	0	4711	254373
8	Օդի բաց թողման փական կանգնակների վրա $\Phi 15$ մմ	հատ	15.00	5776	0	5776	86645
9	Ջերմակարգավորիչ փական սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ	հատ	15.00	9624	0	9624	144356
10	Պոլիպրոպիլենե փական $d=15$	հատ	15.00	5094	0	5094	76414
11	Պոլիպրոպիլենե փական $d=20$	հատ	4.00	5489	0	5489	21954
12	Պոլիպրոպիլենե փական $d=25$	հատ	12.00	5648	0	5648	67782
13	Պոլիպրոպիլենե փական $d=32$	հատ	6.00	5755	0	5755	34530
14	Պոլիպրոպիլենե փական $d=40$	հատ	4.00	9293	0	9293	37173
15	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեռեր	հատ	38.00	789	0	789	29969
16	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	46.00	725	0	725	33337
17	Անցքերի բացում պատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	2.00	4124	0	4124	8249

18	Խողովակների ամրացման կեռիկներ Φ20x3,4-Φ50x8,3	հատ	74.00	234	0	234	17350
19	Անցքերի բացում պատերում մինչև Φ100	տեղ	3.00	4124	0	4124	12373
20	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.05	289095	0	289095	14455
16	Օդափոխության համակարգ՝ 1-ին մասնաշենք						9292739
1	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Nէլ=0,34վտ/ժ Ն-235 մ3/ժ Ա-220 մ3/ժ	հատ	11.00	242426	0	242426	2666683
2	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Nէլ=0,34վտ/ժ Ն-135 մ3/ժ Ա-125 մ3/ժ	հատ	8.00	134977	0	134977	1079816
3	Կ. օդորակիչի արտաքին և ներքին բլոկ NS=3,34վտ/ժ, NU=2,74վտ/ժ, Nէլ=1,04վտ/ժ, L=350	հատ	7.00	723366	0	723366	5063561
4	Օդի արտածման ճաղավանդակ P150 150x150	հատ	18.00	4348	0	4348	78269
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ 150x150 L=38.0մ	մ2	22.80	5062	0	5062	115420
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ 200x200 L=20.0մ	մ2	16.00	5062	0	5062	80997
7	Ցինկապատ թիթեղից հովանոց տանիքում 400x400	հատ	4.00	15325	0	15325	61302
8	Անցքերի բացում միջնապատերում 200x200	տեղ	12.00	1449	0	1449	17393
9	Անցքերի բացում ծածկերում 200x200	տեղ	12.00	789	0	789	9464
10	Անցքերի բացում պատերում 600x400	տեղ	8.00	4124	0	4124	32996
11	Օդատարների ամրացման կեռեր և լարեր	կգ	14.00	917	0	917	12832
12	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.26	289095	0	289095	74008
17	Օդափոխության համակարգ՝ 2-րդ մասնաշենք						12497959
1	Հակասանձրևային ժայռուզներ PZ 80-50	հատ	1.00	26590	0	26590	26590
2	Զգափական սերվո մատուցմամբ, KF-5 ներդիրով, LKFS 80-50	հատ	1.00	30747	0	30747	30747
3	Օդի գրպանային զտիչ 800x400(հ) ՓՄՔ	հատ	2.00	11606	0	11606	23212
4	Ջրային կանալային օդատաքացուցիչ VO80-50/2R SUMX 80-6,3(3)	հատ	1.00	371776	0	371776	371776
5	Օդամուղի փափուկ ներդիր 800x500(հ)	հատ	6.00	79952	0	79952	479715
6	Ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ L=4500-5100 P=460, n=1440 RP80- 50/25- 4D N=2,464/3կվ/ժ	հատ	2.00	166417	0	166417	332833
7	Աղմկախլացուցիչ ГТП1-5 400x400/980	կ-տ	6.00	73824	0	73824	442946
8	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Φ300 HRV 80-50 800x500(հ)	կ-տ	1.00	163390	0	163390	163390
9	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Φ300 Nէլ=0,34վտ/ժ Ն-235 մ3/ժ Ա-220 մ3/ժ	հատ	25.00	242426	0	242426	6060643
10	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Φ300 Nէլ=0,34վտ/ժ Ն-135 մ3/ժ Ա-125 մ3/ժ	կ-տ	7.00	165926	0	165926	1161484
11	Կ. օդորակիչի արտաքին և ներքին բլոկ NS=3,34վտ/ժ, NU=2,74վտ/ժ, Nէլ=1,04վտ/ժ, L=350	հատ	2.00	723366	0	723366	1446732
12	Օդի մուտքի ներածման ճաղավանդակ P150 800x500	հատ	2.00	18704	0	18704	37408
13	Օդի մուտքի ներածման և արտածման ճաղավանդակ P150 800x400	հատ	12.00	15549	0	15549	186591

14	Առանցքային օդամուղ NԷլ=0,026կվտ/ժամ	հատ	1.00	83970	0	83970	83970
15	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 450x200 L=8.0մ	Վ2	12.00	7887	0	7887	94638
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x300 L=9.0մ	Վ2	16.20	7215	0	7215	116885
17	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 600x300 L=6.0մ	Վ2	12.00	7215	0	7215	86581
18	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 600x500 L=5.0մ	Վ2	12.50	7215	0	7215	90189
19	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 700x300 L=6.0մ	Վ2	13.20	7215	0	7215	95240
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 800x250 L=10.0մ	Վ2	23.00	7215	0	7215	165948
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 800x500 L=30.0մ	Վ2	54.00	7215	0	7215	389616
22	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 1000x400 L=8.0մ	Վ2	24.00	7887	0	7887	189277
23	Ցինկապատ թիթեղից հովանոց տակիցում 800x800	հատ	1.00	23212	0	23212	23212
24	Օդատարների ամրացման կեռեր և լարեր	կգ	175.00	917	0	917	160395
25	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 300$	տեղ	36.00	4124	0	4124	148480
26	Անցքերի բացում ծածկերում 800x500	տեղ	2.00	789	0	789	1577
27	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.30	289095	0	289095	87885
18	Օդափոխության համակարգ՝ 3-րդ մասնաշենք						13670856
1	Հակաանձրևային ժայռուզներ PZ 80-50	հատ	1.00	26590	0	26590	26590
2	Ջգափական սերվո մատուցմամբ, KF-5 ներդիրով, LKFS 80-50	հատ	1.00	30747	0	30747	30747
3	Օդի գրպանային զտիչ 800x400(հ) ՓՂԲ	հատ	2.00	11606	0	11606	23212
4	Ջրային կանալային օդատաքացուցիչ VO80-50/2R SUMX 80-6,3(3)	հատ	1.00	459082	0	459082	459082
5	Օդամուղի փափուկ ներդիր 800x500(հ)	հատ	4.00	79952	0	79952	319810
6	Ցածր ճնշման կանալային օդամուղի P=150, n=1440 RP80-50/25- 4D N=1,004/3կվ/ժ	հատ	1.00	166417	0	166417	166417
7	Առանցքային օդամուղ NԷլ=0,105կվտ/ժամ	հատ	3.00	83970	0	83970	251911
8	Ցածր ճնշման կանալային օդամուղի L=2890 P=150, n=1440 RP80-50/25- 4D N=1,004/3կվ/ժ	հատ	1.00	166417	0	166417	166417
9	Աղմկախլացուցիչ ГТП1-5 400x400/980	կ-տ	2.00	73824	0	73824	147649
10	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ $\Phi 300$ NԷլ=0,34կվտ/ժ Ն-235 մ3/ժ Ա-220 մ3/ժ	հատ	21.00	242426	0	242426	5090940
11	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ $\Phi 300$ NԷլ=0,34կվտ/ժ Ն-135 մ3/ժ Ա-125 մ3/ժ	կ-տ	19.00	134977	0	134977	2564563
12	Կ. օդորակիչի արտաքին և ներքին բլոկ NS=3,34կվտ/ժ, NU=2,74կվտ/ժ, NԷլ=1,04կվտ/ժ, L=350	հատ	2.00	723366	0	723366	1446732
13	Քարշիչ պահարան լաբորատորիաներում 300x200	հատ	3.00	166193	0	166193	498578
14	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA-2 400x100	հատ	3.00	9240	0	9240	27720
15	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA-4 400x200	հատ	8.00	10029	0	10029	80230
16	Օդի արտածման ճաղավանդակ P150 150x150	հատ	21.00	4348	0	4348	91313
17	Օդի արտածման ճաղավանդակ P200 200x200	հատ	30.00	8451	0	8451	253542
18	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 150x150 L=22.0մ	Վ2	13.20	5062	0	5062	66822

19	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 200x150 L=21.0մ	մ2	14.70	5062	0	5062	74416
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 250x200 L=4.5մ	մ2	4.05	5062	0	5062	20502
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 300x250 L=12.0մ	մ2	13.20	7887	0	7887	104102
22	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 450x250 L=24.0մ	մ2	33.60	7887	0	7887	264987
23	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x150 L=12.0մ	մ2	15.60	7215	0	7215	112556
24	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x200 L=8.0մ	մ2	11.20	7215	0	7215	80809
25	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x250 L=16.0մ	մ2	24.00	7215	0	7215	173163
26	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 600x250 L=10.0մ	մ2	17.00	7215	0	7215	122657
27	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 650x300 L=8.0մ	մ2	15.20	7215	0	7215	109670
28	Հովանոց խոհանոցային սալիկի վրա 2600x1200 1 հատ	մ2	12.00	7215	0	7215	86581
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 800x250 L=12.0մ	մ2	25.20	7887	0	7887	198741
30	Օդատարների ամրացման կեռեր և լարեր	կգ	46.00	917	0	917	42161
31	Անցքերի բացում միջնապատերում 200x200	տեղ	26.00	1449	0	1449	37685
32	Ցինկապատ թիթեղից հովանոց տանիքում 400x300	հատ	2.00	15325	0	15325	30651
33	Ցինկապատ թիթեղից հովանոց տանիքում 400x400	հատ	12.00	20057	0	20057	240688
34	Ցինկապատ թիթեղից հովանոց տանիքում 600x400	հատ	1.00	21635	0	21635	21635
35	Անցքերի բացում պատերում 150x150	տեղ	1.00	4124	0	4124	4124
36	Անցքերի բացում պատերում 200x150	տեղ	8.00	4124	0	4124	32996
37	Անցքերի բացում պատերում 200x200	տեղ	16.00	4124	0	4124	65991
38	Անցքերի բացում պատերում 200x250	տեղ	2.00	4124	0	4124	8249
39	Անցքերի բացում պատերում 250x250	տեղ	1.00	4124	0	4124	4124
40	Անցքերի բացում պատերում 300x250	տեղ	4.00	4124	0	4124	16498
41	Անցքերի բացում պատերում 800x500	տեղ	2.00	4124	0	4124	8249
42	Անցքերի բացում ծածկերում 600x400	տեղ	2.00	789	0	789	1577
43	Անցքերի բացում ծածկերում 800x500	տեղ	2.00	789	0	789	1577
44	Անցքերի բացում ծածկերում 400x300	տեղ	8.00	789	0	789	6309
45	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.30	289095	0	289095	87885
19	Օդափոխության համակարգ՝ 4-րդ մասնաշենք, Սպորտ դահլիճ						1449231
1	Հակաանձրևային ժայռալեզեր PZ 50-30	հատ	1.00	21858	0	21858	21858
2	Զգափական սերվո մատուցմամբ, KF-5 սերվոհրով, LKFS 50-30	հատ	1.00	26804	0	26804	26804
3	Օդի գրպանային զտիչ 500x300(հ) ՓՆՐ	հատ	2.00	10817	0	10817	21635
4	Ջրային կանալային օդատաքացուցիչ VO50-30/2R SUMX 40-4,0(3)	հատ	1.00	201565	0	201565	201565
5	Օդամուղի փափուկ ներդիր 500x300(հ)	հատ	2.00	79952	0	79952	159905
6	Ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ P=150, n=1450 RP50-30/25- 4D N=1,004/3կվ/ժ	հատ	1.00	135552	0	135552	135552
7	Աղմկախլացուցիչ ГТП1-5 400x400/980	կ-տ	1.00	73824	0	73824	73824
8	Օդի ներածման ճաղավանդակ L=2160 500x300	հատ	1.00	12395	0	12395	12395
9	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA-3 400x100	հատ	2.00	9240	0	9240	18480
10	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA-4 400x200	հատ	4.00	10029	0	10029	40115

11	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Փ300 ՆԷլ=0,34վտ/ժ Ն-235 մ3/ժ Ա-220 մ3/ժ	հատ	1.00	242426	0	242426	242426
12	Դեֆլեկտոր Փ500 L=600 CTD 210.00-02	հատ	3.00	49344	0	49344	148032
13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 150x150 L=10.0մ	մ2	10.00	5062	0	5062	50623
14	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 400x200 L=24.0մ	մ2	28.80	5062	0	5062	145794
15	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 400x250 L=5,0մ	մ2	6.50	5062	0	5062	32905
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x300 L=10.0մ	մ2	16.00	7332	0	7332	117318
20	Էլեկտրատեխնիկական մաս՝ դպրոց, դիզ.գեներատոր						69686066
1	Երբմուքային պահարան ВРУ1-13	լրակազմ	1.00	425329	0	425329	425329
2	Վահանակ /18-մոդուլ/ ներսարքվող	հատ	2.00	22647	0	22647	45294
3	Վահանակ /24-մոդուլ/ ներսարքվող	հատ	4.00	24885	0	24885	99541
4	Վահանակ /12-մոդուլ/ մակադիր	հատ	1.00	18704	0	18704	18704
5	Վահանակ /18-մոդուլ/ մակադիր	հատ	5.00	22647	0	22647	113236
6	Վահանակ /12-մոդուլ/ հավաքովի	հատ	3.00	18704	0	18704	56112
7	Վահանակ /24-մոդուլ/ հավաքովի	հատ	2.00	24885	0	24885	49770
8	Վահանակ /48-մոդուլ/ հավաքովի	հատ	2.00	88894	0	88894	177788
9	Վահանակ /72-մոդուլ/ հավաքովի	հատ	1.00	167759	0	167759	167759
10	Պահարան դռնակով 1200x650x250	հատ	2.00	167791	0	167791	335583
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	12.00	10434	0	10434	125204
12	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	37.00	10434	0	10434	386046
13	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	78.00	10434	0	10434	813826
14	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	4.00	10977	0	10977	43909
15	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 10Ա	հատ	1.00	14206	0	14206	14206
16	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16Ա	հատ	2.00	14206	0	14206	28413
17	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	4.00	14206	0	14206	56826
18	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	17.00	15368	0	15368	261257
19	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	8.00	15368	0	15368	122945
20	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	11.00	15368	0	15368	169049
21	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	2.00	15368	0	15368	30736
22	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա	հատ	1.00	105402	0	105402	105402
23	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	3.00	116316	0	116316	348947
24	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 250Ա	հատ	2.00	235839	0	235839	471679
25	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3.00	25280	0	25280	75839
26	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	18.00	41053	0	41053	738947
27	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	1.00	104145	0	104145	104145
28	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 250Ա	հատ	2.00	198773	0	198773	397545
29	2 ուղղության փոխարկիչ չեզոք դիրքով 100Ա	հատ	1.00	104145	0	104145	104145
30	12Ա նոմինալ հոսանքի եռաբևեռ թողարկիչ DIN ձողի համար	հատ	8.00	33166	0	33166	265329
31	18Ա նոմինալ հոսանքի եռաբևեռ թողարկիչ DIN ձողի համար	հատ	18.00	41053	0	41053	738947
32	22Ա նոմինալ հոսանքի եռաբևեռ թողարկիչ DIN ձողի համար	հատ	1.00	48939	0	48939	48939
33	40Ա նոմինալ հոսանքի եռաբևեռ թողարկիչ DIN ձողի համար	հատ	3.00	53671	0	53671	161013
34	Զերմային ռելե 1,6-2,5Ա	հատ	1.00	21336	0	21336	21336
35	Դեկավարման կոճակ՝ կանաչ, ներսարքվող	հատ	30.00	7950	0	7950	238514
36	Դեկավարման կոճակ՝ կարմիր, ներսարքվող	հատ	30.00	7950	0	7950	238514

37	Լամպ ազդանշանային 220Վ , Ներառքվող	հատ	30.00	5670	0	5670	170093
38	start-stop դեկավարման կոմպլեկտ՝ մակադիր	հատ	1.00	13556	0	13556	13556
39	Փոխարկիչ փաթեթային 3 դիրքով 16Ա	հատ	1.00	8824	0	8824	8824
40	Ֆոռոռեյն AZ-112	հատ	1.00	6458	0	6458	6458
41	Ժամանակի ռելե PCZ-525	հատ	1.00	7247	0	7247	7247
42	Ֆազերի հսկման ռելե РНПП-311	հատ	1.00	8824	0	8824	8824
43	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով din ծողի համար 220/12В	հատ	1.00	23542	0	23542	23542
44	Անկաղ խզիչ 12В	հատ	1.00	14292	0	14292	14292
45	LED լուսատու ունիվերսալ 1x30վտ 3400լմ 4100K 595x595x55	հատ	132.00	40594	0	40594	5358453
46	LED լուսատու ունիվերսալ 1x40վտ 3400լմ 4100K 595x595x55	հատ	359.00	48481	0	48481	17404636
47	LED լուսատու մակադիր գծային 30W վրադիր 1200x115	հատ	189.00	20889	0	20889	3947959
48	LED լուսատու մակադիր գծային 30W վրադիր 1200x115 պաշտպանված ցանցով	հատ	35.00	21677	0	21677	758706
49	LED լուսատու առաստաղային կլոր Փ200 12W	հատ	78.00	13791	0	13791	1075681
50	LED լուսատու պատի 12W	հատ	4.00	15368	0	15368	61472
51	LED լուսատու պատի 12W IP65	հատ	6.00	20100	0	20100	120600
52	Տարահանման Լեդ լուսատու մարտկոցով 3ժ. Աշխատելու համար 1x4 W	հատ	24.00	17489	0	17489	419734
53	Լեդ լուսարձակ 150W	հատ	15.00	48012	0	48012	720179
54	Անջատիչ 1 սեղմակով ներսարքվող 6Ա	հատ	82.00	2387	0	2387	195757
55	Անջատիչ 2 սեղմակով ներսարքվող 6Ա	հատ	49.00	2856	0	2856	139954
56	Անջատիչ 1 սեղմակով մակադիր 10Ա	հատ	3.00	3645	0	3645	10935
57	Վարդակ հողանցումով ներսարքվող 6Ա	հատ	264.00	3229	0	3229	852511
58	Վարդակ հողանցումով հատակային տուփի համար	հատ	60.00	4497	0	4497	269848
59	Տուփ հատակային 229x269x75մմ 12 մոդուլ՝ 4հատ վարդակ+4հատ համակարգչային RJ45 տեղադրելու համար	հատ	11.00	7887	0	7887	86752
60	Վարդակ մակադիր 42Վ սեղանին տեղադրելու համար	հատ	26.00	3709	0	3709	96429
61	3 հատ 42Վ գծի համար լաբորատոր վահանակ КЭФ-10	հատ	2.00	5286	0	5286	10572
62	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	385.00	384	0	384	147713
63	Յուղավորման տուփ ներսարքվող	հատ	70.00	789	0	789	55206
64	Մեկ տեղ շրջանակ	հատ	209.00	288	0	288	60142
65	Երկ տեղ շրջանակ	հատ	74.00	565	0	565	41799
66	Եռ տեղ շրջանակ	հատ	8.00	789	0	789	6309
67	0,664վ BBГН-LS- 3x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	5000.00	597	0	597	2984100
68	0,664վ BBГН-LS- 3x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	5000.00	831	0	831	4156400
69	0,664վ BBГН-LS- 3x4,մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	600.00	1162	0	1162	697002
70	0,664վ BBГН-LS- 3x6,մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , կլոր տեսակի	մ	35.00	1599	0	1599	55952
71	0,664վ BBГН-LS- 4x2,5,մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , կլոր տեսակի	մ	25.00	1023	0	1023	25578
72	0,664վ BBГН-LS- 5x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում ,	մ	10.00	842	0	842	8419

	տափակ տեսակի						
73	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	100.00	1226	0	1226	122561
74	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x4,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	30.00	1758	0	1758	52754
75	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x6,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	435.00	2505	0	2505	1089462
76	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x10,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	415.00	4018	0	4018	1667416
77	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x25,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	60.00	9922	0	9922	595327
78	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 4x35,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	75.00	11094	0	11094	832083
79	Հսկիչ KBBԴԻՐ-LS- 4x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	մ	55.00	1503	0	1503	82649
80	Հաղորդալար պղնձե ճկուն ՄԵ-3 մակնիշի 1x2,5մմ2 հատվածքով անցկացում	մ	600.00	394	0	394	236598
81	Հաղորդալար պղնձե ճկուն ՄԵ-3 մակնիշի 1x6մմ2 հատվածքով անցկացում	մ	70.00	607	0	607	42523
82	1 Կվ այլումինե մալուխ 4x120մմ2 հատվածքով ABBԴԻՐ-LS	մ	10.00	4945	0	4945	49451
83	2,5մմ կտրվածքի պղնձե հաղորդալարի եռատեղ սեղմակ	հատ	300.00	160	0	160	47958
84	Ճայրակալ պղնձե 4,5մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	100.00	320	0	320	31973
85	Ճայրակալ պղնձե 6մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	100.00	789	0	789	78865
86	Ճայրակալ պղնձե 10մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	100.00	1258	0	1258	125759
87	Ճայրակալ պղնձե 25մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	10.00	1577	0	1577	15773
88	Ճայրակալ պղնձե 35մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	32.00	2366	0	2366	75711
89	Ճայրակալ այլումինե 120մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	16.00	1897	0	1897	30353
90	155x110x74մմ մակադիր պլաստիկ տուփ սեղմակաշարով	հատ	10.00	15773	0	15773	157731
91	Ճկախողովակ ծակը Φ25մմ	մ	50.00	554	0	554	27710
92	Ճկախողովակ մետաղյա Φ20մմ	մ	120.00	1300	0	1300	156026
93	Մալուխատար լարային 100x50մմ l=2,0մ 3 հատ	մ	6.00	3869	0	3869	23212
94	Մալուխատար լարային 200x50մմ l=2,0մ 158 հատ	մ	316.00	4849	0	4849	1532331
95	Մալուխատար լարային 300x50մմ l=2,0մ 42հատ	մ	84.00	6426	0	6426	539823
96	100x50մմ լարային մալուխատարի կախման համար թիթեղ	հատ	4.00	789	0	789	3155
97	200(300)x50մմ լարային մալուխատարի կախման համար 2,5մմ հաստ. Պրոֆիլ 1,0մ	հատ	85.00	1577	0	1577	134071
98	Մանեկ M8	հատ	2200.00	160	0	160	351692
99	Պարուրակավոր զամասեղ M8 1,0մ	հատ	540.00	234	0	234	126608
100	Բռնակ	հատ	540.00	234	0	234	126608
101	Խարսխային հեղույս M8	հատ	540.00	320	0	320	172654
102	Տանիքի ջրահեռացման համակարգի տաքացում Ջերմակարգավորիչ devireng 330 300Կտ	հատ	2.00	144302	0	144302	288605
103	Տաքացնող մալուխ 220վ 300Կտ DTCE-30 L=10մ	հատ	4.00	52648	0	52648	210592

104	Տաքացնող մալուխ 220վ 400Վտ DTCE-30 L=14մ	հատ	6.00	61515	0	61515	369090
105	Տաքացնող մալուխ 220վ 630Վտ DTCE-30 L=20մ	հատ	26.00	68133	0	68133	1771465
106	Տաքացնող մալուխ 220վ 830Վտ DTCE-30 L=27մ	հատ	11.00	74389	0	74389	818281
107	Տաքացնող մալուխ 220վ 1040Վտ DTCE-30 L=34մ	հատ	2.00	79228	0	79228	158455
108	Տաքացնող մալուխ 220վ 1250Վտ DTCE-30 L=40մ	հատ	1.00	99988	0	99988	99988
109	Տաքացնող մալուխ 220վ 1700Վտ DTCE-30 L=55մ	հատ	1.00	107726	0	107726	107726
110	Տաքացնող մալուխ 220վ 1860Վտ DTCE-30 L=63մ	հատ	1.00	95427	0	95427	95427
111	Տաքացնող մալուխ 220վ 2930Վտ DTCE-30 L=95մ	հատ	2.00	185003	0	185003	370006
112	Տաքացնող մալուխ 220վ 3290Վտ DTCE-30 L=110մ	հատ	1.00	208673	0	208673	208673
113	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 3x4,մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	120.00	1162	0	1162	139400
114	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x6,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	300.00	2505	0	2505	751353
115	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x10,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	20.00	4018	0	4018	80357
116	Ճկախողովակ ծանր Ф32մմ	մ	400.00	650	0	650	260040
117	180x140x86մմ մակադիր պլաստիկ տուփ սեղմակաշարով	հատ	47.00	18928	0	18928	889601
118	Գեներատոր դիզելային Գեներատոր դիզելային 37,5ԿՎԱ աղմկամեկուսիչ պատյանով	հատ	1.00	6895486	0	6895486	6895486
119	Արտանետիչ մետաղյա ճկախողովակ Ф75մմ	մ	6.00	3378	0	3378	20271
21	Էլեկտրատեխնիկական մաս՝ կաթսայատուն						1214100
1	Վահանակ /72-մոդուլ/ հավաքովի	հատ	1.00	167759	0	167759	167759
2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	1.00	10434	0	10434	10434
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	2.00	10434	0	10434	20867
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	5.00	10434	0	10434	52168
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 10Ա	հատ	1.00	14206	0	14206	14206
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	3.00	14206	0	14206	42619
7	2 ուղղության փոխարկիչ չեզոք դիջոյով 63Ա	հատ	1.00	72599	0	72599	72599
8	12Ա նոմինալ հոսանքի եռաբևեռ թողարկիչ DIN ձողի համար	հատ	6.00	33166	0	33166	198996
9	Ջերմային ռելե 1,6-2,5Ա	հատ	2.00	21336	0	21336	42673
10	Ջերմային ռելե 4-6Ա	հատ	2.00	22125	0	22125	44250
11	Ջերմային ռելե 5-8Ա	հատ	2.00	25280	0	25280	50559
12	Ղեկավարման կոճակ՝ կանաչ, ներսարքվող	հատ	6.00	7950	0	7950	47703
13	Ղեկավարման կոճակ՝ կարմիր, ներսարքվող	հատ	6.00	7950	0	7950	47703
14	Լամպ ազդանշանային 220Վ , ներսարքվող	հատ	6.00	5670	0	5670	34019
15	Ֆազերի հսկման ռելե РНПП-311	հատ	1.00	8824	0	8824	8824
16	LED լուսատու առաստաղային կլոր Ф200 20W	հատ	6.00	14579	0	14579	87477
17	Անջատիչ 2 սեղմակով մակադիր 10Ա	հատ	1.00	4434	0	4434	4434
18	Վարդակ հողանցումով մակադիր 6Ա	հատ	3.00	3229	0	3229	9688
19	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	4.00	384	0	384	1535
20	Յուղավորման տուփ մակադիր	հատ	3.00	789	0	789	2366
21	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 3x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում ,	մ	50.00	597	0	597	29841

	տափակ տեսակի						
22	0,664վ BBԴԻ-LS- 3x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	100.00	831	0	831	83128
23	0,664վ BBԴԻ-LS- 4x2,5,մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , կլոր տեսակի	մ	70.00	1023	0	1023	71618
24	2,5մմ կտրվածքի պղնձե հաղորդալարի եռատեղ սեղմակ	հատ	10.00	160	0	160	1599
25	Մալուխատար լարային 100x50մմ I=2,0մ 6 հատ	մ	12.00	3869	0	3869	46424
26	100x50մմ լարային մալուխատարի կախման համար թիթեղ	հատ	8.00	789	0	789	6309
27	Մանեկ M8	հատ	50.00	160	0	160	7993
28	Պարուրակավոր գամասեղ M8 1,0մ	հատ	8.00	234	0	234	1876
29	Բռնակ	հատ	8.00	234	0	234	1876
30	Խարսխային հեղույս M8	հատ	8.00	320	0	320	2558
22	Հողանցման աշխատանքներ						157070
1	50x50x5մմ, L=2,5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	6.00	8004	0	8004	48023
2	5x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	մ	50.00	1577	0	1577	78866
3	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման տեղադրման համար	մ3	6.00	3549	0	3549	21294
4	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	6.00	1481	0	1481	8888
23	Ներքին ցածրավոլտ կոմունիկացիաներ						30539063
1	Հողեփի ազդանշանային համակարգ Դեկավարման հսկման վահանակ C2000-M	լրակազմ	1.00	114557	0	114557	114557
2	Ռելեային բլոկ C2000-СП	հատ	2.00	29159	0	29159	58318
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-20	հատ	1.00	305763	0	305763	305763
4	Շղթաների միջ.մոդուլ	հատ	6.00	11830	0	11830	70979
5	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-12	հատ	1.00	14984	0	14984	14984
6	Մարտկոց DTM1207	հատ	2.00	23660	0	23660	47319
7	Շարժման ազդասարք ФОТОН-9	հատ	4.00	17244	0	17244	68975
8	Տազնապի ազդասարք Маяк-12	հատ	2.00	18821	0	18821	37642
9	Ձեռքի կրակմարիչ ОП-4	հատ	22.00	11489	0	11489	252753
10	Լուսածայնային ազդարար АСТРА-10М	հատ	32.00	8558	0	8558	273854
11	Հողեփային ծխային ազդասարք ИП-212-46	հատ	210.00	11830	0	11830	2484260
12	Հողեփային ձեռքի ազդասարք ИПР-513	հատ	39.00	8089	0	8089	315472
13	Մալուխ КПСЭ ԻԴ LS 2x0,5	մ	1900.00	416	0	416	789716
14	Մալուխ КПСЭ ԻԴ LS 2x0,75	մ	650.00	480	0	480	311734
15	Մալուխ КПСЭ ԻԴ LS 3x2x0,5	մ	330.00	554	0	554	182883
16	Լար ВВГ ԻԴ LS 3x1,5	մ	20.00	597	0	597	11936
17	ПВХ խողովակ Ф=25մմ	մ	500.00	458	0	458	229135
18	ПВХ խողովակ Ф=20մմ	մ	2100.00	394	0	394	828093
19	Կաբել-անցուղի 40x30մմ L=3,0մ 8հատ	մ	24.00	1428	0	1428	34274
20	Անցքերի բացում պատերի մեջ Ф40	հատ	8.00	1929	0	1929	15432
21	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ DN32 L=0,5մ 8 հատ	մ	4.00	1727	0	1727	6906
22	Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44	հատ	60.00	1076	0	1076	64585
23	Կաբել-անցուղի 12x12մմ L=3,0մ 200հատ	մ	600.00	938	0	938	562716
24	Կաբել-անցուղի 30x15մմ L=3,0մ 75հատ	մ	225.00	1012	0	1012	227804
25	Տեղեկատվական վահանակ EXIT-ԵԼԸ LED 5W	լրակազմ	63.00	38047	0	38047	2396974

26	Պահպանության ազդանշանային համակարգ երկյարանի կայի հսկիչ C2000-KDL	հատ	1.00	24384	0	24384	24384
27	Պահուստային սնուցման աղբյուր 3A РИП-12	հատ	2.00	23702	0	23702	47404
28	Մարտկոց DTM1207	հատ	2.00	10274	0	10274	20548
29	Տվիչ բացման-փակման C2000-CMK	հատ	14.00	3687	0	3687	51625
30	Տվիչ շարժման և ապակու կոտրման C2000-ՈՒԿ-ՇԵ	հատ	34.00	13173	0	13173	447870
31	Տվիչ շարժման և ապակու կոտրման C2000-ՈՒԿ-ՇԵ	հատ	4.00	13173	0	13173	52691
32	Տվիչ շարժման Patrol 801	հատ	7.00	9219	0	9219	64531
33	Տվիչ բացման-փակման IO 102-4	հատ	1.00	2430	0	2430	2430
34	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք IPR 513-3AM	հատ	2.00	17127	0	17127	34253
35	Մալուխ ԿՇԵԵ ԻՐ ԼՏ 1*2*0.8-ի ձգումը տեղադրված ճկախողովակում	մ	1150.00	373	0	373	428962
36	Մալուխ ԿՇԵԵԵ ԻՐ ԼՏ4*0.5-ի ձգումը տեղադրված ճկախողովակում	մ	200.00	373	0	373	74602
37	Պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակ $\Phi=20$ մմ	մ	2500.00	512	0	512	1278900
38	Չանգային ժամավորման ցանց, ծայրաֆիկացում ժամային կայան ԿՇ-2-065	լրակազմ	1.00	101981	0	101981	101981
39	Ժամանակի ծրագրավորման ռեյլե ՈՒԿ-2	հատ	1.00	36438	0	36438	36438
40	Էլեկտրոնային ժամացույց	լրակազմ	1.00	21219	0	21219	21219
41	Բարձր ձայնի շչակ M3M-1	հատ	8.00	9453	0	9453	75625
42	Տուփ բաշխիչ	հատ	8.00	1577	0	1577	12618
43	Հաղորդակար պղնձե ջիղով, հատվածքը 3x1.5մմ2	մ	1100.00	629	0	629	691669
44	CLS 240 տեսակի մալուխ	մ	250.00	3442	0	3442	860593
45	Մալուխ UTP CAT 5e կարգի	մ	70.00	565	0	565	39540
46	Պատի բարձրախոս	հատ	8.00	94820	0	94820	758557
47	Ուժեղարար 180Վ	հատ	1.00	79015	0	79015	79015
48	Խոսափող անլար	հատ	1.00	63220	0	63220	63220
49	Կոնվեկտոր	հատ	1.00	71117	0	71117	71117
50	Ճարմանդ	հատ	3500.00	75	0	75	261100
51	Պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակ $\Phi=20$ մմ	մ	1000.00	512	0	512	511560
52	ՍԵՄՈՒ 2x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	մ	800.00	512	0	512	409248
53	Համակարգի կարգաբերում և փորձարկում	հատ	1.00	137908	0	137908	137908
54	Տեսահսկման համակարգ Տեսառեգիստրատոր 16 տեսախց. համար /400կադր,վրկ/ CTV -HD9216 AP Plus	կ-տ	3.00	145006	0	145006	435017
55	Տեսախցիկ ներքին տեղադրման 12V, 0 Lux 1/2.7cmos, 2Mp CTV -HDD3620 AP Plus	կ-տ	27.00	31653	0	31653	854623
56	Տեսախցիկ արտաքին տեղադրման 12V, 0 Lux 1/2.7cmos, 2Mp CTV -HD9216 A SE	կ-տ	11.00	126600	0	126600	1392602
57	Մոնիտոր Monitor 24"	հատ	3.00	125876	0	125876	377627
58	4x0.22+1 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում CCTV	մ	1940.00	533	0	533	1033768
59	Կոշտ սկավառակ SATA (max-4TB)	հատ	3.00	141617	0	141617	424850
60	Անխափան սնուցման աղբյուր UPS 12/3	հատ	6.00	102280	0	102280	613679
61	Պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակ $\Phi=16$ մմ	մ	1700.00	309	0	309	525402
62	Կաբել-անցուղի 32x12,5մմ L=3,0 2հատ	մ	6.00	2100	0	2100	12597
63	Կաբել-անցուղի 40x20մմ L=3,0 1հատ	մ	3.00	2568	0	2568	7705

64	Անցքերի բացում պատերում մինչև Φ70	տեղ	15.00	4124	0	4124	61867
65	Պողպատե խողովակ Φ=40մմ L=0,5մ 15հատ	մ	7.50	501	0	501	3757
66	Ջեռահաղորդակցման ցանցեր Մինի ավտոմատ հեռախոսակայանի տեղադրում	կ-տ	1.00	552175	0	552175	552175
67	Նեռակոմունիկացիոն պահարանի տեղադրում 22Ս	կ-տ	1.00	197547	0	197547	197547
68	Կոմուտացիոն ղեկավարման սարք switch 24 port	կ-տ	3.00	363495	0	363495	1090484
69	Կոմուտացիոն ղեկավարման սարք switch 16 port	կ-տ	1.00	331885	0	331885	331885
70	Կոմուտացիոն վահանակ Patch Panel 19", 1U, 24 port RJ-45	կ-տ	4.00	50570	0	50570	202279
71	Մալուխների կազմակերպիչ 19", 1U	հատ	4.00	5212	0	5212	20846
72	Էլեկտրական բաշխիչ վահանակ PDU 7 Socket	կ-տ	1.00	13428	0	13428	13428
73	Միացնող մալուխ Patch-cord Cat 5e, L=0,5մ, կամ համարժեքը	հատ	90.00	3474	0	3474	312691
74	Անխափան սնուցման աղբյուր UPS 1500	կ-տ	1.00	252859	0	252859	252859
75	Ջեռահաղորդակցման վարդակ Jack 1xRJ45	հատ	80.00	3954	0	3954	316314
76	Ջեռախոսային ապարատ	հատ	8.00	7897	0	7897	63178
77	UTP cat մալուխի անցկացում	մ	6800.00	373	0	373	2536468
78	Մալուխատար 100x50մմ	մ	348.00	1897	0	1897	660170
79	Պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակ Φ=20 մմ	մ	1440.00	512	0	512	736646
80	Կոնֆերենց սենյակների աուդիո համակարգի մալուխային ցանց HDMI մալուխ 10 մետր	հատ	21.00	11851	0	11851	248873
81	HDMI վարդակ	հատ	54.00	14643	0	14643	790743
82	Պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակ Φ=20 մմ	մ	200.00	512	0	512	102312
24	Մարդատար վերելակի և վերհանի մոնտաժային աշխատանքներ						19848971
1	Մարդատար վերելակի մոնտաժում 630կգ բեռնատարողությամբ 4 կանգառի հնարավորությամբ	կ-տ	1.00	16039561	0	16039561	16039561
2	Խոհանոցային ամբարձիչի մոնտաժում 75կգ բեռնունակությամբ	հատ	1.00	3809410	0	3809410	3809410
25	Կաթսայատան և տրանսֆորմատորային ենթակայանի շինարարական աշխատանքներ						18222439
1	Կաթսայատան ե/ աշխատանքներ Խճի նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	մ3	2.50	18150	0	18150	45374
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ B12.5 դասի բետոնով	մ3	1.90	48758	0	48758	92640
3	Ե/բետոնե ժապավենային հիմքեր B25 դասի բետոնով	մ3	9.50	75284	0	75284	715202
4	Ամրան Φ 16 A500C	տն	0.35	512603	0	512603	176848
5	Ամրան Φ 8 A240C	տն	0.29	499463	0	499463	142647
6	Ամրան Φ 12 A500C լրացուցիչ ձողեր	տն	0.02	512603	0	512603	10457
7	Ամրան Φ 8 A240C լրացուցիչ ձողեր	տն	0.01	499463	0	499463	5594
8	Գետնախարսխապատ B15 դասի բետոնով	մ3	10.50	73888	0	73888	775827
9	Ջորիզոնական հիդրոմեկուսացում ց/ավազե և հեղուկ ապակու խառնուրդով	մ2	20.00	2707	0	2707	54140
10	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ3	12.80	125652	0	125652	1608342
11	Ամրան Φ 20 A500C	տն	0.22	512603	0	512603	114823
12	Ամրան Φ 8 A240C լրացուցիչ ձողեր	տն	0.10	499463	0	499463	49946
13	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ3	5.50	109612	0	109612	602867

14	Ամրան Փ 16 A500C	տն	0.33	512603	0	512603	166596
15	Ամրան Փ 8 A240C	տն	0.25	499463	0	499463	122368
16	Ե/բետոնե տանիքածածկի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ3	7.00	91526	0	91526	640685
17	Ամրան Փ 12 A500C	տն	1.07	512603	0	512603	547461
18	Ամրան Փ 8 A240C	տն	0.07	499463	0	499463	35961
19	Ամրան Փ 20 A500C	տն	0.12	512603	0	512603	59462
20	Ամրան Փ 8 A240C	տն	0.03	499463	0	499463	14285
21	Ամրան Փ 12 A500C լրացուցիչ ձողեր	տն	0.04	512603	0	512603	19684
22	Արտաքին պատերի իրականացում 40սմ հաստ-ն երկտակ պ/բլոկե շարվածքով	մ3	30.24	35362	0	35362	1069332
23	Ամրան Փ 8 A240C լրացուցիչ ձողեր	տն	0.14	595188	0	595188	84279
24	Բարավորների իրականացում բարե շարվածքում B20 դասի բետոնով	մ3	0.50	107065	0	107065	53533
25	Անցքերի լցում թեթև բետոնով B7.5 դասի բետոնով	մ3	16.00	43163	0	43163	690605
26	Ամրան Փ 12 A500C	տն	0.03	512603	0	512603	15173
27	Ամրան Փ 8 A240C	տն	0.03	499463	0	499463	15383
28	Հատակներ խճով տոփանված բնահող հանքածյութե մածուծանով հագեցած 150մմ	մ2	30.00	420	0	420	12603
29	Բետոնե ենթաշերտի իրականացում 120մմ հաստ-ն	մ3	3.60	45197	0	45197	162709
30	Երկշերտ ռուբեռոիդով ջրամեկուսացում	մ2	30.00	9436	0	9436	283091
31	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ-ն	մ2	30.00	2154	0	2154	64621
32	10մմ մետախալի խեցեխալե հատակների իրականացում	մ2	30.00	8985	0	8985	269543
33	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի և միջնորմներ գաջե սվաղում	մ2	79.80	2418	0	2418	192920
34	Նույնը առաստաղների	մ2	30.00	4880	0	4880	146407
35	Նույնը շեպերի	մ2	4.20	2619	0	2619	11002
36	Պատերի և միջնորմներ լավորակ յուղաներկում	մ2	79.80	2027	0	2027	161723
37	Նույնը առաստաղների	մ2	30.00	2366	0	2366	70981
38	Նույնը շեպերի	մ2	4.20	2027	0	2027	8512
39	Ճակատների արտաքին հարդարում Երեսպատում սպիտակ տրավերտինե սալերով 40մմ հաստ-ն	մ2	85.00	34714	0	34714	2950655
40	Ց/ավազային սվաղի իրականացում 500մմ հաստ. Մետաղական ցանցի վրայով	մ2	15.40	3922	0	3922	60396
41	Արտաքին պատեր ներկում ճակատային ներկով	մ2	15.40	1802	0	1802	27750
42	Որմնախարսիսի երեսպատում բազալտե սալիկներով 40մմ , խարսիումով մետաղական ցանցով	մ2	85.00	38158	0	38158	3243468
43	Արտաքին մետաղական դռան մոնտաժում խուլ ճաղաշար ներքևում Դ-1 1400*2700մմ 1հատ	տն	0.08	877398	0	877398	74125
44	Արտաքին մետաղական դռան մոնտաժում ճաղաշար ներքևում Դ-4 1800*2700մմ 2հատ	տն	0.22	877398	0	877398	190608
45	Այլումինե մ/տակ ապակեպատումով պատուհանի տեղադրում 11200*1800մմ 1հատ	մ2	20.16	73601	0	73601	1483787
46	Մետաղական դռների և շերտափեղկի ներկապատում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ յուղաներկով	մ2	0.30	959	0	959	289
47	Պատուհանագոգեր պլաստիկ / ներքին/ լայնքը 250մմ	մ	1.30	3517	0	3517	4572
48	Պատուհանագոգերի իրականացում 25 սմ լայնությամբ բազալտե սալերից 40մմ հաստ-ն 27.8զճմ	մ2	1.30	20771	0	20771	27003

49	Հարթ տանիք Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում EPS կյուբից հիջ-100մմ	մ2	52.60	1780	0	1780	93617
50	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ Փ5մմ ցանցով, 150x150մմ բջիջով	մ2	52.60	3783	0	3783	199007
51	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում ըստ թեքության խարամից H=16.0սմ	մ3	8.40	10306	0	10306	86569
52	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	52.60	3251	0	3251	170978
53	Տանիքի գույրշամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	52.60	2377	0	2377	125010
54	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	52.60	3251	0	3251	170978
26	Կաթսայատան ջերմամատակարարում և սարքավորումներ						21313672
1	Կաթսայատան սարքավորումներ Ջրատաքացուցիչ կաթսա N= 465/423կվտ հզորությամբ Q=400000.0/կկայ/ժ	հատ	2.00	4064113	0	4064113	8128226
2	ECOVLAM MAX GAS350 ՓՉՈՂ փչող գազային այրիչներով Q=57.0 մ3/ժ	հատ	2.00	436807	0	436807	873615
3	Ցանցի շրջապտույտի պոմպ BPH150 / 360 80T G=20.0,3/ժ H= 20.0 էլ.շարժ N+2.87կվտ n=2800պտ/ր	կ-տ	2.00	808476	0	808476	1616953
4	Ջրատաքացուցիչ կաթսա տաք ջրամատակարարման համար N=81/74 կվտ , փչող գազային այրիչով Q=63640.0կկ/ժ Q=8.3 մ3/ժ	կ-տ	1.00	1724871	0	1724871	1724871
5	Տաք ջրամատ-ն ցանցի շրջապտույտի պոմպ H=14.0 մ է.շարժ. Q=5.0-8մ/ժ BPH 150/340 65T N=1.2կվտ n=2800օճ/мин	կ-տ	2.00	772635	0	772635	1545271
6	Սառը ջրամատակարարման մտող պոմպ Q=1412.0 մ3/ ժ. BPH 180/280 50T N=2.2կվտ n=2800օճ/мин H=15.0m	կ-տ	2.00	694985	0	694985	1389970
7	Ընդարձակման բաք V=200լ D=600մմ	հատ	1.00	225352	0	225352	225352
8	Կեղտազտիչ 200-300	հատ	1.00	579671	0	579671	579671
9	Բաշխիչ խողովակ D=150 L=0.8մ հատ 2	մ	1.60	16679	0	16679	26686
10	Ծխատար D=250	մ	5.00	36374	0	36374	181870
11	Ծխատար D=180	մ	3.00	19429	0	19429	58286
12	Ծխնեկույզ D+400 - 3զմ	տն	0.19	1207876	0	1207876	224665
13	Դեֆլեկտոր D=300	հատ	1.00	85707	0	85707	85707
14	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարք AMO - 25 - Y4	հատ	1.00	302470	0	302470	302470
15	Մոնտաժ լվացարանի փականով	հատ	1.00	31322	0	31322	31322
16	Պողպատե էլ.զոդվող խողովակների մոնտաժում Փ133*4	մ2	23.00	11585	0	11585	266448
17	Նույնը Փ89.4.5	մ	18.00	7972	0	7972	143492
18	Նույնը Փ57.*3.5	մ	44.00	4274	0	4274	188041
19	Պողպատե ջրագազատար խողովակ- ների մոնտաժում Փ 50	մ	9.00	6331	0	6331	56975
20	Նույնը Փ 40	մ	10.00	2792	0	2792	27923
21	Նույնը Փ 32	մ	5.00	2558	0	2558	12789
22	Նույնը Փ 25	մ	14.00	2163	0	2163	30289
23	Նույնը Փ 20	մ	6.00	1716	0	1716	10295
24	Նույնը Փ 15	մ	3.00	1599	0	1599	4796
25	Սողնակ Փ 100	հատ	4.00	87999	0	87999	351995
26	Սողնակ Փ 80	հատ	8.00	75316	0	75316	602531
27	Սողնակ Փ50	հատ	15.00	48833	0	48833	732489
28	Փական Փ 40	հատ	7.00	9837	0	9837	68858
29	Նույնը Փ32	հատ	2.00	9293	0	9293	18587

30	Նույնը Φ25	հատ	2.00	8750	0	8750	17500
31	Նույնը Φ20	հատ	4.00	6927	0	6927	27709
32	Համակարգի փորձարկում մինչև Φ50մմ	մ	47.00	53	0	53	2504
33	Համակարգի փորձարկում մինչև Φ100մմ	մ	85.00	53	0	53	4529
34	Էլեկտրակոնտակտային մանոմետր	հատ	1.00	31866	0	31866	31866
35	Ավտոմատ օդի թողարկիչ Φ 15	հատ	4.00	10018	0	10018	40072
36	Հետադարձ փական Φ 80	հատ	2.00	21517	0	21517	43035
37	Հետադարձ փական Φ 50	հատ	2.00	15400	0	15400	30800
38	Հետադարձ փական Φ 40	հատ	2.00	11851	0	11851	23702
39	Թողարկիչ ծորակ Φ 25	հատ	3.00	5052	0	5052	15155
40	Թողարկիչ ծորակ Φ 20	հատ	2.00	3783	0	3783	7567
41	Մանոմետր	հատ	10.00	6363	0	6363	63625
42	Զերմաչափ	հատ	6.00	3954	0	3954	23724
43	Խողովակների ներկում յուղաներկով	մ2	5.60	1769	0	1769	9907
44	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն փայլով	մ2	27.00	885	0	885	23883
45	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	1.55	28445	0	28445	44089
46	Խողովակների ամրացում	կգ	70.00	6309	0	6309	441645
47	Բետոնե հենարան սարքավորումների տակ B15 դասի բետոնից	մ3	1.80	74485	0	74485	134073
48	Կոյուղու խողովակ պոլիմիլիբուրիդից Φ50մմ	մ	5.00	2100	0	2100	10498
49	Նույնը Φ 100	մ	5.00	2558	0	2558	12789
50	Հոսակ	հատ	1.00	9325	0	9325	9325
51	Բեռնակիր ապահովիչ կափույր Φ 80	հատ	3.00	238781	0	238781	716343
52	Հրդեհային փական Φ50	հատ	1.00	68890	0	68890	68890
27	Կաթսայատան գազամատակարարում						1138568
1	Գազային սարքավորումների մոնտաժում կաթսայի վրա B=57.0 ա/ժամ N=465/423 կվ	կ-տ	2.00	31695	0	31695	63391
2	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում Φ159*4	մ	4.00	15528	0	15528	62112
3	Նույնը Φ76*3	մ	8.00	5137	0	5137	41095
4	Նույնը Φ57*3	մ	7.00	4039	0	4039	28274
5	Նույնը Φ25	մ	10.00	2387	0	2387	23873
6	Նույնը Φ20	մ	4.00	1950	0	1950	7801
7	Խողովակների ներկում 2 անգամ յուղաներկով	մ3	6.00	2078	0	2078	12469
8	Համակարգի փորձարկում Φ100	մ	29.00	12032	0	12032	348936
9	Սողակ Φ65	հատ	1.00	64467	0	64467	64467
10	Փական Φ50մմ	հատ	4.00	11457	0	11457	45827
11	Նույնը Φ25մմ	հատ	3.00	8739	0	8739	26217
12	Նույնը Φ20մմ	հատ	3.00	6927	0	6927	20782
13	Հեղուկային ճնշաչափ	հատ	2.00	4583	0	4583	9165
14	Պատյան Φ100 0.6մ երկարության 1հատ	գմ	0.60	6640	0	6640	3984
15	Պայթուցիկ կափույր Φ250	հատ	2.00	116657	0	116657	233314
16	Ժայռուգային ցանց 1200*400	հատ	1.00	35628	0	35628	35628
17	Գազատարի ամրացման կեռիկներ պատին	հատ	3.00	469	0	469	1407
18	Միացում գործող գազատարին Φ76*3	տեղ	1.00	3421	0	3421	3421
19	Ազդանշանային սարք էլ. Մագնիսական կափույրով Φ65	կ-տ	1.00	106404	0	106404	106404
28	Կաթսայատան լուսավորության ուժային մաս						3657253

1	BBԴԻ-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	մ	70.00	671	0	671	46999
2	BBԴԻ-LS -3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	մ	20.00	949	0	949	18970
3	BBԴԻ-LS-3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	մ	10.00	1428	0	1428	14281
4	BBԴԻ-LS- 5x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	մ	100.00	874	0	874	87391
5	Բաշխիչ տուփ IP20	հատ	1.00	544	0	544	544
6	Անջատիչ 2-տեղանի	հատ	1.00	1332	0	1332	1332
7	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE	հատ	3.00	4103	0	4103	12309
8	Խմբային վահանակ /48-մոդուլ/	հատ	1.00	49397	0	49397	49397
9	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A 400V 3P	հատ	3.00	15698	0	15698	47095
10	Ավտոմատ անջատիչ TX-160A 400V 3P	հատ	10.00	11499	0	11499	114994
11	Ավտոմատ անջատիչ TX-25A 230V1P	հատ	10.00	5894	0	5894	58936
12	Ավտոմատ անջատիչ TX-16A 230V1P	հատ	6.00	5819	0	5819	34914
13	Մագնիսական թողարկիչ 4HD 25A,230V	հատ	14.00	48289	0	48289	676047
14	Մալուխատար աստիճանածև. 50x50մմ L=3մ	մ	15.00	4572	0	4572	68581
15	Որմնալամպ IP66 10W	հատ	1.00	23265	0	23265	23265
16	Լուսատու LED 40W վրադիր 1200x150 պաշտպանված	հատ	115.00	20889	0	20889	2402197
29	123.765 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրում						36426338
1	ՇԻՆ ՄՈՒՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Հաստատուն հոսանքի պղծե մալուխ UL 1000Վ DC 1x6մմ	մ	1600.00	938	0	938	1500576
2	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ PG9	հատ	8.00	192	0	192	1535
3	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ PG11	հատ	12.00	234	0	234	2814
4	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ PG19	հատ	17.00	341	0	341	5798
5	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ PG21	հատ	5.00	416	0	416	2078
6	Դողային մեկուսիչ 4-տեղ	հատ	2.00	362	0	362	725
7	Հաղորդալար պղնձե ՍԵ 3 1x6 մմ2/ (կանաչ-դեղին)	մ	3.20	607	0	607	1944
8	Հաղորդալար պղնձե ՍԵ 3 1x4 մմ2/ (կանաչ-դեղին)	մ	25.92	490	0	490	12707
9	Ծայրակալ ՀԱՅՈՒ Ե6-12 6մմ2	հատ	224.00	2004	0	2004	448806
10	Ծայրակալ ՀԱՅՈՒ Ե1012 10մմ2	հատ	51.00	3304	0	3304	168495
11	Ծայրակալ ՀԱՅՈՒ Ե3516 35մմ2	հատ	8.00	6458	0	6458	51667
12	Ծայրակալ ՀԱՅՈՒ Ե2516 25մմ2	հատ	16.00	4423	0	4423	70766
13	Ծայրակալ ՀԱՅՈՒ Ե1612 16մմ2	հատ	22.00	3794	0	3794	83469
14	Հողանցման ծայրակալ ՏՄՂ 16-8-6	հատ	10.00	1375	0	1375	13748
15	Հողանցման ծայրակալ ՏՄՂ 10-6-5	հատ	7.00	1258	0	1258	8803
16	Ծայրակալ ՏՄՂ 50-10-11	հատ	12.00	1897	0	1897	22764
17	Ծայրակալ ՏՄՂ 35-10-9	հատ	12.00	1641	0	1641	19695
18	Ծայրակալ ՏՄՂ 25-10-8	հատ	19.00	1535	0	1535	29159
19	Ծայրակալ RV5.5-6	հատ	432.00	991	0	991	428172
20	Էլեկտրոդ E6013 3,25*350 մմ	տուփ	2.00	3368	0	3368	6736
21	Բիտումային Սիլիկոն սև 100E	տուփ	20.00	2345	0	2345	46893
22	Պոլիմեր-բիտումային հակակոռոզիոն մածիկ 2.3 կգ (կամ համարժեք)	տուփ	1.00	11244	0	11244	11244
23	Հակախիճ՝ ռետինե հիմքով HB BODY 950 (կամ համարժեք)	տուփ	1.00	6554	0	6554	6554
24	Շինարական փրփուր 850 գ/ր 805	հատ	2.00	1876	0	1876	3751
25	Ուղղանկյուն տախտակ L=100մմ 25x30x100 մմ	հատ	372.00	469	0	469	174438
26	Չրոյական մեկուսացված դող հեղուսներով 6 տեղ	հատ	1.00	2494	0	2494	2494

27	Բնահողի քանդում 0.85x0.375x80	մ3	25.50	2505	0	2505	63865
28	Բնահողի ետլիցք 0.85x0.375x80	մ3	25.50	2505	0	2505	63865
29	Ուղղահայաց հողանցիչ (անկյունակ) 50x50x5 մմ	մ	15.00	2590	0	2590	38847
30	Շերտապողպատե ժապավեն. 40x4մմ	մ	88.00	1130	0	1130	99413
31	Մալուխ KBBF 5x1.5 մմ2	մ	1.00	980	0	980	980
32	Մալուխ BBFHR(A) 4x16 մմ2	մ	72.00	6224	0	6224	448126
33	Մալուխ BBFHR(A) 4x25 մմ2	մ	72.00	7844	0	7844	564761
34	Մալուխ BBFHR(A) 4x35 մմ2	մ	149.00	10711	0	10711	1595905
35	Մալուխ BBFHR(A) 4x50 մմ2	մ	7.00	14196	0	14196	99370
36	Մալուխ BBFHR(A) 5x16 մմ2	մ	3.00	6863	0	6863	20590
37	Մալուխ BBFHR(A) 5x25 մմ2	մ	3.00	9986	0	9986	29958
38	Մալուխ BBFHR(A) 5x35 մմ2	մ	3.00	13578	0	13578	40733
39	Մալուխ BBFHR(A) 1x25 մմ2	մ	81.00	1961	0	1961	158839
40	Մալուխ BBFHR(A) 1x16 մմ2	մ	87.00	1385	0	1385	120536
41	Դին ձող G- type	մ	6.00	831	0	831	4988
42	Հողանցման դող G - type- 6x6մմ2+2x16մմ2	հատ	7.00	2728	0	2728	19098
43	Ճյուղավորման սեղմակՄ 734	հատ	12.00	2856	0	2856	34274
44	Մետաղական մալուխատար կախիչներով 100x50x5 tray	մ	103.00	2249	0	2249	231619
45	Մետաղական մալուխատար կախիչներով 300x50x5 tray	մ	49.00	3165	0	3165	155098
46	Էլեկտրապլաստե մալուխատար 40x40	մ	12.00	394	0	394	4732
47	Էլեկտրական ճկուն մալուխատար այլումինե շերտով Ф25	մ	82.00	2004	0	2004	164295
48	Էլեկտրական ճկուն մալուխատար այլումինե շերտով Ф50	մ	12.00	4050	0	4050	48598
49	Էլեկտրական ճկուն մալուխատար այլումինե շերտով Ф32	մ	236.00	2963	0	2963	699216
50	Էլեկտրական ճկուն մալուխատար այլումինե շերտով Ф16	մ	84.00	1705	0	1705	143237
51	Այլումինե դետալ	մ	925.00	2441	0	2441	2257518
52	Այլումինե դետալ N02	հատ	372.00	544	0	544	202197
53	Այլումինե դետալ N03	հատ	236.00	469	0	469	110665
54	Այլումինե դետալ միջանկյալ N04	հատ	422.00	192	0	192	80952
55	Այլումինե դետալ եզրային N05	հատ	24.00	192	0	192	4604
56	Այլումինե դետալ մանեկ N06	հատ	1190.00	75	0	75	88774
57	Այլումինե դետալ մանեկ N07	հատ	372.00	277	0	277	103077
58	Այլումինե դետալ N09	հատ	372.00	75	0	75	27751
59	Ճոպան Ф6	մ	378.00	192	0	192	72512
60	Ճոպանի ամրակ Ф6	հատ	89.00	192	0	192	17073
61	Կապրոնե կապիչ 150x5մմ	տուփ	6.00	1172	0	1172	7034
62	Հեղյուս, տափօղակ, զսպանակավոր տափօղակ M8x20	լրակազմ	1240.00	128	0	128	158584
63	Հեղյուս, տափօղակ, զսպանակավոր տափօղակ M8x50	լրակազմ	467.00	128	0	128	59725
64	Հեղյուս, մանեկ, տափօղակ, զսպանակավոր տափօղակ M10x150	լրակազմ	372.00	341	0	341	126867
65	Հեղյուս, մանեկ, տափօղակ, տափօղակ M3.5x15	լրակազմ	432.00	75	0	75	32227
66	Ջերմանեղկվող խողովակ (ըստ ֆազերի գույների / 1մx3հատ/առ	մ	3.00	544	0	544	1631
67	Դյուբեյ, պտտուակ M8 L=80 մմ	լրակազմ	4.00	469	0	469	1876
68	ՍԱՐՁԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ PV վահանակ 555 Վտ (Մոնոկրիստալ)/	հատ	216.00	89011	0	89011	19226436
69	Փոխակերպիչ 3Ֆազ 30ԿՎտ	հատ	1.00	1165939	0	1165939	1165939
70	Փոխակերպիչ 3Ֆազ 40ԿՎտ	հատ	1.00	1391600	0	1391600	1391600

71	Փոխակերպիչ 3ֆազ 50ԿՎտ	հատ	1.00	1567119	0	1567119	1567119
72	Մետաղական արկղ 800x1000x200/	հատ	3.00	75384	0	75384	226152
73	Մետաղական արկղ 600x800x155/	հատ	1.00	48193	0	48193	48193
74	Միակցիչ FMC4 20A 1000V	հատ	48.00	812	0	812	38983
75	Ավտոմատ անջատիչ MCB 4P AC 100A 400VAC	հատ	3.00	14420	0	14420	43259
76	Ավտոմատ անջատիչ MCB 4P AC 63A 400VAC	հատ	2.00	14047	0	14047	28095
77	Ավտոմատ անջատիչ MCB 800V DC 2P 25A	հատ	12.00	16945	0	16945	203345
78	Ավտոմատ անջատիչ MCB 1000V DC 4P 25A	հատ	4.00	20377	0	20377	81508
79	Ավտոմատ անջատիչ և վարդակ MCB 1P 16A 220V AC	հատ	3.00	16945	0	16945	50836
80	Ապահովիչ և պատյան F&H 20A DC 1P	հատ	32.00	6533	0	6533	209057
81	Ավտոմատ անջատիչ BA333-150A	հատ	1.00	22647	0	22647	22647
82	Ավտոմատ անջատիչ BA333-100A	հատ	1.00	13119	0	13119	13119
83	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 800V DC 2P	հատ	12.00	14739	0	14739	176868
84	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 1000V DC 3P	հատ	4.00	16924	0	16924	67694
85	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 420V AC 4P	հատ	5.00	9933	0	9933	49663
86	Հրդեհաշիջման աերոզոլային գեներատոր/ /Фумарола FR 5 կամ համարժեք/	հատ	4.00	121495	0	121495	485981
30	Համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից ցածր						208148332
1	Լիցքային 24բ գրունտի (հողաբուսական վերին շերտի) կտրում բուլդոզերով Հմիջ=0,4մ, պահեստավորում տարածքում (կանաչապատման համար) տեղափոխելով 50մ	մ3	1424.00	725	0	725	1032196
2	Լիցքային 24բ գրունտի (հողաբուսական ներքին շերտի) կտրում բուլդոզերով Հմիջ=40սմ, տեղափոխելով 10մ կուտակում	մ3	1424.00	174	0	174	248178
3	Բարձրում էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ. ա/իլքնաթափի վրա	մ3	1424.00	412	0	412	587016
4	Տեղափոխում 5կմ	տ	2420.80	1980	0	1980	4794352
5	Փոսորակի փորում III կարգի կավային 8գ գրունտում էքսկավատորով, կողիցք (պահեստավորում հետիցքի համար)	մ3	3204.00	884	0	884	2831938
6	Խրամուղիների փորում ժապավենային հիմքերի հատվածում III կարգի 8դ,8ե կավային գրունտում էքսկավատորով, կողիցք	մ3	1690.00	710	0	710	1199213
7	Տարածքում համահարթեցումից առաջացած (60%) կավային, կոպճային պարունակությամբ և բերովի (40%) կոպճավազային խառնուրդի պատրաստում (2339,4+1559,6) մ3	մ3	3899.00	1674	0	1674	6526162
8	Բերված կոպճավազի արժեքը	մ3	1559.60	7607	0	7607	11863870
9	Խառնուրդի հետիցք մեխանիզմով հատակների տակ, տոփանմամբ (2785,0+390,0) և ջրմամբ	մ3	3175.00	1685	0	1685	5348524
10	Նույնը, կողային հատվածներում բուլդոզերով միևնույն սավառակի նիշը, տոփանմամբ և ջրմամբ	մ3	724.00	1074	0	1074	777580
11	Հիմքեր (մասնաշենք N1) համքարաբետոնե հիմք-նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից	մ3	138.00	45138	0	45138	6229042
12	Միածույլ ե/բետոնե հիմքային հեծաններ սալ B25 դասի բետոնից	մ3	154.80	93275	0	93275	14438924
13	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	3.89	434238	0	434238	1687014
14	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.62	423451	0	423451	262116
15	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	1.78	423451	0	423451	754590

16	Ամրան A500C դասի (Փ25)	տ	7.93	423451	0	423451	3356273
17	Ամրան A500C դասի (Փ28)	տ	2.00	423451	0	423451	848596
18	Արտաքին պատերի և հիմքերի և ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	Վ2	232.00	1255	0	1255	291236
19	Հիմքեր (մասնաշենք N2) հծով տոփանած բնահող H=10սմ	Վ2	414.00	770	0	770	318738
20	Նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից H=10սմ	Վ3	41.40	44363	0	44363	1836619
21	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծաններ B25 դասի բետոնից	Վ3	278.40	93275	0	93275	25967678
22	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	7.20	434238	0	434238	3127814
23	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.79	423451	0	423451	335373
24	Ամրան A500C դասի (Փ20)	տ	1.51	423451	0	423451	639834
25	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	7.73	423451	0	423451	3273276
26	Ամրան A500C դասի (Փ25)	տ	9.06	423451	0	423451	3836466
27	Ամրան A500C դասի (Փ28)	տ	1.69	423451	0	423451	716479
28	Արտաքին պատերի և հիմքերի և ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	Վ2	298.00	1255	0	1255	374088
29	Հիմքեր (մասնաշենք N3) հծով տոփանած բնահող H=10սմ	Վ2	234.40	770	0	770	180464
30	Նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից H=10սմ	Վ3	23.90	44363	0	44363	1060271
31	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծաններ B25 դասի բետոնից	Վ3	158.70	93275	0	93275	14802696
32	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	3.94	434238	0	434238	1711331
33	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.62	423451	0	423451	264233
34	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	1.39	423451	0	423451	586903
35	Ամրան A500C դասի (Փ25)	տ	3.28	423451	0	423451	1390190
36	Ամրան A500C դասի (Փ28)	տ	9.60	423451	0	423451	4064706
37	Արտաքին պատերի և հիմքերի և ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	Վ2	230.00	1255	0	1255	288725
38	Հիմքեր (մասնաշենք N4) համաքարբետոնե հիմք-Նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից	Վ3	105.00	45138	0	45138	4739489
39	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծաններ B25 դասի բետոնից	Վ3	100.60	93275	0	93275	9383435
40	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	2.63	434238	0	434238	1142914
41	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.75	423451	0	423451	316318
42	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	0.40	423451	0	423451	168110
43	Ամրան A500C դասի (Փ20)	տ	3.67	423451	0	423451	1553218
44	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	0.74	423451	0	423451	314624
45	Արտաքին պատերի և հիմքերի և ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	Վ2	167.00	1255	0	1255	209640
46	Վերելակի հորան Նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից H=10սմ	Վ3	0.30	44363	0	44363	13309
47	Միաձույլ ե/բ հիմնասալ B25 դասի բետոնից	Վ3	4.40	59525	0	59525	261912
48	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	0.01	434238	0	434238	3040
49	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.04	423451	0	423451	18208
50	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.36	423451	0	423451	154136
51	Վերելակի հորանի միաձույլ ե/բ պատեր d=200սմ B25 դասի բետոնից	Վ3	17.90	114978	0	114978	2058100
52	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	0.03	434238	0	434238	14330
53	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	2.95	423451	0	423451	1249181
54	Վերելակի հորանի միաձույլ ե/բ ծածկի սալ d=200սմ B25 դասի բետոնից	Վ3	0.83	83365	0	83365	69193
55	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.00	434238	0	434238	651
56	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.09	423451	0	423451	37687

57	1-ին մասնաշենքի 20սմ հաստ, միջնորումների տակի հիմք հսճի նախաշերտ միջնորումների հիմքերի տակ	Մ3	1.87	9833	0	9833	18389
58	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքեր միջնորումների տակ B12,5 դասի բետոնից	Մ3	4.22	56464	0	56464	238277
59	Ամրան A240 դասի (Փ6)	տ	0.04	434238	0	434238	17283
60	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.16	423451	0	423451	67159
61	Ներքին ե/բ աստիճավանդակներ Ա-1, Ա-2 Միաձույլ ե/բ սանդղաթռիչքներ և սանդղահարթակներ B25 դասի բետոնից	Մ3	5.55	107143	0	107143	594642
62	Ամրան Ac240 դասի (Փ6)	տ	0.06	434437	0	434437	23894
63	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.16	448379	0	448379	73086
64	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.64	423645	0	423645	269184
65	Աստիճաններ համքարաբետոնե հիմք B12,5 դասի բետոնից	Մ3	8.90	45155	0	45155	401880
66	Չատակներ-3,3մ նիշում Չատակի ամրանավորում ամրանացանցով Փ6AcI դասի մրակից (150x150)մմ (1մ2-2,475կգ) (1628,5քմ)	տ	4.03	482538	0	482538	1944627
67	Ջրամեկուսացում քսուքային բիտումով	մ2	1628.50	2326	0	2326	3787346
68	Չարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախով H=40մմ	մ2	1628.50	2017	0	2017	3284056
69	Չատակների երեսպատում մամլագրանիտե սալերով H=10մմ, սոսնձով	մ2	1471.70	10977	0	10977	16154141
70	Չատակների երեսպատում կերամիկական սալերով H=10մմ, սոսնձով	մ2	33.60	9006	0	9006	302591
71	Շրիշակներ մամլագրանիտե սալերով H=10 մմ,	մ2	155.00	12584	0	12584	1950575
72	Ռետինե ձայնակլանիչ, հակասևորադարձիչ ծածկույթ H=20 մմ, (ռետինե փաթթոցային ծածկույթ միատար, ռետինե փշրուկքով, պոլիբուտիլատանային հիմքով)	մ2	123.20	26188	0	26188	3226336
73	Չատակներ 0,00 նիշում (մասնաշենք N1 և N4) Տոփանած բնահող	մ2	197.00	1098	0	1098	216308
74	հսճի շերտ H=120մմ- (197 քմ)	Մ3	23.60	17004	0	17004	401299
75	Նախաշերտ հատակի H=120մմ B15 դասի բետոնից (472,5մ2)	Մ3	56.70	48584	0	48584	2754699
76	Չատակի ամրանավորում ամրանացանցով Փ6AcI դասի մրակից (150x150)մմ (1մ2-2,475կգ)	տ	1.17	482538	0	482538	564569
77	Նախաշերտ հատակի H=150մմ B15 դասի բետոնից (435,9մ2)	Մ3	65.40	48584	0	48584	3177378
78	Չատակի ամրանավորում ամրանացանցով Փ10A500C դասի ամրակից (150x150)մմ (1մ2-13,2կգ)	տ	5.75	496687	0	496687	2855948
79	Ջրամեկուսացում քսուքային բիտումով	մ2	33.60	2326	0	2326	78142
80	Կիսանկուղային հարկ (-3,3մ նիշ) հարդարման աշխատանքներ Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով հիդրոֆոր հավելանյութով	մ2	211.70	3057	0	3057	647202
81	Շեկերի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ2	13.34	5314	0	5314	70884
82	Առաստաղների բարելավված սվաղ գիպտոնիտով 1622,74-1586,2	մ2	36.50	4943	0	4943	180403
83	Կախովի առաստաղ (PVC), մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	33.60	8526	0	8526	286483
84	Պատուհաններ Այլումինե, 5 խցիկ, ջերմային կամրջակով, անթափանց ապակիով, պատուհաններ, ներառյալ սարքերը (սաև. հանգույցներ), բացվող (6 հատ)	մ2	2.34	119976	0	119976	280744

85	Այլումինե, 5 խցիկ, ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով, պատուհաններ, ներառյալ սարքերը ^a բացվող մաս	Մ2	7.20	112151	0	112151	807490
86	Նույնը, չբացվող մաս	Մ2	3.96	60901	0	60901	241167
87	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում	Մ2	11.87	4422	0	4422	52486
88	350մմ լայնությամբ 30մմ հաստիկ պլաստիկ պատուհանագոգերի արժեքը	զմ	33.90	3352	0	3352	113616
89	Այլումինե հատվածից հիմնակմախքով, անթափանց ապակեփաթեթով, ներքին դռներ, ներառյալ սարքերը (3 հատ)	Մ2	5.46	91286	0	91286	498422
90	Սանհանգույցների լամինացված դռներ (4 հատ), ներառյալ սարքերը	Մ2	5.60	65204	0	65204	365144
91	Մուտքերի աստիճաններ, թեքահարթակներ և նկուղ իջնող աստիճանների կողքապատեր Զարալիցք աստիճանների և թեքուղիների տակ, տոփանմամբ	Մ3	132.20	9702	0	9702	1282607
92	Բետոնե ամրանավորված հարթակներ H=150մմ B15 դասի բետոնից (179,2Մ2)	Մ3	26.88	51758	0	51758	1391254
93	Ամրանացանց Փ6AcI դասի ամրանից (150x150)մմ (1Մ2-2,475կգ)	տ	0.44	456420	0	456420	202194
94	Կողապատեր B15 դասի բետոնից	Մ3	114.10	59246	0	59246	6759977
95	Բազրիքներ պողպատե խողովակներից 40x40x3, 40x20x3, 20x20x3մմ ներառյալ ամրացման տարրերը	զմ	72.40	7811	0	7811	565536
96	Պողպատե բազրիքների երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.80	28081	0	28081	22465
97	Նկուղի պատուհանների փոսորակներ (6ՀԱՏ) Փոսորակի միաձույլ ե/բ հատակ B20 դասի բետոնից	Մ3	4.44	52927	0	52927	234996
98	Փոսորակի միաձույլ ե/բ պատեր B20 դասի բետոնից	Մ3	5.16	86385	0	86385	445748
99	Ամրան A240 դասի (Փ6)	տ	0.01	434283	0	434283	2606
100	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.59	448174	0	448174	262182
101	Պատուհանների փոսորակների արտաքին պատերի խարսխային հատվածների երեսպատում բազալտե սալերով d=30մմ	Մ2	10.30	33819	0	33819	348337
102	Գլխաթասերի հենապատի վրա d=50մմ բազալտե սալերից B=320	Մ2	10.90	18676	0	18676	203572
103	Կաթասյատան հիմք խամքարաբետոնե հիմք-նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից	Մ3	20.40	45138	0	45138	920815
31	Հակահրդեհային պոմպակայան, ջրամբար						20408005
1	Սուզապոմպի հոր միաձույլ ե/բետոնից B20 դասի H=0,7մ պատեր d=150մմ ^a 0,32Մ3 հատակներ d=150մմ ^a 0,12Մ3	Մ3	0.44	132120	0	132120	58133
2	Grundfos Unilift CC7-A1, Q=1,4լ/վ, H=4մ, N=0,38կվտ n=2785պտ/րոպ. դրենաժային սուզա	կ-տ	1.00	210335	0	210335	210335
3	Grundfos MDG 09.3.2 Q=0,9:-4,5լ/վրկ., H=12մ, N=1,4կվտ n=2750 պտ/րոպ. (2 պոմպից Փ50) կենցաղային կոյուղու պոմպային կայանք	կ-տ	1.00	8371846	0	8371846	8371846
4	Grundfos CR 15-03 A-A-A-E HQQE 3x400D, 50hz, Q=5լ/վ, H=30մ, N=3 կվտ, n=2950 պտ/րոպ. ուղղահայաց Փ50 մուտքի և ելքի տրամագծով կենտրոնախույս պոմպ (հակահրդեհային կարիքների)	հատ	2.00	1418789	0	1418789	2837578
5	Control ABB դեկավարման վահանակ 2x3 կվտ էլ. պաշտպանությամբ (հակահրդեհային համակարգ)	հատ	1.00	48067	0	48067	48067

6	Grundfos CMBE -3-30 I-U-C-C-D-A 1x220/240V, 50/60hz, Q=3մ3/d; H=20մ, N=1,1 կվտ, n=360:-4000 պտ/րոպե (մեմբրանային բաքով, 2լ հաճախականության կարգավորիչով, Φ25 մուտքի և ելքի տրամագծով) կենտրոնախույս պոմպ (խմելու, տնտեսական կարիքների)	հատ	1.00	903254	0	903254	903254	
7	Ուեգոմվուար (բաքի) մոնտաժում (46մ3)	տ	8.05	137096	0	137096	1103073	
8	բաքի արժեքը, պատրաստամաք ^ա -d=12մմ ^ա պողպատաթերթ ^ա 2,71տ -d=10մմ ^ա պողպատաթերթ ^ա 2,45տ -d=8մմ ^ա պողպատաթերթ ^ա 2,348տ -N10 երկտավր. 0,254տ. -N8 շվեյեր 0,097տ. 80x80x6մմ անկյունակ -0,036տ. -60x60x3մմ խողովակ -0,0115տ. -60x40x3մմ անկյունակ -0,06տ. -50x50x3մմ անկյունակ -0,019տ. - ամրան Φ20 A240 (ծգիչներ)-0,06տ	-	տ	8.05	836770	0	836770	6732648
9	Հենարաններ N22 շվեյերից (11,2գծմ)	տ	0.24	608818	0	608818	143072	
32	Արտաքին ջրամատակարարման ցանց						2530643	
1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով IV կարգի գրունտում, կողիցք	մ3	102.00	921	0	921	93915	
2	Նույնը, ձեռքով	մ3	5.00	5904	0	5904	29520	
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	6.50	9403	0	9403	61117	
4	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների մոնտաժում խրամուղում Φ63x3,8մմ	զմ	93.00	1349	0	1349	125430	
5	Հրդեհային հիդրանտի տեղադրում հենակալով dy100	հատ	1.00	109895	0	109895	109895	
6	Փական-վենտիլ dy50	հատ	2.00	17856	0	17856	35712	
7	Ջրաչափ dy40	հատ	1.00	41909	0	41909	41909	
8	Չտիչ dy 40 (ցանցավոր)	հատ	1.00	17555	0	17555	17555	
9	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր (, անցում, արմուկ) Φ63	հատ	4.00	5226	0	5226	20905	
10	Ջրմուղի հորեր հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից D=1,5մ; H=1,6մ (2 հատ) և D=1,0մ H=1,5մ (1հ)	մ3	5.04	219385	0	219385	1105699	
11	Բարձիկեր հիդրանտի հենակալի և փականի տակ 200x300x200մմ (3 հատ) B10 դասի բետոնից	մ3	0.04	58158	0	58158	2094	
12	Թուջե մտոց կափարիչով Φ700մմ ("T" տիպի)	հատ	3.00	152140	0	152140	456420	
13	դիտահորի մետաղական էլեմենտներ	կգ	90.00	532	0	532	47924	
14	խամուղային միացում գործող ցանցին Φ63x100	հատ	1.00	3842	0	3842	3842	
15	Ցանցի փորձարկում, լվացում, ախտահանում	զմ	93.00	101	0	101	9368	
16	Պոլիէթիլենային խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ3	19.00	9403	0	9403	178651	
17	Խրամուղու հետլիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	մ3	65.00	491	0	491	31888	
18	Նույնը, ձեռքով	մ3	10.00	1710	0	1710	17103	
19	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ3	32.00	863	0	863	27621	
20	Տեղափոխում 5 կմ	տ	57.60	1980	0	1980	114076	
33	Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանց						18003025	
1	Խրամուղու և փոսորակի մշակում 24բ III կարգի գրունտում էքսկավատորով, կողիցք	մ3	308.00	710	0	710	218555	
2	Նույնը, ձեռքով	մ3	35.00	3348	0	3348	117166	
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	13.00	9403	0	9403	122235	

4	Պոլիէթիլենային ծայքավոր կոյուղու խողովակներ Φ160 (SN-4)	զմ	182.00	5846	0	5846	1064051
5	Պոլիէթիլենային ճնշումային կոյուղու խողովակներ PN10 Φ63x8	զմ	12.00	1339	0	1339	16070
6	Փական վենտիլ dy=50	հատ	2.00	17856	0	17856	35712
7	Կոյուղու դիտահորեր հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից (հատակ, պատեր, ծածկ) D=1000մմ Հսիջ=1,7մ 11հատ և D=1500մմ, 1հատ	մ3	12.16	208887	0	208887	2540070
8	Դիտահորերի առվակ B15 դասի բետոնից	մ3	3.96	50275	0	50275	199087
9	Հորերի մետաղական էլեմենտներ	տ	0.40	684630	0	684630	273852
10	Թուշե մոոց	հատ	12.00	152140	0	152140	1825679
11	Ցանցի փորձարկում	զմ	194.00	84	0	84	16294
12	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ3	50.00	9403	0	9403	470134
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտով	մ2	12.00	1690	0	1690	20279
14	Խրամուղիների և փոսորակի հետլիցք կողալիցքի գրունտով բուլդոզերով տուփանմամբ	մ3	201.00	407	0	407	81714
15	Նույնը, ձեռքով	մ3	30.00	1400	0	1400	41997
16	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ3	112.00	674	0	674	75482
17	Տեղափոխում 5 կմ	տ	190.40	1980	0	1980	377084
18	Մաքրման կայանի փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտում	մ3	47.30	710	0	710	33564
19	Ավազակոպճային շերտ	մ3	1.30	11218	0	11218	14583
20	Մաքրման կայանի ե/բետոնե հատակի սալ 5,35x2,35x0,15 (H)մ B25 W6 F150 դասի բետոնից	մ3	1.89	91570	0	91570	173067
21	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.11	423451	0	423451	45309
22	Մաքրման կայանի կողային հատվածների լիցքի մանր ֆրակցիայի խճով	մ3	11.70	10574	0	10574	123718
23	Ավազային շերտ մաքրման կայանի վրա H=15սմ	մ3	2.10	9403	0	9403	19746
24	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ3	35.60	674	0	674	23992
25	Տեղափոխում 5 կմ	տ	60.50	1980	0	1980	119819
26	Կեղտաջրերի մաքրման կայանի մոնտաժում 15մ3/օր (FBR-15)	կ-տ	1.00	5896619	0	5896619	5896619
27	Բնահողի փորում III կարգի բնահողում	մ3	1.80	3348	0	3348	6026
28	Ավազակոպճային նախաշերտ հիմքի տակ	մ3	0.30	11218	0	11218	3365
29	Ջետլիցք ձեռքով	մ3	0.50	1400	0	1400	700
30	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մ3	1.20	1552	0	1552	1862
31	Ջիմբեր B12,5 դասի բետոնից 40x40x50 սմ կանգնակն	մ3	1.44	60901	0	60901	87697
32	Մետաղական ցանկապատ ցանկապատի (50 գծմ) մոնտաժում (խողովակ 50x50x3 մմ՝ 268կգ, ցանց "ռաբիցա"-148մմ2 (153կգ.)	տ	0.42	645362	0	645362	271698
33	Կոյուղաջրերի կուտակիչ հոր (4x3,9x3,4 (H)մ) Փոսորակի փորում էքսկավատորով IV կարգի գրունտում, բարձերով ա/ինքնաթափի վրա	մ3	81.00	828	0	828	67102
34	Տեղափոխում 5 կմ	տ	154.00	1980	0	1980	304994
35	Փոսորակի փորում էքսկավատորով IV կարգի գրունտում, կողիցք	մ3	99.00	671	0	671	66419
36	Նախաշերտ հորի տակ բազալտե խճից H=10սմ	մ3	2.00	2835	0	2835	5670
37	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնից H=10սմ	մ3	2.00	44114	0	44114	88227

38	Միաձույլ ե/բ հիմնային սալ B15 դասի բետոնից H=20սմ	մ3	3.65	76990	0	76990	281014
39	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.03	434238	0	434238	14764
40	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.23	448174	0	448174	101735
41	Միաձույլ ե/բ պատերի 450մմ հաստ. B15 դասի բետոնից	մ3	20.00	76990	0	76990	1539803
42	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.04	434238	0	434238	17370
43	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.06	423451	0	423451	23290
44	Ամրան A500C դասի (Փ20) (ճարմանո)	տ	0.02	423451	0	423451	8469
45	Միաձույլ ե/բ հեծաններ (2 հատ) B20 դասի բետոնից	մ3	0.93	97671	0	97671	90834
46	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.05	423451	0	423451	22866
47	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.06	423451	0	423451	23290
48	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ B20 դասի բետոնից	մ3	1.50	76802	0	76802	115203
49	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.01	434238	0	434238	5645
50	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.20	423451	0	423451	82573
51	Հատակի սալի ջրամեկուսացում բիտումով 2 շերտ	մ2	9.30	1705	0	1705	15860
52	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	մ2	36.60	1255	0	1255	45945
53	Հատակի հարթաշերտ H=20մմ ց/ավազե շաղախով	մ2	9.30	1151	0	1151	10703
54	Պատերի պաշտպանիչ սվաղ ց/ավազե շաղախով	մ2	36.60	2427	0	2427	88839
55	Գրունտի հետլիցք, տոփանմամբ	մ3	99.00	491	0	491	48568
56	Սուզապոմպ Q=3մ3/ժ, H=20մ, N=1,1 կվտ	հատ	2.00	253766	0	253766	507532
57	Փական dy50	հատ	1.00	17856	0	17856	17856
58	Հետադարձ փական dy50	հատ	1.00	22420	0	22420	22420
59	Օղակափոխության պողպատե խողովակ DN150	գմ	3.00	9838	0	9838	29514
60	Պ/Էթիլենե խողովակ PE PN16 Փ63x5,8	գմ	10.00	1871	0	1871	18712
61	Պատյան D=200մմ պողպատե խողովակից (2 հատ)	գմ	0.90	22871	0	22871	20584
34	Արտաքին գազամատակարարում						8188524
1	Գազի պահարանային ճնշման կարգավորիչ կայան GSA-65 հաշվիչ հանգույցով (ՊԳԿԿ)	հատ	1.00	1082847	0	1082847	1082847
2	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակ, Փ89x4մմ	գմ	632.00	5094	0	5094	3219348
3	Նույնը, Փ57x3մմ	գմ	4.00	2681	0	2681	10724
4	խողովակների փորձարկում	գմ	636.00	761	0	761	483882
5	խողովակների փչամաքրում	գմ	636.00	455	0	455	289091
6	խողովակների և հենարանների երկշերտ յուղաներկում	մ2	215.00	1173	0	1173	252106
7	Հենարանների համար ծոտրակների փորում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտում	մ3	24.00	5904	0	5904	141695
8	Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ3	12.00	1710	0	1710	20524
9	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/իւքն. վրա (13,6մ3)	տ	24.50	456	0	456	11184
10	Տեղափոխում 5կմ	տ	24.50	1980	0	1980	48522
11	Ավազի շերտ հենարանների հիմքերի տակ	մ3	2.40	9179	0	9179	22030
12	Հիմքեր հենարանների տակ B15 դասի բետոնից	մ3	8.00	65157	0	65157	521258
13	Հենարաններ Փ108x4մմ պողպատե խողովակներից, Փ89x4մմ (200գծմ) (1մ-8,38կգ)	տ	1.68	582042	0	582042	975502
14	Չողակարերի ստուգում գամմ ճառագայթով	հատ	145.00	5939	0	5939	861169
15	Գազատարի ներմիացում միջին ճնշման գազատարին	հատ	1.00	22972	0	22972	22972

16	Ձևավոր մասերի տեղադրում, Φ89x4մմ	հատ	36.00	3347	0	3347	120495
17	Նույնը, Φ57x3մմ	հատ	2.00	913	0	913	1826
18	Պարոնխտ	կգ	16.00	761	0	761	12171
19	Անշարժ հենարաններ Φ89x4մմ (7հատ) (1հ ^ա 0,486կգ)	կգ	3.40	826	0	826	2809
20	Սահող հենարաններ Φ89x4մմ (73 հատ) (1հ ^ա 1,096կգ)	կգ	80.00	826	0	826	66092
21	Փական dy50	հատ	1.00	22274	0	22274	22274
35	Արտաքին էլ. մատակարարման 0,4կվ գծի, 10 կվ, 0,4կվ օդային գծերի տեղափոխում և էլ ենթակայանի սնուցում ստորգետնյա մալուխային գծով						8602794
1	Խրամուղու փորում ձեռքով III կարգի գրունտում (L=165մ)	մ3	51.00	3348	0	3348	170728
2	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	մ3	37.00	1400	0	1400	51797
3	Ավազի նախաշերտ և պաշտպանիչ շերտ	մ3	14.00	9403	0	9403	131637
4	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/հնքն. վրա (14մ3)	տ	25.20	456	0	456	11504
5	Տեղափոխում 5կմ	տ	25.20	1980	0	1980	49908
6	PVC ալիքավոր էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում խրամուղում Φ100մմ	գմ	260.00	3103	0	3103	806660
7	ABBԴԻ-LS-4x120 մմ2 ուժային մալուխ	գմ	280.00	7896	0	7896	2211004
8	PVC ալիքավոր էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում խրամուղում Φ50մմ	գմ	300.00	1379	0	1379	413833
9	BBԴԻ-LS- 5x4 մմ2 ուժային մալուխ	գմ	320.00	2407	0	2407	770110
10	10կվ ե/բետոնե հենասյունների ապամոնտաժում	հատ	1.00	95633	0	95633	95633
11	04կվ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում	հատ	3.00	26886	0	26886	80659
12	1x35մմ2 կտրվածքով այլումինե էլ. լարերի ապամոնտաժում (A35)	տ	970.00	43	0	43	41328
13	Ե/բետոնե սյունների բարձում, տեղափոխում նախատեսված վայր 1 կմ 4 հատ	տ	1.18	8278	0	8278	9727
14	Ռեղահայաց մալուխի ամրակցման հավաքածու KA40-65 YXJ 1	հատ	14.00	3704	0	3704	51862
15	Չժանգոտվող բանդաժային ժապավեն ՊՀ2007 (20x0,7մմ)	գմ	20.00	532	0	532	10650
16	Եզրային կցորդիչ 10կվ ուժային մալուխի համար, արտաքին տեղադրման POLT 12D/3XO-H41.12	հատ	2.00	238005	0	238005	476009
17	ԱՊե Ու-10կվ-3x50մմ2 ուժային մալուխ խողովակով	գմ	150.00	7273	0	7273	1090901
18	PVC ալիքավոր էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում խրամուղում Φ100մմ	գմ	150.00	3077	0	3077	461501
19	Պաշտպանիչ ազդանշանային ժապավեն	գմ	130.00	245	0	245	31848
20	0,4նասյուն ՈՒՔ-0,4 Ե	հատ	1.00	324860	0	324860	324860
21	0,4կվ միջանկյալ- խաչածն ե/բ հենասյուն ՈՒՔ-0,4 Ե	հատ	1.00	484607	0	484607	484607
22	Էլ. լար այլումինե 1x35մմ2 կտրվածքով (A35)	գմ	640.00	847	0	847	542341
23	Գռունտի փորում եսկավատորով, կողիցք	մ3	38.00	921	0	921	34988
24	Գռունտի հետլիցք ձեռքով տոփանամբ	մ3	29.00	1710	0	1710	49599
25	Ավազի նախաշերտ և պաշտպանիչ շերտ	մ3	9.00	9403	0	9403	84624
26	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/հնքն. վրա (9մ3)	տ	25.20	456	0	456	11504
27	Տեղափոխում 5կմ	տ	25.20	1980	0	1980	49908
28	Փոսի միորատում 3 հատ հենասյունների համար H=1,8 մ Φ400մմ	հատ	5.40	9825	0	9825	53057

36	Արտաքին ջերմային ցանց						23648595
1	Խրամուղու և փոսորակների փորում (III) կարգի գրունտում, կողիցք	Մ3	320.00	710	0	710	227070
2	Նույնը, ձեռքով	Մ3	38.00	3348	0	3348	127209
3	Չեփիցք բուլդոզերով կողալիցքի գրունտով, տոփանմամբ	Մ3	140.00	407	0	407	56915
4	Նույնը, ձեռքով	Մ3	25.00	1400	0	1400	34998
5	Ավելացած գրունտի բարձում էքսկավատորով 0,65մ3 2.տ. ա/ինքնաթափի վրա	Մ3	169.00	412	0	412	69667
6	Տեղափոխում 5կմ	տ	287.30	1980	0	1980	568993
7	Ավազի նախաշերտ վաքերի տակ	Մ3	23.80	9179	0	9179	218460
8	Խողովակների համար բիտումե մածիկ (657մ2)	տ	0.69	263898	0	263898	182089
9	Նույնի ծածկում մեկ շերտ տողով	Մ2	290.00	1687	0	1687	489087
10	Վաքերի միաձույլ ե/բ բետոնե պատեր և հատակ B20 դասի բետոնից (L171,4 գծմ) ^a հատակ՝ 29,13մ3 պատեր՝ 23,09մ3	Մ3	52.22	77304	0	77304	4036822
11	Ամրանացանց Փ12A500C դասի ամրանից (Ց-1, Ց-2) հատակ՝ 2,361տ պատեր՝ 1,752տ	տ	4.11	423451	0	423451	1740384
12	Վաքերի դեֆորմացիոն կարերում տեղադրում d=20մմ հաստ. տախտակներ	Մ2	4.50	3973	0	3973	17879
13	Տախտակների բիտումապատում	Մ2	9.00	1255	0	1255	11298
14	Հավաքովի ե/բ հենարանային բարձիկների տեղադրում ՕՄ-1 տիպի (96 հատ) 200x200x100մմ	Մ3	0.38	122492	0	122492	47037
15	Նույնը, ՕՄ-2 տիպի (86 հատ) 200x300x100մմ	Մ3	0.52	122373	0	122373	63634
16	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում, Մ8-11 (1160x2990x100)մմ	հատ	23.00	89150	0	89150	2050444
17	Նույնը, Մ8-11 (1160x740x100)մմ	հատ	3.00	29037	0	29037	87112
18	Նույնը, Մ11-8 (1480x2990x100)մմ	հատ	40.00	109689	0	109689	4387545
19	Նույնը, Մ11-8/2 (1480x1495x100)մմ	հատ	3.00	59482	0	59482	178447
20	Ջերմային խցի կառուցում 1800 3000 3000 (H) (ՋՊ-1-ի) 1 հատ B20 դասի բետոնից	Մ3	7.60	78195	0	78195	594279
21	Ամրան Ac I դասի (Փ6, Փ8)	տ	0.01	434238	0	434238	6079
22	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.32	424729	0	424729	137612
23	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.02	423451	0	423451	9316
24	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում ՄՕ-6 տիպի (3000x3000x160) 2 անցքով	հատ	1.00	271266	0	271266	271266
25	Թուջե մտոց (ծանր)	հատ	2.00	154931	0	154931	309862
26	Ջերմային խցի արտաքին պատերի քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	Մ2	16.00	1255	0	1255	20085
27	Նույնը, խողակի պատերի և ծածկի	Մ2	245.00	1255	0	1255	307555
28	Խողակի ծածկում 1 շերտ տողով	Մ2	245.00	2385	0	2385	584432
29	Մետաղական աստիճաններ ջերմային խցերում (H=1,8մ) (1հատ)	տ	0.03	801377	0	801377	24041
30	Մետաղ. աստիճանների երկշերտ ներկում հակակոռոզ ներկով (6հատ)	Մ2	0.40	1682	0	1682	673
31	Դատարկման խողովակ dy20 ջերմային խցից դեպի կոյեղի	զմ	10.00	1616	0	1616	16159
32	Դատարկման խողովակի միացում կոյուղու դիտահորերին	հատ	1.00	30467	0	30467	30467
33	Պողպատե խողովակների բիտումապատում	զմ	10.00	319	0	319	3187
34	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ DN125 (Փ133x4)մմ	զմ	218.00	9557	0	9557	2083362
35	Նույնը՝ DN65 (Փ76x3,5)մմ	զմ	160.00	6226	0	6226	996094
36	Նույնը՝ DN50 (Փ57x3)մմ	զմ	184.00	4878	0	4878	897619

37	Նույնը՝ DN32 (Φ38x2)մմ	զմ	184.00	3111	0	3111	572472
38	Սողնակ DN125	հատ	2.00	96228	0	96228	192457
39	Սողնակ DN65	հատ	2.00	46403	0	46403	92805
40	Դատարկման ծորան DN20	հատ	4.00	2282	0	2282	9128
41	Անշարժ հենարաններ (22 հատ)	տ	0.02	760700	0	760700	12932
42	Սահող հենարաններ (109հատ)	տ	0.22	760700	0	760700	165833
43	Ձևավոր մասե DN125	հատ	16.00	4108	0	4108	65724
44	Նույնը, DN65	հատ	8.00	1521	0	1521	12171
45	Նույնը, DN50	հատ	10.00	913	0	913	9128
46	Նույնը, DN32	հատ	10.00	609	0	609	6086
47	Խողովակների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	187.00	1682	0	1682	314619
48	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով d=50մմ 416քմ	մ3	20.80	62887	0	62887	1308058
37	Տարածքի բարեկարգում						68178097
1	Քարե շարվածքով հին կաթսայատան(ավերակ) քանդում տարածական ծավալ)	մ3	50.00	6303	0	6303	315144
2	Նույնը, պահեստ և օժանդակ շինություն համաձայնեցնել տնօրինողից	մ3	90.00	6303	0	6303	567259
3	Խամբարե շարվածքով պարիսպի քանդում Hմիջ=1,2մ Bմիջ=50սմ, L=220զծ/մ	մ3	132.00	11661	0	11661	1539243
4	շին. աղբի բարձում մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա	տ	300.60	1584	0	1584	476266
5	Տեղափոխում աղբավայր 16կմ	տ	300.60	4159	0	4159	1250199
6	ճանապարհային հատվածի լիցքային 24բ հարզի հողաբուսական շերտի կտրում բուլդոզերով Hմիջ.=30սմ կուտակում (3116մ2)	մ3	934.80	174	0	174	162919
7	Կուտակված գրունտի բարձում եքսկավատորով 0,65մ3 2.տ., ա/ինքնաթափի վրա	մ3	934.80	412	0	412	385353
8	Տեղափոխում 5կմ	տ	1587.80	1980	0	1980	3144610
9	Կավային III կարգի գրունտի կտրում բուլդոզերով, տեղափոխելով 50մ կաթսայատան հատված՝ լիցք	մ3	2348.00	824	0	824	1934472
10	Լիցքի տեփանում գլոխով 6 անցումով 1 հետքի վրայով H=30սմ շերտով	մ3	2554.60	289	0	289	738664
11	Տարածքի մետաղական ցանկապատ ՄՊ-1, ՄՊ-2, և Դարպասներ Դ-1 (2 հատ),Դ-2 (1 հատ) III կարգի գրունտի մշակում փոստրակում և խրամուղում ձեռքով	մ3	220.00	3348	0	3348	736474
12	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	մ3	220.00	1400	0	1400	307980
13	Հիմքեր կանգնակների տակ B12,5 դասի բետոնից (174 հատ)	մ3	22.62	59676	0	59676	1349872
14	Խամբարաբետոնե ժապավենային հիմք եզրակալների տակ B12,5 դասի բետոնից	մ3	52.08	45138	0	45138	2350786
15	Եզրակալ B15 դասի բետոնից	մ3	15.05	59246	0	59246	891653
16	Հենապատ B15 դասի բետոնից (44,0զծմ) (70% կիրառել լամինացված կաղապար)	մ3	29.00	62148	0	62148	1802284
17	Կանգնակների մոնտաժում 80x80x4մմ պողպատե խողովակներից (H=2,4մ²200 հատ)	տ	4.21	648507	0	648507	2726973
18	Ներդիրներ Φ14A500C դասի ամրանից և d=5մմ պողպատաթելից (100x100)	տ	0.14	958397	0	958397	131109
19	Մետաղական ցանկապատի շրջանակների (պանելների) մոնտաժում 2,76x1,4մ (183 հատ)	տ	17.59	113253	0	113253	1992348
20	Ցանկապատի շրջանակների արժքը ^ա (խողովակ 60x30x4մմ՝ 7,423տ, խողովակ	տ	17.59	532490	0	532490	9367559

	30x20x3մմ՝ 10,169) (183 հատ)						
21	Մետաղական դարպասների շրջանակների մոնտաժում	տ	0.62	113253	0	113253	70104
22	Դարպասների շրջանակների արժքը՝ -խողովակ 60x30x4մմ՝ 0,0574տ, -խողովակ 60x30x4մմ՝ 0,163տ, -խողովակ 30x20x3մմ՝ 0,192տ, խողովակ 100x4մմ՝ 0,165տ, թ/պողպատ՝ 15,4կգ, ամրան՝ 26,1կգ)	տ	0.62	532490	0	532490	329611
23	Ծխսի	հատ	12.00	761	0	761	9128
24	Հորիզոնական փական	հատ	3.00	1826	0	1826	5477
25	Բռնակ	հատ	12.00	1521	0	1521	18257
26	Մետաղական ցանկապատի և դարպասի ներկաստառում թՓ-021 նախաներկով և երկշերտ ներկում էմալով	մ2	766.00	121	0	121	92560
27	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	մ2	766.00	1690	0	1690	1294496
28	Ներտարածքային մայթեր, սավանթներ, թեկուղիներ հճային հիմք H=10սմ եզրաքարերի տակ	մ2	294.00	1602	0	1602	470864
29	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի	գմ	840.00	13284	0	13284	11158784
30	հճային հիմք H=10սմ մայթերի տակ	մ2	155.00	1602	0	1602	248245
31	Հարթաշերտ B15 դասի բետոնից H=10սմ, համահարթեցումից հետո 240-360սմ քայլով կտրման եղանակով 25-35սմ խորությամբ իրականացված կարաններով, լցված բետոնի համար նախատեսված հերմետիկ մածիկով	մ2	155.00	5968	0	5968	925063
32	Ցեմենտավազե չոր խառնուրդ 30/70 հարաբերությամբ M400 ոչ պակաս 450կգ/մ3 համար	մ3	6.20	36113	0	36113	223901
33	Բետոնե մայթի ձևավոր սալիկների տեղադրում H=6սմ (գունավոր)	մ2	155.00	8130	0	8130	1260186
34	հճային հիմք H=10սմ եզրաքարերի տակ	մ2	151.00	1602	0	1602	241838
35	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 10x20 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի	գմ	430.00	9599	0	9599	4127719
36	հճային հիմք սավանթի և թեքուղու տակ H=10սմ	մ2	660.00	1602	0	1602	1057042
37	Հարթաշերտ B15 դասի բետոնից H=10սմ, համահարթեցումից հետո 240-360սմ քայլով կտրման եղանակով 25-35սմ խորությամբ իրականացված կարաններով, լցված հերմետիկ մածիկով	մ2	660.00	5968	0	5968	3938978
38	Սավանթ բազալտե ջարդված սալիկներով H=4սմ, ներառյալ միջսալային և տակի կապակցող 4սմ շաղախի շերտը	մ2	660.00	15962	0	15962	10534677
38	Ստանդարտ միացման վճար						3454167
1	Արտաքին էլ. մտակարաման միացման համար անրաժեշտ ֆինանսական միջոց	տեղ	1.00	3454167	0	3454167	3454167
39	Ավելացվող աշխատանքներ						0
40	Կոնստրուկ. մաս 1-ին մասնաշենք						15906743
1	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ա' և 'Բ' առ.-ով 22.1	տն	2.62	551290	0	551290	1446034
2	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք, 'Գ' և 'Դ' առ.-ով, 26.1	տն	1.87	551290	0	551290	1028707
3	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ե' առ.-ով, 28.1	տն	0.99	551290	0	551290	546880
4	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ա' և 'Բ' առ.-ով 55.1	տն	3.95	509449	0	509449	2013342
5	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ե' առ.-ով 62.1	տն	1.92	509449	0	509449	979161

6	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Դ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները տրված են Կոնստրուկտորական մաս - 1-ին մասնաշենք 61, 63 տողերով: 63.1	մ3	14.61	126259	0	126259	1844646
7	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Դ' առ.-ով 63.2	տն	1.92	509449	0	509449	979161
8	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '2' առ.-ով 67.1	տն	0.77	509449	0	509449	392785
9	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '2' առ.-ով 67.1	տն	0.08	509449	0	509449	40756
10	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '3' առ.-ով 71.1	տն	1.99	509449	0	509449	1012275
11	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '4' առ.-ով, Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 71.2	տն	16.90	126259	0	126259	2133780
12	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, '4' առ.-ով, 71.2	տն	0.04	483146	0	483146	16910
13	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '4' առ.-ով, 71.3	տն	2.02	509449	0	509449	1030106
14	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '6' առ.-ով, Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները տրված են Կոնստրուկտորական մաս - 1-ին մասնաշենք 73, 74 տողերով: 72.1	մ3	15.90	126259	0	126259	2007521
15	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '6' առ.-ով 74.1	տն	0.77	509449	0	509449	392785
16	Փ16 A500C դասի ամրանի արժեքը, '6' առ.-ով 75.1	տն	0.08	523687	0	523687	41895
41	Կոնստրուկցիայի, մաս - 2-րդ մասնաշենք						198772744
1	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք, -0,1 կիշում 2.1	տն	214.00	523687	0	523687	112069074
2	Փ22,28 A500c դասի ամրանի արժեք, -0,1 կիշում 4.1	տն	3.31	523687	0	523687	1734924
3	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք, +3,55 կիշում 6.1	տն	0.06	523687	0	523687	29850
4	Փ22,28 A500c դասի ամրանի արժեք, +3,55 կիշում 9.1	տն	0.64	523687	0	523687	334636
5	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք, +7,1 կիշում 11.1	տն	0.02	523687	0	523687	11521
6	Փ22,28 A500c դասի ամրանի արժեք, +7,1 կիշում 14.1	տն	0.22	523687	0	523687	115211
7	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +10,70 կիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով 14.2	մ3	102.40	90983	0	90983	9316649
8	Փ12, A500c դասի ամրանի արժեք, +10,70 կիշում 14.3	տն	4.77	509449	0	509449	2431090
9	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք, +10,70 կիշում 14.4	տն	7.06	551290	0	551290	3891006
10	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք, +10,70 կիշում 14.5	տն	1.20	551290	0	551290	663202
11	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, +10,70 կիշում 14.6	տն	0.20	483146	0	483146	96146
12	Փ22 A500c դասի ամրանի արժեք, +10,70 կիշում 14.7	տն	0.22	523687	0	523687	116259
13	Միաձույլ ե/բ սյուն '1' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով 15.1	մ3	2.53	124756	0	124756	315634
14	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '4 և 5' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով 26.1	մ3	12.92	124756	0	124756	1611854
15	Միաձույլ ե/բետոնե թեք հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՄՅԴ-1 67.1	մ3	25.70	93275	0	93275	2397160
16	Փ28 A500C դասի ամրանի արժեքը 67.2	տն	2.59	523687	0	523687	1355826
17	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք 67.3	տն	0.11	509449	0	509449	54511
18	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք 67.4	տն	0.61	483146	0	483146	296893

19	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100 67.5	տն	0.02	722520	0	722520	12644
20	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Չ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները տրված են Կոնստրուկտորական մաս - 2-րդ մասնաշենքի 69 տողում 68.1	մ3	37.70	126259	0	126259	4759971
21	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը 'Է և Չ' առ.-ով 70.1	տն	3.42	509449	0	509449	1741296
22	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը, 'Թ' առ.-ով 74.1	տն	3.79	509449	0	509449	1928773
23	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը, 'Թ' առ.-ով 74.2	տն	1.42	523687	0	523687	742589
24	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը, 'Ժ' առ.-ով 77.1	տն	0.47	509449	0	509449	239950
25	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '4' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները տրված են Կոնստրուկտորական մաս - 2-րդ մասնաշենքի 76, 78 տողում 78.1	տն	5.90	126259	0	126259	744929
26	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը, 'Ժ' առ.-ով 78.2	տն	0.47	509449	0	509449	239950
27	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը, '4' առ.-ով 81.1	տն	0.47	509449	0	509449	239950
28	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը, '1' առ.-ով 81.1	տն	3.52	509449	0	509449	1792751
29	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '8' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 89.1	մ3	23.70	126259	0	126259	2992342
30	Փ8A240 դասի ամրանի արժեքը, '8' առ.-ով 89.2	տն	0.05	483146	0	483146	21742
31	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը, '8' առ.-ով 89.3	տն	2.22	509449	0	509449	1129448
32	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը, '8' առ.-ով 89.4	տն	0.36	523687	0	523687	186956
33	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ը, 6, Ա1' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 89.5	մ3	21.50	126259	0	126259	2714572
34	Փ8A240 դասի ամրանի արժեքը, 'Ը, 6, Ա1' առ.-ով 89.6	տն	0.02	483146	0	483146	10146
35	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը, 'Ը, 6, Ա1' առ.-ով 89.7	տն	1.42	509449	0	509449	724436
36	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը, 'Ը, 6, Ա1' առ.-ով 89.8	տն	0.53	523687	0	523687	278078
37	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Չ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 89.9	մ3	37.70	126259	0	126259	4759971
38	Փ8A240 դասի ամրանի արժեքը, 'Չ' առ.-ով 89.10	տն	0.07	483146	0	483146	34787
39	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը, 'Չ' առ.-ով 89.11	տն	3.42	509449	0	509449	1741296
40	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '5' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 89.12	մ3	42.70	126259	0	126259	5391267
41	Փ8A240 դասի ամրանի արժեքը, '5' առ.-ով 89.13	տն	0.07	483146	0	483146	35753
42	Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը, '5' առ.-ով 89.14	տն	2.89	509449	0	509449	1470269
43	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը, '5' առ.-ով 89.15	տն	1.14	523687	0	523687	598051
44	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ի' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 89.16	մ3	17.90	126259	0	126259	2260039
45	Փ8A240 դասի ամրանի արժեքը, 'Ի' առ.-ով 89.17	տն	0.03	483146	0	483146	16427

46	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ի' առ.-ով 89.18	տն	1.82	509449	0	509449	926178
47	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը, 'Ի' առ.-ով 89.19	տն	0.49	523687	0	523687	255559
48	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Խ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 89.20	մ3	73.70	126259	0	126259	9305301
49	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, 'Խ' առ.-ով 89.21	տն	0.11	483146	0	483146	54596
50	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Խ' առ.-ով 89.22	տն	6.60	509449	0	509449	3363381
51	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '3' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 89.23	մ3	20.00	126259	0	126259	2525183
52	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, '3' առ.-ով 89.24	տն	0.04	483146	0	483146	18360
53	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '3' առ.-ով 89.25	տն	1.77	509449	0	509449	902743
54	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը, '3' առ.-ով 89.26	տն	0.47	523687	0	523687	245086
55	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '12, 9' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 89.27	մ3	43.30	126259	0	126259	5467022
56	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, '12, 9' առ.-ով 89.28	տն	0.08	483146	0	483146	39618
57	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '12, 9' առ.-ով 89.29	տն	2.87	509449	0	509449	1460590
58	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը, '12, 9' առ.-ով 89.30	տն	1.07	523687	0	523687	559298
42	Կոնստրուկցիայի մաս - 3-րդ մասնաշենք						21317315
1	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100 'Ի' առ.-ով	տն	0.44	722520	0	722520	317909
2	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100 '16 և 17' առ.-ով	տն	0.91	722520	0	722520	654603
3	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ժ' առ.-ով 70.1	տն	1.40	509449	0	509449	713738
4	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ի' առ.-ով 74.1	տն	1.44	509449	0	509449	735135
5	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '17' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 79.1	մ3	24.60	126259	0	126259	3105976
6	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք 79.2	տն	0.05	483146	0	483146	22708
7	12A500c դասի ամրանի արժեք 79.3	տն	0.85	509449	0	509449	433032
8	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը 79.4	տն	2.32	523687	0	523687	1214954
9	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '16' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 79.5	մ3	39.40	126259	0	126259	4974611
10	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք 79.6	տն	0.08	483146	0	483146	37202
11	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք 79.7	տն	2.61	509449	0	509449	1328643
12	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը 79.8	տն	2.41	523687	0	523687	1259468
13	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '15' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 79.9	մ3	15.30	126259	0	126259	1931765
14	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք 79.10	տն	0.03	483146	0	483146	14978
15	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք 79.11	տն	1.29	509449	0	509449	657698
16	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը 79.12	տն	1.22	523687	0	523687	640470
17	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '14' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 79.13	մ3	15.70	126259	0	126259	1982269
18	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք 79.14	տն	0.03	483146	0	483146	15461

19	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք 79.15	տն	1.29	509449	0	509449	657698
20	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը 79.16	տն	1.18	523687	0	523687	618998
43	Կոնստրուկ, մաս - 4-րդ մասնաշենք						14985497
1	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Է, Ը' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները տրված են Կոնստրուկտորական մաս - 4-րդ մասնաշենք 3, 4 տողերում 1.1	Մ3	22.28	124756	0	124756	2779574
2	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Է' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները տրված են Կոնստրուկտորական մաս - 4-րդ մասնաշենք 19,20,21 տողերում 18.1	Մ3	21.25	126259	0	126259	2683007
3	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 3,55 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով 17.1	Մ3	5.20	90983	0	90983	473111
4	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք + 3,55 նիշում 17.2	տն	0.05	509449	0	509449	24046
5	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք + 3,55 նիշում 17.3	տն	0.47	551290	0	551290	257452
6	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք + 3,55 նիշում 17.4	տն	0.07	483146	0	483146	31405
7	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք 'Է, Ի' առ.-ով 20.2	տն	4.05	509449	0	509449	2065306
8	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '19 և 22' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները տրված են Կոնստրուկտորական մաս - 4-րդ մասնաշենք 19,20,21 տողերում 24.1	Մ3	21.60	126259	0	126259	2727198
9	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, '19 և 22' առ.-ով 24.2	տն	0.07	483146	0	483146	35270
10	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք '19 և 22' առ.-ով 24.3	տն	1.36	509449	0	509449	690303
11	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ի/1 և 18' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 27.1	Մ3	20.20	126259	0	126259	2550435
12	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, '19 և 22' առ.-ով 27.2	տն	0.04	483146	0	483146	18843
13	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք '19 և 22' առ.-ով 27.3	տն	1.28	509449	0	509449	649547
Արժեք							2193520387
ԱԱԳ							438704077
Ընդամենը`							2632224464

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 009, Վ. Անտառային
136/1

ՀՎՀՀ՝ 02847373

Հ/հ 2140006237250100

Բանկ՝ «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Արթուր Միքայելյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՑԵԼՍԻՌԻՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 087, Արին Բերդի
փող., 5-րդ նրբ., 13/5

ՀՎՀՀ՝ 01292704

Հ/հ 1660015822370100

Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Դավիթ Հարությունյան

/ստորագրություն/

