

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ
2024 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (Փոփոխություն 46)

հազար դրամ

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ							
1	09130000	Նավթ և գտված նավթ					
1.1	09132100	Բենզին պրեմիում	ԷԱԿ	լիտր	0.53	5	2.7
1.2	09132200	Բենզին ռեգուլյար	ԷԱԿ	լիտր	0.49	13,000	6,370.0
1.3	09134200	Վառելիք դիզելային կտրոնով	ԷԱԿ	լիտր	0.54	8,000	4,320.0
2	09210000	Քսայուղեր և քսանյութեր					
2.1	09211100	Ցուղ: Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ 2T կամ համաժմեռ	ԷԱԿ	լիտր	2.50	5	12.5
2.2	09211100	Ցուղ 5W30 կամ համարժեք	ԷԱԿ	լիտր	5.40	20	108.0
2.3	09211650	Արգելակային հեղուկ, DOT 4 արգելակային հեղուկ /տրանսպորտային միջոցների համար/, ABS և ESP համակարգերով հագեցած կամ համաժեք	ԷԱԿ	լիտր	1.50	5	7.5
2.4	09211100	Ցուղ Lubrizol CPI CPI1516-100 կամ համարժեք	ԷԱԿ	լիտր	18.60	1,040	19,344.0
2.5	09211100	Ցուղ Shell TELLUS S2 M 32 կամ համարժեք	ԷԱԿ	լիտր	3.18	80	254.4
2.6	09211100	Ցուղ Mobil DTE 10 Excel 46 կամ համարժեք	ԷԱԿ	լիտր	7.83	208	1,628.2
2.7	09211100	Ցուղ Shell Omala S2 G320 կամ համարժեք	ԷԱԿ	լիտր	3.50	20	70.0
2.8	09211130	Շարժիչի յուղի հավելում 9990 մոդել 350մլ տարողությամբ	ՄԱ	լիտր	4.29	1.75	7.5
2.9	09211100	Դիզելային շարժիչի յուղ, Mobil Delvac SAE 15W-40 կամ համարժեք	ԷԱԿ	լիտր	3.30	20	66.0
2.10	09211300	Քսայուղ Premium Multi-Purpose GREASE #2; Part Number 6903122; Net WT 14 oz.(397g) կամ համարժեք	ԷԱԿ	հատ	4.60	10	-
2.11	09211310	Ցուղման նյութ WD40-400 մլ կամ համարժեք	ԷԱԿ	հատ	1.35	20	-
3	09310000	Էլեկտրականություն					
3.1	09311100	Գնովի էլեկտրաէներգիա	ՄԱ	մլն կՎտժ			28,850.1
4	15910000	Թորած ավոհողային խմիչքներ					
4.1	15911100	Տեխնիկական սպիրտ: Մակնիշ՝ էքստրա, Գույնը թափանցիկ-անգույն, Էթիլային սպիրտի ծավալային բաժինը՝ 96,2%	ԷԱԿ	լիտր		10	-
4.2	15911100	Բժշկական սպիրտ: Գույնը թափանցիկ-անգույն, 96%	ԷԱԿ	լիտր	2.60	5	-
5	16310000	Հնձիչ մեքենաներ					
5.1	16311400	Խոտհնձիչ BCS 728 Powersafe, շարժիչը – Honda GX200, շարժիչի հզորությունը – 5,5 ձու, վառելիքը – բենզին, վառելիքի ծախսը – 1.3 լ/ժ, փոխանցման տուփը – մեխանիկական (3+3), դանակը – 115 սմ անիվները – 4.00-8, դեկը – շարժական և տեղափոխ, արտադրող Երկիր-Իտալիա	ԷԱԿ	հատ	1,420.00	1	1,420.0
6	18100000	Մասնագիտական հատուկ հագուստ, հատուկ արտահագուստ, պարագաններ					
6.1	18141100	Ռետինե ձեռնոց /տեխնիկական/ չափս 9/L/ TY 2219-060-00149274-2017 /ԴՄՈՒ 1/	ԷԱԿ	գույգ	1.99	100	-
6.2	18141100	Ռետինե ձեռնոց /տեխնիկական/ չափս 9/L/ TY 2219-060-00149274-2017 /ԴՄՈՒ 2/	ԷԱԿ	գույգ	1.22	100	-
6.3	18141100	Ռետինե ձեռնոց Latex Super 5000 չափս 9/L կամ 10/X-L	ԷԱԿ	գույգ	0.54	100	-
6.4	18141100	Ձեռնոց ռետինե ծածկ. Սև/կարմիր TP TC 019 / 2011 չափս 9/L нейлон/акт յուղակայուն	ԷԱԿ	գույգ	0.65	250	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
17.3	22811150	Նոթատետր, նշումների համար Նշումների տետր A4 ֆորմատի, կոշտ կաշվեպատ կազմով, 200 թերթ	ԷԱՃ	հատ	0.28	20	5.5
17.4	22811170	Թուղթ ինքնակաշտ և նշումների համար Կպշուն գունավոր թուղթ 76*76մմ, 450 թերթ, 6 գույն	ԷԱՃ	հատ	0.30	100	29.7
17.5	22811170	Թուղթ ինքնակաշտ և նշումների համար Կպշուն դեղին թուղթ 76*76մմ, 100 թերթ, 80գ	ԷԱՃ	հատ	0.14	100	13.9
17.6	22811170	Թուղթ ինքնակաշտ և նշումների համար Թուղթ ինքնակաշտ 80գ A4 (210x297 մմ) ձևաչափի, 5 տուփ, 1 տուփում 100 պիտակ	ԷԱՃ	տուփ	5.45	5	27.2
17.7	22851200	Թղթապանակներ, Դեկորատիվ թուղթ, արծաթագույն փայլաթիթեղ	ՄԱ	հատ	3.30	50	165.0
18	24100000	Գազեր					
18.1	24111120	Հելիում գազ, 99.999% մաքրությամբ, խոնավություն 0%	ԷԱՃ	մ ³	39.60	36.4	1,441.4
18.2	24111160	Ազոտ գազ խողովակաշարով	ՄԱ	մ ³	0.18	2,000	357.6
18.3	24111310	Կալիբրացիոն գազ Industrial Scientific, Industrial Scientific 18103945 (Cylinder, Calibration Gas, 100 ppm Hydrogen -34L)	ԳՀ	լիտր	2.85	34	96.9
18.4	24111310	Կալիբրացիոն գազ Industrial Scientific, Industrial Scientific 18109251 (Cylinder, Calibration Gas, 100 ppm CO, 25 ppm H2S, 2.5% CO2, 18% O2, 40% LEL Methane (CH4)-116L)	ԳՀ	լիտր	7.75	116	898.5
18.5	24111310	Կարգաբերման գազ, թթվածին-0.02%, C6+ 0,05%, պրոպան-0.9%, i-բուտան 0.1%, n-բուտան-0,1%, նեոպենտան 0-0.1%, i-պենտան 0.03%, n-պենտան 0.02%, նիտրոգեն 2%, կարբոն դիօքսիդ 0.4%, էթան 5.5%, Մեթան բայանսավորում	ԳՀ	լիտր	149.61	10	1,496.1
18.6	24111310	Կալիբրացիոն գազ Calibration Gas CO2,/n2 KWZ 70651R0006, ART NR 33756/33757/33758, GE	ՄԱ	լիտր	96.38	23	2,216.6
19	24300000	Հիմնական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր					
19.1	24311114	Օծմբական թթու H2SO4 , 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ԳՕՇՏ 2184-2013-ի (էթե մատակարարող կողմը ԳՕՇՏ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ԳՕՇՏ-ի հիմնական կետերին), նյութը պետք է ունենա արտադրողի սերտիֆիկատ	ԳՀ	կգ	0.10	90,000	9,090.0
19.2	24311270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, ԳՕՇՏ P 55064-2012-ի հավաստագրով (էթե մատակարարող կողմը ԳՕՇՏ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ԳՕՇՏ-ի հիմնական կետերին) Մատակարարումը պետք է կատարվի մեկ չափաբաժնով	ԷԱՃ	կգ	0.20	23,000	4,669.0
19.3	24311370	Նատրիումի Հիպոքլորիդ 1մ բաքերով(IBC) ԳՕՍՍ 11086-76 -ի համաձայն, 17% և ավելի, ազրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, տեսակարար կշիռը՝ 1.2-1.25գ/սմ3, pH՝ 13-14, սառելու ջերմաստիճանը՝ <-16C, քայքայման ջերմաստիճանը՝ >40C	ԷԱՃ	կգ		30,000	-
19.4	24311480	Կալիումի պերմանգանատ 10,0գ; 8 սրվակ Կալիումի պերմանգանատ փոքրիկ սրվակներով	ՄԱ	կգ	49.20	0.080	3.9
19.5	24311530	Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ՝ 3%-անոց 100մլ, 60սրվակ, Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ՝ 3%-անոց 100մլ	ՄԱ	լիտր	1.80	6.000	10.8
19.6	24311600	Բորաթթու տուփով, փաթեթների ընդհանուր քաշը կազմի 150գրամ	ՄԱ	կգ	5.00	0.150	0.75
20	24900000	Բարձր որակի զանազան այլ քիմիական արտադրանք					
20.1	24911700	Սոսինձ, ունիվերսալ չորացուցիչով, սոսինձը 125գրամ	ՄԱ	հատ	1.70	10	17.0
20.2	24911500	0050 37X004200 P-70 սոսինձ Purple prime GAL	ԷԱՃ	հատ	66.16	6	396.9
20.3	24911500	Շինարարական փրփուր	ՄԱ	հատ	2.40	10	24.0
20.4	24911500	Սոսնամատիա չոր, թուղթ սոսնձելու համար, չափազրված 36 գր., կափարիչով, ներքին մատում պտտվող պարուրակ, որը հնարավորություն է ստեղծում չոր սոսինձը վերև բարձրանալու: Առանց հոտ, մաքրում է ջրով, սոսնձի վրա նշված ոչ տոքսիկ Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.06	150	8.9
20.5	24911500	Սոսինձ պոլիվինիլքլորիդի (PBX-PVC) цемент-клеи для PBX	ԷԱՃ	հատ	164.41	1	164.4
20.6	24951320	Չսառչող հեղուկ Դիմապակու համար	ԷԱՃ	լիտր	0.20	50	10.0
20.7	24951320	Հակասառեցման հեղուկ/Անտիֆրիզ/ կարմիր, F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին	ԷԱՃ	լիտր	0.80	10	8.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- գա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
21.23	30197231	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.48	150	72.0
21.24	30197231	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով – 7 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.48	150	72.0
21.25	30197231	Թղթապանակ (папка для бумаг), կազմած 400 գ/մ2 խտությամբ ստվարաթղթից,(папка для бумаг) թղթյա կազմով և կապովի թելերով,թելերի երկարությունը՝ 15-սկան սմ:	ԷԱՃ	հատ	0.06	50	3.0
21.26	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով, պլիմերային կազմով A4 ֆորմատի թղթերի համար, երկաթյա ամրակով կամ զսպանակով	ԷԱՃ	հատ	0.10	150	15.0
21.27	30197231	Ֆայլ թափանցիկ պլիմերային թաղանթ- Ֆայլ- A4 ձևաչափի թղթի համար, 70միկ հաստությամբ, արագակարների ամրացնելու հնարավորություն	ԷԱՃ	հատ	0.01	10,000	100.0
21.28	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20– պլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.17	40	6.9
21.29	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 40– պլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.27	40	10.7
21.30	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 60– պլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.34	40	13.7
21.31	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80– պլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՃ	հատ	0.44	40	17.4
21.32	30197321	Գրասենյակային կարիչ, 20 80գ խտության թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, մետաղական իրանով և մեխանիզմով, N10 տեսակի, որակյալ, էտնամասում հարմարանք կարված ասեղները հանելու համար, քաշը 90 գրամ, գույնը սև, ստորին հատվածում ռետինե բարձիկներ սեղանը չվնասելու համար: Kangaro տեսակի, կամ համարժեք: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.24	25	6.0
21.33	30197321	Գրասենյակային կարիչ, 30 80գ խտության թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, մետաղական իրանով և մեխանիզմով, 24/6, 26/6 տեսակի, որակյալ, էտնամասում հարմարանք կարված ասեղները հանելու համար, քաշը 150 գրամ, գույնը սև, ստորին հատվածում ռետինե բարձիկներ սեղանը չվնասելու համար: Kangaro տեսակի, կամ համարժեք: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.40	30	12.0
21.34	30197332	Դակիչ Օակոտիչ գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 35 թերթի դակելու համար, բռնակը պատված է ռետինով, քաշը 350 գրամ, որակյալ, Attache տեսակի կամ համարժեք: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.96	20	19.2
	30121370	Ռեզուկտոր ֆիլտրով B35-02AHC Parker կամ watts B35-02AHC	ԷԱՃ	հատ	47.00	5	-
21.36	30192151	Ավտոմատ դրոշմակնիք ուղղանկյուն	ՄԱ	հատ	12.00	1	12.0
21.37	30192730	Գրքի կազմ Գրքի կազմ, ստվարաթղթե, սև գույնի, A4 ֆորմատի թղթի համար	ԷԱՃ	հատ	0.06	200	11.0
21.38	30192730	Կազմի թաղանթ Կազմի թաղանթ A4 ֆորմատի զսպանակով կարելու համար, պլիմերային նյութից (լամինացիայի)	ԷԱՃ	հատ	0.05	240	12.0
21.39	30192780	Էջաբաժանիչներ Թուղթ կաշուն, 8 տարբեր գույների, 25 թերթից, չափերը 12x45սմ: Գործարանային փաթեթավորումով	ԷԱՃ	հատ	0.10	52	5.1
21.40	30192210	Կտորի հիմքով ինքնակաշուն թաղանթ (սկոտչ) մեծ	ՄԱ	հատ	0.95	50	47.5
21.41	30196100	Բոկնոտներ Ա4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/	ԷԱՃ	հատ	0.24	52	12.3
21.42	30196100	Բոկնոտներ Ա5, էջերը իրար միացված զսպանակով վերին մասում	ԷԱՃ	հատ	0.18	200	36.0
21.43	30197635	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յոթաբանյուրը 2.5 կգ	ԷԱՃ	կգ	0.96	875	840.0
21.44	30197620	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յոթաբանյուրը 2.5 կգ	ԷԱՃ	կգ	0.95	777.5	738.6
21.45	30141200	Հաշվիչ մեքենա: Մոդել -DX-120V-w., 12 նիշ,Մնուցման 2 աղբյուր.,Բրենդ Casio / Ճապոնիա.կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	5.70	40	228.0
21.46	30192133	Մրիչ, գրաֆիտե միջուկով մատիտ սրելու համար, սրելուց առաջացած մնացորդներ հավաքման տարայով, չափերը 50x35x30 մմ : Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.07	60	4.1

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
22.14	30211220	Համակարգիչ, պրոցեսոր Intel i5-12600K / Մայրական սալիկ MB Asus H610M / Cooler Gammax 400, կոշտ սկավառակ SSD 250Gb Kingston NVMe / O2 8Gb 3200MHz DDR4, Կիլոն քարտ VGA Intel® HD Graphics UHD 770 4K, Իրան Case ATX/mATX with USB 3.0 / Սնուցման բլոկ PSU Xilence 750Wt, Ստեղնաշար / Մկնիկ Genius or Logitech USB, մոնիտոր DHI-LM28-F400	ԷԱՃ	հատ	390.00	1	-
22.15	30232231	Կոշտ սկավառակ արտաքին, 4GB USB 3.2 Gen1 2.5" կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	59.00	2	-
22.16	30237130	Անալոգային քարտ, Allen-Bradley Micrologix մուտք 2, էլք 2 1762-IF2OF2	ԷԱՃ	հատ	108.00	3	324.0
22.17	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ Intel Core i5-1240P (turbo boost up to 4.4GHz P Cores, 3.3GHz E Cores, L3 12Mb, 7nm, 4P cores, 8E cores, 16threads), RAM 16Gb DDR5, SSD 512Gb, Intel® Iris® Xe Graphics (up to 1250 MHz), 14.5" 2.2K IPS LED 2240 x 1400 300nits, WiFi, Bluetooth, Gbt, LAN, Full HD Webcam, SRS audio 2x2Wt, HDMI 2.1, 1xUSB 3.2, 2xUSB 4 Type-C Thunderbolt 4 40Gbps	ԷԱՃ	հատ	390.00	2	-
22.18	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ HP Color Laser 150nw /4ZB95A/	ԷԱՃ	հատ	129.00	1	-
22.19	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ HP Color LaserJet Enterprise M751dn	ԷԱՃ	հատ	1,546.20	2	-
22.20	30237120	Ուղղորդիչ Mikrotik L41G-2axD&FG621-EA	ՄԱ	հատ	55.00	1	-
22.21	30237120	Օպտիկական մոդուլ Mikrotik	ԷԱՃ	հատ	69.00	3	-
22.22	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB Element 2.5" Portable HDD	ԷԱՃ	հատ	46.59	2	-
22.23	30232231	Կոշտ սկավառակ Samsung EVO 860 SSD 512GB	ԷԱՃ	հատ	175.50	9	-
22.24	30232231	Կոշտ սկավառակ սերվերի HDD 2.5 Segate ST973451SS,73 GB	ԷԱՃ	հատ	174.00	5	-
22.25	30237490	Համակարգչային Մոնիտոր AOC 27" 27B2H Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նաման /MAF/	ԷԱՃ	հատ	912.00	2	-
22.26	30232231	Կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրիչի համար Seagate Barracuda 8TB Տեսակ - Ներքին 3.5", Օավալ - 8 TB, Արագություն - 7200 rpm Cache հիշողություն - 256 MB	ԷԱՃ	հատ	76.80	2	153.6
22.27	30237460	Ստեղնաշար, թվային ստեղներով, լարային միացմամբ, ստեղնաշարի լեզուն անգլերեն, տեսակը՝ մեմբրան, դասը՝ ստանդարտ	ԷԱՃ	հատ	5.00	10	50.0
23.28	30237112	Անալիզատորի օպտիկական բլոկ, ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված օպտիկական բլոկ, AW600091	ԷԱՃ	հատ	1,890.00	3	5,670.0
22.29	30237100	Լսափողի կոնեկտոր 4 կոնտակտով	ՄԱ	հատ	0.03	100	3.0
22.30	30237100	Լսափողի լարի կոնեկտոր	ՄԱ	հատ	0.03	100	3.0
20.30	30237460	Ստեղնաշար և մկնիկ, Logitech, MK470	ԷԱՃ	հատ	30.00	1	30.0
22.32	30237490	Համակարգչային մոնիտոր, Screen Size 28", Screen Resolution 3840 x 2160, Refresh Rate 60 Hz, Matrix Type IPS, Ports HDMI, DisplayPort	ԷԱՃ	հատ	200.00	1	200.0
22.33	30237475	Մալուխ, Extension Cable 14.5m HTCT436938P3145, թրթրման տվիչի	ԷԱՃ	հատ	39.00	2	78.0
22.34	30232480	Կրիչ /ֆլեշկա/, ամակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB 2.0, Ներկառուցված հիշողություն (ROM) 16 GB, Չափսեր 41.5 x 17.6 x 7.4 մմ	ԷԱՃ	հատ	5.00	30	150.0
22.35	30237120	Ուղղորդիչ Smart routers 24 port	ԷԱՃ	հատ	279.00	3	837.0
22.36	30237240	Տեսախցիկ, 2MP դրսի, 2.8մմ, Smart IR 30 մետր, Wi-Fi, Mic	ԷԱՃ	հատ	30.40	60	1,824.0
22.37	30237112	Սնուցման Բլոկ 750W	ԷԱՃ	հատ	16.00	10	160.0
23	31100000	Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ և փոխակերպիչներ					
23.1	31121250	Գազատորբիինի ստատիկ թողարկման համակարգի (SSD) ABB GF D233 3BHE022294R0101 սարքավորում	ՀՄԱ	հատ	6,748.48	2	13,497.0
23.2	31151120	ABB AX400/0246 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0246	ԷԱՃ	հատ	240.00	4	960.0
23.3	31151120	Թրթրման թրանսմիթոր SDJ-9L	ԷԱՃ	հատ	135.70	8	1,085.6
23.4	31151120	Ջերմաստիճանի թրանսմիթոր cz3072	ԷԱՃ	հատ	107.00	10	1,070.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
24.19	31221500	Ունակային լարման տրանսֆորմատոր 220 կՎ: Արտադրող Mehtu, Հնդկաստան, Umax = 245կՎ, Unom = 220 կՎ Համարժեք ունակություն - պՖ (+10% - 5%), Գործակից - 220 կՎ/ՕՅ, Երկրորդային փաթույթի գործակիցը - 100Վ/ՕՅ Ճշտության դասը - 3P 100Վ/ՕՅ, 100Վ/ՕՅ, Ճշտության դասը - 0.2 S, Բեռնմածություն - 30ՎԱ	ԷԱԸ	հատ	-	1	-
24.20	31211250	DCS համակարգ, կոմունիկացիոն բլոկ ETOS-200, 8 մուտք, S08,SCP /Honeywell/	ԷԱԸ	հատ	699.60	1	699.6
24.21	31221500	Չեռքի փոխադրովի լարման իջեցնող տրանսֆորմատոր 220/12Վ Առաջնային լարումը-230Վ, երկրորդային լարումը-12Վ; վարդակով, անջատիչով, մեկուսիչ պատյանով	ԷԱԸ	հատ	-	1	-
24.22	31221700	Գազատուրբինի մոդուլի տիրիստրային տարածքի հովացուցիչ	ԷԱԸ	հատ	100.00	1	100.0
25	31320000	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ					
25.1	31321200	Մալուխ ABBԴ 2x6	ՄԱ	մետր	0.22	550	121.0
25.2	31331280	Մալուխ ՊՊՎ 2X2.5մմ2	ՄԱ	մետր	0.30	15	4.5
25.3	31331280	Մալուխ թե 2X2.5մմ2	ՄԱ	մետր	0.46	15	6.9
25.4	31331280	Մալուխ էկրանացված Category SE e/UTP, Low smoke zero halogen 4 գույգ	ԷԱԸ	հատ	0.48	305	146.4
26	31400000	Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և զավվանական մարտկոցներ					
26.1	31411100	Energizer Ալկալիական մարտկոցներ 1.5v AA	ԷԱԸ	հատ	0.28	48	13.4
26.2	31442100	Կուտակիչ, Team Group MP33 PRO TM8FPD001T0C101	ԷԱԸ	հատ	73.00	1	73.0
26.3	31442100	Կուտակիչ, Team Group MP33 PRO T253X6002T0C101	ԷԱԸ	հատ	120.00	1	120.0
26.4	31421100	Ակումուլյատորային մարտկոց Ultra Tech UT1270, լարում՝ 12Վ, ունակություն՝ 7A/h, V= 13,5-13,8Վ	ԷԱԸ	հատ	8.00	2	16.0
26.5	31431100	Մարտկոց - KBHF կամրջակային կոմունիկացիոն 100/20/5տ 683 03010 HETRONIC GL/TG/GR Ni-MH 9,6 V 1,2A gelb/yellow	ԷԱԸ	հատ	83.09	2	-
26.6	31441000	Մարտկոց AAA	ԷԱԸ	հատ	0.21	100	21.0
26.7	31442000	Մարտկոց AA	ԷԱԸ	հատ	0.20	100	20.0
26.8	31442000	Մարտկոց 90 ամպեր, HYUNDAI Country ավտոբուսի համար	ՄԱ	հատ	46.98	2	94.0
26.9	31442100	Li-Ion մարտկոցներ 18650մ Լարումը - 3.6V, Կարողություն - 2600 mA/h	ԷԱԸ	հատ	3.56	8	28.5
26.10	31442100	Մարտկոց, 3.6վ	ԷԱԸ	հատ	3.05	5	15.3
27	31500000	Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր					
27.1	31512360	TINKO լուսատուի էլեկտրական սխեմա (պլաստ)	ԷԱԸ	հատ	1.50	30	45.0
27.2	31512360	Լուսատու Philips RC 048B LED 32S/865 PSU W60L60 NOC CFW 36W/ 42*1W LED 220-240V 50/60Hz 0.18A IP 20	ԷԱԸ	հատ	13.38	5	66.9
27.3	31512360	Լեդ լուսատու Սյունի	ՄԱ	հատ	39.50	4	158.0
27.4	31521350	Էլեկտրական լամպ EcoFit LED, հզորություն՝ 6500 Վտ, լարում՝ 1200 մմ T 20W, 2100LM, 160 mA, 56/60HZ 220-240վ-20C°-45C°	ԷԱԸ	հատ	1.50	20	30.0
27.5	31512430	Էլեկտրական լամպ հզորություն՝ 500 Վտ, լարում՝ 220-240 Վ, բնիկ - E40	ԷԱԸ	հատ	1.00	15	15.0
27.6	31531210	Լյումինեսցենտային լամպ: ЛБ-36, Հզորություն՝ 36 Վտ Լարում՝ 220-240 Վ	ԷԱԸ	հատ	1.10	100	110.0
27.7	31521150	LED լամպ երկարություն՝ 120 սմ, լարում՝ 170-260 Վ, հզորություն՝ 36 Վտ, տիպը՝ SPP-201-0-65K-036	ԷԱԸ	հատ	11.04	100	1,104.0
27.8	31531220	Լամպ՝ հզորությունը 150W, HQI-TS-150W/WDL RX7s-24	ՄԱ	հատ	7.50	30	225.0
27.9	31531210	Լամպ՝ հզորությունը 70W/SAP Super/4Y, լարումը 230 վ 50 H7 E-27	ՄԱ	հատ	4.26	20	85.2
27.10	31531210	LED լամպ E40 բնիկով 60Վտ, հզորությամբ	ԷԱԸ	հատ	7.20	25	180.0
27.11	31512360	LED լամպ E40 բնիկով 50Վտ, հզորությամբ	ԷԱԸ	հատ	7.80	12	93.6
27.12	31512360	LED լուսատու 40Վտ, Արևային ֆոտովոլտային պանելով	ԷԱԸ	հատ	22.00	2	44.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմից ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
28.21	31684400	Էլեկտրական վարդակ բաց տիպի 220Վ, 6Ա(արտաքին)	ԷԱՃ	հատ	0.500	2	1.0
28.22	31684400	Վարդակ հողանցումով արտաքին տեղադրման կափարիչով 380վ	ՄԱ	հատ	1.900	7	13.3
28.23	31684400	Վարդակ հողանցումով արտաքին տեղադրման կափարիչով 220վ	ՄԱ	հատ	1.150	15	17.3
28.24	31641217	Հաղորդալարի պլաստմասե սեղմակ 10սմ*2.5մմ	ՄԱ	հատ	0.004	200	0.8
28.25	31641217	Հաղորդալարի պլաստմասե սեղմակ 15սմ*4.8մմ	ՄԱ	հատ	0.006	200	1.2
28.26	31641217	Հաղորդալարի պլաստմասե սեղմակ 20սմ*4.8մմ	ՄԱ	հատ	0.010	200	2.0
28.27	31641217	Հաղորդալարի ամրակ 2-րդ համար	ՄԱ	հատ	0.011	200	2.2
28.28	31681700	Հեռախոսի բաժանման տուփ/բաժանարար	ԷԱՃ	հատ	1.200	50	60.0
28.29	31651400	Մելուսիչ ժապավեն Vini TAPE տարբեր գույների	ԷԱՃ	հատ	0.190	30	5.7
28.30	31611600	Թվային սիտրատոր HACH Digital titrator Cat.Nr. 1690001	ԷԱՃ	հատ	170.57	1	170.6
	31651400	Ֆուլ NASTRO PROFESSIONALE TENUTA FILETTI 100 % PTFE 19mm*15m*0.20mm	ԷԱՃ	հատ	0.40	20	-
	31651400	Ունիվերսալ սկոչ 50mm*50m /մոխրագույն/	ԷԱՃ	հատ	3.10	40	-
28.33	31651400	Իզոլենտ Մեկուսիչ իզոլենտ, բարձր կայողականությամբ	ՄԱ	հատ	0.15	20	3.0
28.34	31641222	Ստենդային Թիթեղ Stand Plate KWZ 706517P0243 GE	ՄԱ	հատ	11,577.34	1	11,577.3
28.35	31641222	Զտիչ թիթեղ FILTERSHEET K100 400x400	ՄԱ	հատ	1.152	2	2.3
28.36	31641222	Զտիչ թիթեղ FILTERSHEET K200 400x400	ՄԱ	հատ	1.152	2	2.3
28.37	31641222	Զտիչ թիթեղ FILTERSHEET K250 400x400	ՄԱ	հատ	1.152	2	2.3
28.38	31641222	Զտիչ թիթեղ FILTERSHEET KA30 400x400	ՄԱ	հատ	1.152	2	2.3
28.39	31641222	Զտիչ թիթեղ FILTERSHEET K900 400x400	ՄԱ	հատ	1.152	2	2.3
28.40	31682250	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid զազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, մեթանի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱՃ	հատ	225.69	1	225.7
28.41	31682250	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975-J) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid զազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, շմոլ և ծծմբաջրածին զազերի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱՃ	հատ	355.68	1	355.7
28.42	31682250	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid զազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, ջրածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱՃ	հատ	401.46	1	401.5
28.43	31682250	SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid զազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, թթվածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱՃ	հատ	171.18	1	171.2
28.44	31682250	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid զազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, ածխաթթու գազի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱՃ	հատ	470.94	1	470.9
28.45	31685000	Երկարացման լար, էլեկտրական հաղորդիչ 5 սարքավորում միացնելու հնարավորությամբ, հաղորդալարի երկարությունը՝ 5մ	ԷԱՃ	հատ	2.80	30.0	84.0
29	31700000	Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաններ					
29.1	31711170	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000):(pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm	ԷԱՃ	հատ	350.00	4	1,400.0
29.2	31711130	Ցանցային փոխակերպիչ Transceiver 10 Base T - to - AUI, Transition Networks E-TBT-MC05	ԷԱՃ	հատ	95.07	5	475.3
29.3	31711130	pH էլեկտրոդ Yokogawa PH8ERP-03-TN (պահեստավորման անվանումը pH Sensor(PH8ERP))	ԷԱՃ	հատ	534.78	3	1,604.3
29.4	31711160	pH էլեկտրոդ, ABB pH 7660 electrode ABB նախատեսված AX400	ԷԱՃ	հատ	240.00	2	480.0

Z/Z	Ֆնան առարկայի		Ֆնան ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
33.10	33141110	Վիրակապ /բինտ/ փոքր, Յուրաբանյուր հատիկը առանձին, ստերիլ փաթեթավորված	ՄԱ	հատ	0.15	80	12.0
33.11	33141115	Բամբակ /50գ/	ՄԱ	հատ	0.12	70	8.4
34	33600000	Դեղագործական արտադրանք					
34.1	33631260	Յող /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.432	50	21.6
33.2	33691167	Քրոմ մուգ կապույտ ինդիկատոր Хромовый темно-синий индикатор (ԿՃԱ) 0.1 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով, Ջրի կոշտությունը որոշելու համար	ԷԱՃ	հատ	9.00	4	36.0
34.3	33621320	Կատվախտի ոգեթուրմ /վալերիանա/ 30մլ, 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.188	40	7.5
34.4	33621320	Կատվախտի հանուկ դեղահատեր 20մգ հաբեր, ապակե սրվակի մեջ, յուրաբանյուրում -50հաբ, որ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.18	50	9.0
34.5	33691130	Օժնիկային թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ 500մլ 1N լուծույթ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ բլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար	ԷԱՃ	հատ	2.63	4	10.5
34.6	33621785	Կալիում բլորիդի լուծույթ, 3.3M KCL Solution For Reference Electrode Yokogawa, 250ml	ԷԱՃ	հատ	12.80	5	64.0
34.7	33621785	Կալիում բլորիդի լուծույթ, 250ml (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized)	ԷԱՃ	հատ	15.50	10	155.0
34.8	33691160	Անալիզատորի ռեագենտներ, ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված ռեագենտ AWR.K641/50	ԷԱՃ	հատ	659.93	2	1,319.9
34.9	33691160	ԹՔՊ ռեագենտ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի թթվածնի քիմիական պահանջարկի որոշման ազդանյութ COD cuvette test, 3-150 mg/l, Pk/25, Cat. Nr. 2125825	ԷԱՃ	հատ	33.35	2	66.7
34.10	33691160	Օրգանական ֆոսֆատ, 25մլ ազդանյութերի լրակազմ Օրգանական ֆոսֆատ (EASIPHOS II) 25մլ ազդանյութերի լրակազմ, NALCO DR/890 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ NALCO 23212 քանակությունը որոշելու համար, պարունակում է՝ EP-1 (S0321, 59ml, 1 հատ), EP-2 (S0322, Pkg/100, 1 հատ), EP-5 (S0325, Pk/25, 8 հատ), EP-6 (S0326, 100ml, 2 հատ)	ԷԱՃ	հատ	35.31	4	141.2
34.11	33691167	Կալիումի հիդրօքսիդի 0.1 նորմալանոց սպիրտային լուծույթ AT-500N ավտոմատ տիտրատորով յուղի թթվային թիվը չափելու համար կալիումի հիդրօքսիդի սպիրտային լուծույթ, 0.1մոլ/լ, 0.1mol/L potassium hidroxide 2-propanol solution, 500ml	ԷԱՃ	հատ	162.97	4	651.9
34.12	33691167	Թթվային թվի տիտրման լուծույթ AT-500N ավտոմատ տիտրատորով յուղի թթվային թվի տիտրման լուծույթ՝ 500մլ տուլուոլ : 5մլ աղազերծված ջուր : 495մլ իզոպրոպիլ սպիրտ (պրոպանոլ-2) հարաբերությամբ Total Acid Number (TAN) Titration Solvent (500ml toluene : 5ml pure water : 495ml 2-propanol) for ASTM D664 1 L	ԷԱՃ	հատ	87.68	4	350.7
34.13	33691167	Կալիումի յոդիդ 1կգ/ 1000գ KJ/, փակ տարայով, գործարանային փաթեթավորմամբ, Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ բլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար	ԷԱՃ	հատ	66.82	2	133.6
34.14	33691411	Դիսպերսանտ 73550 /(Nalco 8506) Նատրիումի քսիլոլատիֆոնատ, պոլի-ալֆա-իզոեռադեցիլ-օմեգա-հիդրօքսիդ, իսոեռադեցիլ եթեր պարունակող նյութ, տեսակարար կշիռը՝ 1.05-1.1գ/սմ3, рН՝ 7-7.5, մածուցիկությունը ≤165 cps (20C), սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-7C, եռման ջերմաստիճանը՝ ≥100C	ՄԱ	կգ	2.89	3,280	9,473.2
34.15	33691147	Թունաքիմիկատ, Գլիֆոսատե 48 BP	ՄԱ	լիտր	3.00	25	75.0
34.16	33691167	Նիտրոգեն ամոնիա HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ ամոնիակի որոշման ազդանյութ Ammonia Nitrogen Reagent Set, Nessler Method, Cat. Nr. 2458200	ԷԱՃ	հատ	66.27	1	66.3
34.17	33691167	Ընդհանուր բակտերիաների դիֆուզիոն ազարապատ ձողիկներ ընդհանուր բակտերիաների որոշման համար, Paddle tester, Total aerobic bacteria/Total coliforms, pk/10 HACH, Cat.Nr. 2610910	ԷԱՃ	հատ	46.17	8	369.4
34.18	33691167	Պղտորաչափի ստանդարտ, լուծույթների կոմպլեկտ (1000, 0.02, 10, 100, 1750 NTU) Turbidimeter Scientific Micro 1000 պղտորություն չափող սարքի կարգաբերման համար, Primetime Calibration Set for micro 1000, 0.02, 10, 100, 1750 NTU, Catalog No.29927, Lot. 90136	ԷԱՃ	հատ	209.69	2	419.4

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
35.1	33761100	Զուգարանի թուղթ Եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրեյու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն, որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թերթերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի», Տեխակ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	0.14	5,000.0	680.0
35.2	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի եռաշերտ Թղթի 1քմ.-մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, եռաշերտ, փափուկ թղթից, Տեխակ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	0.36	300.0	108.0
35.3	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ Անձեռոցիկ, Թղթի 1 քմ-ի մակերեսի զանգվածը 25 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, երկշերտ, փափուկ թղթից, Silk Soft երկշերտ կամ համարժեք.	ԷԱՃ	հատ	0.13	750.0	93.8
35.4	33761300	Ձեռքի թղթե սրբիչներ, 170 մ	ՄԱ	հատ	2.50	40	100.0
34	34100000	Ավտոմեքենաներ					
36.1	34141440	Էլեկտրական բեռնատար	ԷԱՃ	հատ	14.90	1	14.9
36.2	34141440	Էլեկտրական ավտոբուս	ԷԱՃ	հատ	24.90	2	49.8
37	34300000	Մեքենաների պարագաներ					
37.1	34311190	Փակ հովացման համակարգի պոմպի O-RING, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 412.1, Նյութ՝ EPDM, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	10.06	4	40.2
37.2	34311190	Փակ հովացման համակարգի պոմպի OIL SEAL 421.1, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 421.1, Նյութ՝ NBR, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	10.06	2	20.1
37.3	34311190	Փակ հովացման համակարգի պոմպի OIL SEAL 421.2, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 421.2, Նյութ՝ NBR, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	10.06	4	40.2
37.4	34311190	Փակ հովացման համակարգի պոմպի MECHANICAL SEAL, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 433.1, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	1,281.61	6	7,689.7
37.5	34311190	Փակ հովացման համակարգի պոմպի բաժանարար օղակ SPACER RING, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 504.1, Նյութ՝ CARBON STEEL, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	18.11	2	36.2
37.6	34311190	Aux, CWP պոմպի O-RING, Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Part № 412.1, Նյութ՝ EPDM, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.,	ՄԱ	հատ	8.05	1	8.0
37.7	34311190	Aux, CWP պոմպի OIL SEAL, Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Part № 421.2, Նյութ՝ NBR, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	10.06	1	10.1
37.8	34311190	Aux, CWP պոմպի LANTERN RING, Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Part № 458.1, Նյութ՝ BRONZE, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.,	ՄԱ	հատ	265.58	1	265.6
37.9	34311190	Aux, CWP պոմպի CASING WEAR RING Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 502.1, Նյութ՝ BRONZE	ՄԱ	հատ	482.87	3	1,448.6
37.10	34311190	Ղեկարատորը սնող պոմպի SPACER SLEEVE-BTYJKA Պոմպի մոդել՝ MTA 150 03S, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 525.1, Նյութ՝ STAINLESS STEEL	ՄԱ	հատ	382.27	1	382.3
37.11	34311190	Ղեկարատորը սնող պոմպի O-RING Պոմպի մոդել՝ MTA 150 03S, Արտադրող Shin Shin Machinery Co., Ltd., , Part № 412.1, Նյութ՝ EPDM	ՄԱ	հատ	8.05	6	48.3
37.12	34311190	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի O-RING 412.1 Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 412.1, Նյութ՝ EPDM	ՄԱ	հատ	8.05	1	8.0
37.13	34311190	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի O-RING 412.2 Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 412.2, Նյութ՝ EPDM	ՄԱ	հատ	12.07	1	12.1
37.14	34311190	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի OIL SEAL 421.1 Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 421.1, Նյութ՝ NBR	ՄԱ	հատ	10.06	3	30.2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
39.21	35121290	Թրթռման տվիչ METRIX / PMC BETA 450DR-2222-0205 չափման տիրույթ 3-4մմ/վ, էլք 4-20մԱ, հաճախականության տիրույթ 2-1000Հգ, մուտքի լարում 24վ,	ԷԱՃ	հատ	1,675.02	3	-
39.22	35121290	Ջերմաստիճանի տվիչ PT 100, 2մԱ, չափման տիրույթ 10-400°C , 10-15սմ	ԷԱՃ	հատ	12.00	5	60.0
39.23	35121290	Ճնշման տվիչ Danfos MBS3000, AB060G1650 0-10բար, էլք 0-10վ, մուտք 15-30վ	ԷԱՃ	հատ	127.63	2	255.3
39.24	35121290	Ճնշման տվիչ Danfos MBS3000, AB060G5767 0-5բար, էլք 0-10վ, մուտք 15-30վ	ԷԱՃ	հատ	105.93	2	211.9
39.25	35121290	Տրանսֆորմատորի փաթույթի ջերմաստիճանի տվիչ իր համապատասխան ցուցիչով Տիպը-QT104/400; ցուցիչի տիրույթը 0-ից 160; արտադրող- Qualitrol	ԷԱՃ	հատ	163.00	1	163.0
39.26	35121290	Տրանսֆորմատորների ջրցան համակարգի տվիչներ TMP-2-D, V= 12-24V DC, IP-65 I 45mA, T 900C QUT-20mA	ԷԱՃ	հատ		15	-
39.27	35111130	Կառավարման շենքի հակահրդեհային համակարգի CO2 գազի բալոններ	ԷԱՃ	հատ		40	-
39.28	35111130	ԳՏ թերմալ բլոկի հակահրդեհային համակարգի CO2 բալոններ/Silvani	ՄԱ	հատ		30	-
39.29	35111130	Հակահրդեհային համակարգի FM200 գազի բալոններ 105կգ	ԷԱՃ	հատ	325.94	4	1,303.7
39.30	35111130	Հակահրդեհային համակարգի FM200 գազի բալոն 70կգ// Silvani	ՄԱ	հատ		1	-
39.31	35121320	Տեսախցիկ Dahua CD6CE225U-HNI	ԷԱՃ	հատ	351.00	1	-
40	35800000	Անհատական և օժանդակ սարքեր					
40.1	35811270	Հակագազ	ԳՀ	հատ	29.04	50	1,452.0
41	38400000	Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ					
41.1	38421140	Ջերմաստիճանի ցուցիչ, լարում 220վ., հզորություն - 5վԱ, մուրային տվիչ - PT100Ω, ուղեկական էլք - 250վ 5Ա, չափ. -լ/բ/ե. -76,34,70, ջերմաստիճան 0°C ~ 300°C SAMWON ENG model SU105PRR	ՄԱ	հատ	71.60	1	71.6
41.2	38421140	Ջերմաստիճանի տվիչ, HTCT116213R1322 /GE/	ՄԱ	հատ		2	-
41.3	38421140	Ջերմաստիճանի տվիչ, HTCM445346K0001 19mm /GE/	ՄԱ	հատ		2	-
41.4	38421140	Ջերմաստիճանի տվիչ, HTCM445346K0001 14mm /GE/	ՄԱ	հատ		2	-
41.5	38421140	Ջերմաստիճանի տվիչ, 2PT100/A/4-WIRE HTCT426821R0001/GE/	ՄԱ	հատ	348.60	5	1,743.0
41.6	38411200	Ջերմաչափ սնդիկային, աշխատարային անփնակազմի ջերմաչափման համար, բժշկական	ՄԱ	հատ	1.20	15	18.0
41.7	38411600	pH չափիչ սարք, HACH 8362 sc High Purity Water pH Panel Product #:6178000	ԷԱՃ	հատ	2,376.00	3	7,128.0
41.8	38421130	Մակարդակչափ, Level control sg23	ԳՀ	հատ	1,027.62	4	-
41.9	38421130	Մակարդակչափ AW600710, ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված մակարդակչափ	ԳՀ	հատ	24.60	12	295.2
41.10	38431210	Արտանետումների մոնիտորինգի համակարգ Մոդել SICK S710, չափման մեթոդ (NOx, CO/CO2:NDIR	ԷԱՃ	հատ		1	-
41.11	38431210	Արտանետումների մոնիտորինգի համակարգ - Արտանետվող ծխազգվերի համակարգի պահեստամաս	ԷԱՃ	հատ		1	-
41.12	38411600	Միլիկա չափիչ սարք, ABB Navigator 600 Silica analyzer Մուցումը - 220վ / 60հզ, Ռեակցիոն բլոկը - pre-heater հնարավորությամբ Չափման տիրույթը (SiO2)- 0...5000ppb, Էկրանի չափսը - 5.7" Սարքի չափսերը - 638x271x182 mm, Սարքի քաշը - 15կգ	ԷԱՃ	հատ		1	-
41.13	38411600	HACH Orbisphere DOx չափիչ սենսոր Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer and K-M1100 sensor (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxygen sensor, 0-2000ppb, 28mm screwing)	ԷԱՃ	հատ	6,220.00	1	-
41.14	38431170	Գազի քրոմոտոգրաֆ Daniel 700XA /Emerson/	ՄԱ	հատ		1	-
41.15	38431170	Քրոմատոգրաֆ տարեկան սպասարկման սարքավորումներ /Emerson/	ՄԱ	հատ		1	-
41.16	38431700	Լաբորատոր պիպետ՝ CYANPipette 1-5ml փոփոխական ծավալի լաբորատոր պիպետ՝ պիպետ փոփոխական ծավալի՝ 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար, CYANPipette 1-5ml, product code PS10000, տուփը բաղկացած 300հատիկից	ԷԱՃ	հատ	10.08	1	10.1
41.17	38431700	Լաբորատոր պիպետ՝ CYANPipette 1-5ml փոփոխական ծավալի լաբորատոր պիպետ՝ պիպետ փոփոխական ծավալի՝ 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար, CYANPipette 1-5ml, product code PS10000	ԷԱՃ	հատ	10.08	1	10.1

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
46.8	39292510	Քանոն, Ուղիղ, պլաստմասսե, ամուր, հարթ եզրերով, առանց շերտամների գծերու համար, թափանցիկ, սև գույնով հստակ տեսանելի գծարժանուներով՝ միլիմետրային և սանտիմետրային, 30սմ գծարժանուներով, լայնությունը՝ առնվազն 3.0սմ, հաստությունը՝ 1.5մմ:	ԷԱՃ	հատ	0.06	60	3.5
46.9	39263200	Գրասենյակային գիրք A4 ֆորմատի, կոշտ կազմով (կազմի խտությունը 600 գ/մ ²), 100 թերթ (200էջ), տողանի, սպիտակ թղթից (թղթի խտությունը 70-80 գ/ք.մ): Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.35	100	34.6
46.10	39241141	Գրասենյակային դանակ Դանակ գրասենյակային, իրանը մետաղյա՝ պատված պլաստմասսե անհարթություններով, տուփով, տուփում առկա է դանակի 3 սայր, սայրի լայնությունը՝ 18 մմ-ից, երկարությունը բացված վիճակում՝ 18 սմ-ից, թուղթ կտրելու համար: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.05	40	2.0
46.11	39241210	Գրասենյակային մկրատ Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասսայե ռետինապատ բռնակով, երկարությունը 18 սմ-ից: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՃ	հատ	0.18	60	10.8
46.12	39221290	Թեյնիկ	ԷԱՃ	հատ	5.00	2	10.0
46.13	39241130	Դիէլեկտրիկ լարերի մաքրման դանակ, THICK1801 կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	5.20	1	5.2
46.14	39221350	Բաժակ Խմելու ջրի համար նախատեսված, մեկանգամյա օգտագործման թղթյա բաժակներ	ՄԱ	հատ	0.008	10,000.0	80.0
46.15	39221350	Բաժակ պլաստմասսե մեկանգամյա օգտագործման 170-180մլ տարողությամբ, սառը ջրի համար նախատեսված	ՄԱ	հատ	0.0035	25,000	87.5
46.16	39221430	Դիմապակի մաքրող ռետինե խոզանակ N18, 20, 22, 24	ԷԱՃ	հատ	4.00	6	24.0
46.17	39224342	Դույլ աղբի մետաղական	ՄԱ	հատ	1.50	10.0	15.0
46.18	39221480	Խոզանակ նախատեսված զուգարանակներին համար	ՄԱ	հատ	1.20	20	24.0
46.19	39221410	Ավել Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավտո մասի լայնքը (35-40) սմ.	ԷԱՃ	հատ	1.25	100.0	125.0
46.20	39241141	Դանակ խոտենձիչի համար նախատեսված 530մմ	ՄԱ	հատ	17.00	2.0	34.0
46.21	39221490	Սպունգ Ուղղանկյունաձև 120*70*25մմ, մի կողմից երեսպատված արհեստական կտորով	ԷԱՃ	հատ	0.10	150.0	15.0
47	39500000	Զանազան թռչեք, պարաններ, քուղեր և ցանցեր					
47.1	39541190	Փոկ (ремень) Տիպը՝ B40, Պրոֆիլը՝ B, Արտաքին երկարությունը՝ 1060մմ Ներքին երկարությունը՝ 1025մմ Արտաքին լայնությունը՝ 17մմ Բարձրությունը՝ 11մմ	ԷԱՃ	հատ	2.00	10	20.0
47.2	39541190	Փոկ (ремень) Տիպը՝ A42, Պրոֆիլը՝ A/13, Արտաքին երկարությունը՝ 1120մմ Ներքին երկարությունը՝ 1060 մմ Արտաքին լայնությունը՝ 13 մմ Ներքին լայնությունը՝ 6.5 մմ Բարձրությունը՝ 8 մմ	ԷԱՃ	հատ	2.00	20	40.0
47.3	39541190	Փոկ (ремень) Տիպը՝ PHG SPZ1700 Պրոֆիլը՝ SPZ, Հաշվարկային երկարությունը (Lw)՝ 1700մմ Արտաքին լայնությունը՝ 9.7 մմ Բարձրությունը՝ 8 մմ	ԷԱՃ	հատ	3.00	4	12.0
47.4	39541190	Փոկ դեկաբրոնիզտորի HZ 1700	ՄԱ	հատ	6.40	10	64.0
47.5	39515100	Լոգարանի վարագույր	ՄԱ	մ ²	0.55	9.72	5.31
47.6	39563510	Ֆուս 12մմ x 0.1մմ x 20մ չափսերով	ՄԱ	հատ	0.45	10.0	4.5
47.7	39563510	Պակի/ֆուս/ Թելային/մազ/ պակի	ՄԱ	կգ	5.20	0.5	2.6
48	39700000	Կենցաղային տեխնիկա					
48.1	39711110	Սառնարան, սպիտակ, ստանդարտ, ընդհանուր օգտագործման ծավալը 95-100լ, չափսերը 86.7x48.8x45.5, առավելագույնը -180C, սառցախցիկի ծավալը 10լ, մեկ դռնանի, KRAFT BC(W)-115 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	79.00	10.0	790.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
49.8	39831240	Լուծիչ փրփուրի, նախատեսված փրփուրային ատրճանակի մաքրման համար	ՄԱ	հատ	1.50	2.0	3.0
49.9	39831247	Մաքրող նյութ Ունիվերսալ մաքրող միջոց, հեղուկ, 1լ. Տարողությամբ <5% նատրիումի հիպոքլորիդ, անիոնային ՄԱՆ, օձառ, Domestos կամ Sanita	ԷԱԿ	լիտր	0.41	350.0	142.2
49.10	39831283	Հատակի լաթ Տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, ոչ պակաս 80*100սմ-ից	ԷԱԿ	հատ	0.70	350.0	245.0
49.11	39821100	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ, 1լ տարաներով <5% ,ոչ իոնազեն ՄԱՆ, հոտավորիչներ, բենզիլիզոպրոպիլիեն, Էմսալ կամ դրան համարժեք	ԷԱԿ	լիտր	0.56	150.0	84.0
49.12	39835000	Հատակ վանալու փայտ Հատակի փայտ, բարձրությունը 1.5մ. , 40սմ գլխիկով	ԷԱԿ	հատ	0.80	20	16.0
49.13	39839100	Գոգաթիակ /սավոկ/ Պլաստմասայից, խոզանակով՝ 1 մ երկարությամբ ձողով, տարբեր գույների, թիակի բացվածքը 30-35սմ. ,ՀՍ 124-2007 կամ համարժեք	ԷԱԿ	հատ	2.50	10	25.0
49.14	39811100	Օդաթարմացուցիչ՝ 240մլ. Վաակումային աերոզոլային բաղնիկով, բնական յուղեր, լուծիչներ, պարֆումերային կոմպոնենտներ, Glade կամ համարժեք	ԷԱԿ	հատ	0.56	120	67.2
49.15	39812600	Կապոյտ օձառ Barf Strong Cleaner /Fresh Lemon/ 150 g	ԷԱԿ	հատ	0.18	200	-
49.16	39831245	Օձառ "Vita Paste" grass կամ Կյուրտ /ձեռք մաքրող նյութ, հեռացնում է ձեռքի մաշկից վառելիքի, յուղի մնացորդները/	ՄԱ	լիտր	3.914	23	90.0
49.17	39831245	Շեղուկ օձառ: 400-450 մլ. Տարաներով, պոմպային կափարիչով, մածուծիկ, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թվականի նոյեմբերի 24-ի Ն 1109-Մ հրամանով հաստատված <<N2 III 8.2 օձանելիբակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ>> սանիտարական կանոնների և նորմերի համաձայն, Teo Ultra Hygiene Aquamarine կամ համարժեք	ԷԱԿ	լիտր	0.57	450	254.7
50	41111100	Բնական ջուր					
50.1	41111100	Ջուր: Խմելու ջուր, դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստման տարաներով	ԷԱԿ	լիտր	0.07	22,680	1,651.1
51	42100000	Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ					
51.1	42141120	Տարեկան ստուգման լրակազմ KW321-6-V գազի կոմպրեսորի համար annual inspection kid KW321-6-V // Howden	ՄԱ	հատ	1,345.71	3	4,037.1
51.2	42121570	Viking ALE 4076 պոմպի խցվածք	ԷԱԿ	հատ	264.00	4	1,056.0
51.3	42121470	Արտափչման փական, Blow down valve 125KP4, CD-8D, 22475347, GHH, 2 հատ կոմպլեկտ /Hanshin	ՄԱ	հատ	4,426.29	2	8,852.6
51.4	42121470	Օդի կոմպրեսորի շետադարձ փական - check valve P-FC14-001#02, AL-12BT, AL-75/150, 2 հատ կոմպլեկտ /Hanshin	ՄԱ	հատ	1,287.65	2	2,575.3
51.5	42121470	Օդի կոմպրեսորի Սոլենոիդային փական solenoid valve burkert, 230V 50HZ, CDH, 00361874, 2 հատ կոմպլեկտ/Hanshin	ՄԱ	հատ	450.68	2	901.4
51.6	42121470	Օդի կոմպրեսորի Յուղի ապահովիչ փական oil relief valve 3VBD-1L, CD8D/Hanshin	ՄԱ	հատ	104.62	4	418.5
51.7	42121470	Օդի կոմպրեսորի կարգավորիչ փական Regulating Valve JRV-FF12 25A(1") /Hanshin	ՄԱ	հատ	378.25	2	756.5
51.8	42121470	Օդի կոմպրեսորի Ներթողման էլեմենտ element, suction AL-65/320, P-CE05-010/Hanshin	ՄԱ	հատ	28.17	2	56.3
51.9	42121470	Օդի կոմպրեսորի Օդի ներհոսքի էլեմենտ, element breather AL /Hanshin	ՄԱ	հատ	26.16	2	52.3
51.10	42131480	Ռեղուկցիոն փականների հերմետիկ կիպարար /pressure seal, Asset TA- S1156462/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	392.40	1	392.4
51.11	42131480	Ռեղուկցիոն փականների ձողի կիպարար /stem packing, Asset TA-S1156462/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	31.20	4	124.8
51.12	42131480	Ռեղուկցիոն փականների ծայրափողակի կիպարար /nozzle packing, Asset TA- S1156462/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	18.60	2	37.2
51.13	42131480	Ռեղուկցիոն փականների ծայրափողակի ներդիր /nozzle gasket, Asset TA- S1156462/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	47.40	4	189.6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
51.40	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Nut M145x2 Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part № 921, ASME code-AB584 C 83600*, Նյութ՝ ZCuSn5PB5Zn5,	ԷԱԿ	հատ	60.00	2	120.0
51.41	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Shaft with impellers and spacer sleeves Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B; Type horizontal / Centrifugal; Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD	ԷԱԿ	հատ	21,600.00	1	21,600.0
51.42	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Coupling Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B; Type horizontal / Centrifugal; Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD	ԷԱԿ	հատ	1,320.00	1	1,320.0
51.43	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպերի O-ring Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part No-412.1, Նյութ՝ NBR60	ԷԱԿ	հատ	3.60	4	14.4
51.44	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Gland 160 Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part № 452.1, ASME code-A4830B, Նյութ՝ HT200	ԷԱԿ	հատ	98.40	1	98.4
51.45	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի O-ring Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part № 411.4	ԷԱԿ	հատ	7.80	4	31.2
51.46	42121430	Գազի կոմպրեսոր WRViXRN321/132/2.2 // Howden Compressores Ltd	ՄԱ	հատ	152,112.31	1	152,112.3
51.47	42121640	Gas inlet gasket (o-ring) SR12(BS453) Material:Neoprene, 70 Duro Size:304,17mm ID*6,99mm DS, BS ISO3601-453, JW PN: OR50045300C7, Cust/No:500306,Order ID: S000071433-1 //Howden	ՄԱ	հատ		6	-
51.48	42131480	Սոլենոիդ AW600032, նախատեսված ABB Navigator 600 silica ABB Navigator 600 silica - ի համար	ԷԱԿ	հատ	209.00	6	1,254.0
51.49	42141100	Գազի կոմպրեսորների միջանկյալ լիստե կոմպրեսորի մոդել WRViXRN321/132/2.2 // Howden	ՄԱ	հատ		2	-
51.50	42131180	Գազի կոմպրեսորների յուղի ֆիլտրների եռաբայլ փական 3 Way valve, Flanged //Howden	ՄԱ	հատ		2	-
51.51	42131160	Դեարատորի լրասնուցման կարգավորիչ փական	ԷԱԿ	հատ		1	-
51.52	42131480	Շարժաբեր AUMA SA07.1-F10	ԷԱԿ	հատ		1	-
51.53	42121150	Գազատուրբինի Egatrol համակարգի Gas detection սարքավորում, gas detection Tangas Flow 2016 net, GE	ՄԱ	հատ		1	-
51.54	42121150	Գազատուրբինի Egatrol համակարգի Gas detection կարգաբերման գազ, Cal.Gas with 20 % LEL (1 0% vol.) Methane in sint. Air, 110L 100 bar, GE	ՄԱ	հատ	255.60	1	255.6
51.55	42121150	Դիաֆրագմայի պոմպ Diaphragm Pump KWZ 706517P0091, GE	ՄԱ	հատ	1,061.45	1	1,061.4
51.56	42121550	Գծային դիրքորոշիչ ինդիկատորի լրակազմ WRVi 321 գազի կոմպրեսորի համար, LINEAR POSITION INDICATOR KIT - WRVi 321 / Howden	ՄԱ	հատ	2,570.76	3	7,712.3
51.57	42131170	Փական DN 300, Տեսակը (Type) – Butterfly, Դաս (Class) (ASME) - 300, Նախագծային՝ ճնշումը (Pressure) – 12բարգ (ալվեցուկային), ջերմաստիճանը (Temp.) 40°C, հոսքը (Flow) – 700 տոննա/ժ, Նյութը՝ Իրանը (Body) - A216Gr.WSB, Թամբը (Seat) ռետինե, սկավառակը (Disc)– SS304, կորը (Shaft) - SS304: Չափսը - DN300, Կցաշարժի ցուցիչը (Flange rating) – ANSI B16.5, Շարժաբերը (Actuator model)– AUMA SA07.5/AM01.1+GS80.3	ԷԱԿ	հատ	282.00	2	564.0
51.58	42131170	Փական DN 80, Globe valve,SA216-WCB,cI 900 BW, Գնդաձև փական Տեսակը (Type) – Գնդաձև փական (Globe valve) Դաս (Class)- 900, Իրանը (Body) - SA216-WSB+STL, Ցողունը (Stem) – A479-410, Սկավառակը (Disc) - SA216-WSB+STL, Չափսը - DN80, Օայրից ծայր հեռավորությունը (End to end connection) – ASME B16.10, Եզրային միացում (End connection) – ASME B16.25, Երկարությունը (Lenght) – 381 մմ, Քաշը (Weight) - 80 կգ	ԷԱԿ	հատ	736.07	1	736.1
51.59	42131170	Ցածր ճնշման Փական DN 3/8 V15C-D-6T-SW:SS-1VS6, D-pro needle valve 3/8 in tube fitting vee stem stainless steel	ԷԱԿ	հատ	98.70	4	394.8
51.60	42131170	Բարձր ճնշման Փական DN 3/8	ԷԱԿ	հատ	160.50	6	-
51.61	42131170	Փական DN 1 1/2, Տեսակը (Type) – գնդաձև (Globe) Դասը (Class) - 600, Իրանը (Body) - A105, Ցողունը (Stem) -13CR, Սկավառակը (Disc)- HF, Թամբը (Seat)-HF, ANSI-B16.34, Չափսը- DN 1 1/211, լայնությունը 170մմ, միացման ձևը՝ ներքին պարուրակով	ԷԱԿ	հատ	30.00	2	60.0
51.62	42131170	Փական DN 1 1/2, Տեսակը – կռփված պողպատե գնդաձև փական(Forged steel globe valve) Դասը (Class)- 1500, Իրանը (HF) - ASTM A182-F22, Ցողունը (Stem) - ASTM A276-410, Սկավառակը (HF) - ASTM A182-F22, Չափս - DN 1 1/2 դյույմ, Եզրը - SW Երկարություն (L) - 203 մմ, Քաշը - 15 կգ	ԷԱԿ	հատ	30.00	1	30.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
51.91	42121270	Պոմպ ջրի հորային Արտադրման երկիր՝ Բուալիա Տեսակը՝ Պոմպ ջրի հորային, Մոդել՝ BCm 15/50 N, Հոսքի արագությունը՝ Qmax 45 (մ³/ժ), Ճնշում 15մ, Հզորությունը՝ 1,1 կՎտ Միացում՝ 2", Լարում՝ 220 V, IP պաշտպանության մակարդակ՝ IP-68, Գախոցի մեջ պինդ մասնիկների առավելագույն չափը՝ 50 մմ	ԷԱՃ	հատ	215.00	1	215.0
51.92	421314810	QS Main oil յուղի պոմպերի նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր	ՄԱ	հատ		2	
51.93	42111200	Շոգեփոխարկի սպառվող մասեր Fuji	ՄԱ	հատ	81,676.73	1	81,676.7
51.94	42111200	Շոգեփոխարկի պահեստամասեր Fuji	ՄԱ	հատ	65,737.61	1	65,737.6
51.95	42111200	Շոգեփոխարկի պահեստային մասեր Fuji	ՄԱ	հատ	75,520.51	1	75,520.5
51.96	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - C3 GEN - FSIs & Consumables, GE	ՄԱ	հատ	13,146.16	1	13,146.2
51.97	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Extra Wor - kFSI_F_211885_V002 - ROTOR RETAINING RING REMOVAL 50-21Z, GE	ՄԱ	հատ	13,875.84	1	13,875.8
51.98	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Yerevan- C3-Insp. - Piping Flange Gasket, GE	ՄԱ	հատ	3,604.22	1	3,604.2
51.99	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Exrta Work - Yerevan- C3-Insp. - TIL 2413 Blading mat. List, GE	ՄԱ	հատ	18,578.17	1	18,578.2
51.100	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Yerevan- C3-Insp. - FSI 225539 IMPLEMENT, GE	ՄԱ	հատ	5,399.98	1	5,400.0
51.101	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Yerevan- C3-Insp. - add. mat. site req., GE	ՄԱ	հատ	36,540.75	1	36,540.8
51.102	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Yerevan- C3-Inspection Compr. Spares, GE	ՄԱ	հատ	32,702.67	1	32,702.7
51.103	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Yerevan- C3-Inspection Package incl. Bol, GE	ՄԱ	հատ	38,911.14	1	38,911.1
51.104	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Yerevan- C3-Insp. - GT AUX. PARTS, GE	ՄԱ	հատ	78,415.91	1	78,415.9
51.105	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Yerevan- C3-Inspection Consumables, GE	ՄԱ	հատ	14,219.36	1	14,219.4
51.106	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Yerevan- C3-Inspection Reco. Parts Assem, GE	ՄԱ	հատ	49,675.67	1	49,675.7
51.107	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Yerevan- C3-Insp. - GT FSIs, GE	ՄԱ	հատ	72,171.85	1	72,171.8
51.108	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպառվող նյութեր - Yerevan C3-Insp - FSIs F_204064 & F_218883, GE	ՄԱ	հատ	5,657.73	1	5,657.7
52	42400000	Ամբարձիչ և տեղափոխող սարքեր և դրանց մասեր					
52.1	42411700	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիչ TOR HHYG 301 (ԺԻ 30M50) 30τ	ԳՀ	հատ	98.90	2	-
52.2	42411700	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիչ TOR HHYG 201 (ԺԻ 20M50) 20τ	ԳՀ	հատ	67.20	2	-
52.3	42411700	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիչ TOR HHYG 101 (ԺԻ 10M50) 10τ	ԳՀ	հատ	50.40	2	-
53	42500000	Հովացման և օդափոխման սարքեր					
53.1	42511114	Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier, With Controller OHO15-7, մոդել՝ CY015-3/C-3153 արտադրողականությունը՝ 15 կգ/ժ, հզորությունը՝ 11.3 ԳՎտ, լարումը՝ 380Վ	ԳՀ	հատ	120.95	1	121.0
53.2	42511114	Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier With Controller, OHO45-7, մոդել՝ CY045-3/C-3453 արտադրողականությունը՝ 45 կգ/ժ, հզորությունը՝ 33.8 ԳՎտ, լարումը՝ 380Վ	ԳՀ	հատ	351.62	3	1,054.9
53.3	42511128	GT power oil duplex ֆիլտր Արտադրող՝ Pall industrial hydraulics, 10 micron, Part № HC9601FDS13Z	ԳՀ	հատ	63.42	4	-
53.4	42511128	GT lube oil ֆիլտր Արտադրող՝ Pall corporation , Ultipor III filtration, Part № HC8900FUS39HY550CO	ԳՀ	հատ	198.32	1	198.3
53.5	42511119	GT գազի ֆիլտր Արտադրող՝ Petrogas Holland, Type՝ PG-DF-8-300-457, Serial № 08041-01	ԳՀ	հատ	215.00	4	860.0
53.6	42511119	Գազի կոմպրեսորի գազի մուտքի ֆիլտր Արտադրող՝ JONELL, INC., Part № JMPG-336	ԳՀ	հատ	95.00	85	8,075.0
53.7	42511128	Օդի կոմպրեսորի մուտքի օդի ֆիլտր Part № K5710 //Hanshin	ԳՀ	հատ		2	-
53.8	42511119	Գազի կոմպրեսորի Primary coalescing ֆիլտր Արտադրող՝ JONELL, INC., Part № JMPG-336-R	ԳՀ	հատ	96.00	20	1,920.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)	
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում						
56.14	44163200	Անկյունակ Փ30, պլաստմասե, նախատեսված կոյուղաջրերի համար	ՄԱ	հատ	0.20	1	0.2	
56.15	44163170	Խողովակ 1/2" պոլիպրոպիլենային, մետաղական շերտով, խմելու ջրի համար	ՄԱ	հատ	0.45	16	7.2	
56.16	44163200	Անցում 1/2" մետաղապլաստե խողովակից 1/2" պոլիպրոպիլենային խողովակ	ՄԱ	հատ	1.00	1	1.0	
56.17	44163200	Անցում 1/2" պոլիպրոպիլենայինից 1/2" մետաղական „որձ“, ելքով, ուղիղ	ՄԱ	հատ	0.42	6	2.5	
56.18	44161230	Եռաբաշխիչ 1/2"պոլիպրոպիլենային	ՄԱ	հատ	0.10	6	0.6	
56.19	44161230	Ամրակալ /կլիպս/ - 1/2" խողովակները պատին ամրացնելու համար (Зажим)	ՄԱ	հատ	0.025	10	0.25	
56.20	44161230	Ամրակալ /կլիպս/ Փ30 խողովակները պատին ամրացնելու համար (Зажим)	ՄԱ	հատ	0.05	5	0.25	
56.21	44118400	Փայտամած պողպատե խողովակային անուրային միացումով, չսահող մետաղական ցինկապատ հարթակով 100 մ ² /Փ 48 խողովակի/ Պողպատե խողովակներ՝ Փ 48*3 մմ -6մ-40 հատ, Փ 48*3 մմ -4մ-20հատ, Փ 48*3 մմ -2մ-80 հատ, մետաղական հարթակ /չսահող/ 1700*400մմ-70-հատ, անուր կոշտ -200 հատ, անուր շրջուն - 100 հատ, կրկակալ -20-հատ Պարտադիր լինի անձնագիր և սերտիֆիկատ	ԷԱՃ	մ ²			100	-
56.22	44171400	Այլումինե թիթեղ 1մ լայնությամբ, 1մ լայնության, δ = 0.5 մմ	ԷԱՃ	գծ/մ	3.45	100	345.0	
56.23	44163170	Ճկուն ռետինե խողովակ Փ 18մմ, ճնշում 15 մթն երկարությունը 50 մ	ՄԱ	մետր	1.50	50	75.0	
56.24	44163500	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե (PIBX-PVC) Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե(PIBX-PVC) սև, արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13-14մմ	ԷԱՃ	մետր	48.78	6	292.7	
56.25	44163280	Կցաշուրդ պոլիվինիլքլորիդե(PIBX-PVC) կցաշուրդ պոլիվինիլքլորիդե(PIBX-PVC) կարճ, նեղ (короткий) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, Սշուրդիմ բարձրությունը 17մմ, արտաքին տրամագիծը 208մմ	ԷԱՃ	հատ	186.16	1	186.2	
56.26	44163280	Խողովակի կցորդ (связка-стыка) պոլիվինիլքլորիդե(PIBX-PVC) Խողովակի կցորդ (связка-стыка) պոլիվինիլքլորիդե(PIBX-PVC) , արտաքին տրամագիծը≥183մմ, ներքին տրամագիծը-170 մմ, պատի հաստությունը ≤13մմ,	ԷԱՃ	հատ	178.09	1	178.1	
56.27	44163280	Պոլիվինիլդենֆտորիդե կցաշուրդային անցում(կցաշուրդային միացում-մանեկ-կցաշուրդային) պոլիվինիլդենֆտորիդե կցաշուրդային անցում(կցաշուրդային միացում-մանեկ-կցաշուրդային), PVDf slip-joint threaded adapter to flange, համաձայն գծագրի.բարձրություն-68մմ, կցաշուրդի տրամագիծը-90մմ, 4հեղյուս-16մմ, հարևան հեղյուսների հեռավորությունը-45մմ, հանդիպակացների-60մմ, առանցքային հոսքային անցքը-8մմ, մանեկային մասի կցաշուրդի տրամագիծը-19մմ, մանեկի բարձրությունը-25մմ	ԷԱՃ	հատ	41.00	15	615.0	
56.28	44163170	Ճկախողովակ-ուժեղացված պոլիվինիլքլորիդե, պաշտպանիչ գալարով՝ մետաղական, տիպը՝ ներծծման և արտամղման համար, 40-50մմ ներքին տրամագծով, աշխատանքային ճնշումը 3-12 մթն, ջերմաստիճանային միջակայքը 0-65oC	ԷԱՃ	մետր	3.40	50	170.0	
56.29	44163280	Պոլիվինիլքլորիդե անցումներ	ՄԱ	հատ		15	-	
56.30	44161230	Անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարանցումային, միացումային, կոյուղ արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգո/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95oC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ	0.48	4	1.9	
56.31	44161230	Եռաբաժան մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարանցումային, միացումային, կոյուղ արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգո/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95oC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ	1.20	2	2.4	
56.32	44163170	Խողովակ: 1/2" սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	ԷԱՃ	մետր	0.25	400	98.0	
56.33	44163260	Գոֆրե 3/4"	ՄԱ	մետր	0.20	15	3.0	
56.34	44163170	Խողովակ: 16մմ սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	ԷԱՃ	մետր	0.200	400	80.0	
	44192630	Հեղյուս M6*30մմ	ԷԱՃ	կգ	1.30	3	-	
	44192630	Հեղյուս M8*50մմ	ԷԱՃ	կգ	1.30	3	-	

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
60.14	44511260	Հղկաթուղթ № 180	ԷԱՃ	մ ²	4.70	1	-
60.15	44531180	Մանեկ M6	ԷԱՃ	կգ	1.20	3	-
60.16	44531180	Մանեկ M8	ԷԱՃ	կգ	1.20	3	-
60.17	44531180	Մանեկ M10	ԷԱՃ	կգ	1.20	5	-
60.18	44531180	Մանեկ M12	ԷԱՃ	կգ	1.20	5	-
60.19	44531191	Խողովակ պողպատե ա/կ ԵՏ.20 Փ 33,7*3,2	ԷԱՃ	մետր	4.50	30.3	136.4
60.20	44163200	Անկյունակ 90° Փ 33,7*3,2 ԵՏ.20	ՄԱ	հատ	1.20	10	12.0
60.21	44511210	Մետաղապարտի շեղբ Մետաղի սղոցի պահեստային շեղբ, 300մմ, Մետաղը-M42 + D6A	ՄԱ	հատ	0.10	10	1.0
60.22	44511371	Արեստարների հավաքածու Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի 3մմ-10մմ, փայտի գայլիկոն 3մմ-10մմ, մետաղի գայլիկոն 1մմ-10մմ, գործիքների հավաքածու, ձեռքի գործիքներ, կլոր ծակ հանող կարոնկաներ	ԷԱՃ	հատ	28.00	1	28.0
60.23	44521230	Հաղորդալար ամրակ N2	ՄԱ	հատ	0.01	100	0.5
60.24	44521230	Հաղորդալար ամրակ 6մմ*36*մմ*45մմ	ՄԱ	հատ	0.01	100	0.9
61	44600000	Գլանատակառներ, ռեզերվուարներ և կոնտեյներներ; կենտրոնացված ջեռուցման ռադիատորներ և կաթսաներ					
61.1	44611200	CO2 գազի բալոն իր ռոդուկտով	ԷԱՃ	հատ	105.00	1	-
61.2	44621150	Էլեկտրական ցրատարացուցիչ, ցնցուղ լրակազմով, Տեսակ-Էլեկտրական, Մուտքում-Էլեկտրոնային, Լարում-220Վ, 8000Վտ, Արտադրողականություն-2/րոպե, Ջրի տաքացման ջերմաստիճան - 20-60 °C	ՄԱ	հատ	27.00	2.0	54.0
61.3	44621150	Ջրատաքացուցիչ 30 լիտր տարողությամբ, հզորությունը 1500W, ARISTON կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	50.00	2.0	100.0
62	44800000	Ներկեր, լաքեր և մածուցաններ (մաստիկաներ)					
62.1	44831500	Լուծիչ 0.5 լ	ՄԱ	լիտր	1.00	40	-
63	45200000	Շենքերի, շինությունների կամ դրանց մասերի կառուցման աշխատանքներ					
63.1	45211289	Բազմակի օգագործման հավաքովի գետնատնակ 16 անձի համար/մոդուլային թաքստոց/	ԳՀ	դրամ		1	4,800.0
64	48200000	Ցանցային, համացանցային և ներքին ծառայողական կայքի (ինտրանետի) համակարգչային ծրագրային փաթեթներ					
64.1	48211210	Ցանցի կառավարման ծրագրային ապահովում	ՄԱ	դրամ		1	960.0
65	48760000	Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ					
65.1	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Internet Security Node 32	ԷԱՃ	հատ	9.08	80	726.7
66	48800000	Տեղեկատվական համակարգեր և սերվերներ					
66.1	48821100	Սերվերային համակարգիչ, ծրագրային ապահովմամբ	ՄԱ	հատ	853.00	1	853.0
67		ԸՆԴԱՄԵՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ					1,400,455.0
67		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
67.1	45441180	ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի խլացուցիչների հակակոռոզիոն պաշտպանության աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	712.9
67.2	45441180	ՀՇԳՑ թիվ 1 էներգաբլոկի հակահրդեհային արկղերի և հիդրանտների հակակոռոզիոն պաշտպանության աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	417.8
67.3	45311131	Շոգետուրբինի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների նորոգում	ԳՀ	դրամ		1	-
67.4	45311146	Պտտվող մեխանիզմների նորոգում	ԳՀ	դրամ		1	-
67.5	45511100	ՀՇԳՑ էներգաբլոկի կայտալ նորոգման աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտ բեռնաբարձման և բեռնափոխադրման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	28,024.0
67.6	45461100	Վարչական շենքի երկու սենյակների վերանորոգման և երկրորդ հարկի միջանցքի վերանորոգման աշխատանքներ	ՄԱ	դրամ	-	1	990.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
68.28	66111200	Բանկային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	573.0
68.29	66511170	Ավտոտրանսպորտային միջոցների պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ)	ԳՀ	դրամ	-	1	450.0
68.30	66510000	Ավտոտրանսպորտային միջոցների պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ)2 հատ Hyundai SONATA	ԳՀ	դրամ	-	1	78.0
68.31	66511170	Վազ 21214 ավտոմեքենայի ապահովագրություն	ԳՀ	դրամ	-	1	39.0
68.32	66511120	Առողջության ապահովագրման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	25,500.0
68.33	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	3,084.0
68.34	71241200	ՀՀԳՑ թիվ 1 էներգարկի ավտոկայանատեղյին մթնոլորտային տեղումներից պատասխարման ծածկի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվեր	ԳՀ	դրամ	-	1	1,837.5
68.35	71311280	Էլեկտրաէներգետիկական համակարգին ծառայություններ մատուցողներին	ՄԱ	դրամ	-	1	3,405,201.0
68.36	71631120	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում	ՄԱ	դրամ	-	1	100.5
68.37	71311440	Գազատուրբինի հիդրավլիկ արկղի ապրանքների սպասարկում և սերտիֆիկացում (GE)	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.38	71311440	Գազատուրբինի C3 ինսպեկցիա (GE)	ՄԱ	դրամ	-	1	523,242.5
68.39	71311440	Բայն ընկերության կողմից կապիտալ նորոգման համար տեխնիկական խորհրդատվության ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	128,755.6
68.40	71311440	Գազի կոմպրեսորների կապիտալ նորոգման շրջանակներում շեֆ ինժեների ծառայություններ (Howden)	ՄԱ	դրամ	-	1	11,031.0
68.41	71311440	Կաթսայի և օժանդակ հանգույցների ընթացիկ տեխսպասարկում Nooter Ericson/SEC	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.42	71311440	KSB India ընկերության պոմպերի հիմնական նորոգում մինչև 30 օր շեֆ-ինժեների ծառայությունը	ՄԱ	դրամ	-	1	20,570.8
68.43	71311440	Ռեդուկցիոն փականների տեխսպասարկում (CCI) մինչև 14 օր շեֆ-ինժեների ծառայությունը	ԳՀ	դրամ	-	1	18,366.0
68.44	71311440	Ռեդուկցիոն փականների տեխսպասարկում (CCI)	ԳՀ	դրամ	-	1	1,836.6
68.45	71311440	Շրջանառու պոմպերի էլքի հետադարձ փականների (NRV) ընթացիկ նորոգում մինչև 14 օր շեֆ-ինժեների ծառայությունը	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.46	71311440	CDH 75H Օդի կոմպրեսորների տեղում ընթացիկ տեխսպասարկում (Hanshin) մինչև 14 օր շեֆ-ինժեների ծառայությունը	ՄԱ	դրամ	-	1	8,500.0
68.47	71311440	ՀՀԳՑԷ ԿՏԱ-ի ապահովիչ կափույրների ստուգում և կարգաբերում ճշումը մինչև 90մթն.	ԷԱՃ	դրամ	-	1	-
68.48	71311440	Egatroլ համակարգի օդորակիչների արդիականացում (TempStar)	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.49	77311500	Հին ենթակայանի խոտի հնձում մացառներ, փշեր, խոտ	ՄԱ	դրամ	-	1	815.0
68.50	71630000	Կանխարգելիչ փորձարկումների, ստուգումների, չափումների ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.51	71631120	Տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք Երևանի տարածքում	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.52	72211100	Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում	ՄԱ	դրամ	-	1	3,708.0
68.53	72411500	Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	590.0
68.54	72511500	UPS համակարգի թարմացում նոր համակարգի ձևափոխմամբ և արտադրող գործարանի կողմից մասնագետի ներգրավմամբ: Արտադրող- Maxcom, հզորությունը-50կՎԱ, մուտքային լարում-400Վ; էլքային լարում-230Վ, հաստատուն հոսանքի լարումը-198-245Վ;	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.55	72261170	Տեսահսկման սարքավորումների ստուգում, նորոգում, փչացած մասերի փոխարինում նորերով 1) Տիպը՝ DH-SD 4922ST - HN, չափսը՝ 260x260x430 մմ,	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.56	72261170	Տեսահսկման սարքավորումների ստուգում, նորոգում, փչացած մասերի փոխարինում նորերով 2) DS-2DE42251W-DE	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.57	72511500	Գազատուրբինի համակարգի UPS-ի ստուգում, կարգաբերում, վնասված էլեմենտների փոխարինում	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.58	72511500	Գազատուրբինի ստատիկ թողարկման համակարգի (SSD) տեխնիկական ու ծրագրային ապահովման ամբողջական զննման և թարմացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.59	72411700	Դոմենի վալիդացիա	ՄԱ	դրամ	-	1	10.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
68.90	98390000	Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
	98391200	Բիոզուգարանների վարձակալության ծառայություն/2 ամիս, 3 հատ/	ԷԱՃ	դրամ	-	1	-
68.92	98391200	ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մաքսային ձևակերպումների ծառայություն ԻԻՀ-ՀՀ պետական սահմանին	ԷԱՃ	դրամ	-	1	2,000.0
Ընդամենը ծառայություններ							9,284,342.1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							11,032,770.9

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ



Ռ. Տղոյան

Գնումների և մատակարարման բաժնի պետ



Դ. Գրիգորյան

Գնումների և մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ



Ա. Պետրոսյան