

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԿԼՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ՏՄԴ-ՄԱԱՊՁԲ-21/02»

Պատվիրատուն՝ «ԴԻԼԻԶԱՆԻ ԹԻՎ 4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Շահումյան 6 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՏՄԴ-ՄԱԱՊՁԲ-21/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մարտի 1-ին կնքված «ՏՄԴ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-21/02» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պարանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը <sup>1</sup>		Նախահաշվային գինը / ՀՀ դրամ/			
			Առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>2</sup>	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>3</sup>	ընդհանուր		
1	Մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ	զույգ	100	100	10000	10000	Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե, ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուծ/սմ2)-ից ոչ պակաս, ԳՕՍՍ 20010-93 կամ համարժեք	Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե, ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուծ/սմ2)-ից ոչ պակաս, ԳՕՍՍ 20010-93 կամ համարժեք
2	Ռետինե ձեռնոցներ	զույգ	25	25	10000	10000	Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե, երկար թեվքերով, տարբեր չափերի ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուծ/սմ2)-ից ոչ պակաս, պատովելիս հարաբերական երկարացումը՝ 800 %-ից ոչ պակաս,	Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե, երկար թեվքերով, տարբեր չափերի ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուծ/սմ2)-ից ոչ պակաս, պատովելիս հարաբերական երկարացումը՝ 800 %-ից ոչ պակաս,
3	Պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	տուփ	25	25	8750	8750	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար:	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար:
4	Քլոր (ժավել)	հատ	45	45	11300	11300	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ , ակտիվ բլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ3 կամ համարժեք	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ , ակտիվ բլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ3 կամ համարժեք
5	Քլոր (չոր)	հատ	5	5	17500	17500	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ , ակտիվ բլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ3 կամ համարժեք	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ , ակտիվ բլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ3 կամ համարժեք
6	Ախտահանող հեղուկը(խտանյութ, Анкогель)	լր	60	60	96000	96000	հականեխիչ (անտիսեպտիկ) և ախտահանիչ միջոց, առանց հոտի,1-5 լ տարաներով	հականեխիչ (անտիսեպտիկ) և ախտահանիչ միջոց, առանց հոտի,1-5 լ տարաներով
7	Էլեկտրական լամպ LED	հատ	4	4	4000	4000	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ,	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ,

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
<sup>2</sup> Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>3</sup> Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:	թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
8	Մեկուսիչ ժապավեն, օղակաձև	հատ	5	5	1000	1000	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի:	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի:
9	Վարդակ, երկբևեռանի	հատ	10	10	8500	8500	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն:	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն:
10	Հոսանքի եռաբևեռ	հատ	10	10	9000	9000	Վարդակ՝ 1-տեղանոց, 1 port RJ11 բնիկով, մեկուսիչը՝ կերամիկական, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -300 C-ից մինչև +800 C:	Վարդակ՝ 1-տեղանոց, 1 port RJ11 բնիկով, մեկուսիչը՝ կերամիկական, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -300 C-ից մինչև +800 C:
11	Եռաբաշխիչ 3տ, 3մ լարով	հատ	8	8	16800	16800	Նախատեսված (220-250) Վ հոսանքի լարման , մինչև 6 Ա հզորության:	Նախատեսված (220-250) Վ հոսանքի լարման , մինչև 6 Ա հզորության:
12	Խրոց սովորական	հատ	7	7	2500	2500	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի":	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի":
13	Եռաբաշխիչ, վարդակին միացվող, առանց լարի	հատ	10	10	5500	5500	Նախատեսված (220-250) Վ հոսանքի լարման , մինչև 6 Ա հզորության:	Նախատեսված (220-250) Վ հոսանքի լարման , մինչև 6 Ա հզորության:
14	Զուգարանի թուղթ, ոռվոնով	հատ	60	60	9000	9000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ
16	Սեղանի թենիսի ցանց	հատ	1	1	7900	7900	Պատրաստված կիսասինթետիկ հումքից, երկարությունը 130-140 սմ.	Պատրաստված կիսասինթետիկ հումքից, երկարությունը 130-140 սմ.

17	Սեղանի թենիսի ցացի բռնակներ	հատ	1	1	5800	5800	ամրակները մետաղական, չափսերի տեղափոխման հնարավորությամբ:	ամրակները մետաղական, չափսերի տեղափոխման հնարավորությամբ:
18	Մեծ թենիսի գնդակ	տուփ/3հատ	2	2	6000	6000	Կանաչ, դեղին գույների 56-ից-59.4 գրամ, 6-7 սմ տրամաչափի: Փաթեթավորված թափանցիկ կապրոնե ամաններում, յուրաքանչյուրում՝ 3 գնդակ:	Կանաչ, դեղին գույների 56-ից-59.4 գրամ, 6-7 սմ տրամաչափի: Փաթեթավորված թափանցիկ կապրոնե ամաններում, յուրաքանչյուրում՝ 3 գնդակ:
19	Սեղանի թենիսի ձեռնաթիակներ	հատ	2	2	16000	16000	Փայտե բռնիչով 5-10 սմ երկարությամբ, մակերեսը փափուկ, հարթ, ռետինե ծածկույթով, հարվածային մասի չափսերը 14,5-15,5 սմ x 15,0-16 սմ և 0,9-1,2 սմ հաստությամբ, փաթեթավորված պոլիէթիլային տոպրակի մեջ:	Փայտե բռնիչով 5-10 սմ երկարությամբ, մակերեսը փափուկ, հարթ, ռետինե ծածկույթով, հարվածային մասի չափսերը 14,5-15,5 սմ x 15,0-16 սմ և 0,9-1,2 սմ հաստությամբ, փաթեթավորված պոլիէթիլային տոպրակի մեջ:
20	Սեղանի թենիսի գնդակներ	տուփ/6հատ	2	2	2400	2400	Նարնջագույն կամ սպիտակ, պլաստիկ նյութից, 40մմ տրամագծով, քաշը 2,7գ: Յուրաքանչյուր 6 հատը փաթեթավորված ստվարաթղտե տուփում:	Նարնջագույն կամ սպիտակ, պլաստիկ նյութից, 40մմ տրամագծով, քաշը 2,7գ: Յուրաքանչյուր 6 հատը փաթեթավորված ստվարաթղտե տուփում:
21	Սենյակային ջերմաչափ	հատ	25	25	10000	10000	Փայտյա կամ պլաստմասե հենքով, կախովի, տեղական կամ արտասահմանյան արտադրության	Փայտյա կամ պլաստմասե հենքով, կախովի, տեղական կամ արտասահմանյան արտադրության
22	Ջուգարանի խոզանակ	հատ	4	4	2800	2800	Ջուգարանի խոզանակ իր տակդիրով	Ջուգարանի խոզանակ իր տակդիրով
23	Սպունգ սանիտարահիգենիկ	հատ	24	24	6000	6000	Սանիտարահիգենիկ նշանակության, սինթետիկ, խորանարդած կամ ուղղանկյուն, (15x20) սմ չափի, հաստությունը՝ 3 սմ կամ այլ չափերի:	Սանիտարահիգենիկ նշանակության, սինթետիկ, խորանարդած կամ ուղղանկյուն, (15x20) սմ չափի, հաստությունը՝ 3 սմ կամ այլ չափերի:
24	Կաթսաշփիչ	հատ	25	25	3750	3750	Ուղանկյունածն, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով, մետաղական ցանցով:	Ուղանկյունածն, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով, մետաղական ցանցով:
25	Դույլ, պլաստմասե 10լ	հատ	3	3	3000	3000	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված Սենդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի:	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված Սենդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի:
26	Աղթաման պլաստմասե՝ փակվող	հատ	5	5	15000	15000	պլաստմասե, դույլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, Մ 35-45 սմ, բարձրությունը 35-45 սմ, մուգ գույնի	պլաստմասե, դույլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, Մ 35-45 սմ, բարձրությունը 35-45 սմ, մուգ գույնի
27	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	հատ	40	40	10000	10000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ

						կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված	<< կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված	
28	Ձեռքեր չորացուող սարք	հատ	2	2	30000	30000	- Электросушилка для рук sensor sensr սենսո սենսո ձեռք չորանոց սուշիլկա Santexnika santexnika սանտեխնիկա Ivacarar սանտեխնիկ ձեռքի էլեկտրական չորացուցիչ	- Электросушилка для рук sensor sensr սենսո սենսո ձեռք չորանոց սուշիլկա Santexnika santexnika սանտեխնիկա Ivacarar սանտեխնիկ ձեռքի էլեկտրական չորացուցիչ
29	Հոտազերծիչ օդի	հատ	13	13	7150	7150	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով
30	Հատակի մածիկ, հատակի փայլեցման և մակերևույթի պահպանման համար	կգ	10	10	12000	12000	Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75oC-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0,8 մգ/սմ2-ից, չափաճրարված 400 գ-ից մինչև 2500 գ տուփերով:	Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75oC-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0,8 մգ/սմ2-ից, չափաճրարված 400 գ-ից մինչև 2500 գ տուփերով:
31	Մաքրող մածուկներ և փոշիներ(աախշ ա)	տուփ	25	25	11300	11300	Լվացող և մաքրող փոշի՝ սպիտակի կամ կանաչի, կապույտի կամ այլ գույների բաց երանգներով, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, 1%-անոց ջրային լուծույթի pH-ը՝ 2-7, ջրում չլուծվող մնացորդի զանգվածային մասը՝ 70%-ից ոչ պակաս, խոնավությունը՝ 2%-ից ոչ ավելի, մաքրող հատկությունը՝ 85%-ից ոչ պակաս, պետք է լինեն ոչ թունավոր և հրակայուն, փաթեթավորված՝ 0,32 կգ պոլիմերային կամ այլ տարաներում,	Լվացող և մաքրող փոշի՝ սպիտակի կամ կանաչի, կապույտի կամ այլ գույների բաց երանգներով, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, 1%-անոց ջրային լուծույթի pH-ը՝ 2-7, ջրում չլուծվող մնացորդի զանգվածային մասը՝ 70%-ից ոչ պակաս, խոնավությունը՝ 2%-ից ոչ ավելի, մաքրող հատկությունը՝ 85%-ից ոչ պակաս, պետք է լինեն ոչ թունավոր և հրակայուն, փաթեթավորված՝ 0,32 կգ պոլիմերային կամ այլ տարաներում,
32	Լվացքի փոշի, ձեռքով լվանալու համար	կգ	26	26	18200	18200	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %:	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %:
33	Օճառ, հեղուկ	հատ	50	50	32500	32500	Մակերևութաակտիվ նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ լուսանվաճեցներից պատրաստված օճառ, հոտավետ, ջրածնային	Մակերևութաակտիվ նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ լուսանվաճեցներից պատրաստված օճառ, հոտավետ, ջրածնային

							իոնների խտությունը 7-10 pH, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությունը ոչ ավել 15% -ից, չծառայված օրգանական նյութերի և ճարպերի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0,5%-ից, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 300 սմ3	իոնների խտությունը 7-10 pH, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությունը ոչ ավել 15% -ից, չծառայված օրգանական նյութերի և ճարպերի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0,5%-ից, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 300 սմ3
34	Ձեռքերի ախտահանիչ հեղուկի բաշխիչ սարք	հատ	4	4	10000	10000	Ձեռքերի ախտահանիչ հեղուկի բաշխիչ սարք, պատի ամրացնելու համար	Ձեռքերի ախտահանիչ հեղուկի բաշխիչ սարք, պատի ամրացնելու համար
35	Ախտահանող հեղուկ՝ սանհանգույցների համար (խտանյութ)	տուփ	24	24	18000	18000	Մաքրող հեղուկ նախատեսված սանհանգույցների համար, կապրոնե տարայով, մաքրում է 99,99% արտասահմանյան արտադրության, արտադրող Սրոկտեր-ԵՈՒ-ԴԵՄԵՆ կամ համարժեք	Մաքրող հեղուկ նախատեսված սանհանգույցների համար, կապրոնե տարայով, մաքրում է 99,99% արտասահմանյան արտադրության, արտադրող Սրոկտեր-ԵՈՒ-ԴԵՄԵՆ կամ համարժեք
36	Հատակի մաքրման նյութեր	հատ	12	12	12000	12000	Լամինատե հատակը լվանալու համար խտանյութ	Լամինատե հատակը լվանալու համար խտանյութ
37	Ապակի մաքրելու միջոց	հատ	26	26	15600	15600	Մաքրող միջոց նախատեսված ապակյա և հայելային մակերևույթ մաքրելու համար, ապակե կամ պլաստմասե տարանեով, կապույտի կամ այլ գույների բաց երանգներով, հոտավորիչի հոտով, տարողությունը 500մլ:	Մաքրող միջոց նախատեսված ապակյա և հայելային մակերևույթ մաքրելու համար, ապակե կամ պլաստմասե տարանեով, կապույտի կամ այլ գույների բաց երանգներով, հոտավորիչի հոտով, տարողությունը 500մլ:
38	Ապակի մաքրելու լաթ	հատ	24	24	15600	15600	Ապակու մաքրման համար, միկրոֆիբրային	Ապակու մաքրման համար, միկրոֆիբրային
39	Հատակի լվացման լաթ	հատ	10	10	13500	13500	Լաթ հատակի ֆիլգեր բամբակյա: Չափերը 50 x 80 սմ:	Լաթ հատակի ֆիլգեր բամբակյա: Չափերը 50 x 80 սմ:
40	Ավել, սովորական	հատ	36	36	45000	45000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ:	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ:
41	Մոք՝ դուրյով	հատ	2	2	20000	20000	Պլաստմասսայե, 7լ տարողության, ՉՍՏ 124-2007: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի	Պլաստմասսայե, 7լ տարողության, ՉՍՏ 124-2007: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
42	Ձուգարանի թուղթ կախելու մետաղյա կախիչ	հատ	4	4	14000	14000	Ձուգարանի թուղթ կախելու մետաղյա կախիչ պաղին ամրացվող	Ձուգարանի թուղթ կախելու մետաղյա կախիչ պաղին ամրացվող
43	Ջրի ծորակ, փական	հատ	6	6	9000	9000	Տարբեր չափերի, խառնիչային տիպի, մեկ ծորակով:	Տարբեր չափերի, խառնիչային տիպի, մեկ ծորակով:
44	Դռան փականներ	հատ	4	4	20000	20000	Դռան փականներ ներքին տեղադրման համար, 5 բանալիով ԳՕՍՏ 5089-2003 կամ համարժեք	Դռան փականներ ներքին տեղադրման համար, 5 բանալիով ԳՕՍՏ 5089-2003 կամ համարժեք
45	Փականի մասեր	հատ	8	8	12000	12000	Դռան փականի միջուկ ԳՕՍՏ 5089-2003 կամ համարժեք արտասահմանյան	Դռան փականի միջուկ ԳՕՍՏ 5089-2003 կամ համարժեք արտասահմանյան

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդված, 4-րդ կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման<sup>4</sup>

Բաժին	Խումբ	Ղաս	Մրակիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
09	02	02		x	
...					

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	22.02.2021թ	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը <sup>5</sup>	1	Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել
	...	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման
	1	Պարզաբանման
	...	

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ <sup>6</sup>					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>7</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>8</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>8</sup>	ընդհանուր
2ափաբաժին 1	« Հայկ » ՍՊԸ	10000	10000			10000	10000
2ափաբաժին 2	« Հայկ » ՍՊԸ	6250	6250			6250	6250
2ափաբաժին 3	« Հայկ » ՍՊԸ	8750	8750			8750	8750
2ափաբաժին 4	« Հայկ » ՍՊԸ	10800	10800			10800	10800
2ափաբաժին 5	« Հայկ » ՍՊԸ	17000	17000			17000	17000
2ափաբաժին 6	« Հայկ » ՍՊԸ	96000	96000			96000	96000
2ափաբաժին 7	« Հայկ » ՍՊԸ	4000	4000			4000	4000
2ափաբաժին 8	« Հայկ » ՍՊԸ	1000	1000			1000	1000
2ափաբաժին 9	« Հայկ » ՍՊԸ	8500	8500			8500	8500
2ափաբաժին 10	« Հայկ » ՍՊԸ	9000	9000			9000	9000
2ափաբաժին 11	« Հայկ » ՍՊԸ	16800	16800			16800	16800
2ափաբաժին 12	« Հայկ » ՍՊԸ	2380	2380			2380	2380
2ափաբաժին 13	« Հայկ » ՍՊԸ	5400	5400			5400	5400
2ափաբաժին 14	« Հայկ » ՍՊԸ	7800	7800			7800	7800
2ափաբաժին 16	« Հայկ » ՍՊԸ	7800	7800			7800	7800
2ափաբաժին 17	« Հայկ » ՍՊԸ	5800	5800			5800	5800
2ափաբաժին 18	« Հայկ » ՍՊԸ	6000	6000			6000	6000
2ափաբաժին 19	« Հայկ » ՍՊԸ	16000	16000			16000	16000
2ափաբաժին 20	« Հայկ » ՍՊԸ	2200	2200			2200	2200
2ափաբաժին 21	« Հայկ » ՍՊԸ	9750	9750			9750	9750
2ափաբաժին 22	« Հայկ » ՍՊԸ	2800	2800			2800	2800
2ափաբաժին 23	« Հայկ » ՍՊԸ	4800	4800			4800	4800
2ափաբաժին 24	« Հայկ » ՍՊԸ	3750	3750			3750	3750
2ափաբաժին 25	« Հայկ » ՍՊԸ	3000	3000			3000	3000
2ափաբաժին 26	« Հայկ » ՍՊԸ	15000	15000			15000	15000
2ափաբաժին 27	« Հայկ » ՍՊԸ	9600	9600			9600	9600
2ափաբաժին 28	« Հայկ » ՍՊԸ	30000	30000			30000	30000
2ափաբաժին 29	« Հայկ » ՍՊԸ	6500	6500			6500	6500
2ափաբաժին 30	« Հայկ » ՍՊԸ	11000	11000			11000	11000
2ափաբաժին 31	« Հայկ » ՍՊԸ	10560	10560			10560	10560
2ափաբաժին 32	« Հայկ » ՍՊԸ	16900	16900			16900	16900

<sup>4</sup> Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

<sup>5</sup> Լջվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

<sup>6</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

<sup>7</sup> Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>8</sup> Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>9</sup> Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Չափաբաժին 33	« Հայկ » ՍՊԸ	30000	30000			30000	30000
Չափաբաժին 34	« Հայկ » ՍՊԸ	10000	10000			10000	10000
Չափաբաժին 35	« Հայկ » ՍՊԸ	18000	18000			18000	18000
Չափաբաժին 36	« Հայկ » ՍՊԸ	12000	12000			12000	12000
Չափաբաժին 37	« Հայկ » ՍՊԸ	14300	14300			14300	14300
Չափաբաժին 38	« Հայկ » ՍՊԸ	14400	14400			14400	14400
Չափաբաժին 39	« Հայկ » ՍՊԸ	13500	13500			13500	13500
Չափաբաժին 40	« Հայկ » ՍՊԸ	45000	45000			45000	45000
Չափաբաժին 41	« Հայկ » ՍՊԸ	20000	20000			20000	20000
Չափաբաժին 42	« Հայկ » ՍՊԸ	13600	13600			13600	13600
Չափաբաժին 43	« Հայկ » ՍՊԸ	9000	9000			9000	9000
Չափաբաժին 44	« Հայկ » ՍՊԸ	20000	20000			20000	20000
Չափաբաժին 45	« Հայկ » ՍՊԸ	12000	12000			12000	12000

Այլ տեղեկություններ Օանթություն՝

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

**Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)**

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

Այլ տեղեկություններ

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	25.02.2021թ	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	...2021թ	...2021թ ներառյալ
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	25.02.2021թ	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	01.03.2021թ	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	01.03.2021թ	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Գանձարի վճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>10</sup>
1-14, 16-45	« Հայկ » ՍՊԸ	SUՂ4-ՄԱԱՊԶԲ-21/02	01.03.2021թ	25.12.2021թ	-		593240

**Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն**

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ <sup>11</sup> / Անձնագրի համարը և սերիան
1-33	« Հայկ » ՍՊԸ	Ք. Դիլիջան Ծախումյան 5 /93905200/	hayk.ltd@gmail.com	2472500044930000	07903605

<sup>10</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի բիջ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ պրոնակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» պրոնակում:

<sup>11</sup> Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝	
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այլ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Վազգեն Բաբայան	093191349	babayanvazgen@rambler.ru

Պատվիրատու՝ <<ՂԻԼԻՉԱՆԻ ԹԻՎ 4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ>> ՊՈԱԿ