

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Երևանի Միսիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կայքի քննարկման համար ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ՝ (ՍՏՈՍՄԱՏՈՒՈՒԿԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՊԱՐԱԳԱՆՆԵՐԻ և ԴԵՂՈՐՆՅՔԻ) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի մայիսի 7-ի կնքված N «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-ԵՊԲՀ»/1, «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-ԵՊԲՀ»/2, «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-ԵՊԲՀ»/3, «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-ԵՊԲՀ»/4, «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-ԵՊԲՀ»/5, «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-ԵՊԲՀ»/6, «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-ԵՊԲՀ»/7 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափա- բաժնի համարը	անվանումը	չափ- ման միա- վորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական ընտրագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական ընտրագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսակ- ան միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	K-ֆայլ՝ N06, N6	հատ	40	40	56000	56000	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 06: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույուն/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափները ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 06: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույուն/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափները ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
2	K-ֆայլ՝ N08, N6	հատ	40	40	56000	56000	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 08: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույուն/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափները ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 08: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույուն/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափները ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
3	K-ֆայլ՝ N10, N6	հատ	40	40	56000	56000	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 10:	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 10:

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելով փակ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողմի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փակ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելով առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելով կողմի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
4	K-ֆայլ՝ N15, N6	հատ	40	40	56000	56000	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 15: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 15: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
5	K-ֆայլ՝ N20, N6	հատ	40	40	56000	56000	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 20: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 20: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
6	K-ֆայլ՝ N25, N6	հատ	40	40	56000	56000	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 25: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	K -ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 25: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:

7	Հ-ֆայլ՝ N06, N6	հատ	40	40	56000	56000	Հ-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 06: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածուում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Հ-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 06: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածուում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
8	Հ-ֆայլ՝ N08, N6	հատ	40	40	56000	56000	Հ-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 08: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածուում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Հ-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 08: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածուում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
9	Հ-ֆայլ՝ N10, N6	հատ	40	40	56000	56000	Հ-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 10: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածուում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Հ-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 10: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածուում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
10	Հ-ֆայլ՝ N15, N6	հատ	40	40	56000	56000	Հ-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 15: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածուում/հատ : Պատրաստված է	Հ-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 15: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածուում/հատ : Պատրաստված է

							բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
11	H-ֆայլ՝ N20, N6	հատ	40	40	56000	56000	H-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 20: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	H-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 20: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
12	H-ֆայլ՝ N25, N6	հատ	40	40	56000	56000	H-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 25: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	H-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 25: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
13	H-ֆայլ՝ N30, N6	հատ	40	40	56000	56000	H-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 30: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	H-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար: Երկարությունը 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 30: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:::
14	H-ֆայլ՝ N35, N6	հատ	40	40	56000	56000	H-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար:	H-ֆայլ՝ արմատախողովակը մշակելու համար:

							Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 35: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 28մմ, 31մմ: Չափը՝ 35: Ֆորմատ՝ 6 ֆայլեր հավաքածույում/հատ : Պատրաստված է բարձր որակի մետաղից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
15	Արմատացիչ N4	հատ	40	40	90000	90000	Արմատախողովակը լցոնելու համար: Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ, ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ՝ 4 արմատալցոնիչներ տուփում/հատ: Կազմված է առանցքից և զսպանակից: Արմատալցիչի խիտ զսպանակը անմիջապես սկսվում է առանցքից և կլանում պոլսացիոն շարժման ուժը՝ մեծացնելով դիմացկունությունը: Լիցքանյութը բաշխվում է հավասարաչափ և կանխվում է օդային պղպջակների առաջացումը: Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, որն ապահովում է գերէլաստիկություն և փոքրացնում է կոտրվելու հավանականությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Արմատախողովակը լցոնելու համար: Երկարությունը՝ 21մմ, 25մմ, 29մմ, ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ՝ 4 արմատալցոնիչներ տուփում/հատ: Կազմված է առանցքից և զսպանակից: Արմատալցիչի խիտ զսպանակը անմիջապես սկսվում է առանցքից և կլանում պոլսացիոն շարժման ուժը՝ մեծացնելով դիմացկունությունը: Լիցքանյութը բաշխվում է հավասարաչափ և կանխվում է օդային պղպջակների առաջացումը: Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, որն ապահովում է գերէլաստիկություն և փոքրացնում է կոտրվելու հավանականությունը : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
16	Գոգնոց թղթե, պացիենտի համար	հատ	10000	10000	200000	200000	Գոգնոց թղթե, երկշերտ, մեկանգամյա օգտագործման: Պացիենտի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Գոգնոց թղթե, երկշերտ, մեկանգամյա օգտագործման: Պացիենտի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
17	Ծրարներ ախտահանման համար	հատ	40	40	200000	200000	Ծրարներ ախտահանման համար	Ծրարներ ախտահանման համար

	ինքնաստանդավո ղ, ստերիլ՝ 3,5"x10 " N200					ինքնաստանդավո, ստերիլ՝ 3,5"x10" չափի: Թղթյա թափանցիկ ծրարներ են, իրար միացված, ստերիլ գործիքները պահպանելու համար: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս քան 200 հատ իրար միացված ծրարներ տուփում/հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	ինքնաստանդավո, ստերիլ՝ 3,5"x10" չափի: Թղթյա թափանցիկ ծրարներ են, իրար միացված, ստերիլ գործիքները պահպանելու համար: Ֆորմատ՝ 200 հատ իրար միացված ծրարներ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Պիտանելիության ժամկետը անսահմանափակ:	
18	Կծվածքապատճ ենող թուղթ N12	հատ	20	20	84000	84000	Կծվածքապատճենող երկգույն թուղթ, միանվագ օգտագործման համար: Տուփը բաղկացած է ոչ պակաս, քան 12 հատ փաթեթից, որից յուրաքանչյուրը բաղկացած է ոչ պակաս, քան 25 հատ պատճենահանող թղթից: Ֆորմատ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Կծվածքապատճենող երկգույն թուղթ, միանվագ օգտագործման համար: Տուփը բաղկացած է 12 հատ փաթեթից, որից յուրաքանչյուրը բաղկացած է 25 հատ պատճենահանող թղթից: Ֆորմատ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
19	Բամբակե գլանակ	հատ	15000	15000	52500	52500	Բամբակե գլանակ, որը նախատեսված է ատամը թքից մեկուսացնելու համար: Կազմված է 100%-անոց բամբակից, հաստությունը՝ 10մմ(±5%), երկարությունը՝ 38մմ(±5%): Ֆորմատ՝ 1 հատ բամբակե գլանակ/հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Բամբակե գլանակ, որը նախատեսված է ատամը թքից մեկուսացնելու համար: Կազմված է 100%-անոց բամբակից, հաստությունը՝ 10մմ, երկարությունը՝ 38մմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ բամբակե գլանակ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
20	Գչիր ալմաստե՝ տուր բինային, գլանաձեղ	հատ	100	100	40000	40000	Գչիր ալմաստե՝ տուրբինայ ին, գլանաձեղ N1 N2 N3- բոռ ալմաստե գլխիկով տուրբինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ՝ 1 հատ գչիր: Պետք է	Գչիր ալմաստե՝ տուրբինայ ին, գլանաձեղ N1 N2 N3- բոռ ալմաստե գլխիկով տուրբինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ 1 հատ գչիր : Նոր է,

							լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
21	Գշիր ալմաստե՝ տուր բինային, սկավառակաձե վ	հատ	80	80	32000	32000	Գշիր ալմաստե՝ տուրբինայ ին, սկավառակաձեվ N1 N2 N3 - բոռ ալմաստե գլխիկով տուրբինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ 1 հատ գշիր: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Գշիր ալմաստե՝ տուրբինայ ին, սկավառակաձեվ N1 N2 N3 - բոռ ալմաստե գլխիկով տուրբինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ 1 հատ գշիր: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
22	Գշիր ալմաստե՝ տուրբինային, գնդաձեվ	հատ	100	100	40000	40000	Գշիր ալմաստե՝ տուրբինայ ին, գնդաձեվ N1 N2 N3 - բոռ ալմաստե գլխիկով տուրբինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ 1 հատ գշիր: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Գշիր ալմաստե՝ տուրբինայ ին, գնդաձեվ N1 N2 N3 - բոռ ալմաստե գլխիկով տուրբինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ 1 հատ գշիր: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
23	Գշիր ալմաստե՝ տուր բինային, կաթիլաձեվ	հատ	100	100	40000	40000	Գշիր ալմաստե՝ տուրբինայ ին, կաթիլաձեվ N1 N2 N3 - բոռ ալմաստե գլխիկով տուրբինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ 1 հատ գշիր: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Գշիր ալմաստե՝ տուրբինայ ին, կաթիլաձեվ N1 N2 N3 - բոռ ալմաստե գլխիկով տուրբինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ալմաստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ 1 հատ գշիր: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
24	Գշիր ալմաստե՝ տուր բինային, հակառակ կոն	հատ	100	100	40000	40000	Գշիր ալմաստե՝ տուրբինային, հակառակ կոն N1 N2 N3- Բոռ ալմաստե	Գշիր ալմաստե՝ տուրբինային, հակառակ կոն N1 N2 N3- Բոռ ալմաստե

							գլխիկով տուրքինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ավանստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ 1 հատ գշիր:	գլխիկով տուրքինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ավանստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ 1 հատ գշիր: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
25	Գշիր ավանստե՝ տուրքինային, հրաձեղ	հատ	100	100	40000	40000	Գշիր ավանստե՝ տուրքինային, հրաձեղ N1 N2 N3 - բոռ ավանստե գլխիկով տուրքինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ավանստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ 1 հատ գշիր: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Գշիր ավանստե՝ տուրքինային, հրաձեղ N1 N2 N3 - բոռ ավանստե գլխիկով տուրքինային ծայրակալի համար: Կազմված է առանցքից և ավանստե գլխիկից: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ֆորմատ 1 հատ գշիր: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
26	Ինքնասոսնձվող ստերիլ ծրար (5.25"x10") N200	հատ	40	40	180000	180000	Ծրարներ ախտահանման համար՝ ինքնասոսնձվող, ստերիլ՝ (5.25"x10") չափի: Թղթյա թափանցիկ ծրարներ իրար միացված, ստերիլ գործիքները պահպանելու համար: Ֆորմատ՝ տուփում ոչ պակաս, քան 200 ծրար/հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Ծրարներ ախտահանման համար՝ ինքնասոսնձվող, ստերիլ՝ (5.25"x10") չափի: Թղթյա թափանցիկ ծրարներ իրար միացված, ստերիլ գործիքները պահպանելու համար: Ֆորմատ՝ տուփում 200 ծրար/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
28	Ռենտգեն ժապավեն ստոմատոլոգիական	հատ	6000	6000	630000	630000	Ռենտգեն ժապավեն ստոմատոլոգիական 3x4 սմ (±0.05սմ) չափսի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Ռենտգեն ժապավեն ստոմատոլոգիական 3x4 սմ չափսի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
29	Անկյունային ծայրակալ	հատ	17	17	314500	314500	Միկրոմոտորի անկյունային ծայրակալ, դուրերի համար՝ դուրերի սողնակով, մաքսիմալ պտույտների	Միկրոմոտորի անկյունային ծայրակալ, դուրերի համար՝ դուրերի սողնակով, մաքսիմալ պտույտների

							արագությունը 40000 պտույտ/րոպեում: Չորս ելանի: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանիության ժամկետ, հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետ 1/2-ի առկայություն:	արագությունը 40000 պտույտ/րոպեում: Չորս ելանի: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը անսահմանափակ:
30	Ծրարներ ախտահանման համար /ստե րիլ զվառափաթեթն եր/	հատ	30	30	360000	360000	Ծրարներ ախտահանման համար, ստերիլ զվառափաթեթներ են ոչ պակաս, քան 10սմ լայնությամբ: Թղթյա թափանցիկ իրար միացված ծրարներ են, ստերիլ գործիքները պահպանելու համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Ծրարներ ախտահանման համար, ստերիլ զվառափաթեթներ են 10սմ լայնությամբ: Թղթյա թափանցիկ իրար միացված ծրարներ են, ստերիլ գործիքները պահպանելու համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Պիտանիության ժամկետը անսահմանափակ:
31	Պուլպետարակ տոր	հատ	2300	2300	92000	92000	Պատրաստված է չժանգոտվող մետաղից, նախատեսված պուլպայի հեռացման համար, մինվազ օգտագործման: Ֆորմատ՝ 1հատ պուլպետարակտոր/ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Պատրաստված է չժանգոտվող մետաղից, նախատեսված պուլպայի հեռացման համար, մինվազ օգտագործման: Ֆորմատ՝ 1հատ պուլպետարակտոր/ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
32	Ստոմատոլոգի ական միկրոմոտոր	հատ	10	10	160000	160000	Չժանգոտող մետաղից, 4 ելանի: Ստոմատոլոգիական բազկաթողի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանիության ժամկետ, հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետ 1/2-ի առկայություն:	Չժանգոտող մետաղից, 4 ելանի: Ստոմատոլոգիական բազկաթողի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
33	Տուրբինային ծայրակալ	հատ	15	15	427500	427500	Տուրբինային ծայրակալ M4 , 4 ելանի, պտույտի արագությունը 350000-400000 պտույտ/րոպեում, զվիկի չափը ~0.3*13.5մմ, կերամիկական առանցքայիներով,	Տուրբինային ծայրակալ M4 , 4 ելանի, պտույտի արագությունը 350000-400000 պտույտ/րոպեում, զվիկի չափը ~0.3*13.5մմ, կերամիկական առանցքայիներով,

							գլխիկի մաքրման սխտեմով, մեկտեղանի շիթով, պողպատյա կորպուսով: Ֆորմատ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանիության ժամկետ, հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետ 1/2-ի առկայություն:	գլխիկի մաքրման սխտեմով, մեկտեղանի շիթով, պողպատյա կորպուսով: Ֆորմատ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը անսահմանափակ:
34	Գուտապերչե գամեր՝ խառը համարներ N15-40, N120	հատ	26	26	42900	42900	Գուտապերչե գամեր խառը համարներ, N15-40 գուտապերչե գամեր արմատախողովակի օբտուրացիայի համար: Ունեն գունային կողավորում: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս, քան 120 հատ գուտապերչե գամեր տուփում/հատ: Չափսերը ըստ պտվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Գուտապերչե գամեր խառը համարներ, N15-40 գուտապերչե գամեր արմատախողովակի օբտուրացիայի համար: Ունեն գունային կողավորում: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս, քան 120 հատ գուտապերչե գամեր տուփում/հատ: Չափսերը ըստ պտվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն::
35	Թղթե գամիկներ N15-40, N200	հատ	24	24	38400	38400	Թղթե գամիկներ N15-40: Աբսորբենտ թուղթ է՝ արմատախողովակը չորացնելու համար: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս, քան 200 հատ թղթե գամիկներ տուփում՝ հատ: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Թղթե գամիկներ N15-40: Աբսորբենտ թուղթ է՝ արմատախողովակը չորացնելու համար: Ֆորմատ՝ 200 հատ թղթե գամիկներ տուփում՝ հատ: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
36	Միանվագ օգտագործման ծայրակալներ թթածծիչի համար՝ սիլիկոնե ծայրով	հատ	4000	4000	58000	58000	Միանվագ օգտագործման ծայրակալներ թթածծիչի համար՝ սիլիկոնե ծայրով: Պատրաստված են ոչ տոքսիկ պլաստմասայից (տարբեր գույների՝ կապույտ, սպիտակ), հաստությունը՝ 6,5մմ (±10%), երկարությունը՝ 15սմ (±10%): Ֆորմատ՝ 1 հատ սիլիկոնե ծայրակալ: Պետք է լինի նոր,	Միանվագ օգտագործման ծայրակալներ թթածծիչի համար՝ սիլիկոնե ծայրով: Պատրաստված են ոչ տոքսիկ պլաստմասայից (տարբեր գույների՝ կապույտ, սպիտակ), հաստությունը՝ 6,5մմ (±10%), երկարությունը՝ 15սմ (±10%): Ֆորմատ՝ 1 հատ սիլիկոնե ծայրակալ: Նոր է, չօգտագործված:

						չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Պիտանելիության ժամկետը անսահմանափակ:
37	Գնդաձև տեխնիկական բոռ	հատ	20	20	8000	8000	Գնդաձև տեխնիկական բոռեր: Ֆորմատ՝ 1 հատ բոռ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
38	Հղկաբուրակ էլաստիկ	հատ	20	20	7000	7000	Հղկաբուրակ էլաստիկ PP 50 կամ համարժեք: Էլաստիկ սկավառակ տեխնիկական: Սկավառակի տրամագիծը ոչ պակաս, քան՝ 50մմ: Նախատեսված է մետաղական համաձուլվածքի փայլեցման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
39	Դիսկ մոդել կտրելու համար	հատ	25	25	7500	7500	Դիսկ մոդել կտրելու համար, հաստությունը 0.26մմ (±1%), տրամագիծը 37մմ (±1%), նախատեսված է բոր մեքենայի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
40	Գլամեր	հատ	200	200	3000	3000	Գլամեր մասնակի շարժական պրոթեզի համար, պողպատյա 3-4 սմ երկարությամբ, 0.9- 1.2 մմ հաստությամբ: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
41	Կորբուրոնդային և քար	հատ	25	25	13750	13750	Կորբուրոնդային քար, կիրառվում է տեխնիկական, մետաղական կլամեր կտրելու համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության

							պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
42	Նրբատոցի ատամիկներ (կարճ)	հատ	30	30	7500	7500	Նրբատոցի ատամիկներ (կարճ): Մանր սղոցիկի ատամիկներով մետաղյա ձողեր: Երկարությունը՝ 13 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ նրբատոցի ատամիկ/հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Նրբատոցի ատամիկներ (կարճ): Մանր սղոցիկի ատամիկներով մետաղյա ձողեր: Երկարությունը՝ 13 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ նրբատոցի ատամիկ/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
43	Տեխնիկական խոզանակ փափուկ	հատ	15	15	13500	13500	Տեխնիկական խոզանակ փափուկ՝ պուշոկ: Ֆորմատ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Տեխնիկական խոզանակ փափուկ՝ պուշոկ: Ֆորմատ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
44	Փայլեցման ռետին տեխնիկական, կլոր	հատ	25	25	8750	8750	Փայլեցման ռետին տեխնիկական, կլոր: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Փայլեցման ռետին տեխնիկական, կլոր: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
45	Վոելոկ (թավշե ֆիլց)	հատ	20	20	14000	14000	Կոնուսաձև, խտացված վոելոկից, մետաղյա և պլաստմասե կոնստուկցիաների փայլեցման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Կոնուսաձև, խտացված վոելոկից, մետաղյա և պլաստմասե կոնստուկցիաների փայլեցման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
46	Ֆրեզ -ԿՀՀ, բարակ	հատ	30	30	54000	54000	Ֆրեզ -ԿՀՀ, բարակ - կոնաձև, սրածայր, ուղղիդ, սև գոնավարմամբ: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Ֆրեզ -ԿՀՀ, բարակ - կոնաձև, սրածայր, ուղղիդ, սև գոնավարմամբ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
47	Ֆրեզ-ԿՀՀ, հաստ	հատ	30	30	54000	54000	Ֆրեզ-ԿՀՀ, հաստ - կոնաձև, ուղղիդ, մանր ատամիկներով, մետաղը հղկելու համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի	Ֆրեզ-ԿՀՀ, հաստ - կոնաձև, ուղղիդ, մանր ատամիկներով, մետաղը հղկելու համար: Ֆորմատ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի

		հատ					առկայություն:	առկայություն:
48	Տեխնիկական խոզանակ մագերով կոշտ		15	15	15000	15000	Տեխնիկական խոզանակ մագերով կոշտ: Ֆորմատ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Տեխնիկական խոզանակ մագերով կոշտ: Ֆորմատ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
49	Ասեղներ կարպուլային ներարկիչ/1	հատ	2800	2800	77000	77000	Ասեղ կարպուլային ներարկիչի կարպուլային ասեղ, հաստությունը՝ 0,3մմ, երկարությունը 16-25 մմ, ստերիլ փաթեթավորված է, մեկանգամյա օգտագործման: Ունի երկու սուր ծայր՝ ճակատային հյուսվածքների մեջ մտցնելու համար, և թիկունքային քարթրիջի մեմբրանը ծակելու համար: Ասեղի ծայրը պատված է սիլիկոնով, որը հեշտացնում է ասեղի շարժը փափուկ հյուսվածքներում: Ֆորմատ՝ 1 հատ ասեղ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Ասեղ կարպուլային ներարկիչի կարպուլային ասեղ, հաստությունը՝ 0,3մմ, երկարությունը 16-25 մմ, ստերիլ փաթեթավորված է, մեկանգամյա օգտագործման: Ունի երկու սուր ծայր՝ ճակատային հյուսվածքների մեջ մտցնելու համար, և թիկունքային քարթրիջի մեմբրանը ծակելու համար: Ասեղի ծայրը պատված է սիլիկոնով, որը հեշտացնում է ասեղի շարժը փափուկ հյուսվածքներում: Ֆորմատ՝ 1 հատ ասեղ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
50	Ասեղներ կարպուլային ներարկիչ/2	հատ	1500	1500	41250	41250	Ասեղ կարպուլային ներարկիչի կարպուլային ասեղ, ասեղի հաստությունը 0,4մմ երկարությունը 31-36 մմ, ստերիլ փաթեթավորված է, մեկանգամյա օգտագործման: Ունի երկու սուր ծայր՝ ճակատային հյուսվածքների մեջ մտցնելու համար, և թիկունքային քարթրիջի մեմբրանը ծակելու համար: Ասեղի ծայրը պատված է սիլիկոնով, որը հեշտացնում է ասեղի շարժը փափուկ հյուսվածքներում: Ֆորմատ՝ 1 հատ ասեղ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Ասեղ կարպուլային ներարկիչի կարպուլային ասեղ, ասեղի հաստությունը 0,4մմ երկարությունը 31-36 մմ, ստերիլ փաթեթավորված է, մեկանգամյա օգտագործման: Ունի երկու սուր ծայր՝ ճակատային հյուսվածքների մեջ մտցնելու համար, և թիկունքային քարթրիջի մեմբրանը ծակելու համար: Ասեղի ծայրը պատված է սիլիկոնով, որը հեշտացնում է ասեղի շարժը փափուկ հյուսվածքներում: Ֆորմատ՝ 1 հատ ասեղ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
51	Տեխնիկական պին	հատ	100	100	1500	1500	Տեխնիկական պին մետաղյա	Տեխնիկական պին մետաղյա

							մեկուտանի: Ֆորմատ 1 հատ պին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	մեկուտանի: Ֆորմատ 1 հատ պին: Նոր է, չօգտագործված: Պիտանելիության ժամկետը անսահմանափակ:
52	Տեխնիկական բիպին	հատ	150	150	6000	6000	Տեխնիկական պին մետաղյա երկրտանի: Ֆորմատ 1 հատ պին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Տեխնիկական պին մետաղյա երկրտանի: Ֆորմատ 1 հատ պին: Նոր է, չօգտագործված: Պիտանելիության ժամկետը անսահմանափակ:
53	Փայլեցման խոզանակ	հատ	70	70	17500	17500	Փայլեցման խոզանակ, արտադրվում է պինթետիկ մագից, նախատեսված է պլոմբի հարթեցման և հղկման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Փայլեցման խոզանակ, արտադրվում է պինթետիկ մագից, նախատեսված է պլոմբի հարթեցման և հղկման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
54	Ռետինե հղկիչ	հատ	70	70	17500	17500	Պատրաստված է ոչ տոքսիկ ռետինից, նախատեսված է պլոմբի փայլեցման և հարթեցման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Պատրաստված է ոչ տոքսիկ ռետինից, նախատեսված է պլոմբի փայլեցման և հարթեցման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
55	Ապլիկատոր սպունգային	հատ	1400	1400	18200	18200	Պլաստմասե ձող սպունգե ծայրով բռնդի տարածման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Պլաստմասե ձող սպունգե ծայրով բռնդի տարածման համար: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
58	Հեղուկ գիպսը անջատելու համար	հատ	32	32	88000	88000	Ատամնաբուժական ալգինատային հիմքով տարանջատիչ լուծույթ, ոչ պակաս, քան 250մլ տարայով: Ֆորմատ՝ հատ: Նախատեսված է գիպսը գիպսից, գիպսը պլաստմասայից զատելու համար: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Ատամնաբուժական ալգինատային հիմքով տարանջատիչ լուծույթ, ոչ պակաս, քան 250մլ տարայով: Ֆորմատ՝ հատ: Նախատեսված է գիպսը գիպսից, գիպսը պլաստմասայից զատելու համար: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:

							ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	առկայություն:
59	Մողեղավորման մոմ	կգ	0,66	0,66	14520	14520	Մողեղավորման մոմ տեխնիկական աշխատանքներ կատարելու համար: Փաթեթավորումը 55գր տուփում կամ համարժեք: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Մողեղավորման մոմ տեխնիկական աշխատանքներ կատարելու համար: Փաթեթավորումը 55գր: Ֆորմատ՝ կիլոգրամ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
62	Սուպեր գիպս	հատ	6	6	63000	63000	Սուպերգիպս IV-րդ կարգի, գերկարծր: Տուփի պարունակությունը ոչ պակաս, քան՝ 6կգ, դեղին կամ շագանակագույն փոշի: Ֆորմատ՝ հատ: Կիրառվում է օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Սուպերգիպս IV-րդ կարգի, գերկարծր: Տուփի պարունակությունը՝ 6կգ, դեղնաշագանակագույն փոշի: Ֆորմատ՝ հատ: Կիրառվում է օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
63	Էմալլ քայքայող գել	հատ	20	20	14000	14000	Դոնդող է ատամների կարծր հյուսվածքների թթվուտամշակման համար: Չի ծորում լնդի վրա և հեշտությամբ լվացվում է ջրի շիթով: Կիրառվում է կարիոզ խոռոչների լիցքավորումից առաջ: Ակտիվ բաղադրիչը՝ օրթոֆոսֆորական թթու 37%, ոչ պակաս, քան՝ 5մլ տարողությամբ: Արտադրման ձևը՝ ներարկիչ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Դոնդող է ատամների կարծր հյուսվածքների թթվուտամշակման համար: Չի ծորում լնդի վրա և հեշտությամբ լվացվում է ջրի շիթով: Կիրառվում է կարիոզ խոռոչների լիցքավորումից առաջ: Ակտիվ բաղադրիչը՝ օրթոֆոսֆորական թթու 37%՝ 5մլ տարողությամբ: Արտադրման ձևը՝ ներարկիչ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
65	Տրիկրեգոլ-ֆորմալին	հատ	10	10	56000	56000	Տրիկրեգոլ-ֆորմալին, հեղուկ, ոչ պակաս, քան՝ 30մլ, արմատախողովակների հականեխիչ մշակման համար: Պարունակում է տրիկրեգոլ և ֆորմալին: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին	Տրիկրեգոլ-ֆորմալին, հեղուկ՝ 30մլ, արմատախողովակներին հականեխիչ մշակման համար: Պարունակում է տրիկրեգոլ և ֆորմալին: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության

						պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
66	Հեղուկ լցակույթ լուսակարծրացո ղ	հատ	16	16	48000	48000	Լուսային կարծրացման հեղուկ լցակույթ՝ բարձրորակ, ոչ պակաս, քան 2 գր: Առնվազն 12 գույներից ընտրելու հնարավորություն (գույներն են՝ A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, D3, M5, Super White, Transparent): Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Լուսային կարծրացման հեղուկ լցակույթ՝ բարձրորակ, ոչ պակաս, քան 2 գր: Առնվազն 12 գույներից ընտրելու հնարավորություն (գույներն են՝ A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, D3, M5, Super White, Transparent): Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը անսահմանափակ:
67	Ադիեզիվ բոնդ	հատ	12	12	54000	54000	Ադիեզիվ բոնդ, ատամնալիցքի համար, ոչ պակաս, քան 5մլ տարողությամբ անգույն թափանցիկ մածուցիկ հեղուկ սրվակում: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Ադիեզիվ բոնդ, ատամնալիցքի համար՝ 5մլ տարողությամբ անգույն թափանցիկ մածուցիկ հեղուկ սրվակում: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
68	Յուղ ծայրակաների յուղման համար	հատ	10	10	40000	40000	Յուղ ծայրակալի յուղման համար, ալյումինե տարրայով: Պարունակությունը ոչ պակաս, քան 500մլ յուղ: Նախատեսված է ծայրակալները յուղելու համար: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ֆորմատ՝ հատ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Յուղ ծայրակալի յուղման համար, ալյումինե տարրայով: Պարունակությունը՝ 550մլ յուղ: Նախատեսված է ծայրակալները յուղելու համար: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
69	Արմատախողով ակի լիցքանյութ բուժիչ	հատ	8	8	24000	24000	Արմատախողովակի լիցքանյութ բուժիչ, ոչ պակաս, քան 2գ մածուկ ներարկիչի մեջ: Մածուկի բաղադրությունն է՝ կալցիումի հիդրօսիդ և յոդոֆորմ: Հանդիսանում է արմատախողովակի բուժիչ լիցքանյութ, կաթնատամների և չձևավորված արմատներով մնայուն ատամների համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի Ներգործող բաղադրատարրեր՝ 30% կալցիումի հիդրօքսիդ, 33% յոդոֆորմ, 5% բարիումի սուլֆատ: Նշանակույթ յուն՝ Հանդիսանում է արմատախողովակի բուժիչ լիցքանյութ, օգտագործվում է հիմնական ատամնախողովակնե րի ժամանակավոր փակելու համար, ինչպես նաև

							նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	կաթնային ատամների արմատախողովակնե րի փակման համար: Թողարկման ձևը ներարկիչ – 2,5գր: Պահպանման պայմանները՝ մութ տեղում +5-ից °C +20 °C ջերմաստիճանում. Պիտանելիության ժամկետը 2 տարի: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: SՊ 28479270,6002-2009 GMP հավաստագիր
70	Փայլեցնող մածուկ	հատ	200	200	24000	24000	Փայլեցնող մածուկ՝ ատամների պրոֆիլակտիկ մաքրման համար: Արագիվ մածուկ է, տարբեր համերի: տարայի պարունակությունը ոչ պակաս, քան՝ 2գ: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Փայլեցնող մածուկ՝ ատամների պրոֆիլակտիկ մաքրման համար: Արագիվ մածուկ է, տարբեր համերի: տարայի պարունակությունը՝ 2գ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
71	Դեվիտալիզացն ող մածուկ առանց մկնդեղի	հատ	15	15	45000	45000	Դեվիտալիզացնող մածուկ, առանց մկնդեղի, ոչ պակաս, քան՝ 3գ տարողությամբ: Պարունակում է պարաֆորմալդեհիդ, լիդոկայինի հիդրոքլորիդ: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:	Դեվիտալիզացնող մածուկ, առանց մկնդեղ 3գ տարողությամբ: Պարունակում է պարաֆորմալդեհիդ, լիդոկայինի հիդրոքլորիդ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
74	Ցինկի օքսիդի փոշի	հատ	10	10	14000	14000	Ցինկի օքսիդի փոշի - անգույն կամ սպիտակ բյուրեղային փոշի է, տուփի պարունակությունը ոչ պակաս, քան՝ 100 գր: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Ցինկի օքսիդի փոշի - սպիտակ բյուրեղային փոշի է, տուփի պարունակությունը ոչ պակաս, քան՝ 100 գր: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն
75	Էվգենոլ	հատ	18	18	18000	18000	Էվգենոլը արտաքինից անգույն հեղուկ է, որը օդի հետ շփվելիս վերածվում է դեղինի: Հիմնական	Էվգենոլը արտաքինից անգույն հեղուկ է, որը օդի հետ շփվելիս վերածվում է դեղինի: Հիմնական

							բաղադրիչը մեխակի յուղն է, պարունակում է ոչ պակաս, քան 85% մեխակի յուղ: Սրվակի պարունակությունը, ոչ պակաս, քան՝ 100 մլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	բաղադրիչը մեխակի յուղն է, պարունակում է 85% մեխակի յուղ: Սրվակի պարունակությունը՝ 100 մլ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:
76	Կալցի հիդրօքսալ բուժիչ տակդիր	հատ	15	15	48750	48750	Կալցի հիդրօքսիդային լուսակարծրացնող բուժիչ տակդիր մածուկ: Պարունակում է՝ կալցիումի հիդրօքսիդ, յոդֆորմ, բարիումի սուլֆատ: Կիրառվում է՝ ատամնախոռոչների ժամանակավոր պլումբան, հիմնական ատամների ատամնախոռոչակների ժամանակավոր փակման, կաթնատամների ատամնախոռոչակների փակման համար: Թողարկման ձևը՝ ոչ պակաս, քան 2,5 գ տարողությամբ ներարկիչ է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ՝ Ներգործող բաղադրատարրեր՝ 40 % կալցիումի հիդրօքսիդ, 15% բարիումի սուլֆատ՝ Նշանակությունը՝ Օգտագործվում է որպես բուժիչ ներդիր՝ ատամների խորը կարիեսի, վերականգնվող պուլպիտների , պերիոդոնտիտների , ինչպես նաև ատամների վնասվածքների և կոտրվածքների դեպքերում. : Թողարկման ձևը՝ ներարկիչ – 2,5գր: Պահպանման պայմանները՝ մոլթ տեղում +5-ից °C +20 °C ջերմաստիճանում. Պիտանելիության ժամկետը 2 տարի: Նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:ՏՊ 28479270,6002-2009. GMP հավաստագիր
78	Մեպիվակային 30մգ/մլ	հատ	700	700	322000	322000	Մեպիվակային (մեպիվակայինի հիդրոքլորիդ) mepivacaine (mepivacaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 30մգ/մլ, 1,7մլ կամ 1.8մլ փամփուշտ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է	Մեպիվակային (մեպիվակայինի հիդրոքլորիդ) mepivacaine (mepivacaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 30մգ/մլ, 1.8մլ փամփուշտ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը 2,5 տարվանից ավելի

							լինի հետևյալը՝ 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանելիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը, առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանելիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի մեկ երկրորդը: Տեղափոխումն իրականացնել արևի ճառագայթներից պաշտպանված պայմաններում: Պահպանման պայմանները՝ մինչև +25 °C ջերմաստիճանում, չոր պայմաններում, լույսից պաշտպանված տեղում: Պահել երեխաների համար անհասանելի տեղում:	պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունեն 2 տարի մնացորդային պիտանելիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունեն դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի երկու երրորդը, առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանելիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի մեկ երկրորդը: Տեղափոխումն իրականացնել արևի ճառագայթներից պաշտպանված պայմաններում: Պահպանման պայմանները՝ մինչև +25 °C ջերմաստիճանում, չոր պայմաններում, լույսից պաշտպանված տեղում: Պահել երեխաների համար անհասանելի տեղում:
79	Արտիկային, էպինեֆրին 40մգ/մլ+ 0,01մգ/մլ	հատ	1500	1500	735000	735000	Արտիկային (արտիկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին (էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ) artcaine (artcaine hydrochloride), epinephrine (epinephrine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ+ 0,01մգ/մլ, 1,7մլ կամ 1.8մլ փամփուշտ: Պետք է	Արտիկային (արտիկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին (էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ) artcaine (artcaine hydrochloride), epinephrine (epinephrine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ+ 0,01մգ/մլ, 1,7մլ փամփուշտ: Նոր է,

						լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանելիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը, առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանելիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը: Տեղափոխումն իրականացնել արևի ճառագայթներից պաշտպանված պայմաններում: Պահպանման պայմանները՝ մինչև +25°С ջերմաստիճանում, չոր պայմաններում, լույսից պաշտպանված տեղում: Պահել երեխաների համար անհասանելի տեղում:	չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանելիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը, առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանելիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը: Տեղափոխումն իրականացնել արևի ճառագայթներից պաշտպանված պայմաններում: Պահպանման պայմանները՝ մինչև +25°С ջերմաստիճանում, չոր պայմաններում, լույսից պաշտպանված տեղում: Պահել երեխաների համար անհասանելի տեղում:
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը						16.12.2016թ. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը	
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

¹⁰ Եթե պատմահոգիր կնքվեր է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարարական են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» պոլսակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցներն առավել «Առկա ֆինանսական միջոցներով» պոլսակում:

						Ֆինանսական միջոցներով	
N 3-6,9-13,16,20 - 26,32,37-45,48-50,53-55,59,62,63,67,68,70,71,75	“Մեդտեխսերվիս” ՍՊԸ	N «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-(ԵՊԲՀ»)/1	07.05.2019թ.	15.12.2019թ.	-	1453353.2	1453353.2
N 29,33,66	«Խաչկար» ՍՊԸ	N «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-(ԵՊԲՀ»)/2	07.05.2019թ.	15.12.2019թ.	-	573000	573000
N 1,2,7,8,14,15,18,19,28,31,34,46,47	Ա/Ձ Լևոն Խառատյան	N «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-(ԵՊԲՀ»)/3	07.05.2019թ.	15.12.2019թ.	-	1026640	1026640
N 17,30,35,36,51,52,58,65,79	«Էսզեթ Ֆարմա» ՍՊԸ	N «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-(ԵՊԲՀ»)/4	07.05.2019թ.	15.12.2019թ.	-	921964	921964
N 69,76	«Բիո-Քիմ» ՍՊԸ	N «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-(ԵՊԲՀ»)/5	07.05.2019թ.	15.12.2019թ.	-	37800	37800
N 74	«Լեյկո» ՍՊԸ	N «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-(ԵՊԲՀ»)/6	07.05.2019թ.	15.12.2019թ.	-	5000	5000
N 78	“Դավ Պրոդուկտ” ՍՊԸ	N «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-10-(ԵՊԲՀ»)/7	07.05.2019թ.	15.12.2019թ.	-	320320	320320

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹⁾ / Անձնագրի համարը և սերիան
N 3-6,9-13,16,20 - 26,32,37-45,48-50,53-55,59,62,63,67,68,70,71,75	“Մեդտեխսերվիս” ՍՊԸ	Ք.Երևան , Լեո-12	medtechservice@mail.ru	163008142792	02205001
N 29,33,66	«Խաչկար» ՍՊԸ	Ք.Երևան , Բաֆֆի 33/7	Khachpar.llc@gmail.com	2050922055871001	00071045
N 1,2,7,8,14,15,18,19,28,31,34,46,47	Ա/Ձ Լևոն Խառատյան	ք.Երևան, Թումանյան 23	kharatyan_levon@mail.ru	220479670527000	27931532
N 17,30,35,36,51,52,58,65,79	«Էսզեթ Ֆարմա» ՍՊԸ	ք.Երևան, Տիգրան Մեծ 63/23	szpharma@yahoo.com	1930000521940100	00433863
N 69,76	«Բիո-Քիմ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Մանանդյան 33 1/1	info@biochem.am	163008104545	02501051
N 74	«Լեյկո» ՍՊԸ	ք.Երևան , Ֆուչիկի 27/14	leykoalex@gmail.com	205002215023	01224924
N 78	“Դավ Պրոդուկտ” ՍՊԸ	ք.Երևան , Էրեբունի փող. 232. 1 բն.	productdav@gmail.com	1570031682320100	00477178

Այլ տեղեկություններ **Ծանոթություն՝** N27,56,57,60,61,64,72,73,77,80,81 չափաբաժնիների մասով ծածկագրով գնման ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած՝ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:

¹⁾ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			02.04.2019թ.հրավերը հրապարակվել է www.gnumner.am և www.armeps.am		
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Գայանե Աղամյան		060-621-000-249		marketing.ysmu6@gmail.com	

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

Հավելված 1

Ձ/հ	Մասնակից		Գինն արանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Մերոտեխտրվիս ՍՊԸ	K-ֆայլ՝ N06, N6	38400	0	38400
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էսզեթ Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Ձ		38000	0	38000
2	Մերոտեխտրվիս ՍՊԸ	K-ֆայլ՝ N08, N6	38400	0	38400
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էսզեթ Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Ձ		38000	0	38000
3	Մերոտեխտրվիս ՍՊԸ	K-ֆայլ՝ N10, N6	36800	0	36800
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էսզեթ Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Ձ		38000	0	38000
4	Մերոտեխտրվիս ՍՊԸ	K-ֆայլ՝ N15, N6	36800	0	36800
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էսզեթ Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Ձ		38000	0	38000

5	Մերթեխներվիս ՍՊԸ	K-ֆայլ՝ N20, N6	36800	0	36800
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		38000	0	38000
6	Մերթեխներվիս ՍՊԸ	K-ֆայլ՝ N25, N6	36800	0	36800
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		38000	0	38000
7	Մերթեխներվիս ՍՊԸ	H-ֆայլ՝ N06, N6	38400	0	38400
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		38000	0	38000
8	Մերթեխներվիս ՍՊԸ	H-ֆայլ՝ N08, N6	38400	0	38400
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		38000	0	38000
9	Մերթեխներվիս ՍՊԸ	H-ֆայլ՝ N10, N6	36800	0	36800
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		38000	0	38000
10	Մերթեխներվիս ՍՊԸ	H-ֆայլ՝ N15, N6	36800	0	36800
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		38000	0	38000
11	Մերթեխներվիս ՍՊԸ	H-ֆայլ՝ N20, N6	36800	0	36800
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		38000	0	38000
	Մերթեխներվիս ՍՊԸ		36800	0	36800

12	Խաչվար ՍՊԸ	H-ֆայլ՝ N25, N6	72000	0	72000
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		38000	0	38000
	Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ		36800	0	36800
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
13	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ	H-ֆայլ՝ N30, N6	39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		38000	0	38000
	Խաչվար ՍՊԸ		72000	0	72000
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		38000	0	38000
14	Խաչվար ՍՊԸ	H-ֆայլ՝ N35, N6	72000	0	72000
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		39600	0	39600
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		38000	0	38000
	Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ		63600	0	63600
	Խաչվար ՍՊԸ		80000	0	80000
15	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ	Արմատալցիչ N4	50000	0	50000
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		49600	0	49600
	Խաչվար ՍՊԸ		200000	0	200000
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		96000	19200	115200
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		200200	0	200200
16	Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ	Գոգնոց թղթ, պացիենտի իսամար	93000	18600	111600
	Դավ Դրոբուկոս ՍՊԸ		171006	0	171006
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		49000	0	49000
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		225000	0	225000
	Խաչվար ՍՊԸ		74250	0	74250
17	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ	Բամբակե զվանակ	45000	0	45000
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		31500	0	31500
	Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ		1650000	0	1650000
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		34000	0	34000
	Խաչվար ՍՊԸ		70000	0	70000
18	Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ	Գչիր արմատե՝ տուրքինային, զվանակ	18000	0	18000
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		27200	0	27200
	Խաչվար ՍՊԸ		56000	0	56000
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		14400	0	14400
	Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ		34000	0	34000
19	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ	Գչիր արմատե՝ տուրքինային, սկավառակաձեղ	70000	0	70000
	Խաչվար ՍՊԸ		34000	0	34000
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		18000	0	18000
	Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ		27200	0	27200
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		56000	0	56000
20	Խաչվար ՍՊԸ	Գչիր արմատե՝ տուրքինային, գնդաձեղ	14400	0	14400
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		34000	0	34000
	Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ		70000	0	70000
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		18000	0	18000
	Խաչվար ՍՊԸ		34000	0	34000
21	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ	Գչիր արմատե՝ տուրքինային, կաթիլաձեղ	70000	0	70000
	Խաչվար ՍՊԸ		18000	0	18000
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		34000	0	34000
	Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ		70000	0	70000
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		18000	0	18000
22	Խաչվար ՍՊԸ	Գչիր արմատե՝ տուրքինային, կաթիլաձեղ	34000	0	34000
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		70000	0	70000
	Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ		18000	0	18000
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		34000	0	34000
	Խաչվար ՍՊԸ		70000	0	70000
23	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ	Գչիր արմատե՝ տուրքինային, կաթիլաձեղ	18000	0	18000
	Խաչվար ՍՊԸ		34000	0	34000
	Լևոն Խառատյան Ա/Չ		70000	0	70000
	Մեղտեխտերվիս ՍՊԸ		18000	0	18000
	Էզդեթ Ֆարմա ՍՊԸ		34000	0	34000

24	Խաչապար ՍՊԸ	Գլխի ալմաստ՝ տուրքինային, հսկառակ կոն	70000	0	70000
	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ		34000	0	34000
	Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ		18000	0	18000
25	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ	Գլխի ալմաստ՝ տուրքինային, հրաձեվ	34000	0	34000
	Խաչապար ՍՊԸ		70000	0	70000
	Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ		18000	0	18000
26	Դավ Պրոդուկտ ՍՊԸ	Բնօրհանսնձկող ստեղծի- ծրար (5.25"x10") N200	180000	0	180000
	Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ		143400	28680	172080
	Լևոն Խառատյան Ա/Ձ		500000	0	500000
28	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ	Ռենտգեն ժապավեն ստոմատոլոգիական	618000	0	618000
	Խաչապար ՍՊԸ		600000	0	600000
	Դավ Պրոդուկտ ՍՊԸ		858000	0	858000
29	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ	Անկյունային ծայրակալ	1020000	0	1020000
	Խաչապար ՍՊԸ		255000	0	255000
	Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ		309400	0	309400
30	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ	Ծրարներ ախտահանման համար /ստե	195000	39000	234000
	Խաչապար ՍՊԸ		360000	0	360000
	Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ		267000	53400	320400
31	Լևոն Խառատյան Ա/Ձ	Պոլիպլեքտրակտոր	80500	0	80500
	Խաչապար ՍՊԸ		103500	0	103500
	Դավ Պրոդուկտ ՍՊԸ		123970	0	123970
32	Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ	Ստոմատոլոգիական փկերոմոտոր	82800	0	82800
	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ		1000000	0	1000000
	Լևոն Խառատյան Ա/Ձ		250000	0	250000
33	Խաչապար ՍՊԸ	Տուրքինային ծայրակալ	150000	0	150000
	Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ		125000	0	125000
	Լևոն Խառատյան Ա/Ձ		375000	0	375000
34	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ	Գոստապերչեզ գամեր խառը համարներ N15-40, N120	1200000	0	1200000
	Խաչապար ՍՊԸ		270000	0	270000
	Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ		420000	0	420000
35	Խաչապար ՍՊԸ	Թղթե գամիկներ N15-40, N200	37700	0	37700
	Դավ Պրոդուկտ ՍՊԸ		51480	0	51480
	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ		28080	0	28080
	Լևոն Խառատյան Ա/Ձ		27040	0	27040
	Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ		35100	0	35100
	Լևոն Խառատյան Ա/Ձ		24000	0	24000
	Խաչապար ՍՊԸ		28800	0	28800
	Դավ Պրոդուկտ ՍՊԸ		51480	0	51480
	Էսզեր Ֆարմա ՍՊԸ		19920	3984	23904
	Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ		32,400.00	0	32,400

36	Դավ Դրոբուկտ ՄՊԸ	Միանվագ օգտագործման ծախսերի թափափվելի համար սխիկներն ծախսով	85,800.00	0	85800
	Էսզեր Ֆարմա ՄՊԸ		43,200.00	8640	51840
	Խաչապար ՄՊԸ		60,000.00	0	60000
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ		48000	0	48000
37	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Գնդաձև տեխնիկական բոռ	7600	0	7600
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Հեղափոխական Էլաստիկ	7000	0	7000
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Դիսկ մոդել կտրելու համար	5750	0	5750
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Կլամեր	2400	0	2400
38	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Կորբորունդային քար	12000	0	12000
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Նյութաուրցի աստամիկներ (կարճ)	6300	0	6300
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Տեխնիկական խոզանակ փափուկ	13500	0	13500
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Փայլեցման ռետին տեխնիկական, կլոր	8750	0	8750
39	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Կտեղով (թավշե ֆիլց)	14000	0	14000
	Լևոն Խառատյան Ա/2	Ֆրեզ - ԿՀՀ, բարակ	49500	0	49500
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ		54000	0	54000
	Լևոն Խառատյան Ա/2	Ֆրեզ - ԿՀՀ, հաստ	49500	0	49500
40	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ		54000	0	54000
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Տեխնիկական խոզանակ մագերով կոշտ	13500	0	13500
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Անեղներ կարարային ներարկիչ/1	100100	0	100100
	Դավ Դրոբուկտ ՄՊԸ		71400	0	71400
41	Էսզեր Ֆարմա ՄՊԸ		64400	0	64400
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ		45000	0	45000
	Էսզեր Ֆարմա ՄՊԸ	Անեղներ կարարային ներարկիչ/2	38250	0	38250
	Դավ Դրոբուկտ ՄՊԸ		61875	0	61875
42	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ		34500	0	34500
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Տեխնիկական պին	1100	0	1100
	Էսզեր Ֆարմա ՄՊԸ		1400	0	1400
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ		4800	0	4800
43	Էսզեր Ֆարմա ՄՊԸ	Տեխնիկական բիպին	7800	0	7800
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ	Փայլեցման խոզանակ	14000	0	14000
	Խաչապար ՄՊԸ		6300	0	6300
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ		17500	0	17500
44	Էսզեր Ֆարմա ՄՊԸ	Ընտրված հոկիչ	21000	0	21000
	Խաչապար ՄՊԸ		6300	0	6300
	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ		21000	0	21000
	Լևոն Խառատյան Ա/2	Ապիկատոր սպունգային	21000	0	21000
45	Մեղտեխներվիս ՄՊԸ		16800	0	16800

58	Էսգեթ Ֆարմա ՍՊԸ	Հերոսի գիպը անջատելու համար	65600	13120	78720
	Մեղտեխաներվա ՍՊԸ		76000	15200	91200
59	Մեղտեխաներվա ՍՊԸ	Մոդելավորման մոմ	8811	1762.2	10573.2
62	Մեղտեխաներվա ՍՊԸ	Մուպեր գիպս	48000	9600	57600
	Խաչապար ՍՊԸ	Էմալը բալթայով գել	50000	0	50000
63	Մեղտեխաներվա ՍՊԸ		14000	0	14000
65	Էսգեթ Ֆարմա ՍՊԸ	Տրիքերգոլ-ֆորմալին	56000	0	56000
66	Խաչապար ՍՊԸ	Հերոսի Լցանյութ լուսակարծրացող	48000	0	48000
67	Խաչապար ՍՊԸ	Աղիեզվիվ բոնդ	51600	0	51600
	Մեղտեխաներվա ՍՊԸ		50400	0	50400
	Լևոն Խառատյան Ա/Հ		35000	0	35000
	Խաչապար ՍՊԸ	Յուղ ծալականների յուղման համար	42000	0	42000
	Դավ Պրոտուկտ ՍՊԸ		71500	0	71500
	Մեղտեխաներվա ՍՊԸ		33000	6600	39600
69	Խաչապար ՍՊԸ	Արմատավաղովակի լիցքանյութ բուժիչ	44000	0	44000
	Բիո-Քիմ ՍՊԸ		14000	2800	16800
	Էսգեթ Ֆարմա ՍՊԸ	Փայլեցնող մածուկ	20000	4000	24000
70	Մեղտեխաներվա ՍՊԸ		15000	0	15000
71	Մեղտեխաներվա ՍՊԸ	Դեվիտավաղովակի մածուկ առանց մկնդեղի	19200	0	19200
74	Լեկո ՍՊԸ	Ցինկի օքսիդի փոշի	4,166.67	833.33	5000
	Մեղտեխաներվա ՍՊԸ		15500	0	15500
75	Մեղտեխաներվա ՍՊԸ	Էվգենոլ	180000	0	180000
76	Բիո-Քիմ ՍՊԸ	Կալցի հիդրոքսիդ բուժիչ տակլիդ	17500	3500	21000
78	Դավ Պրոտուկտ ՍՊԸ	Մեախիկալային 30նգ/մլ	320320	0	320320
	Էսգեթ Ֆարմա ՍՊԸ	Արտիկալին, Խախնեֆրին 40նգ/մլ+	300000	60000	360000
79	Դավ Պրոտուկտ ՍՊԸ	0,01նգ/մլ	514008	0	514008