

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 2 արձանագրությամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ **ԱՄՄԲ-ԳՀԱՊՁԲ-25/2**

«Մեծամորի Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱՄՄԲ-ԳՀԱՊՁԲ-25/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Ընթացակարգի հրավերում տեղի է ունեցել վրիպակ, ինչի արդյունքում Հավելված 1-ով սահմանվող «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*» բաժնում 1-3-րդ չափաբաժինների մասով ապրանքի «ընդհանուր գումար»-ը դաշտը սխալ է լրացված:

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերով ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*» այդուսակը ներայացնել նոր խմբագրությամ, հետևյալ կերպ.

Հ/հ	Ապրանքի										
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը**	տեխնիկական բնութագիրը**	չափման միավորը	ընդհանուր քանակը	միավոր գինը	ընդհանուր գումար	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը***
1	09134200	Դիզելային վառելիք		Ցետանային թիվը 49-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 15 0C ջերմաստիճանում 800-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների գանգվածային մասը	լիտր	30000			ՀՀ, Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր, 1-12/1	30000	Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի

				<p>11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի:</p> <p>Բռնկման ջերմաստիճանը 550C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի:</p> <p>Մածուցիկությունը 40 0C-ում՝ 1,5-ից մինչև 4,0 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ մինուս 10 0C-ից ոչ բարձր:</p> <p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի փետրվարի 128-ի N 826 որոշմամբ հաստատված</p> <p>«Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված դիզելային վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված դիզելային վառելիքին և մագուիին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011)</p> <p>Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի: Առավելագույն հեռավորությունը Մեծամոր քաղաքից 5կմ: Կտրոնային:</p>							<p>հիման վրա՝ մինչև 30.12.2025թ. ընկած ժամանակահատվածը ներառյալ, յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուի կողմից պատվեր հայտը ստանալուց հետո՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում</p>
2	09132200	Բենզին, ռեզույար		<p>Ռեզույար, արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված</p>	լիտր	10000			ՀՀ, Արմավիրի մարզ, քաղաք	10000	<p>Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և</p>

				<p>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմա-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15°C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ 3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C₅ և ավելի) -15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N¹⁵⁹²-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի>>:</p> <p>Կտրոնային:</p> <p>Մատակարարումը հարկավոր է, որպեսզի լինի Մեծամոր</p>				<p>Մեծամոր, 1-12/1</p>		<p>սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի հիման վրա՝ մինչև 30.12.2025թ. ընկած ժամանակահատվածը ներառյալ, յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուի կողմից պատվեր հայտը ստանալուց հետո՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	---

				քաղաքից առավելագույնը 5 կմ հեռավորության վրա:							
3	09411710	Սեղմված բնական գազ		Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը փոխարինում է բենզինին: Ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խառնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի	կգ	30000			ՀՀ, Արմավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր, 1-12/1	30000	Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի հիման վրա՝ մինչև 30.12.2025թ. ընկած ժամանակահատվածը ներառյալ, յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուի կողմից պատվեր հայտը ստանալուց հետո՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում

				<p>ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 150C: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, ГОСТ 27577-2000: (Ավտոտրանսպորտային միջոցները բնական սեղմված գազով լցավորելու համար): Մատակարարումը կտրոններով: Մատակարարումը հարկավոր է, որպեսզի լինի Մեծամոր քաղաքից առավելագույնը 5 կմ հեռավորության վրա:</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Փոփոխության հիմնավորում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Վ. Էլոյանին:

Հեռախոս՝ +374 98 389 689 (ներքին հեռախոսահամար՝ 09)

Էլ. փոստ՝ L.hayrapetyan@promotion.am

Պատվիրատու՝ «Մեծամորի բարեկարգում» ՀՈԱԿ