

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՍՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Ապրանքի						մատակարարման		
հրավերի նախատեսված տեսակա չափաբաժնի համար	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը , ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	չափա ն միավոր ըը	միավոր ը զինք/Հ Հ դրամ	ընդհանու ը զինք/ՀՀ դրամ	ընդհա նուր քանակ ը	հասցեն	ենթակ ա քանակ ը	Ժամկետը***
5	18311170	Ննջագգեստ ներ /ձմեռային/	ԿՄԱՍՑԻ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ՆՆՋԱԶԳԵՍ Նկարագիր Կանացի դասական ձմեռային ննջագգեստ: Տարաթի գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված ծալալվենով: Շապիկը երկար թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով: Տարաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից (ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1. 8- 2 սմ: Մոլայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1. 5-1. 8սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալկարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ծալալվենով լայնությունը 3. 5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ	հաստ	4500	990000	220	Ք. Սևան Կարմիր Բանակ ի 68	220	2020 թվականի օգոստոս ամսին

տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1. 5-1. 8սմ :

Չափերի թույլատրելի առավելագույն շերտումը 1 սմ:

Գույն

Տարատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաքատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար:

Կտորի բաղադրություն

100% բամբակ

Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 190/մ²

Կար

Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի

Հարթակար կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100%

պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100%

պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0. 6 սմ:

Փաթեթավորում

Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:

Չափս

Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ

Անհրաժեշտության դեպքում

մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար բաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:

Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի առնվազն 4

		<p>տեսակի նմուշներ ընտրություն կատարելու համար:</p> <p>ՀԱՊԻԿ ԿԱՆԱՑԻ /ՄԱՅԿԱ/ ԿԱՐՃ ԹԵՎԵՐՈՎ</p> <p>Նկարագիր Կանաչ դասական շապիկ /մայկա/ t-shirt, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծայատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1. 5-1. 8 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1. 5-1. 8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey, խտությունը նվազագույնը 140գ/մ2 Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0. 6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տաս հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին</p>	<p>18341100</p> <p>Հապիկ կանաչի կարճաթև</p>	<p>1800</p> <p>450000</p> <p>250</p> <p>250</p> <p>հաստ</p>	<p>Ք. Սևան Կարմիր Բանակ ի 68</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 27.06.2020թ</p>
--	--	---	---	---	----------------------------------	--

		<p>նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>													
		<p>ԿԱՆՏՐԱՍՏԱՆՑՖՆ ՇԱՊԻԿ /ՄՍՅԿԱ/</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական ներքնաշոր-շապիկ /մայկա/ կառուցվածքը և ձևավորումը ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր սիւսնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բելկաների լայնությունը 1. Յսմ: Մայկայի ներքնամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1. 5-1. 8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Երկնագույն և վարդագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը open-end, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կլթ/սմ,</p>		996	հաս	498000	500	500	Բ. Սևան Կարմիր Բանակ Ի 68	Պայմանագրի նմուշ մտնելուց 27.06.2020թ					
12	18311210	Շապիկ կանացի													

13	18311110	Կանացի վարտիք կարճ	<p>ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ /կարճ/</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական վարտիք, լայն կոնքով և բարձր գոտկատեղով ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը մաքրակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրայից, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հասուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տուները մշակվում է էլաստիկ ժապավենով 0.7</p>	հաստ	348	174000	500	Ք. Սևան Կարմիր Բանակ Ի 68	500	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 27.06.2020թ
			<p>ասելներ հեռավորությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէթեր:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0. 6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հաստը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում</p> <p>մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>							

սմ: Բոլոր հասվող կարերը ամրակարգվում են հասուն կնշանակության մեքենայով:
Չափերի թույլատրելի առավելագույն շերտումը 1 սմ:

Գույն

Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/

Կտորի բաղադրություն

100% բամբակ

Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը

նվազագույնը 130գր/մ²

Կար

Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի

Հարթակար կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ,

լայնությունը 0. 3-0. 4սմ, թելը 150/2 den 100%

պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100%

պոլիէթեր, կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ,

նվազագույնը լայնությունը 0. 4 սմ:

Փաթեթավորում

Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է

փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային

տոպրակով:

Չափս

Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին

նմուշները ներկայացնելու ժամանակ

Անհրաժեշտության դեպքում

մատակարարման ժամանակ կտորի

տեսակարար բաշը և կարերի

տեխնոլոգիական համապատասխանությունը

ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:

Մինչև ապրանքի մատակարարումն

իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել

մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը

համաձայն պայմանագրով հաստատված

տեխնիկական բնութագրի:

14	18311110	<p>Կանացի վարտիք երկար</p>	<p>ԿԱՆՑԻ ՎԱՐՏԻՔ Նկարագիր Կանացի վարտիք փողբերով «pantaloon» ոճի ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը կցակարով: Էլաստիկ ժայպվենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հաստակ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շերտեր 1 սմ: Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- Ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Կցակարի կարերի խտությունը 4կկթ/սմ, լայնությունը 0.5-0.6 մմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս</p>	հատ	549	274500	500	<p>Ք. Սևան Կարմիր Բանակ ի 68</p> <p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 27.06.2020թ</p>
----	----------	----------------------------	--	-----	-----	--------	-----	---

Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:

Շապիկ /մայկա/ տղամարդու ամառային: Ակարագիր
 Տղամարդու դասական ներքնաշոր-մայկա ըստ հավելվածի /կցվում է/:
 Առանձնահատկություններ
 Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բելկաների լայնությունը 1. 8սմ: Մայկայի ներքնամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1. 8-2սմ: Հասովող կարերը ամրակարվում են հաստուկ նշանակության մեքենայով:
 Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1

սմ:
 Գույն՝
 Սև
 Կտորի բաղադրություն՝
 100% բամբակ
 Կտորի տեսակը՝ open-end, խտություն՝ նվազագույնը 130գր/մ2
 Կար՝
 Թելի գույն- Սև
 Հարթակար կարի խտությունը 3. 5կկ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0. 5-0. 6սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէսթեր:
 Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր,

15
 18311210
 Շապիկ տղամարդու
 1
 498000
 500
 996
 հաստ
 500
 500
 Բ. Սևան Կարախր Բանակի 68
 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց 27.06.2020թ

	<p>կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0. 6սմ: Փաթեթավորում Ցուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով:</p>	<p>2ալիս 2ալիսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:</p>	<p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>	<p>ՏՂԱՄԱՐՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ</p>	<p>Նկարագիր Տղամարդու դասական ձմեռային շապիկ, երկար թներով (ըստ հավելվածի զծապատկերի /կցվում է/):</p>	<p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով /կանաչ գույնի/լայնությունը 2-2. 5 սմ: Մայկայի ներքնամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1. 8-2սմ: Թները /կանաչ գույնի/ մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ /կանաչ գույնի/: Ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով</p>	<p>Հապիկ տղամարդու 1 /ձմեռային/</p>	<p>17</p>	<p>18341100</p>	<p>հատ</p>	<p>2988</p>	<p>717120</p>	<p>240</p>	<p>Ք. Սևան Կարմիր Բանակ ի 68</p>	<p>240</p>	<p>2020 թվականի օգոստոս ամսին</p>		

18	18341100	Շապիկ կանացի /ձմեռային/	Նկարագիր	<p>ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Հատվող կարերը ամրակարվում են հաստուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Հափերի թույլատրելի առավելագույն շերտումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 190գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- բստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100%</p> <p>պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0. 6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> <p>ԿՄՆԱՅԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ ԵՐԿԱՆ</p> <p>ԹԵՎԵՆՈՎ</p>	հաստ	2898	695520	240	Ք. Սևան Կարմիր Բանակ ի 68	240	2020	թվականի օգոստոս ամսին						

Կանացի դասական շապիկ t-shirt, երկար թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի /կցվում է/):

Առանձնահատկություններ
Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով /կապույտ գույնի/լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքեանասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը /կապույտ գույնի/ մշակվում են էլաստիկ մանժետով /կապույտ գույնի/լայնությունը 5-6 սմ: Չախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասերնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 10սմ, լայնությունը 10 սմ/ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :

Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:

Հատվող կարերը անրակարվում են հաստակ նշանակության մեքենայով:

Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:

Գույն

Կանաչ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:

Կտորի բաղադրություն

100% բամբակ

Կտորի տեսակը Futer խտությունը

նվազագույնը 190գր/մ2

Կար

Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի

Հարթակար կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ,

լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100%

պոլիէտիլթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100%

պոլիէտիլթեր, կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ,

նվազագույնը լայնությունը 0. 6 սմ:

		<p>Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տառը հառը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p>													<p>Պայմանագրի նուժի մեջ մտնելուց 27.06.2020թ</p>
	19	18311110	Վարտիք	<p>Նկարագիր Տղամարդու վարտիք փողբերով ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Արտաքին կարերը մշակվում են ունիվերսալ մեքենայակարով: Էլաստիկ ժապավենը 3. 5սմ, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հասուն նշանակության տեղադրումը հասուն նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տուտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1. 8-2սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p>	հաստ	540	270000	500	500	<p>Ք. Սևան Կարմիր Բանակ ի 68</p>	500				
				<p>Գտոյն Սև Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey, խտությունը՝ նվազագույնը 145գ/մ2 Կար Թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կլթ/սմ, լայնությունը 0.7-0.9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կլթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Էլաստիկ ժապավենի տեղադրման կարգաբաժինները</p>											

20	18341200	<p>Շապիկ, վարտիք /տղամարդը ✓</p>	<p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2-2. 5 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1. 8-2սմ: Թները մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3. 5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է: Տոտերը</p>	<p>Լրակ ագվ:</p>	2988	657360	220	<p>Ք. Մևան Կարսի Բանակ ի 68</p>	220	<p>2020 թվականի օգոստոս ամսին</p>
<p>կարող են տատանվել՝ 0. 7-1. 4 սմ Փաթեթավորում Ցուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափները կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ-ՎԱՄՏԻՔ Նկարագիր Տղամարդու դասական ձևաչափի ներքնաշոր Չապիկ-վարտիք, երկար թներով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p>	<p>կարող են տատանվել՝ 0. 7-1. 4 սմ Փաթեթավորում Ցուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափները կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարման ժամանակ կտորի տեսակարար քաշը և կարերի տեխնոլոգիական համապատասխանությունը ստուգվելու է համապատասխան սարքերով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ-ՎԱՄՏԻՔ Նկարագիր Տղամարդու դասական ձևաչափի ներքնաշոր Չապիկ-վարտիք, երկար թներով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p>									

մշակվում են էլաստիկ մանժետով
 լայնությունը 5- 6 սմ:
 Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1
 սմ:
 Գույն
 Ան, մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը
 ներկայացնելու ժամանակ/
 Կտորի բաղադրություն
 100% բամբակ
 Կտորի տեսակը Futer խտությունը
 նվազագույնը 190գր/մ2
 Կար
 Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի
 Հարթակար կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ,
 լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100%
 պոլիէթեր: Սաքրակարերի թել 150/2 den 100%
 պոլիէթեր, կարի խտությունը 3. 5կկթ/սմ,
 նվազագույնը լայնությունը 0. 6 սմ:
 Փաթեթավորում
 Ցուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է
 փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային
 տուպրակով:
 Չափս
 Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին
 նմուշները ներկայացնելու ժամանակ
 Անհրաժեշտության դեպքում
 մատակարարման ժամանակ կտորի
 տեսակարար քաշը և կարերի
 տեխնոլոգիական համապատասխանությունը
 ստուգվելու է համապատասխան սարքերով:
 Մինչև ասրանքի մատակարարումն
 իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել
 մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը
 համաձայն պայմանագրով հաստատված
 տեխնիկական բնութագրի:

19	18311110	Վարտիք						270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000
20	18341200	Շապիկ, վարտիք /տղամարդու/						270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000

Իրան ենթակա գույքները ներկայացվում են աճողական կարգով:
սվերում գույքները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գույքների չափ

ՓՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ Սևանի հոգեկան առողջության
կենտրոն ՓԲԸ
ք. Սևան, Կարմիր բանակի 68
0261-2-41-73

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲՆԱԿ ՓԲԸ "Սևան"
մասնաճյուղ
16034026004300

ՎԱՃԱՌՈՂ

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ
Արարատի մարզ ք. Մասիս 1-ին փող
0236-4-04-01

Արդշինբանկ ՓԲԸ Մասիս մ/ճ
Հ/Հ 2472900158630000
ՀՎՀՀ 03804898

08601459



Վարինաս Երիզապարյան

