

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱ մրցույթին մասնակցելու

«Արմենֆարմ» ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
մասնակցի անվանումը

«<Վանաձորի թիվ 5 պալիկլինիկա>> ՊՓԲԸ-ի կողմից « ՎՏՊ-ՄԱԱՊՁԲ-26/13» ծածկագրով
հայտարարված մրցույթի 1,2,3 չափաբաժիններին և հրավերի

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«Արմենֆարմ» ՍՊԸ-ն _____-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է _____ ՀՀ ռեզիդենտ:

«Արմենֆարմ» ՍՊԸ -ի՝

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ «00039741»:
- գործունեության հասցեն է՝ ք. Երևան, Չարենցի 42/13
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ armenpharmllc@gmail.com
- հեռախոսահամարն է՝ 099911234

Սույնով «Արմենֆարմ» ՍՊԸ-ն _____-ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝
մասնակցի անվանումը

« ՎՏՊ-ՄԱԱՊՁԲ-26/13» ծածկագրով մրցույթին մասնակցելու շրջանակում՝

• թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային
համաձայնություն,

• բացակայում է հրավերով սահմանված՝ «Արմենֆարմ» ՍՊԸ-ին
մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) «Արմենֆարմ» ՍՊԸ-ի

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս «Արմենֆարմ» ՍՊԸ-ին
մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա
մասնակցության դեպք:

Ստորև ներկայացնում է «Արմենֆարմ» ՍՊԸ-ի իրական շահառուների վերաբերյալ

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ <https://www.e-register.am/am/companies/1501745/declaration/f04f92b3-daa2-4e4e-b515-5e407e434928>

Կից ներկայացվում է «Արմենֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
նկարագիրը՝ համաձայն հավելված 1.1-ի:

«Արմենֆարմ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Լ. Գևորգյան



(ստորագրությունը) Կ. Տ

02.04.2026թ.

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով <<ՎՏՊ-ՄԱԱՂԲ-25/13>> ծածկագրով ՄԱ ընթացակարգի հրավերը,

«Արմենֆարմ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է ներքոհիշյալ ընդհանուր գինը.

ՀՀ դրամ

Չափա-բաժինների համարները	Ապրանքի անվանումը	Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Անիոզիմ XL3 1լիտր/էնզիմեքս L9/	13 500/տասներեք հազար հինգ հարյուր/	0/գրո/	13 500/տասներեք հազար հինգ հարյուր/
2	Սուրֆանիոզ, 1լիտր	8 000/ուրեք հազար/	0/գրո/	8 000/ուրեք հազար/
3	Անիոստել, 1 լիտր	5 800/հինգ հազար ութ հարյուր/	0/գրո/	5 800/հինգ հազար ութ հարյուր/

«Արմենֆարմ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Լ. Գևորգյան



(ստորագրությունը)

02.04.2026թ.

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմենֆարմ» ՍՊԸ-ն _____-ն <<Վ5Պ-ՄԱԱԶՊԲ-26/13>> ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ըստ չափաբաժնի ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
1	Էնգիմեքս L9	Էնգիմեքս L9	Ֆրանկլար	<p>1-5 լիտրանոց գործ.փակ տարայով և համապատասխան չափիչ բաժակով հեղուկ խտանյութ, (մեկ լիտրը համարվում է 1 հատ չափման միավոր): Պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիլոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր՝ մակերեսային ակտիվ նյութեր, ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր, կոռոզիայի ինհիբիտորներ: Չի պարունակում որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: PH-7,8-8,8: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: 1 լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,5%-անոց 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որն ապահովում է հակաբակտերիալ՝ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը 5-30 րոպեում,), ինչպես նաև օժտված է ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեզիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը 14 օր է, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար, օժտված է ակտիվությամբ՝ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեզիոնելոզի) հարուցիչներին նկատմամբ: Նախատեսված է բժշկական գործիքների, էնդոսկոպների ախտահանման, նախամանրէազերծումային և էնգիմատիկ մաքրման համար՝ երեքը մեկում միաժամանակ: Ունի որակի հավաստագիր, ինչպես նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որով հաստատված են ներկայացված ցուցանիշները, երաշխավորված է Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար:</p>
2	Սուրֆանիոս	Սուրֆանիոս	Անիոս Լաբորատորիաներ	<p>Բաղադրությունը – 2,5% , N,N-բիս-(3-ամինոպրոպիլ) դիդեցիլպրոպան 1,3-դիամին -5,1% (ԿԱՄ), ինչպես նաև օժանդակող բաղադրիչներ՝ էթիլէնդիամինտետրաքացախաթթու, ոչ խոնածին մակերեսային ակտիվ նյութեր (ՄԱՆ), կայունացուցիչ, հոտավետ նյութեր և ջուր: Ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ՝ հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչներին (ժանտախտ, տուլարեմիա, լեզիոնելոզ) նկատմամբ՝ ինչը հաստատված է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով: Փաթեթավորումը- 1լիտր ծավալով՝ պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,25%- 400 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որն ապահովում է հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը) և հակասնկային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը 60 րոպեում (ինչը հաստատված է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Աշխատանքային լուծույթն ունի նաև վիսցոզ և հոտակլանիչ ազդեցություն: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը սենյակային ջերմաստիճանային պայմաններում՝ 15°C-25°C է : Ախտահանումը իրականացվում է սրբելու, ցողելու և թրջելու եղանակով: Ախտահանիչ նյութի pH-12,3: Ախտահանիչ նյութի հակամանրէային առեօտրուկն աահանվում է 3 ժամվա ընթացքում: Աշխատանքային</p>

				<p>չկա և կարելի է կատարել հիվանդի ներկայությամբ: Բնչպես նաև հաստակի ընթացիկ մաքրման ժամանակ հետագա ջրով լվանալու պահանջ չկա (ինչը հաստատված է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվում են համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Օգտագործվում է մակերեսների, գույքի, սպիտակեղենի, լաբորատոր սպասքի և այլ պարագաների ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայություն: Ունի ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ:</p>
3	Անիոսմեյլ 85 ՆՊՍ	Անիոսմեյլ 85 ՆՊՍ	Անիոս Լաբորատորիաներ	<p>Բաղադրությունը - դեհատորացված էթանոլ 65%, իզոպրոպանոլ 5%-, ինչպես նաև խոնավեցնող, հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Այն իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքստորոպիկ գել (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի՝ օժտված բարձր թափանցելիությամբ): Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող, մաշկա-նեզորթիկ և գերզգայունացնող ազդեցություններ: Չի պարունակում հոտավետ բաղադրիչներ: Հականեխիչ գելը նախատեսված է վիրաբույժների ձեռքերի վիրաբուժական մշակման համար, բուժական անձնակազմի ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար՝ հաստատված ՀՀ Առողջապահության նախարարության մեթոդական հրահանգներով: Ախտահանիչ նյութը ունի մանրէասպան ազդեցություն գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների), վիրուսների (արտաընդերային հեպատիտներ, ՄԻԱՎ-վարակ), սնկերի (ներառյալ Կանդիդա ցեղի խմորասնկեր) նկատմամբ՝ ինչը հաստատված է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով: Հակամանրէային երկարեցված ազդեցությունը պահպանվում է 3 ժամ:</p> <p>Փաթեթավորումը - 1 լ ծավալի պոլիէթիլենային տարա դիսպենսերով: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Տարան դոզավորող պոմպով է՝ 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը 3մլ է, 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը 6մլ է- 90վրկ. :</p> <p>Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում: 1լ նախատեսված է 333 հիգենիկ կամ 167 վիրաբուժական մշակման համար: Ունի որակի և ISO հավաստագրեր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:</p>

«Արմենֆարմ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Լ. Գևորգյան

(ստորագրությունը)Վ. Ս.



02.04.2026թ.