

**ПРОТОКОЛ № 2**

**ЗАСЕДАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ  
ПОД КОДОМ РԿԳԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-26/6**

**г. Ереван**

**11 марта 2026г.**

С 17 февраля до 11 марта 2026г. в здании Комитета по высшему образованию и науке, расположенном по адресу: РА, Ереван, Орбели 22, состоялось заседание оценочной комиссии (далее – Комиссия) по закупкам научных приборов и оборудования под кодом РԿԳԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-26/6 (далее – электронный аукцион).

В заседании приняли участие следующие члены Комиссии:

- |               |   |
|---------------|---|
| А. Саргсян:   | Заместитель председателя Комитета по высшему образованию и науке,   |
| К. Енкоян:    | Проректор по науке ЕГМУ, главный научный сотрудник Научно-образовательного центра фундаментальных исследований мозга «КОБРЕЙН» ЕГМУ, заведующий лабораторией нейронаук, |
| К. Ферешетян: | Научный сотрудник лаборатории нейронаук Научно-образовательного центра фундаментальных исследований мозга «КОБРЕЙН» ЕГМУ, преподаватель кафедры биохимии.               |

Заседание комиссии проходило под председательством А. Саргсяна, к которому присутствовала секретарь Комиссии, представитель ООО «ПРОМОУШН» А. Аракелян.

С учетом того обстоятельства, что состав Комиссии состоит из трех членов и на заседании присутствовали все три члена, следовательно, требование, установленное подпунктом 1 пункта 1 приложения 1 к решению правительства Республики Армения № 526-Н от 4 мая 2017 года, а также подпунктом 2 статьи 26 «Порядка организации процесса закупок» (далее — Порядок), считается выполненным, и заседание является правомочным, в связи с чем заседание Комиссии было объявлено открытым.

**ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ**

1. О сметных ценах на предметы, которые указаны в заявке, о начальных ценах, предлагаемые на аукционе, и другая необходимая информация.
2. Утверждение заявителей, представленных для процедуры и оценки поданных заявок.
3. О ценах, предлагаемых участниками процедуры и об объявлении процедуры приостановленной.
4. О запросах, разъяснений, об обоснованиях и изменениях в приглашении, о незаконных действиях и жалобах.

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.*

# 1. О СМЕТНЫХ ЦЕНАХ НА ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В ЗАЯВКЕ, О НАЧАЛЬНЫХ ЦЕНАХ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НА АУКЦИОНЕ, И ДРУГАЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В здании Комитета по высшему образованию и науке, расположенном по адресу: РА, Ереван, Орбели 22, 17 февраля 2026г. в 12:00 часов председатель Комиссии объявил заседание открытой, сообщил, что процесс закупок был проведен в соответствии со статьей 15, раздел 6 Закона РА о закупках и опубликовал следующую информацию, указанную в заказе на закупку:

Драмов РА

Номер лота	Наименование	Стартовая цена аукциона	Начало аукциона	Общая сметная цена
1	Система оценки жизнеспособности и поведения данио-рерио	70,831,900.00	2026-02-18 12:00:00	70,832,000.00
2	Система содержания данио-рерио с полным комплектом	57,225,900.00	2026-02-18 12:00:00	57,226,000.00
3	Промышленная стиральная машина	30,027,400.00	2026-02-18 12:00:00	36,033,000.00

Открытые заявки на процедуру закупки планировались на сайте <https://eauction.armeps.am/> в день и время, установленные приглашением.

За: 3, против: 0.

## 2. УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ И ОЦЕНКИ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК

Заявки на участие в процедуру закупки подали следующие лица (далее также участники):

N	Наименование участника	Адрес, тел.:	Электронная почта	УНН
1	ООО «ИМПЕКСО»	ЕРЕВАН, АЧАПНЯК, УЛ. МАРГАРЯНА, Ш 23, Бн. 22 млрд.	impexo.company@gmail.com	01322649
2	allcompny	Hasce	barcabarca@mail.ru	125685694

18 февраля 2026г. Комиссия констатировала, что заявки, представленные через систему, которые включены в оценку:

1. Заявки были составлены и представлены в соответствии с требованиями процедуры закупок.
2. В представленной заявке есть все необходимые по приглашению документы.
3. Документы, включенные в представленную заявку, соответствуют реквизитам, установленным приглашением, за исключением:

В соответствии с декларацией о бенефициарных владельцах, представленной ООО «Импексо» в Приложении 1.3, декларация была подана в 2025 году, но должна быть

\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.



подана в 2026 году, а также в документе с полным описанием предлагаемой продукции, прилагаемом к заявке.

- В подразделе «1.7 Камера для наблюдения за головастиками с камерой и встроенным световым блоком» в разделе «Система оценки жизнеспособности и поведения рыбок данио» в технических характеристиках, указанных в приглашении, говорится: «Расстояние от камеры до объекта в камере для наблюдения должно быть не менее 30 см, без проблем с параллаксом или перекрытия в 96-луночных планшетах», а в предложенных вами технических характеристиках указано: «Расстояние от камеры до объекта в камере для наблюдения должно быть менее 30 см, без проблем с параллаксом или перекрытия в 96-луночных планшетах», а также в подразделе «1.10 Микроскоп с камерой» в технических характеристиках, указанных в приглашении, говорится: «Межглазничная регулировка методом Зидентопфа без компенсации, 55-75 мм», а в предложенных вами технических характеристиках указано: «Межглазничная регулировка методом Зидентопфа без компенсации, 55-75 мм».

- В разделе «Система содержания рыбок данио с полным комплектом», «1.3 Необходимые материалы и принадлежности: фильтры, запасные части, принадлежности», в технических характеристиках, указанных в приглашении, указано: «Цисты артемии: 1 кг», а в предложенных вами технических характеристиках – «Цисты крабов: 1 шт.».

- В разделе «Промышленная стиральная машина», «1.3 Конструкция/Материалы», в технических характеристиках, указанных в приглашении, указано: Внешняя поверхность: нержавеющая сталь AISI 304 с покрытием Scotch Brite Ra<40 мкм (Ra<1,2 мкм) или эквивалентная. Моечная камера и двери изготовлены из стали AISI 316L BA с покрытием Ra<30 мкм (Ra<0,8 мкм) или эквивалентной, а в предложенных вами технических характеристиках указано: Внешняя поверхность: нержавеющая сталь AISI 304 с покрытием Scotch Brite Ra "40 мкм (Ra"1,2 мкм). Моечная камера и двери изготовлены из стали AISI 316L BA Ra 30 мкм (Ra 0,8 мкм), а в технической спецификации, указанной в приглашении в подразделе «1.14 Окружающая среда», говорится: «Эквивалентный уровень звукового давления: < 70 дБ (А)», тогда как в предложенной вами технической спецификации вместо формулировки (<, использован знак ")» указано: «Эквивалентный уровень звукового давления: " 70 дБ (А)».

За: 3, против: 0.

### **3. О ЦЕНАХ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ И ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ.**

18 февраля 2026г. по окончании обратного аукциона, председатель комиссии заявил о ценовых предложениях участников, подавших заявки, основываясь на написанном буквами письме.

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*

Неофициальный перевод\*

Информация о представленных ценовых предложениях и о том, что участники заняли избранные и последовательно места, включена в нижеследующую таблицу (далее таблица):

Драмов РА

Н/Л	Поданные заявки	Общая сметная цена	Начальная ставка			Окончательная ставка		
			Стоимост ь	НДС	Цена	Стоимост ь	НДС	Цена
1	ООО «ИМПЕКСО»	70,832,000.00	70,831,900.00	0%	70,831,900.00	70,831,900.00	0%	70,831,900.00
	allcompny		1,500,000,000.00	0%	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0%	1,500,000,000.00
2	ООО «ИМПЕКСО»	57,226,000.00	57,225,900.00	0%	57,225,900.00	57,225,900.00	0%	57,225,900.00
	allcompny		1,500,000,000.00	0%	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0%	1,500,000,000.00
3	ООО «ИМПЕКСО»	36,033,000.00	30,027,400.00	20%	36,032,880.00	30,027,400.00	20%	36,032,880.00
	allcompny		1,500,000,000.00	0%	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0%	1,500,000,000.00

За: 3, против: 0.

03 марта 2026г. Комиссия решила:

\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.



1. Принять к сведению вышеуказанную информацию.
2. Приостановить заседание на один рабочий день и предложить участнику в установленный срок — в течение одного рабочего дня — устранить несоответствия, подлежащие исправлению, зафиксированные Комиссией, руководствуясь требованиями, установленными пунктом 41 Порядка.

За: 3, против: 0.

В целях изучения документов, представленных ООО «Импексо», 11 марта 2026 года Комиссия приняла решение объявить процедуру приостановленной до завершения изучения.

За: 3, против: 0.

#### 4. О ЗАПРОСАХ, РАЗЪЯСНЕНИЙ, ОБ ОБОСНОВАНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРИГЛАШЕНИИ, О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ И ЖАЛОБАХ


Комитет заявил, что:

1. В приглашении не была внесена изменения.
2. Запросов, разъяснений и обоснований по поводу покупки не было.
3. В процессе покупки незаконных действий обнаружено не было.
4. Жалоб на процесс покупки не было, и никаких решений принято не было.

За: 3, против: 0.


Председатель оценочной комиссии:

А. Саргсян



Члены комиссии

К. Енкоян



К. Ферешетян

Секретарь оценочной комиссии

А. Аракелян



\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.